

طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی

(ویرایش دهم)

ICD-10

«جلد سوم»



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
مرکز مدیریت شبکه
گروه اطلاعات و آمار نظام شبکه



سازمان جهانی بهداشت

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
مرکز مدیریت شبکه

**طبقه بندی بین المللی بیماریها
و مشکلات بهداشتی (ویرایش دهم)**

**International Statistical Classification
Of Diseases & Related Health Problems**

**ICD-10
Volume 3
English-Persian**

طبا - ۱۰
«جلد سوم»
فارسی انگلیسی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
مرکز مدیریت شبکه

طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی (ویرایش دهم)

**International Statistical Classification
Of Diseases & Related Health Problems**

**ICD-10
Volume 3
English-Persian**

طبا - ۱۰
«جلد سوم»
فارسی انگلیسی

برگردان و تدوین:
دکتر رضا صفدری

با همکاری:

زهرا سادات آزاد منجیر- دکتر ناهید رمضان قربانی - روزماری نئوت

عنوان و نام پدیدآور	: طبقه بندی بین‌المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی (ویرایش دهم): طبا-۱۰ / [سازمان بهداشت جهانی]: برگردان و تدوین رضا صفدری، با همکاری زهراسادات آزادمنجیر، ناهید رمضان قربانی، روزماری نئوت.
مشخصات نشر	: تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی، مرکز مدیریت شبکه، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری	: ۳ ج: جدول (بخشی رنگی).
شابک	: دوره: 6-778-693-600-978؛ ج: 1-5-775-693-600-978؛ ج: 2-2-776-693-600-978؛ ج: 3-6-778-693-600-978
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتاب حاضر ترجمه بخش‌هایی از کتاب " ICD-10 : international statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision, 2010 " است.
مندرجات	: ج. ۱. لیست جداول - ج. ۲. دستورالعمل و راهنما - ج. ۳. ایندکس کدگذاری.
موضوع	: بیماری‌ها -- رده‌بندی
موضوع	: مرگ -- علل -- رده‌بندی
شناسه افزوده	: صفدری، رضا، ۱۳۴۴ - مترجم
شناسه افزوده	: آزاد منجیر، زهراسادات، ۱۳۶۵ - مترجم
شناسه افزوده	: رمضان قربانی، ناهید، ۱۳۴۶ - مترجم
شناسه افزوده	: نئوت، رزماری، ۱۹۵۵ - م.
شناسه افزوده	: Noot, Rosemarie
شناسه افزوده	: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مدیریت شبکه
شناسه افزوده	: سازمان بهداشت جهانی
شناسه افزوده	: World Health Organization
رده بندی کنگره	: RB۱۱۵/۲ط ۱۳۹۴
رده بندی دیویی	: ۶۱۶/۰۰۱۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۹۸۶۱۰۳

نام کتاب: طبقه‌بندی بین‌المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی (ویرایش دهم) - جلد سوم

تهیه کننده: مرکز مدیریت شبکه - معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ترجمه و تدوین: دکتر رضا صفدری

با همکاری: زهرا سادات آزاد منجیر - دکتر ناهید رمضان قربانی - روزماری نئوت

چاپ و صحافی: رامین

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۴

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

شابک: دوره: 6-778-693-600-978؛ جلد ۳: 6-778-693-600-978

حق چاپ و نشر برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محفوظ است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انا اعطيناك الكوثر و ...

تقديم به ساحت مقدس بانوی بزرگ اسلام

فاطمه اطهر

حضرت زهرا (س)

Prologue WHO

Foreword by the World Health Organization

It gives me great pleasure to introduce the ICD10 in Farsi language and which became a reality because of the relentless and precious efforts of the Undersecretary of Research and Technology at the Ministry of Health and Medical Education in I.R.Iran and his team in the center for development and coordination, information and scientific publications.

ICD10 is a main disease classification that is in use for more than 100 years worldwide and provides data on life expectancy, causes of death, and informs the plans and decisions of health authorities in many countries. In the era of computerization and electronic records, health information is becoming more complex and challenging. Nevertheless, adequate application of ICD will remain the basis for successful compilation of national mortality and morbidity statistics by WHO Member States.

As an international standard for diagnostic classification, the ICD 10 needs to be accessible to all those involved in general epidemiology, health management and clinical work. This new Farsi version will undoubtedly empower Farsi-speaking users and contribute to a meaningful exchange of data. It has the potential to improve reliability, accuracy and quality of health care, and to eliminate gaps in information. It will play as well a key role in improving scientific comparability and communication.

As such, this Farsi version of ICD10 represents a major achievement.

Dr Jihane F. Tawilah
WHO Representative
I.R.Iran

سر آغاز (توسط سازمان جهانی بهداشت)

کمال خوشوقتی من است که ترجمه ی فارسی نسخه دهم طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD10 که به حقیقت پیوسته را به شما معرفی کنم. این کار به سرانجام نمرسید مگر با تلاش های مصرانه و با ارزش معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران و تیم مربوطه در مرکز توسعه، هماهنگی، اطلاعات و نشریات علمی.

بیش از صد سال است که ICD10 در جهان به عنوان مهم ترین ابزار برای طبقه بندی بیماری به کار می آید. این ابزار اطلاعاتی در خصوص امید زندگی و علت مرگ می دهد. همچنین به صاحب نظران بهداشت در خصوص برنامه ریزی و تصمیم گیری اطلاع رسانی می کند. از زمانی که اطلاعات بهداشتی به صورت الکترونیکی و کامپیوتری ثبت می گردد، داده ها ترکیبی و پرچالش تر شده است. با وجود این در کشور های عضو سازمان جهانی بهداشت پایه اصلی موفقیت در گردآوری آمار مرگ و بیماری در سطح ملی، استفاده کافی و موثر از ICD10 خواهد بود.

به عنوان استاندارد بین المللی برای طبقه بندی تشخیصی، به طور کلی نیاز به دسترسی به ICD10 برای تمامی افراد درگیر، در کار بالینی، مدیریت بهداشت و همه گیری شناسی از ضروریات است. بدون شک نسخه اخیر فارسی ICD10 می تواند در جهت توانمند سازی استفاده کنندگان فارسی زبان آن مثمر ثمر بوده و نقشی معنی دار در تبادل داده ها ایفا کند. این مجموعه دارای توانایی افزایش اعتماد، دقت و کیفیت مراقبت بهداشتی و از بین بردن ناپوستگی در اطلاعات را دارد و همچنین می تواند نقش کلیدی در ارتقاء ارتباطات و قابلیت قیاس علمی داشته باشد. به همین سبب این نسخه فارسی ICD10 نشان دهنده موفقیتی بزرگ است.

دکتر جهان طاویلا

نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران

Prologue

ICD informs public health bodies, clinicians and researchers alike in the evolving environment of increasingly complex health systems, ensuring the provision of language and system-independent definitions that are applied for:

- National and international health statistics (mortality and morbidity);
- Epidemiology, surveillance, and monitoring;
- Individual patient records and electronic health records;
- Reimbursement and health system financing;
- Reference for treatment guidelines, scientific literature and research; &
- Quality assessment at the level of individual cases up to assessment of health system outcomes and monitoring.

ICD-10 consists of 3 Volumes. The tabular list contains the codes with notes and inclusions and cross references subdivided in several chapters. The second volume is the instruction manual, and the third volume is a coding index that alphabetically lists diagnostic terms, substances, and causes of injury. Each entry is assigned the code of a category of the tabular list.

WHO leadership, and the role of ICD was reemphasized in the WHO Nomenclature Regulations that stipulate ICD in its most up to date version is to be used for mortality and morbidity reporting in all Member States.

ICD serves a language-independent framework for classification of diseases and has been translated into more than 40 languages.

70% of the world's health expenditures are allocated using ICD directly for reimbursement and resource allocation; 110 countries that collectively account for 60% of the world's population use cause of death data coded with ICD for health planning and monitoring in a systematic fashion. ICD-10 is cited in more than 20,000 scientific articles. Developing countries bear a large burden of disease with many of their health systems lacking resources in the face of an overwhelming tide of urgent and life threatening demands.

Consequently, planning of interventions may be less than optimal and their effectiveness limited accordingly and once established, such vicious circles are an obstacle to achieving the best possible health for a population from an already limited amount of resources. Effective collection of ICD-coded data, in mortality and morbidity facilitates compilation of health information under just such challenging circumstances and so facilitates evidence-based decisions in health policy.

Dr Robert Jakob

Medical Officer of (ICD) at World Health Organization in Geneva

مقدمه (مسئول بخش پزشکی ICD در سازمان بهداشت جهانی در ژنو)

طبقه بندی بین المللی بیماریها، نهادهای بهداشتی، پزشکان و محققان را در محیط پیچیده سیستم های سلامت آگاه ساخته و تعاریف مستقل و قوانین مربوط به زبان را که در موارد زیر بکار می رود در این سیستم ها تضمین می کند:

- آمار ملی و بین المللی سلامت (مرگ و میر و بیماریها)؛
 - اپیدمیولوژی، میزان بقاء و نظارت
 - پرونده منحصر بفرد بیمار و پرونده های الکترونیکی سلامت؛
 - بازپرداخت و تامین مالی نظام سلامت؛
 - مرجع برای دستورالعمل های درمان، متون علمی و پژوهشی
 - ارزیابی کیفیت در سطح فردی تا ارزیابی و نظارت دستاوردهای نظام سلامت
- در حال حاضر، ICD-10 متشکل از ۳ جلد می باشد. لیست جداول شامل کدها به همراه یادداشت ها، موارد مشمول و ارجاعات متقابل در فصول مختلف است. جلد دوم، دستورالعمل و راهنما است و جلد سوم ایندکس کدگذاری است که شامل لیست الفبایی اصطلاحات تشخیصی، مواد، و علل آسیب و جراحی است. برای هر قلم، کدی از لیست جداول طبقه بندی اختصاص داده شده است.
- رهبری سازمان بهداشت جهانی و نقش طبقه بندی بین المللی بیماریها در مقررات نامگذاری سازمان بهداشت جهانی به منظور استفاده از نسخه روزآمد آن برای گزارشات مرگ و میر و بیماریها در همه کشور های عضو تصریح شده است. طبقه بندی بین المللی بیماریها چارچوب مستقل از زبان را برای طبقه بندی بیماری ها فراهم ساخته و به بیش از ۴۰ زبان ترجمه شده است. ۷۰٪ از هزینه های سلامت در جهان با استفاده مستقیم از ICD برای بازپرداخت و تخصیص منابع مشخص می گردد. ۱۱۰ کشور که مجموعاً ۶۰ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهند از داده های مربوط به علل مرگ که با استفاده از ICD کدگذاری شده است به منظور برنامه ریزی و نظارت در سیستم سلامت استفاده کرده اند.
- طبقه بندی بین المللی بیماریها در بیش از ۲۰،۰۰۰ مقاله علمی مورد استناد قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه متحمل بار زیادی از بیماری به همراه ضعف منابع سیستم های بهداشتی در مقابل خواسته های فوری و تهدید کننده در زندگی می باشند. در نتیجه، برنامه ریزی مداخلات ممکن است از حد مطلوب پایین تر و با اثر محدود باشد. چنین گردش های نامناسب مانعی بر سر راه دستیابی به سلامت به بهترین شکل ممکن برای جمعیتی که با منابع محدود سروکار دارند، می باشد. در چنین شرایط چالش بر انگیز، استفاده از مجموعه ای موثر از داده های کدگذاری شده ICD در مرگ و میر و بیماری منجر به تسهیل در تدوین اطلاعات در حوزه سلامت می گردد و در نتیجه امکان تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در سیاست های بهداشتی را فراهم خواهد ساخت.

روبرت جیکوب

مسئول بخش پزشکی ICD در سازمان بهداشت جهانی در ژنو

مقدمه

جلد سوم طبقه‌بندی آماری و بین‌المللی بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی، ایندکس الفبایی برای فهرست شماره‌ای (جلد یک) می‌باشد. اگرچه ایندکس، قوانین لیست شماره‌ای در خصوص مواردی که واژه تشخیصی با وضعیت‌های دیگر گزارش شده باشد و یا تحت شرایط ویژه (مثل وضعیت‌های خاص همراه با حاملگی) ایجاد شده باشد را منعکس می‌کند، ممکن است دربرگیرنده تمامی حالات مختلف واژه تشخیصی نباشد. بنابراین جلد یک باید به عنوان ابزار اصلی برای کدگذاری مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، ایندکس الفبایی، ضمیمه ضروری برای لیست شماره‌ای بوده و محتوی تعداد زیادی واژه‌های تشخیصی می‌باشد که در جلد یک وجود ندارد. بنابراین دو جلد باید با یکدیگر استفاده شوند. اصطلاحات مشمول گروه‌های لیست شماره‌ای کامل نیستند، بلکه یا نمونه‌هایی از محتوای گروه می‌باشند و یا به عنوان شاخص‌های دامنه و حدود آن گروه‌ها در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر، اگر چه هدف آن است که ایندکس، اکثر واژه‌های تشخیصی که در حال حاضر استفاده می‌شوند را دربرگیرد اما، همیشه باید فهرست شماره‌ای و نکات آن و همچنین دستورالعمل‌های جلد دوم را، جهت اطمینان از مناسب بودن کد اختصاص داده شده از طریق ایندکس با اطلاعات موجود در پرونده، بررسی نمود. به دلیل ماهیت کامل جلد سوم این جلد بطور اجتناب‌ناپذیری دربرگیرنده تعداد زیادی واژه‌های مبهم و نامطلوب نیز است. از آنجا که کدگذاران هنوز گاهی با چنین اصطلاحاتی در پرونده پزشکی مواجه می‌شوند، به نشانه‌ای از تخصیص آنها در طبقه‌بندی نیاز است، حتی اگر این نشانه سرعنوان وضعیت‌های باقیمانده یا مبهم باشد. بنابراین، وجود یک اصطلاح در این جلد، نباید به معنی تایید استفاده از آن باشد.

ساختار کلی ایندکس

بخش‌های اصلی

ایندکس الفبایی از سه بخش زیر تشکیل شده است:

بخش اول، ایندکس بیماری‌ها، سندرم‌ها، وضعیت‌های پاتولوژیک، آسیب‌ها، علائم، نشانه‌ها، مشکلات و سایر علل دریافت خدمات بهداشتی است که همگی اطلاعاتی که باید توسط پزشک به ثبت رسیده باشند. این بخش شامل لیست کلیه اصطلاحات قابل طبقه‌بندی در گروه‌های A00-T98 و Z00-Z99 به غیر از داروها و سایر مواد شیمیایی که موجب مسمومیت یا سایر اثرات جانبی شده‌اند (در بخش سه وجود دارند)، می‌باشد.

بخش دوم، ایندکس علل خارجی آسیب‌ها (صدمات) است. اصطلاحات مشمول این بخش، تشخیص‌های پزشکی نبوده، اما توصیف‌کننده شرایطی هستند که در آن خشونت (مثل آتش‌سوزی، انفجار، سقوط، دگر

آزاری یا دگرکشی، تصادف، غرق شدگی) رخ داده است. بعلاوه بخش دو کلیه اصطلاحات قابل طبقه‌بندی در V00-Y98، به جز داروها و مواد شیمیایی را دربرمی گیرد.

بخش سوم، ایندکس داروها و سایر مواد شیمیایی است که موجب مسمومیت یا سایر عوارض جانبی می‌شود (به بخش یک و دو جدول داروها و مواد شیمیایی مراجعه کنید). جدول، برای هر ماده، کدی برای مسمومیت از فصل نوزده (T36-T65)، کدهای علل خارجی (از فصل بیست)، جهت مسمومیت و در معرض قرار گرفتن تصادفی با مواد مضر (X40-X49)، خود-آزاری عمدی (X60-X69) و مسمومیتی که عمدی یا تصادفی بودن آن مشخص نیست (Y10-Y19) در نظر گرفته است. درمورد داروها، مواد دارویی و بیولوژیکی نیز جدول کدی برای مواد ایجاد کننده عوارض جانبی در استفاده درمانی (Y40-Y59) ارائه می‌کند.

ساختار

به منظور جلوگیری از تکرار غیر ضروری، ایندکس به شکل سرعنوان (واژه راهنما) سازمان دهی شده که از منتهی الیه سمت چپ یک ستون شروع شده و سپس توصیف گره‌های مربوطه در سطوح مختلف همراه با کنگره (یا dash)، به سمت راست متمایل می‌شوند. بنابراین، یک اصطلاح کامل، ممکن است از چندین سطر جداگانه تشکیل شده باشد. به عنوان مثال در:

اریتروبلاستوزیس (جنینی) (نوزادی) P55.9

- ناشی از

-- ABO (آنتی بادی ها) (ناسازگاری) (جورایمنی) P55.1

-- Rh (آنتی بادی ها) (ناسازگاری) (جورایمنی) P55.0

آخرین خط، به مفهوم اریتروبلاستوزیس ناشی از ناسازگاری یا جورایمنی آنتی بادی‌های Rh می‌باشد. معمولاً، سرعنوان نام بیماری یا وضعیت پاتولوژیکی است، در حالی که اصطلاحات تورفته در زیر آن (توصیفگرها) یا به انواع گوناگون وضعیت یا به موضع آناتومیکی درگیر، و یا به شرایطی که کدگذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد مربوط می‌شوند. به همین سبب کدگذار باید ابتدا به جستجوی بیماری یا وضعیت در نظر گرفته شده به عنوان سرعنوان پردازد و سپس نوع، موضع آناتومیکی و سایر موارد را در میان اصطلاحات تورفته تحت همان سرعنوان بیابد. بنابراین "سل ران" تحت حرف (T) و نه حرف (H) و زخم معده تحت حرف (U) و نه حرف (S) ایندکس شده است. تنها گاهی مواضع آناتومیکی به عنوان سرعنوان ایندکس شده‌اند که در این موارد معمولاً، پس از نام موض آناتومیکی یک ارجاع متقابل برای بیماری یا حالت وجود خواهد داشت. مثال: قوزک - وضعیت را ملاحظه کنید.

در برخی عبارات تشخیصی، وضعیت بیماری به شکل صفت بیان شده است. گاهی، ایندکس هر دو شکل را فهرست می‌کند اما اغلب تنها شکل اسمی آن یافت می‌شود و کدگذار باید تغییر لازم را اعمال کند.

در میان توصیفگرهای تورفته، ممکن است همواره فهرست کاملی از انواع ترکیبات توصیفگرها وجود داشته باشد، در چنین مواردی انواعی از توصیفگرها در هنگام تخصیص نسبت به توصیف گرهای دیگر در اولویت قرار دارند. برای مثال، تحت سرعنوان "آبسه" تعداد زیادی از مواضع آناتومیکی همراه با کد مناسب مربوط به آنها به صورت تورفته وجود دارد، اما آبسه سلی با آن کدها طبقه‌بندی نشده بلکه به سل آن مواضع کد داده می‌شود. به عبارت دیگر به جای درج اصطلاح تورفته سلی تحت هر موضع آناتومیکی، ایندکس تنها یک بار زیر سرعنوان آبسه عبارت "سلی-سل، آبسه را ملاحظه کنید" را به صورت تورفته آورده است.

به طور کلی، انواع توصیفگرهایی که در بخش اول تقدم داده می‌شوند، مواردی هستند که نشان می‌دهند یک بیماری یا وضعیت از نوع ذیل می‌باشند: عفونی یا انگلی، بدخیم، نئوپلاستیک، سایکوزنیک، هیستریکال، مادرزادی، تروماتیک عارضه دهنده یا اثرگذار بر مدیریت حاملگی، زایمان یا دوران نفاسی، یا اثرگذار بر روی جنین یا نوزاد و یا مواردی که فرد جهت مشاوره بهداشتی مراجعه کرده اما لزوماً بیمار نیست (علل فصل ۲۱). در بخش دوم، توصیفگرهای دارای اولویت نشان دهنده تصادفات وسایل نقلیه، عوارض اقدامات پزشکی و جراحی، خودآزاری عمدی، دگر آزاری یا دگر آزاری، مداخله قانونی یا عملیات جنگی هستند.

در بخش اول، بعلاوه اصطلاحاتی که بیانگر مشکلات و شرایط موجود در گروههای فصل ۲۱ بوده و بیماری یا آسیب نیستند نیز ایندکس شده است. بعضی از سرعنوانهای خاص، یا کلمات "کلیدی" که برای این فصل استفاده می‌شود، بیانگر نوع مشکل یا شرایط هستند. برخی از کلمات کلیدی عبارت است از "مشاوره"، "معاینه"، "سابقه"، "مشاهده"، "حاملگی"، "مشکل"، "غربالگری"، "وضعیت" و "واکسیناسیون".

در هر دو بخش یک و دو، کلمات کلیدی عناوین راهنما علاوه بر، کاربرد استانداردشان برای وضعیت‌ها یا شرایط خاص هنگامی که یک بیماری دارای چند اصطلاح متفاوت باشد و توصیفات گزارش شده به آسانی در ایندکس یافت نشود و یا روش معمول ایندکس کردن، گمراه کننده باشد. نیز به کار می‌روند.

برخی از عوارض حاملگی، به خصوص موارد شایع آنها ممکن است در زیر وضعیت خاصی مثل "خونریزی"، "ایجاد کننده عارضه برای زایمان" یافت شود، هرچند، اغلب، این عوارض تحت سرعنوانهای زایمان "Labor"، حاملگی "Pregnancy"، دوران نفاس "Puerperal" یا "وضعیت مادری که بر روی جنین یا نوزاد اثر می‌گذارد"، فهرست گردیده‌اند.

در بخش دو، کلمات کلیدی عبارت است از: "عارضه" (مربوط به اقدامات پزشکی یا جراحی)، "پیامد"، "خودکشی"، "دگر آزاری"، مداخله قانونی و "عملیات جنگی". لازم است کدگذار فهرستی از این اصطلاحات خاص را به خاطر داشته باشد تا در صورت مواجه شدن با مشکل هنگام یافتن عنوان مناسب در اندکس برای وضعیت‌ها، مشکلات یا شرایط مربوطه با مرور کردن اصطلاحات تورفته در ذیل این کلمات کلیدی به شماره کدهای تمامی گروههای مربوطه رهنمون شود، حتی اگر دقیقاً همین کلمات گزارش نشده باشند.

شماره کدها

شماره کدهایی که بدنبال اصطلاحات موجود در ایندکس می آیند بیانگر گروه‌های سه یا چهار کاراکتری می باشند که آن اصطلاح در آنها طبقه‌بندی شده‌اند. در بعضی موارد، کاراکتر چهارم توسط یک خط تیره (dash) جایگزین می شود، مانند سوختگی، قوزک (و پا) -T25.

این خط تیره نشان می دهد که کاراکتر چهارمی وجود دارد که باید استفاده شود، اما این کاراکتر یا در یک توضیح در ایندکس (مثل زیرتقسیمات چهار کاراکتری مشترک برای مواضع متعدد سوختگی که در نکته زیر سرعنوان "سوختگی" آمده است) یافت می شود یا باید به جلد ۱ مراجعه شود.

زمانی که گروهی از کاراکترهای چهارم برای مجموعه‌ای از گروه‌ها قابل استفاده است، کاراکترهای چهارم مشترک ممکن است در یک نکته، یا در مورد حاملگی‌های منجر به سقط، به منظور تسهیل استفاده در یک جدول متناسب با انواع سقط کامل یا ناقص و برای حاملگی‌های مولار ارائه شوند. در برخی از موارد، عوارض یا تظاهر اصلی در ایندکس با یک ارجاع متقابل به مجموعه کاملی از گروه‌های کاراکتر چهارم لیست می شود. برای مثال کما، دیابتی - از کدهای E10-E14 یک کد مناسب با کاراکتر چهارم صفر اختصاص دهید.

در جایی که اصطلاح ایندکس شده یکی از عبارات تشخیصی است که در مورد آن کدگذاری دوگانه براساس اتیولوژی و صدق می کند تظاهر بالینی (جلد ۲ را ملاحظه کنید)، هر دو کد منظور می گردد، کد اول که با علامت خنجر (†) مشخص شده و کد دوم که با علامت ستاره (*) نشان داده شده است. مثل بیماری پوتر A18.0† M49.0*.

تشخیص‌های متعدد (چندگانه)

لیست شماره‌ای حاوی تعدادی از گروه‌ها برای طبقه‌بندی توأم دو یا چند وضعیت می باشد که با هم گزارش می شوند، نظیر "آنفولانزا همراه با پنومونی" (J11.0) و "آپاندیسیت حاد همراه با پریتونیت جنرالیزه" (K35.0). چنین وضعیت‌های ترکیبی، که در لیست شماره‌ای طبقه‌بندی شده اند، در ایندکس نیز وجود دارد. قوانین طبقه‌بندی جهت سایر ترکیبات خاص در جلد دوم در بخش "مرگ و میر: راهنمایی برای گواهی فوت و قوانینی برای کدگذاری" تحت عنوان "نکاتی جهت استفاده در کدگذاری علت اصلی مرگ و میر"، ارائه شده است. برای مثال "آترواسکلروزیس" در صورتی که همراه با وضعیت‌های گروه I60-I69 (بیماری‌های عروقی مغزی) گزارش شده اند، نباید کدگذاری شود. از آن جایی که این قوانین خود، ماهیتاً در طبقه‌بندی وجود ندارند، ایندکس نیز نشده‌اند.

املاء

به منظور جلوگیری از تکرار ناشی از تفاوت، بین املاء امریکایی و انگلیسی، شکل امریکایی در ایندکس مورد استفاده قرار گرفته است.

کاربرانی که با شکل انگلیسی آشنایی بیشتری دارند، باید به خاطر داشته باشند که اولین حرف ترکیبات مصوت ae و oe و u در کلماتی به -our ختم می‌شوند، در املاء امریکایی حذف شده و "re" در پایان چنین کلماتی به "er" تبدیل می‌گردد. تنها هنگامی که حروف اول کلمه موجب قرارگیری نامناسب واژه براساس ترتیب الفبایی شود کلمه معمولاً با املاء انگلیسی لیست شده و به املاء امریکایی ارجاع داده می‌شود. برای مثال:

Oedema, oedematous -see Edema

قراردادهای استفاده شده در ایندکس

پرانترز ()

در ایندکس، همانند لیست شماره‌ای، پرانترز معنی خاصی دارد که کدگذار باید آن را در ذهن داشته باشد. هر اصطلاحی که با اصطلاحات دیگر در پرانترز همراه باشد، چه اصطلاحات داخل پرانترز در پرونده بیمار گزارش شده باشد و چه گزارش نشده باشد در همان شماره کد داده شده دسته بندی می‌گردد. برای مثال:

Abscess (embolic) (infective) (metastatic) (multiple) (pyogenic) (septic)
- brain (any part) G06.0

آبسه (آمبولیک) (متاستاتیک) (متعدد) (تب زا) (عفونی)

- مغز (هر قسمت آن) - G06.0

آبسه مغزی بدون توجه به ناحیه درگیر، خواه به عنوان امبولیک، عفونی، متاستاتیک، متعدد، تب زا یا عفونی توصیف شده باشد و چه نشده باشد در G06.0 طبقه بندی می‌شود.

ارجاعات متقابل

برخی گروهها بخصوص گروههایی که با گروههای دیگری در ارتباط هستند نیازمند قراردادهای فهرست نویسی پیچیده تر می‌باشند. برای جلوگیری از تکرار اصطلاحات مشمول ارجاع متقابل مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارجاعات متقابل اشکال مختلفی داشته که در مثالهای ذیل توصیف شده اند:

مثال ۱:

Inflammation

التهاب

- bone - see Osteomyelitis

- استخوان - استئومیلیت را ملاحظه کنید

این مورد ارجاع نشان می‌دهد، جهت کدگذاری تشخیص "التهاب استخوان" باید به همان روشی که به "استئومیلیت" کد داده می‌شود عمل نمود. با نگاه به اصطلاح مورد ارجاع، کدگذار اشکال مختلف استئومیلیت حاد، هماتوزنز حاد، مزمن و غیره را پیدا خواهد نمود.

هرگاه یک اصطلاح دارای تعدادی توصیفگر باشد که ممکن است تحت اصطلاحات دیگری نیز فهرست شده باشد، ارجاع متقابل (*see also...*) استفاده می شود.

مثال ۲:

Paralysis

فلج

– shaking (*see also* Parkinsonism) G20

لرزشی (پارکینسونیسم را هم ملاحظه کنید) G20

اگر اصطلاح "فلج لرزشی" تنها اصطلاح موجود در پرونده پزشکی باشد، کدگذار کد G20 را اختصاص داده، اما چنانچه اطلاعات دیگری در پرونده موجود باشد که در بخش های تورفته یافت نشده باشد کدگذار باید به پارکینسونیسم مراجعه کند.

مثال ۳:

Enlargement, enlarged – *see also* Hypertrophy

بزرگی، بزرگ شده- هایپرتروفی را هم ملاحظه کنید

اگر کدگذار موضع بزرگ شده را در میان اصطلاحات تورفته تحت "بزرگی" پیدا نکند، باید اصطلاحات تورفته تحت "هایپرتروفی" که دربرگیرنده فهرست کاملتری از مواضع می باشد رجوع نماید.

مثال ۴:

Bladder – *see condition*

مثانه – وضعیت را ملاحظه کنید

Hereditary – *see condition*

ارثی – وضعیت را ملاحظه کنید

همان طور که قبلا بیان شد، مواضع آناتومیکی و توصیف گره های عمومی تر، معمولا به عنوان، اصطلاحات راهنما در ایندکس استفاده نمی شوند. در این موارد ارجاع و کدگذار باید در ایندکس به جستجوی بیماری یا آسیب گزارش شده در پرونده پزشکی پرداخته و سپس موضع درگیر یا توصیفگر مربوطه را تحت آن پیدا نماید.

Abdomen, abdominal – *see also condition*

شکم، شکمی – وضعیت را هم ملاحظه کنید

– acute R10.0

– حاد R10.0

– convulsive equivalent G40.8

– تشنجی هم ارز G40.8

– muscle deficiency syndrome Q79.4

– سندرم نقص عضله Q79.4

اصطلاح "شکم حاد" کد R10.0، " تشنج زای شکمی" کد G40.8 و "سندرم نقص عضله شکمی" کد Q79.4 را به خود اختصاص می دهند. برای سایر وضعیت های شکمی، کدگذار باید به بیماری یا آسیب گزارش شده رجوع نماید.

اختصار NEC

NEC به معنی "در جای دیگر طبقه بندی نشده" می باشد. این اختصار پس از اصطلاحاتی که به خوی خود مبهم هستند و همچنین پس از واژه هایی که در گروه های باقی مانده یا نامشخص دسته بندی شده اند، به کار رفته است و مفهوم آن این است که، اشکال مشخص تر آن بیماری به صورت مختلف دسته بندی شده است و اگر پرونده دارای اطلاعات صحیح تر و دقیق تر می باشد، کد گذاری باید براساس آن اطلاعات تغییر کند، در غیر این صورت همین کد به پرونده داده می شود. مثال :

آنومالی، آنومالوس (مادرزادی) (نوع نامشخص) Anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type) Q89.9
Q89.9
- آئورت (قوس) که در جای دیگر طبقه بندی نشده - aorta (arch) NEC Q25.9
است Q25.9

اصطلاح "آنومالی آئورت" تنها هنگامی در Q25.4 طبقه بندی می شود که توصیف دقیق تری از بیماری در پرونده گزارش نشده باشد، اما اگر اصطلاح دقیق تری مثل آترزی آئورت، ثبت شده باشد، این اصطلاح بایستی جهت کد مناسب، بررسی شود.

علائم خاص

علائم خاص زیر همراه با شماره کدهای خاص یا واژه های ایندکس شده خاص دیده می شوند :
#/* به ترتیب برای نشان دادن کدهای علت و تظاهرات بالینی در طبقه بندی دوگانه استفاده می شود. بخش "شماره های کد" را ملاحظه کنید.
نشانه های #/◇ در مقابل اصطلاحات خاص موجود در فهرست مواضع آناتومیکی تحت "نئوپلاسم" جهت ارجاع کد گذار به نکات ۲ و ۳، در ابتدای جدول نئوپلاسم به کار می روند.

Section I

Alphabetical index to diseases and nature of injury

بخش اول

فهرست الفبایی بیماریها و ماهیت آسیبها

A

Aarskog's syndrome Q87.1

سندرم ارثی ارساک - سندرمی ارثی یا توارث وابسته به ایکس که وجوه مشخصه آن شامل افزایش فاصله چشمها، سوراخ‌های بینی رو به جلو لب فوقانی پهن، و دستهای کوچک است.

Abandonment T74.0

قصور، مسامحه - بی توجهی یا رها کردن

Abasia(-astasia) (hysterical) F44.4

بدگامی (بد راه رفتن) (هیستریک) - ناتوانی در راه رفتن طبیعی به علت عدم تطابق عضلات (مربوط به حملات هیستری که غالباً بصورت نگرانی و اضطراب بیمار گونه تظاهر می‌یابد)

Abdomen, abdominal - see also condition

شکم، شکمی، وضعیت آن را ملاحظه کنید. - بخشی از بدن، میان قفسه سینه و لگن که شامل حفره شکم و احشای درون آن است.

- acute R10.0

- convulsive equivalent G40.8

- muscle deficiency syndrome Q79.4

Abdominalgia R10.4

شکم درد - درد در ناحیه شکم

Abduction contracture, hip or other joint - see

Contraction, joint

انقباض دور کننده از محور بدن، مفصل ران یا سایر مفاصل - انقباض مفصل را ملاحظه کنید.

Aberrant (congenital) - see also Malposition, congenital

انحراف از مکان طبیعی (مادرزادی) - نایجابی، مادرزادی را هم ملاحظه کنید.

- adrenal gland Q89.1

- artery (peripheral) NEC Q27.8

- breast Q83.8

- endocrine gland NEC Q89.2

- hepatic duct Q44.5

- pancreas Q45.3

- parathyroid gland Q89.2

- pituitary gland Q89.2

- sebaceous glands, mucous membrane, mouth, congenital Q38.6

- spleen Q89.0

- subclavian artery Q27.8

- thymus (gland) Q89.2

- thyroid gland Q89.2

- vein (peripheral) NEC Q27.8

Aberration, mental F99

نقیصه عقلی - اختلال مشاعر، انحراف از وضعیت طبیعی ذهنی با معلولیت خفیف عقلانی بدون تاثیر بر هوش

Abetalipoproteinemia E78.6

ابتالیپوپروتئینمی - سندرمی ارثی که توسط فقدان بتالیپوپروتئینها در خون و نیز با آلکانتور، هیپوکلوسترولمی، نوروپاتی آتاکسیک پیشرونده رینیت رنگدانه‌ای آتیپیک و سوء جذب مشخص می‌شود.

Abiotrophy R68.8

ایبوتروفی - از دست رفتن قابلیت زیستی از بعضی بافتها که منجر به اختلالاتی موسوم به بیماریهای دژنراسیون ارثی دیررس مثل کره هانتینگتون می‌گردد.

Ablatio, ablation

جداشدگی - جداشدگی یا کندیگی یا ریشه کنی بافت یا عضوی از بدن

- placentae (see also Abruptio placentae) O45.9

- - affecting fetus or newborn P02.1

- retinae (see also Detachment, retina) H33.2

- uterus Z90.7

Ablepharia, ablepharon Q10.3

بی پلکی - فقدان پلک یا عدم وجود پلک بصورت مادرزادی

Abnormal, abnormality, abnormalities - see also Anomaly

ناهنجاری یا حالت غیرطبیعی، حالات غیرطبیعی - آنومالی را هم ملاحظه کنید.

- acid-base balance (mixed) E87.4

- - fetus - see Distress, fetal

- albumin R77.0

- alphafetoprotein R77.2

- amnion, amniotic fluid O41.9

- - affecting fetus or newborn P02.9

- apertures, congenital, diaphragm Q79.1

- auditory perception NEC H93.2

- autosomes NEC Q99.9

- - fragile site Q95.5

- basal metabolic rate R94.8

- biosynthesis, testicular androgen E29.1

- blood level (of)

- - cobalt R79.0

Abnormal, abnormality, abnormalities —

continued

- blood level (of) —*continued*
- - copper R79.0
- - iron R79.0
- - lithium R78.8
- - magnesium R79.0
- - mineral NEC R79.0
- - zinc R79.0
- blood-gas level R79.8
- bowel sounds R19.1
- breathing NEC R06.8
- caloric test R94.1
- cervix NEC (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth O34.4
- - causing obstructed labor O65.5
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- chemistry, blood R79.9
- - specified NEC R79.8
- chest sounds (friction) (rales) R09.8
- chorion O41.9
- - affecting fetus or newborn P02.9
- chromosome, chromosomal Q99.9
- - analysis result R89.8
- - dicentric replacement Q93.2
- - female with more than three X chromosomes Q97.1
- - fetal (suspected), affecting management of pregnancy O35.1
- - ring replacement Q93.2
- - sex Q99.8
- - - female phenotype Q97.9
- - - - specified NEC Q97.8
- - - - male phenotype Q98.9
- - - - specified NEC Q98.8
- - - structural, male Q98.6
- - - specified NEC Q99.8
- clinical findings NEC R68.8
- coagulation D68.9
- - newborn, transient P61.6
- communication — *see* Fistula
- course, eustachian tube Q17.8
- diagnostic imaging
- - abdomen, abdominal region NEC R93.5
- - biliary tract R93.2
- - breast R92
- - central nervous system NEC R90.8
- - coronary circulation R93.1
- - digestive tract NEC R93.3
- - gastrointestinal (tract) R93.3
- - genitourinary organs R93.8
- - head R93.0
- - heart R93.1
- - intrathoracic organs NEC R93.8
- - limbs R93.6
- - liver R93.2
- - lung (field) R91

Abnormal, abnormality, abnormalities —

continued

- diagnostic imaging —*continued*
- - musculoskeletal system NEC R93.7
- - retroperitoneum R93.5
- - sites specified NEC R93.8
- - skin and subcutaneous tissue R93.8
- - skull R93.0
- - urinary organs R93.4
- ear ossicles, acquired NEC H74.3
- echocardiogram R93.1
- echoencephalogram R90.8
- echogram — *see* Abnormal, diagnostic imaging
- electrocardiogram (ECG) (EKG) R94.3
- electroencephalogram (EEG) R94.0
- electrolyte (*see also* Imbalance, electrolyte) E87.8
- electromyogram (EMG) R94.1
- electro-oculogram (EOG) R94.1
- electrophysiological intracardiac studies R94.3
- electroretinogram (ERG) R94.1
- feces (color) (contents) (mucus) R19.5
- fetus, fetal
- - acid-base balance, complicating labor and delivery O68.3
- - affecting management of pregnancy O35.9
- - causing disproportion O33.7
- - - with obstructed labor O66.3
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - heart rate — *see* Distress, fetal
- finding
- - antenatal screening, mother O28.9
- - - biochemical NEC O28.1
- - - chromosomal NEC O28.5
- - - cytological NEC O28.2
- - - genetic NEC O28.5
- - - hematological NEC O28.0
- - - radiological NEC O28.4
- - - specified NEC O28.8
- - - ultrasonic O28.3
- - specimen — *see* Abnormal, specimen
- fluid
- - amniotic R89.-
- - cerebrospinal R83.-
- - peritoneal R85.-
- - pleural R84.-
- - respiratory organs (bronchial washings) (nasal secretions) (pleural fluid) (sputum) (throat scrapings) R84.-
- - synovial R89.-
- - thorax (bronchial washings) (pleural fluid) R84.-
- - vaginal R87.-
- forces of labor O62.9
- - affecting fetus or newborn P03.6
- - specified type NEC O62.8

Abnormal, abnormality, abnormalities —

continued

- form
- - teeth K00.2
- - uterus - *see* Anomaly, uterus
- function studies
- - bladder R94.8
- - brain R94.0
- - cardiovascular R94.3
- - endocrine NEC R94.7
- - kidney R94.4
- - liver R94.5
- - nervous system
- - - central R94.0
- - - peripheral R94.1
- - pulmonary R94.2
- - special senses R94.1
- - spleen R94.8
- - thyroid R94.6
- gait (*see also* Gait) R26.8
- - hysterical F44.4
- globulin R77.1
- - cortisol-binding E27.8
- - thyroid-binding E07.8
- glomerular, minor - *code to* N00-N07 with fourth character .0N05.0
- glucose tolerance (test) R73.0
- - in pregnancy, childbirth or puerperium O99.8
- gravitational (G) forces or states (effect of) T75.8
- hair (color) (shaft) L67.9
- - specified NEC L67.8
- hard tissue formation in pulp (dental) K04.3
- head movement R25.0
- heart
- - rate NEC R00.8
- - - fetus - *see* Distress, fetal
- - shadow R93.1
- - sounds NEC R01.2
- hematological NEC, resulting from HIV disease B23.2
- hemoglobin (disease) (*see also* Disease, hemoglobin) D58.2
- - trait - *see* Trait, hemoglobin, abnormal
- histology NEC R89.7
- immunological findings R89.4
- - in serum R76.9
- - - specified NEC R76.8
- - resulting from HIV disease B23.2
- involuntary movement R25.8
- jaw closure K07.5
- karyotype R89.8
- labor NEC O75.8
- - affecting fetus or newborn P03.6
- leukocyte (cell) (differential) NEC R72
- loss of weight R63.4
- Mantoux test R76.1

Abnormal, abnormality, abnormalities —

continued

- membranes (fetal)
- - affecting fetus or newborn P02.9
- - complicating pregnancy O41.9
- - specified type NEC, affecting fetus or newborn P02.8
- movement (disorder) (*see also* Disorder, movement) G25.9
- - head R25.0
- - involuntary R25.8
- myoglobin (Aberdeen) (Annapolis) R89.-
- organs or tissues of pelvis NEC
- - in pregnancy or childbirth O34.9
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - specified NEC O34.8
- palmar creases Q82.8
- Papanicolaou (smear)
- - cervix R87.6
- - sites NEC R89.6
- parturition
- - affecting fetus or newborn P03.9
- - mother - *see* Delivery, complicated
- pelvis (bony) - *see* Deformity, pelvis
- percussion, chest (tympany) R09.8
- periods (grossly) (*see also* Menstruation) N92.6
- phonocardiogram R94.3
- placenta NEC (*see also* Placenta, abnormal) O43.1
- plasma
- - protein R77.9
- - - specified NEC R77.8
- - viscosity R70.1
- pleural (folds) Q34.0
- position - *see* Malposition
- posture R29.3
- presentation (fetus) (*see also* Presentation, fetal, abnormal) O32.9
- - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - product of conception O02.9
- - specified type NEC O02.8
- pulmonary
- - artery, congenital Q25.7
- - function, newborn P28.8
- - test results R94.2
- - ventilation, newborn P28.8
- pupillary function (reaction) (reflex) H57.0
- radiological examination - *see* Abnormal, diagnostic imaging
- red blood cell(s) (morphology) (volume) R71
- reflex NEC (*see also* Reflex) R29.2
- renal function test R94.4
- response to nerve stimulation R94.1
- retinal correspondence H53.3
- rhythm, heart (*see also* Arrhythmia) I49.9

Abnormal, abnormality, abnormalities —
continued

- rhythm, heart —*continued*
- - fetus — *see* Distress, fetal
- saliva R85.-
- secretion
- - gastrin E16.4
- - glucagon E16.3
- semen, seminal fluid R86.-
- serum level (of)
- - acid phosphatase R74.8
- - alkaline phosphatase R74.8
- - amylase R74.8
- - enzymes R74.9
- - - specified NEC R74.8
- - lipase R74.8
- - triacylglycerol lipase R74.8
- shape, gravid uterus — *see* Anomaly, uterus
- sinus venosus Q21.1
- size, tooth, teeth K00.2
- spacing, tooth, teeth K07.3
- specimen
- - cervix uteri R87.-
- - digestive organs (peritoneal fluid) (saliva) R85.-
- - female genital organs (secretions) (smears) R87.-
- - male genital organs (prostatic secretions) (semen) R86.-
- - nipple discharge R89.-
- - respiratory organs (bronchial washings) (nasal secretions) (pleural fluid) (sputum) (throat scrapings) R84.-
- - - specified organ, system or tissue NEC R89.-
- - synovial fluid R89.-
- - thorax (bronchial washings) (pleural fluids) R84.-
- - vagina (secretion) (smear) R87.-
- - vulva (secretion) (smear) R87.-
- - wound secretion R89.-
- spermatozoa R86.-
- sputum (amount) (color) (odor) R09.3
- stool (color) (contents) (mucus) R19.5
- synchondrosis Q78.8
- thermography — *see* Abnormal, diagnostic imaging
- thyroid-binding globulin E07.8
- tooth, teeth (form) (size) K00.2
- toxicology (findings) R78.9
- transport protein E88.0
- ultrasound results — *see* Abnormal, diagnostic imaging
- umbilical cord
- - affecting fetus or newborn P02.6
- - complicating delivery O69.9
- - urination NEC R39.1
- - urine (constituents) NEC R82.9

Abnormal, abnormality, abnormalities —
continued

- urine (constituents) NEC —*continued*
- - cytological examination R82.8
- - heavy metals R82.6
- - histological examination R82.8
- - microbiological examination (culture) R82.7
- - positive culture R82.7
- - specified NEC R82.9
- - substances nonmedical R82.6
- vagina (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth O34.6
- - causing obstructed labor O65.5
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- vectorcardiogram R94.3
- visually evoked potential (VEP) R94.1
- vulva and perineum (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth O34.7
- - causing obstructed labor O65.5
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- white blood cells NEC R72
- X-ray examination — *see* Abnormal, diagnostic imaging
- Abnormity (any organ or part)** — *see* Anomaly
- ناهنجاری یا حالت غیر طبیعی (در هر عضو یا بخش) - ناهنجاری را هم ملاحظه کنید.
- ABO hemolytic disease (fetus or newborn)** P55.1
- بیماری همولیتیک مربوط به گروههای خونی (در جنین یا نوزاد)
- نوعی بیماری ناشی از ناسازگاری گروههای خونی مادر و جنین که موجب تخریب سلولهای خونی جنین می شود.
- Abolition, language** R48.8
- ابولیشن، زبان - توقف تکلم
- Aborter, habitual or recurrent NEC**
- سقط کننده، عادتی یا عودکننده که در جای دیگر طبقه بندی نشده است. - زنی که بیش از یک بار بطور غیر عمدی جنین خود را سقط می کند.
- care in current pregnancy O26.2
- current abortion — *see* categories O03-O06
- - affecting fetus or newborn P01.8
- without current pregnancy N96
- Abortion (complete) (incomplete)** O06.-
- سقط (کامل) (ناقص) - خروج محصول حاملگی از رحم قبل از رشد کامل جنین
- accidental O03.-
- attempted (failed) (induced) (nonmedical) O07.9
- - complicated by
- - - afibrinogenemia O07.6
- - - cardiac arrest O07.8
- - - chemical damage of pelvic organ(s) O07.8
- - - circulatory collapse O07.8
- - - defibrination syndrome O07.6
- - - electrolyte imbalance O07.8

Abortion —*continued*

- attempted —*continued*
- - complicated by—*continued*
- - - embolism (amniotic fluid) (blood clot) (pulmonary) (septic) (soap) O07.7
- - - endometritis O07.5
- - - hemorrhage (delayed) (excessive) O07.6
- - - infection, genital tract or pelvic O07.5
- - - intravascular coagulation O07.6
- - - laceration of pelvic organ(s) O07.8
- - - oliguria O07.8
- - - oophoritis O07.5
- - - parametritis O07.5
- - - pelvic peritonitis O07.5
- - - perforation of pelvic organ(s) O07.8
- - - renal failure or shutdown O07.8
- - - salpingitis or salpingo-oophoritis O07.5
- - - sepsis O07.5
- - - septic shock O07.5
- - - septicemia O07.5
- - - shock O07.8
- - - - septic O07.5
- - - specified condition NEC O07.8
- - - tubular necrosis (renal) O07.8
- - - urinary infection O07.8
- - illegal O07.-
- - medical O07.4
- - - complicated by
- - - - afibrinogenemia O07.1
- - - - cardiac arrest O07.3
- - - - chemical damage of pelvic organ(s) O07.3
- - - - circulatory collapse O07.3
- - - - defibrination syndrome O07.1
- - - - electrolyte imbalance O07.3
- - - - embolism (amniotic fluid) (blood clot) (pulmonary) (septic) (soap) O07.2
- - - - endometritis O07.0
- - - - hemorrhage (delayed) (excessive) O07.1
- - - - infection, genital tract or pelvic O07.0
- - - - intravascular coagulation O07.1
- - - - laceration of pelvic organ(s) O07.3
- - - - oliguria O07.3
- - - - oophoritis O07.0
- - - - parametritis O07.0
- - - - pelvic peritonitis O07.0
- - - - perforation of pelvic organ(s) O07.3

Abortion —*continued*

- attempted —*continued*
- - medical—*continued*
- - - complicated by—*continued*
- - - - renal failure or shutdown O07.3
- - - - salpingitis or salpingo-oophoritis O07.0
- - - - sepsis O07.0
- - - - septic shock O07.0
- - - - septicemia O07.0
- - - - shock O07.3
- - - - - septic O07.0
- - - - specified condition NEC O07.3
- - - - tubular necrosis (renal) O07.3
- - - - urinary infection O07.3
- failed – *see* Abortion, attempted
- fetus or newborn P96.4
- following threatened abortion O03.-
- habitual or recurrent N96
- - with current abortion – *see* categories O03-O06
- - - fetus P01.8
- - care in current pregnancy O26.2
- - without current pregnancy N96
- illegal O05.-
- induced O06.-
- - for
- - - legal indications O04.-
- - - medical indications O04.-
- - - psychiatric indications O04.-
- - nonmedical O05.-
- legal (induced) O04.-
- - fetus P96.4
- medical O04.-
- - fetus P96.4
- missed O02.1
- operative – *see* Abortion, medical
- spontaneous O03.-
- - fetus P01.8
- - threatened O20.0
- - - affecting fetus or newborn P01.8
- therapeutic O04.-
- - fetus P96.4
- threatened (spontaneous) O20.0
- - affecting fetus or newborn P01.8
- tubal O00.1

Abortion—continued

Note: The following fourth-character list is provided to be used with categories O03-O06 and O08. A distinction is made between an episode of care at which a disease or injury and resulting complications or manifestations are treated together - "current episode" - and an episode of care for complications or manifestations of diseases or injuries treated previously - "subsequent episode".

توضیح: فهرست کاراکترهای چهارم ذیل برای استفاده همراه با گروههای O03-O06 و O08 در نظر گرفته شده اند، باید بین دوره مراقبت از بیماری یا آسیب با عبارت "دوره فعلی" و دوره مراقبت از تظاهرات و عوارض بعدی با عبارت "دوره بعدی" تمایز قائل شد.

	Complication of abortion, current episode (O03-O06) عارضه سقط، دوره فعلی (O03-O06)		Complication of pregnancy with abortive outcome, subsequent episode (O08) عارضه بارداری همراه با خروجی سقط شده، دوره بعدی (O08)
	complete or unspecified کامل یا نامشخص	Incomplete ناقص	
Abortion—continued			
- complicated (by)	.8	.3	.9
- - afibrinogenemia	.6	.1	.1
- - cardiac arrest	.8	.3	.8
- - chemical damage			
- - - bladder	.8	.3	.6
- - - bowel	.8	.3	.6
- - - broad ligament	.8	.3	.6
- - - cervix	.8	.3	.6
- - - periurethral tissue	.8	.3	.6
- - - uterus	.8	.3	.6
- - circulatory collapse	.8	.3	.3
- - condition specified NEC	.8	.3	.8
- - damage to pelvic organs or tissues NEC	.8	.3	.6
- - defibrination syndrome	.6	.1	.1
- - electrolyte imbalance	.8	.3	.5
- - embolism	.7	.2	.2
- - - air	.7	.2	.2
- - - amniotic fluid	.7	.2	.2
- - - blood clot	.7	.2	.2
- - - pulmonary	.7	.2	.2
- - - pyemic	.7	.2	.2
- - - septic	.7	.2	.2
- - - septicopyemic	.7	.2	.2
- - - soap	.7	.2	.2
- - endometritis	.5	.0	.0
- - hemorrhage (delayed) (excessive)	.6	.1	.1
- - infection			
- - - genital	.5	.0	.0
- - - pelvic	.5	.0	.0
- - - urinary tract	.8	.3	.8
- - intravascular coagulation	.6	.1	.1
- - laceration			
- - - bladder	.8	.3	.6
- - - bowel	.8	.3	.6
- - - broad ligament	.8	.3	.6
- - - cervix	.8	.3	.6
- - - periurethral tissue	.8	.3	.6
- - - uterus	.8	.3	.6
- - metabolic disorder	.8	.3	.5
- - oliguria	.8	.3	.4
- - oophoritis	.5	.0	.0
- - parametritis	.5	.0	.0
- - pelvic peritonitis	.5	.0	.0

	Complication of abortion, current episode (O03-O06) عارضه سقط، دوره فعلی (O03-O06)		Complication of pregnancy with abortive outcome, subsequent episode (O08) عارضه بارداری همراه با خروجی سقط شده، دوره بعدی (O08)
	complete or unspecified کامل یا نامشخص	Incomplete ناقص	
Abortion—continued			
– complicated (by) —continued	.8	.3	.9
– – perforation			
– – – bladder	.8	.3	.6
– – – bowel	.8	.3	.6
– – – cervix	.8	.3	.6
– – – uterus	.8	.3	.6
– – renal failure (acute)	.8	.3	.4
– – renal shutdown	.8	.3	.4
– – salpingitis	.5	.0	.0
– – salpingo-oophoritis	.5	.0	.0
– – sepsis	.5	.0	.0
– – septic shock	.5	.0	.0
– – septicemia	.5	.0	.0
– – shock (postoperative)	.8	.3	.3
– – tear			
– – – bladder	.8	.3	.6
– – – bowel	.8	.3	.6
– – – broad ligament	.8	.3	.6
– – – cervix	.8	.3	.6
– – – periurethral tissue	.8	.3	.6
– – – uterus	.8	.3	.6
– – tubular necrosis (renal)	.8	.3	.4
– – uremia	.8	.3	.4
– – urinary infection	.8	.3	.8

Abrami's disease D59.8

بیماری ابرامی – کم خونی اکتسابی همولیتیک

Abrasion (see also Injury, superficial) T14.0

ساییدگی (آسیب، سطحی را هم ملاحظه کنید)

- tooth, teeth (dentifrice) (habitual) (hard tissues) (occupational) (ritual) (traditional) (wedge defect) K03.1

Abruptio placentae O45.9

کندگی جفت – کنده شدن زودرس جفت

- with coagulation defect O45.0

- affecting fetus or newborn P02.1

Abruption, placenta – see Abruptio placentae

کندگی شدن جفت – کنده شدن زودرس جفت را هم ملاحظه کنید.

Abscess (embolic) (infective) (metastatic)

(multiple) (pyogenic) (septic) L02.9

آبسه (آمبولیک) (عفونی) (متاستاتیک) (متعدد) (چرک زا) (با

منشاء میکروارگانیزمی) دمل یا تجمع در یک کانون یا حفره

محدود

- with

- – diverticular disease (intestine) K57.8

Abscess—continued

– with—continued

– – diverticular disease—continued

– – – large K57.2

– – – – and small K57.4

– – – small K57.0

– – lymphangitis – code site under Abscess

– abdomen, abdominal

– – cavity K65.0

– – wall L02.2

– abdominopelvic K65.0

– accessory sinus (chronic) (see also Sinusitis) J32.9

– – acute (see also Sinusitis, acute) J01.9

– alveolar K04.7

– amebic A06.4

– – brain (and liver or lung abscess) A06.6† G07*

– – liver (without mention of brain or lung abscess) A06.4

– – lung (and liver) (without mention of brain abscess) A06.5† J99.8*

– – specified site NEC A06.8

– – spleen A06.8

Abscess—continued

- ankle L02.4
- anorectal K61.2
- antecubital space L02.4
- antrum (chronic) (Highmore) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
- anus K61.0
- apical (tooth) K04.7
- - with sinus (alveolar) K04.6
- appendix K35.1
- areola (acute) (chronic) (nonpuerperal) N61
- - puerperal, postpartum or gestational O91.0
- arm (any part) L02.4
- artery (wall) I77.8
- auricle, ear H60.0
- axilla (region) L02.4
- - lymph gland or node L04.2
- back (any part, except buttock) L02.2
- Bartholin's gland N75.1
- Bezold's H70.0
- bladder (wall) N30.8
- bone (subperiosteal) M86.8
- - accessory sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- - chronic M86.6
- - jaw (lower) (upper) K10.2
- - mastoid H70.0
- - petrous H70.2
- - spinal (tuberculous) A18.0† M49.0*
- - - nontuberculous M46.2
- bowel K63.0
- brain (any part) G06.0
- - amebic (with abscess of any other site) A06.6† G07*
- - cystic G06.0
- - gonococcal A54.8† G07*
- - otogenic G06.0
- - pheomycotic (chromomycotic) B43.1† G07*
- - tuberculous A17.8† G07*
- breast (acute) (chronic) (nonpuerperal) N61
- - gestational O91.1
- - newborn P39.0
- - puerperal, postpartum O91.1
- broad ligament (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- Brodie's (chronic) (localized) M86.8
- bronchi J98.0
- buccal cavity K12.2
- bulbourethral gland N34.0
- bursa M71.0
- - pharyngeal J39.1
- buttock L02.3
- canthus H10.5
- cartilage M94.8
- cerebellum, cerebellar G06.0
- cerebral (embolic) G06.0
- cervical (meaning neck) L02.1
- - lymph gland or node L04.0

Abscess—continued

- cervix (uteri) (*see also* Cervicitis) N72
- cheek (external) L02.0
- chest J86.9
- - with fistula J86.0
- - wall L02.2
- chin L02.0
- choroid H30.0
- ciliary body H20.8
- cold (lung) (tuberculous) (*see also* Tuberculosis, abscess, lung) A16.2
- - articular - *see* Tuberculosis, joint
- colon (wall) K63.0
- colostomy or enterostomy K91.4
- conjunctiva H10.0
- connective tissue NEC L02.9
- cornea H16.3
- corpus
- - cavernosum N48.2
- - luteum (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- Cowper's gland N34.0
- cranium G06.0
- Crohn's disease K50.9
- - large intestine K50.1
- - - and small intestine K50.8
- - small intestine (duodenum, ileum or jejunum) K50.0
- cul-de-sac (Douglas') (posterior) (*see also* Peritonitis, pelvic, female) N73.5
- cutaneous (*see also* Abscess, by site) L02.9
- dental K04.7
- - with sinus (alveolar) K04.6
- dentoalveolar K04.7
- - with sinus K04.6
- diaphragm, diaphragmatic K65.0
- Douglas' cul-de-sac or pouch (*see also* Peritonitis, pelvic, female) N73.5
- ear (middle) H66.4
- - acute H66.0
- - external H60.0
- entamebic - *see* Abscess, amebic
- epididymis N45.0
- epidural G06.2
- - brain G06.0
- - spinal cord G06.1
- epiglottis J38.7
- epiploon, epiploic K65.0
- erysipelatous (*see also* Erysipelas) A46
- esophagus K20
- ethmoid (bone) (chronic) (sinus) J32.2
- external auditory canal H60.0
- extradural G06.2
- - brain G06.0
- - spinal cord G06.1
- extraperitoneal K65.0
- eye H44.0
- eyelid H00.0

Abscess—continued

- face (any part, except ear, eye and nose) L02.0
- fallopian tube (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- fascia M72.8
- fauces J39.1
- femoral (region) L02.4
- filaria, filarial (*see also* Infestation, filarial) B74.9
- finger (any) L02.4
- - nail L03.0
- fistulous NEC L02.9
- foot (any part) L02.4
- forehead L02.0
- frontal sinus (chronic) J32.1
- gallbladder K81.0
- genital organ or tract NEC
- - female (external) N76.4
- - - following
- - - - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - - ectopic or molar pregnancy O08.0
- - - male N49.9
- - - multiple sites N49.8
- - - specified NEC N49.8
- gingival K05.2
- gland, glandular (lymph) (acute) (*see also* Lymphadenitis, acute) L04.9
- gluteal (region) L02.3
- gonorrheal NEC (*see also* Gonococcus) A54.1
- groin L02.2
- gum K05.2
- hand L02.4
- head NEC L02.8
- heart (*see also* Carditis) I51.8
- heel L02.4
- hepatic (cholangitic) (hematogenic) (lymphogenic) (pylephlebitic) K75.0
- hip (region) L02.4
- ileocecal K35.1
- ileostomy (bud) K91.4
- iliac (region) L02.2
- infraclavicular (fossa) L02.4
- inguinal (region) L02.2
- - lymph gland or node L04.1
- intestine, intestinal NEC K63.0
- - rectal K61.1
- intra-abdominal (*see also* Abscess, peritoneum) K65.0
- intracranial G06.0
- intramammary - *see* Abscess, breast
- intraorbital H05.0
- intraperitoneal K65.0
- intrasphincteric (anus) K61.4
- intraspinal G06.1
- intratonsillar J36
- iris H20.8
- ischiorectal (fossa) K61.3

Abscess—continued

- jaw (bone) (lower) (upper) K10.2
- joint M00.9
- - spine (tuberculous) A18.0† M49.0*
- - - nontuberculous M46.5
- kidney N15.1
- - with calculus N20.0
- - - with hydronephrosis N13.6
- - complicating pregnancy O23.0
- - - affecting fetus or newborn P00.1
- - puerperal, postpartum O86.2
- knee L02.4
- - joint M00.9
- labium (majus) (minus) N76.4
- - complicating pregnancy O23.5
- - puerperal, postpartum O86.1
- lacrimal
- - caruncle H04.3
- - gland H04.0
- - passages (duct) (sac) H04.3
- larynx J38.7
- leg (any part) L02.4
- lens H27.8
- limb (lower) (upper) L02.4
- lingual K14.0
- lip K13.0
- Littre's gland N34.0
- liver (cholangitic) (hematogenic) (lymphogenic) (pylephlebitic) K75.0
- - amebic A06.4
- - - with
- - - - brain abscess (and lung abscess) A06.6† G07*
- - - - lung abscess A06.5† J99.8*
- - - due to Entamoeba histolytica (*see also* Abscess, liver, amebic) A06.4
- loin (region) L02.2
- lumbar (tuberculous) A18.0† M49.0*
- - nontuberculous L02.2
- lung (miliary) (putrid) J85.2
- - with pneumonia J85.1
- - - due to specified organism - *see* Pneumonia, in (due to)
- - amebic (with liver abscess) A06.5† J99.8*
- - - with
- - - - brain abscess A06.6† G07*
- - - - pneumonia A06.5† J17.0*
- lymph, lymphatic, gland or node (acute) (*see also* Lymphadenitis, acute) L04.9
- mesentery I88.0
- mammary gland - *see* Abscess, breast
- marginal, anus K61.0
- mastoid H70.0
- maxilla, maxillary K10.2
- - sinus (chronic) J32.0
- mediastinum J85.3
- meibomian gland H00.0

Abscess—continued

- meninges G06.2
- mesentery, mesenteric K65.0
- mesosalpinx (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- mons pubis L02.2
- mouth (floor) K12.2
- muscle M60.0
- myocardium I40.0
- nabothian (follicle) (*see also* Cervicitis) N72
- nail (chronic) (with lymphangitis) L03.0
- nasopharyngeal J39.1
- navel L02.2
- - newborn P38
- neck (region) L02.1
- - lymph gland or node L04.0
- nephritic (*see also* Abscess, kidney) N15.1
- nipple N61
- - puerperal, postpartum or gestational O91.0
- nose (external) (fossa) (septum) J34.0
- - sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- omentum K65.0
- operative wound T81.4
- orbit, orbital H05.0
- ovary, ovarian (corpus luteum) (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- oviduct (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- palate (soft) K12.2
- - hard K10.2
- palmar (space) L02.4
- pancreas (duct) K85.-
- paradontal K05.2
- parametric, parametrium (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- parapharyngeal J39.0
- pararectal K61.1
- parasinus (*see also* Sinusitis) J32.9
- parauterine (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- paravaginal N76.0
- parietal region (scalp) L02.8
- parotid (duct) (gland) K11.3
- pectoral (region) L02.2
- pelvis, pelvic
- - female (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.9
- - male, peritoneal K65.0
- penis N48.2
- - gonococcal (accessory gland) (periurethral) A54.1
- perianal K61.0
- periapical K04.7
- - with sinus (alveolar) K04.6
- periappendicular K35.1
- pericardial I30.1
- pericemental K05.2
- pericoronary K05.2

Abscess—continued

- peridental K05.2
- perimetric (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- perinephric, perinephritic (*see also* Abscess, kidney) N15.1
- perineum, perineal (superficial) L02.2
- - urethra N34.0
- periodontal (parietal) K05.2
- periosteum, periosteal M86.8
- - with osteomyelitis M86.8
- - - acute M86.1
- - - chronic M86.6
- peripharyngeal J39.0
- periprostatic N41.2
- perirectal K61.1
- perirenal (tissue) (*see also* Abscess, kidney) N15.1
- peritoneum, peritoneal (perforated) (ruptured) K65.0
- - with appendicitis K35.1
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - ectopic or molar pregnancy O08.0
- - pelvic
- - - female (*see also* Peritonitis, pelvic, female) N73.5
- - - male K65.0
- - postoperative T81.4
- - puerperal, postpartum, childbirth O85
- - tuberculous A18.3† K67.3*
- peritonsillar J36
- periureteral N28.8
- periurethral N34.0
- - gonococcal (accessory gland) (periurethral) A54.1
- periuterine (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- perivesical N30.8
- pernicious NEC L02.9
- petrous bone H70.2
- phagedenic NEC L02.9
- - chancroid A57
- pharynx, pharyngeal (lateral) J39.1
- pilonidal L05.0
- pituitary (gland) E23.6
- pleura J86.9
- - with fistula J86.0
- popliteal L02.4
- postlaryngeal J38.7
- postnasal J34.0
- postoperative (any site) T81.4
- postpharyngeal J39.0
- post-typhoid A01.0
- pouch of Douglas (*see also* Peritonitis, pelvic, female) N73.5
- premammary - *see* Abscess, breast

Abscess—continued

- prepatellar L02.4
- prostate N41.2
- - gonococcal (acute) (chronic) A54.2† N51.0*
- psoas, nontuberculous M60.0
- puerperal - code site under Puerperal, abscess
- pulmonary - *see* Abscess, lung
- pulp, pulpal (dental) K04.0
- rectovesical N30.8
- rectum K61.1
- regional NEC L02.8
- renal (*see also* Abscess, kidney) N15.1
- respiratory, upper J39.8
- retina H30.0
- retrobulbar H05.0
- retrocecal K65.0
- retrolaryngeal J38.7
- retromammary - *see* Abscess, breast
- retroperitoneal K65.0
- retropharyngeal J39.0
- retrouterine (*see also* Peritonitis, pelvic, female) N73.5
- retrovesical N30.8
- round ligament (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- rupture (spontaneous) NEC L02.9
- sacrum (tuberculous) A18.0† M49.0*
- - nontuberculous M46.2
- salivary (duct) (gland) K11.3
- scalp (any part) L02.8
- scapular M86.8
- sclera H15.0
- scrofulous (tuberculous) A18.2
- scrotum N49.2
- seminal vesicle N49.0
- shoulder (region) L02.4
- sigmoid K63.0
- sinus (accessory) (chronic) (nasal) (*see also* Sinusitis) J32.9
- - intracranial venous (any) G06.0
- Skene's duct or gland N34.0
- skin (*see also* Abscess, by site) L02.9
- sloughing NEC L02.9
- specified site NEC L02.8
- spermatic cord N49.1
- sphenoidal (sinus) (chronic) J32.3
- spinal cord (any part) (staphylococcal) G06.1
- - tuberculous A17.8† G07*
- spine (column) (tuberculous) A18.0† M49.0*
- - nontuberculous M46.2
- spleen D73.3
- - amebic A06.8
- stitch T81.4
- subarachnoid G06.2
- - brain G06.0
- - spinal cord G06.1
- subareolar (*see also* Abscess, breast) N61
- - puerperal, postpartum O91.1

Abscess—continued

- subcutaneous (*see also* Abscess, by site) L02.9
- - phaeomycotic (chromomycotic) B43.2† L99.8*
- subdiaphragmatic K65.0
- subdural G06.2
- - brain G06.0
- - spinal cord G06.1
- subgaleal L02.8
- subhepatic K65.0
- sublingual K12.2
- - gland K11.3
- submammary - *see* Abscess, breast
- submandibular (region) (space) (triangle) K12.2
- - gland K11.3
- submaxillary (region) L02.0
- submental L02.0
- subperiosteal - *see* Abscess, bone
- subphrenic K65.0
- - postoperative T81.4
- suburethral N34.0
- sudoriparous L75.8
- suppurative NEC L02.9
- supraclavicular (fossa) L02.4
- sweat gland L74.8
- tear duct H04.3
- temple L02.0
- temporal region L02.0
- temporosphenoidal G06.0
- tendon (sheath) M65.0
- testis N45.0
- thigh L02.4
- thorax J86.9
- - with fistula J86.0
- throat J39.1
- thumb L02.4
- - nail L03.0
- thymus (gland) E32.1
- thyroid (gland) E06.0
- toe (any) L02.4
- - nail L03.0
- tongue (staphylococcal) K14.0
- tonsil(s) J36
- tonsillopharyngeal J36
- tooth, teeth (root) K04.7
- - with sinus (alveolar) K04.6
- - supporting structures NEC K05.2
- trachea J39.8
- trunk L02.2
- tubal (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- tuberculous - *see* Tuberculosis, abscess
- tubo-ovarian (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- tunica vaginalis N49.1
- umbilicus L02.2
- - newborn P38
- urethral (gland) N34.0

Abscess—continued

- uterus, uterine (wall) (*see also* Endometritis) N71.9
- - ligament (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- - neck (*see also* Cervicitis) N72
- vagina (wall) (*see also* Vaginitis) N76.0
- vaginorectal (*see also* Vaginitis) N76.0
- vas deferens N49.1
- vermiform appendix K35.1
- vertebra (column) (tuberculous) A18.0† M49.0*
- - nontuberculous M46.2
- vesical N30.8
- vesico-uterine pouch (*see also* Peritonitis, pelvic, female) N73.5
- vitreous (humor) H44.0
- vocal cord J38.3
- von Bezold's H70.0
- vulva N76.4
- - complicating pregnancy O23.5
- - puerperal, postpartum O86.1
- vulvovaginal gland N75.1
- web space L02.4
- wound T81.4
- wrist L02.4

Absence (organ or part) (complete or partial)

فقدان (عضو یا بخشی) (کامل یا ناقص) - عدم وجود یا ایجاد عضو

یا بخشی از بدن که در حالت طبیعی باید وجود داشته باشد.

- adrenal (gland) (congenital) Q89.1
- - acquired E89.6
- albumin in blood E88.0
- alimentary tract (congenital) Q45.8
- - upper Q40.8
- ankle (acquired) - *see* Absence, foot and ankle
- anus (congenital) Q42.3
- - with fistula Q42.2
- aorta (congenital) Q25.4
- appendix, congenital Q42.8
- arm (acquired) (unilateral) Z89.2
- - with leg (any level) Z89.8
- - bilateral (any level) Z89.3
- - - with leg(s) (any level) Z89.8
- - congenital Q71.9
- artery (congenital) (peripheral) Q27.8
- - brain Q28.3
- - coronary Q24.5
- - pulmonary Q25.7
- atrial septum (congenital) Q21.1
- auditory canal (congenital) (external) Q16.1
- auricle (ear), congenital Q16.0
- bile, biliary duct, congenital Q44.5
- bladder (acquired) Z90.6
- - congenital Q64.5
- bowel sounds R19.1
- brain Q00.0
- - part of Q04.3

Absence—continued

- breast(s) (acquired) Z90.1
- - congenital Q83.8
- broad ligament Q50.6
- bronchus (congenital) Q32.4
- canaliculus lacrimalis, congenital Q10.4
- cerebellum (vermis) Q04.3
- cervix (acquired) Z90.7
- - congenital Q51.5
- chin (congenital) Q18.8
- cilia (congenital) Q10.3
- - acquired H02.7
- clitoris (congenital) Q52.6
- coccyx (congenital) Q76.4
- cold sense R20.8
- congenital
- - lumen - *see* Atresia
- - organ or site NEC - *see* Agenesia
- - septum - *see* Imperfect, closure
- corpus callosum Q04.0
- cricoid cartilage, congenital Q31.8
- diaphragm (with hernia), congenital Q79.1
- digestive organ(s) or tract (acquired) Z90.4
- - congenital Q45.8
- duodenum (acquired) Z90.4
- - congenital Q41.0
- ear (acquired) Z90.0
- - congenital Q16.9
- - - auricle Q16.0
- - - lobe, lobule Q17.8
- ejaculatory duct (congenital) Q55.4
- endocrine gland (congenital) NEC Q89.2
- - acquired E89.9
- epididymis (congenital) Q55.4
- - acquired Z90.7
- epiglottis, congenital Q31.8
- epileptic NEC G40.7
- - status G41.1
- esophagus (congenital) Q39.8
- - acquired (partial) Z90.4
- eustachian tube (congenital) Q16.2
- extremity (acquired) Z89.9
- - congenital Q73.0
- - lower (above knee) (unilateral) Z89.6
- - - with upper extremity (any level) Z89.8
- - - below knee (unilateral) Z89.5
- - - bilateral (any level) Z89.7
- - - - with upper extremity (any level) Z89.8
- - - upper (unilateral) Z89.2
- - - with lower extremity (any level) Z89.8
- - - bilateral (any level) Z89.3
- eye (acquired) Z90.0
- - congenital Q11.1
- - muscle (congenital) Q10.3
- eyeball (acquired) Z90.0
- eyelid (fold) (congenital) Q10.3
- - acquired Z90.0

Absence—continued

- fallopian tube(s) (acquired) Z90.7
- - congenital Q50.6
- family member (causing problem in home) Z63.3
- femur, congenital Q72.4
- finger(s) (acquired) (unilateral) Z89.0
- - bilateral Z89.3
- - congenital Q71.3
- foot and ankle (acquired) (unilateral) Z89.4
- - with upper limb (any level) Z89.8
- - bilateral Z89.7
- - - with upper limb (any level) Z89.8
- - congenital Q72.3
- forearm (acquired) (unilateral) (*see also* Absence, arm) Z89.2
- - congenital Q71.1
- - - and hand Q71.2
- gallbladder (acquired) Z90.4
- - congenital Q44.0
- gamma globulin in blood D80.1
- - hereditary D80.0
- genital organs
- - acquired (female) (male) Z90.7
- - female, congenital Q52.8
- - - external Q52.7
- - - internal NEC Q52.8
- - male, congenital Q55.8
- genitourinary organs, congenital NEC
- - female Q52.8
- - male Q55.8
- globe (acquired) Z90.0
- - congenital Q11.1
- glottis, congenital Q31.8
- hand and wrist (acquired) (unilateral) Z89.1
- - with lower limb (any level) Z89.8
- - bilateral Z89.3
- - - with lower limb (any level) Z89.8
- - congenital Q71.3
- head, part (acquired) NEC Z90.0
- heat sense R20.8
- hymen (congenital) Q52.4
- ileum (acquired) Z90.4
- - congenital Q41.2
- incus (acquired) H74.3
- - congenital Q16.3
- inner ear, congenital Q16.5
- intestine (acquired) (small) Z90.4
- - congenital Q41.9
- - - specified NEC Q41.8
- - large Z90.4
- - - congenital Q42.9
- - - - specified NEC Q42.8
- iris, congenital Q13.1
- jejunum (acquired) Z90.4
- - congenital Q41.1
- joint, congenital NEC Q74.8

Absence—continued

- kidney(s) (acquired) Z90.5
- - congenital Q60.2
- - - bilateral Q60.1
- - - unilateral Q60.0
- larynx (congenital) Q31.8
- - acquired Z90.0
- leg (acquired) (above knee) (unilateral) Z89.6
- - with arm(s) (any level) Z89.8
- - below knee Z89.5
- - bilateral (any level) Z89.7
- - - with arm(s) (any level) Z89.8
- - congenital Q72.8
- lens (acquired) H27.0
- - congenital Q12.3
- limb (acquired) - *see* Absence, extremity
- liver (congenital) Q44.7
- lung (fissure) (lobe) (bilateral) (unilateral) (congenital) Q33.3
- - acquired (any part) Z90.2
- menstruation (*see also* Amenorrhea) N91.2
- muscle (congenital) (pectoral) Q79.8
- - ocular Q10.3
- neutrophil D70
- nipple, congenital Q83.2
- nose (congenital) Q30.1
- - acquired Z90.0
- organ
- - acquired Z90.8
- - congenital Q89.8
- - of Corti, congenital Q16.5
- ovary (acquired) Z90.7
- - congenital Q50.0
- oviduct (acquired) Z90.7
- - congenital Q50.6
- pancreas (congenital) Q45.0
- - acquired Z90.4
- parathyroid gland (acquired) E89.2
- - congenital Q89.2
- patella, congenital Q74.1
- penis (congenital) Q55.5
- - acquired Z90.7
- pericardium (congenital) Q24.8
- pituitary gland (congenital) Q89.2
- - acquired E89.3
- prostate (acquired) Z90.7
- - congenital Q55.4
- punctum lacrimale (congenital) Q10.4
- radius, congenital Q71.4
- rectum (congenital) Q42.1
- - with fistula Q42.0
- - acquired Z90.4
- rib (acquired) Z90.8
- - congenital Q76.6
- sacrum, congenital Q76.4
- salivary gland(s), congenital Q38.4
- scrotum, congenital Q55.2

Absence—continued

- seminal vesicles (congenital) Q55.4
- - acquired Z90.7
- septum
- - atrial (congenital) Q21.1
- - between aorta and pulmonary artery Q21.4
- - ventricular (congenital) Q20.4
- sex chromosome
- - female phenotype Q97.8
- - male phenotype Q98.8
- skull bone Q75.8
- - with
- - - anencephaly Q00.0
- - - encephalocele (*see also* Encephalocele) Q01.9
- - - hydrocephalus Q03.9
- - - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - - microcephaly Q02
- spermatic cord, congenital Q55.4
- spine, congenital Q76.4
- spleen (congenital) Q89.0
- - acquired D73.0
- sternum, congenital Q76.7
- stomach (acquired) (partial) Z90.3
- - congenital Q40.2
- superior vena cava, congenital Q26.8
- tendon (congenital) Q79.8
- testis (congenital) Q55.0
- - acquired Z90.7
- thumb (acquired) (unilateral) Z89.0
- - bilateral Z89.3
- - congenital Q71.3
- thyroid (gland) (acquired) E89.0
- - cartilage, congenital Q31.8
- - congenital E03.1
- toe(s) (acquired) (unilateral) (bilateral) Z89.4
- - with foot - *see* Absence, foot and ankle
- - congenital Q72.3
- tongue, congenital Q38.3
- tooth, teeth (congenital) K00.0
- - acquired K08.1
- - - with malocclusion K07.3
- trachea (cartilage), congenital Q32.1
- transverse aortic arch, congenital Q25.4
- umbilical artery, congenital Q27.0
- upper arm and forearm with hand present, congenital Q71.1
- ureter (congenital) Q62.4
- - acquired Z90.6
- urethra, congenital Q64.5
- uterus (acquired) Z90.7
- - congenital Q51.0
- uvula, congenital Q38.5
- vagina, congenital Q52.0
- vas deferens (congenital) Q55.4
- - acquired Z90.7

Absence—continued

- vein (peripheral), congenital Q27.8
- - brain Q28.3
- - great Q26.8
- - portal Q26.5
- - specified NEC Q27.8
- vena cava (inferior) (superior), congenital Q26.8
- vertebra, congenital Q76.4
- vulva, congenital Q52.7
- wrist (acquired) (*see also* Absence, hand and wrist) Z89.1

Absorption

جذب - جذب کردن یا بخود گرفتن

- carbohydrate, disturbance K90.4
- chemical T65.9
- - specified chemical or substance - *see* Table of drugs and chemicals
- - through placenta (fetus or newborn) P04.8
- - - environmental substance P04.6
- - - nutritional substance P04.5
- - - obstetric anesthetic or analgesic drug P04.0
- - - suspected, affecting management of pregnancy O35.8
- drug NEC (*see also* Reaction, drug) T88.7
- - addictive
- - - through placenta (fetus or newborn) P04.4
- - - - suspected, affecting management of pregnancy O35.5
- - through placenta (fetus or newborn) P04.1
- - - obstetric anesthetic or analgesic medication P04.0
- fat, disturbance K90.4
- - pancreatic K90.3
- maternal medication NEC through placenta (fetus or newborn) P04.1
- noxious substance - *see* Absorption, chemical
- protein, disturbance K90.4
- starch, disturbance K90.4
- toxic substance - *see* Absorption, chemical
- uremic - *see* Uremia

Abstinence symptoms, syndrome

نشانه‌های پرهیز یا خودداری، سندرم - مجموعه علائم و حالاتی که به علت خودداری از مصرف یک دارو یا ماده یا ارضاسازی ایجاد می‌شوند.

- alcohol F10.3
- drug - *see* F11-F19 with fourth character .3

Abulia R68.8

ابولیا، بی ارادگی - فقدان یا کمبود نیروی اراده

Abuse

استفاده نادرست - سوء مصرف یا سوء استفاده، بدرفتاری یا مصرف بیش از حد

- alcohol (non-dependent) F10.1
- - counseling and surveillance Z71.4
- - personal history of (no longer current) Z86.4
- - rehabilitation measures Z50.2

Abuse—continued

- amphetamine (or related substance) F15.1
- antacids F55
- anxiolytic F13.1
- cannabis, cannabinoids F12.1
- child T74.9
- - physical, alleged Z61.6
- - sexual, alleged (by)
 - - - family member Z61.4
 - - - person outside family Z61.5
 - - - specified NEC T74.8
- cocaine F14.1
- drugs
 - - anxiolytics F13.1
 - - counseling and surveillance Z71.5
 - - hypnotics F13.1
 - - non-dependent (psychoactive) F19.1
 - - - amphetamine-type F15.1
 - - - analgesics (non-prescribed) F55
 - - - antacids F55
 - - - antidepressants F55
 - - - barbiturates F13.1
 - - - caffeine F15.1
 - - - cannabis F12.1
 - - - cocaine-type F14.1
 - - - hallucinogens F16.1
 - - - hashish F12.1
 - - - herbal or folk remedies F55
 - - - hormones F55
 - - - laxatives F55
 - - - LSD F16.1
 - - - marijuana F12.1
 - - - mixed F19.1
 - - - morphine-type (opioids) F11.1
 - - - sedatives F13.1
 - - - specified NEC F19.1
 - - - steroids F55
 - - - stimulants NEC F15.1
 - - - tranquilizers F13.1
 - - - vitamins F55
 - - personal history of (no longer current) Z86.4
 - - rehabilitation measures Z50.3
 - - sedatives F13.1
 - - stimulants NEC F15.1
 - hallucinogens F16.1
 - herbal or folk remedies F55
 - hormones F55
 - hypnotics F13.1
 - inhalants F18.1
 - laxatives F55
 - opioids F11.1
 - PCP (phencyclidine) (or related substance) F19.1
 - physical (adult) (child) T74.1
 - psychoactive substance (specified NEC) F19.1
 - psychological (adult) (child) T74.3
 - sedative F13.1
 - sexual T74.2

Abuse—continued

- sexual —continued
 - - child, alleged (by)
 - - - family member Z61.4
 - - - person outside family Z61.5
 - solvent F18.1
 - steroids F55
 - tobacco F17.1
 - - counseling and surveillance Z71.6
 - - personal history of (no longer current) Z86.4
 - vitamins F55
- Acalculia** R48.8
 - ناتوانی محاسبه‌ای - عدم توانایی حساب کردن
 - developmental F81.2
- Acanthamebiasis (with)** B60.1
 - آکانتامبیاژ - بیماری عفونی ناشی از آکانتاموبا کاستلانی (همراه با)
 - conjunctiva B60.1† H13.1*
 - keratoconjunctivitis B60.1† H19.2*
- Acanthocephaliasis** B83.8
 - آکانتوسفالیاژ - جنسی از کرمهای انگلی از شاخه خارسران
- Acanthocheilonemiasis** B74.4
 - آکانتوشیلونمیازیز - جنسی از کرمهای دراز و نخعی شکل
- Acanthocytosis** E78.6
 - آکانتوسیتوز - وجود گویچه‌های خردار در خون
- Acantholysis** L11.9
 - آکانتولیز - از بین رفتن پل‌های بین سلولی در لایه سلول‌های خردار اپیدرم
- Acanthosis (acquired) (nigricans)** L83
 - آکانتوزیس (اکتسابی) (منتشر مخملی سیاه) - هیپرپلازی و ضخیم شدن فراگیر در لایه سلول‌های خردار اپیدرم (آکانتوز نرم مخمل مانند و فراگیر توام با پگمانتاسیونی به رنگ خاکستری قهوه‌ای یا سیاه که بیشتر در زیر بغل و سایر چین‌های بدن عارض می‌شود)
 - benign Q82.8
 - congenital Q82.8
 - seborrheic L82
 - tongue K14.3
- Acardia, acardius** Q89.8
 - بی قلبی (مادرزادی) - فقدان یا عدم ایجاد قلب بصورت مادرزادی
- Acardiacus amorphus** Q89.8
 - بی شکل قلبی (مادرزادی)
- Acariasis** B88.0
 - هیبره زدگی، مایت زدگی - آلودگی یا هیبره یا مایت
 - scabies B86
- Acarodermatitis (urticarioides)** B88.0† L99.8*
 - آکارودرماتیت (آکارودرماتیت کهیر مانند) - هرگونه التهاب پوستی که توسط راسته هیبره‌ها یا میت‌ها ایجاد می‌شود.
- Acarophobia** F40.2
 - آکاروفوبیا - کنه ترسی یا ترس مرضی از گونه‌های هیبره
- Acatalsemia, acatalasia** E80.3
 - آکاتالازی، آکاتالازی - بیماری ارثی نادر که با فقدان کاتالاز مشخص شده و ممکن است همراه با عفونت‌های دهانی باشد.

Accelerated atrioventricular conduction I45.6

تندی انقباضات دهلیزی بطنی

Accentuation of personality traits (type A) Z73.1

تشدید خصوصیات شخصیتی (تیپ A)

Accessory (congenital)

اضافی، فرعی، مکمل (مادرزادی) - وجود بخش یا عضوی از بدن بصورت اضافی

- adrenal gland Q89.1
- anus Q43.4
- appendix Q43.4
- atrioventricular conduction I45.6
- auditory ossicles Q16.3
- auricle (ear) Q17.0
- biliary duct or passage Q44.5
- bladder Q64.7
- blood vessels NEC Q27.9
- bone NEC Q79.8
- breast tissue, axilla Q83.1
- carpal bones Q74.0
- cecum Q43.4
- chromosome(s) NEC (non-sex) Q92.9
- - with complex rearrangements NEC Q92.5
- - - seen only at prometaphase Q92.4
- - partial Q92.9
- - sex
- - - female phenotype Q97.8
- - - male phenotype Q98.8
- - 13 - see Trisomy, 13
- - 18 - see Trisomy, 18
- - 21 - see Trisomy, 21
- coronary artery Q24.5
- cusp(s), heart valve NEC Q24.8
- - pulmonary Q22.3
- cystic duct Q44.5
- digit(s) Q69.9
- ear (auricle) (lobe) Q17.0
- endocrine gland NEC Q89.2
- eye muscle Q10.3
- eyelid Q10.3
- face bone(s) Q75.8
- fallopian tube (fimbria) (ostium) Q50.6
- finger(s) Q69.0
- foreskin N47
- frontonasal process Q75.8
- gallbladder Q44.1
- genital organ(s)
- - female Q52.8
- - - external Q52.7
- - - internal NEC Q52.8
- - male Q55.8
- hallux Q69.2
- heart Q24.8
- - valve NEC Q24.8
- - - pulmonary Q22.3
- hepatic ducts Q44.5

Accessory—continued

- hymen Q52.4
- intestine (large) (small) Q43.4
- kidney Q63.0
- lacrimal canal Q10.6
- leaflet, heart valve NEC Q24.8
- liver Q44.7
- - duct Q44.5
- lobule (ear) Q17.0
- lung (lobe) Q33.1
- muscle Q79.8
- navicular of carpus Q74.0
- nervous system, part NEC Q07.8
- nipple Q83.3
- nose Q30.8
- organ or site not listed - see Anomaly, by site
- ovary Q50.3
- oviduct Q50.6
- pancreas Q45.3
- parathyroid gland Q89.2
- parotid gland (and duct) Q38.4
- pituitary gland Q89.2
- preauricular appendage Q17.0
- prepuce N47
- renal arteries (multiple) Q27.2
- rib Q76.6
- - cervical Q76.5
- roots (teeth) K00.2
- salivary gland Q38.4
- sesamoid bones Q74.8
- - foot Q74.2
- - hand Q74.0
- skin tags Q82.8
- spleen Q89.0
- sternum Q76.7
- submaxillary gland Q38.4
- tarsal bones Q74.2
- tendon Q79.8
- thumb Q69.1
- thymus gland Q89.2
- thyroid gland Q89.2
- toes Q69.2
- tongue Q38.3
- tooth, teeth K00.1
- - causing crowding K07.3
- tragus Q17.0
- ureter Q62.5
- urethra Q64.7
- urinary organ or tract NEC Q64.8
- uterus Q51.2
- vagina Q52.1
- valve, heart NEC Q24.8
- vertebra Q76.4
- vocal cords Q31.8
- vulva Q52.7

Accident

تصادف، حادثه، اتفاق - وقفه یا وضعیتی ناخوشایند که بطور اتفاقی و بصورت غیرقابل انتظار رخ می‌دهد.

- birth - see Birth, injury
- cardiac (see also Infarct, myocardium) I21.9
- cardiovascular (see also Disease, cardiovascular) I51.6
- cerebral I64
- cerebrovascular I64
- - hemorrhagic I61.9
- - old I69.4
- coronary (see also Infarct, myocardium) I21.9
- craniovascular I64
- during pregnancy, to mother
- - affecting fetus or newborn P00.5
- vascular, brain I64

Accidental - see condition

تصادفی - وضعیت آن را هم ملاحظه کنید.

Accommodation (disorder) (paresis) (spasm) (see also condition) H52.5

تطابق (اختلال) (فلج) (انقباض) - وضعیت آن را هم ملاحظه کنید. - تنظیم یافتگی

- hysterical paralysis of F44.8

Accouchement - see Delivery

وضع حمل - زایمان را ملاحظه کنید.

Accreta placenta (with hemorrhage) O72.0

آکر تا پلسنتا (همراه با خونریزی) - جفتی که بطور غیرطبیعی به میومتر چسبیده و بطور نسبی یا کامل فاقد لایه دسیدواپازالیس است.

- without hemorrhage O73.0

Accretio cordis I31.0

آکرشيو كاردیس - چسبندگی پریکارده به ساختارهای هم جوار خارجی قلب

Accretions, tooth, teeth K03.6

به هم چسبیدن، دندان، دندان‌ها - چسبیدن بخشهایی که بطور طبیعی مجزا هستند.

Acculturation difficulty Z60.3

آکولپریشن - مشکلات ناشی از فرهنگ، تغییر یک گروه بواسطه همراهی با گروه دیگر

Accumulation secretion, prostate N42.8

تجمع ترشحات، پروستات

Acephalia, acephalism, acephalus, acephaly Q00.0

آسفال، بی سری - فقدان یا عدم تشکیل سر بصورت مادرزادی، ناقص الخلقه بی سر

Acephalobrachia monster Q89.8

آسفالوبراکیا، بی سر و بازویی - فقدان یا عدم تشکیل سر و بازو بصورت مادرزادی، ناقص الخلقه بی سر و بازو

Acephalochirus monster Q89.8

آسفالوچیروس، بی سر و دستی - فقدان یا عدم تشکیل اندام‌های سر و دست بصورت مادرزادی، ناقص الخلقه بی سر و دست

Acephalogaster Q89.8

آسفالوگاستر، بی سر و معده ای - فقدان و یا عدم تشکیل سر و معده

Acephalostomus monster Q89.8

آسفالوستومی، بی سر و دهانی - فقدان و عدم تشکیل سر و حفره دهان بصورت مادرزادی، ناقص الخلقه بی سر و دهان

Acephalothorax Q89.8

آسفالوتراکس، بی سر و سینه‌ای - فقدان یا عدم تشکیل سر و قفسه صدری بصورت مادرزادی، ناقص الخلقه بی سر و سینه

Acetonemia R79.8

استونمی، کتونمی - افزایش اجسام ستونی در خون

- diabetic - see E10-E14 with fourth character .1

Acetonuria R82.4

استون اوری، کتونوری - وجود استون در ادرار

Achalasia (cardia) (esophagus) K22.0

آشالازی (معدی) (مری) - ناتوانی در شل کردن رشته‌های عضلانی صاف دستگاه گوارش در هر یک از پیوستگاهها بخصوص اسفنکتر مری - معده‌ای به دنبال عمل بلع

- congenital Q39.5

- pylorus Q40.0

Ache(s) - see Pain

درد ثابت و دائمی - درد را ملاحظه کنید

Achillobursitis M76.6

آشیلوبورسیت، بورسیت آشیل - التهاب کیسه مفصلی مجاور تاندون آشیل

Achillodynia M76.6

آشیل درد - درد در تاندون آشیل یا کیسه مفصلی آن

Achlorhydria, achlorhydric (neurogenic) K31.8

آکلریدری، مربوط به آکلریدی (با منشاء عصبی) - فقدان اسید کلریدریک در ترشحات معدی

- anemia D50.8

- diarrhea K31.8

- psychogenic F45.3

- secondary to vagotomy K91.1

Acholic jaundice (familial)

(splenomegalic) (see also Spherocytosis) D58.0

یرقان اکلیک (خانوادگی) (مربوط به بزرگی طحال)

(اسفروسیتوزیس را هم ملاحظه کنید) - یرقان همراه با فقدان رنگدانه‌های صفراوی در ادرار

- acquired D59.8

Achondrogenesis Q77.0

آکوندروژنز - اختلالی ارثی که مشخصه آن هیپوپلازی استخوان و نتیجه اش کوتاهی بارز اندامها است اما سر و تنه طبیعی می‌باشد.

Achondroplasia (osteosclerosis congenita) Q77.4
 آکوندروپلازی (استئواسکلروز مادرزادی) - اختلالی ارثی و مادرزادی در تشکیل غضروف که منجر به یک نوع کوتولگی می شود.

Achromatism, achromatopsia (acquired) (congenital) H53.5
 آکروماتیسیم - آکروماتوپسی (اکتسابی) (مادرزادی) - کوررنگی، بی رنگ بینی - دیدن تمامی طیف های رنگی به رنگ خاکستری با درجات مختلف سایه و روشن

Achylia gastrica K31.8
 آکیلری معده - فقدان اسید کلریدریک و پپسینوژن (پپسین) در شیره معده

- psychogenic F45.3

Acid

اسید - ترکیب شیمیایی که در محلول تجزیه می شود و یون هیدروژن آزاد می کند

- burn - see Corrosion
- deficiency
- - amide nicotinic E52
- - ascorbic E54
- - folic E53.8
- - nicotinic E52
- - pantothenic E53.8
- intoxication E87.2
- phosphatase deficiency E83.3
- stomach K31.8
- - psychogenic F45.3

Acidemia E87.2

اسیدی - اسیدیته غیرطبیعی خون

- argininosuccinic E72.2
- fetal - see Distress, fetal
- isovaleric E71.1
- methylmalonic E71.1
- pipercolic E72.3
- propionic E71.1

Acidity, gastric (high) (low) K31.8

ترشی، اسیدیته، معدی (بالا) (پایین)

- psychogenic F45.3

Acidosis (lactic) (respiratory) E87.2

اسیدوز (شیری) (تنفسی) - وضعیتی مرضی ناشی از تجمع اسید در بدن یا از دست دادن قلیا از بدن

- diabetic - see E10-E14 with fourth character .1
- fetal - see Distress, fetal
- intrauterine - see Distress, fetal
- kidney, tubular N25.8
- metabolic NEC E87.2
- - late, of newborn P74.0
- renal (hyperchloremic) (tubular) N25.8

Aciduria

اسیدوری - وجود اسید در ادرار

- argininosuccinic E72.2
- glutaric E72.3

Aciduria—continued

- orotic (congenital) (hereditary) (pyrimidine deficiency) E79.8
- - anemia D53.0

Aclasis, diaphyseal Q78.6

اکلازی - آکلایزیس دیافیزی - کشیدگی، تداوم یافتگی ساختار

بطور مرضی - کشیدگی دیافیزی، وضعیتی که با تکثیر سلول های غضروفی در متافیز چندین استخوان مشخص می شود و منجر به نازک شدن موضعی قشر استخوان و رشد نابهنجار می گردد.

Acne L70.9

آکنه، جوش (جوش غرور) - نوعی بیماری التهابی پوست همراه با بروز بثورات

- artificialis L70.8
- atrophica L70.2
- cachecticorum (Hebra) L70.8
- conglobata L70.1
- cystic L70.0
- decalvans L66.2
- excoriée des jeunes filles L70.5
- frontalis L70.2
- indurata L70.0
- infantile L70.4
- keloid L73.0
- necrotic, necrotica (miliaris) L70.2
- nodular L70.0
- occupational L70.8
- pustular L70.0
- rosacea L71.9
- specified NEC L70.8
- tropica L70.3
- varioliformis L70.2
- vulgaris L70.0

Acnitis (primary) A18.4

آکنیت، توبرکولید، سل پاپولونکروزانت (اولیه)

Acosta's disease T70.2

بیماری ارتفاع

Acoustic - see condition

شنوایی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Acquired - see also condition

اکتسابی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- immunodeficiency syndrome (AIDS) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24

Acrania Q00.0

آکرانی، بی جمجمه ای - فقدان کل یا بخشی از جمجمه همراه با آنسفال

Acroasphyxia, chronic I73.8

آکروآسفیکیسی، مزمن - مرگ بافتی و نکروز انگشتان به واسطه کاهش جریان خون به انگشتان به عنوان بخشی از بیماری رینود

Acrocephalopolysyndactyly Q87.0

آکروسفالوپولی سینداکتیلی

Acrocephalosyndactyly Q87.0

آکروسفالوسینداکتیلی - هر یک از مجموعه سندرم‌های اتوزومی غالب، متشکل از کرانیواسستینوز، آکروسفال و سین داکتیلی - ناهنجاری مادرزادی که در آن عقب ماندگی ذهنی با اوکسی سفالی، پولی داکتیلی یا و براکی سین داکتیلی دست همراه است.

Acrocephaly Q75.0

آکروسفالی، سرقله ای، درازی سر - حالت نوک دار و مخروطی بودن فرق سر به علت بسته شدن زودرس درزهای تاجی و لامی

Acrocyanosis I73.8

آکروسیانوز - کیبودی اندام‌های انتهایی همراه با تغییر رنگ پوست انگشتان، مچ دست و پا و تعریق و سردی شدید انگشتان

- newborn P28.2

Acrodermatitis L30.8

آکرودرماتیت، درماتیت انتهاها - التهاب پوست دستها یا پاها

- atrophicans (chronica) L90.4

- continua (Hallopeau) L40.2

- enteropathica (hereditary) E83.2

- Hallopeau's L40.2

- infantile papular L44.4

- perstans L40.2

- pustulosa continua L40.2

- recalcitrant pustular L40.2

Acrodynia T56.1

آکرودینی - بیماری دوره شیرخواری و اوایل کودکی که با درد، تورم و صورتی رنگ شدن انگشتان دست و پا، بیحالتی، تحریک پذیری، تعریق و سرخی نوک گونه‌ها و بینی مشخص می‌شود.

Acromegaly, acromegalia E22.0

آکرومگالی، درشت انتهای - بزرگ شدن غیرطبیعی بخشهایی انتهایی اسکلت به دلیل ترشح فراوان هورمون رشد هیپوفیزی پس از بلوغ

Acromicria, acromikria Q79.8

آکرومیکریا، کوچک انتهای، ریز اندامی - هیپوپلازی غیرطبیعی بخشهای انتهایی اسکلت شامل بینی، فکها و انگشتان

Acroparesthesia (simple) (vasomotor) I73.8

آکروپارستزی، اختلال حسی اندامها (ساده) (حسی حرکتی) - بیماری که با حملات گزگز، کم حسی و خشکی عمدتاً در انگشتان دست، دستها و ساعدها، گاه همراه با درد، رنگ پریدگی پوست و سیانوز مشخص می‌شود.

Acrophobia F40.2

آکروفوبی، بلند هراسی، ترس از ارتفاع - ترس مرضی از ارتفاع

Acroscleriosis, acroscleroderma, acrosclerosis (see also Scleroderma) M34.8

آکرواسکلروز، تصلب انتهاها، آکرواسکلرودرمی، آکرواسکلروزیز (اسکلرودرمی را هم ملاحظه کنید) - مجموعه مرکبی از بیماری رینود و اسکلرودرمی قسمت‌های انتهایی اندام ها، خصوصاً انگشتان و گردن و صورت

Acrospiroma, eccrine (M8402/0) - see Neoplasm, skin, benign

آکروسپیروم، غده معمولی عرق - نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید. - تومور بخش انتهایی غده عرق، توموری که از مجاری عرق منشاء می‌گیرد و اغلب از سلولهای شفاف غنی از گلیکوژن تشکیل شده است.

ACTH ectopic syndrome E24.3

سندرم آدنوکورتیکوتروپین نابجا

Actinic - see condition

آکتینیک، پرتوی - وضعیت را ملاحظه کنید. - ایجاد کننده واکنش شیمیایی؛ در مورد پرتوهای نوری ماوراء بنفش بکار می‌رود.

Actinobacillosis, actinobacillus A28.8

آکتینوباسیلوزیز، آکتینوباسیلوز - جسمی از شیزوماستیتها (خانواده بروسلاسه) که توانایی ایجاد عفونت در گاوها و بندرت در انسان را دارند.

Actinomyces israelii (infection) - see

Actinomycosis

آکتینومایسیز اسرائیلی (عفونت) - آکتینومایکوزیز را ملاحظه کنید. - یک گونه انگلی در دهان که در بافت‌های نکروزه تکثیر یافته و در برخی موارد جزو آکتینومایکوز انسانی و بیماری‌های پریدنتال محسوب می‌شود.

Actinomycetoma (foot) B47.1

آکتینومیسیتوم (پا) - آماس ناشی از آکتینومیسیت

Actinomycosis, actinomycotic A42.9

آکتینومایکوز، آکتینومایکوتیک - بیماری عفونی که توسط اکتینومایسیتها ایجاد شده و با ضایعات التهابی بطنی غدد لنفاوی درناژ کننده دهان، آبسه‌های داخل صفاقی و یا آبسه‌های ریوی ناشی از اسپیراسیون مشخص می‌شود.

- with pneumonia A42.0† J17.0*

- abdominal A42.1

- cervicofacial A42.2

- cutaneous A42.8

- gastrointestinal A42.1

- pulmonary A42.0

- septicemia A42.7

- specified site NEC A42.8

Actinoneuritis G62.8

آکتینونوریت، نوریت تشخیصی - التهاب اعصاب به علت مواجهه با اشعه

Action, heart

کنش، عمل، اثر، قلب - بوجود آوردن یک اثر، چه مکانیکی و چه شیمیایی و یا اثر حاصل از آن

- disorder I49.9

- irregular I49.9

- - psychogenic F45.3

Active - see condition

فعال؛ موثر - وضعیت را ملاحظه کنید.

Acute – *see also condition*

حاد - وضعیت را ملاحظه کنید.

- abdomen NEC R10.0

Acyanotic heart disease (congenital) Q24.9

بیماری قلبی بدون سیانوز (مادرزادی)

Acystia Q64.5

نبود مثانه - فقدان مادرزادی مثانه

Adamantinoblastoma (M9310/0) – see

Adamantinoma

آدامانتینوبلاستوم - آدامانتینوم را ملاحظه کنید. - یک تومور خوش

خیم اما مهاجم در موضع که از بافت مینایی تشکیل شده ولی به

صورت مینایی کامل در نیامده است.

Adamantinoma (M9310/0) D16.5

آدامانتینوم - بالا یا بینی.

- jaw (bone) (lower) D16.5

- - upper D16.4

- long bones (M9261/3) C40.9

- malignant (M9310/3) C41.1

- - jaw (bone) (lower) C41.1

- - - upper C41.0

- mandible D16.5

- tibial (M9261/3) C40.2

Adamantoblastoma (M9310/0) – see

Adamantinoma

آدامانتوبلاستوم - آدامانتینوم را ملاحظه کنید. - تومور خوش خیم اما

مهاجم در موضع که از بافت مینایی تشکیل شده ولی بصورت

مینایی کامل در نیامده است.

Adams-Stokes(-Morgagni) disease or syndrome I45.9

سندرم یا بیماری آدامز - استوک (مورگانی) حملات ناگهانی از

هوشیاری - با یا بدون تشنج حرکتی به علت بلوک قلبی

Adaptation reaction F43.2

واکنش‌های سازگاری

Addiction (see also Dependence) – code to F10-

F19 with fourth character .2

اعتیاد - (وابستگی را هم ملاحظه کنید) کدهای F10-F19 همراه با

کارا کتر چهارم ۲ مراجعه شود - وابستگی فیزیولوژیک یا

سایکولوژیک (روانی) به برخی مواد (مثل الکل و داروها) با افزایش

تمایل به مصرف آن

- alcohol, alcoholic (ethyl) (methyl) (wood) F10.2

- - complicating pregnancy, childbirth or

puerperium O99.3

- - - affecting fetus or newborn P04.3

- - suspected damage to fetus affecting

management of pregnancy O35.4

- drug F19.2

- ethyl alcohol F10.2

- heroin F11.2

- methyl alcohol F10.2

- methylated spirit F10.2

- morphine(-like substances) F11.2

Addiction – *continued*

- nicotine F17.2

- opium and opioids F11.2

- tobacco F17.2

Addisonian crisis E27.2

کریز آدیسون - بحران آدرنال، خستگی، تهوع، استفراغ، کاهش وزن

همراه با حمله حاد بیماری آدیسون

Addison's

آدیسون - برنزه شدن پوست، ضعف شدید، آرمی پیش رونده، فشار

خون پایین، اسهال و اختلال گوارشی ناشی از کم کاری آدرنال

- anemia D51.0

- disease (bronze) or syndrome E27.1

- - tuberculous A18.7† E35.1*

- keloid L94.0

Addison-Schilder complex E71.3

کمپلس آدیسون - شیلدر - آدرنوکودیستروپی

Additional – *see* Accessory

ضمائم - اضافی را ملاحظه کنید.

Adduction contracture, hip or other joint – see

Contraction, joint

انقباض نزدیک کننده، مفصل لگن یا سایر مفاصل - انقباض،

مفصل را ملاحظه کنید.

Adenitis (see also Lymphadenitis) I88.9

آدنیت، التهاب غده، (لنف آدنیت را هم ملاحظه کنید)

- acute, unspecified site L04.9

- axillary I88.9

- - acute L04.2

- - chronic or subacute I88.1

- Bartholin's gland N75.8

- bulbourethral gland (*see also* Urethritis) N34.2

- cervical I88.9

- - acute L04.0

- - chronic or subacute I88.1

- chancroid (*Haemophilus ducreyi*) A57

- chronic, unspecified site I88.1

- Cowper's gland (*see also* Urethritis) N34.2

- epidemic, acute B27.0

- gangrenous L04.9

- gonorrhoeal NEC A54.8

- groin I88.9

- - acute L04.1

- - chronic or subacute I88.1

- infectious (acute) (epidemic) B27.0

- inguinal I88.9

- - acute L04.1

- - chronic or subacute I88.1

- lymph gland or node, except mesenteric I88.9

- acute (*see also* Lymphadenitis, acute) L04.9

- - chronic or subacute I88.1

- mesenteric (acute) (chronic) (nonspecific)

(subacute) I88.0

- parotid gland (suppurative) K11.2

- salivary gland (any) (recurring) (suppurative)

K11.2

Adenitis —continued

- scrofulous (tuberculous) A18.2
- Skene's duct or gland (*see also* Urethritis) N34.2
- strumous, tuberculous A18.2
- subacute, unspecified site I88.1
- sublingual gland (suppurative) K11.2
- submandibular gland (suppurative) K11.2
- tuberculous (*see also* Tuberculosis, lymph gland) A18.2
- urethral gland (*see also* Urethritis) N34.2

Adenocanthoma (M8570/3) — *see* Neoplasm, malignant

آدنوآکانتوما — نتوپلاسم بدخیم را ملاحظه کنید. — آدنوکارسینومایی که در آن برخی از سلول‌ها تمایز سنگفرشی پیدا می‌کنند.

Adenameloblastoma (lower jaw) (M9300/0) D16.5

آدنوآملوبلاستوم (فک پایین) — تومور آدنوماتوئید ادنوتونیک — upper jaw (bone) D16.4

Adenocarcinoid (tumor) (M8245/3) — *see* Neoplasm, malignant

آدنوکارسینوئید (تومور) — نتوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید. آدنوکارسینومای حاصل از بافت غده‌ای و یا توموری که سلول‌های آن ساختار غده‌ای قابل تشخیص پیدا کرده‌اند.

Adenocarcinoma (M8140/3) — *see also* Neoplasm, malignant

آدنوکارسینوما، سرطان غده‌ای — نتوپلاسم، بدخیم را هم ملاحظه کنید. — آدنوکارسینومای حاصل از بافت غده‌ای و یا توموری که سلول‌های آن ساختار غده‌ای قابل تشخیص پیدا کرده‌اند.

Note: The list of adjectival modifiers below is not exhaustive. A description of adenocarcinoma that does not appear in this list should be coded in the same manner as carcinoma with that description. Thus, "mixed acidophil-basophil adenocarcinoma" should be coded in the same manner as "mixed acidophil-basophil carcinoma", which appears in the list under "Carcinoma".

- with
- - apocrine metaplasia (M8573/3)
- - cartilaginous (and osseous) metaplasia (M8571/3)
- - osseous (and cartilaginous) metaplasia (M8571/3)
- - spindle cell metaplasia (M8572/3)
- - squamous metaplasia (M8570/3)
- acidophil (M8280/3)
- - specified site — *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C75.1
- acinar (M8550/3)
- acinic cell (M8550/3)
- adrenal cortical (M8370/3) C74.0
- alveolar (M8251/3) — *see* Neoplasm, lung, malignant
- and
- - carcinoid, combined (M8244/3)

Adenocarcinoma —continued

- and —continued
- - epidermoid carcinoma, mixed (M8560/3)
- - squamous cell carcinoma, mixed (M8560/3)
- apocrine (M8401/3)
- - breast — *see* Neoplasm, breast, malignant
- - in situ (M8401/2)
- - - breast D05.7
- - - specified site NEC — *see* Neoplasm, skin, in situ
- - - unspecified site D04.9
- - specified site NEC — *see* Neoplasm, skin, malignant
- - unspecified site C44.9
- basal cell (M8147/3)
- - specified site — *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C08.9
- basophil (M8300/3)
- - specified site — *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C75.1
- bile duct type (M8160/3) C22.1
- - liver C22.1
- - specified site NEC — *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C22.1
- bronchiolar (M8250/3) — *see* Neoplasm, lung, malignant
- bronchioloalveolar (M8250/3) — *see* Neoplasm, lung, malignant
- ceruminous (M8420/3) C44.2
- chromophobe (M8270/3)
- - specified site — *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C75.1
- clear cell (mesonephroid) (M8310/3)
- colloid (M8480/3)
- cylindroid (M8200/3)
- diffuse type (M8145/3)
- - specified site — *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C16.9
- duct (M8500/3)
- - infiltrating (M8500/3)
- - - with Paget's disease (M8541/3) — *see* Neoplasm, breast, malignant
- - - specified site — *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site (female) C50.9
- embryonal (M9070/3)
- endometrioid (M8380/3)
- - specified site — *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site
- - - female C56
- - - male C61
- eosinophil (M8280/3)
- - specified site — *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C75.1
- follicular (M8330/3)
- - with papillary (M8340/3) C73
- - moderately differentiated (M8332/3) C73
- - specified site — *see* Neoplasm, malignant

Adenocarcinoma —*continued*

- follicular—*continued*
- - trabecular (M8332/3) C73
- - unspecified site C73
- - well differentiated (M8331/3) C73
- gelatinous (M8480/3)
- granular cell (M8320/3)
- Hurthle cell (M8290/3) C73
- in
- - adenomatous
- - - polyp (M8210/3)
- - - - multiple (M8221/3)
- - - polyposis coli (M8220/3) C18.9
- - polyp (adenomatous) (M8210/3)
- - - multiple (M8221/3)
- - polypoid adenoma (M8210/3)
- - tubular adenoma (M8210/3)
- - tubulovillous adenoma (M8263/3)
- - villous adenoma (M8261/3)
- infiltrating duct (M8500/3)
- - with Paget's disease (M8541/3) - *see* Neoplasm, breast, malignant
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C50.9
- inflammatory (M8530/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C50.9
- intestinal type (M8144/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C16.9
- intracystic papillary (M8504/3)
- intraductal (M8500/2)
- - breast D05.1
- - noninfiltrating (M8500/2)
- - - breast D05.1
- - - papillary (M8503/2)
- - - - with invasion (M8503/3)
- - - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - - unspecified site C50.9
- - - - breast D05.1
- - - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - - unspecified site D05.1
- - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - unspecified site D05.1
- - papillary (M8503/2)
- - - with invasion (M8503/3)
- - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - unspecified site C50.9
- - - breast D05.1
- - - specified site - *see* Neoplasm, in situ
- - - unspecified site D05.1
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - unspecified site D05.1
- islet cell (M8150/3)
- - with exocrine, mixed (M8154/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C25.9

Adenocarcinoma —*continued*

- islet cell—*continued*
- - pancreas C25.4
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C25.4
- lobular (M8520/3)
- - in situ (M8520/2)
- - - breast D05.0
- - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - unspecified site D05.0
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C50.9
- medullary (M8510/3)
- mesonephric (M9110/3)
- mixed cell (M8323/3)
- mucinous (M8480/3)
- mucin-producing (M8481/3)
- mucin-secreting (M8481/3)
- mucoïd (M8480/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- cell (M8300/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C75.1
- mucous (M8480/3)
- nonencapsulated sclerosing (M8350/3) C73
- oncocytic (M8290/3)
- oxyphilic (M8290/3)
- papillary (M8260/3)
- - with follicular (M8340/3) C73
- - follicular variant (M8340/3) C73
- - - intraductal (noninfiltrating) (M8503/2)
- - - - with invasion (M8503/3)
- - - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - - unspecified site C50.9
- - - - breast D05.1
- - - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - - unspecified site D05.1
- - serous (M8460/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C56
- papilocystic (M8450/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C56
- pseudomucinous (M8470/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C56
- renal cell (M8312/3) C64
- scirrhous (M8141/3)
- sebaceous (M8410/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- serous (M8441/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- - papillary (M8460/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C56
- - signet ring cell (M8490/3)
- superficial spreading (M8143/3)

Adenocarcinoma —continued

- sweat gland (M8400/3) - see Neoplasm, skin, malignant
- trabecular (M8190/3)
- tubular (M8211/3)
- villous (M8262/3)
- water-clear cell (M8322/3) C75.0

Adenocarcinoma in situ (M8140/2) - see also Neoplasm, in situ

آدنوکارسینوما در محل - نئوپلاسم، در محل را هم ملاحظه کنید

- آدنوکارسینوم غیرتهاجمی

- breast D05.9
- in
 - adenoma (polypoid) (tubular) (M8210/2)
 - tubulovillous (M8263/2)
 - villous (M8261/2)
 - polyp, adenomatous (M8210/2)

Adenofibroma (M9013/0)

آدنوفیبروم - تومور متشکل از بافت همبندی شامل ساختمان‌های غده‌ای

- clear cell (M8313/0) - see Neoplasm, benign
- endometrioid (M8381/0) D27
- borderline malignancy (M8381/1) D39.1
- malignant (M8381/3) C56
- mucinous (M9015/0)
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D27
- papillary (M9013/0)
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D27
- prostate N40
- serous (M9014/0)
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D27
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D27

Adenofibrosis, breast N60.2

آدنوفیبروز، پستان - ضایعه توموری فیبروز کننده - ضایعه توموری خوش خیم فیبروز کننده پستان

Adenoiditis (chronic) J35.0

التهاب آدنوئید (مزمن) - التهاب بافت لنفوئیدی حلق بینی (آدنوئید) - acute J03.9

Adenoids - see condition

آدنوئید، غده مانند - وضعیت آن را ملاحظه کنید - مشابه یک غده هیپرتروفی بافت آدنوئید (لوزه حلقی) که به طور طبیعی در حلق بینی کودکان وجود دارد.

Adenolipoma (M8324/0) - see Neoplasm, benign

آدنولیپوما - نئوپلاسم - خوش خیم را ملاحظه کنید. تومور متشکل از اجزاء غده‌ای و بافت چربی

Adenolipomatosis, Launois-Bensaude E88.8

آدنولیپوماتوز، لانوس - بناسود - وضعیتی با مشخصه ایجاد آدنولیپوماهای متعدد

Adenolymphoma (M8561/0)

آدنولنفوم - تومور خوش خیم غده پارتوئید که با فضای کیستیک احاطه شده به وسیله سلول‌های اپیتلیال استوانه‌ای اتوزینوفیلیک بر روی یک بافت لنفوئید مشخص شده و حاوی ماده زمینه‌ای (استروما) است.

- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D11.9

Adenoma (M8140/0) - see also Neoplasm, benign

آدنوم - نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. - یک تومور خوش خیم اپی تلیال که سلول‌های آن ساختمان غده‌ای قابل تشخیص پیدا کرده و یا اینکه سلول‌ها از اپی تلیوم غده‌ای مشتق نشده باشند.

Note: Except where otherwise indicated, the morphological varieties of adenoma in the list below should be coded by site as for "Neoplasm, benign".

توجه: به جز مواردی که در اینجا از طریق ارجاع نشان داده شده است،

باید به انواع مورفولوژیکی آدنوما در فهرست به عنوان نئوپلاسم بدخیم موضع مربوطه کد اختصاص یابد.

- acidophil (M8280/0)
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D35.2
- acidophil-basophil, mixed (M8281/0)
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D35.2
- acinar (cell) (M8550/0)
- acinic cell (M8550/0)
- adrenal (cortical) (M8370/0) D35.0
- clear cell (M8373/0) D35.0
- compact cell (M8371/0) D35.0
- glomerulosa cell (M8374/0) D35.0
- heavily pigmented variant (M8372/0) D35.0
- mixed cell (M8375/0) D35.0
- alpha-cell (M8152/0)
- pancreas D13.7
- specified site NEC - see Neoplasm, benign
- unspecified site D13.7
- alveolar (M8251/0) D14.3
- apocrine (M8401/0)
- breast D24
- specified site NEC - see Neoplasm, skin, benign
- unspecified site D23.9
- basal cell (M8147/0) D11.9
- basophil (M8300/0)
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D35.2
- basophil-acidophil, mixed (M8281/0)
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D35.2
- beta-cell (M8151/0)
- pancreas D13.7
- specified site NEC - see Neoplasm, benign
- unspecified site D13.7

Adenoma —continued

- bile duct (M8160/0) D13.4
- - common D13.5
- - extrahepatic D13.5
- - intrahepatic D13.4
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D13.4
- black (M8372/0) D35.0
- bronchial (M8140/1) D38.1
- - carcinoid type (M8240/3) - *see* Neoplasm, lung, malignant
- - cylindroid type (M8200/3) - *see* Neoplasm, lung, malignant
- ceruminous (M8420/0) D23.2
- chief cell (M8321/0) D35.1
- chromophobe (M8270/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D35.2
- clear cell (M8310/0)
- colloid (M8334/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D34
- duct (M8503/0)
- eccrine, papillary (M8408/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- embryonal (M8191/0)
- endocrine, multiple (M8360/1)
- - single specified site - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- - two or more specified sites D44.8
- - unspecified site D44.8
- endometrioid (M8380/0) - *see also* Neoplasm, benign
- - borderline malignancy (M8380/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- eosinophil (M8280/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D35.2
- fetal (M8333/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D34
- follicular (M8330/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D34
- hepatocellular (M8170/0) D13.4
- Hurthle cell (M8290/0) D34
- intracystic papillary (M8504/0)
- islet cell (M8150/0)
- - pancreas D13.7
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D13.7
- liver cell (M8170/0) D13.4
- macrofollicular (M8334/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D34
- malignant (M8140/3) - *see* Neoplasm, malignant
- mesonephric (M9110/0)

Adenoma —continued

- microcystic (M8202/0)
- - pancreas D13.7
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D13.7
- microfollicular (M8333/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D34
- mixed cell (M8323/0)
- monomorphic (M8146/0)
- mucinous (M8480/0)
- mucoid cell (M8300/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D35.2
- multiple endocrine (M8360/1)
- - single specified site - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- - two or more specified sites D44.8
- - unspecified site D44.8
- nipple (M8506/0) D24
- oncocytic (M8290/0)
- oxyphilic (M8290/0)
- papillary (M8260/0) - *see also* Neoplasm, benign
- - eccrine (M8408/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- - intracystic (M8504/0)
- papillotubular (M8263/0)
- Pick's tubular (M8640/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2
- pleomorphic (M8940/0)
- - carcinoma in (M8941/3) - *see* Neoplasm, salivary gland, malignant
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C08.9
- polypoid (M8210/0) - *see also* Neoplasm, benign
- - adenocarcinoma in (M8210/3) - *see* Neoplasm, malignant
- - adenocarcinoma in situ (M8210/2) - *see* Neoplasm, in situ
- prostate N40
- sebaceous (M8410/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- Sertoli cell (M8640/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2
- skin appendage (M8390/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- sudoriferous gland (M8400/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- sweat gland (M8400/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- testicular (M8640/0)

Adenoma —continued

- testicular—continued
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2
- trabecular (M8190/0)
- tubular (M8211/0) - see also Neoplasm, benign
- - adenocarcinoma in (M8210/3) - see Neoplasm, malignant
- - adenocarcinoma in situ (M8210/2) - see Neoplasm, in situ
- - Pick's (M8640/0)
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site
- - - - female D27
- - - - male D29.2
- tubulovillous (M8263/0) - see also Neoplasm, benign
- - adenocarcinoma in (M8263/3) - see Neoplasm, malignant
- - adenocarcinoma in situ (M8263/2) - see Neoplasm, in situ
- villoglandular (M8263/0)
- villous (M8261/1) - see Neoplasm, uncertain behavior
- - adenocarcinoma in (M8261/3) - see Neoplasm, malignant
- - adenocarcinoma in situ (M8261/2) - see Neoplasm, in situ
- water-clear cell (M8322/0) D35.1
- wolffian duct (M9110/0)

Adenomatosis (M8220/0)

آدنوماتوز - پیدایش تومور آدنوماتوی متعدد

- endocrine (multiple) (M8360/1)
- - single specified site - see Neoplasm, uncertain behavior
- - two or more specified sites D44.8
- - unspecified site D44.8
- erosive of nipple (M8506/0) D24
- pluriendocrine (M8360/1) - see Adenomatosis, endocrine (multiple)
- pulmonary (M8250/1) D38.1
- - malignant (M8250/3) - see Neoplasm, lung, malignant
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D12.6

Adenomatous

آدنومی - آدنومی شدن

- goiter (nontoxic) E04.9
- - with hyperthyroidism E05.2
- - toxic E05.2

Adenomyoma (M8932/0) - see also Neoplasm, benign

آدنومیوم - نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. - رشد خوش خیم آندومتر به داخل عضلات رحم که بصورت یک ندول محدود شبیه تومور در می آید.

- prostate N40

Adenomyosis N80.0

آدنومیوز - تهاجم خوش خیم آندومتر به میومتر

Adenopathy (lymph gland) R59.9

آدنوپاتی (غده لنفاوی) - بزرگ شدن گره های لنفاوی

- generalized R59.1
- inguinal R59.0
- localized R59.0
- mediastinal R59.0
- mesentery R59.0
- syphilitic (secondary) A51.4
- tracheobronchial R59.0
- - tuberculous A16.3
- - - primary (progressive) A16.7
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- tuberculous (see also Tuberculosis, lymph gland) A18.2
- - tracheobronchial A16.3
- - - primary (progressive) A16.7
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7

Adenosarcoma (M8933/3) - see Neoplasm, malignant

آدنوسارکوم - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید. - یک تومور مختلط شامل اجزای غده ای و سارکوماتو

Adenosclerosis I88.8

آدنواسکلروز - سفت و سخت شدن غده لنفاوی

Adenosis (sclerosing) breast N60.2

آدنوز (اسکلروز کننده) پستان - بیماری غده پستان - نوعی از بیماری که با وجود ندول های متعدد سخت و سفت و حساس، بافت فیبروز، درد سینه و گاهی اوقات کیست های کوچک مشخص می شود.

Adenovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.0

آدنوویروس، به عنوان علت بیماری هایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند - هر ویروس متعلق به خانواده آدنوویروس

Adherent - see also Adhesions

محکم به هم چسبیده - چسبندگی را هم ملاحظه کنید.

- labia (minora) N90.8
- pericardium I31.0
- - rheumatic I09.2
- placenta (with hemorrhage) O72.0
- - without hemorrhage O73.0
- prepuce N47
- scar (skin) L90.5

Adhesions, adhesive (postinfective) K66.0

چسبندگی چسبنده (بعد از عفونت) - عمل یا حالت چسبندگی

- with intestinal obstruction K56.5
- abdominal (wall) (see also Adhesions, peritoneum) K66.0
- amnion to fetus O41.8
- - affecting fetus or newborn P02.8

Adhesions, adhesive—continued

- appendix K38.8
- bile duct (common) (hepatic) K83.8
- bladder (sphincter) N32.8
- bowel (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- cardiac I31.0
- - - rheumatic I09.2
- cecum (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- cervicovaginal N88.1
- - - congenital Q52.8
- - - postpartal O90.8
- - - - old N88.1
- cervix N88.1
- ciliary body NEC H21.5
- clitoris N90.8
- colon (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- common duct K83.8
- congenital (*see also* Anomaly, by site)
- - - fingers Q70.0
- - - omental, anomalous Q43.3
- - - peritoneal Q43.3
- - - toes Q70.2
- - - tongue (to gum or roof of mouth) Q38.3
- conjunctiva (acquired) H11.2
- - - congenital Q15.8
- cystic duct K82.8
- diaphragm (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- due to foreign body - *see* Foreign body
- duodenum (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- epididymis N50.8
- epidural - *see* Adhesions, meninges
- epiglottis J38.7
- eyelid H02.5
- female pelvis N73.6
- gallbladder K82.8
- globe H44.8
- heart I31.0
- - - rheumatic I09.2
- ileocecal (coil) (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- ileum (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- intestine (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- - - with obstruction K56.5
- intra-abdominal (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- iris NEC H21.5
- - - to corneal graft T85.8
- joint M24.8
- - - knee M23.8
- labium (majus) (minus), congenital Q52.5
- liver (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- lung J98.4
- mediastinum J98.5
- meninges (cerebral) (spinal) G96.1
- - - congenital Q07.8
- - - tuberculous (cerebral) (spinal) A17.0† G01*

Adhesions, adhesive—continued

- mesenteric (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- nasal (septum) (to turbinates) J34.8
- ocular muscle H50.6
- omentum (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- ovary N73.6
- - - congenital (to cecum, kidney or omentum) Q50.3
- paraovarian N73.6
- pelvic (peritoneal)
- - - female N73.6
- - - - postprocedural N99.4
- - - male (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- - - postpartal (old) N73.6
- - - tuberculous A18.1† N74.1*
- penis to scrotum (congenital) Q55.8
- periappendiceal (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- pericardium I31.0
- - - focal I31.8
- - - rheumatic I09.2
- - - tuberculous A18.8† I32.0*
- perigastric (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- periovarian N73.6
- periprostatic N42.8
- perirenal N28.8
- peritoneum, peritoneal K66.0
- - - with obstruction (intestinal) K56.5
- - - congenital Q43.3
- - - pelvic, female N73.6
- - - - postprocedural N99.4
- - - postpartal, pelvic N73.6
- - - to uterus N73.6
- peritubal N73.6
- periureteral N28.8
- periuterine N73.6
- perivesical N32.8
- perivesicular (seminal vesicle) N50.8
- pleura, pleuritic J94.8
- - - tuberculous NEC A16.5
- pleuropericardial J94.8
- postoperative
- - - with obstruction K91.3
- - - due to foreign body accidentally left in wound T81.5
- - - pelvic peritoneal N99.4
- - - vagina N99.2
- postpartal, old (vulva or perineum) N90.8
- preputial, prepuce N47
- pulmonary J98.4
- pylorus (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- sciatic nerve G57.0
- seminal vesicle N50.8
- shoulder (joint) M75.0

Adhesions, adhesive—continued

- sigmoid flexure (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- spermatic cord (acquired) N50.8
- - congenital Q55.4
- spinal canal G96.1
- stomach (*see also* Adhesions, peritoneum) K66.0
- subscapular M75.0
- tendinitis M65.8
- - shoulder M75.0
- testis N50.8
- tongue, congenital (to gum or roof of mouth) Q38.3
- trachea J39.8
- tubo-ovarian N73.6
- tunica vaginalis N50.8
- uterus N73.6
- - internal N85.6
- - to abdominal wall N73.6
- vagina (chronic) N89.5
- - postoperative N99.2
- vitreous H43.8
- vulva N90.8

Adiaspiromycosis B48.8

آدیااسپیرومایکوز - یک بیماری تنفسی گونه‌هایی از چوندگان سرتاسر دنیا و بندرت انسان که با استنشاق هاگ قارچ *E. erescens, emmonsia* بوجود آمده و با وجود اسفروولهای بزرگ (آدیاسفورها) بدون اندوسفورها در ریه مشخص می‌گردد.

Adie(-Holmes) pupil or syndrome H57.0

مردمک (- هولمز) سندرم ایدی - سندرم تونیک مردمک همراه با فقدان یا ضعیف شدگی برخی از رفلکس‌های تاندونی

Adiponecrosis neonatorum P83.8

نکروز بافت چربی در نوزادان

Adiposis E66.9

چاقی، فریبی - تجمع بیش از حد چربی، تغییرات چربی در یک ارگان یا بافت

- cerebri E23.6

- dolorosa E88.2

Adiposity E66.9

چاقی، فریبی - حالت چاق بودن

- heart (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5

- localized E65

Adiposogenital dystrophy E23.6

اختلال در رشد چربی در دستگاه تناسلی

Adjustment

سازگاری

- disorder F43.2

- implanted device - *see* Management

- prosthesis, external - *see* Fitting

- reaction F43.2

Administration, prophylactic

مدیریت، پیشگیری - تمایل به ممانعت از بیماری، در رابطه با پروفیلاکسی - عاملی که بیماری را مهار می‌کند.

- antibiotics Z29.2

- chemotherapeutic agents NEC Z29.2

- gamma globulin Z29.1

- immunoglobulin Z29.1

Admission (for)

پذیرش (برای) - پذیرش به علت

- in vitro fertilization Z31.2

- observation - *see* Observation

- ovum harvesting or implantation Z31.2

- prophylactic organ removal Z40.0

Adnexitis (suppurative) (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

آدنکسیست، التهاب ضمائم رحم (چرکی) (التهاب لوله رحمی و تخمدان را نیز ملاحظه کنید) - التهاب ضمائم یا ساختمان‌های جنینی و یا ضمائم رحمی (A.uteri) شامل لوله‌های رحمی، لیگامان‌ها و تخمدان‌ها

Adrenal (gland) - see condition

آدرنال (غده) - وضعیت را ملاحظه کنید. - غده فوق کلیه

Adrenalism, tuberculous A18.7† E35.1*

آدرنالیسم، سلی - آدرنالیسم یا بیماری مربوط به اختلال عملکرد آدرنال

Adrenolitis, adrenitis E27.8

آدرنالیت، آدرنیت - التهاب غده آدرنال

- autoimmune E27.1

- meningococcal, hemorrhagic A39.1† E35.1*

Adrenocortical syndrome - see Cushing's syndrome

سندرم آدرنوکورتیکال - سندرم کوشینگ را ملاحظه کنید. - حالتی که بیشتر در خانم‌ها دیده می‌شود و به دلیل ترشح زیاده کورتیزون از آدرنال در اثر نئوپلاسم‌های قشر آدرنال یا لب قدامی هیپوفیز است یا در اثر مصرف زیاد و طولانی مدت گلوکوکورتیکوئید برای درمان است (سندرم کوشینگ دارویی یا سندرم کوشینگ مدیکامنتوس)

علائم سندرم عبارتند از: چاقی صورت، گردن و تنه و قوز شدن در اثر نرمی ستون مهره‌ها، آموره، هیپرتریکوز (در زنان) ناتوانی جنسی (در مردان)، پوست تیره رنگ، همراه با خطوط بنفش رنگ، پرفشاری خون، پلی‌سیمی، درد شکم و کمر و ضعف عضلانی

Adrenogenital syndrome E25.9

سندرم آدرنوژنییتال - گروهی از سندرم‌ها که در آن‌ها رویش موی نامناسب مردانه یا علائم زنانگی در نتیجه اختلال در عملکرد آدرنال اتفاق می‌افتد که هورمون‌های جنسی از غدد جنسی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

- acquired E25.8

- congenital E25.0

- salt loss E25.0

Adrenogenitalism, congenital E25.0

آدرنوژنیتالیزم، مادرزادی

Adrenoleukodystrophy E71.3

لکودیستروفی غده فوق کلیوی، آدرنولکودیستروفی - یک اختلال وابسته به کروموزوم X است که با اِنورمالیته منتشر ماده سفید مغز و آتروفی آدرنال مشخص می‌شود.

Adventitious bursa M71.8

کیسه مفصلی غیرطبیعی - یک ساک یا محفظه شبیه به ساک در نقاطی که سایش بین بافت‌ها وجود دارد، اکتسابی

Advice - see Counseling

توصیه - مشاوره را ملاحظه کنید.

Adynamia episodica hereditaria G72.3

فلج دوره‌ای ناشی از ضایعه عصبی

Aeration lung imperfect, newborn P28.1

تبادل تنفسی ناقص ریه، نوزاد - تبادل ناقص دی اکسید کربن و اکسیژن ما بین خون و ریه‌ها

Aerobullosis T70.3

آمبولی هوا - انسداد رگ خونی توسط هوا یا گاز به علت قرار گرفتن ناگهانی در شرایطی که فشار هوا بصورت محاصره شده و فشرده شده است.

Aerocele - see Embolism, air

آتروسل - آمبولی، هوا را ملاحظه کنید. - توده حاصل از انباشتنی هوا در یک ساختار کیسه مانند نایبجا

Aerodontalgia T70.2

آتروودنتالژی - درد دندان به علت افزایش یا کاهش فشار جو

Aeroembolism T70.3

آمبولی هوا یا گاز - انسداد یک رگ خونی توسط هوا یا گاز به علت قرار گرفتن ناگهانی در شرایطی که فشار هوا بصورت محاصره شده و فشرده شده است.

Aero-otitis media T70.0

التهاب گوش میانی ناشی از تغییرات هوا

Aerophagy, aerophagia (psychogenic) F45.3

آتروفازی، هوا خواری (با منشأ روانی) - بلع هوا

Aerosinusitis T70.1

آتروسینوزیت - مجموعه‌ای از علایم که در اثر تغییرات فشار جو و فشار هوا در سینوس‌های اطراف بینی اتفاق می‌افتد.

Aerotitis T70.0

التهاب گوش ناشی از فشار هوا - نوعی حالت مرضی در گوش که به علت مواجهه با تغییرات فشار جو بوجود می‌آید.

Affection - see Disease

حالت مرضی - بیماری را ملاحظه کنید - حالت هیجان یا احساس - وضعیت بیماری یا مرضی

Afibrinogenemia (see also Defect, coagulation)

D68.8

آفیبَرینوژنمی - فیبرینوژن خونی (نقص، انعقاد را هم ملاحظه کنید) - کمبود یا فقدان فیبرینوژن در خون

- acquired D65

- congenital D68.2

Aftercare (see also Care) Z51.9

مراقبت بعد از - مراقبت را هم ملاحظه کنید.

- following surgery Z48.9

- - specified NEC Z48.8

- involving dialysis

- - extracorporeal Z49.1

- - peritoneal Z49.2

- - renal Z49.1

- orthodontics Z51.8

- orthopedic (see also Removal) Z47.9

- - specified NEC Z47.8

- specified type NEC Z51.8

After-cataract H26.4

کاتاراکت ثانویه

Agalactia (primary) O92.3

آگالاکتی، بی شیری، کم شیری (اولیه) - فقدان یا نارسایی ترشح شیر

- elective, secondary or therapeutic O92.5

Agammaglobulinemia D80.1

آگاماگلوبولینمی - فقدان تمام انواع ایمونوگلوبین‌ها در خون

- with

- - immunoglobulin-bearing B-lymphocytes D80.1

- - lymphopenia D81.9

- acquired (secondary) D80.1

- autosomal recessive (Swiss type) D80.0

- Bruton's X-linked D80.0

- common variable (CVAgamma) D80.1

- congenital sex-linked D80.0

- hereditary D80.0

- lymphopenic D81.9

- nonfamilial D80.1

- Swiss type (autosomal recessive) D80.0

- X-linked (with growth hormone

deficiency)(Bruton) D80.0

Aganglionosis (bowel) (colon) Q43.1

آگانگلیوزیس (روده بزرگ) (کولون) - فقدان مادرزادی سلول‌های عقده‌ای پاراسمپاتیک

Age (old) (see also Senile, senility) R54

سن (پیر) (کهولت، پیری را هم ملاحظه کنید) - مدت یا بخشی از زمان از بدو پیدایش یک شخص یا شیء - زمان سن تقویمی یک موجود سالم

Agensis

ناساخته، ناپیدایی، بی رشدی - فقدان یک ارگان به علت عدم

پیدایش عضو بدوی در رویان، تکوین ناکامل یک بخش از بدن

- adrenal (gland) Q89.1

- alimentary tract (complete) (partial) NEC Q45.8

- - upper Q40.8

- anus, anal (canal) Q42.3

- - with fistula Q42.2

- aorta Q25.4

- appendix Q42.8

- arm (complete) Q71.0

Agenesis—continued

- artery (peripheral) Q27.9
- - brain Q28.3
- - coronary Q24.5
- - pulmonary Q25.7
- - specified NEC Q27.8
- - umbilical Q27.0
- auditory (canal) (external) Q16.1
- auricle (ear) Q16.0
- bile duct or passage Q44.5
- bladder Q64.5
- bone NEC Q79.9
- brain Q00.0
- - part of Q04.3
- breast (with nipple present) Q83.8
- - with absent nipple Q83.0
- bronchus Q32.4
- canaliculus lacrimalis Q10.4
- carpus Q71.3
- cartilage Q79.9
- cecum Q42.8
- cerebellum Q04.3
- cervix Q51.5
- chin Q18.8
- cilia Q10.3
- circulatory system, part NEC Q28.9
- clavicle Q74.0
- clitoris Q52.6
- coccyx Q76.4
- colon Q42.9
- - specified NEC Q42.8
- corpus callosum Q04.0
- cricoid cartilage Q31.8
- diaphragm (with hernia) Q79.1
- digestive organ(s) or tract (complete) (partial) NEC Q45.8
- - upper Q40.8
- duodenum Q41.0
- ear Q16.9
- - auricle Q16.0
- - lobe Q17.8
- ejaculatory duct Q55.4
- endocrine (gland) NEC Q89.2
- epiglottis Q31.8
- esophagus Q39.8
- eustachian tube Q16.2
- eye Q11.1
- - adnexa Q15.8
- eyelid (fold) Q10.3
- face
- - bones NEC Q75.8
- - specified part NEC Q18.8
- fallopian tube Q50.6
- femur Q72.4
- fibula Q72.6
- finger (complete) (partial) Q71.3
- foot (and toes) (complete) (partial) Q72.3

Agenesis—continued

- gallbladder Q44.0
- gastric Q40.2
- genitalia, genital (organ(s))
- - female Q52.8
- - - external Q52.7
- - - internal NEC Q52.8
- - male Q55.8
- glottis Q31.8
- hair Q84.0
- hand (and fingers) (complete) (partial) Q71.3
- heart Q24.8
- - valve NEC Q24.8
- hepatic Q44.7
- humerus Q71.8
- hymen Q52.4
- ileum Q41.2
- incus Q16.3
- intestine (small) Q41.9
- - large Q42.9
- - - specified NEC Q42.8
- iris (dilator fibers) Q13.1
- jaw K07.0
- jejunum Q41.1
- kidney(s) (partial) Q60.2
- - bilateral Q60.1
- - unilateral Q60.0
- labium (majus) (minus) Q52.7
- labyrinth, membranous Q16.5
- lacrimal apparatus Q10.4
- larynx Q31.8
- leg
- - lower Q72.8
- - - and foot Q72.2
- - meaning lower limb Q72.0
- lens Q12.3
- limb (complete) Q73.0
- - lower Q72.0
- - upper Q71.0
- lip Q38.0
- liver Q44.7
- lung (fissure) (lobe) (bilateral) (unilateral) Q33.3
- mandible, maxilla K07.0
- metacarpus Q71.3
- metatarsus Q72.3
- muscle Q79.8
- - eyelid Q10.3
- - ocular Q15.8
- musculoskeletal system NEC Q79.8
- nail(s) Q84.3
- neck, part Q18.8
- nerve Q07.8
- nervous system, part NEC Q07.8
- nipple Q83.2
- nose Q30.1
- nuclear Q07.8
- oesophagus Q39.8

Agenesis—continued

- organ
- - of Corti Q16.5
- - or site not listed - see Anomaly, by site
- osseous meatus (ear) Q16.1
- ovary Q50.0
- oviduct Q50.6
- pancreas Q45.0
- parathyroid (gland) Q89.2
- parotid gland(s) Q38.4
- patella Q74.1
- pelvic girdle (complete) (partial) Q74.2
- penis Q55.5
- pericardium Q24.8
- pituitary (gland) Q89.2
- prostate Q55.4
- punctum lacrimale Q10.4
- radioulnar Q71.8
- radius Q71.4
- rectum Q42.1
- - with fistula Q42.0
- renal Q60.2
- - bilateral Q60.1
- - unilateral Q60.0
- respiratory organ NEC Q34.8
- rib Q76.6
- roof of orbit Q75.8
- round ligament Q52.8
- sacrum Q76.4
- salivary gland Q38.4
- scapula Q74.0
- scrotum Q55.2
- seminal vesicles Q55.4
- septum
- - atrial Q21.1
- - between aorta and pulmonary artery Q21.4
- - ventricular Q20.4
- shoulder girdle (complete) (partial) Q74.0
- skull (bone) Q75.8
- - with
- - - anencephaly Q00.0
- - - encephalocele (see also Encephalocele) Q01.9
- - - hydrocephalus Q03.9
- - - with spina bifida (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - - microcephaly Q02
- spermatic cord Q55.4
- spinal cord Q06.0
- spine Q76.4
- spleen Q89.0
- sternum Q76.7
- stomach Q40.2
- submaxillary gland(s) (congenital) Q38.4
- tarsus Q72.3
- tendon Q79.8
- testicle Q55.0

Agenesis—continued

- thymus (gland) Q89.2
- thyroid (gland) E03.1
- - cartilage Q31.8
- tibia Q72.5
- tibiofibular Q72.8
- toe (and foot) (complete) (partial) Q72.3
- tongue Q38.3
- trachea (cartilage) Q32.1
- ulna Q71.5
- upper limb Q71.0
- - with hand present Q71.1
- ureter Q62.4
- urethra Q64.5
- urinary tract NEC Q64.8
- uterus Q51.0
- uvula Q38.5
- vagina Q52.0
- vas deferens Q55.4
- vein(s) (peripheral) Q27.9
- - brain Q28.3
- - great NEC Q26.8
- - portal Q26.5
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vermis of cerebellum Q04.3
- vertebra Q76.4
- vulva Q52.7

Ageusia R43.2

ناچشایی - فقدان یا نقص حس چشایی

Agitated - see condition

آشفته، تحریک شده، وضعیت را ملاحظه کنید.

Agitation R45.1

تحریک، آشفته‌گی

Aglossia (congenital) Q38.3

بی زبانی (مادرزادی) - فقدان مادرزادی زبان

Aglossia-adaactylia syndrome Q87.0

سندرم بی زبانی و بی انگشتی (مادرزادی) - فقدان مادرزادی یا

کاهش رشد زبان همراه با فقدان انگشتان

Agnosia (body image) (tactile) (other senses)

R48.1

آگنوزی، فقدان حس (لامسه) (حس‌های دیگر) - عدم توانایی در

تشخیص اهمیت ادراکات حسی، انواع مختلف آن مربوط به

حس‌های متفاوت و تحت عنوان‌های شنوایی، چشایی، بویایی،

لامسه و بینایی خوانده می‌شود.

- developmental F88

- verbal R48.1

- - auditory R48.1

- - - developmental F80.2

- - developmental F80.2

- - visual R48.1

Agoraphobia (with history of panic disorder)

F40.0

آگورافوبیا، گذرهراسی، جامع ترسی - ترس مرضی از نواحی باز و

اماکن عمومی (با سابقه اختلال وحشت)

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۴۷

Agrammatism R48.8

آگراماتیسم - نوعی آفازی با مشخصه ناتوانی در ساختن جملات و کلمات قابل فهم

Agranulocytosis (angina) (chronic) (cyclical) (genetic) (infantile) (periodic) (pernicious) D70

آگرانولوسیتوز (آنژین) (مزمن) (حلقوی) (ژنتیک) (کودکی) (دوره ای) (وخیم) - مجموعه‌ای از علائم که با کاهش قابل ملاحظه تعداد گرانولوسیت‌ها (گروهی از گلبول‌های سفید) و ضایعاتی در حلق و سایر غشاهای مخاطی، دستگاه گوارش و پوست مشخص می‌گردد.

Agraphia (absolute) R48.8

آگرافی، نانویسی، آفاز حرکتی نوشتن - ناتوانی یا اختلال در قدرت نوشتن

- developmental F81.8

Ague - see Malaria

تب مالاریا و یا هرگونه علائم شدید راجعه مربوط به مالاریا - مالاریا را ملاحظه کنید.

Agyria Q04.3

آژیریا، فقدان شکنج مغزی - ناهنجاری مادرزادی که در آن چین و شکنج‌های قشر نیمکره‌های مغز بطور طبیعی تکوین نیافته و معمولاً مغز کوچک است.

Ahumada-del Castillo syndrome E23.0

سندرم گالاتوری - سندرم آموره - همراه با ترشح کم گونادوتروپین

AIDS (related complex) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24

ایدز (کمپلکس وابسته) سندرم نقص ایمنی اکتسابی (انسان)، بیماری ویروسی نقص ایمنی را هم ملاحظه کنید) - بیماری که با مشخصه افزایش استعداد ابتلا به بیماریهای عفونی در فرد دارای ویروس نقص ایمنی انسانی شناخته می‌شود و اغلب از طریق خون و فرآورده‌های آن و نیز برخی از ترشحات بدن منتقل می‌شود.

Ailment, heart - see Disease, heart

ناخوشی، قلب - بیماری، قلب را ملاحظه کنید.

Ainhum (disease) L94.6

آنهوم (بیماری) - جدا شدن خودبخودی بخشی از بدن که معمولاً انگشت چهارم و پنجم پا است.

Air

هوا

- anterior mediastinum J98.2

- conditioner lung or pneumonitis J67.7

- embolism (artery) (cerebral) (any site) T79.0

- - due to implanted device NEC - see Complications, by site and type, specified NEC

- - following infusion, therapeutic injection or transfusion T80.0

- - in pregnancy, childbirth or puerperium O88.0

- - traumatic T79.0

Air—continued

- hunger, psychogenic F45.3

- pollution Z58.1

- - occupational NEC Z57.3

- rarefied, effects of - see Effect, adverse, high altitude

- sickness T75.3

Akathisia, treatment-induced G21.1

بی‌قراری حرکتی، وابسته به دارو - وضعیت بی‌قراری حرکتی که از اضطراب تا عدم توانایی به آرامی نشستن یا دراز کشیدن متغیر است. این حالت در مسمومیت با فنوتیازین‌ها دیده می‌شود.

Akinesia R29.8

بی‌حرکتی - فقدان یا کاهش شدید حرکت

Akinetic mutism R41.8

موتیسم بی‌حرکتی - حالتی که در آن فرد به طور خودبخودی و ناخواسته بی‌صدا و بی‌حرکت می‌شود و اغلب ناشی از ضایعاتی در بطن سوم مغزی یا بیماریهای روانی است.

Akureyri's disease G93.3

بیماری آکوراری - یک نوع بیماری عصبی ناتوان کننده اپیدمیک که مشخصه آن خستگی، ضعف و درد عضلانی و اختلالات روانی و احساسی می‌باشد.

Alactasia, congenital E73.0

آلاکتازی، کمبود لاکتاز (مادرزادی) - یک بیماری ژنتیکی بصورت سوء جذب لاکتاز در اثر کمبود آنزیم لاکتاز. این بیماری در اطفال از هر نژادی نادر است ولی در بزرگسالان غیرسفید پوست شایع است.

Alagille's syndrome Q44.7

سندرم نقص مجاری صفراوی داخل کبدی - یک بیماری نوزادی که دارای شکل ارثی زردی، کلستاز همراه با تنگی ریوی محیطی، شکل غیرعادی صورت و اختلالات چشم، ستون مهره‌ها و سیستم عصبی که به دلیل کاهش یا فقدان مجاری صفراوی داخل کبدی ایجاد می‌گردد.

Alalia R47.0

آلالی - عدم توانایی تلفظ کردن به علت آسیب دستگاه صوتی و کلامی

- developmental F80.0

Alastrim B03

شکل خفیفی از آبله ناشی از آلودگی ناچیز با ویروس‌ها

Albers-Schönberg syndrome Q78.2

سندرم آلبرس - شونبرگ، استئوپتروز - یک بیماری ارثی که با تراکم غیرطبیعی استخوان و بروز شکستگی‌های فراوان در استخوانهای دیگر مشخص می‌شود.

Albert's syndrome M76.6

سندرم آلبرت - التهاب کیسه مفصلی بین تاندون آشیل و استخوان پاشنه

Albinism, albino (cutaneous) (generalized)

(isolated) (partial) E70.3

آلبینیسم، زال تنی، زالی (پوستی) (عمومی) (ایزوله) (ناقص) - فقدان مادرزادی (کامل یا ناقص) پیگمانتاسیون طبیعی بدن (مو، پوست، چشم) به علت نقص در ساخت ملانین

- ocular, oculocutaneous E70.3

Albinismus E70.3

زال تنی، زالی

Albright(-McCune)(-Sternberg) syndrome Q78.1

سندرم البرت (- مک کون) (- استرنبرگ) - دیسپلازی فیبروزی
استخوان‌های متعدد، پیگمانتاسیون پوستی بصورت لکه‌ای و
اختلال آندوکراین

Albuminous - see condition

آلبومینوس - وضعیت را ملاحظه کنید.

Albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute) (see also Proteinuria) R80

آلبومین اوری (حاد) (مزمن) (تحت حاد) (پروتئین اوری را هم
ملاحظه کنید) وجود آلبومین سرمی در ادرار

- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1

- - with

- - - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9

- - - pre-existing hypertensive disorder O11

- gestational O12.1

- - with

- - - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9

- - - pre-existing hypertensive disorder O11

- orthostatic N39.2

- postural N39.2

- pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) O14.9

- - affecting fetus or newborn P00.0

- - - severe O14.1

- - - affecting fetus or newborn P00.0

Alcaptonuria E70.2

آلکپتونوریا - وجود اجسام آلکاپتونوی در ادرار به علت اختلال ژنتیکی

در متابولیسم فنیل آلانین است که مشخصه آن تیره رنگ شدن

ادرار در صورت راکد ماندن یا افزودن قلیا به آن است.

Alcohol, alcoholic, alcohol-induced

الکل، الکلی، وابسته به الکل

- addiction F10.2

- brain syndrome, chronic F10.7

- counseling and surveillance Z71.4

- delirium (acute) (tremens) (withdrawal) F10.4

- - chronic F10.6

- dementia F10.7

- detoxification therapy Z50.2

- hallucinosis (acute) F10.5

- intoxication (acute) F10.0

- - with

- - - delirium F10.0

- - - dependence F10.2

- jealousy F10.5

- liver K70.9

- paranoia, paranoid (type) psychosis F10.5

- pellagra E52

- poisoning, accidental (acute) NEC T51.9

Alcohol, alcoholic, alcohol-induced—continued

- poisoning, accidental —continued

- - specified type of alcohol - see Table of drugs and chemicals

- psychosis - see Psychosis, alcoholic

- rehabilitation measures Z50.2

- use NEC Z72.1

- withdrawal F10.3

- - with delirium F10.4

Alcoholism (chronic) F10.2

وابسته به الکل (مزمن) - اعتیاد به الکل - عارضه‌ای که با الگوی

مرضی مصرف الکل مشخص شده و باعث اختلال شدید در

عملکردهای اجتماعی و شغلی فرد می‌شود (سوء مصرف الکل)

ایجاد تحمل (تولرانس) نسبت به مصرف الکل و یا پیدایش علائم

ترک، تحت عنوان وابستگی به الکل خوانده می‌شود.

- with psychosis (see also Psychosis, alcoholic) F10.5

- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.3

- - affecting fetus or newborn P04.3

- Korsakov's F10.6

- suspected damage to fetus affecting management of pregnancy O35.4

Alder's anomaly or syndrome D72.0

سندرم آلدِر، ناهنجاری آلدِر - ناهنجاری با مشخصه گرانول‌های

لکه دار و خشن بر روی گلبول‌های سفید خون و ظاهری دیوماند

Aldosteronism (see also Hyperaldosteronism) E26.9

آلدوسترونیزم (هایپر آلدوسترونیزم را هم ملاحظه کنید) - اختلال

در تعادل الکترولیت‌ها به علت ترشح بیش از حد آلدوسترون

Aldrich(-Wiskott) syndrome D82.0

سندرم آلدْرِیخ (ویسکات) - اگزمای مزمن - حالتی که مشخصه آن

اگزمای مزمن، اوتیت میانی مزمن چرکی، کم خونی و پورپورای

ترومبوسیتوپنیک است. این یک حالت سندرم کاهش ایمنی است

که بصورت صفت مغلوب وابسته به X منتقل می‌گردد و در آن

پاسخ آنتی بادی به آنتی ژن‌های پلی ساکاریدی ضعیف است و

ایمنی سلولی دارای عملکرد مختل است.

Aleppo boil B55.1

لیشمانیای پوستی - بیماری گرانولوماتوزی بومی

Aleukemic - see condition

آلوکمیک - وضعیت را ملاحظه کنید - فقدان یا کمبود گلبول سفید

در خون

Aleukia hemorrhagica D61.9

لکوپنی هموراژیک - فقدان، کمبود گلبول سفید در خون ناشی از

خون ریزی

Alexia R48.0

ناخوانی، کوری کلمات - نوعی از آفازی رسپتو که در آن به علت

ضایعه مغزی، فرد توانایی درک نوشته‌ها را ندارد.

- developmental F81.0

Algoneurodystrophy M89.0

آلگونه‌رو‌دیستروفی - دیستروفی عصب سمپاتیک - دیستروفی
رفلکس سمپاتیک که مشخصه آن درد شدید، ورم و تغییرات
پوستی است و بدون ضایعات قابل اثبات عصبی می‌باشد.

Alienation, mental (see also Psychosis) F29

بی‌خویشستی، روانی - حالتی با مشخصه عدم توانایی برقرار کردن
ارتباطات معنادار با دیگران که گاهی منجر به زوال شخصیت و
بیگانگی با دیگران می‌شود.

Alkalemia E87.3

آلکالمی، قلیا خونی، آلكالوز - افزایش pH خون (قلیایی شدن
غیرطبیعی خون)

Alkalosis (metabolic) (respiratory) E87.3

آلكالوز، قلیا خونی (متابولیک) (تنفسی) - وضعیت مرضی حاصل از
تجمع باز در بدن یا از دست رفتن اسید از بدن

Alkaptonuria E70.2

آلکاپتونوری، آلکاپتونوریا - دفع اجسام آلکاپتونوری در ادرار به علت
اختلال ژنتیکی در متابولیسم فنیل آلانین - تیروزین که وجه
مشخصه آن تیره رنگ شدن ادرار در صورت راکد ماندن یا افزودن
قلیا به آن است.

Allen-Masters syndrome N83.8

سندرم آلن - مسترز - درد لگن به علت پارگی قدیمی رباط پهن
رحمی در طول زایمان

Allergy, allergic (reaction) T78.4

آلرژی، آلرژیک - نوعی افزایش حساسیت که بدن را با یک
ماده حساسیت زای ویژه ایجاد می‌شود.

- airborne substance NEC (rhinitis) J30.3

- animal (dander) (epidermal) (hair) (rhinitis)
J30.3

- biological - see Allergy, drug, medicament and
biological

- colitis K52.2

- dander (animal) (rhinitis) J30.3

- dandruff (rhinitis) J30.3

- dermatitis (see also Dermatitis, due to) L23.9

- drug, medicament and biological (any) (correct
medicinal substance properly administered)

(external) (internal) T88.7

- - wrong substance given or taken NEC T50.9

- - - specified drug or substance - see Table of
drugs and chemicals

- dust (house) (stock) (rhinitis) J30.3

- - with asthma J45.0

- eczema (see also Dermatitis, due to) L23.9

- epidermal (animal) (rhinitis) J30.3

- feathers (rhinitis) J30.3

- food (any) (ingested) NEC T78.1

- - anaphylactic shock T78.0

- - dietary counseling and surveillance Z71.3

- - in contact with skin L23.6

- gastrointestinal K52.2

- grass (hay fever) (pollen) J30.1

Allergy, allergic—continued

- grass —continued

- - asthma J45.0

- hair (animal) (rhinitis) J30.3

- horse serum - see Allergy, serum

- inhalant (rhinitis) J30.3

- kapok (rhinitis) J30.3

- medicine - see Allergy, drug, medicament and
biological

- nasal, seasonal due to pollen J30.1

- pollen (any) (hay fever) J30.1

- - asthma J45.0

- ragweed (hay fever) (pollen) J30.1

- - asthma J45.0

- rose (pollen) J30.1

- Senecio jacobae (pollen) J30.1

- serum (prophylactic) (therapeutic) T80.6

- - anaphylactic shock T80.5

- shock (anaphylactic) T78.2

- - due to

- - - adverse effect of correct medicinal substance
properly administered T88.6

- - - serum or immunization T80.5

- tree (any) (hay fever) (pollen) J30.1

- - asthma J45.0

- upper respiratory J30.4

- vaccine - see Allergy, serum

Allescheriasis B48.2

آلوشیریاز

Alligator skin disease Q80.9

بیماری پوستی الیگاتور - بیماری پوست تمساح، بیماری مادرزادی
که در آن پوست نوزاد حالت ضخیم و پولکی دارد.

Allocheiria, allochiria R20.8

آلوشیریا، آلوشیریا - احساس درد یا لمس بصورت نابجا در نقطه‌ای
که از محل اصلی تحریک بسیار فاصله دارد.

Almeida's disease (see also

Paracoccidioidomycosis) B41.9

بیماری آلمیدا - (پارا‌کوکسیدیدیومایکوزیس را هم ملاحظه کنید)

Alopecia (hereditaria) (seborrheica) L65.9

آلوپسی، طاسی (ارثی) (سبوره) - عدم وجود مو بر روی پوست
نواحی که به طور طبیعی دارای مو می‌باشند.

- androgenic L64.9

- - drug-induced L64.0

- - specified NEC L64.8

- areata L63.9

- - specified NEC L63.8

- cicatricial L66.9

- - specified NEC L66.8

- circumscripta L63.9

- congenital, congenitalis Q84.0

- due to cytotoxic drugs NEC L65.8

- mucinosa L65.2

- postinfective NEC L65.8

- postpartum L65.0

Alopecia —continued

- premature L64.8
- specific (syphilitic) A51.3† L99.8*
- specified NEC L65.8
- syphilitic (secondary) A51.3† L99.8*
- totalis (capitis) L63.0
- universalis (entire body) L63.1
- X-ray L58.1

Alpers' disease G31.8

بیماری آپرس - یک بیماری نادر در اطفال که با اختلالات عصبی قشر مغز، زوال پیشرونده عقلی، اختلالات حرکتی، تشنج و مرگ زودرس مشخص می‌شود.

Alpine sickness T70.2

بیماری آلپین - بیماری که در اثر ارتفاع زیاد مثلاً در کوهستان ایجاد می‌شود.

Alport's syndrome Q87.8

سندرم آلپورت - یک اختلال ارثی که مشخصه آن کری عصبی پیشرونده، گلومرولونفریت یا پیلونفریت پیشرونده و گاهی اوقات نقص‌های چشمی است.

Altered pattern of family relationships affecting child Z61.2

تغییر الگوی ارتباطات خانوادگی که بچه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

Alternating — see condition

تناوب - وضعیت را ملاحظه کنید. - توالی منظم دو پدیده متضاد یا متفاوت بصورت نوبتی

Altitude, high (effects) — see Effect, adverse, high altitude

ارتفاع بلند (اثرات) اثر، زیان آور، ارتفاع بلند را ملاحظه کنید.

Aluminosis (of lung) J63.0

آلومینوز (ریه) پنوموکونیوز ناشی از استنشاق غبار آلومینیوم

Alveolitis

آلوئولیت، التهاب یک آلوئول - التهاب یک حبابچه هوایی

- allergic (extrinsic) J67.9
- - due to
- - - inhaled organic dusts NEC J67.8
- - - organisms (fungal, thermophilic actinomycetes, other) growing in ventilation (air conditioning) systems J67.7
- due to
- - Aspergillus clavatus J67.4
- - Cryptostroma corticale J67.6
- fibrosing (cryptogenic) (idiopathic) J84.1
- jaw K10.3

Alveolus, alveolar — see condition

آلوئولی مربوط به آلوئول - وضعیت را ملاحظه نمایید - یک اتساع کوچک شبیه ساک

Alymphocytosis D72.8

آلفوسیتوزیز - کمبود یا فقدان لنفوسیت‌ها در خون

- thymic (with immunodeficiency) D82.1

Alymphoplasia, thymic D82.1

آلفوپلازی، تیموس - نقص در تکوین بافت لنفویید، طحال

Alzheimer's disease or sclerosis G30.9

بیماری آلزایمر - بیماری پیشرونده زوال مغزی با منشاء نامعلوم که با آتروفی منتشر در سراسر قشر مغز مشخص می‌شود.

- dementia in G30.9† F00.9*
- - atypical or mixed G30.8† F00.2*
- - early onset (presenile) G30.0† F00.0*
- - late onset (senile) G30.1† F00.1*
- early onset (presenile) G30.0
- late onset (senile) G30.1
- specified NEC G30.8

Amastia (with nipple present) Q83.8

فقدان پستان (با وجود نوک پستان) - فقدان مادرزادی یک یا هر دو غده پستانی

- with absent nipple Q83.0

Amaurosis (acquired) (congenital) (see also Blindness) H54.0

آمابوروزیس، نابینایی (اکتسابی) (مادرزادی) (نابینایی را هم ملاحظه کنید) - کوری علی‌الخصوص در مواردی که هیچگونه ضایعه چشمی وجود ندارد.

- fugax G45.3
- hysterical F44.6
- Leber's congenital H35.5
- uremic — see Uremia

Amaurotic idiocy (infantile) (juvenile) (late) E75.4

کانایی همراه با نابینایی (نوزادی) (جوانی) (دیررس)

Ambiguous genitalia Q56.4

گنگ مادرزاد - جنس مبهم، جنس نامشخص - حالتی که در آن فرد برخی از ارگان‌های تناسلی مردانه و زنانه را با هم دارد، دو جنسی

Amblyopia (congenital) (deprivation) (partial) (strabismic) (suppression) H53.0

آمبلی اویپی، تاریبندی (مادرزادی) (به علت محرومیت) (ناقص) (استرابیسمی) (توقف ناگهانی) - تاری دید بدون ضایعه ارگانیک قابل تشخیص در چشم

- anisometric H53.0
- ex anopsia H53.0
- hysterical F44.6
- nocturnal H53.6
- - vitamin A deficiency E50.5† H58.1*
- tobacco H53.8
- toxic NEC H53.8
- uremic — see Uremia

Ameba, amebic — see Amebiasis

آمیب، آمیبی - آمیبیازیز را ملاحظه کنید - آمیب - یک پروتوزوای کوچک

Amebiasis A06.9

آمیبیاز - عفونت آمیبی بخصوص عفونت با آنتاموبیاهیسیتولیکا که عامل بوجود آورنده اسهال خونی آمیبی است.

- with abscess — see Abscess, amebic

Amebiasis —continued

- acute A06.0
- chronic (intestine) A06.1
- - with abscess - see Abscess, amebic
- cutaneous A06.7
- hepatic (see also Abscess, liver, amebic) A06.4
- intestine A06.0
- nondysenteric colitis A06.2
- skin A06.7
- specified site NEC A06.8

Ameboma (of intestine) A06.3

آمبوم (روده) یک توده شبه تومور که به دنبال واکنش گرانولوماتوز در روده‌ها در بیماری آمیباز روی می‌دهد.

Amelia Q73.0

ناقص الخلقه فاقد اعضاء - فقدان مادرزادی یک عضو یا چند عضو

- lower limb Q72.0
- upper limb Q71.0

Ameloblastoma (M9310/0) D16.5

آملوبلاستوما - یک تومور خوش خیم اما مهاجم در موضع که از بافت مینایی تشکیل شده ولی بصورت مینایی کامل در نیامده است.

- jaw (bone) (lower) D16.5
- - upper D16.4
- long bones (M9261/3) C40.9
- malignant (M9310/3) C41.1
- - jaw (bone) (lower) C41.1
- - - upper C41.0
- mandible D16.5
- tibial (M9261/3) C40.2

Amelogenesis imperfecta K00.5

آملوژنزیس ناقص - ساخت ناقص مینای دندان

- nonhereditaria (segmentalis) K00.4

Amenorrhea N91.2

آمنوره - قطع قاعدگی، نبود یا توقف غیرطبیعی قاعدگی

- hyperhormonal E28.8
- primary N91.0
- secondary N91.1

Amentia (see also Retardation, mental) F79.-

نقص عقل، فقدان هوش (عقب ماندگی ذهنی را هم ملاحظه کنید) مرحله نهایی دمانس دژنراتیو

Ametropia H52.7

آمتروپی - حالتی در چشم که تصاویر بر روی شبکیه متمرکز نمی‌شود و این امر به علت اختلاف بین اندازه چشم و قدرت انکساری آن پدید می‌آید.

Amimia R48.8

آمیمی، نوعی فلج صورت - از دست دادن قدرت ابراز احساسات از طریق استفاده از ایما و اشاره

Amino-acid disorder E72.9

اختلال در اسیدهای آمینه

- anemia D53.0

Aminoacidopathy E72.9

اختلال متابولیسمی اسید آمینه - گروهی از اختلالات که به علت نقص یک مرحله آنزیمی در مسیر متابولیسم یک یا چند اسید آمینه یا پروتئین در جهت انتقال یک اسید آمینه به داخل یا خارج لول ایجاد می‌شود.

Aminoaciduria E72.9

آمینواسیداورى - افزایش اسیدهای آمینه در ادرار

Amnes(t)ic syndrome

سندرم مربوط به فراموشی - یک اختلال ارگائیک روانی که مشخصه ی آن اختلال حافظه در سطح نرمال هوشیاری است، شایع ترین علت کمبود تیامین در اثر استفاده از الکل است.

- alcohol-induced F10.6
- drug-induced - see F11-F19 with fourth character .6

Amnesia R41.3

فراموشی - اختلال مرضی حافظه

- anterograde R41.1
- auditory R48.8
- dissociative F44.0
- hysterical F44.0
- postictal in epilepsy G40.9
- psychogenic F44.0
- retrograde R41.2
- transient global G45.4

Amniocentesis screening (for) Z36.2

بررسی از طریق آمینوسنتز - سوراخ کردن رحم از طریق شکم یا مثانه به روش جراحی به منظور خارج ساختن مایع آمیون

- alphafetoprotein level, raised Z36.1
- chromosomal anomalies Z36.0

Amnion, amniotic - see condition

کیسه جنینی - مربوط به کیسه جنینی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Amnionitis

التهاب آمیون

- affecting fetus or newborn P02.7
- complicating pregnancy O41.1

Amok F68.8

دیوانه

Amoral traits F61

بی بند و باری

Ampulla

آمپول، اتساع بطری شکل یک ساختار لوله ای، بویژه انتهایی متسع کانال‌های نیم دایره گوش

- lower esophagus K22.8
- phrenic K22.8

Amputation - see also Absence, by limb or organ, acquired

آمپوتاسیون، قطع - قطع، عضو یا ارگان اکتسابی را ملاحظه کنید - قطع یک اندام یا ضمایم دیگر

- any part of fetus, to facilitate delivery P03.8
- cervix (uteri) Z90.7

Amputation —continued

- cervix —continued
- - in pregnancy or childbirth O34.4
- neuroma T87.3
- stump (surgical)
- - abnormal, painful, or with complication (late) T87.6
- - healed or old NEC Z89.9
- traumatic (complete) (partial) T14.7
- - abdomen, lower back and pelvis NEC S38.3
- - arm
- - - meaning upper limb - see Amputation, traumatic, limb, upper
- - - upper S48.9
- - - - at shoulder joint S48.0
- - - - between shoulder and elbow S48.1
- - ear S08.1
- - finger
- - - one (except thumb) S68.1
- - - - with other parts of wrist and hand S68.3
- - - - two or more (except thumb) S68.2
- - - - with other parts of wrist and hand S68.3
- - foot S98.4
- - - and other lower limb(s) (leg) (any level, except foot) T05.4
- - - at ankle level S98.0
- - - both T05.3
- - - one toe S98.1
- - - other parts S98.3
- - - parts of foot and toe(s) S98.3
- - - two or more toes S98.2
- - forearm S58.9
- - - at elbow level S58.0
- - - between elbow and wrist S58.1
- - genital organ(s) (external) S38.2
- - hand S68.9
- - - and other upper limb(s) (arm) (any level, except hand) T05.1
- - - and wrist S68.9
- - - - parts NEC S68.8
- - - at wrist level S68.4
- - - both T05.0
- - - parts NEC S68.8
- - head
- - - decapitation (at neck level) S18
- - - ear S08.1
- - - nose S08.8
- - - part S08.9
- - - - scalp S08.0
- - - - specified NEC S08.8
- - hip (and thigh) S78.9
- - - at hip joint S78.0
- - labium (majus) (minus) S38.2
- - leg
- - - lower S88.9
- - - - and other foot T05.4
- - - - at knee level S88.0

Amputation —continued

- traumatic —continued
- - leg —continued
- - - lower —continued
- - - - between knee and ankle S88.1
- - - - both (any level) T05.5
- - - meaning lower limb - see Amputation, traumatic, limb, lower
- - limb T14.7
- - - lower T13.6
- - - - and other foot T05.4
- - - - both T05.5
- - - upper T11.6
- - - - and other hand T05.1
- - - - both T05.2
- - lower limb(s) except toe(s) T13.6
- - multiple T05.9
- - - specified site NEC T05.8
- - nose S08.8
- - pelvis S38.3
- - penis S38.2
- - scrotum S38.2
- - shoulder S48.9
- - - at shoulder joint S48.0
- - testis S38.2
- - thigh S78.9
- - - at hip joint S78.0
- - - between hip and knee S78.1
- - thorax, part of S28.1
- - thumb S68.0
- - toe
- - - one S98.1
- - - - with other parts of foot S98.3
- - - two or more S98.2
- - - - with other parts of foot S98.3
- - trunk NEC T09.6
- - upper limb(s) T11.6
- - - with lower limb(s), any level(s) T05.6
- - - both T05.2
- - vulva S38.2
- - wrist S68.9
- - - parts NEC S68.8

Amputee (bilateral) (old) Z89.9

مقطوع العضو (یک طرفه) (قدیمی) - فردی که عضوی یا عضوهایی از بدنش قطع شده است

Amsterdam dwarfism Q87.1

کوتولگی آمستردام - کوتوله مبتلا به سندرم دلانگ

Amusia R48.8

آموزیا، ناتوانی در درک یا ایجاد صداهای موسیقی - نوعی آگنوزی شنوایی که در آن بیمار توانایی تشخیص یا تولید موزیک را ندارد

- developmental F80.8

Amyelencephalus, amyelencephaly Q00.0

امیلن سفالوس، آمیلن سفالی - فقدان مادرزادی مغز و طناب نخاعی

Amyelia Q06.0

آملیا - ناقص الخلقه بدون نخاع شوکی

Amygdalitis - see Tonsillitis

آمیگدالیت، التهاب آمیگدال - تونسیلیت را ملاحظه کنید - التهاب لوزه ها

Amygdalolith J35.8

آمیگدالولیت - سنگ لوزه

Amyloid heart (disease) E85.4† I43.1*

قلب آمیلوئید (بیماری) - یک ماده خارج سلولی و بی شکل که بصورت مرضی در بیماری آمیلوئید رسوب می کند

Amyloidosis (generalized) (primary) E85.9

آمیلوئیدوزیز (عمومی) (اولیه) - تجمع بین سلولی آمیلوئید، گروهی از بیماریها که با تجمع پروتئین های رشته ای غیر محلول در بافتها ی مختلف بدن و اختلال عملکرد این بافتها مشخص می شود

- with lung involvement E85.4† J99.8*

- familial E85.2

- genetic E85.2

- heart E85.4† I43.1*

- hemodialysis-associated E85.3

- heredofamilial E85.2

- - neuropathic E85.1

- - non-neuropathic E85.0

- liver E85.4† K77.8*

- localized E85.4

- neuropathic heredofamilial E85.1

- non-neuropathic heredofamilial E85.0

- organ-limited E85.4

- Portuguese E85.1

- pulmonary E85.4† J99.8*

- skin (lichen) (macular) E85.4† L99.0*

- specified NEC E85.8

- subglottic E85.4† J99.8*

- systemic, secondary E85.3

Amylopectinosis (brancher enzyme deficiency)

E74.0

آمیلوپکتینوز (کمبود آنزیم برنچر)

بیماری ذخیره ای گلیکوژن نوع چهارم

Amyoplasia congenita Q79.8

آمیوپلازی مادرزادی

فقدان شکل گیری یا تکوین عضلات

Amyotonia M62.8

آمیوتونی

نقص در تنوس عضلانی

- congenita G70.2

Amyotrophia, amyotrophy, amyotrophic G71.8

آمیوتروفی، آتروفی عضلات، مربوط به آتروفی عضلات - لاغری

عضلات با منشا عصبی که با درد و ضعف عضلات همراه است

- congenita Q79.8

- diabetic (see also E10-E14 with fourth character

.4) E14.4† G73.0*

- lateral sclerosis G12.2

- neuralgic G54.5

- spinal progressive G12.2

Anacidity, gastric K31.8

فقدان اسیدیته طبیعی - مربوط به معده

- psychogenic F45.3

Anaerosis of newborn P28.8

قطع تنفس نوزاد

Analbuminemia E88.0

آنآلبومینمی، فقدان آلبومین سرم

Analgesia (see also Anesthesia) R20.0

آنآلجسی، بی دردی (آناستزی را هم ملاحظه کنید)

فقدان حساسیت به درد

Analphalipoproteinemia E78.6

آنآلفالیپوپروتئینمی

فقدان لیپوپروتئین آلفای خون

Anaphylactic shock or reaction - see Shock,

anaphylactic

شوگ یا واکنش آنافیلاکتیک - شوگ، آنافیلاکتیک را ملاحظه کنید

نوعی حساسیت آنی که طی آن یک فرد حساس، پس از مواجهه با ماده حساسیت زا دچار دیسترس تنفسی، کلاپس عروقی، شوگ کهیر خارش و آنژیوادم می شود

Anaphylactoid shock or reaction - see Shock,

anaphylactic

شوگ یا واکنش شبه آنافیلاکتیک - شوگ، آنافیلاکتیک را

ملاحظه کنید

Anaphylaxis T78.2

آنافیلاکسی

Anaplasia cervix (see also Dysplasia, cervix)

N87.9

آنآپلازی گردن رحم - (دیس پلازی، سرویکس را هم ملاحظه

کنید) عدم تمایل سلولها و قرار گیری نامناسب سلولها نسبت به هم و نسبت به شبکه محوری و عروق خونی

Anarthria R47.1

اختلال شدید در تکلم

دیس آرتری شدید که موجب از بین رفتن قدرت تکلم می شود

Anasarca R60.1

آناساکرا، ادم عمومی

آماس توام با افزایش مایع بافتی (خیز) در بافت زیرپوستی بخش

زیادی از بدن

- cardiac (see also Failure, heart, congestive) I50.0

- fetus or newborn P83.2

Anastomosis

آناستوموز - ارتباط بین عروق از طریق کانالهای جنبی، ارتباط ناشی

از جراحی، تروما یا مرضی بین دو ارگانی که در حالت طبیعی به

طور مجزا می باشند

- aneurysmal - see Aneurysm

- arteriovenous, ruptured, brain I60.8

- intestinal K63.8

- - complicated NEC K91.8

- - - involving urinary tract N99.8

- retinal and choroidal vessels (congenital) Q14.8

Anatomical narrow angle H40.0

محدودیت زاویه آناتومیکی

Ancylostoma, ancylostomiasis (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) (infection) (infestation) B76.0

آنکیلوستوم، آنکیلوستومیاز (برزیلی) (کانینوم) (سیلانیکوم) (دوئودونال) (عفونت) (الودگی به انگل) - گونه ای از کرم های قلابدار، عفونت ناشی از آنکیلوستوما که بصورت درد معده ای-روده ای، اسهال و آنمی پیشرونده تظاهر می یابد

Andersen's disease (glycogen storage) E74.0

بیماری آندرسن (ذخیره گلیکوژن)

نوعی ناهنجاری بافت پیوندی که با رسوب کریستالهای هیدروکسی آپاتیت در یک یا چند بورس مشخص می شود

Anderson-Fabry disease E75.2

بیماری آندرسون-فابری

گلیکوژنوزیز نوع ۴، کمبود آنزیم شاخه ساز که منجر به سیروز کبد، بزرگی کبد و طحال و نارسایی پیشرونده کبدی می شود

Andes disease T70.2

بیماری کوهستانی مزمن

آنوکسی ناشی از ارتفاع زیاد، بیماری آلپ

Androblastoma (M8630/1)

آندروبلاستوم

تومور خوش خیم و نادر بیضه که از نظر بافت شناسی به بیضه جنین شباهت دارد

- benign (M8630/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2
- malignant (M8630/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site
- - - female C56
- - - male C62.9
- specified site - see Neoplasm, uncertain behavior
- tubular (M8640/0)
- - with lipid storage (M8641/0)
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site
- - - - female D27
- - - - male D29.2
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2
- unspecified site
- - female D39.1
- - male D40.1

Androgen resistance syndrome E34.5

سندرم مقاومت آندروژنی

Android pelvis Q74.2

لگن آندروئید

لگن مرد مانند در زنان

- with disproportion (fetopelvic) O33.3
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - causing obstructed labor O65.3

Anemia D64.9

آنمی، کم خونی

کاهش تعداد گلبول های قرمز در خون

- with disorder of
- - anaerobic glycolysis D55.2
- - pentose phosphate pathway D55.1
- - achlorhydric D50.8
- - achrestic D53.1
- - Addison(-Biermer) D51.0
- - amino-acid-deficiency D53.0
- - aplastic D61.9
- - - congenital D61.0
- - - constitutional D61.0
- - - drug-induced D61.1
- - - due to
- - - - drugs D61.1
- - - - external agents NEC D61.2
- - - - infection D61.2
- - - - radiation D61.2
- - - idiopathic D61.3
- - - red cell (pure) D60.9
- - - - chronic D60.0
- - - - congenital D61.0
- - - - specified type NEC D60.8
- - - - transient D60.1
- - - specified type NEC D61.8
- - - toxic D61.2
- - asiderotic D50.9
- - atypical (primary) D64.9
- - Baghdad spring D55.0
- - Balantidium coli A07.0
- - Biermer's D51.0
- - brickmaker's B76.9† D63.8*
- - cerebral I67.8
- - childhood D64.9
- - chlorotic D50.8
- - chronic simple D53.9
- - combined system disease NEC D51.0† G32.0*
- - due to dietary vitamin B12 deficiency D51.3† G32.0*
- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.0
- - congenital P61.4
- - - due to isoimmunization NEC P55.9
- - - dyserythropoietic, dyshematopoietic D64.4
- - - following fetal blood loss P61.3
- - - Heinz body D58.2
- - - hereditary hemolytic NEC D58.9
- - Cooley's (erythroblastic) D56.1
- - deficiency D53.9

Anemia —*continued*

- deficiency —*continued*
- - amino-acid D53.0
- - 2,3-diphosphoglycerate mutase (2,3-PG) D55.2
- - enzyme D55.9
- - - drug-induced (hemolytic) D59.2
- - - glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) D55.0
- - - glycolytic D55.2
- - - nucleotide metabolism D55.3
- - - related to hexose monophosphate (HMP) shunt pathway NEC D55.1
- - - specified type NEC D55.8
- - erythrocytic glutathione D55.1
- - folate D52.9
- - - dietary D52.0
- - - drug-induced D52.1
- - - folic acid D52.9
- - - dietary D52.0
- - - drug-induced D52.1
- - GSH D55.1
- - GGS-R D55.1
- - glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) D55.0
- - glutathione reductase (GGS-R) D55.1
- - glyceraldehyde phosphate dehydrogenase D55.2
- - G6PD D55.0
- - hexokinase D55.2
- - iron D50.9
- - - secondary to blood loss (chronic) D50.0
- - nutritional D53.9
- - - with
- - - - poor iron absorption D50.8
- - - - specified deficiency NEC D53.8
- - 2,3-PG D55.2
- - 6-PGD D55.1
- - phosphofructo-aldolase D55.2
- - 6-phosphogluconate dehydrogenase (6-PGD) D55.1
- - phosphoglycerate kinase (PK) D55.2
- - PK D55.2
- - protein D53.0
- - pyruvate kinase D55.2
- - transcobalamin II D51.2
- - triose-phosphate isomerase D55.2
- - vitamin B12 D51.9
- - - dietary D51.3
- - - due to
- - - - intrinsic factor deficiency D51.0
- - - - selective vitamin B12 malabsorption with proteinuria D51.1
- - - specified type NEC D51.8
- Diamond-Blackfan D61.0
- dimorphic D53.1
- diphasic D53.1

Anemia —*continued*

- Diphyllbothrium (Dibothriocephalus) B70.0† D63.8*
- drepanocytic (*see also* Disease, sickle-cell) D57.1
- due to
- - deficiency
- - - amino-acid D53.0
- - - copper D53.8
- - - folate (folic acid) D52.9
- - - dietary D52.0
- - - drug-induced D52.1
- - - molybdenum D53.8
- - - protein D53.0
- - - zinc D53.8
- - dietary vitamin B12 deficiency D51.3
- - disorder of
- - - glutathione metabolism D55.1
- - - nucleotide metabolism D55.3
- - enzyme disorder D55.9
- - fetal blood loss P61.3
- - hemorrhage (chronic) D50.0
- - - acute D62
- - loss of blood (chronic) D50.0
- - - acute D62
- - myxedema E03.9† D63.8*
- - prematurity P61.2
- - selective vitamin B12 malabsorption with proteinuria D51.1
- - transcobalamin II deficiency D51.2
- Dyke-Young type (secondary) (symptomatic) D59.1
- dyserythropoietic (congenital) D64.4
- dyshematopoietic (congenital) D64.4
- Egyptian B76.9† D63.8*
- elliptocytosis (*see also* Elliptocytosis) D58.1
- enzyme-deficiency, drug-induced D59.2
- erythroblastic
- - familial D56.1
- - fetus or newborn (*see also* Disease, hemolytic) P55.9
- - of childhood D56.1
- - erythrocytic glutathione deficiency D55.1
- - essential D64.9
- - familial erythroblastic D56.1
- - Fanconi's D61.0
- - favism D55.0
- - fetus or newborn P61.4
- - due to
- - - ABO (antibodies) (isoimmunization) (maternal/fetal incompatibility) P55.1
- - - Rh (antibodies) (isoimmunization) (maternal/fetal incompatibility) P55.0
- - following fetal blood loss P61.3
- - folate (folic acid) deficiency D52.9
- - general D64.9

Anemia —*continued*

- glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency D55.0
- glutathione-reductase deficiency D55.1
- goat's milk D52.0
- Heinz body, congenital D58.2
- hemoglobin deficiency D64.9
- hemolytic D58.9
 - - - acquired D59.9
 - - - with hemoglobinuria NEC D59.6
 - - - autoimmune NEC D59.1
 - - - infectious D59.4
 - - - non-autoimmune NEC D59.4
 - - - - drug-induced D59.2
 - - - - specified type NEC D59.8
 - - - - toxic D59.4
 - - - acute D59.9
 - - - due to enzyme deficiency specified type NEC D55.8
 - - - fetus or newborn (*see also* Disease, hemolytic) P55.9
 - - - Lederer's D59.1
 - - - autoimmune D59.1
 - - - drug-induced D59.0
 - - - chronic D58.9
 - - - idiopathic D59.9
 - - - cold type (secondary) (symptomatic) D59.1
 - - - congenital (spherocytic) (*see also* Spherocytosis) D58.0
 - - - due to
 - - - - cardiac conditions D59.4
 - - - - drugs (nonautoimmune) D59.2
 - - - - - autoimmune D59.0
 - - - - enzyme disorder D55.9
 - - - - - drug-induced D59.2
 - - - - presence of shunt or other internal prosthetic device D59.4
 - - - familial D58.9
 - - - hereditary D58.9
 - - - due to enzyme disorder D55.9
 - - - - specified type NEC D55.8
 - - - - specified type NEC D58.8
 - - - idiopathic (chronic) D59.9
 - - - mechanical D59.4
 - - - microangiopathic D59.4
 - - - nonautoimmune D59.4
 - - - - drug-induced D59.2
 - - - nonspherocytic
 - - - - congenital or hereditary NEC D55.8
 - - - - - glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency D55.0
 - - - - - pyruvate kinase deficiency D55.2
 - - - - - type I D55.1
 - - - - - type II D55.2
 - - - - type I D55.1
 - - - - type II D55.2
 - - - secondary D59.4
 - - - - autoimmune D59.1
 - - - - drug-induced D59.0
 - - - specified (hereditary) type NEC D58.8

Anemia —*continued*

- hemolytic —*continued*
- - - Stransky-Regala type (*see also* Hemoglobinopathy) D58.2
- - - symptomatic D59.4
- - - - autoimmune D59.1
- - - toxic NEC D59.4
- - - warm type (secondary) (symptomatic) D59.1
- - hemorrhagic (chronic) D50.0
- - acute D62
- Herrick's (*see also* Disease, sickle-cell) D57.1
- hexokinase deficiency D55.2
- hookworm B76.9† D63.8*
- hypochromic D50.9
- - - familial sex-linked D64.0
- - - microcytic D50.8
- - - normoblastic D50.8
- - - pyridoxine-responsive D64.3
- - - sideroblastic, sex-linked D64.0
- hypoplasia, red blood cells D61.9
- - congenital or familial D61.0
- hypoplastic D61.9
- - congenital or familial D61.0
- hypoproliferative (refractive) D61.9
- idiopathic D64.9
- - aplastic D61.3
- - hemolytic, chronic D59.9
- - in neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† D63.0*
- infantile D64.9
- iron deficiency D50.9
- - secondary to blood loss (chronic) D50.0
- - specified type NEC D50.8
- Lederer's (hemolytic) D59.1
- leukoerythroblastic D64.8
- macrocytic D52.9
- - nutritional D52.0
- - of or complicating pregnancy O99.0
- - tropical D52.8
- malarial (*see also* Malaria) B54† D63.8*
- malignant D51.0
- malnutrition D53.9
- marsh (*see also* Malaria) B54† D63.8*
- Mediterranean D56.9
- megaloblastic D53.1
- - hereditary D51.1
- - nutritional D52.0
- - of or complicating pregnancy O99.0
- - orotic aciduria D53.0
- - refractory D53.1
- - specified type NEC D53.1
- megalocytic D53.1
- microcytic D50.8
- - due to blood loss (chronic) D50.0
- - - acute D62
- - - familial D56.8
- - hypochromic D50.8

Anemia —*continued*

- microelliptopoikilocytic (Rietti-Greppi-Micheli) D56.9
- miner's B76.9† D63.8*
- myelodysplastic (M9989/1) D46.9
- myelofibrosis (M9960/1) D47.1† D63.0*
- myelogenous D64.8
- myelopathic D64.8
- myelophthisic D61.9
- myeloproliferative (M9960/1) D47.1
- newborn P61.4
- - posthemorrhagic (fetal) P61.3
- nonspherocytic hemolytic - *see* Anemia, hemolytic, nonspherocytic
- normocytic (infection) D64.9
- - due to blood loss (chronic) D50.0
- - - acute D62
- - myelophthisic D61.9
- nutritional (deficiency) D53.9
- - with poor iron absorption D50.8
- - megaloblastic D52.0
- - specified NEC D53.8
- of or complicating pregnancy O99.0
- - affecting fetus or newborn P00.8
- of prematurity P61.2
- orotaciduric D53.0
- osteosclerotic D64.8
- paludal (*see also* Malaria) B54† D63.8*
- pernicious (congenital) (malignant) (progressive) D51.0
- - of or complicating pregnancy O99.0
- pleochromic D64.8
- - of sprue D52.8
- posthemorrhagic (chronic) D50.0
- - acute D62
- - newborn P61.3
- pressure D64.8
- primary D64.9
- profound D64.9
- progressive D64.9
- protein-deficiency D53.0
- pseudoleukemica infantum D64.8
- puerperal O99.0
- pure red cell D60.9
- - congenital D61.0
- pyridoxine-responsive D64.3
- pyruvate kinase deficiency D55.2
- refractory (M9980/1) D46.4
- - with
- - - excess of blasts (M9983/1) D46.2
- - - - with transformation (M9984/1) D46.3
- - - hemochromatosis (M9982/1) D46.1
- - - sideroblasts (M9982/1) D46.1
- - - sideroblastic (M9982/1) D46.1
- - - sideropenic D50.8
- - without sideroblasts (M9981/1) D46.0
- Rietti-Greppi-Micheli D56.9

Anemia —*continued*

- scorbutic D53.2
- secondary to
- - blood loss (chronic) D50.0
- - - acute D62
- - hemorrhage (chronic) D50.0
- - - acute D62
- semiplastic D61.8
- septic D64.8
- sickle-cell D57.1
- - with crisis D57.0
- sideroblastic D64.3
- - hereditary D64.0
- - hypochromic, sex-linked D64.0
- - pyridoxine-responsive NEC D64.3
- - secondary (due to)
- - - disease D64.1
- - - drugs and toxins D64.2
- - specified type NEC D64.3
- sideropenic (refractory) D50.9
- simple chronic D53.9
- specified type NEC D64.8
- spherocytic (hereditary) (*see also* Spherocytosis) D58.0
- splenic D64.8
- splenomegalic D64.8
- syphilitic (acquired) (late) A52.7† D63.8*
- target cell D64.8
- thalassemia D56.9
- thrombocytopenic (*see also* Thrombocytopenia) D69.6
- toxic D61.2
- tropical B76.9† D63.8*
- - macrocytic D52.8
- tuberculous A18.8† D63.8*
- vegan D51.3
- vitamin B6-responsive D64.3
- von Jaksch's D64.8
- Witts' D50.8
- Anencephalus, anencephaly** Q00.0
- آننسفالوس، آننسفالای، فقدان مادرزادی طاق جمجمه - نبود مادرزادی جمجمه همراه با فقدان کامل نیمکره‌های مغز یا کوچک بودن آنها
- fetus (suspected), affecting management of pregnancy O35.0
- Anesthesia, anesthetic** (*see also* Effect, adverse, anesthesia) R20.0
- آنستزی، بی‌هوشی (اثر، نامطلوب، آنستزی را هم ملاحظه کنید)
- از بین رفتن حس در اثر استفاده از یک دارو یا سایر مداخلات طبی یا آسیب به یک عصب یا گیرنده
- complication or reaction NEC (*see also* Complications, anesthesia) T88.5
- - due to
- - - correct substance properly administered T88.5
- - - overdose or wrong substance given T41.-
- - - specified anesthetic - *see* Table of drugs and chemicals

Anesthesia, anesthetic —*continued*

- cornea H18.8
- death from
 - - correct substance properly administered T88.2
 - - during delivery O74.8
 - - in pregnancy O29.9
 - - overdose or wrong substance given T41.-
 - - - specified anesthetic - *see* Table of drugs and chemicals
 - - postpartum, puerperal O89.8
- dissociative F44.6
- functional (hysterical) F44.6
- hysterical F44.6
- local skin lesion R20.0
- sexual (psychogenic) F52.1
- shock T88.2
 - - correct substance properly administered T88.2
 - - overdose or wrong substance given T41.-
 - - - specified anesthetic - *see* Table of drugs and chemicals
- skin R20.0

Anetoderma (maculosum) (of) L90.8

- استحاله موضعی رشته الاستیک پوست (به حالت نقطه ای) -
الاستوز موضعی پوست که موجب پیدایش مناطق نرم نازک و چین دار پوستی می شود

- Jadassohn-Pellizzari L90.2

- Schweniger-Buzzi L90.1

Aneurin deficiency E51.9

- کمبود آنورین - کمبود انورین هیدرو کلراید که نام دیگر ویتامین ب ۱ بوده و باعث بیوست، بی اشتها، بی آماس اعصاب می شود

Aneurysm (anastomotic) (artery) (cirroid) (diffuse) (false) (fusiform) (multiple) (saccular) I72.9

- آنوریسم (اناستوموتیک) (شریان) (شبه واریس) (متنشر) (کاذب) (دوکی شکل) (متعدد) (کیسه ای) - اتساع موضعی و کیسه مانند در جدار شریان یا ورید

- abdominal (aorta) I71.4
- - dissecting (ruptured) I71.0
- - ruptured I71.3
- - syphilitic A52.0† I79.0*
- aorta, aortic (nonsyphilitic) I71.9
 - - abdominal I71.4
 - - - ruptured I71.3
 - - arch I71.2
 - - - ruptured I71.1
 - - arteriosclerotic NEC I71.9
 - - - ruptured I71.8
 - - ascending I71.2
 - - - ruptured I71.1
 - - congenital Q25.4
 - - descending I71.9
 - - abdominal I71.4
 - - - - ruptured I71.3
 - - - - ruptured I71.8

Aneurysm—*continued*

- - descending—*continued*
 - - - thoracic I71.2
 - - - - ruptured I71.1
 - - - dissecting (any part) (ruptured) I71.0
 - - - ruptured I71.8
 - - sinus, congenital Q25.4
 - - syphilitic A52.0† I79.0*
 - - thoracoabdominal I71.6
 - - - ruptured I71.5
 - - thorax, thoracic (arch) I71.2
 - - - ruptured I71.1
 - - transverse I71.2
 - - - ruptured I71.1
 - - valve (heart) (*see also* Endocarditis, aortic) I35.8
- arteriosclerotic I72.9
- cerebral I67.1
 - - - ruptured (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- arteriovenous (congenital) (peripheral) Q27.3
 - - acquired I77.0
 - - - brain I67.1
 - - - pulmonary I28.0
 - - brain Q28.2
 - - - ruptured I60.8
 - - precerebral vessels Q28.0
 - - specified site NEC Q27.3
 - - - acquired I77.0
 - - traumatic (complication) (early) T14.5
- basal - *see* Aneurysm, brain
- brain I67.1
 - - arteriosclerotic I67.1
 - - - ruptured (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
 - - arteriovenous (congenital) (nonruptured) Q28.2
 - - - acquired I67.1
 - - - - ruptured I60.8
 - - - ruptured I60.8
 - - berry (nonruptured) I67.1
 - - - ruptured (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.7
 - - congenital Q28.3
 - - - ruptured I60.7
 - - meninges I67.1
 - - - ruptured I60.8
 - - ruptured NEC (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
 - - syphilitic (hemorrhage) A52.0† I68.8*
- cardiac (false) (*see also* Aneurysm, heart) I25.3
- carotid (internal) I72.0
 - - ruptured into brain I60.0
 - - syphilitic A52.0† I79.8*
 - - - intracranial A52.0† I68.8*
- cavernous sinus I67.1

Aneurysm—continued

- - arteriovenous (congenital) (nonruptured) Q28.3
- - - ruptured I60.8
- central nervous system, syphilitic A52.0† I68.8*
- cerebral - *see* Aneurysm, brain
- chest - *see* Aneurysm, thorax
- circle of Willis I67.1
- - congenital Q28.3
- - - ruptured I60.6
- - ruptured I60.6
- congenital (peripheral) Q27.8
- - brain Q28.3
- - - ruptured (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- - coronary Q24.5
- - pulmonary Q25.7
- - retina Q14.1
- conjunctiva H11.4
- conus arteriosus (*see also* Aneurysm, heart) I25.3
- coronary (arteriosclerotic) (artery) I25.4
- - arteriovenous, congenital Q24.5
- - congenital Q24.5
- - ruptured (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - syphilitic A52.0† I52.0*
- - vein I25.8
- cylindroid (aorta) I71.9
- - ruptured I71.8
- - syphilitic A52.0† I79.0*
- dissecting I72.9
- - aorta (any part) (ruptured) I71.0
- - syphilitic A52.0† I79.0*
- femoral (artery) (ruptured) I72.4
- heart (wall) (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.3
- - acute or with a stated duration of 4 weeks or less I21.9
- - valve - *see* Endocarditis
- iliac (common) (artery) (ruptured) I72.3
- infective I72.9
- innominate (nonsyphilitic) I72.8
- - syphilitic A52.0† I79.8*
- interauricular septum (*see also* Aneurysm, heart) I25.3
- interventricular septum (*see also* Aneurysm, heart) I25.3
- intrathoracic (nonsyphilitic) I71.2
- - ruptured I71.1
- - syphilitic A52.0† I79.0*
- jugular vein I86.8
- lower limb I72.4
- mediastinal (nonsyphilitic) I72.8
- - syphilitic A52.0† I79.8*
- military I67.1
- - ruptured (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.7
- mitral (heart) (valve) I34.8

Aneurysm—continued

- mural (*see also* Aneurysm, heart) I25.3
- mycotic I72.9
- - ruptured, brain (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- myocardium (*see also* Aneurysm, heart) I25.3
- peripheral NEC I72.8
- - congenital Q27.8
- popliteal (artery) (ruptured) I72.4
- precerebral, congenital (nonruptured) Q28.1
- pulmonary I28.1
- - arteriovenous Q25.7
- - - acquired I28.0
- - syphilitic A52.0† I79.8*
- - valve (heart) (*see also* Endocarditis, pulmonary) I37.8
- racemose (peripheral) I72.9
- - congenital Q27.8
- Rasmussen's NEC A16.2
- renal (artery) I72.2
- retina H35.0
- - congenital Q14.1
- - diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character .3) E14.3† H36.0*
- spinal (cord) I72.8
- - syphilitic (hemorrhage) A52.0† I79.8*
- splenic I72.8
- subclavian (artery) (ruptured) I72.8
- - syphilitic A52.0† I79.8*
- syphilitic (aorta) A52.0† I79.0*
- - central nervous system A52.0† I68.8*
- - congenital (late) A50.5† I79.0*
- - spine, spinal A52.0† I79.8*
- thoracoabdominal (aorta) I71.6
- - ruptured I71.5
- thorax, thoracic (aorta) (arch) (nonsyphilitic) I71.2
- - dissecting (ruptured) I71.0
- - ruptured I71.1
- - syphilitic A52.0† I79.0*
- traumatic (complication) (early), specified site - *see* Injury, blood vessel
- tricuspid (heart) (valve) I07.8
- upper limb (ruptured) I72.1
- valve, valvular - *see* Endocarditis
- venous (*see also* Varix) I86.8
- - congenital Q27.8
- ventricle (*see also* Aneurysm, heart) I25.3

Angelman syndrome Q93.5

سندرم انجلمن - اختلال ارثی عصبی که مشخصه آن تأخیر در رشد عقلائی و هوشی است.

Anger R45.4

عصبانی

Angiectasis, angiectopia I99

آنژیکتازی - اتساع واضح دیواره عروق

Angiitis I77.6

آنژیت، واسکولیت - التهاب دیواره عروق

- allergic granulomatous M30.1
- hypersensitivity M31.0
- necrotizing M31.9
- - specified NEC M31.8

Angina (attack) (cardiac) (chest) (heart) (pectoris) (syndrome) (vasomotor) I20.9

آنژین (حمله قلبی) (قفسه سینه) (قلب) (صدری) (سندرم) (واژوموتور) - نوعی درد اسپاسمودیک توام با خفگی

- with documented spasm I20.1
- agranulocytic D70
- angiospastic I20.1
- aphthous B08.5
- crescendo I20.0
- cruris I73.9
- de novo effort I20.0
- decubitus I20.0
- diphtheritic, membranous A36.0
- Ludwig's K12.2
- membranous J31.2
- - diphtheritic A36.0
- - Vincent's A69.1
- monocytic (see also Mononucleosis, infectious) B27.9
- of effort I20.8
- pre-infarctional I20.0
- Prinzmetal I20.1
- pseudomembranous A69.1
- septic J02.0
- spasm-induced I20.1
- specified NEC I20.8
- unstable I20.0
- variant I20.1
- Vincent's A69.1
- worsening effort I20.0

Angioblastoma (M9161/1) - see Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

آنژیوبلاستوم - نئوپلاسم، بافت همبند، رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید - تومورهای عروق خونی مغز

Angiocholecystitis (see also Cholecystitis, acute) K81.0

آنژیوکلئ سیستیت (کله سیستیک، حاد را ملاحظه کنید) - التهاب مجرای کیسه صفرا

Angiodysplasia (cecum) (colon) K55.2

آنژیودیسپلازی (سکوم) (کولون) - کاهش استحاله ای تشکیل عروق

Angioedema (allergic) (any site) (with urticaria) T78.3

آنژیوادم (حساسیتی) (هر موضعی) (همراه با کهیر) - نوعی واکنش عروقی که در نواحی عمقی پوست و زیر پوست بوجود می‌آید و در اثر اتساع و افزایش نفوذ پذیری مویرگها ادم و تاولهای بزرگی را ایجاد میکند

- hereditary D84.1

Angioendothelioma (M9130/1) - see also

Neoplasm, uncertain behavior

آنژیوآندوتلیوما، همانژیوآندوتلیوما - نئوپلاسم، رفتار نامعلوم را هم ملاحظه کنید - تکثیر داخل عروقی بافت تمورال مشتق شده از سلولهای اندوتلیال

- benign (M9130/0) D18.0
- bone (M9130/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- Ewing's (M9260/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- nervous system (M9130/0) D18.0

Angioendotheliomatosis (M9712/3) C85.7

آنژیوآندوتلیوماتوز - پرسیازی سلولهای اندوتلیال در عروق خونی

Angiofibroma (M9160/0) - see also Neoplasm, benign

- آنژیوفیبروم - نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید - ضایعه‌ای که با وجود بافت فیبروزه و تکثیر عروقی مشخص می‌شود
- juvenile (M9160/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D10.6

Angiohemophilia (A) (B) D68.0

آنژیوهموفیلی، بیماری وون ویلبراند - هموفیلی عروقی، استعداد مادرزادی به خونریزی

Angioid streaks (choroid) (macula) (retina) H35.3

نوارها یا طبقات رگ مانند (مشیمی) (لکه زرد) (شبکیه)

Angiokeratoma (M9141/0) - see Neoplasm, skin, benign

آنژیوکراتوم - نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید - نوعی بیماری پوستی که در آن تالانزکتازی یا زگیل بصورت دستجاتی بر روی پوست ظاهر شده و همراه با آن ضخیم شدن اپیدرم نیز وجود دارد

- corporis diffusum E75.2

Angioleiomyoma (M8894/0) - see Neoplasm, connective tissue, benign

آنژیولیومیوم - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید - نوعی از لیومیوما که از عضلات صاف دیواره عروق منشأ گرفته و معمولاً بصورت یک ندول منفرد می‌باشد

Angiolipoma (M8861/0) (see also Lipoma) D17.9

آنژیولیپوم - نوعی لیپوما همراه با درد که شامل دستجاتی از عروق خونی با دیواره نازک در حال تکثیر است

- infiltrating (M8856/0) - see Lipoma

Angioma (M9120/0) D18.0

آنژیوم - توموری که سلول هایش تمایل به ساخت عروق خونی (همانژیوم) یا لنفاوی (لنفانژیوم) دارند - تومور برخاسته از عروق خونی

- malignant (M9120/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant
- placenta O43.1
- plexiform (M9131/0) D18.0
- senile I78.1

Angioma —continued

- serpiginosum L81.7
- spider I78.1
- stellate I78.1

Angiomatosis Q82.8

آنژیوماتوز - نوعی بیماری عروقی بصورت شکل گیری آنژیوم‌های

متعدد

- encephalotrigeminal Q85.8
- liver K76.4

Angiomyolipoma (M8860/0) - see Lipoma

آنژیومیولیپوم - لیپوما را ملاحظه کنید - یک تومور خوش خیم حاوی عناصر عروق خونی - چربی و عضلانی که اغلب بصورت یک تومور کلیوی با عناصر عضلات صاف تظاهر یافته معمولا همراه با بیماری سل بوده و به عنوان هامارتوم در نظر گرفته می‌شود

Angiomyoliposarcoma (M8860/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

آنژیومیولیپوسارکوم - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید - توموری متشکل از عناصر آنژیومیولیپومی، میومی و سارکومی

Angiomyoma (M8894/0) - see Neoplasm, connective tissue, benign

آنژیومیوم - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را ملاحظه کنید

Angiomyosarcoma (M8894/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

آنژیومیوسارکوم - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید تومور متشکل از آنژیوم، میوم و سارکوم

Angiomyxoma (M8841/1) - see Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

آنژیومیگزوم - نئوپلاسم، بافت همبند، رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید - میکرومی که دارای تعداد زیادی ساختارهای عروقی است

Angioneurosis F45.3

نوروز عروقی - نقص یا غیر طبیعی بودن اعصاب وازوموتور

Angioneurotic edema (allergic) (any site) (with urticaria) T78.3

ادم آنژیونروتیک، ادم عروقی - عصبی (حساسیتی) (هر موضعی) (همراه با کهیر) - خیزی که نتیجه نقص اعصاب محرکه رگها می‌باشد

- hereditary D84.1

Angiopathia, angiopathy I99

آنژیوپاتی، آنژیوپتی - بیماری عروق

- cerebral I67.9
- - amyloid E85.4† I68.0*
- diabetic (peripheral) (see also E10-E14 with fourth character .5) E14.5† I79.2*
- peripheral I73.9
- - diabetic (see also E10-E14 with fourth character .5) E14.5† I79.2*
- retinae syphilitica A52.0† H36.8*

Angiosarcoma (M9120/3) - see also Neoplasm, connective tissue, malignant

آنژیوسارکوم - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را هم ملاحظه کنید - تومور بدخیمی که از سلولهای اندوتلیوم دیواره عروق منشا می‌گیرد

- liver C22.3

Angiosclerosis - see Arteriosclerosis

آنژیواسکلروز، سخت رگی، تصلب شرایین - ارتریواسکلروز را ملاحظه کنید

Angiospasm I73.9

آنژیواسپاسم، اسپاسم رگ - انقباض اسپاسم گونه دیواره عروق خونی

- cerebral G45.9
- peripheral NEC I73.9
- traumatic (foot) (leg) I73.9
- vessel (peripheral) I73.9

Angiostrongyliasis

آنژیواسترونژیلیاز - عفونت با جنسی از نماتودهای انگل به نام آنژیواسترونژیلیوس

- due to
- - Angiostrongylus
- - - cantonensis B83.2
- - - costaricensis B81.3
- - - Parastrongylus
- - - cantonensis B83.2
- - - costaricensis B81.3
- intestinal B81.3

Anguillulosis (see also Strongyloidiasis) B78.9

انگولیلوز، استرونژیلوئیدیاز (استرونژیلوئیدیازیس را ملاحظه کنید)

Angulation

گوشه دار شدن - ایجاد خمیدگی تند انسدادی، انحراف از خط راست

- cecum (see also Obstruction, intestine) K56.6
- coccyx (acquired) M43.8
- - congenital NEC Q76.4
- femur (acquired) M21.8
- - congenital Q74.2
- intestine (large) (small) (see also Obstruction, intestine) K56.6
- sacrum (acquired) M43.8
- - congenital NEC Q76.4
- sigmoid (flexure) (see also Obstruction, intestine) K56.6
- spine (see also Curvature, spine) M43.8
- tibia (acquired) M21.8
- - congenital Q74.2
- ureter N13.5
- - with infection N13.6
- wrist (acquired) M21.8
- - congenital Q74.0

Angulus infectiosus (lips) K13.0

شقاق گوشه لب، التهاب (لب ها) - التهاب همراه با آگژدو نرم شدگی و شکاف در محل اتصال لب بالا و پایین

Anhedonia (sexual) F52.1

ناتوانی در تجربه لذت (جنسی)
Anhidrosis L74.4
 آنیدروز، کم عرقی - فقدان و کاهش تعریق
Anhydration, anhydremia E86
 بی آبی، خشکی
Anidrosis L74.4
 آنیدروزیز، کم عرقی
Aniridia (congenital) Q13.1
 فقدان عنبیه (مادرزادی)
Anisakiasis (infection) (infestation) B81.0
 آنیزاکیازیس (عفونت) (تهاجم به بافتها) - عفونت با جنسی از
 نماتودها که انگل معده پستانداران دریایی و پرندگان می باشند
Anisakis larvae infestation B81.0
 آلودگی بالارو نماتود
Aniseikonia H52.3
 نامساوی بودن تصاویر شبکیه دو چشم
Anisocoria (pupil) H57.0
 نامساوی بودن اندازه مردمک دو چشم (مردمک)
 - congenital Q13.2
Anisocytosis R71
 آنیزوسیتوز - وجود گلبول های قرمز با اندازه های بسیار متفاوت در
 جریان خون
Anisometropia (congenital) H52.3
 آنیزومترئوبی (مادرزادی) - عدم برابری قدرت شکست دو چشم
Ankle - see condition
 آنکل ، مفصل مچ پا - وضعیت را ملاحظه کنید
Ankyloblepharon (eyelid) (acquired) H02.5
 آنکیلوبلفارون، چسبندگی پلکها (پلک) (اکتسابی) - چسبیدن
 لبه های مژگی پلکها به یکدیگر
 - filiforme (adnatum) (congenital) Q10.3
 - total Q10.3
Ankyloglossia Q38.1
 آنکیلوگلوسیا، بسته شدن و گره خوردن زبان - کوتاهی غیر
 طبیعی فرنوم زبان که مانع حرکات زبان می شود
Ankylosis (fibrous) (osseous) (joint) M24.6
 آنکیلوزیس، جمود مفصل (فیبروزی) (استخوانی) (مفصلی) - عدم
 تحرک و انجماد مفصل به علت آسیب یا عمل جراحی
 - ankle M24.6
 - arthrodesis status Z98.1
 - cricoarytenoid (cartilage) (larynx) J38.7
 - dental K03.5
 - ear ossicles H74.3
 - elbow M24.6
 - finger M24.6
 - hip M24.6
 - incudostapedial (infectious) H74.3
 - knee M24.6
 - lumbosacral M43.2
 - multiple sites, except spine M24.6
 - postoperative (status) Z98.1

Ankylosis—continued
 - produced by surgical fusion, status Z98.1
 - sacro-iliac M43.2
 - shoulder M24.6
 - specified site NEC M24.6
 - spine M43.2
 - surgical M24.6
 - tooth, teeth (hard tissues) K03.5
 - wrist M24.6
Ankylostoma - see Ancylostoma
 آنکیلوستوم
Ankylostomiasis - see Ancylostoma
 آنکیلوستومیاز - آنکیلوستوم را ملاحظه کنید
Ankylourethria (see also Stricture, urethra) N35.9
 چسبندگی و بسته شدن میزراه (تنگی غیرطبیعی ، میزراه را هم
 ملاحظه کنید)
Annular - see also condition
 آنولار، حلقوی - وضعیت را هم ملاحظه کنید
 - organ or site, congenital NEC - see Distortion
 - pancreas (congenital) Q45.1
Anodontia (complete) (partial) (vera) K00.0
 بی دندانی (کامل) (ناقص) (ورا) - فقدان مادرزادی همه یا برخی از
 دندانها
 - acquired K08.1
Anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type) Q89.9
 آنومالی، ناهنجاری - ناهنجار (مادرزادی) (نوع نامشخص)
 انحراف از وضعیت طبیعی بخصوص در مواردی که در اثر نقایص
 مادرزادی یا ارثی بوجود می آید
 - abdominal wall NEC Q79.5
 - acoustic nerve Q07.8
 - adrenal (gland) Q89.1
 - Alder's D72.0
 - alimentary tract Q45.9
 - - upper Q40.9
 - ankle (joint) Q74.2
 - anus Q43.9
 - aorta (arch) NEC Q25.4
 - - coarctation (preductal) (postductal) Q25.1
 - aortic cusp or valve NEC Q23.9
 - appendix Q43.8
 - apple peel syndrome Q41.1
 - aqueduct of Sylvius Q03.0
 - - with spina bifida (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
 - arm Q74.0
 - artery (peripheral) Q27.9
 - - basilar NEC Q28.1
 - - cerebral Q28.3
 - - coronary Q24.5
 - - eye Q15.8
 - - great Q25.9
 - - - specified NEC Q25.8

Anomaly, anomalous—continued

- artery—continued
- - peripheral Q27.9
- - - specified NEC Q27.8
- - pulmonary NEC Q25.7
- - retina Q14.1
- - vertebral NEC Q28.1
- aryteno-epiglottic folds Q31.8
- atrial
- - bands or folds Q20.8
- - septa Q21.1
- atrioventricular excitation I45.6
- auditory canal Q17.8
- auricle
- - ear Q17.8
- - - causing impairment of hearing Q16.9
- - heart Q20.8
- Axenfeld's Q15.0
- band
- - atrial Q20.8
- - heart Q24.8
- - ventricular Q24.8
- Bartholin's duct Q38.4
- biliary duct or passage Q44.5
- bladder (neck) Q64.7
- bone NEC Q79.9
- - arm Q74.0
- - face Q75.9
- - leg Q74.2
- - pelvic girdle Q74.2
- - shoulder girdle Q74.0
- - skull Q75.9
- - - with
- - - - anencephaly Q00.0
- - - - encephalocele (*see also* Encephalocele) Q01.9
- - - - hydrocephalus Q03.9
- - - - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - - - microcephaly Q02
- brain (multiple) Q04.9
- - vessel Q28.3
- breast Q83.9
- broad ligament Q50.6
- bronchus Q32.4
- bursa Q79.9
- canal of Nuck Q52.4
- canthus Q10.3
- capillary Q27.9
- cardiac Q24.9
- - chambers Q20.9
- - - specified NEC Q20.8
- - septal closure Q21.9
- - - specified NEC Q21.8
- - valve NEC Q24.8
- - - pulmonary Q22.3
- cardiovascular system Q28.8

Anomaly, anomalous—continued

- carpus Q74.0
- caruncle, lacrimal Q10.6
- cauda equina Q06.3
- cecum Q43.9
- cerebral Q04.9
- - vessels Q28.3
- cervix Q51.9
- - in pregnancy or childbirth O34.4
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- Chediak-Higashi(-Steinbrinck) E70.3
- cheek Q18.9
- chest wall Q67.8
- - bones Q76.9
- chin Q18.9
- chordae tendineae Q24.8
- choroid Q14.3
- - plexus Q07.8
- chromosomes, chromosomal Q99.9
- - D(1) - *see* condition, chromosome 13
- - E(3) - *see* condition, chromosome 18
- - G - *see* condition, chromosome 21
- - sex
- - - female phenotype Q97.9
- - - - specified NEC Q97.8
- - - gonadal dysgenesis (pure) Q99.1
- - - Klinefelter's Q98.4
- - - male phenotype Q98.9
- - - - specified NEC Q98.8
- - - Turner's Q96.9
- - - - specified NEC Q96.8
- - - specified NEC Q99.8
- cilia Q10.3
- circulatory system NEC Q28.9
- clavicle Q74.0
- clitoris Q52.6
- coccyx Q76.4
- colon Q43.9
- common duct Q44.5
- concha (ear) Q17.3
- connection
- - portal vein Q26.5
- - pulmonary venous Q26.4
- - - partial Q26.3
- - - total Q26.2
- - renal artery with kidney Q27.2
- cornea (shape) Q13.4
- coronary artery or vein Q24.5
- cranium - *see* Anomaly, skull
- cricoid cartilage Q31.8
- cystic duct Q44.5
- dental arch relationship K07.2
- dentofacial K07.9
- - functional K07.5
- - specified NEC K07.8

Anomaly, anomalous—continued

- dermatoglyphic Q82.8
- diaphragm (apertures) NEC Q79.1
- digestive organ(s) or tract NEC Q45.9
 - - lower Q43.9
 - - upper Q40.9
- ductus
 - - arteriosus Q25.0
 - - botalli Q25.0
- duodenum Q43.9
- dura (brain) Q04.9
 - - spinal cord Q06.9
- ear Q17.9
 - - causing impairment of hearing Q16.9
 - - inner Q16.5
 - - middle (causing impairment of hearing) Q16.4
 - - ossicles Q16.3
- Ebstein's Q22.5
- ectodermal Q82.9
- ejaculatory duct Q55.4
- elbow Q74.0
- endocrine gland NEC Q89.2
- epididymis Q55.4
- epiglottis Q31.8
- esophagus Q39.9
- eustachian tube Q17.8
- eye Q15.9
 - - anterior segment Q13.9
 - - posterior segment Q14.9
 - - specified NEC Q15.8
- eyelid Q10.3
- face Q18.9
 - - bone(s) Q75.9
- fallopian tube Q50.6
- fascia Q79.9
- femur NEC Q74.2
- fibula NEC Q74.2
- finger Q74.0
- fixation, intestine Q43.3
- flexion (joint) NEC Q74.9
 - - hip or thigh Q65.8
- foot NEC Q74.2
 - - varus (congenital) Q66.3
- forearm Q74.0
- forehead (*see also* Anomaly, skull) Q75.8
- fovea centralis Q14.1
- frontal bone (*see also* Anomaly, skull) Q75.9
- gallbladder (position) (shape) (size) Q44.1
- Gartner's duct Q50.6
- gastrointestinal tract NEC Q45.9
- genitalia, genital organ(s) or system
 - - female Q52.9
 - - - external Q52.7
 - - - internal NEC Q52.9
 - - male Q55.9
 - - - specified NEC Q55.8

Anomaly, anomalous—continued

- genitourinary NEC
 - - female Q52.9
 - - male Q55.9
- glottis Q31.8
- granulation or granulocyte, genetic D72.0
- gum Q38.6
- hair Q84.2
- hand Q74.0
- head (*see also* Anomaly, skull) Q75.9
- heart Q24.9
 - - auricle Q20.8
 - - bands or folds Q24.8
 - - septum Q21.9
 - - - auricular Q21.1
 - - - specified NEC Q21.8
 - - - ventricular Q21.0
 - - valve NEC Q24.8
 - - - pulmonary Q22.3
 - - ventricle Q20.8
- heel NEC Q74.2
- Hegglin's D72.0
- hepatic duct Q44.5
- hip NEC Q74.2
- humerus Q74.0
- hydatid of Morgagni
 - - female Q50.5
 - - male (epididymal) Q55.4
 - - - testicular Q55.2
- hymen Q52.4
- hypophyseal Q89.2
- ileocecal (coil) (valve) Q43.9
- ileum Q43.9
- ilium NEC Q74.2
- integument Q84.9
 - - specified NEC Q84.8
- intervertebral cartilage or disk Q76.4
- intestine (large) (small) Q43.9
 - - with anomalous adhesions, fixation or malrotation Q43.3
- iris Q13.2
- ischium NEC Q74.2
- jaw K07.9
 - - size (major) K07.0
 - - specified NEC K07.8
- jaw-cranial base relationship K07.1
- jejunum Q43.8
- joint NEC Q74.9
 - - specified NEC Q74.8
- kidney(s) (calyx) (pelvis) Q63.9
 - - artery Q27.2
 - - specified NEC Q63.8
- knee Q74.1
- labium (majus) (minus) Q52.7
- labyrinth, membranous Q16.5
- lacrimal apparatus or duct Q10.6
- larynx, laryngeal (muscle) Q31.9

Anomaly, anomalous—continued

- genitourinary NEC—continued
- - web (bed) Q31.0
- lens Q12.9
- leukocytes, genetic D72.0
- lid (fold) Q10.3
- ligament Q79.9
- - broad Q50.6
- - round Q52.8
- limb Q74.9
- - lower NEC Q74.2
- - - reduction deformity Q72.8
- - upper Q74.0
- lip Q38.0
- liver Q44.7
- - duct Q44.5
- lower limb NEC Q74.2
- lumbosacral (joint) (region) Q76.4
- lung (fissure) (lobe) Q33.9
- May-Hegglin D72.0
- meatus urinarius NEC Q64.7
- meningeal bands or folds Q07.9
- - constriction of Q07.8
- - spinal Q06.9
- meninges Q07.9
- - cerebral Q04.8
- - spinal Q06.9
- mesentery Q45.9
- metacarpus Q74.0
- metatarsus NEC Q74.2
- middle ear Q16.4
- mitral (leaflets) (valve) Q23.9
- - specified NEC Q23.8
- mouth Q38.6
- multiple NEC Q89.7
- muscle Q79.9
- - eyelid Q10.3
- musculoskeletal system, except limbs Q79.9
- myocardium Q24.8
- nail Q84.6
- narrowness, eyelid Q10.3
- nasal sinus (wall) Q30.9
- neck (any part) Q18.9
- nerve Q07.9
- - acoustic Q07.8
- - optic Q07.8
- nervous system (central) NEC Q07.9
- nipple Q83.9
- nose, nasal (bones) (cartilage) (septum) (sinus) Q30.9
- - specified NEC Q30.8
- ocular muscle Q15.8
- oesophagus Q39.9
- opening, pulmonary veins Q26.4
- optic
- - disk Q14.2
- - nerve Q07.8

Anomaly, anomalous—continued

- opticociliary vessels Q13.2
- orbit (eye) Q10.7
- organ NEC Q89.9
- - of Corti Q16.5
- origin
- - artery
- - - innominate Q25.8
- - - pulmonary Q25.7
- - - renal Q27.2
- - - subclavian Q25.8
- osseous meatus (ear) Q16.1
- ovary NEC Q50.3
- oviduct Q50.6
- palate (hard) (soft) NEC Q38.5
- pancreas or pancreatic duct Q45.3
- papillary muscles Q24.8
- parathyroid gland Q89.2
- paraurethral ducts Q64.7
- parotid (gland) Q38.4
- patella Q74.1
- Pelger-Huet D72.0
- pelvic girdle NEC Q74.2
- pelvis (bony) NEC Q74.2
- penis (glans) Q55.6
- pericardium Q24.8
- peripheral vascular system Q27.9
- Peter's Q13.4
- pharynx Q38.8
- pigmentation L81.9
- pituitary (gland) Q89.2
- pleural (folds) Q34.0
- portal vein Q26.5
- - connection Q26.5
- position, tooth, teeth K07.3
- precerebral vessel Q28.1
- prepuce Q55.6
- prostate Q55.4
- pulmonary Q33.9
- - artery NEC Q25.7
- - valve Q22.3
- - venous connection Q26.4
- - - partial Q26.3
- - - total Q26.2
- pupil Q13.2
- - function H57.0
- pylorus Q40.3
- radius Q74.0
- rectum Q43.9
- reduction (extremity) (limb)
- - femur (longitudinal) Q72.4
- - fibula (longitudinal) Q72.6
- - lower limb Q72.9
- - - specified NEC Q72.8
- - radius (longitudinal) Q71.4
- - tibia (longitudinal) Q72.5
- - ulna (longitudinal) Q71.5

Anomaly, anomalous—continued

- opticociliary vessels Q13.2
- - upper limb Q71.9
- - - specified NEC Q71.8
- refraction H52.7
- renal Q63.9
- - artery Q27.2
- - pelvis Q63.9
- - - specified NEC Q63.8
- respiratory system Q34.9
- - specified NEC Q34.8
- retina Q14.1
- rib Q76.6
- - cervical Q76.5
- Rieger's Q13.8
- rotation - *see also* Malrotation Q43.3
- - hip or thigh Q65.8
- round ligament Q52.8
- sacroiliac (joint) NEC Q74.2
- sacrum NEC Q76.4
- salivary duct or gland Q38.4
- scapula Q74.0
- scrotum Q55.2
- sebaceous gland Q82.9
- seminal vesicles Q55.4
- sense organs NEC Q07.8
- sex chromosomes NEC - *see* Anomaly, chromosomes, sex
- shoulder (girdle) (joint) Q74.0
- sigmoid (flexure) Q43.9
- simian crease Q82.8
- sinus of Valsalva Q25.4
- skeleton generalized NEC Q78.9
- skin (appendage) Q82.9
- skull Q75.9
- - with
- - - anencephaly Q00.0
- - - encephalocele (*see also* Encephalocele) Q01.9
- - - hydrocephalus Q03.9
- - - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - - microcephaly Q02
- specified organ or site NEC Q89.8
- spermatic cord Q55.4
- spine, spinal NEC Q76.4
- - column NEC Q76.4
- - cord Q06.9
- - nerve root Q07.8
- spleen Q89.0
- stenonian duct Q38.4
- sternum NEC Q76.7
- stomach Q40.3
- submaxillary gland Q38.4
- tarsus NEC Q74.2
- tendon Q79.9
- testis Q55.2

Anomaly, anomalous—continued

- opticociliary vessels Q13.2
- thigh NEC Q74.2
- thorax (wall) Q67.8
- - bony Q76.9
- throat Q38.8
- thumb Q74.0
- thymus gland Q89.2
- thyroid (gland) Q89.2
- - cartilage Q31.8
- tibia NEC Q74.2
- toe Q74.2
- tongue Q38.3
- tooth, teeth NEC K00.9
- - eruption K00.6
- - position K07.3
- - spacing K07.3
- trachea (cartilage) Q32.1
- trichomata, trichomatopsia H53.5
- tricuspid (leaflet) (valve) Q22.9
- - atresia or stenosis Q22.4
- - Ebstein's Q22.5
- Uhl's (hypoplasia of myocardium, right ventricle) Q24.8
- ulna Q74.0
- union
- - cricoid cartilage and thyroid cartilage Q31.8
- - thyroid cartilage and hyoid bone Q31.8
- - trachea with larynx Q31.8
- upper limb Q74.0
- urachus Q64.4
- ureter Q62.8
- - obstructive NEC Q62.3
- urethra NEC Q64.7
- - obstructive Q64.3
- urinary tract Q64.9
- uterus Q51.9
- - with only one functioning horn Q51.8
- - in pregnancy or childbirth NEC Q34.0
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor Q65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- uvula Q38.5
- vagina Q52.4
- valleculae Q31.8
- valve (heart) NEC Q24.8
- - coronary sinus Q24.5
- - inferior vena cava Q24.8
- - pulmonary Q22.3
- - sinus coronario Q24.5
- - venae cavae inferioris Q24.8
- vas deferens Q55.4
- vascular NEC Q27.9
- - brain Q28.3
- - ring Q25.4
- vein(s) (peripheral) Q27.9
- - brain Q28.3

Anomaly, anomalous—continued

- vein(s) —continued
- - cerebral Q28.3
- - coronary Q24.5
- - great Q26.9
- - - specified NEC Q26.8
- vena cava (inferior) (superior) Q26.9
- venous return Q26.8
- ventricular
- - bands or folds Q24.8
- - septa Q21.0
- vertebra Q76.4
- vesicourethral orifice NEC Q64.7
- vessel(s) Q27.9
- - optic papilla Q14.2
- - precerebral Q28.1
- vitreous body or humor Q14.0
- vulva Q52.7
- wrist (joint) Q74.0

Anomia R48.8

آنومی، آفازی نام‌ها - دشواری در به خاطر آوردن نامها، نام پریشی

Anonychia (congenital) Q84.3

آنونیشیا (مادرزادی) بی ناخن

- acquired L60.8

Anophthalmos, anophthalmus (congenital) (globe) Q11.1

آنوفتالموس (مادرزادی) بی چشمی مادرزادی - بصورت نبود کامل چشم‌ها و یا وجود چشم‌های بدوی

- acquired Z90.0

Anopsia, quadrant H53.4

آنوپسی - اختلال و قطع بینایی یک چشم

Anorchia, anorchism, anorchidism Q55.0

آنورکیا، آنورکیسم، بی بیضگی - فقدان مادرزادی یک یا هر دو بیضه

Anorexia R63.0

آنورکسیا، بی اشتها بی - از بین رفتن یا از دست دادن اشتها

- hysterical F44.8
- nervosa F50.0
- - atypical F50.1
- - binge-eating type F50.2

Anorgasm (psychogenic) F52.3

آنورگاسمی، فقدان اوج لذت جنسی (روانی)

Anosmia (see also Disturbance, sensation) R43.0

آنوسمی، نابویایی (اختلال، حسی را ملاحظه کنید) - فقدان حس بویایی

- hysterical F44.6

Anosognosia R41.8

ناتوانی در تشخیص نقص عصبی خود - عدم آگاهی یا انکار یک نقص نورولوژیک

Anovulatory cycle N97.0

فقدان چرخه تخمک گذاری - عدم تخمک گذاری

Anoxemia R09.0

آنوکسمی، بی اکسیژن خونی - فقدان اکسیژن کافی برای بافت‌ها علی‌رغم خونسازی مناسب بافتی

- newborn (see also Asphyxia, newborn) P21.9

Anoxia R09.0

آنوکسی، بی اکسیژنی

- altitude T70.2
- cerebral G93.1
- - complicating
- - - anesthesia (general) (local) or other sedation
- - - - in labor and delivery O74.3
- - - - in pregnancy O29.2
- - - - postpartum, puerperal O89.2
- - - - delivery (cesarean) (instrumental) O75.4
- - during or resulting from a procedure G97.8
- - newborn (see also Asphyxia, newborn) P21.9
- due to drowning T75.1
- heart - see Insufficiency, coronary
- high altitude T70.2
- intrauterine - see Hypoxia, intrauterine
- myocardial - see Insufficiency, coronary
- newborn (see also Asphyxia, newborn) P21.9
- pathological R09.0

Anteflexion - see Anteversion

پیش خمیدگی - چرخش به سمت جلو را هم ملاحظه کنید - خم شدن غیر طبیعی یک ارگان یا بخشی از یک اندام به جلو

Antenatal

آنته ناتال، مربوط به قبل از تولد

- care, normal pregnancy Z34.9
- - first Z34.0
- - specified NEC Z34.8
- screening (for) Z36.9
- - abnormal findings - see Abnormal, finding, antenatal screening, mother
- - based on amniocentesis Z36.2
- - chromosomal anomalies Z36.0
- - fetal growth retardation using ultrasound and other physical methods Z36.4
- - hemoglobinopathy Z36.8
- - isoimmunization Z36.5
- - malformations using ultrasound and other physical methods Z36.3
- - raised alphafetoprotein levels in amniotic fluid Z36.1
- - specified NEC Z36.8

Antepartum - see condition

قبل از زایمان - وضعیت را ملاحظه کنید

Anterior - see condition

قدامی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Anteversion

چرخش به جلو - قرارگیری یک ارگان کامل به سمت جلو

- cervix (see also Anteversion, uterus) N85.4

Anteversion—continued

- femur (neck), congenital Q65.8
- uterus, uterine (cervix) (postinfectious) (postpartal, old) N85.4
- - congenital Q51.8
- - in pregnancy or childbirth O34.5
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1

Anthracosilicosis J60

آنتراکوسیلیکوز - ترکیبی از آنتراکوزیس و سیلیکوزیس

Anthracosis (lung) J60

آنتراکوز، سیاه ششی (شش) - وجود رنگدانه در ریه‌ها به علت استنشاق ذرات زغال سنگ یا دود سیگار

Anthrax A22.9

سیاه زخم، شارین - بیماری بدخیمی که عامل آن باسیلوس آنتراسیس می‌باشد

- with pneumonia A22.1† J17.0*
- cerebral A22.8
- cutaneous A22.0
- gastrointestinal A22.2
- inhalation A22.1
- meningitis A22.8† G01*
- pulmonary A22.1
- respiratory A22.1
- septicemia A22.7
- specified manifestation NEC A22.8

Anthropoid pelvis Q74.2

لگن میمون انسان نما

- with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - affecting fetus or newborn P03.1

Anthropophobia F40.1

مردم‌گریزی - ترس بیمارگونه از مردم

Antibodies, maternal (blood group) (see also

Incompatibility) O36.1

آنتی بادی ها، پاتن، مربوط به مادر (گروه خونی) (ناسازگاری را هم ملاحظه کنید)

- anti-D O36.0
- - fetus or newborn P55.0

Antidiuretic hormone syndrome E22.2

سندرم هورمون آنتی دیورتیک

Antimonial cholera T56.8

وبای آنتیموانی

Antisocial personality F60.2

شخصیت ضد اجتماعی

Antithrombinemia (see also Circulating anticoagulants) D68.3

آنتی ترومبینمی (ضد انعقادها در جریان را هم ملاحظه کنید)

Antithromboplastinemia (see also Circulating anticoagulants) D68.3

آنتی ترومبوپلاستینمی (ضد انعقادها در جریان را هم ملاحظه کنید)

Antithromboplastinogenemia (see also Circulating anticoagulants) D68.3

آنتی ترومبوپلاستینوژنمی (ضد انعقادها در جریان را هم ملاحظه کنید)

Antitoxin complication or reaction - see

Complications, vaccination

واکنش یا عوارض ضد سم، پادزهر - عوارض، واکسیناسیون را ملاحظه کنید

Antritis (chronic) J32.0

التهاب یک حفره یا سینوس (مزمن) - التهاب هر نوع انتروم

- acute J01.0

Antrum, antral - see condition

آنتروم، آنترال - وضعیت را ملاحظه کنید - حفره یا محفظه

Anuria R34

آنوری - عدم تولید ادرار در کلیه ها

- calculous (impacted) (recurrent) (see also Calculus, urinary) N20.9
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.4
- - - current episode - see Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.4
- newborn P96.0
- postprocedural N99.0
- sulfonamide
- - correct substance properly administered R34
- - overdose or wrong substance given or taken T37.0
- traumatic (following crushing) T79.5

Anus, anal - see condition

آنوس، مقعد، مربوط به مقعد - وضعیت را ملاحظه کنید

Anusitis K62.8

التهاب مقعد

Anxiety F41.9

اضطراب - احساس هراس، عدم اطمینان و نرسی که بدون هیچ تحریک واضحی بوجود آمده و همراه با علائم فیزیولوژیک است

- depression F41.2
- episodic paroxysmal F41.0
- generalized F41.1
- hysteria F41.8
- neurosis F41.1
- reaction F41.1
- separation, abnormal (of childhood) F93.0
- specified NEC F41.8
- state F41.1

Aorta, aortic - see condition

آئورت - مربوط به آئورت - وضعیت را ملاحظه کنید.

Aortitis (nonsyphilitic) (calcific) I77.6

آئورتیت، التهاب آئورت (بدون التهاب سیفیلیسی) (رسوب آهک)

- arteriosclerotic I70.0
- Doehle-Heller A52.0† I79.1*
- luetic A52.0† I79.1*

Aortitis —continued

- rheumatic (see also Endocarditis, acute, rheumatic) I01.1
- specific (syphilitic) A52.0† I79.1*
- syphilitic A52.0† I79.1*
- - congenital A50.5† I79.1*

Apathy R45.3

بی تفاوتی - فقدان احساس یا هیجان

Apepsia K31.8

توقف یا نقص اعمال گوارشی

- psychogenic F45.3

Apert's syndrome Q87.0

سندرم آپرت

آکروسفالوسینداکتیلی نوع یک

Apgar (score)

آپگار (نمره)

- low NEC, with asphyxia P21.9
- 0-3 at 1 minute, with asphyxia P21.0
- 4-7 at 1 minute, with asphyxia P21.1

Aphagia R63.0

آفاژی - عدم توانایی بلعیدن

- psychogenic F50.1

Aphakia (acquired) H27.0

فقدان عدسی چشم (اکتسابی) - فقدان عدسی بصورت مادرزادی یا در اثر جراحی یا تروما

- congenital Q12.3

Aphasia (amnestic) (global) (nominal) (semantic) (syntactic) R47.0

آفازی، ناگویایی (فراموشی) (کلی) (اسمی) (معناشناختی) (نحوی) - عدم توانایی سخن گفتن

- acquired, with epilepsy (Landau-Kleffner syndrome) F80.3
- auditory (developmental) F80.2
- developmental (receptive type) F80.2
- - expressive type F80.1
- - Wernicke's F80.2
- progressive isolated G31.0
- sensory F80.2
- syphilis, tertiary A52.1† G94.8*
- uremic N19
- Wernicke's (developmental) F80.2

Aphemia R47.0

آفمی، ناتوانی در سخن گفتن

Aphonia R49.1

آفونی، بی صدایی - ناتوانی در تولید صدا

- hysterical F44.4
- organic R49.1
- psychogenic F44.4

Aphthae, aphthous - see also condition

آفت - مربوط به آفت - وضعیت را هم ملاحظه کنید - نقاط ریز سفید زخمی و دردناک در دهان، حلق یا ناحیه تناسلی

- Bednar's K12.0

Aphthae, aphthous

- epizootic B08.8
- fever B08.8
- oral (recurrent) K12.0
- stomatitis (major) (minor) K12.0
- thrush B37.0
- ulcer (oral) (recurrent) K12.0
- - genital organ(s) NEC
- - - female N76.6
- - - male N50.8
- - larynx J38.7

Apical - see condition

اپیکال، مربوط به نوک - وضعیت را هم ملاحظه کنید

Aplasia - see also Agenesis

آپلازی - فقدان تولید را هم ملاحظه کنید - عدم تکوین کامل یک ارگان یا بافت و یا محصولات سلولی یک ارگان یا بافت

- abdominal muscle syndrome Q79.4
- alveolar process (acquired) K08.8
- - congenital Q38.6
- aorta (congenital) Q25.4
- axialial extracorticalis (congenita) E75.2
- bone marrow (myeloid) D61.9
- brain Q00.0
- - part of Q04.3
- bronchus Q32.4
- cementum K00.4
- cerebellum Q04.3
- cervix (congenital) Q51.5
- corpus callosum Q04.0
- cutis congenita Q84.8
- extracortical axial E75.2
- eye Q11.1
- fovea centralis (congenital) Q14.1
- gallbladder, congenital Q44.0
- labyrinth, membranous Q16.5
- limb (congenital) Q73.0
- - lower Q72.0
- - upper Q71.0
- lung, congenital (bilateral) (unilateral) Q33.3
- pancreas Q45.0
- parathyroid-thymic D82.1
- Pelizaeus-Merzbacher E75.2
- penis Q55.5
- prostate Q55.4
- red cell (pure) (with thymoma) D60.9
- - chronic D60.0
- - congenital D61.0
- - of infants D61.0
- - primary D61.0
- - specified type NEC D60.8
- - transient D60.1
- round ligament Q52.8
- skin Q84.8
- spermatic cord Q55.4
- testicle Q55.0
- thymic, with immunodeficiency D82.1

Aplasia —continued

- thyroid (congenital) (with myxedema) E03.1
- uterus Q51.0
- ventral horn cell Q06.1

Apnea, apneic (spells) R06.8

آپنه، قطع تنفسی

- newborn NEC P28.4
- - sleep (primary) P28.3
- sleep (central) (obstructive) G47.3

Apocrine metaplasia (breast) N60.8

متاپلازی غدد ترشچی (پستان) - نوعی ترشح غده‌ای که در آن انتهای آزاد سلول‌های حاوی مواد مترشحه همراه با ترشحات جدا می‌شود

Apophysitis (bone) (see also Osteochondrosis) M93.9

التهاب آپوفیز (استخوان) (استئوکندروز را هم ملاحظه کنید) - التهاب زائده یا برجستگی استخوانی

- calcaneus M92.8
- juvenile M92.9

Apoplectiform convulsions (cerebral ischemia) I67.8

تشنج شبیه به سکنه مغزی (ایسکمی مغزی)

Apoplexia, apoplexy, apoplectic I64

آپوپلکسی، سکنه مغزی، مربوط به سکنه مغزی - اختلال ناگهانی عصبی به علت ضایعات عروق مغزی که به طور کلاسیک به خون ریزی داخل جمجمه‌ای محدود بوده ولی گاهی ضایعات انسدادی عروق مغزی را نیز شامل می‌شود

- attack I64
- basilar I64
- brain I64
- bulbar I64
- capillary I64
- cerebral I64
- chorea I64
- congestive I64
- embolic I63.4
- fit I64
- heart (auricle) (ventricle) (see also Infarct, myocardium) I21.9
- heat T67.0
- hemorrhagic (stroke) (see also Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- meninges, hemorrhagic (see also Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- progressive I64
- seizure I64
- stroke I64
- thrombotic I63.3
- uremic N18.8† I68.8*

Appearance

شفافیت

- bizarre R46.1
- specified NEC R46.8
- very low level of personal hygiene R46.0

Appendage

ضمائم - بخش اضافی یا مکمل

- epididymal (organ of Morgagni) Q55.4
- intestine (epiploic) Q43.8
- preauricular Q17.0
- testicular (organ of Morgagni) Q55.2

Appendicitis K37

آپاندیسیت، التهاب آپاندیس - التهاب زائده آپاندیس

- with
 - - perforation or rupture K35.0
 - - peritoneal abscess K35.1
 - - peritonitis, localized K35.9
 - - - with mention of perforation or rupture K35.0
 - - - generalized K35.0
- acute (catarrhal) (fulminating) (gangrenous) (obstructive) (retrocecal) (suppurative) K35.9
- - with
 - - - perforation or rupture K35.0
 - - - peritoneal abscess K35.1
 - - - peritonitis, localized K35.9
 - - - - with mention of perforation or rupture K35.0
 - - - - generalized K35.0
- amebic A06.8
- chronic (recurrent) K36
- exacerbation - see Appendicitis, acute
- gangrenous - see Appendicitis, acute
- healed (obliterative) K36
- interval K36
- obstructive K36
- pneumococcal K37
- recurrent K36
- retrocecal K37
- subacute (adhesive) K36
- suppurative - see Appendicitis, acute
- tuberculous A18.3† K93.0*

Appendix, appendicular - see also condition

آپاندیس، زائده، مربوط به آپاندیس - وضعیت را هم ملاحظه کنید

- epididymis Q55.4
- Morgagni
 - - female Q50.5
 - - male (epididymal) Q55.4
 - - - testicular Q55.2
- testis Q55.2

Appetite

اشتها

- depraved F50.8
- - in childhood F98.3
- excessive R63.2
- lack or loss (see also Anorexia) R63.0
- - nonorganic origin F50.8
- - psychogenic F50.8
- perverted (hysterical) F50.8

Apple peel syndrome Q41.1
سندرم اپل پیل - نوعی ناهنجاری مادرزادی بصورت آترزی روده ای

Apprehension state F41.1
حالت ترس و اضطراب

Apprehensiveness, abnormal F41.9
نگران، مربوط به ناهنجاری

Apraxia (classic) (ideational) (ideokinetic) (ideomotor) (motor) (verbal) R48.2
آپراکسی (معمولی) (ایدیوکاینتیک) (ایدیوموتور) - از دست دادن توانایی انجام حرکات هدفدار بدون وجود اختلالات حسی یا حرکتی بخصوص ناتوانی در استفاده صحیح از اشیاء

- oculomotor, congenital H51.8

Aptalism K11.7
کمبود یا فقدان بزاق

Apudoma (M8248/1) - see Neoplasm, uncertain behavior
آپودوم - نئوپلاسم - رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید

Arachnidism T63.3
آراکنوئیدیسم - مسمومیت سیستمیک به دنبال نیش عنکبوت

Arachnitis - see Meningitis
آراکنیت، التهاب عنکبوتیه - مننژیت را ملاحظه کنید

Arachnodactyly Q87.4
انگشتان عنکبوتی - ناهنجاری مادرزادی که در آن دستها و پاها و انگشتان بیش از اندازه بلند و باریک هستند

Arachnoiditis (acute) (adhesive) (basal) (cerebrospinal) (see also Meningitis) G03.9
آراکنوئیدیت، التهاب عنکبوتیه (حاد) (چسبنده) (بازال) (مغزی) - نخاعی (مننژیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب لایه عنکبوتیه پرده مغز

- meningococcal (chronic) A39.0† G01*
- syphilitic (late) (tertiary) A52.1† G01*
- tuberculous A17.0† G01*

Arachnophobia F40.2
آراکنوفوبی - ترس مرضی عنکبوت

Araneism T63.3
آراکنه ایسم - نام دیگر آراکنوئیدیسم

Arboencephalitis, Australian A83.4
آربوانسفالیت، استرالیایی - التهاب مغز ناشی از ویروس آربو

Arborization block (heart) I45.5
بلوک اشعابات عصبی (قلب)

ARC (AIDS-related complex) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24
آی - آر - سی (کمپلکس وابسته به ایدز) (HIV) را هم ملاحظه کنید

Arches - see condition
اولیه - وضعیت را ملاحظه کنید

Arcuatus uterus Q51.8
خمیدگی غیر عادی رحم

Arcus senilis (cornea) H18.4
قوس کهولت (قرنیه)

Arc-welder's lung J63.4
ریه آرک - ولدر - پنوموکونیوزیس در جوشکاران

Areola - see condition
هاله - وضعیت را ملاحظه کنید

Argentaffinoma (M8241/1) - see also Neoplasm, uncertain behavior
آرژنتافینوما - نئوپلاسم، رفتار نامعلوم را هم ملاحظه کنید - تومور کارسینوئید دستگاه گوارش که از سلولهای آرژنتافین رودهها به وجود آمده و سندرم کارسینوئید ایجاد می کند

- malignant (M8241/3) - see Neoplasm, malignant

Argininemia E72.2
آرژینیمی - کمبود آنزیم آرژیناز کبدی

Argyll Robertson phenomenon, pupil or syndrome (syphilitic) A52.1† H58.0*
فقدان حساسیت مردمک به نور (سیفیلیسی)

- atypical H57.0
- nonsyphilitic H57.0

Argyria, argyriasis, argyrosis NEC T56.8
آرژیرا، آرژیریازیس، آرژیروزیس که در جای دیگر طبقه بندی نشده است - مسمومیت با نقره و نمکهای آن که با تغییر رنگ پوست، ملتحمه و ارگانهای داخلی به رنگ خاکستری روشن مشخص می شود

- conjunctival H11.1
- from drug or medicament
- - correct substance properly administered L81.8
- - overdose or wrong substance given or taken T37.8

Arhinencephaly Q04.1
آرینوسفالی - فقدان مادرزادی پیاز بویایی، اعصاب و مجاری آن

Ariboflavinosis E53.0
آرینوفلاوینوز - کمبود ریوفلاوین در رژیم غذایی که با زخمهای گوشه دهان، ضایعات بینی و لب، تغییرات بینایی و درماتیت سبوریک مشخص می شود

Arm - see condition
بازو - وضعیت را ملاحظه کنید

Arnold-Chiari obstruction or syndrome Q07.0
انسداد یا سندرم آرنولد - کیاری - ناهنجاری مادرزادی که در آن مخچه و مدولا به کانال نخاعی وارد شده اند

Aromatic amino-acid metabolism disorder E70.9
اختلال متابولیسم آمینو اسید حلقوی

- specified NEC E70.8

Arrest, arrested
ارست، ایست - توقف یا ایست به عنوان یک عملکرد یا فرایند مرضی

- active phase of labor O62.1
- - affecting fetus or newborn P03.6
- any plane in pelvis
- - complicating delivery O66.9
- cardiac I46.9
- - with successful resuscitation I46.0

Arrest, arrested—continued

- cardiac —continued
- - complicating
- - - anesthesia (general) (local) or other sedation
- - - - correct substance properly administered I46.9
- - - - in labor and delivery O74.2
- - - - in pregnancy O29.1
- - - - overdose or wrong substance given T41.-
- - - - - specified anesthetic - see Table of drugs and chemicals
- - - - postpartum, puerperal O89.1
- - - delivery (cesarean) (instrumental) O75.4
- - - surgery T81.8
- - newborn P29.1
- - postoperative I97.8
- - - long-term effect of cardiac surgery I97.1
- cardiorespiratory (see also Arrest, cardiac) I46.9
- circulatory (see also Arrest, cardiac) I46.9
- deep transverse O64.0
- - affecting fetus or newborn P03.1
- development or growth
- - bone M89.2
- - child R62.8
- - fetus P05.9
- - - affecting management of pregnancy O36.5
- - tracheal rings Q32.1
- epiphyseal M89.1
- heart - see Arrest, cardiac
- legal, anxiety concerning Z65.3
- respiratory R09.2
- - newborn P28.5
- sinus I45.5
- spermatogenesis (complete) (incomplete) N46
- transverse (deep) O64.0

Arrhenoblastoma (M8630/1)

آرینو بلاستوم - نوعی نئوپلاسم نخمدانی که گاهی ایجاد صفات مردانه می کند

- benign (M8630/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2
- malignant (M8630/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site
- - - female C56
- - - male C62.9
- specified site - see Neoplasm, uncertain behavior
- unspecified site
- - female D39.1
- - male D40.1

Arrhythmia (cardiac) I49.9

آریتمی (قلبی) - انحراف از ریتم طبیعی ضربان قلب شامل اختلالات تعداد نظم محل آغاز و تحریک و توالی

- extrasystolic I49.4
- newborn P29.1

Arrhythmia - psychogenic F45.3

- specified NEC I49.8
- ventricular re-entry I47.0

Arsenical pigmentation L81.8

پیگمانتاسیون مربوط به آرسنیک

- from drug or medicament - see Table of drugs and chemicals

Arterial - see condition

شریانی - وضعیت را ملاحظه کنید

Arteriofibrosis - see Arteriosclerosis

بیماری فیبروز شریانی - ارتریواسکلروزیس را ملاحظه کنید

Arteriolar sclerosis - see Arteriosclerosis

تصلب شریانی - ارتریواسکلروزیس را ملاحظه کنید

Arteriolith - see Arteriosclerosis

آرتریولیت - ارتریواسکلروزیس را ملاحظه کنید - ضخیم شدن گچی دیواره شریان

Arteriolitis I77.6

آرتریولیت، التهاب شریانچه

- renal - see Hypertension, kidney

Arteriosclerosis - see Arteriosclerosis

آرتریولواسکلروزیس، تصلب شریانچه - ارتریواسکلروزیس را ملاحظه کنید - اسکروز و سفت شدن دیواره شریانچه ها

Arterionephrosclerosis (see also Hypertension, kidney) I12.9

ارتریواسکلروزیس، تصلب شریان کلیوی (فشار خون، کلیه را هم ملاحظه کنید)

Arteriopathy I77.9

آرتریوپاتی، بیماری شریان

Arteriosclerosis, arteriosclerotic (diffuse) (disease) (general) (obliterans) (senile) (with calcification) I70.9

آرتریواسکلروزیس، تصلب شریانی، مربوط به تصلب شریانی (منتشر) (بیماری) (عمومی) (انسدادی) (پیری) (با رسوبات آهکی)

- aorta I70.0
- arteries of extremities I70.2
- brain I67.2
- cardiac I25.1
- cardiopathy I25.1
- cardiorenal (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular I25.0
- central nervous system I67.2
- cerebral I67.2
- cerebrovascular I67.2
- coronary (artery) I25.1
- extremities I70.2
- heart (disease) I25.1
- kidney (see also Hypertension, kidney) I12.9
- medial I70.2
- mesenteric K55.1
- Mönckeberg's I70.2

Arteriosclerosis, arteriosclerotic —*continued*

- peripheral (of extremities) I70.2
- pulmonary I27.0
- renal (arterioles) (*see also* Hypertension, kidney) I12.9
- - artery I70.1
- retina (vascular) I70.8
- specified artery NEC I70.8
- spinal (cord) G95.1
- vertebral (artery) I67.2

Arteriospasm I73.9

ارتريو اسپاسم،

اسپاسم شريان

Arteriovenous – *see condition*

شريانی - وريدی - وضعيت را ملاحظه کنيد

Arteritis I77.6

آرتريت - التهاب سرخرگ

- allergic M31.0
- aorta (nonsyphilitic) I77.6
- - syphilitic A52.0† I79.1*
- aortic arch M31.4
- brachiocephalic M31.4
- brain I67.7
- - syphilitic A52.0† I68.1*
- cerebral I67.7
- - in systemic lupus erythematosus M32.1† I68.2*
- - listerial A32.8† I68.1*
- - syphilitic A52.0† I68.1*
- - tuberculous A18.8† I68.1*
- coronary (artery) I25.8
- - rheumatic I01.8
- - - chronic I09.8
- - syphilitic A52.0† I52.0*
- cranial (left) (right), giant cell M31.6
- deformans – *see* Arteriosclerosis
- giant cell NEC M31.6
- - with polymyalgia rheumatica M31.5
- necrosing or necrotizing M31.9
- - specified NEC M31.8
- nodosa M30.0
- obliterans – *see* Arteriosclerosis
- rheumatic – *see* Fever, rheumatic
- senile – *see* Arteriosclerosis
- suppurative I77.2
- syphilitic (general) A52.0† I79.8*
- - brain A52.0† I68.1*
- - coronary A52.0† I52.0*
- - spinal A52.0† I79.8*
- temporal, giant cell M31.6
- young female aortic arch syndrome M31.4

Artery, arterial – *see also condition*

شريان، شريانی - وضعيت را هم ملاحظه کنيد

- single umbilical Q27.0

Arthralgia (allergic) M25.5

درد مفصل (مربوط به حساسيت)

- psychogenic F45.4

Arthritis, arthritic (acute) (chronic) (subacute) M13.9

آرتريت، مربوط به التهاب مفصل (حاد) (مزمن) (تحت حاد) التهاب مفصل

- allergic M13.8
- ankylosing (crippling) (spine) M45
- - sites other than spine M13.8
- atrophic M19.9
- - spine M45
- back (*see also* Arthritis, spine) M46.9
- blennorrhagic (gonococcal) A54.4† M01.3*
- Charcot's (tabetic) A52.1† M14.6*
- - diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.6*
- - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*
- - syringomyelic G95.0† M49.4*
- chylous (filarial) B74.9† M01.8*
- climacteric (any site) NEC M13.8
- crystal(-induced) M11.9
- deformans M19.9
- epidemic erythema A25.1
- febrile – *see* Fever, rheumatic
- gonococcal A54.4† M01.3*
- gouty (acute) M10.0
- in (due to)
- - acromegaly E22.0† M14.5*
- - amyloidosis E85.4† M14.4*
- - bacterial disease A49.9† M01.3*
- - - specified NEC A48.8† M01.3*
- - Behçet's disease M35.2
- - caisson disease T70.3† M14.8*
- - coliform bacilli (Escherichia coli) M00.8
- - colitis, ulcerative K51.-† M07.5*
- - Crohn's disease K50.-† M07.4*
- - crystals M11.9
- - - dicalcium phosphate M11.8
- - - hydroxyapatite M11.0
- - - pyrophosphate M11.8
- - - specified NEC M11.8
- - dermatoarthritis, lipoid E78.8† M14.3*
- - dracontiasis (dracunculiasis) B72† M01.8*
- - endocrine disorder NEC E34.9† M14.5*
- - enteritis NEC A09† M01.8*
- - - regional K50.-† M07.4*
- - - specified organism NEC A08.5† M01.8*
- - erythema
- - - multiforme L51.-† M14.8*
- - - nodosum L52† M14.8*
- - gastrointestinal condition NEC K63.9† M03.6*
- - gout M10.0
- - Haemophilus influenzae M00.8
- - helminthiasis NEC B83.9† M01.8*
- - hematological disorder NEC D75.9† M36.3*

Arthritis, arthritic —continued

- in —continued
- - hemochromatosis E83.1† M14.5*
- - hemoglobinopathy NEC D58.2† M36.3*
- - hemophilia NEC D66† M36.2*
- - Henoch(-Schönlein) purpura D69.0† M36.4*
- - hyperparathyroidism NEC E21.3† M14.1*
- - hypersensitivity reaction NEC T78.4† M36.4*
- - hypogammaglobulinemia D80.1† M14.8*
- - hypothyroidism NEC E03.9† M14.5*
- - infection M00.9
- - infectious disease NEC B99† M01.8*
- - leprosy A30.-† M01.3*
- - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† M36.1*
- - lipoid dermatoarthritis E78.8† M14.3*
- - Lyme disease A69.2† M01.2*
- - Mediterranean fever, familial E85.0† M14.4*
- - meningococcus A39.8† M01.0*
- - metabolic disorder NEC E88.9† M14.5*
- - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† M36.1*
- - mumps B26.8† M01.5*
- - mycosis NEC B49† M01.6*
- - myelomatosis (multiple) (M9732/3) C90.0† M36.1*
- - neurological disorder NEC G98† M14.6*
- - ochronosis E70.2† M14.5*
- - O'nyong-nyong A92.1† M01.5*
- - parasitic disease NEC B89† M01.8*
- - paratyphoid fever A01.-† M01.3*
- - Pseudomonas M00.8
- - psoriasis L40.5† M07.3*
- - pyogenic organism NEC M00.8
- - regional enteritis K50.-† M07.4*
- - Reiter's disease M02.3
- - respiratory disorder NEC J98.9† M14.8*
- - reticulosis, malignant (M9713/3) C85.7† M14.8*
- - rubella B06.8† M01.4*
- - Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† M01.3*
- - sarcoidosis D86.8† M14.8*
- - sporotrichosis B42.8† M01.6*
- - syringomyelia G95.0† M49.4*
- - thalassemia NEC D56.9† M36.3*
- - tuberculosis - see Tuberculosis, arthritis
- - typhoid fever A01.0† M01.3*
- - ulcerative colitis K51.-† M07.5*
- - urethritis, Reiter's M02.3
- - viral disease NEC B34.9† M01.5*
- - infectious or infective(see also Arthritis,in) M00.9
- - spine M46.5
- - juvenile M08.9
- - with systemic onset M08.2
- - in (due to)
- - - Crohn's disease K50.-† M09.1*
- - - psoriasis L40.5† M09.0*

Arthritis, arthritic —continued

- juvenile —continued
- - in —continued
- - - regional enteritis K50.-† M09.1*
- - - ulcerative colitis K51.-† M09.2*
- - pauciarticular M08.4
- - rheumatoid M08.0
- - specified NEC M08.8
- - meningococcal A39.8† M01.0*
- - menopausal (any site) NEC M13.8
- - mutilans (psoriatic) L40.5† M07.1*
- - mycotic NEC B49† M01.6*
- - neuropathic (Charcot) (tabetic) A52.1† M14.6*
- - diabetic (see also E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.6*
- - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*
- - syringomyelic G95.0† M49.4*
- - nonpyogenic NEC M13.9
- - ochronotic E70.2† M14.5*
- - palindromic (any site) M12.3
- - pneumococcal (any site) M00.1
- - postdysenteric M02.1
- - postmeningococcal A39.8† M03.0*
- - postrheumatic, chronic M12.0
- - primary progressive M13.8
- - spine M45
- - psoriatic L40.5† M07.3*
- - purulent (any site) M00.9
- - pyogenic or pyemic (any site) M00.9
- - rheumatic, acute or subacute - see Fever, rheumatic
- - rheumatoid M06.9
- - with
- - - carditis M05.3† I52.8*
- - - endocarditis M05.3† I39.8*
- - - heart involvement NEC M05.3† I52.8*
- - - lung involvement M05.1† J99.0*
- - - myocarditis M05.3† I41.8*
- - - myopathy M05.3† G73.7*
- - - pericarditis M05.3† I32.8*
- - - polyneuropathy M05.3† G63.6*
- - - splenadenomegaly and leukopenia M05.0
- - - systemic involvement NEC M05.3
- - - torticollis M06.8
- - - vasculitis M05.2
- - - visceral involvement NEC M05.3
- - juvenile (with or without rheumatoid factor) M08.0
- - seronegative M06.0
- - seropositive M05.9
- - - specified NEC M05.8
- - specified NEC M06.8
- - spine M45
- - rubella B06.8† M01.4*
- - scorbutic E54† M14.5*
- - senile or senescent (see also Arthrosis) M19.9
- - septic (any site) M00.9

Arthritis, arthritic —continued

- serum (nontherapeutic) (therapeutic) M02.2
- specified form NEC M13.8
- spine M46.9
- - infectious or infective NEC M46.5
- - Marie-Strümpell M45
- - pyogenic M46.5
- - rheumatoid M45
- - traumatic (old) M48.3
- - tuberculous A18.0† M49.0*
- staphylococcal (any site) M00.0
- streptococcal NEC (any site) M00.2
- suppurative (any site) M00.9
- syphilitic (late) A52.1† M01.3*
- - congenital A50.5† M03.1*
- syphilitica deformans (Charcot) A52.1† M14.6*
- temporomandibular K07.6
- toxic of menopause (any site) M13.8
- transient M12.8
- traumatic (chronic) M12.5
- tuberculous A18.0† M01.1*
- - spine A18.0† M49.0*
- uratic M10.0
- urethritica, Reiter's M02.3
- vertebral (*see also* Arthritis, spine) M46.9
- villous (any site) M12.8

Arthrocele M25.4

آرتروز، ورم مفصل

Arthrodesis status Z98.1

حالت جمود مفصلی

Arthrodynia M25.5

درد مفصل

- psychogenic F45.4

Arthrofibrosis, joint M24.6

فیبروز مفصلی، مفصل

Arthrogryposis (congenital) Q68.8

اسپاسم کزازی شکل (مادرزادی)

- multiplex congenita Q74.3

Arthrokatachysis M24.7

آرترو کاتادیزیس - پیش آمدگی استئوآرتریتیک استابولوم

Arthropathy (*see also* Arthritis) M13.9

آرتروپاتی (آرتریت را هم ملاحظه کنید)

- Charcot's (tabetic) A52.1† M14.6*
- - diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.6*
- - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*
- - syringomyelic G95.0† M49.4*
- crycoartenoid J38.7
- crystal(-induced) M11.9
- diabetic NEC (*see also* E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.2*
- - neuropathic E14.6† M14.6*
- distal interphalangeal, psoriatic L40.5† M07.0*
- following intestinal bypass M02.0
- gouty M10.0

Arthropathy —continued

- gouty —continued

- - in (due to)
- - - Lesch-Nyhan syndrome E79.1† M14.0*
- - - sickle-cell disorders D57.-† M14.0*
- - hemophilic NEC D66† M36.2*
- - in (due to)
- - - hyperparathyroidism NEC E21.3† M14.1*
- - - metabolic disease NEC E88.9† M14.1*
- in (due to)
- - acromegaly E22.0† M14.5*
- - amyloidosis E85.-† M14.4*
- - blood disorder NEC D75.9† M36.3*
- - Crohn's disease K50.-† M07.4*
- - diabetes (*see also* E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.2*
- - endocrine disorder NEC E34.9† M14.5*
- - enteropathic NEC K52.9† M07.6*
- - erythema
- - - multiforme L51.-† M14.8*
- - - nodosum L52† M14.8*
- - hemochromatosis E83.1† M14.5*
- - hemoglobinopathy NEC D58.2† M36.3*
- - hemophilia NEC D66† M36.2*
- - Henoch-Schönlein purpura D69.0† M36.4*
- - hyperthyroidism E05.-† M14.5*
- - hypothyroidism E03.9† M14.5*
- - infective endocarditis I33.0† M03.6*
- - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† M36.1*
- - malignant histiocytosis (M9720/3) C96.1† M36.1*
- - metabolic disorder NEC E88.9† M14.5*
- - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† M36.1*
- - neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† M36.1*
- - nutritional deficiency E63.9† M14.5*
- - psoriasis NEC L40.5† M07.3*
- - regional enteritis K50.-† M07.4*
- - sarcoidosis D86.8† M14.8*
- - syphilis (late) A52.7† M01.3*
- - - congenital A50.5† M03.1*
- - thyrotoxicosis E05.-† M14.5*
- - ulcerative colitis K51.-† M07.5*
- - viral hepatitis (postinfectious) NEC B19.9† M03.2*
- - Whipple's disease K90.8† M14.8*
- Jaccoud M12.0
- juvenile - *see* Arthritis, juvenile
- neurogenic, neuropathic (Charcot) (tabetic) A52.1† M14.6*
- - diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.6*
- - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*
- - syringomyelic G95.0† M49.4*
- osteopulmonary M89.4
- postdysenteric M02.1
- postimmunization M02.2
- postinfectious NEC B99† M03.2*

Arthropathy —continued

- postinfectious NEC —continued
- - in (due to)
- - - enteritis due to *Yersinia enterocolitica* A04.6† M03.2*
- - - syphilis A52.7† M03.1*
- - - viral hepatitis NEC B19.9† M03.2*
- - postrheumatic, chronic (Jaccoud) M12.0
- - psoriatic NEC L40.5† M07.3*
- - interphalangeal, distal L40.5† M07.0*
- reactive M02.9
- - in infective endocarditis I33.0† M03.6*
- - specified NEC M02.8
- specified NEC M12.8
- syringomyelic G95.0† M49.4*
- tabes dorsalis A52.1† M14.6*
- tabetic A52.1† M14.6*
- traumatic M12.5

Arthropoyosis M00.9

تشکیل چرک در حفره مفصل

Arthrosis (deformans) (degenerative) M19.9

- erosive M15.4
- first carpometacarpal joint M18.9
- - post-traumatic (unilateral) M18.3
- - - bilateral M18.2
- - primary (unilateral) M18.1
- - - bilateral M18.0
- - secondary NEC (unilateral) M18.5
- - - bilateral M18.4
- generalized, primary M15.0
- hip - see Coxarthrosis
- joint NEC
- - post-traumatic M19.1
- - primary M19.0
- - secondary NEC M19.2
- knee - see Gonarthrosis
- localized M19.9
- polyarticular M15.9
- post-traumatic NEC M19.1
- primary NEC M19.0
- secondary NEC M19.2
- - multiple M15.3
- specified NEC M19.8
- spine M47.9

Arthus' phenomenon or reaction T78.4

واکنش یا پدیده آرتوس

- due to
- - correct substance properly administered T88.7
- - overdose or wrong substance given or taken T50.9
- - - specified drug - see Table of drugs and chemicals
- - serum T80.6

Articular - see condition

مفصلی - وضعیت را ملاحظه کنید

Artificial

مصنوعی

- insemination Z31.1
- - complication (see also Complications, artificial, fertilization or insemination) N98.9
- vagina status Z93.8

Arytenoid - see condition

آریتنوئید - وضعیت را ملاحظه کنید - غضروف آریتنوئید در حنجره، ساختمان هرمی شکل

Asbestosis J61

آزبستوزیس

Ascariasis, ascaridosis, ascaridiasis B77.9

آسکاریازیس، آسکاریدوزیس، آسکاریدیاژیس - عفونت با کرم آسکاریس لومبویکوئیدس به دنبال مصرف غذای آلوده به لارو این انگل

- with
- - complications NEC B77.8
- - intestinal complications B77.0† K93.8*
- - pneumonia, pneumonitis B77.8† J17.3*

Ascaris (infection) (infestation)

(*lumbricoides*) (see also Ascariasis) B77.9

آسکاریس (عفونت) (آلوده به انگل) (لومبویکوئید) (اسکاریازیس را هم ملاحظه کنید)

Ascending - see condition

صعودی، بالارو، رو به افزایش - وضعیت را ملاحظه کنید

Aschoff's bodies (see also Myocarditis, rheumatic) I09.0

اجسام آشوف (التهاب میو کارد، روماتیسمی را هم ملاحظه کنید)

Ascites (abdominal) R18

آسیت (شکمی) - انتشار و تجمع مایع سروزه در حفره صفاق، آب آوردن شکم

- chylous (nonfilarial) I89.8
- - filarial (see also Filaria) B74.9
- fetal, causing obstructed labor (mother) O66.3
- malignant C78.6
- syphilitic A52.7
- tuberculous A18.3

Aseptic - see condition

آسپتیک، غیر عفونی - وضعیت را ملاحظه کنید - عاری از عفونت، بدون عفونت

Asialia K11.7

آسیلیا، کمبود بزاق - عدم یا کاهش ترشح بزاق

Askin's tumor (M8803/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

تومور آسکین - نئوپلاسم، بافت همبند، بد خیم را ملاحظه کنید - تومور بدخیم بافت نرم در ناحیه قفسه سینه و ریه

Asocial personality F60.2

شخصیت غیر اجتماعی

Aspartylglucosaminuria E77.1

آسپارتی گلوکوز آمینوری - وجود ترکیب آسپارژین و قند در ادرار

Asperger's disease or syndrome F84.5

بیماری یا سندرم اسپرگر - ناتوانی در طیف اختلالات اوتیستی

Aspergillosis, aspergilloma B44.9

آسپرژیلوزیس، آسپرژیلوما - بیماری ناشی از گونه‌های اسپرژیلوس که با ضایعات گرانولوماتوز التهابی در پوست، گوش، کاسه چشم سینوس‌های بینی در ریه ها، استخوان و مننژ مشخص می‌شود

- with pneumonia B44.-† J17.2*
- disseminated B44.7
- generalized B44.7
- pulmonary NEC B44.1† J99.8*
- - invasive B44.0† J99.8*
- specified NEC B44.8
- tonsillar B44.2† J99.8*

Aspergillus (flavus) (fumigatus) (infection)

(terreus) (see also Aspergillosis) B44.9

آسپرژیلوس (فلاووس) (فامیگاتوس) (عفونت) (تروس)

(آسپرژیلوزیس را هم ملاحظه کنید) - جنسی از قارچ‌ها که برخی از آنها انگل داخلی و یا پاتوژن‌های فرصت طلب انسانی هستند

Aspermatogenesis N46

اسپرماتوژنز

Aspermia (testis) N46

اسپرمیا، فقدان اسپرماتوزوئید (بیضه) - عدم تشکیل اسپرم

Asphyxia, asphyxiation (by) R09.0

آسفکسی، خفگی (توسط) - حالت ناشی از فقدان اکسیژن در هوای استنشاقی

- antenatal (see also Distress, fetal) P20.9
- bedclothes T71
- birth (see also Asphyxia, newborn) P21.9
- carbon monoxide T58
- cave-in T71
- - crushing S28.0
- constriction T71
- crushing S28.0
- drowning T75.1
- fetal (see also Distress, fetal) P20.9
- food or foreign body (in) T17.9
- - bronchioles T17.8
- - bronchus (main) T17.5
- - larynx T17.3
- - lung T17.8
- - nasal sinus T17.0
- - nasopharynx T17.2
- - newborn P24.3
- - nose, nostril T17.1
- - pharynx T17.2
- - respiratory tract T17.9
- - - specified part NEC T17.8
- - throat T17.2
- - trachea T17.4
- gas, fumes, or vapor T59.9
- - specified - see Table of drugs and chemicals
- gravitational changes T71
- hanging T71

Asphyxia, asphyxiation —continued

- inhalation - see Inhalation
- intrauterine (see also Distress, fetal) P20.9
- local I73.0
- mechanical T71
- mucus (in) T17.9
- - bronchioles T17.8
- - bronchus (main) T17.5
- - larynx T17.3
- - lung T17.8
- - nasal sinus T17.0
- - nasopharynx T17.2
- - newborn P24.1
- - nose, nostril T17.1
- - pharynx T17.2
- - respiratory tract T17.9
- - - specified part NEC T17.8
- - throat T17.2
- - trachea T17.4
- newborn P21.9
- - with 1-minute Apgar score
- - - low NEC P21.9
- - - 0-3 P21.0
- - - 4-7 P21.1
- - blue P21.1
- - livida P21.1
- - mild or moderate P21.1
- - pallida P21.0
- - severe P21.0
- - white P21.0
- pathological R09.0
- postnatal (see also Asphyxia, newborn) P21.9
- - mechanical T71
- prenatal (see also Distress, fetal) P20.9
- pressure T71
- reticularis R23.1
- strangulation T71
- submersion T75.1
- traumatic NEC T71
- - due to crushed chest S28.0
- vomiting, vomitus - see Asphyxia, food or foreign body

Aspiration

آسپیراسیون - بیرون کشیدن مایعات از حفره‌های بدن

- amniotic fluid (newborn) P24.1
- blood, newborn P24.2
- food or foreign body (with asphyxiation) - see Asphyxia, food or foreign body
- liquor (amni) (newborn) P24.1
- meconium (newborn) P24.0
- milk (newborn) P24.3
- mucus T17.9
- - into
- - - bronchioles T17.8
- - - bronchus (main) T17.5
- - - larynx T17.3
- - - lung T17.8

Aspiration—continued

- mucus —continued
- - into—continued
- - - nasal sinus T17.0
- - - nose, nostril T17.1
- - - pharynx T17.2
- - - respiratory tract T17.9
- - - - specified part NEC T17.8
- - - throat T17.2
- - - trachea T17.4
- - newborn P24.1
- syndrome of newborn (massive) P24.9
- - meconium P24.0
- vernix caseosa (newborn) P24.8

Asplenia (congenital) Q89.0

فقدان طحال (مادرزادی)

- postsurgical D73.0

Assam fever B55.0

کالا آزار

Assmann's focus NEC A16.2

کانون اسمن که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است

Astasia(-abasia) (hysterical) F44.4

استازیا(-ابسیا) (هیستریایی) - بی تعادلی، عدم توانایی هماهنگی در حرکت و ناتوانی در ایستادن

Asteatosis cutis L85.3

کمبود یا فقدان ترشحات غدد چربی پوست - هر بیماری پوستی که در آن پوسته ریزی خشک دائمی وجود داشته باشد

Astereognosis R41.3

آستروگنوزیس - عدم توانایی در تشخیص اشیاء به وسیله لمس آنها

Asterixis R27.8

آستریکس - اختلالی حرکتی که با لرزه ناشی از انقباضات مداوم گروهی از عضلات مشخص می‌شود

Asthenia, asthenic R53

آستنی، ضعف - از دست دادن توان و انرژی

- cardiac (see also Failure, heart) I50.9
- - psychogenic F45.3
- cardiovascular (see also Failure, heart) I50.9
- - psychogenic F45.3
- heart (see also Failure, heart) I50.9
- - psychogenic F45.3
- hysterical F44.4
- myocardial (see also Failure, heart) I50.9
- - psychogenic F45.3
- nervous F48.0
- neurocirculatory F45.3
- neurotic F48.0
- psychogenic F48.0
- psychoneurotic F48.0
- psychophysiologic F48.0
- reaction (psychophysiologic) F48.0
- senile R54

Asthenopia H53.1

آستنوپیا، ضعف دید - ضعف و یا خستگی زودرس چشم همراه با درد چشم سردی و تاری دید

- accommodative H52.5

- hysterical F44.6

- psychogenic F44.6

Asthenospermia R86.9

آستنواسپرمیا، اسپرما توزوئید ضعیف

Asthma, asthmatic (bronchial) (catarrh)

(spasmodic) J45.9

آسم، مربوط به آسم (برونشیتال) (کاتاری) (اسپاسمودیک) - حالتی که با حملات راجعه و برگشت پذیر تنگی نفس، خس خس سینه یا ویزینگ که به علت انقباض اسپاسمودیک برونشها ایجاد می‌شود

- with
- - hay fever J45.0
- - rhinitis, allergic J45.0
- acute, severe J46
- allergic extrinsic J45.0
- atopic J45.0
- cardiac (see also Failure, ventricular, left) I50.1
- childhood J45.0
- collier's J60
- croup J45.9
- due to detergent J69.8
- eosinophilic J82
- extrinsic, allergic J45.0
- grinder's J62.8
- heart I50.1
- idiosyncratic J45.1
- intrinsic, nonallergic J45.1
- late-onset J45.9
- Millar's J38.5
- miner's J60
- mixed J45.8
- nervous J45.1
- nonallergic J45.1
- platinum J45.0
- pneumoconiotic NEC J64
- potter's J62.8
- predominantly allergic J45.0
- pulmonary eosinophilic J82
- Rostan's I50.1
- sandblaster's J62.8
- severe, acute J46
- status J46
- stonemason's J62.8
- tuberculosis (see also Tuberculosis, pulmonary) A16.2

Astigmatism (compound) (congenital) (any type) H52.2

آستیگماتیسم (ترکیبی) (مادرزادی) (هر نوعی) - اختلال انکساری ناشی از تفاوت در میزان انحنای سطوح انکساری چشم در جهات مختلف که باعث عدم تمرکز نور بر روی شبکیه می‌شود

Astroblastoma (M9430/3)

- آستروبلاستوم – آستروسیتومای درجه دو که سلول‌های آن شبیه به آستروبلاست بوده و دارای سیتوپلاسم فراوان و دو یا چند هسته است
- specified site – *see* Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

Astrocytoma (cystic) (M9400/3)

- آستروسیتوم (کیستیک) – تومور متشکل از آستروسیت، که در اعصاب مرکزی ایجاد می‌شود و بر اساس بافت شناسی و یا درجه بدخیمی متفاوت است

- anaplastic (M9401/3)
- – specified site – *see* Neoplasm, malignant
- – unspecified site C71.9
- fibrillary (M9420/3)
- – specified site – *see* Neoplasm, malignant
- – unspecified site C71.9
- fibrous (M9420/3)
- – specified site – *see* Neoplasm, malignant
- – unspecified site C71.9
- gemistocytic (M9411/3)
- – specified site – *see* Neoplasm, malignant
- – unspecified site C71.9
- juvenile (M9421/3)
- – specified site – *see* Neoplasm, malignant
- – unspecified site C71.9
- pilocytic (M9421/3)
- – specified site – *see* Neoplasm, malignant
- – unspecified site C71.9
- piloid (M9421/3)
- – specified site – *see* Neoplasm, malignant
- – unspecified site C71.9
- protoplasmic (M9410/3)
- – specified site – *see* Neoplasm, malignant
- – unspecified site C71.9
- specified site NEC – *see* Neoplasm, malignant
- subependymal (M9383/1) D43.2
- giant cell (M9384/1)
- – specified site – *see* Neoplasm, uncertain behavior
- – – unspecified site D43.2
- – specified site – *see* Neoplasm, uncertain behavior
- – – unspecified site D43.2
- unspecified site C71.9

Astrogloma (M9400/3)

- آستروگلیوم – آستروسیتومای منتشر
- specified site – *see* Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

Asymbolia R48.8

ناتوانی در درک علائم

Asymmetry – *see also* Distortion

- آسیمتری – اختلال را هم ملاحظه کنید – نامتقارن، عدم قرینگی در مورد اندام‌های زوج در طرفین بدن که باید همانند یکدیگر باشند
- face Q67.0
- jaw K07.1

Asymmetry—*continued*

- pelvis with disproportion (fetopelvic) O33.0
- – affecting fetus or newborn P03.1
- – causing obstructed labor O65.0

Asynergia, asynergy R27.8

- آسینرژی، ناهماهنگی، ناهمکوشی – فقدان هماهنگی بخشها و ارگانهایی که بصورت یک مجموعه عمل می‌کنند

Asystole (heart) (*see also* Arrest, cardiac) I46.9

- آسیستول، فقدان سیستول (قلب) (ارست، قلبی راهم ملاحظه کنید) – ایست یا توقف ضربان قلب

Ataxia, ataxy, ataxic R27.0

- آتاکسی، عدم تعادل – بی تعادلی، نقص در هماهنگی عضلات
- brain (hereditary) G11.9
- cerebellar (hereditary) G11.9
- – with defective DNA repair G11.3
- – alcoholic G31.2
- – early-onset G11.1
- – in
- – – alcoholism G31.2
- – – myxedema E03.9† G13.2*
- – – neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† G13.1*
- – late-onset (Marie's) G11.2
- cerebral (hereditary) G11.9
- congenital nonprogressive G11.0
- family, familial – *see* Ataxia, hereditary
- Friedreich's (cerebellar) (heredofamilial) (spinal) G11.1
- gait R26.0
- – hysterical F44.4
- general R27.8
- hereditary G11.9
- – with neuropathy G60.2
- – cerebellar – *see* Ataxia, cerebellar
- – spastic G11.4
- – specified NEC G11.8
- – spinal (Friedreich's) G11.1
- heredofamilial – *see* Ataxia, hereditary
- Hunt's G11.1
- hysterical F44.4
- locomotor (partial) (progressive) (spastic) (syphilitic) A52.1
- Marie's (cerebellar) (heredofamilial) (late-onset) G11.2
- nonorganic origin F44.4
- nonprogressive, congenital G11.0
- psychogenic F44.4
- Roussy-Lévy G60.0
- Sanger-Brown's (hereditary) G11.2
- spinal
- – hereditary (Friedreich's) G11.1
- – progressive (syphilitic) A52.1
- spinocerebellar, X-linked recessive G11.1
- telangiectasia (Louis-Bar) G11.3

Ataxia-telangiectasia (Louis-Bar) G11.3

آتاکسی-تلائنگتازی (لوئیس - بار) - عدم تعادل شدید مخچه‌ای پیشرونده ارثی که بصورت اتوزوم مغلوب به ارث می‌رسد و علائم آن شامل تلانژکتازی چشمی پوستی، حرکات غیر طبیعی چشم، بیماریهای سینوسی-ریوی و نقص ایمنی می‌باشد

Atelectasis (massive) (partial) (pressure) (pulmonary) J98.1

آتلتکتازی (بزرگ) (ناقص) (فشار) (ریوی) - اتساع ناقص ریه‌ها و کلاپس بافت ریه

- fetus or newborn (secondary) P28.1
- - due to resorption P28.1
- - partial P28.1
- - primary P28.0
- primary (newborn) P28.0
- tuberculous (see also Tuberculosis, pulmonary) A16.2

Atelocardia Q24.9

آتلوکاردی، قلب ناقص - تکامل ناقص قلب

Atelomyelia Q06.1

آتلمیلی - رشد ناقص نخاع

Atheroma, atheromatous (see also

Arteriosclerosis) I70.9

آتروم، آتروماتوز (آرترواسکلروزیس را هم ملاحظه کنید)

- aorta, aortic I70.0
- - valve (see also Endocarditis, aortic) I35.8
- aorto-iliac I70.0
- artery - see Arteriosclerosis
- basilar (artery) I67.2
- carotid (artery) (common) (internal) I67.2
- cerebral (arteries) I67.2
- coronary (artery) I25.1
- degeneration - see Arteriosclerosis
- heart, cardiac I25.1
- mitral (valve) I34.8
- myocardium, myocardial I25.1
- pulmonary valve (heart) (see also Endocarditis, pulmonary) I37.8
- tricuspid (heart) (valve) I36.8
- valve, valvular - see Endocarditis
- vertebral (artery) I67.2

Atheromatosis - see Arteriosclerosis

آتروماتوز - آرترواسکلروزیس را ملاحظه کنید - بیماری منتشر اتروماتوز شریانی

Atherosclerosis - see Arteriosclerosis

آترواسکلروز - آرترواسکلروزیس را ملاحظه کنید - نوعی تصلب شریانی که پلاک آترومی آن شامل کلسترول، مواد لیپوئید و لیپوفاژها در داخل لایه انتیما و مدیای داخلی شریانهای بزرگ و متوسط تشکیل می‌شود.

Athetosis (acquired) R25.8

آتتوز (اکتسابی) - حرکات تکرار شونده، بی اختیار، آرام سینوسی و پیچ دار در دست‌ها

- bilateral (congenital) G80.3
- congenital (bilateral) (double) G80.3
- double (congenital) G80.3
- unilateral R25.8

Athlete's

ورزشکاری

- foot B35.3
- heart I51.7

Athyrea (acquired) - see Hypothyroidism

آتیریا (اکتسابی) - هیپوتیروئیدی را ملاحظه کنید

Atonia, atony, atonic

آتونیا، آتونی، آتونیک - فقدان تونوس یا قدرت عضلانی

- bladder (sphincter) (neurogenic) N31.2
- capillary I78.8
- cecum K59.8
- - psychogenic F45.3
- colon - see Atonia, intestine
- congenital P94.2
- esophagus K22.8
- intestine K59.8
- - psychogenic F45.3
- stomach K31.8
- - neurotic or psychogenic F45.3
- uterus, during labor O62.2
- - affecting fetus or newborn P03.6

Atopy - see Hypersensitive, hypersensitivity

آتوپی، حساسیت زیاد را ملاحظه کنید - نوعی استعداد ژنتیکی در بروز واکنش‌های افزایش حساسیت آبی در برابر آنتی ژن‌های معمول محیطی

Atransferrinemia, congenital E88.0

فقدان ترانسفرین در گردش خون، مادرزادی

Atresia, atretic

آتروزی - انسداد یا فقدان مادرزادی یک منفذ طبیعی بدن و یا یک ساختمان لوله‌ای

- alimentary organ or tract NEC Q45.8
- - upper Q40.8
- ani, anus, anal (canal) Q42.3
- - with fistula Q42.2
- aorta (arch) (ring) Q25.2
- aortic (orifice) (valve) Q23.0
- - arch Q25.2
- - congenital with hypoplasia of ascending aorta and defective development of left ventricle (with mitral stenosis) Q23.4
- - in hypoplastic left heart syndrome Q23.4
- aqueduct of Sylvius Q03.0
- - with spina bifida (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- artery NEC Q27.8
- - cerebral Q28.3

Atresia, atretic—continued

- artery NEC—continued
- - coronary Q24.5
- - eye Q15.8
- - pulmonary Q25.5
- - umbilical Q27.0
- auditory canal (external) Q16.1
- bile duct (common) (congenital) (hepatic) Q44.2
- - acquired (*see also* Obstruction, bile duct) K83.1
- bladder (neck) Q64.3
- bronchus Q32.4
- cecum Q42.8
- cervix (acquired) N88.2
- - congenital Q51.8
- - in pregnancy or childbirth O34.4
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- choana Q30.0
- colon Q42.9
- - specified NEC Q42.8
- common duct Q44.2
- cystic duct Q44.2
- - acquired (*see also* Obstruction, gallbladder) K82.0
- digestive organs NEC Q45.8
- duodenum Q41.0
- ear canal Q16.1
- ejaculatory duct Q55.4
- esophagus Q39.0
- - with tracheoesophageal fistula Q39.1
- eustachian tube Q17.8
- fallopian tube (congenital) Q50.6
- - acquired N97.1
- foramen of
- - Luschka Q03.1
- - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - Magendie Q03.1
- - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- gallbladder Q44.1
- genital organ
- - external
- - - female Q52.7
- - - male Q55.8
- - internal
- - - female Q52.8
- - - male Q55.8
- gullet Q39.0
- - with tracheoesophageal fistula Q39.1
- heart valve NEC Q24.8
- - pulmonary Q22.0
- - tricuspid Q22.4
- hymen Q52.3
- - acquired (postinfective) N89.6
- ileum Q41.2

Atresia, atretic—continued

- intestine (small) Q41.9
- - large Q42.9
- - - specified NEC Q42.8
- iris, filtration angle Q15.0
- jejunum Q41.1
- lacrimal apparatus Q10.4
- larynx Q31.8
- meatus urinarius Q64.3
- mitral valve Q23.2
- - in hypoplastic left heart syndrome Q23.4
- nares (anterior) (posterior) Q30.0
- nasopharynx Q34.8
- nose, nostril Q30.0
- - acquired J34.8
- oesophagus Q39.0
- - with tracheoesophageal fistula Q39.1
- organ or site NEC Q89.8
- osseous meatus (ear) Q16.1
- oviduct (congenital) Q50.6
- - acquired N97.1
- parotid duct Q38.4
- - acquired K11.8
- pulmonary (artery) Q25.5
- - valve Q22.0
- pupil Q13.2
- rectum Q42.1
- - with fistula Q42.0
- salivary duct Q38.4
- - acquired K11.8
- sublingual duct Q38.4
- - acquired K11.8
- submandibular duct Q38.4
- - acquired K11.8
- trachea Q32.1
- tricuspid valve Q22.4
- ureter Q62.1
- ureteropelvic junction Q62.1
- ureterovesical orifice Q62.1
- urethra (valvular) Q64.3
- urinary tract NEC Q64.8
- uterus Q51.8
- - acquired N85.8
- vagina (congenital) Q52.4
- - acquired (postinfectious) (senile) N89.5
- vas deferens Q55.3
- vascular NEC Q27.8
- - cerebral Q28.3
- - vein NEC Q27.8
- - great Q26.8
- - portal Q26.5
- - pulmonary Q26.3
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vesicourethral orifice Q64.3
- vulva Q52.7
- - acquired N90.5

Atrichia, atrichosis (*see also* Alopecia) L65.9

آتريشيا، اتريکوزيس، بی مویی (آلویسی را هم ملاحظه کنید)

- congenital (universal) Q84.0

Atrophia - *see also* Atrophy

آتروفیا - آتروفی را هم ملاحظه کنید

تحلیل رفتن یا کاهش اندازه سلول بافت یا ارگان

- cutis senilis L90.8

- - due to radiation L57.8

- gyrata of choroid and retina H31.2

- senilis R54

- - dermatological L90.8

- - - due to radiation (nonionizing) (solar) L57.8

- unguium L60.3

- - congenita Q84.6

Atrophie blanche (en plaque) (de Milian) L95.0

اسکار بافت آتروفیک

Atrophoderma, atrophoderma (of) L90.9

آتروفودرما، آتروفی پوست

تحلیل رفتن یا کاهش اندازه سلول بافت پوست

- diffusum (idiopathic) L90.4

- maculatum L90.8

- - et striatum L90.8

- - - due to syphilis A52.7† L99.8*

- - syphilitic A51.3† L99.8*

- neuriticum L90.8

- Pasini and Pierini L90.3

- pigmentosum Q82.1

- reticulatum symmetricum faciei L66.4

- senile L90.8

- - due to radiation (nonionizing) (solar) L57.8

- vermiculata (cheeks) L66.4

Atrophy, atrophic

آتروفی، مربوط به آتروفی

- adrenal (capsule) (gland) E27.4

- - primary E27.1

- alveolar process or ridge (edentulous) K08.2

- appendix K38.8

- arteriosclerotic - *see* Arteriosclerosis

- bile duct (common) (hepatic) K83.8

- bladder N32.8

- - neurogenic N31.8

- blanche (en plaque) (of Milian) L95.0

- bone (senile) NEC M89.8

- - due to

- - - tabes dorsalis (neurogenic) A52.1† M90.2*

- brain (cortex) (progressive) (*see also* Degeneration, brain) G31.9

- - circumscribed G31.0

- - - dementia in G31.0† F02.0*

- - - presenile NEC G31.8

- - - dementia in G31.8† F02.8*

- - - senile NEC G31.1

- breast N64.2

- - puerperal, postpartum O92.2

- buccal cavity K13.7

Atrophy, atrophic—*continued*

- cardiac (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5

- cartilage (infectious) (joint) M94.8

- cerebellar - *see* Atrophy, brain

- cerebral - *see* Atrophy, brain

- cervix (mucosa) (senile) (uteri) N88.8

- - menopausal N95.8

- Charcot-Marie-Tooth G60.0

- choroid (central) (macular) (myopic) (retina) (senile) H31.1

- - gyrate H31.2

- ciliary body H21.2

- conjunctiva (senile) H11.8

- corpus cavernosum N48.8

- cortical (*see also* Atrophy, brain) G31.9

- cystic duct K82.8

- Déjerine-Thomas G23.8

- disuse NEC M62.5

- Duchenne-Aran G12.2

- ear H93.8

- edentulous alveolar ridge K08.2

- endometrium (senile) N85.8

- - cervix N88.8

- enteric K63.8

- epididymis N50.8

- eyeball H44.5

- eyelid (senile) H02.7

- facial (skin) L90.9

- facioscapulohumeral G71.0

- fallopian tube (senile) N83.3

- fatty, thymus (gland) E32.8

- gallbladder K82.8

- gastric K29.4

- gastrointestinal K63.8

- glandular I89.8

- globe H44.5

- gum K06.0

- hair L67.8

- hemifacial Q67.4

- - Romberg G51.8

- infantile paralysis, acute (*see also* Poliomyelitis, paralytic) A80.3

- intestine K63.8

- iris (essential) (progressive) H21.2

- kidney (senile) (terminal) (*see also* Sclerosis, renal) N26

- - with hypertension (*see also* Hypertension, kidney) I12.9

- - congenital or infantile Q60.5

- - - bilateral Q60.4

- - - unilateral Q60.3

- - hydronephrotic N13.3

- - - with infection N13.6

- lacrimal gland H04.1

- Landouzy-Déjerine G71.0

- laryngitis, infective J37.0

Atrophy, atrophic—continued

- larynx J38.7
- Leber's optic (hereditary) H47.2
- lip K13.0
- liver (yellow) K72.9
 - - acute, subacute K72.0
 - - chronic K72.1
- lung (senile) J98.4
- macular (dermatological) L90.8
 - - syphilitic, skin A51.3† L99.8*
 - - - striated A52.7† L99.8*
- muscle, muscular M62.5
 - - diffuse M62.5
 - - Duchenne-Aran G12.2
 - - general M62.5
 - - limb (lower) (upper) M62.5
 - - myelopathic - *see* Atrophy, muscle, spinal
 - - neuritic G58.9
 - - neuropathic (peroneal) (progressive) G60.0
 - - peroneal G60.0
 - - primary (idiopathic) M62.5
 - - progressive (bulbar) (spinal) G12.2
 - - pseudohypertrophic G71.0
 - - spinal G12.9
 - - - adult form G12.1
 - - - childhood form, type II G12.1
 - - - distal G12.1
 - - - hereditary NEC G12.1
 - - - infantile, type I (Werdnig-Hoffmann) G12.0
 - - - juvenile form, type III (Kugelberg-Welander) G12.1
 - - - progressive G12.2
 - - - scapuloperoneal form G12.1
 - - - specified NEC G12.8
 - - - syphilitic A52.7† M63.8*
- myocardium (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- myometrium (senile) N85.8
 - - cervix N88.8
- myopathic NEC M62.5
- nail L60.3
- nasopharynx J31.1
- nerve - *see also* Disorder, nerve
 - - abducens H49.2
 - - - cranial
 - - - - fourth (trochlear) H49.1
 - - - - second (optic) H47.2
 - - - - sixth (abducens) H49.2
 - - - - third (oculomotor) H49.0
 - - - oculomotor H49.0
 - - - optic (papillomacular bundle) H47.2
 - - - - syphilitic (late) A52.1† H48.0*
 - - - - - congenital A50.4† H48.0*
 - - - trochlear H49.1
 - - neurogenic, bone, tabetic A52.1† M90.2*
 - - old age R54
 - - olivopontocerebellar G23.8

Atrophy, atrophic—continued

- orbit H05.3
- ovary (senile) N83.3
- oviduct (senile) N83.3
- palsy, diffuse (progressive) G12.2
- pancreas (duct) (senile) K86.8
- parotid gland K11.0
- penis N48.8
- pharynx J39.2
- pluriglandular E31.8
 - - autoimmune E31.0
- polyarthritis M15.9
- prostate N42.2
- pseudohypertrophic (muscle) G71.0
- renal (*see also* Sclerosis, renal) N26
- retina, retinal (postinfectious) H35.8
- salivary gland K11.0
- scar L90.5
- sclerosis, lobar (of brain) G31.0
 - - dementia in G31.0† F02.0*
- scrotum N50.8
- seminal vesicle N50.8
- senile R54
 - - due to radiation (nonionizing) (solar) L57.8
- skin (patches) (spots) L90.9
 - - degenerative (senile) L90.8
 - - due to radiation (nonionizing) (solar) L57.8
 - - senile L90.8
- spermatic cord N50.8
- spinal (cord) G95.8
 - - muscular (*see also* Atrophy, muscle, spinal) G12.9
 - - paralysis G12.2
 - - - infantile (*see also* Poliomyelitis, paralytic) A80.3
 - - - meaning progressive muscular atrophy G12.2
- spine (column) M48.8
- spleen (senile) D73.0
- stomach K29.4
- striate (skin) L90.6
 - - syphilitic A52.7† L99.8*
- subcutaneous L90.9
- sublingual gland K11.0
- submandibular gland K11.0
- Sudeck's M89.0
- suprarenal (capsule) (gland) E27.4
 - - primary E27.1
- systemic, affecting central nervous system
 - - in
 - - - myxedema E03.9† G13.2*
 - - - neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† G13.1*
- tarso-orbital fascia, congenital Q10.3
- testis N50.0
- thymus (fatty) E32.8
- thyroid (gland) (acquired) E03.4

Atrophy, atrophic—continued

- thyroid —continued
- - with cretinism E03.1
- - congenital (with myxedema) E03.1
- tongue (senile) K14.8
- - papillae K14.4
- trachea J39.8
- tunica vaginalis N50.8
- turbinate J34.8
- upper respiratory tract J39.8
- uterus, uterine (senile) N85.8
- - cervix N88.8
- - due to radiation (intended effect) N85.8
- - - adverse effect or misadventure N99.8
- vagina (senile) N95.2
- vas deferens N50.8
- vascular I99
- vertebra (senile) M48.8
- vulva (senile) N90.5
- yellow (*see also* Failure, hepatic) K72.9

Attack

- Adams-Stokes I45.9
- akinetic - *see* Epilepsy
- angina - *see* Angina
- atonic G40.3
- cardiovascular I51.6
- cataleptic - *see* Catalepsy
- cerebral I64
- coronary - *see* Infarct, myocardium
- cyanotic, newborn P28.2
- epileptic - *see* Epilepsy
- epileptiform R56.8
- hysterical F44.9
- jacksonian G40.1
- myoclonic G40.3
- panic F41.0
- paroxysmal - *see* Convulsions
- psychomotor (*see also* Epilepsy) G40.2
- salaam G40.4
- schizophreniform, brief F23.2
- sensory and motor - *see* Convulsions
- Stokes-Adams I45.9
- syncope R55
- transient ischemic (TIA) G45.9
- - specified NEC G45.8
- unconsciousness R55
- - hysterical F44.8
- vasomotor R57.9
- vasovagal (paroxysmal) (idiopathic) R55

Attention (to)

- artificial
- - opening (of) Z43.9
- - - digestive tract NEC Z43.4
- - - specified NEC Z43.8

Attention —continued

- artificial—continued
- - opening—continued
- - - urinary tract NEC Z43.6
- - vagina Z43.7
- colostomy Z43.3
- cystostomy Z43.5
- deficit disorder or syndrome F98.8
- - with hyperactivity F90.0
- gastrostomy Z43.1
- ileostomy Z43.2
- nephrostomy Z43.6
- surgical dressings Z48.0
- sutures Z48.0
- tracheostomy Z43.0
- ureterostomy Z43.6
- urethrostomy Z43.6

Attrition, tooth, teeth (excessive) (hard tissues)

K03.0

ساییدگی - دندان، دندانها (زیاد) (بافتهای سخت)

Atypical, atypism - *see also* condition

نامنظم، غیر معمولی - وضعیت را هم ملاحظه کنید - عدم مطابقت با وضعیت معمول و طبیعی

- endometrium N85.9
- - hyperplasia (adenomatous) N85.1
- parenting situation Z60.1

Auditory - *see* condition

شنوایی - وضعیت را ملاحظه کنید

Aujeszky's disease B33.8

هاری کاذب

Aura, jacksonian G40.1

اورا، پیش درآمد، صرع جاکسونی - نوعی حس ذهنی یا پدیده حرکتی که قبل از یک وضعیت نورولوژیک علی الخصوص یک تشنج صرعی یا میگرن بروز می کند

Aurantiasis, cutis E67.1

زردی کاروتین پوست

Auricle, auricular - *see also* condition

اوریکل، گوشک، اوریکولار - وضعیت را هم ملاحظه کنید - زائده گوشه شکل هر یک از دهلیزهای قلب

- cervical Q18.2

Austin Flint murmur (aortic insufficiency) I35.1

سوفل فلینت (نارسایی آئورت)

Australian

استرالیایی

- Q fever A78
- X disease A83.4
- Autism, autistic (childhood) (infantile) F84.0

اوتیسم، شنوایی (کودکی) (نوزادی) - حالتی مشتمل بر فرورفتن در خود اندیشه و رفتار به صورت خود محوری که قادر به اصلاح از طریق اطلاعات خارجی نیست

- atypical F84.1

حمله

رسیدگی، توجه (به) - مراقبت

Autodigestion R68.8

هضم خودبخودی

Autoerythrocyte sensitization (syndrome) D69.2

حساسیت خودبخودی گلبول قرمز (سندرم)

Autographism L50.3

اتوگرافیسیم - درماتوگرافیسیم

Autoimmune disease (systemic) NEC M35.9

بیماری خود ایمنی (سیستمیک) - که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

Autointoxication R68.8

اتوایتوتوکسیکیشن - تولید سم در داخل بدن

Automatism

بیماری خود ایمنی (درون تنی)

- epileptic G40.2

- paroxysmal, idiopathic G40.2

Autonomic, autonomous

خودکار - تحت کنترل و اراده نبودن

- bladder (neurogenic) N31.2

- hysteria seizure F44.5

Autosensitivity, erythrocyte D69.2

حساسیت خودبخودی، گلبول قرمز

Autosensitization, cutaneous L30.2

حساس شدن خودبخودی، مربوط به پوست

Autosome - see condition by chromosome involved

اتوزوم - وضعیت را بر اساس کروموزوم درگیر ملاحظه کنید - هر یک از ۲۲ جفت کروموزوم های غیر جنسی انسانی

Autotopagnosia R48.1

ناتوانی در جهت یابی

Autotoxemia R68.8

اتوتوکسیمیا - سمیت خودبخودی در خون

Autumn - see condition

پائیز - وضعیت را ملاحظه کنید

Avellis' syndrome I65.0† G46.8*

سندرم اولیس - فلج یکطرفه حنجره و فقدان حساسیت به دما و درد در طرف دیگر

Aversion, sexual F52.1

بیزاری، جنسی

Aviator's

(مربوط به) خلبان

- disease or sickness (see also Effects, adverse, high altitude) T70.2

- ear T70.0

Avitaminosis (multiple NEC) (see also Deficiency, vitamin) E56.9

آویتامینوز، کمبود ویتامین (متعدد) - که در جای دیگر طبقه بندی نشده است (کمبود، ویتامین را ملاحظه کنید)

Avulsion (traumatic) T14.7

اولژن، کنده شدن و دور شدن یک عضو از بدن (ضربه ای)

- blood vessel - see Injury, blood vessel

- bone - see Fracture, by site

Avulsion - continued

- cartilage (see also Dislocation, by site) T14.3

- - symphyseal (inner), complicating delivery O71.6

- external site other than limb - see Wound, open, by site

- eye S05.7

- head NEC (intracranial) S08.9

- - complete S18

- - external site NEC S08.8

- - scalp S08.0

- internal organ or site - see Injury, by site

- joint (see also Dislocation, by site) T14.3

- - capsule - see Sprain, by site

- ligament - see Sprain, by site

- limb - see also Amputation, traumatic, by site

- - skin and subcutaneous tissue - see Wound, open, by site

- muscle - see Injury, muscle

- nerve (root) - see Injury, nerve

- scalp S08.0

- skin and subcutaneous tissue - see Wound, open, by site

- symphyseal cartilage (inner), complicating delivery O71.6

- tendon - see Injury, muscle

- tooth S03.2

Awareness of heart beat R00.2

هشیاری به ضربان قلب

Axenfeld's

اگزنفلت

- anomaly or syndrome Q15.0

- degeneration (calcareous) Q13.4

Axilla, axillary - see also condition

اگزایلا، اگزایلاری، زیر بغل - وضعیت را هم ملاحظه کنید

- breast Q83.1

Axonotmesis - see Injury, nerve

اگزونوتمزیس - آسیب، عصب را ملاحظه کنید - آسیب به عصب

Ayerza's disease or syndrome I27.0

بیماری آیرزا - اسکروز شریانه های ریوی در کورپولمونال مزمن

Azoospermia N46

آزواسپرمی - عقیم بودن مرد به علت نداشتن اسپرم

Azotemia R79.8

ازوتمی - افزایش مواد اذت دار در خون که معمولاً در اورمی بر اثر اماس کلیه دیده می شود

Aztec ear Q17.3

گوش ناقص

Azygos

عضو فرد

- continuation inferior vena cava Q26.8

- lobe (lung) Q33.1

B

Baastруп's disease M48.2

بیماری باسترپ - تولید بافت استخوانی بین حفره‌های مهره‌های کمربندی

Babesiosis B60.0

بابزیوزیس - گروهی از بیماری‌های کنه زاد مربوط به عفونت با گونه‌های بابزیا که در حیوانات اهلی و وحشی بروز نموده و معمولاً همراه با کم خونی، هموگلوبینوری و هموگلوبینمی است. در انسان، این بیماری مشابه مالاریا است.

Babinski's syndrome A52.7

سندرم بابینسکی - ترکیبی از تظاهرات دیررس سیفلیس شامل تظاهرات سیستم عصبی مرکزی، قلبی و عروقی

Baby

کودک - کودکی که هنوز قادر به راه رفتن نیست.

- crying constantly R68.1

- floppy (syndrome) P94.2

Bacillary - see condition

باسیلی - وضعیت را ملاحظه کنید - منسوب به باسیل‌ها یا ساختمان‌های استوانه‌ای شکل

Bacilluria N39.0

باسیلوری - وجود باسیل در ادرار

Bacillus - see also Infection, bacillus

باسیلوس - عفونت، باسیلوس را هم ملاحظه کنید - باسیلوس - جنسی از باکتری‌ها (خانواده باسیلاسه) شامل باکتریهای گرم مثبت و هاگدار که به ۳۳ گونه تقسیم می‌شوند ۳ گونه از این باکتری‌ها پاتوژن بوده و یا بالقوه پاتوژن می‌باشند و مابقی بصورت ساپروفیت در خاک دیده می‌شوند.

- fragilis, as cause of disease classified elsewhere B96.6

Back - see condition

پشت - بخش خلفی تنه از گردن تا لگن

Backache (postural) M54.9

پشت درد، درد پشت

- psychogenic F45.4

- sacroiliac M53.3

- specified NEC M54.8

Backflow - see Reflux

برگشت - ریفلکس را ملاحظه کنید - جریان غیرطبیعی و بازگشتی مایعات - رگورژیتاسیون

Backward reading (dyslexia) F81.0

خواندن وارونه (دیس لکسی)

Bacteremia A49.9

باکتریمی - وجود باکتری در جریان خون

- with sepsis - see Septicemia

- meningococcal (see also Meningococcemia) A39.4

Bacterid, bacteride (pustular) L40.3

بثورات ناشی از باکتری - بثورات جلدی که به علت عفونت‌های باکتریال در هر نقطه از بدن دیده می‌شوند.

Bacterium, bacteria, bacterial - see also condition

باکتریوم - نام سابق جنسی از شیزوما سیتها که امروزه به نام‌های آنروباکتر، سودوموناس و سالمونلا معروفند

- agent NEC, as cause of disease classified elsewhere B96.8

- in blood - see Bacteremia

- infection NEC, resulting from HIV disease B20.1

- in urine - see Bacteriuria

Bacteriuria, bacteruria N39.0

باکتریوری - وجود باکتری در ادرار

- asymptomatic N39.0

- in pregnancy O23.4

- puerperal, postpartum O86.2

Bad

بیمار

- heart - see Disease, heart

- trip - see F11-F19 with fourth character .0

Baelz's disease K13.0

بیماری بلز - اختلال اکتسابی دارای ایتولوژی ناشناخته لب پایین که با ورم، زخم، ابله، گبره بستن و هایپرپلازی غده موکوزی

مشخص می‌شود و نام دیگر آن التهاب گرانولاریزه لب است.

Bagasse disease or pneumonitis J67.1

بیماری باگاز یا پنومونیت باگاز، - التهاب ریه ناشی از استنشاق غبار تفاله نیشکر، یک پنوموکونیوزیز

Bagassosis J67.1

بیماری باگازوز - یک بیماری ریوی که در اثر استنشاق گرد و غبار ساقه نیشکر پس از گرفتن قند از آن بوجود می‌آید.

Baker's cyst M71.2

کیست بیکر - تورمی درشت زانو ناشی از نشت مایع سینوویال که در کیسه یا غشایی محصور گردیده است.

- tuberculous A18.0† M01.1*

Balanitis (circinata) (erosiva) (gangrenosa)

(infectional) (nongonococcal) (phagedenic)

(vulgaris) N48.1

بالانیت (حلقه ای) (خراشیده) (گانگرنی) (عفونی) (غیرسوزاکی) (خورنده) (معمولی) - التهاب گلنس پنیس

- amebic A06.8† N51.2*

- candidal B37.4† N51.2*

- due to Haemophilus ducreyi A57

- gonococcal (acute) (chronic) A54.0

- venereal NEC A64† N51.2*

- xerotica obliterans N48.0

Balanoposthitis N48.1

التهاب حشفه و پوست سر آلت تناسلی مرد - التهاب گلنس پنیس و پره پوس

- gonococcal (acute) (chronic) A54.0

- ulcerative (specific) A63.8† N51.2*

Balanorrhagia - see Balanitis

- التهاب چرکی حشفه** - بالانیت و ترشح آزاد چرکی - بالانیت را ملاحظه کنید.
- Balantidiasis, balantidiosis A07.0**
بالانتیدیازیس - عفونت با پره توزوای جنس بالانتیدیوم؛ در انسان، بالانتیدیوم کولی می‌تواند باعث اسهال ساده و خونی همراه با زخم مخاط روده بزرگ شود.
- Baldness (see also Alopecia) L65.9**
کچلی (آلپسی را هم ملاحظه کنید) - کچلی بخصوص در سر - male-pattern (see also Alopecia, androgenic) L64.9
- Balkan grippe A78**
آنفلوآنزای بالکان - بیماری ناشی از باکتری کوکسیلا بورتی که منجر به تب و راش می‌شود.
- Balloon disease (see also Effect, adverse, high altitude) T70.2**
بیماری بالون (اسکلروز متحدالمرکز) (اثر، نامطلوب، ارتفاع زیاد را هم ملاحظه کنید) وضعیت ناخوشی که بر اثر سوار شدن بر بالون ایجاد می‌شود.
- Balo's disease (concentric sclerosis) G37.5**
بیماری بالو - بیماری که از نظر بالینی به آدنولیکودیدستروپی (بیماری ژنتیکی فقدان یا کمبود میلین اطراف سلول‌های عصبی و اختلال پیشرونده غده آدرنال) شباهت دارد ولی از نظر پاتولوژیکی از طریق وجود دوایر متحدالمرکزی از ماده سفید مغز که میلین آنها از بین رفته است مشخص می‌شود.
- Bamberger-Marie disease M89.4**
بیماری بامبرگر - ماری - بیماری استخوانی - مفصلی ثانویه به بیماری ریوی که با التهاب استخوانهای انگشتان و اپی فیز استخوان‌های بلند ساق پا و ساق دست مشخص می‌شود.
- Bancroft's filariasis B74.0**
فیلاریاز بنکرفت - بیماری عفونی انگلی ناشی از کرم و وشرویا بنکرفتی که در نواحی استوایی و نیمه استوایی شایع است.
- Band(s)**
نوار، باند - بخش، ساختمان و یا وسیله‌ای که موجب پیوند می‌شود. در هیستولوژی منطقه‌ای از میوفیبریل‌های عضلات مخطط
- adhesive (see also Adhesions, peritoneum) K66.0
 - anomalous or congenital - see also Anomaly, by site
 - heart (atrial) (ventricular) Q24.8
 - omentum Q43.3
 - cervix N88.1
 - constricting, congenital Q79.8
 - gallbladder (congenital) Q44.1
 - intestinal (adhesive) (see also Adhesions, peritoneum) K66.0
 - obstructive
 - intestine K56.5
 - peritoneum K56.5

Band(s) —continued

- periappendiceal, congenital Q43.3
 - peritoneal (adhesive) (see also Adhesions, peritoneum) K66.0
 - uterus N73.6
 - internal N85.6
 - vagina N89.5
- Bandl's ring (contraction), complicating delivery O62.4**
حلقه بندل (انقباض)، پیچیده کننده زایمان، حلقه تورفته، ضخیم شدگی و تورفتگی حلقوی - شکلی که در زایمان طبیعی در محل اتصال تنگه و تنه رحم بوجود می‌آید یا حلقه تورفته فیزیولوژیک، حلقه تورفته ثابتی که در زایمان غیرطبیعی بوجود می‌آید.
- affecting fetus or newborn P03.6
- Bankruptcy, anxiety concerning Z59.8**
ورشکستگی، اضطراب در مورد ورشکستگی
- Bannister's disease T78.3**
بیماری بانستر - دوره‌های راجعه ادم و تورم غیرالتهابی پوست و قشر مخاطی، احشا و مغز که به طور ناگهانی در آخرین ساعات روز رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد در پی آلرژی‌های غذایی و احتمالاً استرس و عوامل احساسی بوجود می‌آید.
- hereditary D84.1
- Banti's disease or syndrome (with cirrhosis) (with portal hypertension) K76.6**
بیماری یا سندرم بانتی (همراه با سیروز) (همراه با افزایش فشار خون باب) اسپلنومگالی احتقانی - که سابقاً به عنوان بیماری اولیه طحال مطرح بوده و علایمی چون اسپلنومگالی و پان سیتوپنی به آن نسبت داده می‌شود. ولی امروزه این علایم را به افزایش فشار ورید باب منسوب می‌دانند.
- Bar, median, prostate N40**
مانع، وسط، پروستات - یک ساختمان فیبروتیک در گردن غده پروستات که باعث انسداد پیشابراه می‌شود.
- Barcoo disease or rot (see also Ulcer, skin) L98.4**
بیماری بارکو - نوعی زخم شبیه به قرحه واریسی که در صورت، پشت دستها و پاها ظاهر می‌شود.
- Barlow's disease E54**
بیماری بارلو - بیماری اسکوربوت در اطفال
- Barodontalgia T70.2**
بارودنتالژی - دندان درد ناگهانی در واکنشی به کاهش فشار جو در طول پرواز یا در ارتفاع زیاد
- Baron Münchhausen syndrome F68.1**
سندرم بارون مونچاسن
- Barosinusitis T70.1**
باروسینوزیت - مجموعه‌ای از علایم که در اثر تغییرات فشار جو و فشار هوا در سینوس‌های اطراف بینی ایجاد شود

Barotitis T70.0

باروتیت، نوعی حالت مرضی در گوش که به علت مواجهه با تغییرات فشار جو بوجود می‌آید.

Barotrauma T70.2

باروتروما - آسیب ناشی از فشار، به عنوان مثال در گوش خلبانان به علت ارتفاع زیاد و اختلاف فشار جو و فشار داخل حفره صماخ

- odontalgia T70.2

- otitic T70.0

- sinus T70.1

Barraquer(-Simons) disease or syndrome E88.1

بیماری یا سندرم باراکر (-سیمونز) - لیپودیستروفی پیشرونده، از دست دادن پیشرونده و قرینه چربی زیر جلدی از قسمتهای بالای لگن، لاغری مفرط صورت و تجمع ناهنجاری چربی دور رانها

Barré-Guillain disease or syndrome G61.0

بیماری یا سندرم گلین باره - پولی نوریت ایدیوپاتیک (با علت نامعلوم) حاد

Barrel chest M95.4

قفسه سینه بشکهای شکل - قفسه سینه بزرگ و گرد که در افراد چارشانه و سایر افرادی که در نواحی مرتفع زندگی می‌کند طبیعی به نظر می‌رسد اما می‌تواند نشانه آمفیزم ریوی باشد.

Barrett's

سندرم یا زخم بارت - زخم پپتیک مری تحتانی اغلب همراه با تنگی در نتیجه ایجاد اپی تلیوم منشوری که ممکن است سلولهای فعال مخاطی، پاریتال به جای اپیتلیوم نرمال سنگفرشی مری داشته باشد.

- esophagus K22.7

- syndrome K22.7

- ulcer K22.1

Bartholinitis (suppurating) N75.8

بارتولینیت (ترشچی) - التهاب غده مهبل - فرجی

- gonococcal (acute) (chronic) (with abscess) A54.1

Bartonellosis A44.9

بارتونلوزیس - یک بیماری عفونی در منطقه آمریکای جنوبی که توسط بارتونلا باسیلیفرمیس بوجود آمده و ریشه خاکی فلبوتوموس وروکاروم عامل انتقال آن است و به صورت حاد، شدیداً کشنده، تبار و همراه با آنمی ظاهر شده (تب oroya) و پس از آن ثورات جلدی ندولر (زگیل پرویی) ایجاد می‌شوند.

- cutaneous A44.1

- mucocutaneous A44.1

- specified NEC A44.8

- systemic A44.0

Bartter's syndrome E26.8

سندرم بارت - یک شکل ارثی هایپرآلدوسترونیزم ثانویه به هیپرتروفی و هیپرپلازی سلولهای ژوکستا گلوبمرولی که همراه با فشار خون نرمال و آکالوز هیپوکالمیک در غیاب ادم، افزایش غلظت رنین، آنژیوتانسین II و برادی کینین است و معمولاً در بچه‌ها اتفاق می‌افتد.

Basal - see condition

قاعده‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید. - منسوب به و یا واقع شده در نزدیکی قاعده؛ در فیزیولوژی منسوب به پایین ترین سطح ممکن.

Baseball finger S63.1

انگشت بیس بال - خمیدگی دائمی بند آخر انگشت ناشی از یک شکستگی در تاندون بازکننده که معمولاً در بازیکنان بازی بیس بال بوجود می‌آید.

Basedow's disease E05.0

بیماری بازو - بیماری گریوز (graves; d.)

Basic - see condition

پایه‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید. - ۱- قاعده‌ای، منسوب به داشتن خواص قاعده‌ای و قاعده - ۲- توانایی خنثی نمودن اسیدها

Basilar - see condition

پایه‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به قاعده یا واقع در نزدیک آن، وابسته به کمترین حد ممکن

Basophilia D75.8

بازوفیلی، قلبادوستی - ۱- واکنش گلبول‌های قرمز نسبتاً نابالغ به رنگ‌های قلبایی بصورت آبی، خاکستری یا آبی خاکستری رنگ شدن سلول‌ها و یا ظهور گرانولهای آبی رنگ - ۲- افزایش غیرطبیعی گلبول‌های سفید بازوفیلیک در خون - ۳- لکوسیتوز بازوفیلیک

Basophilism (cortico-adrenal) (Cushing's)

(pituitary) E24.0

بازوفیلیسم (قشری - آدرنالی) (کوشینگ) (هیپوفیز) - افزایش غیرطبیعی سلول‌های بازوفیلیک

Bassen-Kornzweig disease or syndrome E78.6

سندرم یا بیماری باسن - کورنزیوگ - فقدان بتالیپوپروتئین در خون

Bat ear Q17.5

گوش خفاشی - اختلال مادرزادی در تشکیل غضروف‌های لاله گوش که موجب بزرگی بیش از حد غضروف میانی و برآمدگی آن به طرف جلو می‌شود.

Bateman's disease B08.1

بیماری باتمن یا مولوسکوم گونتاجیوزوم - بیماری پوستی ویروسی ناشی از گونه‌ای از ویروس‌های مولوبنکی پوکس که باعث جوش‌های براق متعدد به رنگ سفید می‌شود و در کودکان شایع است.

Bathing cramp T75.1

کرامپ ناشی از شنا

Bathophobia F40.2

باتوفوبی، گودترسی - ترس مرضی از مکانهای عمیق یا نگاه کردن به آنها

Batten(-Mayou) disease E75.4

بیماری باتن (مایو) - نوعی از کندذهنی و کوری دوره نوجوانی که از حدود ۵-۱۰ سالگی شروع شده، با استحالته سریع مغزی شبکیه ای، ذخیره مقادیر زیاد لیپوفوسین در نورون ها و مرگ در ۱۵-۱۰ سالگی مشخص می شود.

- retina E75.4† H36.8*

Battered

فرسوده

- baby or child (syndrome) NEC T74.1

- spouse syndrome T74.1

Battey mycobacterium infection A31.0

عفونت ناشی از مایکوباکتریوم باتی - بیماری شبیه به سل انسانی ناشی از مایکوباکتریوم داخل سلولی

Battle exhaustion F43.0

خستگی و فرسودگی ناشی از جنگ یا نزاع

Battledore placenta - see Placenta, abnormal

جفت ناهنجار - پلاستنا - غیرطبیعی را ملاحظه کنید - جفتی که باعث می شود طناب نافی به دیواره بچسبد

Baumgarten-Cruveilhier cirrhosis, disease or syndrome K74.6

سیروز بیماری یا سندرم بومگارتن - کروویلر - سیروز کبد همراه با وریدهای نافی و اطراف نافی محسوس و برجسته و واریس وریدهای اطراف نافی

Bauxite fibrosis (of lung) J63.1

فیبروز بوکسیت (ریوی) شکل پیشرونده ای از پنوموکونیوز ناشی از استنشاق غبار بوکسیت

Bayle's disease (general paresis) A52.1

بیماری بایل (فلج عمومی)

Bazin's disease (primary) (tuberculous) A18.4

بیماری بازین - ایجاد ندول های زیرپوستی سفت و سخت به صورت عودکننده

Beach ear H60.3

گوش بادکنکی

Beaded hair (congenital) Q84.1

موها به شکل منجوق دوزی شده (مادرزادی)

Béal conjunctivitis or syndrome B30.2† H13.1*

سندرم یا التهاب ملتحمه چشم بال - التهاب سریع الوقوع ملتحمه چشم با علائم خفیف و آدنوپاتی اطراف لاله گوش

Beard's disease F48.0

بیماری بیورد - بیماری که در آن فرد دچار خستگی غیرطبیعی، بی خوابی، اضطراب، افسردگی، سردرد می شود و علت آن نامعلوم است. در زنان و در دهه چهارم و پنجم زندگی شایع تر است.

Beat(s)

ضربان یا نبض - مانند ضربان قلب یا نبض شریانی

- atrial, premature I49.1

- ectopic I49.4

- elbow M70.3

- escaped, heart I49.4

Beat(s) —continued

- hand M70.1

- knee M70.5

- premature I49.4

- atrial I49.1

Beau's lines L60.4

خطوط بایو - شیارهای عرضی روی ناخن ها و نازکی موها به دنبال بیماری تب دار شدید، سوء تغذیه، انسداد کرونری و تروما

Bechterev's syndrome M45

سندرم بکتیریو، اسپوندیلیت روماتوئید، آرتریت روماتوئید مهره ها که اغلب مردان جوان را مبتلا می سازد و به علت التهاب مفاصل ساکروایلپایک، بین مهره ای و دنده ای - مهره ای ایجاد درد و سفتی می کند.

Becker's

بکر

- cardiomyopathy I42.8

- dystrophy G71.0

- pigmented hairy nevus (M8720/0) D22.5

Beckwith-Wiedemann syndrome Q87.3

سندرم بک ویت - ویدمن - یک اختلال ارثی که مشخصه آن برآمدگی ناف، بزرگی زبان، ژیگانتیسم، سیتومگالی در قشر آدرنال و دیسپلازی مدولای کلیه است.

Bedclothes, asphyxiation or suffocation by T71

روانداز، خفگی با روانداز

Bedfast, requiring health care provider Z74.0

تختخواب سفت، مورد نیاز ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی

Bednar's

بدنار

- aphthae K12.0

- tumor (M8833/3) - see Neoplasm, malignant

Bedsore L89

زخم بستر - زخم مزمنی که در نواحی تحت فشار بیماران بستری و غیرمتحرک و به علت نقص خونرسانی به نواحی تحت فشار ایجاد می شود.

Bedwetting (see also Enuresis) R32

شب ادراری (انورزیس را هم ملاحظه کنید)

Bee sting (with allergic or anaphylactic shock)

T63.4

نیش زنبور عسل (با شوک حساسیتی یا شوک آنافیلاکتیک)

Beer drinker's heart (disease) I42.6

قلب آبجوخور (بیماری)

Behavior

رفتار - مجموعه ای از فعالیت های فرد به خصوص مواردی که از بیرون دیده می شوند.

- antisocial, child or adolescent Z72.8

- disorder, disturbance - see Disorder, conduct

- disruptive (see also Disorder, conduct) F91.8

- inexplicable R46.2

- marked evasiveness R46.5

- overactivity R46.3

Behavior—continued

- poor responsiveness R46.4
- self-damaging (lifestyle) Z72.8
- slowness R46.4
- specified NEC R46.8
- strange (and inexplicable) R46.2
- suspiciousness R46.5
- type A pattern Z73.1
- undue concern or preoccupation with stressful events R46.6
- verbosity and circumstantial detail obscuring reason for contact R46.7

Behcet's disease or syndrome M35.2

بیماری یا سندرم بهجت - واسکولیت شکیه و اووه ایت شدید، آتروفی عصب بینایی و ضایعات آفت مانند در دهان و اندامهای تناسلی غالباً همراه با علائم و نشانه‌های دیگری دال بر یک واسکولیت منتشر

Behr's disease H35.5

بیماری بهر - شکلی از دژنراسیون ماکولای ارثی در بالغین و افراد میان سال، پوسیدگی سلول‌های ناحیه مرکزی بینایی که معمولاً در سنین بالا اتفاق می‌افتد.

Beigel's disease B36.8

بیماری بیگل - بیماری قارچی مو که در آن ندول‌های سیاه و سفیدی بر روی تنه مو ایجاد می‌شود.

Bejel A65

بژل - سیفلیس آندمیک غیرمقاربتی که اساساً در بین کودکان عرب شایع است.

Bekhterev's syndrome M45

سندریک بکتیریو، روماتوئید اسپوندیلیت

Belching (see also Eructation) R14

باد گلو - (آروغ را هم ملاحظه کنید)

Bell's

بل

- mania F30.8
- palsy, paralysis G51.0
- spasm G51.3

Bence Jones albuminuria or proteinuria NEC R80

آلبومین اوری یا پروتئین اوری بنس جونز که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - وجود پروتئین حساس به گرما و وزن کم مولکولی به نام بنس جونز در ادرار

Bends T70.3

بیماری دکومپرسیون - درد در اندام‌ها و شکم به علت افت سریع فشار هوا

Benedikt's paralysis or syndrome I67.9† G46.3*

سندرم بندیکت - فلج نیمه بدن همراه با اسپاسم مزمن یا لرزش مزمن و فلج عضلات چشمی در طرف مقابل

Bennett's fracture S62.2

شکستگی بنت - شکستگی قاعده اولین استخوان کف دستی به همراه در رفتگی ناقص مفصل مچی - کف دستی

Benson's disease H43.2

بیماری بنسون، هیالوزیز ستاره‌ای - وجود کدورت‌هایی کروی یا ستاره‌ای شکل در زجاجیه

Bent

خمیده

- back (hysterical) F44.4
- nose M95.0
- congenital Q67.4

Bereavement (uncomplicated) Z63.4

داغ دیدگی (غیربرنج)

Bergeron's disease (hysterical chorea) F44.4

بیماری برگرسون (کره هیستریایی)

Berger's disease - see Nephropathy, IgA

بیماری برگر - نفروپاتی ایمونوگلوبولین A را ملاحظه کنید. - نوعی گلوبولونفریت مزمنی که با هماتوری و پروتئینوری و با رسوب ایمونوگلوبولین A در نواحی مزانژیومی گلوبول‌های کلیه و متعاقباً هیپرپلازی واکنشی سلول‌های مزانژیال مشخص می‌گردد.

Beriberi (dry) E51.1

بیماری بری بری (خشک) - بیماری ناشی از کمبود ویتامین

(ویتامین B) که با پلی نوریت، ضایعات قلبی و ادم مشخص

می‌شود. شکل اپیدمیک این بیماری اساساً در نواحی که خوراک

اصلی مردم برنج سفید (فاقد سبوس) است دیده می‌شود.

- wet E51.1

- involving circulatory system E51.1† I98.8*

- polyneuropathy E51.1† G63.4*

Berlin's disease or edema (traumatic) S05.8

ادم یا بیماری برلین (ناشی از ضربه) ادم شبکیه بعد از ضربه سخت به بخش قدامی چشم

Berlock (berloque) dermatitis L56.2

التهاب آرایشی پوست - التهاب پوستی گردن، صورت و قفسه

سینه ناشی از در معرض قرار گرفتن پوست با عطر یا سایر مواد

آرایشی محتوی روغن نارنج و نور آفتاب

Bernard-Horner syndrome G90.2

سندرم برنارد - هورنر - گودافتادگی کره چشم، فروافتادگی پلک

بالا، بالآمدهگی خفیف پلک پایین، تنگی مردمک، باریک شدگی

شکاف پلکی و برافروختگی سمت مبتلای صورت که علت آن فلج

اعصاب سمپاتیک گردنی است.

Bernard-Soulier disease or thrombopathia

D69.1

بیماری برنارد سولیر - نوعی اختلال انعقادی توارثی بصورت

ترومبوسیتوپنی خفیف، وجود پلاکت‌های غول آسا با ظاهر

غیرطبیعی، استعداد به خونریزی زمان سیلان طولانی و مصرف

غیرطبیعی پروترومبین

Bernhardt(-Roth) disease or paresthesia G57.1

بیماری یا پاراستزی برنهارت (- روت) - ران درد پارستتیک، پاراستزی، درد و سوزش و خارش و کم حسی در سطح بیرونی ران به علت گیر افتادن عصب جلدی طرفی ران در محل رباط اینگوینال

Bernheim's syndrome (see also Failure, heart, congestive) I50.0

سندرم برنهم (نارسایی احتقانی قلب راملاحظه کنید) - نارسایی قلب راست، مجموعه علائمی شامل کبد بزرگ، وریدهای متورم شده گردن و ادم بدون احتقان ریوی مرتبط با بزرگی بطن چپ

Bertielliasis B71.8

برتیلیاز - عفونت انگلی ناشی از کرم نواری سستودی برتیلای که اغلب در پرستنداران نخستین پایه وجود می‌آید ولی گهگاه انسان را نیز مبتلا می‌کند.

Berylliosis (lung) J63.2

بریلیوز (ریه) - یک وضعیت مرضی مربوط به مواجهه با بخارها یا گرد و غبار نمک‌های بریلیوم که با تشکیل گرانولوم در ریه‌ها و بندرت پوست، بافت زیرجلدی، غدد لنفاوی، کبد و سایر ارگان‌ها مشخص می‌شود.

Besnier-Boeck(-Schaumann) disease (see also Sarcoidosis) D86.9

بیماری بسنیر - بک (-شومن) (سارکوئیدوز را هم ملاحظه کنید) - نوعی رتیکیلوزیس گرانولوماتوی مزمن، پیشرونده و عمومی که همه ارگانها یا بافت‌های بدن را درگیر نموده و از نظر بافت شناسی با حضور توپرکل‌های غیرپنیری متشکل از سلول‌های اپیتلیوئید مشخص می‌شود.

Besnier's

بزئیر

- lupus pernio D86.3

- prurigo L20.0

Bestiality F65.8

ارتباط جنسی با حیوان

Best's disease H35.5

بیماری بست - استحالته مادرزادی ماکولر - بیماری اتوزومی غالب که با شروع استحالته شبکیه در اولین سالهای زندگی فرد مشخص می‌شود.

Betalipoproteinemia, broad or floating E78.2

لیپوپروتئین بتای وسیع یا معلق در خون

Betting and gambling Z72.6

شرط بندی و قمار

- pathological (compulsive) F63.0

Bezoar T18.9

بزور - توده غیرقابل هضم متشکل از موادی از قبیل مو، فیبر سبزیجات، تخم‌ها و پوست میوه‌ها در مجرای گوارش

- intestine T18.3
- stomach T18.2

Bezold's abscess H70.0

آبسه بزولد - آبسه عمیق در گردن به عنوان یکی از عوارض ماستوتیدیت حاد

Bianchi's syndrome R48.8

سندرم بیانکی - سندرمی با مشخصه کاهش توانایی در خواندن (آلاکسی) و آفازی حسی ناشی از آسیب به لوب پاریتال چپ مغز است. این آسیب خود می‌تواند سکنه مغزی، ضربه یا سرطان باشد.

Bicornate or bicornis uterus Q51.3

رحم دو شاخه - رحم با دو شاخ یا شاخک

- in pregnancy or childbirth O34.0

- - affecting fetus or newborn P03.8

- - causing obstructed labor O65.5

Bicuspid aortic valve Q23.1

دریچه دو لتی آنورت - نقص مادرزادی قلبی که در آن آنورت به جای دریچه‌های نیمه هلالی دارای دریچه‌های دو لتی است.

Biedl-Bardet syndrome Q87.8

سندرم بیدل - باردت - اختلال ژنتیکی که موجب اثرات نامطلوبی بر روی چندین سیستم بدن می‌شود و مشخصه آن چاقی، التهاب شبکیه، چندانگشتی، عقب ماندگی ذهنی، هیپوگنادیسم و در برخی موارد نارسایی کلیه می‌باشد. سندرم لارنس - مون - بیدل

Bielschowsky(-Jansky) disease E75.4

بیماری بیلجوسکی (- جانسکی) - نوعی کندذهنی و کوری فامیلی که در بچه‌های ۴-۲ ساله بروز می‌کند و با تجمع غیرطبیعی گانگلیوزید GM، حملات صرع کوچک یا بزرگ و پرش‌های میوکلونیک مشخص شده و ممکن است به تقایص شدید عصبی و شبکیه‌ای و حتی مرگ منجر گردد.

Biermer's anemia or disease D51.0

بیماری یا آنمی بیرمه - کم خونی وخیم یا کشنده، نوعی کم خونی مگالوبلاستیک که اکثراً بزرگسالان را مبتلا می‌کند و به دلیل ناتوانی مخاط معدی در ترشح فاکتور داخلی کافی و موثر و در نتیجه سوء جذب ویتامین B12 می‌باشد.

Biett's disease L93.0

بیماری بیت، لوپوس اریتماتو

Bifid (congenital)

دو شاخه (مادرزادی) - شکافته شدن به دو بخش یا دو شاخه

- apex, heart Q24.8

- clitoris Q52.6

- kidney Q63.8

- nose Q30.2

- patella Q74.1

- scrotum Q55.2

- toe NEC Q74.2

- tongue Q38.3

- ureter Q62.8

- uterus Q51.3

- uvula Q35.7

Biforis uterus (suprasimplex) Q51.3

رحم دوشاخه (دوقسمتی)

Bifurcation (congenital)

دوشاخه شدن (مادرزادی) - منشعب شدن به دو شاخه جدید،
نقطه‌ای که در آن انشعاب به دو شاخه صورت می‌گیرد.

- gallbladder Q44.1
- kidney pelvis Q63.8
- renal pelvis Q63.8
- rib Q76.6
- tongue Q38.3
- trachea Q32.1
- ureter Q62.8
- urethra Q64.7
- vertebra Q76.4

Bigeminal pulse R00.8

بروز دو ضربان به طور پشت سر هم، کمپلکس زودرس

Bilateral - see condition

دوطرفه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Bile

صفرا - مایعی که بوسیله کبد ترشح شده؛ در کیسه صفرا تغلیظ یافته
و از طریق مجاری صفراوی به روده کوچک تخلیه می‌شود.

- duct - see condition
- pigments in urine R82.2

Bilharziasis (see also Schistosomiasis) B65.9

بیلاریاز (- شیسستوزومیازیس را هم ملاحظه کنید) - بیماری انگلی
ناشی از شیسستوزوما

- chyluria B65.0
- galacturia B65.0
- hematochyluria B65.0
- intestinal B65.1
- lipuria B65.0
- oriental B65.2
- pulmonary NEC B65.-† J99.8*
- pneumonia B65.-† J17.3*
- tropical hematuria B65.0
- vesical B65.0

Biliary - see condition

صفراوی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Bilious (attack) (see also Vomiting) R11

صفراوی (حمله) (استفراغ را هم ملاحظه کنید)

Bilirubin metabolism disorder E80.7

اختلال در متابولیسم بیلی روبین

- specified NEC E80.6

Bilirubinemia, familial nonhemolytic E80.4

بیلی روبینمی، خانوادگی غیرهمولیتیک - افزایش غیرطبیعی بیلی
روبین در خون به عللی غیر از تخریب گلبول‌های قرمز خون.

افزایش غیرطبیعی بیلی روبین به علت اختلالات متابولیسم بیلی
روبین

Biliuria R82.2

بیلی اوری - وجود نمک‌های صفراوی یا خود صفرا در خون

Bilocular stomach K31.2

معدة دو قسمتی - معده‌ای که دارای دو فضای قابل تمایز است.

Binswanger's disease I67.3

بیماری بینسوانگر - دمانس مخرب با شروع قبل از پیری به علت
دمیلینه شدن ماده سفید زیرقشری مغز

Biparta, bipartite

دو قسمتی

- carpal scaphoid Q74.0
- patella Q74.1
- vagina Q52.1

Bird

پرند

- face Q75.8
- fancier's disease or lung J67.2

Birth

تولد - بوجود آمدن - عمل یا فرآیند به دنیا آمدن

- abnormal NEC, affecting fetus or newborn P03.9
- complications in mother - see Delivery, complicated
- defect - see Anomaly
- delayed, fetus P03.8
- difficult NEC, affecting fetus or newborn P03.9
- forced NEC, affecting fetus or newborn P03.8
- forceps, affecting fetus or newborn P03.2
- immature (between 28 and 37 completed weeks) P07.3
 - - extremely (less than 28 completed weeks) P07.2
- inattention, at or after T74.0
- induced, affecting fetus or newborn P03.8
- injury P15.9
 - - basal ganglia P11.1
 - - brachial plexus NEC P14.3
 - - brain (compression) (pressure) P11.2
 - - central nervous system NEC P11.9
 - - cerebellum P11.1
 - - cerebral hemorrhage P10.1
 - - external genitalia P15.5
 - - eye P15.3
 - - face P15.4
 - - fracture
 - - - bone P13.9
 - - - specified NEC P13.8
 - - - clavicle P13.4
 - - - femur P13.2
 - - - humerus P13.3
 - - - long bone, except femur P13.3
 - - - radius and ulna P13.3
 - - - skull P13.0
 - - - spine P11.5
 - - - tibia and fibula P13.3
 - - intracranial P11.2
 - - - laceration or hemorrhage P10.9
 - - - specified NEC P10.8
 - - intraventricular hemorrhage P10.2
 - - laceration
 - - - brain P10.1

Birth—continued

- injury—continued
- - laceration—continued
- - - by scalpel P15.8
- - - peripheral nerve P14.9
- - liver P15.0
- - meninges
- - - brain P11.1
- - - spinal cord P11.5
- - nerve
- - - brachial plexus P14.3
- - - cranial NEC (except facial) P11.4
- - - facial P11.3
- - - peripheral P14.9
- - - phrenic (paralysis) P14.2
- - penis P15.5
- - scalp P12.9
- - scalpel wound P15.8
- - scrotum P15.5
- - skull NEC P13.1
- - - fracture P13.0
- - specified type NEC P15.8
- - spinal cord P11.5
- - spine P11.5
- - spleen P15.1
- - sternomastoid (hematoma) P15.2
- - subarachnoid hemorrhage P10.3
- - subcutaneous fat necrosis P15.6
- - subdural hemorrhage P10.0
- - tentorial tear P10.4
- - testes P15.5
- - vulva P15.5
- instrumental NEC, affecting fetus or newborn P03.8
- lack of care, at or after T74.0
- multiple, affecting fetus or newborn P01.5
- neglect, at or after T74.0
- palsy or paralysis, newborn, NEC (birth injury) P14.9
- post-term (42 weeks or more) P08.2
- precipitate, affecting fetus or newborn P03.5
- premature (infant) P07.3
- prolonged, affecting fetus or newborn P03.8
- retarded, affecting fetus or newborn P03.8
- shock, newborn P96.8
- trauma - see Birth, injury
- twin, affecting fetus or newborn P01.5
- vacuum extractor, affecting fetus or newborn P03.3
- ventouse, affecting fetus or newborn P03.3
- weight
- - low (between 1000 and 2499 grams) P07.1
- - - extremely (999 grams or less) P07.0
- - 4500 grams or more P08.0

Birthmark Q82.5

لکه مادرزادی در پوست - یک لکه یا نقطه آبی رنگ بر روی پوست که منشاء مادرزادی دارد - خال مادرزادی

Bisalbuminemia E88.0

بیزآلبومینما - دوآلبومین متفاوت در خون - وجود دو نوع آلبومین در سرم خون که معمولاً یک نوع آن آلبومین طبیعی (آلبومین A) است و نوع دیگر آلبومینی با سرعت حرکت کمتر یا بیشتر می‌باشد.

Biskra's button B55.1

سالک

Bite(s)

نیش زدن - گاز گرفتن - زخمی که توسط یک موجود زنده ایجاد می‌شود.

- amphibian (venomous) T63.8
- animal (see also Wound, open) T14.1
- - multiple T01.9
- - venomous T63.9
- - - specified NEC T63.8
- arthropod NEC T63.4
- centipede T63.4
- chigger B88.0
- flea - see Injury, superficial
- human (open wound) (see also Wound, open) T14.1
- insect (nonvenomous) (see also Injury, superficial) T14.0
- - venomous T63.4
- lizard (venomous) T63.1
- marine animal (venomous) NEC T63.6
- poisonous (see also Bite(s), venomous) T63.9
- reptile NEC T63.1
- - nonvenomous - see Wound, open
- scorpion T63.2
- sea-snake (venomous) T63.0
- snake T63.0
- - nonvenomous - see Wound, open
- spider (venomous) T63.3
- - nonvenomous (see also Injury, superficial) T14.0
- venomous T63.9
- - specified NEC T63.8

Biting, cheek or lip K13.1

گاز گرفتن، گونه یا لب

Biventricular failure (heart) I50.0

نارسایی بطن‌های قلب - نارسایی منسوب به یا موثر بر روی هر دو بطن

Black

سیاه

- eye S00.1
 - hairy tongue K14.3
 - lung J60
- Blackfan-Diamond anemia or syndrome D61.0**
 آنمی یا سندرم بلکفان - دیاموند - آنمی هیپوپلاستیک مادرزادی

Blackhead L70.0

کمدون سرسیاه - نوعی آکنه ولگاریس که مشخصه آن پلاک‌های زروپاسه ساه بوده و به علت تجمع چربی زیاد در مجاری غدد چربی زیر پوست بوجود می‌آید.

Blackout R55

کاهش هوشیاری و بینایی - از دست دادن لحظه‌ای بینایی و هوشیاری که به کاهش جریان خون مغز و شبکه مریوط است.

Bladder - see condition

مثانه - وضعیت را ملاحظه کنید. - کیسه غشایی که محل تجمع ترشحات است. این اصطلاح به خصوص در مورد کیسه مثانه بکار می‌رود.

Blast (air) (hydraulic) (immersion) (underwater)

امواج تخریبی (هوا) (هیدرولیک) (غوطه‌وری) (زیرآب) - موج فشار هوای ناشی از انفجار یک بمب قوی

- blindness S05.8
- injury T14.8
- - abdomen or thorax - see Injury, by site
- - syndrome NEC T70.8

Blastoma (M8000/3) - see Neoplasm, malignant

بلاستوم - نئوپلاسم ، بدخیم را ملاحظه کنید. نئوپلاسم متشکل از سلول‌های رویانی حاصل از بلاستوما یک ارگان یا بافت

- pulmonary (M8972/3) - see Neoplasm, lung, malignant

Blastomycosis, blastomycotic B40.9

بلاستوما یکوز ، بلاستوما یکوتیک - عفونت با بلاستوما یسیس‌ها

هرگونه عفونت ناشی از ارگانیسیم‌های مخمری شکل

- Brazilian (see also Paracoccidioidomycosis) B41.9
- cutaneous B40.3† L99.8*
- disseminated B40.7
- European (see also Cryptococcosis) B45.9
- generalized B40.7
- keloidal B48.0
- North American B40.9
- primary pulmonary B40.0† J99.8*
- pulmonary B40.2† J99.8*
- - acute B40.0† J99.8*
- - chronic B40.1† J99.8*
- skin B40.3† L99.8*
- South American (see also Paracoccidioidomycosis) B41.9
- specified NEC B40.8

Bleb(s) R23.8

تاول‌های بزرگ - یک وزیکول بزرگ با قطر حداقل یک سانتی متر

- emphysematous (lung) J43.9
- lung (ruptured) J43.9
- - fetus or newborn P25.8

Bleeder (familial) (hereditary) (see also Defect, coagulation) D68.9

مبتلا به خونریزی (خانوادگی) (ارثی) (نقص، انعقاد خون را هم

ملاحظه کنید) - ۱ - فردی که به راحتی دچار خونریزی می‌شود.

- ۲ - هر رگی که در جریان جراحی بریده شده و نیاز به کلامپ

کردن، بخیه و یا گره زدن داشته باشد.

Bleeding (see also Hemorrhage) R58

خونریزی (هموراژ را هم ملاحظه کنید) - خون ریزی مثلاً از یک

رگ صدمه دیده

- atonic, following delivery O72.1
- capillary I78.8
- - puerperal O72.2
- contact (postcoital) N93.0
- familial (see also Defect, coagulation) D68.9
- following intercourse N93.0
- hemorrhoids NEC I84.8
- intermenstrual (regular) N92.3
- - irregular N92.1
- irregular N92.6
- ovulation N92.3
- postclimacteric N95.0
- postcoital N93.0
- postmenopausal N95.0
- postoperative T81.0
- puberty (excessive, with onset of menstrual periods) N92.2
- rectum, rectal K62.5
- - newborn P54.2
- tendencies (see also Defect, coagulation) D68.9
- tooth socket (post-extraction) T81.0
- umbilical stump P51.9
- uterus, uterine NEC N93.9
- - climacteric N92.4
- - dysfunctional or functional N93.8
- - menopausal N92.4
- - preclimacteric or premenopausal N92.4
- - unrelated to menstrual cycle N93.9
- - vagina, vaginal (abnormal) N93.9
- - dysfunctional or functional N93.8
- - newborn P54.6
- vicarious N94.8

Blennorrhagia, blennorrhagic - see Gonorrhoea

بلنوراژی، بلنوراژیک - گنوره را هم ملاحظه کنید - هر نوع افزایش

ترشح موکوس از میزراه یا مهبل، سوزاک

Blennorrhoea (acute) (chronic) (see also

Gonorrhoea) A54.9

بلنوره آ (حاد) (مزمن) (گنوره آ را هم ملاحظه کنید)

- lower genitourinary tract (gonococcal) A54.0
- neonatorum (gonococcal ophthalmia) A54.3† H13.1*

Blepharelosis H02.0

التهاب یا بیماری پلک چشم

Blepharitis (angularis) (ciliaris) (eyelid)

(marginal) (nonulcerative) (squamous)

(ulcerative) H01.0

التهاب پلک‌ها (گوشه پلک‌ها) (مژه‌ها) (پلک) (حاشیه)

(غیر زخمی) (پوسته پوسته) (زخمی)

- zoster (herpes) B02.3† H03.1*

Blepharochalasis H02.3

کوچک شدن پلک - هیپرتروفی و از بین رفتن الاستیسیته پوست پلک فوقانی

- congenital Q10.0

Blepharoclonus H02.5

بلفاروکلونوس - زیاد پلک زدن - اسپاسم های متناوب عضله پلک

Blepharoconjunctivitis H10.5

التهاب ملتحمه و پلک

Blepharophimosis (eyelid) H02.5

بلفاروفیموز - باریک شدن غیرطبیعی شکاف های پلکی

- congenital Q10.3

Blepharoptosis H02.4

افتادگی پلک فوقانی - پتوز پلک فوقانی

- congenital Q10.0

Blepharopyorrhea, gonococcal A54.3† H03.1*

التهاب چرکی پلک - گنوکوکی - افتالمی چرکی

Blepharospasm G24.5

اسپاسم عضلات پلک - باز و بسته شدن اسپاسموریک یا انقباض عضله حلقوی که ممکن است با سایر اختلالات انقباضی در صورت، فک یا عضلات گردن همراه باشد.

Blighted ovum O02.0

نطفه رشد نکرده

Blind - *see also* Blindness

کور، نابینا - (نابینایی را هم ملاحظه کنید) مسدود، فاقد قدرت بینایی

- bronchus (congenital) Q32.4

- loop syndrome K90.2

- congenital Q43.8

- sac, fallopian tube (congenital) Q50.6

- spot, enlarged H53.4

- tract or tube, congenital NEC - *see* Atresia, by site

Blindness (acquired) (congenital) (both eyes)

H54.0

نابینایی (اکتسابی) (مادرزادی) (هر دو چشم) - از دست دادن قدرت بینایی

- blast S05.8

- color H53.5

- concussion S05.8

- day H53.1

- due to injury (current episode) S05.9

- sequelae T90.4

- eclipse (total) H31.0

- emotional (hysterical) F44.6

- hysterical F44.6

- mind R48.8

- night H53.6

- vitamin A deficiency E50.5

- one eye (other eye normal) H54.4

- low vision, other eye H54.1

- psychic F44.6

- river B73† H45.1*

- snow H16.1

Blindness - *continued*

- sun, solar H31.0

- transient H53.1

- traumatic (current episode) S05.9

- uremic N19

- word (developmental) F81.0

Blister - *see also* Injury, superficial

تاول - آسیب، سطحی را هم ملاحظه کنید.

- beetle dermatitis L24.8

- due to burn - *see* Burn, by site, second degree

- fever B00.1

- multiple, skin, nontraumatic R23.8

Bloating R14

نفخ - اتساع شکم ناشی از بلع هوا یا گازهای روده ای

Bloch-Sulzberger disease or syndrome Q82.3

بیماری یا سندرم بلوک - سولز برگر - یک نقص ارثی در رشد

پوست که ممکن است سایر ساختارها مثل چشم، استخوان، و

سلسله اعصاب مرکزی را هم درگیر کند و مشخصه آن ضایعات

رنگی به صورت خط یا سایر اشکال عجیب ضایعه می باشد.

Block

انسداد یا توقف - بی حسی ناحیه ای

- alveolocapillary J84.1

- arborization (heart) I45.5

- arrhythmic I45.9

- atrioventricular (incomplete) (partial) I44.3

- complete I44.2

- first degree I44.0

- second degree (types I and II) I44.1

- specified NEC I44.3

- types I and II I44.1

- auriculoventricular - *see* Block, atrioventricular

- bifascicular I45.2

- bundle-branch (complete) (false) (incomplete) I45.4

- left I44.7

- hemiblock I44.6

- anterior I44.4

- posterior I44.5

- right I45.1

- Wilson's type I45.1

- cardiac I45.9

- conduction I45.9

- fascicular (left) I44.6

- anterior I44.4

- posterior I44.5

- right I45.0

- foramen Magendie (acquired) G91.1

- congenital Q03.1

- with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4

- heart I45.9

- complete (atrioventricular) I44.2

- congenital Q24.6

- first degree (atrioventricular) I44.0

Block—continued

- heart —continued
- - second degree (atrioventricular) I44.1
- - specified type NEC I45.5
- - third degree (atrioventricular) I44.2
- hepatic vein I82.0
- intraventricular (nonspecific) I45.4
- kidney (see also Failure, renal) N19
- - postcystoscopic or postprocedural N99.0
- Möbitz (types I and II) I44.1
- myocardial (see also Block, heart) I45.9
- nodal I45.5
- organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site
- portal (vein) I81
- sinoatrial I45.5
- sinoauricular I45.5
- trifascicular I45.3
- tubal N97.1
- vein NEC I82.9
- Wenckebach (types I and II) I44.1

Blockage - see Obstruction

بلوک - انسداد را ملاحظه کنید.

Blocq's disease F44.4

بیماری بلوک - نالیستی - بدگامی (استازیا - اباسیا) ناتوانی در ایستادن یا راه رفتن، علی رغم تحت کنترل بودن پاها از سایر جهات

Blood

خون

- constituents, abnormal R78.9
- disease D75.9
- dyscrasia D75.9
- - fetus or newborn P61.9
- - puerperal, postpartum O72.3
- flukes NEC (see also Schistosomiasis) B65.9
- in
- - feces (see also Melena) K92.1
- - - occult R19.5
- - urine (see also Hematuria) R31
- mole O02.0
- pressure
- - decreased, due to shock following injury T79.4
- - examination only Z01.3
- - fluctuating I99
- - high (see also Hypertension) I10
- - - incidental reading, without diagnosis of hypertension R03.0
- - low (see also Hypotension) I95.9
- - - incidental reading, without diagnosis of hypotension R03.1
- spitting (see also Hemoptysis) R04.2
- staining cornea H18.0

Block—continued

- transfusion
- - reaction or complication - see Complications, transfusion
- - without reported diagnosis Z51.3
- vessel rupture - see Hemorrhage
- vomiting (see also Hematemesis) K92.0

Blood-forming organs, disease D75.9

اندامهای خونساز، بیماری

Bloodgood's disease N60.1

پستان کیستی - فیروز کیستی پستان

Bloom(-Machacek)(-Torre) syndrome Q82.8

سندرم بلوم (- مکک)(-تور) - بیماری مادرزادی (مربوط به اختلال کروموزومی اتوزومال مغلوب) که با اریتم عروق کوچک پوستی در صورت، دستها، ساعد و کوتولگی مشخص می شود.

Blount's disease or osteochondrosis M92.5

بیماری بلونت - زاویه دار شدن استخوان تیبیا (درشت نی) به سمت وسط در ناحیه متافیز استخوان به علت اختلال رشد سطح میانی اپیفیز پروگزیمال تیبیا.

Blue

آبی

- baby Q24.9
- dome cyst (breast) N60.0
- dot cataract Q12.0
- nevus (M8780/0) D22.9
- sclera Q13.5
- - with fragility of bone and deafness Q78.0

Blueness - see Cyanosis

کبود - سیانوز را ملاحظه کنید.

Blushing (abnormal) (excessive) R23.2

سرخی صورت، خجالت (غیرطبیعی) (زیاد)

Boarder, hospital NEC Z76.4

همراه بیمار بستری، که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

- accompanying sick person Z76.3

Bockhart's impetigo L01.0

زرد زخم بوکهارت - زرد زخم فولیکولار، زرد زخمی که پوست سر و سایر نواحی مودار را درگیر می کند.

Bodechtel-Guttman disease (subacute sclerosing panencephalitis) A81.1

بیماری بودکتل - گوتمن (التهاب کامل و اسکروز کننده تحت حاد پارانشیم مغز)

Body, bodies

جسم، اجسام - بزرگترین و مهم ترین بخش هر عضو بدن

- Aschoff's (see also Myocarditis, rheumatic) I09.0
- cytoid (retina) H34.2
- drusen (degenerative) (macula) (retinal) H35.3
- - optic disk H47.3
- foreign - see Foreign body
- loose
- - joint, except knee M24.0
- - - knee M23.4

Body, bodies—continued

- loose—continued
- - sheath, tendon M67.8
- Mallory's R89.7
- Mooser's A75.2
- rice M24.0
- - knee M23.4

Boeck's

بوک

- disease or sarcoid (*see also* Sarcoidosis) D86.9
- lupoid (miliary) D86.3

Boggy

باتلاقی

- cervix N88.8
- uterus N85.8

Boil (*see also* Abscess, by site) L02.9

دمل، کورک (آبسه، موضع را هم ملاحظه کنید) - دانه دردناک پوستی که توسط التهاب پوست و بافت زیرپوستی به اطراف یک هسته یا قسمت دلمه شده ی مرکزی ایجاد می شود یا به علت ورود استافیلوکوک ها از طریق فولیکولهای مو به درون پوست است.

- Aleppo B55.1
 - Baghdad B55.1
 - corpus cavernosum N48.2
 - Delhi B55.1
 - eyelid H00.0
 - lacrimal
 - - gland H04.0
 - - passages (duct) (sac) H04.3
 - Natal B55.1
 - orbit, orbital H05.0
 - penis N48.2
 - tropical B55.1
- Bombé, iris** H21.4

جای مواد رادیواکتیو، عنبیه

Bone - *see condition*

استخوان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Bonnevie-Ullrich syndrome Q87.1

سندرم بونوی - اولریخ - سندرم تورنر کاذب که با کوتاه قدی و گردن تنیده و اغلب عقب ماندگی ذهنی و داشتن اشکالی از بیماری اختقانی قلب مشخص می شود.

Bonnier's syndrome H81.8

سندرم بونیر - مجموعه علایمی که ناشی از ضایعه لبهای دهلیزی جانبی در ساقه مغز بوده و شامل اختلالات بینایی همچون ضعف در تطابق، دوبینی و نیستاگموس به همراه ناشنوایی، تهوع، تشنگی، بی اشتهاپی و علایم مربوط به درگیری مراکز عصب واگی می باشد.

Bonvale dam fever T73.3

تب بون و لدم

Bony block of joint M24.6

بلوک استخوانی مفصل - محدودیت در دامنه حرکتی مفصل

Bornholm disease B33.0

بیماری بورن هولم - درد اپیدمیک پلئور که ناشی از ویروس های کوکساکسی است.

Boston exanthem A88.0

اگزانتهم بوستون - بیماری عفونی ناشی از اکوویروس که با تب و بروز راش های ماکوپولار همراه است.

Botulism (foodborne intoxication) A05.1

بوتولیسم (مسمومیت ناشی از غذا) - نوعی مسمومیت غذایی فوق العاده شدید، بر اثر نوروتوکسین (بوتولین) حاصل از کلستریدیم تنانی

- infant A05.1
- wound A05.1

Bouba (*see also* Yaws) A66.9

بویا (یاوز را هم ملاحظه کنید) - بیماری مزمن عفونی ناشی از تریپونما که بر روی پوست و سپس استخوانها اثر می گذارد.

Bouchard's nodes (with arthropathy) M15.2

ندول های بوچارد (همراه با آرتروپاتی) - بزرگی استخوانی و غضروفی مفاصل ابتدایی بین بند انگشتی در بیماری استحالهای مفصل

Bouffée délirante (without symptoms of schizophrenia) F23.0

اختلالات روانی بومی مورفیک حاد (بدون علایم اسکیزوفرنی) - with symptoms of schizophrenia F23.1

Bouillaud's disease or syndrome I01.8

سندرم یا بیماری بویو - پریکاردیت و اندوکاردید همزمان در روماتیسم مفصلی حاد

Bourneville's disease Q85.1

بیماری بورنویل - توبروس اسکلروز ، بیماری اتوزومال غالب با تظاهرات متغیر عصبی و پوستی

Boutonnière deformity (finger) M20.0

بدفرمتی بوتونیسر (انگشت) - بدشکلی انگشت به نحوی که مفصل هایپر فلکشن و مفصل انتهایی هایپراکسیشن دارد.

Bouveret(-Hoffmann) syndrome I47.9

سندرم بوورت (- هوفمن) - تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال

Bovine heart - *see* Hypertrophy, cardiac

قلب بزرگ، قلب گاوی شکل - هایپرتروفی، قلبی را هم ملاحظه کنید.

Bowel - *see condition*

روده - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

Bowen's

بون - نوعی کارسینوم در محل اسکواموس سل پوست ناشی از در معرض قرار گرفتن با آرسنیک به مدت طولانی

- dermatosis (precancerous) (M8081/2) - *see* Neoplasm, skin, in situ
- disease (M8081/2) - *see* Neoplasm, skin, in situ

Bowen's—continued

- epithelioma (M8081/2) - see Neoplasm, skin, in situ
- type
- - epidermoid carcinoma in situ (M8081/2) - see Neoplasm, skin, in situ
- - intraepidermal squamous cell carcinoma (M8081/2) - see Neoplasm, skin, in situ

Bowing

خمیدگی

- femur M21.8
- - congenital Q68.3
- fibula M21.8
- - congenital Q68.4
- forearm M21.8
- leg(s), long bones, congenital Q68.5
- radius M21.8
- tibia M21.8
- - congenital Q68.4

Bowleg(s) (acquired) M21.1

کمانی شدن پاها (اکتسابی) - خم شدن یک یا هر دو ساق به طرف خارج در نزدیکی زانو

- congenital Q68.5
- rachitic E64.3

Boyd's dysentery A03.2

شیگلوز گروه C

Brachial - see condition

بازویی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Brachycardia R00.1

براکری کاردی - آهستگی ضربان قلب که با کاهش ضربان به کمتر از ۶۰ مشخص می‌شود.

Brachycephaly Q75.0

براکری سفالی - سر کوتاه و پهن (رشد مجمله در جهت عرض مجمله است)

Bradley's disease A08.1

بیماری برادلی - نوعی گاسترواینتریت ویروسی

Bradyarrhythmia, cardiac I49.8

اختلال ریتم / قلبی برادی کاردی همراه با بی نظمی در ضربان قلب - آهستگی ضربان قلب

Bradycardia (sinoatrial) (sinus) (vagal) R00.1

برادی کاردی (هر نوعی) (مربوط به سینوس دهلیزی) (سینوس ها) (مربوط به عصب واگ)

- fetal - see Distress, fetal

Bradypnea R06.8

برادی پنه - آهسته شدن غیرطبیعی تنفس

Bradytachycardia I49.5

برادی تاکی کاردی - حملات غیرطبیعی و متناوب برادی کاردی و تاکی کاردی

Brailsford's disease or osteochondrosis M92.1

بیماری بریلز فورڈ یا استئوکندروز

Brain - see also condition

مغز - وضعیت را هم ملاحظه کنید

- syndrome - see Syndrome, brain

Branched-chain amino-acid disorder E71.2

اختلال در اولین مرحله کاتابولیسم اسید آمینه

Branchial - see condition

شبییه دستگاه تنفسی ماهی - منسوب به یا شبیه آبشش‌های ماهی یا اعضای حاصل از بخش‌های مشابه آنها در حیوانات عالی تر

- cartilage, congenital Q18.2

Branchiogenic remnant (in neck) Q18.0

بقایای شکاف پراتشپال (در گردن) - باقی ماندن شکاف پراتشپال دوران جنینی در نوزاد

Brash (water) R12

سوزش قلب همراه با برگشت آب به دهان - سوزش سردل همراه با پس زدن مایع تلخ یا تقریباً بزاقی بی مزه در داخل دهان

Brass-founders' ague T56.8

تب براس - فوندرز - تب ناشی از کار کردن در زمینه ریخته گری یا قلب گیری فلز برنج

Bravais-jacksonian epilepsy G40.1

صرع جاکسونی - نوعی صرع که مشخصه آن حرکات کلونیک یک طرف است که ابتدا در یک گروه از عضلات ایجاد می‌شود و سپس به طور سیستمیک به گروه‌های مجاور گسترش می‌یابد.

Braziers' disease T56.8

بیماری برازیو - بیماری یا عارضه ناشی از برنج سازی (فلز برنج)

Break, retina (without detachment) H33.3

پارگی شبکیه (بدون انفصال)

- with retinal detachment H33.0

Breakdown

نقص، اختلال

- device, graft or implant (see also Complications, by site and type, mechanical) T85.8
- - arterial graft NEC T82.3
- - - coronary (bypass) T82.2
- - breast T85.4
- - catheter NEC T85.6
- - - dialysis (renal) T82.4
- - - - intraperitoneal T85.6
- - - infusion NEC T82.5
- - - - spinal (epidural) (subdural) T85.6
- - - urinary (indwelling) T83.0
- - corneal T85.3
- - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
- - - bone T84.3
- - - cardiac T82.1
- - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.1
- - - urinary T83.1
- - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.2
- - - bones of limb T84.1
- - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.5

Breakdown—continued

- device, graft or implant —continued
- genital NEC T83.4
- - - intrauterine contraceptive device T83.3
- - heart NEC T82.5
- - - valve (prosthesis) T82.0
- - - - graft T82.2
- - joint prosthesis T84.0
- - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.3
- - - intraocular lens T85.2
- - orthopedic NEC T84.4
- - - bone graft T84.3
- - specified NEC T85.6
- - urinary NEC T83.1
- - - graft T83.2
- - vascular NEC T82.5
- - ventricular intracranial shunt T85.0
- nervous F48.8
- perineum (obstetric) O90.1

Breast – see condition

پستان - ارگان غددی در قسمت قفسه صدری - وضعیت را ملاحظه کنید.

Breath

- دم - تنفس - ورود و خروج هوا و اتساع و انقباض قفسه صدری
- foul R19.6
 - holder, child R06.8
 - holding spells R06.8
 - shortness R06.0

Breathing

- نفس کشیدن، تنفس - انجام متناوب اعمال دم و بازدم
- exercises Z50.1
 - labored (see also Hyperventilation) R06.4
 - mouth R06.5
 - periodic R06.3

Breathlessness R06.8

تنگی نفس

Breda's disease (see also Yaws) A66.9

بیماری بردا (یاوز را هم ملاحظه کنید) - نوعی لیشمانیاز آمریکایی که غشای مخاطی را مخصوصاً در ناحیه بینی و دهان درگیر می‌کند.

Breech

کفل، سرین - باسن

- delivery NEC O83.1
- - affecting fetus or newborn P03.0
- - assisted NEC O83.1
- extraction O83.0
- - affecting fetus or newborn P03.0
- presentation (mother) O32.1
- - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - causing obstructed labor O64.1
- - during labor, affecting fetus or newborn P03.0

Breisky's disease N90.4

بیماری بریسکی - لیکن اسکروز - بیماری پیشرونده فرج

Brennemann's syndrome I88.0

سندرم برنمن - لنفادنیت نواحی مزانترو و پشت صافی به دنبال عفونت‌های گلو

Brenner

برنو - تومور نادر خوش خیم تخمدان

- tumor (benign) (M9000/0) D27
- - borderline malignancy (M9000/1) D39.1
- - malignant (M9000/3) C56
- - proliferating (M9000/1) D39.1

Bretonneau's disease or angina A36.0

بیماری یا آنژین برتوننو - آنژین بدخیم ديفتریایی

Breus' mole O02.0

مول برئوس - تخمک سقط شده همراه با حالتی که در آن سطح جنینی جفت حاوی هماتوم‌های متعدد بوده و کوریون فاقد عروق خونی است.

Brevicollis Q76.4

کوتاهی گردن - نوعی ناهنجاری مادرزادی که در آن گردن نوزاد بصورت غیرطبیعی کوتاه است.

Bright's

برایت

- disease (see also Nephritis) N05.-
- - arteriosclerotic (see also Hypertension, kidney) I12.9

Brill(-Zinsser) disease A75.1

بیماری بریل (زینسر) - تیفوس اپیدمیک عود کننده که در سال‌های بعد از عفونت اولیه رخ می‌دهد و در اثر باقی ماندن ریکتزیا پروزالی بصورت غیرفعال در بدن روی می‌دهد.

Brill-Symmers' disease (M9690/3) C82.9

بیماری بریل - سیمرز - لنفوم فولیکولار ژانت

Briquet's disorder or syndrome F45.0

سندرم یا اختلال بریکوت - اختلال شخصیتی که در آن بیمار از مشکلات و بیماریهای فیزیکی شکایت می‌کند اما هیچگونه شواهدی از وجود بیماری در فرد مشاهده نمی‌شود.

Brissaud's infantilism or dwarfism E23.0

کوتاه قدی - کوتولگی - قد کوتاه بودن

Brittle

شکننده

- bones disease Q78.0
- nails L60.3
- - congenital Q84.6

Broad ligament – see also condition

رباط پهن - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- laceration syndrome N83.8

Broad- or floating-betalipoproteinemia E78.2

افزایش وسیع لیوپروتئین بتای خون

Brock's syndrome J98.1

سندرم بروک، سندرم لب میانی - آلتکتازی همراه با پنومونیت مزمن لب میانی ریه راست

Brodie's abscess or disease M86.8

آبسه برودی - نوعی استئومیلیت تحت حاد که بصورت وجود آبسه‌های مزمن استخوانی که توسط بافت متراکم فیبروزی احاطه می‌شود ظاهر می‌یابد.

Broken

شکسته

- arches M21.4
- - congenital Q66.5
- arm T10
- - meaning upper limb - see Fracture, limb, upper
- - upper - see Fracture, arm, upper
- back - see Fracture, vertebra
- bone - see Fracture
- implant or internal device - see Complications, by site and type, mechanical
- leg T12
- - lower - see Fracture, leg, lower
- - meaning lower limb - see Fracture, limb, lower
- nose S02.2
- tooth, teeth S02.5

Bromhidrosis, bromidrosis L75.0

بروموئیدوز - ترشح عرق بدبو

Bromidism, bromism

مسمومیت با بروم

- acute, overdose or wrong substance given or taken T42.6
- chronic (dependence) F13.2
- correct substance properly administered G92

Bromidrosiphobia F40.2

ترس بیمارگونه از عرق بدبو

Bronchi, bronchial - see condition

برونش، نایژه، برونشبال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Bronchiectasis (cylindrical) (diffuse) (fusiform) (localized) (saccular) J47

- congenital Q33.4
- tuberculous NEC (see also Tuberculosis, pulmonary) A16.2

Bronchiolectasis - see Bronchiectasis

برونشیولکتازی، اتساع نایژک‌ها - برونشکتازی را ملاحظه کنید. اتساع برونشیولها

Bronchiolitis (acute) (infective) (subacute) J21.9

برونشیولیت، التهاب نایژک‌ها (حاد) (عفونی) (تحت حاد)

- with
- - bronchospasm or obstruction J21.9
- - influenza, flu or grippe (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- chemical (chronic) J68.4
- chronic (fibrosing) (obliterative) J44.8

Bronchiolitis—continued

- due to
- - external agent - see Bronchitis, acute or subacute, due to
- - respiratory syncytial virus J21.0
- - specified organism NEC J21.8
- fibrosa obliterans J44.8
- influenzal (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- obliterative (chronic) (subacute) J44.8
- - due to chemicals, gases, fumes or vapors (inhalation) J68.4

Bronchitis (diffuse) (fibrinous) (hypostatic) (infective) (membranous) (with tracheitis) (15 years of age and above)

J40

برونشیت (منتشر) (فیبرینی) (هیپوستاتیک) (عفونی) (التهاب) (غشایی) (همراه با التهاب نای) - التهاب یک یا چند برونش

- with
- - influenza, flu or grippe (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- - obstruction (airway) (lung) J44.8
- acute or subacute (with bronchospasm or obstruction) J20.9
- - chemical (due to gases, fumes or vapors) J68.0
- - due to
- - - coxsackievirus J20.3
- - - echovirus J20.7
- - - Haemophilus influenzae J20.1
- - - Mycoplasma pneumoniae J20.0
- - - parainfluenza virus J20.4
- - - radiation J70.0
- - - respiratory syncytial virus J20.5
- - - rhinovirus J20.6
- - - specified organism NEC J20.8
- - - streptococcus J20.2
- - viral NEC J20.8
- allergic (acute) - see Asthma
- arachidic T17.5
- asthmatic - see Asthma
- capillary (see also Pneumonia, broncho) J18.0
- caseous (tuberculous) A16.4
- catarrhal (15 years of age and above) J40
- - acute - see Bronchitis, acute or subacute
- - chronic J41.0
- - under 15 years of age J20.9
- chemical (acute) (subacute) J68.0
- - chronic J68.4
- chronic J42
- - with
- - - airways obstruction J44.8
- - - tracheitis (chronic) J42
- - - asthmatic (obstructive) J44.8
- - chemical (due to fumes or vapors) J68.4

- Bronchitis** —*continued*
- chronic —*continued*
 - – due to—*continued*
 - – – chemicals, gases, fumes or vapors (inhalation) J68.4
 - – – radiation J70.1
 - – emphysematous J44.8
 - – mucopurulent J41.1
 - – obliterans J44.8
 - – obstructive J44.8
 - – purulent J41.1
 - – simple J41.0
 - croupous (*see also* Bronchitis, acute or subacute) J20.9
 - due to gases, fumes or vapors (chemical) J68.0
 - emphysematous (obstructive) J44.8
 - exudative (*see also* Bronchitis, acute or subacute) J20.9
 - fetid J41.1
 - grippal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
 - in those under 15 years of age – *see also* Bronchitis, acute or subacute
 - – chronic – *see* Bronchitis, chronic
 - influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
 - membranous, acute or subacute (*see also* Bronchitis, acute or subacute) J20.-
 - mixed simple and mucopurulent J41.8
 - mucopurulent (chronic) (recurrent) J41.1
 - – acute or subacute J20.9
 - – and simple (mixed) J41.8
 - obliterans (chronic) J44.8
 - obstructive (chronic) (diffuse) J44.8
 - pneumococcal, acute or subacute J20.2
 - purulent (chronic) (recurrent) J41.1
 - – acute or subacute (*see also* Bronchitis, acute or subacute) J20.9
 - senile (chronic) J42
 - septic, acute or subacute (*see also* Bronchitis, acute or subacute) J20.9
 - simple and mucopurulent (mixed) J41.8
 - smokers' J41.0
 - spirochetal NEC A69.8† J99.8*
 - subacute – *see* Bronchitis, acute or subacute
 - suppurative (chronic) J41.1
 - – acute or subacute (*see also* Bronchitis, acute or subacute) J20.-
 - tuberculous A16.4
 - – with bacteriological and histological confirmation A15.5
 - under 15 years of age – *see also* Bronchitis, acute or subacute
 - – chronic – *see* Bronchitis, chronic
 - viral NEC, acute or subacute (*see also* Bronchitis, acute or subacute) J20.8

- Bronchoaspergillosis** B44.1† J99.8*
برونکواسپرژیلوز
- Broncholithiasis** J98.0
تشکیل سنگ در برونشها – وضعیتی که در آن پیدایش سنگ در مجاری درخت تراکتوبرونشیا، وجود دارد.
- tuberculous NEC A16.4
 - – with bacteriological and histological confirmation A15.5
- Bronchomalacia** J98.0
نقص در دیواره غضروفی نای یا نایژه – نقص در دیواره غضروفی تراشه یا برونش که می‌تواند موجب آتلکتازی یا آمفیزم انسدادی شود.
- congenital Q32.2
- Bronchomycosis** NEC B49† J99.8*
برونکومایکوز – بیماری قارچی مجاری نایژه
- candidal B37.8† J99.8*
- Bronchopleuropneumonia** – *see* Pneumonia, broncho
پنومونی نایژه‌ای – جنبی (پرده جنب) – پنومونی، برونکو را ملاحظه کنید.
- Bronchopneumonia** (*see also* Pneumonia, broncho) J18.0
برونکوپنومونی، ذات‌الریه لب‌بلی (پنومونی، برونکو را هم ملاحظه کنید) – التهاب ریه که معمولاً از برونش‌بول‌های انتهایی شروع می‌شود.
- Bronchopneumonitis** – *see* Pneumonia, broncho
برونکوپنومونیت – (پنومونی، برونکو را ملاحظه کنید)
- Bronchopulmonary** – *see condition*
برونکوپولمونری، نایژه‌ای – ریوی – وضعیت را ملاحظه کنید – منسوب به برونش‌ها و ریه‌ها
- Bronchopulmonitis** – *see* Pneumonia, broncho
برونکوپنومونیت – پنومونی – برونکو را ملاحظه کنید. – التهاب ریه و نایژه
- Bronchorrhagia** – *see* Hemoptysis
برونکورازی – هموپتیزی – خلط خونی
- Bronchorrhea** J98.0
نزله نایژه
- chronic (infective) (purulent) J42
- Bronchospasm** J98.0
اسپاسم نایژه – انقباض گاهگاهی عضلات صاف برونش
- with
 - – bronchiolitis, acute J21.9
 - – bronchitis, acute (conditions in J20.-) (*see also* Bronchitis, acute or subacute) J20.9
- Bronchospirochetosis** A69.8
برونکواسپیروکتوز – عفونت ناشی از اسپیروکتها در نایژه
- Castellani A69.8
- Bronchostenosis** J98.0
تنگی نایژه – تنگی قطر برونش

Bronchus – see condition

نایزه ، برونش

Bronze baby syndrome P83.8

سندرم نوزاد برنزی - حالتی که در آن پوست نوزاد به علت قرار گرفتن تحت درمان نور برای درمان زری به صورت برنزه درمی آید.

Brooke's tumor (M8100/0) – see Neoplasm, skin, benign

تومور بروک - نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید. -
تریگوآپیتلیوم، ندولهای خوش خیم کوچک چند گانه بر روی پوست نواحی صورت که از سلولهای بازال و فولیکولهای مو منشاء می گیرند.

Brown's sheath syndrome H50.6

سندرم غلاف براون

Brown-Séquard disease, paralysis or syndrome G83.8

فلج براون - اسکوارد - از دست دادن و فلج حس مفاصل و تمایز در یک طرف و از دست دادن حس درد و حرارت طرف مقابل به دلیل آسیب به نیمی از نخاع

Bruce septicemia A23.0

سپتی سمی بروسلا

Brucella, brucellosis (infection) A23.9

برونکواسپیروکتوز - بروسلا (جنسی از شیزوماستها) (عفونت)

- abortus A23.1
- canis A23.3
- melitensis A23.0
- mixed A23.8
- septicemia A23.9
- - melitensis A23.0
- - specified NEC A23.8
- suis A23.2

Bruck-de Lange disease Q87.1

سندرم بروس دلانگ

Bruck's disease M21.8

بیماری یورک - حالتی متشکل از استئوزنز ناقص، آنکیلوز مفاصل و آتروفی عضلانی

Brugsch's syndrome Q82.8

سندرم بدشکلی مادرزادی پوست - سندرم نادری که مشخصه آن ضخامت پوست دستها، پاها، پوست سر و صورت

Bruise (skin surface intact) (see also Contusion) T14.0

کبودی (سطح پوست سالم) (کوفتگی را هم ملاحظه کنید)

- with open wound – see Wound, open
- fetus or newborn P54.5
- internal organ – see Injury, by site
- scalp, due to birth injury, newborn P12.3

Bruise -continued

- umbilical cord O69.5

- - affecting fetus or newborn P02.6

Bruit (arterial) R09.8

بروئی، سوفل غیرطبیعی (شریانی) - صدا یا سوفلی که به هنگام سمع شنیده می شود، علی الخصوص به صورت غیرطبیعی

- cardiac R01.1

Brushburn – see Burn, by site

زخم پوست ناشی از اصطکاک - سوختگی، موضع را ملاحظه کنید.

Bruton's X-linked agammaglobulinemia D80.0

آگاماگلوبولینمی وابسته به جنس پروتون

Bruxism F45.8

دندان قروچه - به هم ساییدن دندانها

Bubbly lung syndrome P27.0

سندرم ریه گازدار - دندان قروچه علی الخصوص به هنگام خواب

Bubo I88.8

خیبارک - خیبارک، یک غده لنفاوی بزرگ و ملتهب در ناحیه کشاله ران یا زیر بغل که در اثر عفونتهایی مثل طاعون، سیفلیس، سوزاک، لنفوگرانولوم و نروم و سل ایجاد می شود.

- blennorrhagic (gonococcal) A54.8

- chancroidal A57

- climatic A55

- due to

- - Haemophilus ducreyi A57

- - Yersinia pestis A20.0

- gonococcal A54.8

- inguinal (nonspecific) I88.8

- - chancroidal A57

- - climatic A55

- - due to Haemophilus ducreyi A57

- - infective I88.8

- - venereal A64

- scrofulous (tuberculous) A18.2

- soft chancre A57

- suppurating (see also Lymphadenitis, acute) L04.9

- syphilitic (primary) A51.0

- - congenital A50.0

- tropical A55

- venereal A64

- virulent (chancroidal) A57

Bubonocele – see Hernia, inguinal

فتق ناکامل مغبنی - هرنی، اینگوینال را ملاحظه کنید. - فتق

اینگوینال یا فمورال که در کشاله ران تورم ایجاد می کند.

Buccal – see condition

دهانی، گونه ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Buchanan's disease or osteochondrosis M91.0

بیماری یا استئوکندروز بیوکنن - استئوکندروز جوانی

Bucket-handle fracture or tear (semilunar cartilage) (*see also* Tear, meniscus) S83.2
شکستگی یا پارگی بوکت - هندل (غضروفی هلالی) (پارگی، منیسک را هم ملاحظه کنید) - شکستگی که منجر به پارگی غضروف هلالی و بلند شدن طرف داخلی مفصل زانو می‌شود.

Budd-Chiari syndrome I82.0
سندرم بود - کیاری - انسداد علامتدار مویرگهای کبد که ایجاد هیپاتومگالی، درد و حساسیت شکم، آسیب غیرقابل درمان، یرقان خفیف و سرانجام هیپرتانسیون ورید پورت و نارسایی کبد می‌کند.

Budgerigar fancier's disease or lung J67.2
ریه یا بیماری کبوتر باز

Buerger's disease I73.1
بیماری برگر - ترومبوانژیت ابلتران

Bulbar - *see condition*
پیاژ نخاعی - وضعیت را ملاحظه کنید. - منسوب به بصل النخاع

Bulbus cordis (left ventricle) (persistent) Q21.8
ناهنجاری مادرزادی دیواره قلب (بطن چپ)

Bulimia (nervosa) F50.2
بولیمیا، پرخوری (عصبی) یک اختلال ذهنی که دختران نوجوان و زنان جوان را گرفتار می‌سازد و با پرخوری همراه با دوره‌هایی از غذاخوردن طبیعی یا روزه داری مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که در این وضعیت کاهش وزن مشابه بی‌اشتهایی عصبی دیده نمی‌شود.

- atypical F50.3
- normal weight F50.3

Bulky
پرحجم، بزرگ

- stools R19.5
- uterus N85.2

Bulla(e) R23.8
تاوول بزرگ

- lung J43.9
- - fetus or newborn P25.8

Bullet wound - *see also* Wound, open
زخم تاوول زده - زخم، باز را هم ملاحظه کنید.

- fracture - *code as* Fracture, by site
- internal organ - *see* Injury, by site

Bundle
باندل، دسته، رشته - اجتماعی از رشته‌ها مانند فیبرهای عضلانی و یا دسته‌ای از رشته‌های عصبی

- branch block (complete) (false) (incomplete) - *see* Block, bundle-branch
- of His - *see condition*

Bunion M20.1
بونبون، برآمدگی کیسه زلالی - برآمدگی غیرطبیعی بر روی سطوح داخلی سر اولین استخوان متاتارس که همراه با تشکیل بورس بوده و موجب جابجایی انگشت بزرگ پا می‌شود.

Buphthalmia, buphthalmos (congenital) Q15.0
بوفتالمی، گاو چشم (مادرزادی) - بزرگ شدن غیرطبیعی چشم‌ها

Burdwan fever B55.0
تب برداون، لیشمانیوز احشایی

Bürger-Grütz disease or syndrome E78.3
بیماری یا سندرم برگر - گروتس - هایپرلیپوپروتئینمای نوع یک فامیلی

Buried roots K08.3
فروبردن ریشه دندان

Burkitt's
بورکیت - تومور بورکیت، شکلی از لیپومای غیرقابل تمایز

- cell leukemia (M9826/3) C91.0
- lymphoma (malignant) (M9687/3) C83.7
- - resulting from HIV disease B21.1
- - small noncleaved, diffuse (M9687/3) C83.7
- - undifferentiated (M9687/3) C83.7
- tumor (M9687/3) C83.7
- type
- - acute lymphoblastic leukemia (M9826/3) C91.0
- - undifferentiated (M9687/3) C83.7

Burn (electricity) (flame) (hot gas, liquid or object) (radiation) (steam) (thermal) T30.0
سوختگی (با برق) (شعله) (گاز، مایع یا شی داغ) (اشعه) (بخار)

Note: The following fourth-character subdivisions are for use with categories T20-T25, T29 and T30:

- .0 Unspecified degree
- .1 First degree [Erythema]
- .2 Second degree [Blisters, epidermal loss]
- .3 Third degree [Deep necrosis of underlying tissue][Full-thickness skin loss]

- abdomen, abdominal (muscle) (wall) T21.-
- acid (caustic) (external) (internal) - *see* Corrosion, by site
- alimentary tract NEC T28.2
- alkaline (caustic) (external) (internal) - *see* Corrosion, by site
- ankle (and foot) T25.-
- - with leg T29.-
- anus T21.-
- arm (lower) (upper) - *see* Burn, limb, upper
- axilla T22.-
- back (lower) T21.-
- blisters - *code as* Burn, by site, with fourth character .2
- breast(s) T21.-
- buttock(s) T21.-
- caustic acid or alkaline - *see* Corrosion, by site
- cervix T28.3
- chemical (acids) (alkalines) (caustics) (external) (internal) - *see* Corrosion, by site
- chest wall T21.-
- colon T28.2
- conjunctiva (and cornea) T26.1

Burn—continued

- conjunctiva
- - chemical T26.6
- cornea (and conjunctiva) T26.1
- - chemical T26.6
- corrosion (external) (internal) - *see* Corrosion, by site
- deep necrosis of underlying tissue - *code as* Burn, by site, with fourth character .3
- due to ingested chemical agent - *see* Corrosion, by site
- ear (auricle) (canal) (drum) (external) T20.-
- entire body T29.-
- epidermal loss - *code as* Burn, by site, with fourth character .2
- erythema, erythematous - *code as* Burn, by site, with fourth character .1
- esophagus T28.1
- extremity - *see* Burn, limb
- eye(s) and adnexa T26.4
- - with resulting rupture and destruction of eyeball T26.2
- - specified part (*see also* Burn, by site) T26.3
- eyeball - *see* Burn, eye(s) and adnexa
- eyelid(s) T26.0
- - chemical T26.5
- face T20.-
- finger(s) (nail) (subungual) T23.-
- first degree - *code as* Burn, by site, with fourth character .1T30.1
- flank T21.-
- foot (and ankle) (phalanges) T25.-
- - with leg T29.-
- fourth degree - *code as* Burn, by site, with fourth character .3
- friction - *see* Burn, by site
- from swallowing caustic or corrosive substance NEC - *see* Corrosion, by site
- full-thickness skin loss - *code as* Burn, by site, with fourth character .3
- gastrointestinal tract NEC T28.2
- - from swallowing caustic or corrosive substance T28.7
- genitourinary organs
- - external T21.-
- - internal T28.3
- - - from caustic or corrosive substance T28.8
- groin T21.-
- hand(s) (phalanges) (and wrist) T23.-
- - with arm T29.-
- head (and face) (and neck) T20.-
- - eye(s) only - *see* Burn, eye(s) and adnexa
- - - specified part - *see* Burn, by site
- hip(s) T24.-
- inhalation NEC (*see also* Burn, by site) T27.3
- - caustic or corrosive substance (fumes) - *see* Corrosion, by site

Burn—continued

- internal organs NEC (*see also* Burn, by site) T28.4
- - from caustic or corrosive substance (swallowing) NEC (*see also* Corrosion, by site) T28.9
- interscapular region T21.-
- intestine (large) (small) T28.2
- knee T24.-
- labium (majus) (minus) T21.-
- lacrimal apparatus, duct, gland or sac T26.3
- - chemical T26.8
- larynx T27.0
- - with lung T27.1
- leg(s) (lower) (upper) - *see* Burn, limb(s), lower
- lightning - *see* Burn, by site
- limb(s)
- - lower (except ankle or foot alone) T24.-
- - - with ankle and foot T29.-
- - upper (except wrist and hand alone) T22.-
- - - with wrist and hand T29.-
- lip(s) T20.-
- lower back T21.-
- lung (with larynx and trachea) T27.1
- mouth T28.0
- multiple body regions (sites classifiable to more than one category in T20-T28) T29.0
- - first degree (only, without second or third degree) T29.1
- - second degree (with first degree) T29.2
- - third degree (with first and second degree) T29.3
- neck T20.-
- nose (septum) T20.-
- ocular adnexa T26.4
- palm(s) T23.-
- partial thickness skin damage - *code as* Burn, by site, with fourth character .2
- pelvis T21.-
- penis T21.-
- perineum T21.-
- periocular area T26.0
- - chemical T26.5
- pharynx T28.0
- rectum T28.2
- respiratory tract T27.3
- - specified part NEC T27.2
- scalp T20.-
- scapular region T22.-
- sclera T26.3
- scrotum T21.-
- second degree - *code as* Burn, by site, with fourth character .2T30.2
- shoulder(s) T22.-
- skin NEC T30.0
- stomach T28.2
- temple T20.-

Burn—continued

- testis T21.-
- thigh(s) T24.-
- third degree - code as Burn, by site, with fourth character .3T30.3
- thorax (external) T21.-
- throat (meaning pharynx) T28.0
- thumb(s) T23.-
- toe(nail) (subungual) T25.-
- tongue T28.0
- tonsil(s) T28.0
- total body T29.-
- trachea T27.0
- - with lung T27.1
- trunk T21.-
- unspecified site with extent of body surface involved specified
 - - less than 10 per cent T31.0
 - - 10-19 per cent T31.1
 - - 20-29 per cent T31.2
 - - 30-39 per cent T31.3
 - - 40-49 per cent T31.4
 - - 50-59 per cent T31.5
 - - 60-69 per cent T31.6
 - - 70-79 per cent T31.7
 - - 80-89 per cent T31.8
 - - 90 per cent or more T31.9
- uterus T28.3
- vagina T28.3
- vulva T21.-
- wrist (and hand) T23.-
- - with arm T29.-

Burnett's syndrome E83.5

سندرم بورنت ، سندرم شیر-قلیایی - آسیب کلیه و افزایش سطح گلسم خون به علت مصرف زیاد شیر و قلیاهای قابل جذب

Burning

سوزان، سوزنده

- feet syndrome E53.9
- sensation R20.8
- tongue K14.6

Burn-out (state) Z73.0

سستی (حالت)

Burns' disease or osteochondrosis M92.1

بیماری یا استئوکندروز بورن

Bursa - see condition

کیسه زلالی - وضعیت را ملاحظه کنید - یک ساک یا محفظه شبیه به ساک که در نقاطی دیده می شود که سایش بین بافتها وجود دارد.

Bursitis M71.9

بورسیت - التهاب یک بورس، انواع ویژه بورسیت بر اساس بورس گرفتار نامگذاری می شود.

- Achilles M76.6
- adhesive M71.5

Bursitis—continued

- ankle M76.8
- calcaneal M77.5
- due to use, overuse or pressure M70.9
- - specified NEC M70.8
- Duplay's M75.0
- elbow NEC M70.3
- finger M70.8
- foot M77.5
- gonococcal A54.4† M73.0*
- gouty M10.0
- hand M70.1
- hip NEC M70.7
- infective NEC M71.1
- ischial M70.7
- knee NEC M70.5
- occupational NEC M70.9
- olecranon M70.2
- pharyngeal J39.1
- popliteal M70.5
- prepatellar M70.4
- radiohumeral M77.8
- rheumatoid M06.2
- scapulohumeral M75.5
- semimembranous muscle (knee) M70.5
- shoulder M75.5
- specified NEC M71.5
- subacromial M75.5
- subcoracoid M75.5
- subdeltoid M75.5
- syphilitic A52.7† M73.1*
- Thornwaldt, Tornwaldt J39.2
- tibial collateral M76.4
- toe M77.5
- trochanteric (area) M70.6
- wrist M70.1

Bursopathy (see also Bursitis) M71.9

بیماری کیسه زلالی (التهاب بورسیت را هم ملاحظه کنید)

- specified NEC M71.8

Burst stitches or sutures (complication of surgery) T81.3

ترکیدن و از هم پاشیدن بخیه (عارضه جراحی)

Buruli ulcer A31.1

زخم بورولی - زخم پوستی همراه با نکروز وسیع چربی زیر پوست ناشی از گونه های مایکوباکتریوم اولسرازانز

Bury's disease L95.1

بیماری بوری - بثورات متقارن مزمن بصورت ندول های ورم کرده صورتی رنگ یا ارغوانی رنگ بر روی رانها، میچ دست، آرنج و زانوها

Buschke's

بوسکت

- disease B45.3† M90.2*
- scleredema M34.8

Busse-Buschke disease B45.3† M90.2*

کریپتوکوکوزیس - عفونت ناشی از استنشاق قارچ کریپتوکوکوس
نتوفورمانز

Buttock - *see condition*

کفل، سرین - وضعیت را ملاحظه کنید - ران، هر یک از دو
برآمدگی در ناحیه تحتانی پشت بدن که از عضلات گلوئتال شکل
گرفته‌اند.

Button

دکمه - ساختمان یا برجستگی تکمه‌ای شکل

- Biskra B55.1
- Delhi B55.1
- oriental B55.1

Buttonhole deformity (finger) M20.0

دفرمیتی بوتونهول (انگشت) - بدشکلی یا ناهنجاری که در آن
مفصل میانی انگشت در موقعیت ثابتی به سمت داخل خم شده و
مفصل خارجی تر بیش از حد به سمت خارج خم می‌شود.

Bwamba fever A92.8

تب بوآمبا - بیماری ویروسی تب دار ناشی از گروه سرولوژیک
بوامباویروس

Byssinosis J66.0

بیسینوزیس - پنومو کونیوز در اثر استنشاق گرد و غبار پنبه

Bywaters' syndrome T79.5

سندرم بیواترز، سندرم له شدگی - ادم، اولیگوری و سایر علائم
نارسایی کلیوی متعاقب له شدگی بخشی از بدن بخصوص یک
توده عضلانی به علت آزاد شدن میوگلوبین (میوگلوبین)

C

Cachexia R64

کاشکسی - حالت پیشرفته ضعف و لاغری شدید

- cancerous (M8000/3) C80
- cardiac - *see* Disease, heart
- due to malnutrition E41
- heart - *see* Disease, heart
- hypophyseal E23.0
- hypopituitary E23.0
- lead T56.0
- malignant (M8000/3) C80
- marsh (*see also* Malaria) B54
- nervous F48.0
- old age R54
- paludal (*see also* Malaria) B54
- pituitary E23.0
- saturnine T56.0
- senile R54
- Simmonds' E23.0
- splenic D73.0
- strumipriva E03.4
- tuberculous NEC (*see also* Tuberculosis) A16.9

Café au lait spots L81.3

خال‌های شیرقهوه (لغت فرانسوی) - ماکولهای رنگی به رنگ

قهوه‌ای روشن در نروفیبروماتوز و سندرم آلبرت

Caffey's syndrome M89.8

سندرم کافی - هیپرآستئوکورتیکال شیرخواران

Caisson disease T70.3

بیماری کاسیون - بیماری ناشی از افزایش فشار

Cake kidney Q63.1

کلیه کیک - ناهنجاری مادرزادی به صورت وجود یک ساختار عجیب لوب دار نامنظم در لگن که از اتصال سلولهای کلیوی جنینی ایجاد می‌شود تظاهر می‌یابد.

Caked breast (postpartum) (puerperal) O92.2

پستان کیک (بعد از زایمان) (نفاسی) التهاب و انبساط دردناک

پستان در طول روزهای پایانی دوران حاملگی و اولین روزهای

دوران شیردهی

Calabar swelling B74.3

ورم کالابار، لوئیاز - بیماری مزمن ناشی از لوئا

Calcaneo-apophysitis M92.8

اپوفیزیت پاشنه - التهاب برجستگی استخوان پاشنه

Calcareous - *see condition*

منسوب به آهک یا حاوی آهک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Calcosis J62.8

کلسیکوز - پنوموکونیوز ناشی از استنشاق غبار و ذرات آهک

Calcification

کلسیفیکاسیون - رسوب نمک‌های کلسیم در یک بافت

- adrenal (capsule) (gland) E27.4
- - tuberculous B90.8† E35.1*

- aorta I70.0
- artery (annular) - *see* Arteriosclerosis
- auricle (ear) H61.1
- basal ganglia G23.8
- bladder N32.8
- brain (cortex) - *see* Calcification, cerebral
- bronchus J98.0
- bursa NEC M71.4
- - shoulder M75.3
- cerebral (cortex) G93.8
- - artery I67.2
- cervix (uteri) N88.8
- choroid plexus G93.8
- conjunctiva H11.1
- corpus cavernosum (penis) N48.8
- cortex (brain) - *see* Calcification, cerebral
- dental pulp (nodular) K04.2
- dentinal papilla K00.4
- falx cerebri G96.1
- gallbladder K82.8
- general E83.5
- heart (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- - valve - *see* Endocarditis
- intervertebral cartilage or disk (postinfective) M51.8
- intracranial - *see* Calcification, cerebral
- joint M25.8
- kidney N28.8
- - tuberculous B90.1† N29.1*
- larynx (senile) J38.7
- lens H26.8
- lung (active) (postinfectious) J98.4
- - tuberculous B90.9
- lymph gland or node (postinfectious) I89.8
- - tuberculous B90.8
- massive (paralytic) M61.2
- meninges (cerebral) (spinal) G96.1
- metastatic E83.5
- Mönckeberg's I70.2
- muscle M61.9
- - due to burns M61.3
- - paralytic M61.2
- - specified NEC M61.4
- myocardium, myocardial (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- ovary N83.8
- pancreas K86.8
- penis N48.8
- periarticular M25.8
- pericardium (*see also* Pericarditis) I31.1
- pineal gland E34.8
- pleura J94.8
- - postinfectious J94.8
- - tuberculous NEC B90.9
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.6

Calcification—*continued*

- pulpal (dental) (nodular) K04.2
- sclera H15.8
- spleen D73.8
- subcutaneous L94.2
- suprarenal (capsule) (gland) E27.4
- tendon (sheath) M65.8
- - with bursitis, synovitis or tenosynovitis M65.2
- trachea J39.8
- ureter N28.8
- uterus N85.8
- vitreous H43.2

Calcified - *see* Calcification

آهکی شدن - کلسیفیکاسیون را ملاحظه کنید.

Calcinosis (interstitial) (tumoral) (universalis)
E83.5

کلسینوز (بینابینی) (تومورال) (فراگیر) - حالتی که با رسوب غیرعادی نمک‌های کلسیم در بافت‌ها مشخص می‌شود.

- with Raynaud's phenomenon, esophageal dysfunction, sclerodactyly, telangiectasia (CREST syndrome) M34.1
- circumscripta (skin) L94.2
- cutis L94.2

Calcium

کلسیم

- deposits - *see* Calcification, by site
- metabolism disorder E83.5
- salts or soaps in vitreous (body) H43.2

Calciuria R82.9

کلسی اوری - کلسیم درادرار

Calculi - *see* Calculus

سنگ - کلکولوس را ملاحظه کنید.

Calculosis, intrahepatic (*see also*

Choledocholithiasis) K80.5

تشکیل سنگ، داخل کبدی (کلدولیتیز را هم ملاحظه کنید)

Calculus, calculi, calculus

کلکولوس، کلکولی، - سنگ، سفتی غیرطبیعی

- ampulla of Vater (*see also* Choledocholithiasis) K80.5
- appendix K38.1
- bile duct (common) (hepatic) K80.5
- - with cholangitis K80.3
- biliary K80.2
- - specified NEC K80.8
- bilirubin, multiple (*see also* Cholelithiasis) K80.2
- bladder (diverticulum) (encysted) (impacted) (urinary) N21.0
- bronchus J98.0
- calyx (kidney) (renal) (*see also* Calculus, kidney) N20.0
- - congenital Q63.8
- cholesterol (pure) (solitary) (*see also* Cholelithiasis) K80.2

Calculus, calculi, calculus—*continued*

- common duct (bile) K80.5
- conjunctiva H11.1
- cystic N21.0
- - duct (*see also* Cholelithiasis) K80.2
- dental (subgingival) (supragingival) K03.6
- diverticulum
- - bladder N21.0
- - kidney N20.0
- epididymis N50.8
- gallbladder K80.2
- - with cholecystitis (chronic) K80.1
- - - acute K80.0
- hepatic (duct) K80.5
- intestinal (impaction) (obstruction) K56.4
- kidney (impacted) (multiple) (pelvis) (recurrent) (staghorn) N20.0
- - with calculus, ureter - *see* Calculus, ureter, with calculus, kidney
- - congenital Q63.8
- lacrimal passages H04.5
- liver (impacted) K80.5
- lung J98.4
- nephritic (impacted) (recurrent) (*see also* Calculus, kidney) N20.0
- nose J34.8
- pancreas (duct) K86.8
- parotid duct or gland K11.5
- pelvis, encysted (*see also* Calculus, kidney) N20.0
- prostate N42.0
- pulmonary J98.4
- pyelitis (impacted) (recurrent) N20.9
- - with hydronephrosis N13.2
- pyelonephritis (impacted) (recurrent) N20.9
- - with hydronephrosis N13.2
- renal (impacted) (recurrent) (*see also* Calculus, kidney) N20.0
- - congenital Q63.8
- salivary (duct) (gland) K11.5
- seminal vesicle N50.8
- staghorn (*see also* Calculus, kidney) N20.0
- Stensen's duct K11.5
- stomach K31.8
- sublingual duct or gland K11.5
- - congenital Q38.4
- submandibular duct, gland or region K11.5
- suburethral N21.8
- tonsil J35.8
- tooth, teeth (subgingival) (supragingival) K03.6
- tunica vaginalis N50.8
- ureter (impacted) (recurrent) N20.1
- - with
- - - calculus, kidney N20.2
- - - - with hydronephrosis N13.2
- - - - with infection N13.6
- - - hydronephrosis N13.2
- - - - with infection N13.6

Calculus, calculi, calculous—continued

- urethra (impacted) N21.1
- urinary (duct) (impacted) (passage) (tract) N20.9
- - with hydronephrosis N13.2
- - - with infection N13.6
- - lower NEC N21.9
- - - specified NEC N21.8
- vagina N89.8
- vesical (impacted) N21.0
- Wharton's duct K11.5
- xanthine E79.8† N22.8*

Calicectasis N28.8

کالیسکتازی، کلیسکتازی - اتساع کالیس کلیه

California disease B38.9

بیماری کالیفورنیا - نام دیگر بیماری کوکسیدیومیماکوز که ناشی از استنشاق هاگ‌های قارچ کوکسیدیوز است.

Callositas, callosity (infected) L84

کالوزیته، پنبه (عفونی) - کراتوما، ضخامت لایه کراتین اپیدرم

Callus (infected) L84

کالوس (عفونی)

- excessive, following fracture - see Sequelae, fracture

Calorie deficiency (see also Malnutrition) E46

کمبود کالری (سوء تغذیه را هم ملاحظه کنید)

Calvé-Perthes disease M91.1

بیماری کالو - پرتز - استئوکوندروز اپی فیز سر استخوان فمور

Calvé's disease M42.0

بیماری کالو - بیماری استخوانی - غضروفی مهره

Calvities (see also Alopecia, androgenic) L64.9

کالویت (آلوپسی، آندروژنیک را هم ملاحظه کنید)

Cameroon fever (see also Malaria) B54

تب کامرون (مالاریا را هم ملاحظه کنید) - بیماری ناشی از کلامودیا

Camptocormia (hysterical) F44.4

کمپوکورمیا (هیستریایی) - نوعی واکنش یا حالات هیستریایی که در آن بیمار بطور کامل به جلو خم می‌شود و قادر به راست شدن نیست.

Camurati-Engelmann syndrome Q78.3

سندرم کاموراتی - انگلمن - اختلال ژنتیکی که موجب ناهنجاریهایی در اسکلت بدن می‌شود.

Canal - see also condition

کانال - یک مسیر لوله‌ای نسبتاً باریک - مجزا - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- atrioventricular common Q21.2

Canaliculitis (acute) (lacrimal) (subacute) H04.3

کانالیکیولیت (حاد) (اشکلی) (تحت حاد) - التهاب مجاری اشکلی

- Actinomyces A42.8

- chronic H04.4

Canavan's disease E75.2

بیماری کاناوان - استحالہ اسفنجی سیستم اعصاب مرکزی

Cancelled procedure (surgical) Z53.9

اقدام کنسل شده (جراحی)

- because of
- - contraindication Z53.0
- - patient's decision NEC Z53.2
- - - for reasons of belief or group pressure Z53.1

- - specified reason NEC Z53.8

- vaccination Z28.9

- because of

- - contraindication Z28.0

- - - patient's decision NEC Z28.2

- - - - for reasons of belief or group pressure Z28.1

- - - specified reason NEC Z28.8

Cancer (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant

کانسر - سرطان - نئوپلاسم بدخیم را هم ملاحظه کنید - بیماری نئوپلاستیکی که سیر طبیعی آن کشنده است.

Note: The term "cancer", when modified by an adjective or adjectival phrase indicating a morphological type, should be coded in the same manner as "carcinoma" with that adjective or phrase. Thus, "squamous cell cancer" should be coded in the same manner as "squamous cell carcinoma", which appears in the list under "Carcinoma".

Cancer(o)phobia F45.2

کنسروفوبیا - ترس بیمارگونه از ابتلا به سرطان

Cancerous (M8000/3) - see Neoplasm, malignant

کنسروسی - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید - مربوط به یا مشابه سرطان

Cancrum oris A69.0

کانکروم زخم لب یا دهان، استئوماتونوما

Candidiasis, candidal B37.9

کاندیدیازیس - عفونتی که توسط قارچ جنس کاندیدا، معمولاً کاندیدا آلبیکانس ایجاد می‌شود و اغلب پوست، مخاط دهان، دستگاه تنفس و واژن درگیر می‌شوند. بندرت عفونت سیستمیک یا اندوکاردیت نیز روی می‌دهد.

- balanitis B37.4† N51.2*

- congenital P37.5

- disseminated B37.8

- endocarditis B37.6† I39.8*

- intertrigo B37.2

- lung B37.1† J99.8*

- meningitis B37.5† G02.1*

- mouth B37.0

- nails B37.2

- neonatal P37.5

- onychia B37.2

- paronychia B37.2

- pneumonia B37.1† J17.2*

- resulting from HIV disease B20.4

- septicemia B37.7

Candidiasis -continued

- skin B37.2
- specified site NEC B37.8
- systemic B37.8
- urethritis B37.4† N37.0*
- urogenital site NEC B37.4
- vagina B37.3† N77.1*
- vulva B37.3† N77.1*
- vulvovaginitis B37.3† N77.1*

Candidid L30.2

کاندیدید - بثورات جلدی ثانویه که نشانه حساسیت بیش از حد به عفونت با کاندیدا در سایر نقاط بدن است.

Candidosis - see Candidiasis

کاندیدوز - کاندیدیازیس را ملاحظه کنید.

Candiru infection or infestation B88.8

عفونت یا الودگی انگلی ناشی از ماهی دندان گوش

Canities (premature) L67.1

کانیشیز (زودرس) - خاکستری یا سفید رنگ شدن موی سر
- congenital Q84.2

Canker (sore) (mouth) K12.0

کانکر (زخم) (دهان) - زخم لب یا مخاط دهان

Cannabinosis J66.2

کانابینوز - پنوموکونیوزیز ناشی از استنشاق ذرات و غبار شاهدانه

Cantrell's syndrome Q87.8

سندرم کانتزل - بیرون زدگی مادرزادی احشایی داخلی بدن
بخصوص در ناحیه دیواره قفسه سینه و قلب

Capillaritis (intestinal) B81.1

کیپلاریاز (روده ای) - عفونت با نماتوهای جنس کاپیلاریا
- hepatic B83.8

Capillary - see condition

مویرگ - وضعیت را ملاحظه کنید.

Caplan's syndrome M05.1† J99.0*

سندرم کاپلان - ندولهای داخل ریوی در بیماریهای آرتريت روماتوئید

Capsule - see condition

کپسول - وضعیت را ملاحظه کنید.

Capsulitis (joint) M77.9

التهاب کپسول - مفصلی (مفصل) - آماس کپسول مفصلی
- adhesive M77.9
- - shoulder M75.0
- hepatic K65.8

Caput

کاپوت - سر - اصطلاحی عمومی برای انتهای یک ارگان یا بخش
- crepitus Q75.8
- medusae I86.8
- succedaneum P12.8

Car sickness T75.3

بیماری ماشین، ماشین گرفتگی

Carapata (disease) A68.0

کارپاتا (بیماری) - تب عودکننده ناشی از بوریلیا نوعی باکتری از خانواده اسپيروکت که از طریق شپش منتقل می شود.

Carate - see Pinta

کاراته - پینتا را ملاحظه کنید. - بیماری ناشی از اسپيروکت

Carbon lung J60

ریه کرین

Carboxyhemoglobinemia T58

کربوکسی هموگلوبینمی - وجود هموگلوبین ترکیب شده با مونوکسید کربن در خون

Carbuncle (see also Abscess, by site) L02.9

کربانکل - (آبسه، براساس موضع را هم ملاحظه کنید) عفونت نکروز پوست و بافت های زیرجلدی که در آن استافیلوکوک طلائی تعدادی کورک و سینوس با مجاری درناژکننده ایجاد می کند.

- auricle, ear H60.0
- corpus cavernosum N48.2
- ear (external) (middle) H60.0
- external auditory canal H60.0
- eyelid H00.0
- kidney (see also Abscess, kidney) N15.1
- labium (majus) (minus) N76.4
- lacrimal
- - gland H04.0
- - passages (duct) (sac) H04.3
- malignant A22.0
- nose J34.0
- orbit, orbital H05.0
- penis N48.2
- urethra N34.0
- vulva N76.4

Carcinoid (tumor) (M8240/3) - see also Neoplasm, malignant

کارسینوئید (تومور) - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید. - یک تومور زردرنگ مشخص که از سلول های انتروکرومافین منشاء می گیرد (معمولاً در دستگاه گوارش). این اصطلاح گاهی اوقات به صورت اختصاصی برای تومورهای دستگاه گوارش (آرژتافینوما) بکار می رود.

- with struma ovarii (M9091/1) D39.1
- appendix (M8240/1) D37.3
- argentaffin (M8241/1) - see Neoplasm, uncertain behavior
- - malignant (M8241/3) - see Neoplasm, malignant
- composite (M8244/3) - see Neoplasm, malignant
- goblet cell (M8243/3) C80
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C18.1
- malignant (M8240/3) - see Neoplasm, malignant
- mucinous (M8243/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C18.1
- strumal (M9091/1) D39.1
- syndrome E34.0
- type bronchial adenoma (M8240/3) - see Neoplasm, lung, malignant

Carcinoma (M8010/3) – see also Neoplasm, malignant

کارسینوما – نئوپلاسم ، بدخیم را هم ملاحظه کنید – رشد بدخیم سلول‌های اپی تلیال که به بافت‌های اطراف نفوذ نموده و توانایی متاستاز نیز دارد.

Note: Except where otherwise indicated, the morphological varieties of carcinoma in the list below should be coded by site as for Neoplasm, malignant.

- with
- – apocrine metaplasia (M8573/3)
- – cartilaginous (and osseous) metaplasia (M8571/3)
- – osseous (and cartilaginous) metaplasia (M8571/3)
- – productive fibrosis (M8141/3)
- – spindle cell metaplasia (M8572/3)
- – squamous metaplasia (M8570/3)
- acidophil (M8280/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C75.1
- acidophil-basophil, mixed (M8281/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C75.1
- acinar (cell) (M8550/3)
- acinic cell (M8550/3)
- adenocystic (M8200/3)
- adenoid
- – cystic (M8200/3)
- – squamous cell (M8075/3)
- adenosquamous (M8560/3)
- adnexal (skin) (M8390/3) – see Neoplasm, skin, malignant
- adrenal cortical (M8370/3) C74.0
- alveolar (M8251/3) – see Neoplasm, lung, malignant
- – cell (M8250/3) – see Neoplasm, lung, malignant
- ameloblastic (M9270/3) C41.1
- – upper jaw (bone) C41.0
- anaplastic type (M8021/3)
- apocrine (M8401/3)
- – breast – see Neoplasm, breast, malignant
- – specified site NEC – see Neoplasm, skin, malignant
- – unspecified site C44.9
- basal cell (pigmented) (M8090/3) – see also Neoplasm, skin, malignant
- – fibro-epithelial (M8093/3) – see Neoplasm, skin, malignant
- – morphea (M8092/3) – see Neoplasm, skin, malignant
- – multicentric (M8091/3) – see Neoplasm, skin, malignant
- basaloid (M8123/3)
- basal-squamous cell, mixed (M8094/3) – see Neoplasm, skin, malignant
- basophil (M8300/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C75.1

Carcinoma—continued

- basophil-acidophil, mixed (M8281/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C75.1
- basosquamous (M8094/3) – see Neoplasm, skin, malignant
- bile duct (M8160/3)
- – with hepatocellular, mixed (M8180/3) C22.0
- – liver C22.1
- – specified site NEC – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C22.1
- branchial or branchiogenic C10.4
- bronchial or bronchogenic – see Neoplasm, lung, malignant
- bronchiolar (M8250/3) – see Neoplasm, lung, malignant
- bronchioloalveolar (M8250/3) – see Neoplasm, lung, malignant
- C cell (M8510/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C73
- ceruminous (M8420/3) C44.2
- chorionic (M9100/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site
- – – female C58
- – – male C62.9
- chromophobe (M8270/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C75.1
- clear cell (mesonephroid) (M8310/3)
- cloacogenic (M8124/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C21.2
- colloid (M8480/3)
- cribriform (M8201/3)
- cylindroid (M8200/3)
- diffuse type (M8145/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C16.9
- duct (cell) (M8500/3)
- – with Paget's disease (M8541/3) – see Neoplasm, breast, malignant
- – infiltrating (M8500/3)
- – – with lobular carcinoma (in situ) (M8522/3)
- – – – specified site – see Neoplasm, malignant
- – – – unspecified site C50.9
- – – specified site – see Neoplasm, malignant
- – – unspecified site (female) C50.9
- ductal (M8500/3)
- – with lobular (M8522/3)
- – – specified site – see Neoplasm, malignant
- – – unspecified site C50.9
- ductular, infiltrating (M8521/3)
- – specified site – see Neoplasm, malignant
- – unspecified site C50.9
- embryonal (M9070/3)
- – with teratoma, mixed (M9081/3)
- – combined with choriocarcinoma (M9101/3)
- – infantile type (M9071/3)

Carcinoma—continued

- embryonal -continued
- - liver C22.7
- - polyembryonal type (M9072/3)
- endometrioid (M8380/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site
- - - female C56
- - - male C61
- eosinophil (M8280/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C75.1
- epidermoid (M8070/3) - *see also* Carcinoma, squamous cell
- - with adenocarcinoma, mixed (M8560/3)
- - in situ, Bowen's type (M8081/2) - *see* Neoplasm, skin, in situ
- - keratinizing (M8071/3)
- - large cell, nonkeratinizing (M8072/3)
- - small cell, nonkeratinizing (M8073/3)
- - spindle cell (M8074/3)
- - verrucous (M8051/3)
- epithelial-myoepithelial (M8562/3)
- fibroepithelial, basal cell (M8093/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- follicular (M8330/3)
- - with papillary (mixed) (M8340/3) C73
- - moderately differentiated (M8332/3) C73
- - pure follicle (M8331/3) C73
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - trabecular (M8332/3) C73
- - unspecified site C73
- - well differentiated (M8331/3) C73
- gelatinous (M8480/3)
- giant cell (M8031/3)
- - with spindle cell (M8030/3)
- glycogen-rich (M8315/3) - *see* Neoplasm, breast, malignant
- granular cell (M8320/3)
- granulosa cell (M8620/3) C56
- hepatic cell (M8170/3) C22.0
- hepatocellular (M8170/3) C22.0
- - with bile duct, mixed (M8180/3) C22.0
- - fibrolamellar (M8171/3) C22.0
- hepatocholangiolitic (M8180/3) C22.0
- Hurthle cell (M8290/3) C73
- in
- - adenomatous
- - - polyp (M8210/3)
- - - polyposis coli (M8220/3) C18.9
- - pleomorphic adenoma (M8941/3) - *see* Neoplasm, salivary gland, malignant
- - polyp (M8210/3)
- - polypoid adenoma (M8210/3)
- - situ (M8010/2) - *see* Carcinoma in situ
- - tubular adenoma (M8210/3)
- - villous adenoma (M8261/3)

Carcinoma—continued

- infiltrating
- - duct (M8500/3)
- - - with lobular (M8522/3)
- - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - unspecified site C50.9
- - - with Paget's disease (M8541/3) - *see* Neoplasm, breast, malignant
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site (female) C50.9
- - ductular (M8521/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C50.9
- - lobular (M8520/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C50.9
- inflammatory (M8530/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site (female) C50.9
- intestinal type (M8144/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C16.9
- intracystic (M8504/3)
- - noninfiltrating (M8504/2) - *see* Neoplasm, in situ
- - intraductal (noninfiltrating) (M8500/2)
- - with Paget's disease (M8543/3) - *see* Neoplasm, breast, malignant
- - breast D05.1
- - papillary (M8503/2)
- - - with invasion (M8503/3)
- - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - unspecified site C50.9
- - - breast D05.1
- - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - unspecified site D05.1
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - unspecified site D05.1
- - intraepidermal (M8070/2) - *see* Neoplasm, in situ
- - squamous cell, Bowen's type (M8081/2) - *see* Neoplasm, skin, in situ
- - intraepithelial (M8010/2) - *see* Neoplasm, in situ
- - squamous cell (M8070/2) - *see* Neoplasm, in situ
- - intraosseous (M9270/3) C41.1
- - upper jaw (bone) C41.0
- islet cell (M8150/3)
- - with exocrine, mixed (M8154/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C25.9
- - pancreas C25.4
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C25.4
- - juvenile, breast (M8502/3) - *see* Neoplasm, breast, malignant
- - large cell (M8012/3)
- - small cell (M8045/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C34.9
- - squamous cell (M8070/3)
- - - keratinizing (M8071/3)
- - - nonkeratinizing (M8072/3)

Carcinoma—continued

- Leydig cell (testis) (M8650/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site
- - - female C56
- - - male C62.9
- lipid-rich (M8314/3) C50.9
- liver cell (M8170/3) C22.0
- lobular (infiltrating) (M8520/3)
- - with intraductal (M8522/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C50.9
- - noninfiltrating (M8520/2)
- - - breast D05.0
- - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - unspecified site D05.0
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site (female) C50.9
- lymphoepithelial (M8082/3)
- medullary (M8510/3)
- - with
- - - amyloid stroma (M8511/3)
- - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - unspecified site C73
- - - lymphoid stroma (M8512/3)
- - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - unspecified site (female) C50.9
- Merkel cell (M8247/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- mesometanephric (M9110/3)
- mesonephric (M9110/3)
- metastatic (M8010/6) - *see* Neoplasm, secondary
- metatypical (M8095/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- morphea, basal cell (M8092/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- mucinous (M8480/3)
- mucin-producing (M8481/3)
- mucin-secreting (M8481/3)
- mucoepidermoid (M8430/3)
- mucoid (M8480/3)
- - cell (M8300/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C75.1
- mucous (M8480/3)
- myoepithelial-epithelial (M8562/3)
- neuroendocrine (M8246/3)
- nonencapsulated sclerosing (M8350/3) C73
- noninfiltrating (M8010/2)
- - intracystic (M8504/2) - *see* Neoplasm, in situ
- - intraductal (M8500/2)
- - - breast D05.1
- - - papillary (M8503/2)
- - - - breast D05.1
- - - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - - unspecified site D05.1
- - - specified site - *see* Neoplasm, in situ
- - - unspecified site D05.1
- - lobular (M8520/2)
- - - breast D05.0

Carcinoma—continued

- noninfiltrating -*continued*
- - lobular -*continued*
- - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - unspecified site D05.0
- oat cell (M8042/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C34.9
- odontogenic (M9270/3) C41.1
- - upper jaw (bone) C41.0
- oncocytic (M8290/3)
- oxyphilic (M8290/3)
- papillary (M8050/3)
- - with follicular (mixed) (M8340/3) C73
- - epidermoid (M8052/3)
- - follicular variant (M8340/3) C73
- - intraductal (noninfiltrating) (M8503/2)
- - - with invasion (M8503/3)
- - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - unspecified site C50.9
- - - breast D05.1
- - - specified site NEC - *see* Neoplasm, in situ
- - - unspecified site D05.1
- - serous (M8460/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - surface (M8461/3)
- - - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - - unspecified site C56
- - - unspecified site C56
- - squamous cell (M8052/3)
- - transitional cell (M8130/3)
- papillocystic (M8450/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C56
- parafollicular cell (M8510/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C73
- pilomatrix (M8110/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- pleomorphic (M8022/3)
- polygonal cell (M8034/3)
- pseudoglandular, squamous cell (M8075/3)
- pseudomucinous (M8470/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C56
- pseudosarcomatous (M8033/3)
- renal cell (M8312/3) C64
- reserve cell (M8041/3)
- round cell (M8041/3)
- Schmincke (M8082/3) - *see* Neoplasm, nasopharynx, malignant
- Schneiderian (M8121/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C30.0
- scirrhous (M8141/3)
- sebaceous (M8410/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- secondary (M8010/6) - *see* Neoplasm, secondary
- secretory, breast (M8502/3) - *see* Neoplasm, breast, malignant
- serous (M8441/3)
- - papillary (M8460/3)

Carcinoma—continued

- serous —continued
- - papillary —continued
- - - specified site - see Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C56
- - surface, papillary (M8461/3)
- - - specified site - see Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C56
- Sertoli cell (M8640/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C62.9
- - - female C56
- - - male C62.9
- signet ring cell (M8490/3)
- - metastatic (M8490/6) - see Neoplasm, secondary
- simplex (M8231/3)
- skin appendage (M8390/3) - see Neoplasm, skin, malignant
- small cell (M8041/3)
- fusiform cell (M8043/3)
- - - specified site - see Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C34.9
- - intermediate cell (M8044/3)
- - - specified site - see Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C34.9
- - large cell (M8045/3)
- - - specified site - see Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C34.9
- - squamous cell, nonkeratinizing (M8073/3)
- solid (M8230/3)
- spheroidal cell (M8010/3)
- spindle cell (M8032/3)
- - with giant cell (M8030/3)
- spinous cell (M8070/3)
- squamous (cell) (M8070/3)
- - with adenocarcinoma, mixed (M8560/3)
- - adenoid (M8075/3)
- - keratinizing, large cell (M8071/3)
- - large cell, nonkeratinizing (M8072/3)
- - metastatic (M8070/6) - see Neoplasm, secondary
- - - microinvasive (M8076/3)
- - - specified site - see Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C53.9
- - - nonkeratinizing (large cell) (M8072/3)
- - papillary (M8052/3)
- - pseudoglandular (M8075/3)
- - small cell, nonkeratinizing (M8073/3)
- - spindle cell (M8074/3)
- - verrucous (M8051/3)
- superficial spreading (M8143/3)
- sweat gland (M8400/3) - see Neoplasm, skin, malignant
- theca cell (M8600/3) C56
- thymic (M8580/3) C37
- trabecular (M8190/3)

Carcinoma—continued

- transitional (cell) (M8120/3)
- - papillary (M8130/3)
- - spindle cell (M8122/3)
- tubular (M8211/3)
- undifferentiated (M8020/3)
- urothelial (M8120/3)
- verrucous (epidermoid)(squamous cell) (M8051/3)
- villous (M8262/3)
- water-clear cell (M8322/3) C75.0
- wolffian duct (M9110/3)
- Carcinoma in situ** (M8010/2) - see also Neoplasm, in situ
 - کارسینوم در محل - نتوپلاسم ، در محل را نیز ملاحظه کنید.
 - سرطانی که در آن سلول‌های تومورال به اپی تلیوم منشاء محدود بوده و از غشاء پایه عبور نکرده‌اند.
 - breast NEC D05.9
 - epidermoid (M8070/2) - see also Neoplasm, in situ
 - - with questionable stromal invasion (M8076/2)
 - - - cervix D06.9
 - - - specified site NEC - see Neoplasm, in situ
 - - - unspecified site D06.9
 - - Bowen's type (M8081/2) - see Neoplasm, skin, in situ
 - in
 - - adenomatous polyp (M8210/2)
 - - polyp NEC (M8210/2)
 - - intraductal (M8500/2)
 - - breast D05.1
 - - specified site NEC - see Neoplasm, in situ
 - - unspecified site D05.1
 - - lobular (M8520/2)
 - - with
 - - - infiltrating duct (M8522/3)
 - - - - breast C50.9
 - - - - specified site NEC - see Neoplasm, malignant
 - - - - unspecified site C50.9
 - - - - intraductal (M8522/2)
 - - - - breast D05.7
 - - - - specified site NEC - see Neoplasm, in situ
 - - - - unspecified site D05.7
 - - breast D05.0
 - - specified site NEC - see Neoplasm, in situ
 - - unspecified site D05.0
 - - papillary (M8050/2) - see Neoplasm, in situ
 - - squamous cell (M8070/2) - see also Neoplasm, in situ
 - - - with questionable stromal invasion (M8076/2)
 - - - cervix D06.9
 - - - specified site NEC - see Neoplasm, in situ
 - - - unspecified site D06.9
 - - transitional cell (M8120/2) - see Neoplasm, in situ

Carcinophobia F45.2

کارسینومافوبیا، کارسینومافوبی - ترس بیمار گونه از ابتلا به کارسینوما

Carcinomatosis

کارسینوماتوز - انتشار وسیع و گسترده سرطان در بدن

- peritonei (M8010/6) C78.6
- specified site NEC (M8010/3) - see Neoplasm, malignant
- unspecified site (M8010/6) C80

Carcinosarcoma (M8980/3) - see Neoplasm, malignant

کارسینوسارکوما - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید. - توموری

بدخیم شامل یافت‌های کارسینومایی و سارکومایی

- embryonal (M8981/3) - see Neoplasm, malignant

Cardia, cardiac - see condition

کاردیا، قلب، قلبی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Cardiac - see also condition

قلبی، مربوط به قلب - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- death, sudden I46.1
- pacemaker
- - in situ Z95.0
- - management or adjustment Z45.0
- tamponade I31.9

Cardialgia (see also Pain, precordial) R07.2

درد قلبی (درد، اطراف قلبی را هم ملاحظه کنید)

Cardiectasis - see Hypertrophy, cardiac

اتساع و گشادی قلب - هایپرتروفی، قلبی را ملاحظه کنید.

Cardiochhalasia K21.9

کاردیوشالازی - سیستمی یا عدم کفایت اسفنکتر کاردیای معده

Cardiomegalia glycogenica diffusa E74.0† I43.1*

گلیکوزئوز قلبی منتشر همراه با بزرگی غیرطبیعی عضلات قلب - نوعی بیماری ذخیره گلیکوژن که موجب درگیری عضلات قلب می‌شود.

Cardiomegaly (see also Hypertrophy, cardiac) I51.7

کاردیومگالی (هایپرتروفی، قلبی را هم ملاحظه کنید) افزایش اندازه قلب، بزرگ شدن قلب

- congenital Q24.8
- glycogen E74.0† I43.1*
- idiopathic I51.7

Cardiomyopathy (familial) (idiopathic) I42.9

کاردیومیوپاتی (خانوادگی) (با علت نامعلوم) - بیماری عضله قلب، بیماری میوکارد قلب

- alcoholic I42.6
- amyloid E85.4† I43.1*
- arteriosclerotic I25.1
- beriberi E51.1† I43.2*
- complicating pregnancy O99.4
- congenital I42.4
- congestive I42.0
- constrictive NEC I42.5

Cardiomyopathy - continued

- dilated I42.0
- due to
 - - alcohol I42.6
 - - drugs I42.7
 - - external agents NEC I42.7
- hypertensive (see also Hypertension, heart) I11.9
- hypertrophic (nonobstructive) I42.2
- - obstructive I42.1
 - - - congenital Q24.8
- in
 - - Chagas' disease (chronic) B57.2† I41.2*
 - - - acute B57.0† I41.2*
 - - sarcoidosis D86.8† I43.8*
- ischemic I25.5
- metabolic E88.9† I43.1*
- nutritional E63.9† I43.2*
- obscure of Africa I42.8
- postpartum O90.3
- restrictive NEC I42.5
- rheumatic I09.0
- secondary I42.9
- thyrotoxic E05.9† I43.8*
- tuberculous A18.8† I43.0*
- viral B33.2† I43.0*

Cardionephritis (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9

کاردیونفریت (افزایش فشار خون، قلبی کلیوی را هم ملاحظه کنید)

- التهاب قلب و کلیه در فرد مبتلا به فشار خون

Cardioneuropathy (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9

کاردیونفروپتی (افزایش فشار خون، قلبی کلیوی را هم ملاحظه کنید)

- بیمار قلبی و کلیوی در فرد مبتلا به افزایش فشار خون

Cardionephrosis (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9

کاردیونفروز (افزایش فشار خون، قلبی کلیوی را هم ملاحظه کنید)

بیماری قلبی همراه با استحاله لوله‌ای کلیه در بیماران دارای افزایش فشار خون

Cardiopathy (see also Disease, heart) I51.9

کاردیوپتی (بیماری، قلب را هم ملاحظه کنید) هرگونه اختلال یا بیماری قلبی

- idiopathic I42.9
- mucopolysaccharidosis E76.3† I52.8*

Cardiopericarditis (see also Pericarditis) I31.9

کاردیوپریکاردیت (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب قلب و پریکارد قلب

Cardiophobia F45.2

کاردیوفوبیا - ترس بیمار گونه از بیماری قلبی

Cardiorenal - see condition

کاردیورنال، قلبی کلیوی - وضعیت را ملاحظه کنید.

- Cardiorrhexis** (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
 کاردیورکسی - (انفارکتوس، میوکارد را هم ملاحظه کنید) - پارگی مغز
- Cardiosclerosis** I25.1
 کاردیواسکلروز - سختی فیبروتیک قلب
- Cardiosis** - *see* Disease, heart
 کاردیوز - بیماری، قلب را ملاحظه کنید.
- Cardiospasm (esophagus) (reflex) (stomach)** K22.0
 کاردیواسپاسم (مری) (رفلاکس) (معدة) آشالازی مری، اسپاسم عضله تنگ شده فم المعده
- congenital (without mention of megaesophagus) Q40.2
 - with megaesophagus Q39.5
- Cardiostenosis** - *see* Disease, heart
 کاردیواستنوز - بیماری، قلب را ملاحظه کنید.
- Cardiovascular** - *see condition*
 کاردیوواسکولار - قلبی - عروقی - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Carditis (acute) (chronic) (subacute)** I51.8
 کاردیت (حاد) (مزمن) (تحت حاد) - التهاب بافت‌های قلب
- meningococcal A39.5† I52.0*
 - rheumatic - *see* Disease, heart, rheumatic
 - rheumatoid M05.3† I52.8*
 - viral B33.2† I52.1*
- Care (of) (for) (following)**
 مراقبت (از) (برای) (پیگیری)
- child (routine) Z76.2
 - family member (handicapped) (sick) Z63.6
 - founding Z76.1
 - holiday relief Z75.5
 - improper T74.0
 - lack of (at or after birth) (infant) T74.0
 - lactating mother Z39.1
 - orthodontic Z51.8
 - palliative Z51.5
 - postpartum
 - immediately after delivery Z39.0
 - routine follow-up Z39.2
 - pregnancy - *see* Maternal care
 - preparatory, for subsequent treatment Z51.4
 - for dialysis Z49.0
 - respite Z75.5
 - unavailable, due to
 - absence of person rendering care Z74.2
 - inability (any reason) of person rendering care Z74.2
 - well-baby Z76.2
- Caries**
 پوسیدگی
- bone NEC A18.0† M90.0*
 - cementum K02.2
 - arrested K02.3

- Caries—continued**
- cementum —*continued*
 - specified NEC K02.8
 - dental K02.9
 - dentin (acute) (chronic) K02.1
 - enamel (acute) (chronic, incipient) K02.0
 - external meatus H61.8
 - hip (tuberculous) A18.0† M01.1*
 - initial K02.0
 - knee (tuberculous) A18.0† M01.1*
 - labyrinth H83.8
 - limb NEC (tuberculous) A18.0† M90.0*
 - mastoid process (chronic) H70.1
 - tuberculous A18.0† H75.0*
 - middle ear H74.8
 - nose (tuberculous) A18.0† M90.0*
 - orbit (tuberculous) A18.0† M90.0*
 - ossicles, ear H74.3
 - petrous bone H70.2
 - sacrum (tuberculous) A18.0† M49.0*
 - spine, spinal (column) (tuberculous) A18.0† M49.0*
 - syphilitic A52.7† M90.2*
 - congenital (early) A50.0† M90.2*
 - tooth, teeth K02.9
 - tuberculous A18.0† M90.0*
 - vertebra (column) (tuberculous) A18.0† M49.0*
- Carious teeth** K02.9
 پوسدگی دندان
- Carneous mole** O02.0
 مول کارنئوس - توده در رحم که بعد از مرگ جنینی تشکیل می‌شود و مشتمل بر لخته‌های خونی، غشاهای جنینی و بخش‌های باقی مانده از جفت است.
- Carotid body or sinus syndrome** G90.0
 سندرم سینوس یا جسم کاروتید - سنکویی که گاهی اوقات همراه با تشنج است و به دلیل فعالیت بیش از حد رفلکس سینوس کاروتید زمانی که فشار روی یک یا هر دو سینوس وارد می‌شود ایجاد می‌گردد.
- Carotinosi (cutis) (skin)** E67.1
 کاروتینوز (پوست) (پوستی) - افزایش کاروتن خون
- Carpal tunnel syndrome** G56.0
 سندرم کارپال تونل - درد یا سوزش یا احساس مورمور و گزگز در انگشتان و دست که گاهی به آرنج هم کشیده می‌شود و به عصب مدیان در کانال مچ مربوط است.
- Carpenter's syndrome** Q87.0
 سندرم کارپنتر - یک اختلال ارثی که بصورت اتوزومال مغلوب به ارث می‌رسد و مشخصه آن آکروسفالوسینداکتیلی، کوتاهی انگشتان دست و پا، صورت‌های منحصربفرد، چاقی، عقب ماندگی ذهنی، هیپوگنادیسم و سایر آنومالی هاست.
- Carpopedal spasm** (*see also* Tetany) R29.0
 اسپاسم کارپوپدال (کزاز را هم ملاحظه کنید)

Carr-Barr-Plunkett syndrome Q97.1

سندرم کار-بار-پلانکت - زنی با بیش از سه کروموزوم

Carrier (suspected) of

حامل، ناقل (مشکوک) - کسی که بدون بروز علائم، ارگانسیم‌های بیماریزا را در بدن خود دارد و از این رو مثل یک توزیع کننده عفونت عمل می‌کند.

- amebiasis Z22.1
- bacterial disease NEC Z22.3
- cholera Z22.1
- diphtheria Z22.2
- gastrointestinal pathogens NEC Z22.1
- gonorrhea Z22.4
- HB(c)(s)Ag Z22.5
- hepatitis
- - Australia antigen (HAA) Z22.5
- - B surface antigen (HBAG) Z22.5
- - - with acute delta-(super)infection B17.0
- - viral Z22.5
- human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) infection Z22.6
- infectious organism Z22.9
- - specified NEC Z22.8
- meningococci Z22.3
- staphylococci Z22.3
- streptococci Z22.3
- syphilis Z22.4
- typhoid Z22.0
- venereal disease NEC Z22.4

Carrion's disease A44.0

بیماری کاریون - بارتونلوزیس (عفونت با انگل‌های تیره بارتونلا)

Carter's relapsing fever (Asiatic) A68.1

تب راجعه کارتر (آسیایی) - بیماری‌ای با تب عودکننده ناشی از گزش کنه

Cartilage - see condition

غضروف - وضعیت را ملاحظه کنید.

Caruncle (inflamed)

کارونکل (ملتهب) - برآمدگی گوشتی کوچک، اغلب غیرطبیعی

- labium (majus) (minus) N90.8
- lacrimal H04.3
- myrtiform N89.8
- urethral (benign) N36.2

Caseation lymphatic gland (tuberculous) A18.2

غده لنفاوی پنیری (سلی) - نکروزه که در آن غدد لنفاوی به شکل توده پنیری شکلی تغییر می‌یابد.

Castellani's disease A69.8

بیماری کاستلانی - عفونت ناشی از اسپیروکتال

Castration, traumatic, male S38.2

کاستریشن، تروماتیک، مرد - از بین رفتن گندها و یا تخریب آنها در اثر تابش اشعه یا وجود انگل، ناشی از ضربه

Casts in urine R82.9

کست در ادرار

Cat

گربه

- cry syndrome Q93.4

- ear Q17.3

Catabolism, senile R54

کاتابولیسم، کهولت - هر فرآیند تخریبی که طی آن مواد پیچیده توسط سلول‌های زنده به ترکیبات ساده تبدیل می‌شوند و در این امر، انرژی آزاد می‌شود.

Catalepsy (hysterical) F44.2

کاتالپسی (هیستریایی) - نوعی وضعیت بالینی به صورت کاهش پاسخدهی بیمار که با حالت شبیه بیهوشی و سفتی مومی شکل عضلات مشخص می‌شود.

- schizophrenic F20.2

Cataplexy (idiopathic) G47.4

کاتاپلکسی (با علت نامعلوم) - وضعیت که با حملات ناگهانی عضلانی و هیپوتونی مشخص می‌شود و عوامل مثل خوشحالی، عصبانیت، ترس و غیره در بروز آن نقش دارند.

Cataract (cortical) (immature)

(incipient) (see also Cataracta) H26.9

کاتاراکت، آب مروارید (قشری) (نرسیده) (مرحله ابتدایی)

(کاتاراکتا را هم ملاحظه کنید) - کدورت بلوری عدسی یا کپسول عدسی یک یا هر دو چشم

- anterior

- - and posterior axial embryonal Q12.0

- - pyramidal Q12.0

- blue Q12.0

- central Q12.0

- cerulean Q12.0

- complicated H26.2

- congenital Q12.0

- coralliform Q12.0

- coronary Q12.0

- crystalline Q12.0

- diabetic (see also E10-E14 with fourth character .3) E14.3† H28.0*

- drug-induced H26.3

- due to radiation H26.8

- electric H26.8

- glass-blower's H26.8

- heat ray H26.8

- heterochromic H26.2

- in (due to)

- - chronic iridocyclitis H26.2

- - diabetes (see also E10-E14 with fourth character .3) E14.3† H28.0*

- - endocrine disease NEC E34.9† H28.1*

- - eye disease H26.2

- - hypoparathyroidism E20.-† H28.1*

- - malnutrition-dehydration E46† H28.1*

- - metabolic disease NEC E88.9† H28.1*

- - myotonic disorders G71.1† H28.2*

- - nutritional disease NEC E63.9† H28.1*

Cataract—continued

- infantile H26.0
- irradiational H26.8
- juvenile H26.0
- malnutrition-dehydration E46† H28.1*
- morgagnian H25.2
- myotonic G71.1† H28.2*
- myxedema E03.9† H28.1*
- nuclear
 - - embryonal Q12.0
 - - sclerosis H25.1
- presenile H26.0
- secondary H26.4
 - - to eye disease H26.2
- senile H25.9
 - - brunescens H25.1
 - - combined forms H25.8
 - - coronary H25.0
 - - cortical H25.0
 - - hypermature H25.2
 - - incipient H25.0
 - - morgagnian type H25.2
 - - nuclear (sclerosis) H25.1
 - - polar subcapsular (anterior) (posterior) H25.0
 - - punctate H25.0
 - - specified NEC H25.8
 - - subcapsular polar (anterior) (posterior) H25.0
 - - toxic H26.3
 - - traumatic H26.1
 - - zonular (perinuclear) Q12.0
- Cataracta** (*see also* Cataract) H26.9
 - کاتاراکتا (کاتاراکت را هم ملاحظه کنید) - آب مروارید
 - brunescens H25.1
 - centralis pulverulenta Q12.0
 - cerulea Q12.0
 - complicata H26.2
 - congenita Q12.0
 - coralliformis Q12.0
 - coronaria Q12.0
 - membranacea
 - - accreta H26.4
 - - congenita Q12.0
 - sunflower H26.2
- Catarrh, catarrhal (inflammation)** (*see also condition*) J00
 - کاتار، کاتاری (التهاب) (وضعیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب غشاء مخاطی کاتارال (بخصوص در سر و گلو) همراه با ترشح آزاد
 - acute J00
 - bronchial - *see* Bronchitis
 - chronic J31.0
 - enteric - *see* Enteritis
 - eustachian H68.0
 - eye (acute) H10.2
 - fauces (*see also* Pharyngitis) J02.9
 - febrile J00
 - gastrointestinal - *see* Enteritis

Catarrh, catarrhal—continued

- hay fever J30.1
 - - with asthma J45.0
- infectious J00
- intestinal - *see* Enteritis
- larynx, chronic J37.0
- middle ear, chronic H65.2
- nasal (chronic) (*see also* Rhinitis) J31.0
 - - acute J00
- nasopharyngeal (chronic) J31.1
 - - acute J00
- spring (eye) (vernal) H10.1
- summer (hay) (*see also* Fever, hay) J30.1
- throat J31.2
- tubotympanal H65.9
 - - chronic H65.2
- Catatonia (schizophrenic)** F20.2
 - کاتاتونی (اسکیزوفرنی کاتاتونیک) - اختلال اسکیزوفرنیک که به صورت کاهش واکنش نسبت به محیط و فعالیت خودبخودی تظاهر می کند.
- Catscratch** (*see also* Injury, superficial) T14.0
 - خراش گربه (آسیب، سطحی را هم ملاحظه کنید)
 - disease or fever A28.1
- Cauda equina** - *see condition*
 - مجموعه ریشه های اعصاب خاجی و دنباله ای که شبیه به دم اسب می باشند - وضعیت را هم ملاحظه کنید.
- Caul over face (causing asphyxia)** P21.9
 - قسمتی از آمیبون روی صورت (علت خفگی)
- Cauliflower ear** M95.1
 - گوش گل کلمی
- Causalgia** G56.4
 - کوزالژی - نوع دوم سندرم کمپلکس درد ناحیه ای یا CRPS
- Cause**
 - علت
 - external, general effects T75.8
 - not stated (morbidity) R69
 - - mortality R99
 - unknown (morbidity) R69
 - - mortality R99
- Caustic burn** - *see* Corrosion, by site
 - سوختگی با هر ماده سوزاننده؛ تخریب کننده بافت های زنده - سوختگی شیمیایی بر اساس موضع را ملاحظه کنید.
- Cavare's disease** G72.3
 - بیماری کاوار - فلج دوره ای فامیلی
- Cave-in, injury**
 - فروریختن، آسیب
 - crushing (severe) T14.7
 - suffocation T71
- Cavernitis (penis)** N48.2
 - کاورنیتیس - التهاب اجسام غاری یا جسم اسفنجی پنیس

Cavernositis N48.2

کاورنوزیت - التهاب اجسام غاری یا جسم اسفنجی پنیس

Cavernous - see condition

مربوط به یک حفره یا شامل فضای خالی بودن - وضعیت را ملاحظه کنید.

Cavitation of lung (see also Tuberculosis, pulmonary) A16.2

تشکیل یک حفره یا فضای خالی در ریه (سل، ریوی را هم ملاحظه کنید)

- nontuberculous J98.4

Cavity

حفره

- lung - see Cavitation of lung
- optic papilla Q14.2
- pulmonary - see Cavitation of lung

Cavus foot (congenital) Q66.7

پای گود (مادرزادی)

- acquired M21.6

Cazenave's disease L10.2

بیماری کازناو - بیماری خود ایمنی کلاژن که مشخصه آن وجود لکه‌های قرمز با شکل‌ها و اندازه‌های متفاوت بر روی پوست است.

Cecitis K52.9

التهاب روده کور

- with perforation, peritonitis, or rupture K65.8

Cecum - see condition

سکوم - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

Cell(s), cellular - see also condition

سلول (ها)، سلولی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- anterior chamber (eye) H20.0

- in urine R82.9

Cellulitis (diffuse) (with lymphangitis) L03.9

سلولیت، (منتشره) (با التهاب عروق لنفاوی) - یک آگزودای ظریف و ابکی در میان لایه‌های گسسته بینایی و فضاهای بافتی پخش می‌شود و ممکن است به اولسر یا آبسه منجر شود

- abdominal wall L03.3
- anaerobic A48.0
- ankle L03.1
- anus K61.0
- arm (any part, except finger or thumb) L03.1
- auricle (ear) H60.1
- axilla L03.1
- back (any part) L03.3
- buttock L03.3
- cervical (meaning neck) L03.8
- cervix (uteri) (see also Cervicitis) N72
- chest wall L03.3
- chronic NEC L03.9
- clostridial A48.0
- corpus cavernosum N48.2
- drainage site (following operation) T81.4
- ear (external) H60.1
- eosinophilic (granulomatous) L98.3

Cellulitis - continued

- erysipelatous (see also Erysipelas) A46
- external auditory canal H60.1
- eyelid H00.0
- face (any part, except ear, eye and nose) L03.2
- finger (intrathecal) (periosteal) (subcutaneous) (subcuticular) L03.0
- foot, except toe(s) L03.1
- gangrenous (see also Gangrene) R02
- genital organ NEC
 - - female (external) N76.4
 - - male N49.9
 - - - multiple sites N49.8
 - - - specified NEC N49.8
- gluteal (region) L03.3
- gonococcal NEC A54.8
- groin L03.3
- hand, except finger or thumb L03.1
- head NEC L03.8
- heel L03.1
- hip L03.1
- jaw (region) L03.2
- knee L03.1
- labium (majus) (minus) (see also Vulvitis) N76.4
- lacrimal apparatus H04.3
- larynx J38.7
- leg, except toe(s) L03.1
- mouth (floor) K12.2
- multiple sites, so stated L03.8
- nasopharynx J39.1
- navel L03.3
- - newborn P38
- neck (region) L03.8
- nose (external) (septum) J34.0
- orbit, orbital H05.0
- pectoral (region) L03.3
- pelvis, pelvic (chronic)
 - - female (see also Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
 - - following
 - - - abortion (subsequent episode) O08.0
 - - - current episode - see Abortion
 - - - ectopic or molar pregnancy O08.0
 - - male K65.0
- penis N48.2
- perineal, perineum L03.3
- perirectal K61.1
- peritonsillar J36
- periurethral N34.0
- periuterine (see also Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- pharynx J39.1
- rectum K61.1
- retroperitoneal K65.0
- scalp (any part) L03.8
- scrotum N49.2
- septic NEC L03.9

Cellulitis —continued

- shoulder L03.1
- specified site NEC L03.8
- suppurative NEC L03.9
- thigh L03.1
- thumb (intrathecal) (periosteal) (subcutaneous) (subcuticular) L03.0
- toe (intrathecal) (periosteal) (subcutaneous) (subcuticular) L03.0
- tonsil J36
- trunk L03.3
- tuberculous (primary) A18.4
- umbilicus L03.3
- - newborn P38
- vaccinal T88.0
- vocal cord J38.3
- vulva (see also Vulvitis) N76.2
- wrist L03.1

Cementoblastoma, benign (M9273/0) D16.5

سمنتوبلاستوم، خوش خیم - نوعی فیبرومای آدنوتونیک خوش خیم و نادر که از سیمان دندان آغاز می شود و به صورت یک توده زاینده نزدیک به ریشه دندان دیده می شود.

- upper jaw (bone) D16.4

Cementoma (M9272/0) D16.5

سمنتوم - هر یک از تومورهای خوش خیم تولیدکننده سیمان شامل سمنتوبلاستوما، فیبرومای سیمان ساز؛ دیسپلازی استخوانی و دیسپلازی سیمانی پری اپیکال، مخصوصاً در مراحل آخر

- gigantiform (M9275/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- upper jaw (bone) D16.4

Cementosis K03.4

سمنتوز - افزایش تولید بافت همبند استخوان ماندنی که ریشه دندان رامی پوشاند.

Cephalematocoele, cephal(o)hematocoele

سفالماتوسل، سفال (ا) همتوسل - همتوسل زیر پری کرانیوم که با یک یا چند سینوس دورال ارتباط برقرار می کند.

- fetus or newborn P52.8
- - birth injury P10.8
- traumatic S09.8

Cephalematoma, cephalhematoma (calcified)

سفالماتوم، سفال همتوم (کلسیفیته شده) - همتوم سر، خونریزی در زیر ضریع که محدود به سطح یک استخوان جمجمه باشد.

- fetus or newborn (birth injury) P12.0
- traumatic S09.8

Cephalgia, cephalalgia (see also Headache) R51

سفالژی، سفالژی (سردرد را هم ملاحظه کنید) - سردرد

- nonorganic origin F45.4

Cephalic - see condition

سفالیک - مربوط به سر یا انتهای سری بدن - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

Cephalitis - see Encephalitis

سفالیت - انسفالیت را ملاحظه کنید - التهاب مغز

Cephalocele (see also Encephalocele) Q01.9

فتق مغز (انسفالوسل را هم ملاحظه کنید) بیرون زدگی بخشی از محتویات جمجمه

Cephalomenia N94.8

سفالومینا - یک نوع سندرم کشش بیش از قاعدگی

Cephalopelvic - see condition

منسوب به ارتباط بین سر جنین و لگن مادر - وضعیت را ملاحظه کنید.

Cerclage (with cervical incompetence) in pregnancy O34.3

سرکالچ (همراه با نارسایی گردن رحم) در حاملگی - احاطه ساختن یک بخش یا حلقه یا گره مثل اصلاح گردن رحم

Cerebellitis - see Encephalitis

التهاب - التهاب مغز را ملاحظه کنید.

Cerebellum, cerebellar - see condition

مخچه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Cerebral - see condition

مغزی - منسوب به مغز - وضعیت را ملاحظه کنید.

Cerebritis - see Encephalitis

التهاب مخ - انسفالیت را ملاحظه کنید.

Cerebrohepatorenal syndrome Q87.8

سندرم مغزی - کبدی و کلیوی

Cerebromalacia (see also Softening, brain) G93.8

نرم شدن غیرطبیعی ماده مغز (نرم شدگی، مغز را هم ملاحظه کنید)

Cerebroside lipidosis E75.2

سربروزید - نام عمومی برای اسفنگولیپیدهایی که در آنها اسفنگوزین با گالاکتوز یا گلوکز پیوند شده است و بخصوص در بافت عصبی یافت می شوند.

Cerebrospasticity (congenital) G80.1

سربرواسپاستیسیته (مادرزادی) - فلج اسپاستیک هر دو دست و هر دو پا

Cerebrospinal - see condition

مغزی - نخاعی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Cerebrum - see condition

سربروم - مخ - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ceroid-lipofuscinosis, neuronal E75.4

بیماری تجمع رنگدانه قهوه‌ای کم رنگ، مربوط به یاخته عصبی

Cerumen (accumulation) (impacted) H61.2

سرومن - موم گوش (تجمع) (فشرده شده)

Cervical - see also condition

سروییکال، مربوط به گردن رحم - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- auricle Q18.2
- dysplasia in pregnancy O34.4
- erosion in pregnancy O34.4
- fibrosis in pregnancy O34.4
- fusion syndrome Q76.1
- rib Q76.5

Cervicalgia M54.2

سرویکالژی، درد گردن رحم

Cervicitis (acute) (chronic) (nonvenereal) (subacute) (with ulceration) N72

سرویسیت (حاد) (مزمن) (غیرمقاربتی) (تحت حاد) (همراه با پارگی) - التهاب گردن رحم

- chlamydial A56.0
- complicating pregnancy O23.5
- - affecting fetus or newborn P00.8
- gonococcal A54.0
- herpesviral A60.0† N74.8*
- puerperal, postpartum O86.1
- senile (atrophic) N72
- syphilitic A52.7† N74.2*
- trichomonal A59.0† N74.8*
- tuberculous A18.1† N74.0*

Cervicocolpitis (emphysematosa) (see also Cervicitis) N72

سرویکوکولپیت (آمفیزمایی) (سرویسیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب گردن رحم و واژن

Cervix - see condition

سرویکس - گردن رحم (وضعیت را ملاحظه کنید) - دهانه رحم

Cesarean

سزارین

- emergency O82.1
- operation or section NEC (see also Delivery, cesarean) O82.9
- - with hysterectomy O82.2
- - affecting fetus or newborn P03.4
- - post mortem, affecting fetus or newborn P01.6
- - previous, affecting management of pregnancy O34.2

Cestan(-Chenais) paralysis or syndrome I63.0† G46.3*

سندرم یا فلج سستان (-شیناز) سندرم ناشی از ضایعات ساقه مغز که موجب همی پلژی سمت مختلف و فلج حنجره و سایر علائم دیگر می‌گردد.

Cestode infection or infestation B71.9

عفونت یا آلودگی با سستود (کرم‌های روده‌ای سستوئید)

- specified type NEC B71.8

Cestodiasis B71.9

سستودیاز - عفونت ناشی از کرم‌های پهن

Chafing L30.4

تحریر پوست مثلاً از طریق مالش چین‌های پوستی برهم

Chagas'(-Mazza) disease (chronic) B57.2

بیماری شاگاس (-مازا) (مزمن) تریپانوز و میازیس ناشی از عفونت تریپانوزوم کروزی که می‌تواند حاد، تحت حاد یا مزمن باشد.

- with
- - cardiovascular involvement NEC B57.2† I98.1*
- - digestive system involvement NEC B57.3† K93.8*
- - megacolon B57.3† K93.1*

Chagas'(-Mazza) disease—continued

- with—continued
- - megaesophagus B57.3† K23.1*
- - myocarditis B57.2† I41.2*
- - nervous system involvement B57.4
- - other organ involvement B57.5
- acute (with) B57.1
- - cardiovascular NEC B57.0† I98.1*
- - myocarditis B57.0† I41.2*

Chagres fever B50.9

Chairfast, requiring health care provider Z74.0

حرکت فقط با ویلچر، نیازمند یک مراقبت کننده

Chalasia (cardiac sphincter) K21.9

شالازی (مربوط به اسفنکتر کاردیا) - شل شدن یکی از دریچه‌ها یا منافذ بدن مثل دریچه کاردیا در محل اتصال مری به معده

Chalazion H00.1

شالازیون - توده کوچکی که در اثر التهاب غده میبومین ایجاد می‌شود.

Chalcosis H44.3

شالکوز - شالیکوزیس - پنومونیوز ناشی از استنشاق ذرات کوچک سنگ

- cornea H18.0
- crystalline lens H26.2
- retina H35.8

Chalcosis J62.8

کالیکوز - بیماری ریوی شغلی ناشی از غبار محتوی سیلیس

Chancre (genital) (hard) (primary)

(seronegative) (seropositive) (syphilitic) A51.0
شانکر (تناسلی) (سخت) (اولی) (از نظر سرولوژیکی منفی) (از نظر سرولوژیکی مثبت) (سیفیلیسی)

- conjunctiva A51.2
- Ducrey's A57
- extragenital A51.2
- eyelid A51.2
- hunterian A51.0
- lip A51.2
- mixed A51.0
- nipple A51.2
- of
- - carate A67.0
- - pinta A67.0
- - yaws A66.0
- simple A57
- soft A57
- - bubo A57
- - palate A51.2
- urethra A51.0

Chancroid (anus) (genital) (rectum) A57

شانکروئید (مقعدی) (تناسلی) (راست روده ای)

Change(s) (of) – see also Removal

تغییر کرده - خارج کردن را هم ملاحظه کنید.

- arteriosclerotic – see Arteriosclerosis
 - bone M89.9
 - - diabetic E14.6† M90.8*
 - bowel habit R19.4
 - cardiorenal (vascular) (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9
 - cardiovascular – see Disease, cardiovascular
 - circulatory I99
 - cognitive (mild) (organic) due to or secondary to general medical condition F06.7
 - color, tooth, teeth
 - - during formation K00.8
 - - posteruptive K03.7
 - contraceptive device Z30.5
 - corneal membrane H18.3
 - degenerative, spine or vertebra M47.9
 - dressing Z48.0
 - fixation device (internal) Z47.0
 - - external Z47.8
 - heart – see Disease, heart
 - hyperplastic larynx J38.7
 - hypertrophic
 - - nasal sinus J34.8
 - - upper respiratory tract J39.8
 - indwelling catheter Z46.6
 - inflammatory – see also Inflammation
 - - sacroiliac M46.1
 - job, anxiety concerning Z56.1
 - Kirschner wire Z47.0
 - malignant (M8000/3) – code as primary malignant neoplasm of the site of the lesion
- Note:* For malignant change occurring in a neoplasm, use the appropriate M code with behavior code /3, e.g. malignant change in uterine fibroid, M8890/3. For malignant change occurring in a non-neoplastic condition (e.g. gastric ulcer) use the M code M8000/3.
- mental NEC F99
 - minimal (glomerular) – code to N00-N07, with fourth character .0N05.0
 - myocardium, myocardial – see Degeneration, myocardial
 - of life (see also Menopause) N95.1
 - pacemaker Z45.0
 - personality (enduring) (see also Personality, change) F62.9
 - - due to (secondary to) general medical condition F07.0
 - - secondary (nonspecific) F61
 - plaster cast Z47.8
 - renal (see also Disease, renal) N28.9
 - retina, myopic H44.2
 - sacroiliac joint M53.3
 - senile (see also condition) R54
 - sensory R20.8

Change(s) – continued

- skin R23.8
- - acute, due to ultraviolet radiation L56.9
- - - specified NEC L56.8
- - chronic, due to nonionizing radiation L57.9
- - - specified NEC L57.8
- - texture R23.4
- splint, external Z47.8
- suture Z48.0
- traction device Z47.8
- vascular I99
- vasomotor I73.9
- voice R49.8
- - psychogenic F44.4

Chapping skin T69.8

پوست خشکی زده

Charcot-Marie-Tooth disease, paralysis or syndrome G60.0

بیماری، فلج یا سندرم شارکوت - ماری - تود - اتروفی عضلانی ارثی در عضلاتی که توسط اعصاب محیطی عصب دهی می شوند شروع شود و تا عضلات دست و بازو پیش می رود.

Charcot's

شارکوت

- arthropathy (tabetic) A52.1† M14.6*
- - diabetic (see also E10-E14 with fourth character.6) E14.6† M14.6*
- - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*
- - syringomyelic G95.0† M49.4*
- cirrhosis K74.3
- disease (tabetic arthropathy) – see Charcot's arthropathy
- joint (disease) (tabetic) – see Charcot's arthropathy
- syndrome I73.9

Charley-horse (quadriceps) S76.1

شارلی - هورس (عضلات چهار سر سپس) - احساس درد و سفتی در یک عضله (مثل عضله چهارسر ران) در اثر خستگی یا کوفتگی

- muscle, except quadriceps – see Sprain

Cheadle's disease E54

بیماری چیدلز - اسکوروی (کمبود ویتامین ث) نوزادی

Checking (of)

کنترل

- cardiac pacemaker (battery) (electrode(s)) (pulse generator) Z45.0
- device
- - contraceptive Z30.5
- - fixation (internal) Z47.0
- - - external Z47.8
- - traction Z47.8
- Kirschner wire Z47.0
- plaster cast Z47.8
- splint, external Z47.8

- Check-up, health (routine) Z00.0**
کنترل یا معاینه عمومی وضعیت سلامتی (روتین)
- infant (not sick) Z00.1
- occupational Z10.0
- Chediak-Higashi (-Steinbrinck) anomaly, disease or syndrome E70.3**
ناهنجاری، بیماری یا سندرم شیویاک - هیجاشی (-)
استینبرینک (بیماری وراثتی مربوط به فقدان رنگدانه‌های مو و ضامنم مژگانی چشم)
- Cheek - see condition**
گونه - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Cheese itch B88.0**
خارش پنیر - درماتیت تماسی ناشی از پنیرهای آلوده به میت‌هایی که از گونه‌های اکاری می‌باشند.
- Cheese-washer's lung J67.8**
ریه چیزواشیر - ریه شستشوگران پنیر - التهاب نسج ریه ناشی از حساسیت به ذرات پنیر در کارگران صنعت پنیرسازی
- Cheese-worker's lung J67.8**
ریه کارگران پنیر - التهاب نسج ریه ناشی از حساسیت به ذرات پنیر در کارگران صنعت پنیرسازی
- Cheilitis (angular) (exfoliative) (glandular) K13.0**
التهاب لب (زوایای لب) (پوسته پوسته) (با ماهیت غده ای)
- actinic (due to sun) L56.8
- - other than from sun L59.8
- candidal B37.8
- Cheilodysplasia K13.0**
درد لب
- Cheiloschisis (see also Cleft, lip) Q36.9**
شکاف لب (لب شکری را هم ملاحظه کنید)
- Cheilosis (angular) K13.0**
شیلوز (مربوط به زوایای لب) - زخمی شدن و پوسته ریزی خشک در سطح ورمیلیون لب‌ها و گوشه دهان که علامت کمبود ریبوفلاوین است.
- with pellagra E52† K93.8*
- due to vitamin B2 (riboflavin) deficiency E53.0† K93.8*
- Cheiromegaly M79.8**
بزرگی غیرطبیعی دست‌ها و انگشتان
- Cheiopompholyx L30.1**
چیروپومفولیکس - نوعی بیماری تاولی پوست
- Cheloid (see also Keloid) L91.0**
چیلوئید (کیلوئید را هم ملاحظه کنید)
- Chemical burn - see also Corrosion, by site**
سوختگی شیمیایی - (کوراژن، بر اساس موضع را هم ملاحظه کنید)
- following induced abortion O08.6

- Chemodectoma (M8693/1) - see Paraganglioma, nonchromaffin**
کمودکتوم - تومور خوش خیم کرومافین منفی در سیستم گیرنده‌های شیمیایی (کمورسپتورها) مثلاً تومور جسم کاروتید یا تومور گلواموس ژوگولار
- Chemoprophylaxis Z29.2**
کموپروفیلاکسی - پیشگیری از بروز بیماری با استفاده از روش‌های شیمیایی (و به عبارت دیگر مصرف دارو)
- Chemosis, conjunctiva H11.4**
کموژ، ورم ملتحمه چشم
- Chemotherapy (session) (for) Z51.2**
کموترپیی، شیمی درمانی (جلسه) (برای) - درمان با داروهای شیمیایی
- cancer Z51.1
- - maternal, affecting fetus or newborn P04.1
- maintenance NEC Z51.2
- - neoplasm Z51.1
- neoplasm Z51.1
- prophylactic NEC Z29.2
- Cherubism K10.8**
چروبیسم - تورم ارثی، پیش رونده و دو طرفه در زاویه فک تحتانی که گاه‌ها همه فک را درگیر نموده و قیافه‌ی معصومانه (شبهه کریمان) برای بیمار بوجود می‌آورد.
- Chest - see condition**
قفسه صدری، قفسه سینه - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Cheyne-Stokes breathing (respiration) R06.3**
تنفس شین - استوک - الگوی غیرطبیعی از تنفس کردن با مشخصه دوره‌های متغیر تنفس سریع و عمیق
- Chiari's**
کیاری
- disease (Budd) I82.0
- net Q24.8
- Chicago disease B40.9**
بیماری شیکاگو
- Chickenpox (see also Varicella) B01.9**
آبله مرغان (وارسیلا را هم ملاحظه کنید) - یک بیماری فوق العاده قابل سرایت کننده که توسط ویروس هرپس زوستر ایجاد می‌شود.
- congenital P35.8
- Chiclero ulcer or sore B55.1**
زخم شیکلرو - نوعی لیشمانیاز آمریکایی
- Chigger (infestation) B88.0**
شیگر (آلودگی) - لارو قرمز و شش پای مایت‌های خانواده ترومبیکولیده که به پوست میزبان خود متصل شده و در محل نیش خود یک ناحیه خارش و درماتیت شدید ایجاد می‌کند. برخی گونه‌های ناقلین ریکتزبای‌های عامل تیفوس هستند.
- Chignon (disease) B36.8**
شینون (بیماری) - بیماری قارچی مو
- fetus or newborn (birth injury) (from vacuum extraction) P12.1

Chilblain(s) T69.1

سرمازدگی - اریتم انگستان دست و پا و گوش‌ها که همراه با خارش موضعی، آماس و درد که تحت اثر سرمازدگی خفیف و رطوبت ایجاد می‌شود.

Child behavior causing concern Z63.8

رفتار کودک که موجب نگرانی می‌شود.

Childbirth (mother) (see also Delivery) O80.9

زایمان (مادر) (وضع حمل را هم ملاحظه کنید)

Chill(s) R68.8

لرز - احساس سرما همراه با تکان‌های شدید بدن (به صورت تشنج)
- with fever R50.8
- septic - see Septicemia

Chilomastigiasis A07.8

شیلومستیگیازیس - آلودگی یا بیماری ناشی از شیلومستیکس

Chimera 46,XX/46,XY Q99.0

کایمرا ۴۶,XY,XX - موجودی با جمعیت سلولی مختلف که از زیگوت‌های گونه‌های مشابه یا متفاوت که بصورت خودبخودی یا مصنوعی بوجود می‌آید.

Chin - see condition

چانه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Chlamydia, chlamydial A74.9

کلامیدیا، کلامیدیایی - جنسی از خانواده کلامیدیاسه

- cervicitis A56.0
- conjunctivitis A74.0† H13.1*
- cystitis A56.0
- endometritis A56.1† N74.4*
- epididymitis A56.1† N51.1*
- female
- - pelvic inflammatory disease A56.1† N74.4*
- - pelviperitonitis A56.1† N74.4*
- orchitis A56.1† N51.1*
- peritonitis A74.8† K67.0*
- pharyngitis A56.4
- proctitis A56.3
- psittaci (infection) A70
- salpingitis A56.1† N74.4*
- sexually transmitted infection NEC A56.8
- specified NEC A74.8
- urethritis A56.0
- vulvovaginitis A56.0

Chlamydiosis (see also Chlamydia) A74.9

کلامیدیوز (کلامیدیا را هم ملاحظه کنید) - هر بیماری یا عفونت ناشی از کلامیدیا

Chloasma (idiopathic) (symptomatic) L81.1

کلوسوما (با علت نامعلوم) (نشانه دار) - پیگمانته شدن سیاه‌رنگ پوست

- eyelid H02.7
- - hyperthyroid E05.9† H03.8*

Chloroma (M9930/3) C92.3

کلوروما - یک تومور بدخیم و سبز رنگ که از بافت میلیوتید نشأت می‌گیرد و با لوسمی میلوژنوز توأم می‌گردد.

Chlorosis D50.8

کلروزوز - ناهنجاری شایعی که معمولاً مردان جوان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بنظر می‌رسد در ارتباط با آنمی کمبود آهن است. این عارضه با رنگی شدن پوست به رنگ سبز مایل به زرد و گلبول‌های قرمز هیپوکروم مشخص می‌گردد.

- Egyptian B76.9† D63.8*

- miner's B76.9† D63.8*

Chocolate cyst (ovary) N80.1

کیست شکلاتی (تخمدان) - کیست محتوی مایع با دیواره نازک در تخمدان

Choked

شوکی - (۱) قطع تنفس با ایجاد مانع یا فشار و یا حالت ناشی از آن (۲) احساس سوزش در ناحیه زیر جناغ که به هنگام دکمپرسیون روی می‌دهد و با سرفه غیرقابل کنترل همراه است.

- disk H47.1
- on food, phlegm, or vomitus NEC (see also Asphyxia, food or foreign body) T17.9
- while vomiting NEC (see also Asphyxia, food or foreign body) T17.9

Chokes (resulting from bends) T70.3

شوکی

Choking sensation R06.8

احساس شوکی

Cholangiectasis K83.8

کالانژیکتازی - اتساع مجاری صفراوی

Cholangiocarcinoma (M8160/3)

کالانژیوکارسینوم (۱) آدنوکارسینوم نشأت گرفته از اپی تلیوم مجاری صفراوی داخل کبدی - (۲) سرطان سلول مجاری صفراوی
- with hepatocellular carcinoma, combined (M8180/3) C22.0
- liver C22.1
- specified site NEC - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C22.1

Cholangiohepatoma (M8180/3) C22.0

کالانژیوهپاتوم - سرطان هیپاتوسلولار سلول‌های کبدی و سلول‌های مجاری صفراوی

Cholangiolitis (acute) (chronic) (extrahepatic) (gangrenous) (intrahepatic) K83.0

کالانژیولیت (حاد) (مزمن) (خارج کبدی) (گانگرنی) (داخل کبدی)
Cholangioma (M8160/0) D13.4

کالانژیوما - سرطان کولانژیوسلولار

- malignant (M8160/3) - see Cholangiocarcinoma
Cholangitis (primary) (recurrent) (sclerosing) (secondary) (stenosing) (suppurative) K83.0
کالانژیت (اولیه) (راجعه) (تصلب دهنده) (نانویه) (تنگ کننده) (ترشح کننده چرک)

- with calculus, bile duct K80.3
- - and cholecystitis K80.4
- chronic nonsuppurative destructive K74.3

Cholecystectasia K82.8

کله سیستکتازی - سیستکتازی - اتساع کیسه صفرا

Cholecystitis K81.9

کله سیستیت - التهاب کیسه صفرا

- with

- - calculus, stones in

- - - bile duct (common) (hepatic) K80.4

- - - cystic duct K80.1

- - - gallbladder K80.1

- - - choledocholithiasis K80.4

- - - cholelithiasis K80.1

- acute K81.0

- - with

- - - calculus, stones in

- - - - cystic duct K80.0

- - - - gallbladder K80.0

- - - - choledocholithiasis K80.4

- - - - cholelithiasis K80.0

- chronic K81.1

- emphysematous (acute) K81.0

- gangrenous K81.0

- specified NEC K81.8

- suppurative K81.0

Cholecystolithiasis K80.2

کله سیستولیتیاژ - پیدایش سنگ در کیسه صفرا

Choledochitis (suppurative) K83.0

کله دوکیت - التهاب مجاری صفراوی مشترک

Choledocholith K80.5

کله دوکولیت - سنگ در مجاری صفراوی مشترک

Choledocholithiasis (common duct) K80.5

کله دوکولیتیاژ - وجود سنگ در مجاری صفراوی مشترک

- with

- - cholangitis K80.3

- - - cholecystitis (and cholangitis) K80.4

- - - cystic K80.2

Cholelithiasis (cystic duct) (gallbladder)

(impacted) (multiple) K80.2

کله لیتیاژ - وجود یا ایجاد سنگ صفراوی

- with cholecystitis (chronic) K80.1

- - acute K80.0

- bile duct (common) (hepatic) K80.5

- common duct K80.5

- hepatic duct K80.5

- specified NEC K80.8

Cholemia (see also Jaundice) R17

کلمیا (زردی (یرقان) را هم ملاحظه کنید) - وجود صفرا یا رنگدانه

صفراوی در خون

- familial (simple) (congenital) E80.4

- Gilbert's E80.4

Choleperitoneum, choleperitonitis K65.8

کله پیرتوتنوم، کله پیریتونیت - وجود صفرا در حفره صفاق

Cholera (Asiatic) (epidemic) (malignant) A00.9

کلرا، وبا (آسیایی) (اپی دمیک) (بدخیم) - بیماری حاد عفونی که

توسط ویبریو کلره بوجود می آید و با علایمی چون اسهال شدید

ابکی، دفع الکترولیت ها، تهوع، کرامپ های عضلانی و ضعف

مشخص می شود.

- antimonial T56.8

- classical A00.0

- due to *Vibrio cholerae* 01 A00.9

- - biovar cholerae A00.0

- - biovar eltor A00.1

Cholestasis NEC K83.1

کلستاز که در جای دیگر طبقه بندی نشده است - جلوگیری و یا

مهار جریان صفرا که علل داخل یا خارج کبدی دارد.

- with hepatocyte injury K71.0

- pure K71.0

Cholesteatoma (ear) (middle) (mastoid) (with reaction) H71

کلستاتوم (گوش) (میانی) (ماستوئید) (با واکنش) - توده کیست

مانند متشکل از اپی تلیوم سنگفرشی، مطبق و همچنین کلسترول

که دارای پوسته ریزی بوده و در نواحی ویژه ای چون پرده های

منژر، سیستم اعصاب مرکزی، استخوان های جمجمه، گوش میانی

و حفره ماستوئید بوجود می آید.

- external ear (canal) H60.4

- postmastoideotomy cavity (recurrent) H95.0

- tympani H71

Cholesterin in vitreous (body) H43.2

وجود رسوبات کریستالی در زجاجیه (جسم)

Cholesterol deposit

رسوب کلسترول

- retina H35.8

- vitreous (body) H43.2

Cholesterolemia (essential) (familial) (hereditary) (pure) E78.0

کلسترولمیا (اولیه با علت نامعلوم) (خانوادگی) (ارثی) (خالص) -

افزایش میزان کلسترول خون

Cholesterolosis, cholesterosis (gallbladder)

K82.4

کلسترپولوز - کلسترپوز (کیسه صفرا) - رسوب غیرطبیعی

کلسترول در بافت ها

- cerebrotendinous E75.5

Choluria R82.2

صفرا میزی - وجود صفرا در ادرار - رنگی شدن ادرار با پیگمان های

صفراوی

Chondritis M94.8

کندریت (همراه با تولید چرک) - التهاب غضروف

- costal M94.0

- - Tietze's M94.0

- purulent M94.8

- tuberculous NEC A18.0† M01.1*

- - intervertebral A18.0† M49.0*

Chondroblastoma (M9230/0) – see also Neoplasm, bone, benign

کندروبلاستوم – نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. – تومور معمولاً خوش خیم حاصل از سلولهای غضروفی نابالغ که به طور اولیه در اپی فیز جوانان بروز می کند.

– malignant (M9230/3) – see Neoplasm, bone, malignant

Chondrocalcinosis M11.2

کندروکلکسینوز – وجود املاح کلسیم بخصوص پیروفسفات کلسیم در ساختمانهای غضروفی یک یا چند غضروف

– familial M11.1

– specified NEC M11.2

Chondrodermatitis nodularis chronica heliis or antheliciis H61.0

کندرودرماتیت مزمن گرهی – فرآیند التهابی در غضروف و پوست که در آن یک نودول دردناک بر روی لاله گوش دیده می شود.

Chondrodysplasia Q78.9

کندرودیس پلازی –

– with hemangioma Q78.4

– calcificans congenita Q77.3

– fetalis Q77.4

– punctata Q77.3

Chondrodystrophy, chondrodystrophia (familial) (fetalis) (hypoplastic) Q78.9

کندرودیس تروفی (خانوادگی) (نوزادی) (هیپوپلاستیک)

– calcificans congenita Q77.3

– punctata Q77.3

Chondroectodermal dysplasia Q77.6

دیس پلازی کندرواکتودرمی – فقدان یا کاهش تکوین غضروفی همراه با رشد ناقص پوست، مو، دندانها، چند انگشتی و نقص دیواره قلبی

Chondrogenesis imperfecta Q77.4

کندروژنز ناقص – تکوین ناقص غضروف

Chondrolysis M94.3

کندرولیز – ناپدید شدن غضروف مفصلی در نتیجه تجزیه یا فساد سلولهای غضروفی

Chondroma (M9220/0) – see also Neoplasm, cartilage, benign

کندروما – نئوپلاسم، غضروف، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. –

یک تومور خوش خیم یا رویش شبیه توموری غضروف هیالین بالغ که ممکن است در مرکز ماده یک غضروف یا استخوان باقی بماند و یا اینکه به سطح توسعه یابد.

– juxtacortical (M9221/0) – see Neoplasm, bone, benign

– periosteal (M9221/0) – see Neoplasm, bone, benign

Chondromalacia M94.2

کندرومالاشی – نرم شدگی غیرطبیعی بافت غضروف

– patella, patellae M22.4

– systemic M94.2

Chondromatosis (M9220/1) – see also Neoplasm, cartilage, uncertain behavior

کندروماتوز – نئوپلاسم، غضروف، با رفتار نامعلوم را هم ملاحظه کنید. – ایجاد چندین کوندروم (تومور خوش خیم غضروفی)

– internal Q78.4

Chondromyxosarcoma (M9220/3) – see Neoplasm, cartilage, malignant

کندرومیکسوسارکوم – نئوپلاسم، غضروف، بدخیم را ملاحظه کنید – یک تومور بدخیم مزانشیمی شامل عناصر غضروفی و مخاطی

Chondro-osteodysplasia (Morquio-Brailsford type) E76.2

کندرو-اوستئودیس پلازی (نوع مورکیو-برالس فورده) – نوعی

بیماری مربوط به تجمع و ذخیره موکوپلی کارید همراه با

دیسپلازی استخوانی – غضروفی

Chondro-osteodystrophy E76.2

کندرواوستئودیستروفی – نوعی موکوپلی ساکاریدوز (یا سندرم

هوتنر) با مشخصه اختلالات استخوان و غضروف

Chondro-osteoma (M9210/0) – see Neoplasm, bone, benign

کندرو – اوستوما – نئوپلاسم، استخوان – خوش خیم را ملاحظه کنید.

Chondroplasia tuberosa M94.0

هرگونه بیماری غضروفی

Chondrosarcoma (M9220/3) – see also Neoplasm, cartilage, malignant

کندروسارکوم – نئوپلاسم، غضروف، بدخیم را هم ملاحظه کنید.

– juxtacortical (M9221/3) – see Neoplasm, bone, malignant

– mesenchymal (M9240/3) – see Neoplasm, connective tissue, malignant

– myxoid (M9231/3) – see Neoplasm, cartilage, malignant

Chordee (nonvenereal) N48.8

کوردی (غیرمقاربتی) – انحراف آلت مردانه (پنیس) به طرف پایین که در اثر ناهنجاری مادرزادی و یا عفونت پیشابراه ایجاد می شود.

– congenital Q54.4

– gonococcal A54.0

Chondritis (fibrinous) (nodosa) (tuberosa) J38.2

کوردریت (فیبروزی) (ندوسا) (توبروسا) – التهاب طنابهای صوتی و یا طناب اسپرمتیک

Chordoma (M9370/3) – see Neoplasm, malignant

کندروما – نئوپلاسم بدخیم را ملاحظه کنید – تومور بدخیمی که از باقیمانده نوتوکوردروییانی شکل می گیرد.

Chorea (gravis) (spasmodic) G25.5

کره، کره آ (بزرگ) (کوچک) (اسپاسمیک) – حرکات غیرارادی

سریع، پرشی، دیس کاینیتیک که به صورت ممتد و مداوم بروز می کنند.

– with

– – heart involvement I02.0

– – – active or acute (conditions in I01.-) I02.0

Chorea —continued

- with
- - rheumatic heart disease (chronic) (inactive) (quiescent) — code to rheumatic heart condition involved
- apoplectic I64
- chronic G25.5
- drug-induced G25.4
 - habit F95.8
- hereditary G10
- Huntington's G10
- hysterical F44.4
- minor I02.9
- - with heart involvement I02.0
- posthemiplegic G25.5
- progressive G25.5
- - hereditary G10
- rheumatic (chronic) I02.9
- - with heart involvement I02.0
- senile G25.5
- Sydenham's I02.9
- - with heart involvement I02.0

Choreoathetosis (paroxysmal) G25.5

کره آتوز (حمله ای) - وضعیتی که با وجود حرکات غیرطبیعی کره و آتوز مشخص می‌شود.

Chorioadenoma (destruens) (M9100/1) D39.2

کوریوآدنوم کوریون (دیستروئیس) - مول هیداتی فرمی که بیش از حد معمول به میومتر یا عروق خونی دست اندازی نموده است.

Chorioamnionitis O41.1

کوریوآمنیونیت - التهاب پرده‌های جنینی
- fetus or newborn P02.7

Chorioangioma O02.8

کوریوآنژیوما - آنژیوم کوریون

Choriocarcinoma (female) (M9100/3) C58

کوریوکارسینوما (جنس مونث) - نئوپلاسم بدخیم سلول‌های تروفوبلاست که از تکثیر غیرطبیعی اپی تلیوم جفت (بدون تشکیل پرزها) بوجود آمده و اغلب در رحم ایجاد می‌گردد.

- combined with
- - embryonal carcinoma (M9101/3) — see Neoplasm, malignant
- - other germ cell elements (M9101/3) — see Neoplasm, malignant
- - teratoma (M9101/3) — see Neoplasm, malignant
- male C62.9
- specified site — see Neoplasm, malignant
- unspecified site
- - female C58
- - male C62.9

Chorioencephalitis (acute) (lymphocytic) (serous) A87.2† G05.1*

کوریوانسفالیت (حاد) (همولیتیک) (سروزی)

Chorioepithelioma (M9100/3) — see

Choriocarcinoma

کوریو اپیتلیوما - کوریوکارسینوما را ملاحظه کنید.

Choriomeningitis (acute) (lymphocytic) (serous) A87.2† G02.0*

کوریومننژیت (حاد) (لنفوسایتیک) (سروزی) - مننژیت مغزی
همرابا ارتشاح لفوستیک شبکه کوروئید

Chorionepithelioma (M9100/3) — see

Choriocarcinoma

کوریون اپیتلیوم - کوریوکارسینوم را ملاحظه کنید.

Chorioretinitis H30.9

کوریوریتینیت - التهاب مشیمیه و شبکیه

- disseminated H30.1
- - in neurosyphilis A52.1† H32.0*
- focal (acute) (chronic) (central) (exudative) (Jensen's) H30.0
- histoplasmic B39.9† H32.0*
- in (due to)
- - histoplasmosis B39.9† H32.0*
- - syphilis (secondary) — see Chorioretinitis, syphilitic
- - toxoplasmosis (acquired) B58.0† H32.0*
- - - congenital (active) P37.1† H32.0*
- - tuberculosis A18.5† H32.0*
- juxtapapillary, juxtapapillaris H30.0
- progressive myopia (degeneration) H44.2
- specified NEC H30.8
- syphilitic (secondary) A51.4† H32.0*
- - congenital (early) A50.0† H32.0*
- - - late A50.3† H32.0*
- - late A52.7† H32.0*
- tuberculous A18.5† H32.0*

Chorioretinopathy, central serous H35.7

کوریوریتینوپتی، سروز مرکزی - فرآیندهای غیرالتهابی که مشیمیه و شبکیه را گرفتار می‌سازد.

Choroid — see condition

مشیمیه، کوروئید - وضعیت را ملاحظه کنید. - لایه غروقی میانی کره چشم که در بین صلبیه و شبکیه واقع است.

Choroideremia H31.2

کوریودرما - نوعی دژنراسانس اولیه که وابسته به کروموزوم X بوده، در مردها در اثر پیشرفت این دژنراسانس و آتروفی کامل شبکیه موجب نابینایی بیمار خواهد شد اما در خانم‌ها، بیماری پیشرفتی نداشته و معمولاً بینایی در حد طبیعی است.

Choroiditis (see also Chorioretinitis) H30.9

التهاب کوروئید (کوریوریتینیت را هم ملاحظه کنید)

- leprous A30.-† H32.0*
- syphilitic (secondary) A51.4† H32.0*
- - congenital (early) A50.0† H32.0*
- - - late A50.3† H32.0*
- - late A52.7† H32.0*
- tuberculous A18.5† H32.0*

Choroidopathy H31.9

- degenerative H31.1
- hereditary H31.2

Choroidoretinitis - see Chorioretinitis

Choroidoretinopathy, central serous H35.7

Christian-Weber disease M35.6

بیماری وبر - کریستین - التهاب نیام چربی دار سقطی عود کننده

Christmas disease D67

بیماری کریسمس - کمبود ارثی فاکتور شماره ۹ خون

Chromaffinoma (M8700/0) - see also Neoplasm, benign

کرومافینوما - نئوپلاسم خوش خیم را هم ملاحظه کنید. - هرگونه تومور شامل سلول‌های کرومافین مانند فنوکروموسیتوم

- malignant (M8700/3) - see Neoplasm, malignant

Chromatopsia H53.1

کروماتوپسی - نوعی اختلال بینایی که در آن اشیاء بیرنگ و بصورت قطعات کوچک رنگی ظاهر شده و یا اینکه رنگ‌ها بصورت ناقص مشاهده می‌شود.

Chromhidrosis, chromidrosis L75.1

کروم هیدروز، کرومیدروز - ترشح عرق رنگی

Chromoblastomycosis (see also Chromomycosis) B43.9

کروموبلاستومایکوز (کرومومایکوز را هم ملاحظه کنید) - یک عفونت مزمن قارچی پوست که ندول‌های زگیل مانند و یا پایلوم‌های زخمی شونده ایجاد می‌کند.

Chromomycosis B43.9

کرومومایکوز

- brain abscess B43.1† G07*
- cerebral B43.1† G07*
- cutaneous B43.0† L99.8*
- skin B43.0† L99.8*
- specified NEC B43.8
- subcutaneous abscess or cyst B43.2† L99.8*

Chromophytosis B36.0

کروموفیتوز - بیماری قارچی فلس دار ناشی از پتروسپروم اوربیکولار

Chromosome - see condition by chromosome involved

کروموزوم - وضعیت را بر اساس کروموزوم درگیر ملاحظه کنید.

- D(1) - see condition, chromosome 13
- E(3) - see condition, chromosome 18
- G - see condition, chromosome 21
- long arm 18 or 21 syndrome Q93.5

Chronic - see condition

مزمن - برای دوره طولانی وجود داشتن. وضعیت را ملاحظه کنید.

Churg-Strauss syndrome M30.1

سندرم چارگ - استراوس - التهاب چند سرخرگ همراه با درگیری ریه

Chyle cyst, mesentery I89.8

کیل کیست، کیلوسل، مزانتر

Chylocele (nonfilarial) I89.8

کیلوسل (غیرفیلاری) - الفانتازیس کیسه بیضه

- filarial (see also Filaria) B74.-† N51.8*
- tunica vaginalis N50.8
- - filarial (see also Filaria) B74.-† N51.8*

Chylopericardium I31.3

کیلوپریکاردیوم - وجود مایع لنف در حفره پریکارد

Chylothorax (nonfilarial) I89.8

کیلوتراکس (غیرفیلاری) - وجود مایع لنف در حفره جنب

- filarial (see also Filaria) B74.9† J91*

Chylous - see condition

کیلوس - وضعیت را ملاحظه کنید. - منسوب به، آمیخته با لنف و یا دارای ماهیت لنفی

Chyluria R82.0

کیلوری - وجود مایع لنف در ادرار که به آن ظاهر شیری می‌دهد.

- due to
- - Brugia (malayi) B74.1
- - - timori B74.2
- - schistosomiasis (bilharziasis) B65.0
- - Wuchereria (bancrofti) B74.0
- filarial (see also Filaria) B74.9
- nonfilarial R82.0

Cicatricial (deformity) - see Cicatrix

سیکاتریکال، جای زخم (دفورمیتی) - سیکاتریکس را ملاحظه کنید.

Cicatrix (adherent) (contracted) (painful) (vicious) (see also Scar) L90.5

سیکاتریکس، اسکار، جوشگاه (چسبنده) (منقبض شده)

(دردناک) اسکار را هم ملاحظه کنید. - بافت فیبری بجامانده پس از ترمیم و جوش خوردن زخم

- adenoid (and tonsil) J35.8
- anus K62.8
- auricle H61.1
- bile duct (common) (hepatic) K83.8
- bladder N32.8
- bone M89.8
- brain G93.8
- cervix (postoperative) (postpartal) N88.1
- common duct K83.8
- cornea H17.9
- - tuberculous A18.5† H19.8*
- duodenum (bulb), obstructive K31.5
- eyelid H02.5
- hypopharynx J39.2
- lacrimal passages H04.5
- larynx J38.7
- lung J98.4
- middle ear H74.8
- mouth K13.7
- muscle M62.8
- - with contracture M62.4

Cicatrix — *continued*

- nasopharynx J39.2
- palate (soft) K13.7
- penis N48.8
- pharynx J39.2
- prostate N42.8
- rectum K62.8
- retina H31.0
- semilunar cartilage — *see* Derangement, meniscus
- seminal vesicle N50.8
- skin L90.5
- - infected L08.8
- - postinfective L90.5
- - tuberculous B90.8
- throat J39.2
- tongue K14.8
- tonsil (and adenoid) J35.8
- trachea J39.8
- tuberculous NEC B90.9
- urethra N36.8
- uterus N85.8
- vagina N89.8
- - postoperative N99.2
- vocal cord J38.3

CIN — *see* Neoplasia, intraepithelial, cervix

نئوپلاسم داخل اپی تلیالی گردن رحم — نئوپلاسم، داخل اپیتلیالی، گردن رحم را ملاحظه کنید.

Cinchonism

سین کونیسیم — مسمومیت ناشی از مصرف بیش از اندازه آلکالوئیدهای سین کونا

- correct substance properly administered H91.0
- overdose or wrong substance given or taken T37.2

Circle of Willis — *see* condition

حلقه ویلیس — وضعیت را ملاحظه کنید. پیوند حلقه‌ای شکل در قاعده مغز بین انشعابهای شریان کاروتید داخلی و شریان قاعده‌ای

Circular — *see* condition

گردشی — وضعیت را ملاحظه کنید.

Circulating anticoagulants D68.3

ضدانعقادهای در گردش خون

- following childbirth O72.3

Circulation

گردش — حرکت در یک مسیر منظم مانند جریان خون در قلب و عروق

- collateral, any site I99
- defective I99
- - congenital Q28.9
- failure (peripheral) R57.9
- - fetus or newborn P29.8
- fetal, persistent P29.3
- heart, incomplete Q28.9

Circulatory system — *see* condition

جریان خون عمومی — وضعیت را ملاحظه کنید.

Circulus senilis (cornea) H18.4

استحاله قرنیه‌ای در دوران کهولت

Circumcision (in absence of medical indication) (ritual) (routine) Z41.2

ختنه کردن — بریدن پوست حشفه یا پره پوس

Circumscribed — *see* condition

محدوده شده و مشخص شده — وضعیت را ملاحظه کنید.

Circumvallate placenta (*see also* Placenta, abnormal) O43.1

جفت احاطه شده (جفت، غیرطبیعی را هم ملاحظه کنید)

Cirrhosis, cirrhotic (hepatic) K74.6

سیروز، سیروزی (کبدی) التهاب بینابینی یک عضو علی الخصوص کبد

- alcoholic K70.3
- atrophic — *see* Cirrhosis, liver
- Baumgarten-Cruveilhier K74.6
- biliary (cholangiolitic) (cholangitic) (hypertrophic) (obstructive) (pericholangiolitic) K74.5
- - primary K74.3
- - secondary K74.4
- cardiac (of liver) K76.1
- Charcot's K74.3
- cholangiolitic, cholangitic, cholestatic (primary) K74.3
- congestive K76.1
- Cruveilhier-Baumgarten K74.6
- cryptogenic — *see* Cirrhosis, liver
- dietary K74.6
- Hanot's (hypertrophic) K74.3
- hypertrophic K74.3
- Indian childhood K74.6
- kidney — *see* Sclerosis, renal
- Laennec's K70.3
- - non-alcoholic K74.6
- liver (chronic) (hepatolienal) (hypertrophic) (nodular) (splenomegalic) K74.6
- - alcoholic K70.3
- - congenital P78.8
- - syphilitic A52.7† K77.0*
- lung (chronic) — *see* Fibrosis, lung
- macronodular K74.6
- - alcoholic K70.3
- micronodular K74.6
- - alcoholic K70.3
- mixed type K74.6
- monolobular K74.3
- nodular K74.6
- nutritional K74.6
- - alcoholic K70.3
- obstructive (intrahepatic) (secondary) — *see* Cirrhosis, biliary
- pancreas (duct) K86.8
- periportal K74.6
- portal K74.6

Cirrhosis, cirrhotic —continued

- portal —continued
- - alcoholic K70.3
- posthepatic K74.6
- postnecrotic K74.6
- - alcoholic K70.3
- pulmonary - see Fibrosis, lung
- septal K74.6
- stasis K76.1
- Todd's K74.3
- trabecular K74.6
- unilobar K74.3

Citrullinemia E72.2

سیتروولینمی - افزایش میزان سیتروولین خون

Citrullinuria E72.2

سیتروولینوری - دفع مقادیر زیادی سیتروولین در ادرار

Civatte's disease or poikiloderma L57.3

بیماری سیوات یا پویکیلودرما می‌گردد - حالتی که با تغییرات پیگمانی و آتروفی پوست مشخص شده و به پوست حالت لکه لکه می‌دهد.

Clammy skin R23.1

پوست بی حرارت و سرد

Clap - see Gonorrhea

کلپ - سوزاک را ملاحظه کنید.

Clastothrix L67.8

کلستاتریکس - شکنندگی گره دار موها

Claude Bernard-Horner syndrome G90.2

سندرم برنارد - هوتنر کلاد - نوعی اختلال عملکرد دستگاه عصبی خودکار بصورت خانوادگی

- traumatic S14.5

Claude's disease or syndrome I66.8† G46.3*

سندرم یا بیماری کلاد - سندرم سکنه ساقه مغز با مشخصه وجود فلج اعصاب حرکتی چشم‌ها

Claudication, intermittent I73.9

لنگیدن، متناوب

- cerebral (artery) G45.9
- spinal cord (arteriosclerotic) G95.1
- syphilitic A52.0† I79.8*
- venous I87.8

Claustrophobia F40.2

کلستروفوبیا - ترس بیمارگونه از فضاهای بسته

Clavus (infected) L84

میخچه (عفونی)

Clawfoot (congenital) Q66.8

پاچنبیری (مادرزادی) - قوس کف پای بلند به اضافه اکتانسیون بیش از حد مفاصل متاتارسوفالانژیال که همراه با خمیدگی مفاصل دیستال است.

- acquired M21.5

Clawhand (acquired) M21.5

دست چنبیری (اکتسابی) - خمیدگی و آتروفی دست و انگشتان

- congenital Q68.1

Clawtoe (congenital) Q66.8

انگشت چنبیری (مادرزادی)

- acquired M20.5

Cleansing of artificial opening - see Attention, artificial, opening

پاک سازی روزنه مصنوعی - مراقبت، مصنوعی، روزنه را ملاحظه کنید.

Cleft (congenital) - see also Imperfect, closure

شکاف (مادرزادی) - بسته شدن، ناکامل را نیز ملاحظه کنید - شکافی که در طی دوران تکوین و تکامل جنین پدید می‌آید.

- alveolar process K08.8

- branchial (cyst) (persistent) Q18.2

- cricoid cartilage, posterior Q31.8

- lip (unilateral) Q36.9

- - median Q36.1

- - with cleft palate Q37.9

- - - hard Q37.1

- - - - and soft Q37.5

- - - soft Q37.3

- - bilateral Q36.0

- - - with cleft palate Q37.8

- - - - hard Q37.0

- - - - and soft Q37.4

- - - - soft Q37.2

- nose Q30.2

- palate Q35.9

- - with cleft lip (unilateral) Q37.9

- - - bilateral Q37.8

- - - hard Q35.1

- - - with cleft

- - - - lip (unilateral) Q37.1

- - - - - bilateral Q37.0

- - - - soft palate Q35.5

- - - - - with cleft lip (unilateral) Q37.5

- - - - - bilateral Q37.4

- - medial Q35.5

- - soft Q35.3

- - - with cleft

- - - - hard palate Q35.5

- - - - - with cleft lip (unilateral) Q37.5

- - - - - bilateral Q37.4

- - - - lip (unilateral) Q37.3

- - - - - bilateral Q37.2

- penis Q55.6

- scrotum Q55.2

- thyroid cartilage Q31.8

- uvula Q35.7

Cleidocranial dysostosis Q74.0

دیس استوز (استخوانی شدن ناقص) چنبیری سری (کلید و کرینال) - نقص استخوان سازی منسوب به استخوان ترقوه و

Cleidotomy, fetus or newborn P03.8

کلیدیوتومی، نوزاد - بریدن استخوان ترقوه بهنگام زایمان جهت تسهیل خروج جنین از کانال زایمانی

- to facilitate delivery O83.4

Clicking hip (newborn) R29.4

تق تق کردن هیپ (نوزاد) - صدای کوتاه و تیز لگن

Climacteric (see also Menopause) N95.1

کلیمکتیک (یا نائسگی را ملاحظه کنید) - سندرم تغییرات اندوکرینی، جسمی و روانی که در دوره یائسگی روی می‌دهد. همراه با کاهش فعالیت جنسی در مردان دیده می‌شود

- arthritis (any site) NEC M13.8
- depression (single episode) F32.8
- disease (female) N95.1
- male (symptoms) (syndrome) NEC N50.8
- paranoid state F22.8
- polyarthritis NEC M13.8
- symptoms (female) N95.1

Clinical research investigation (control subject) Z00.6

بررسی تحقیقات بالینی (مورد کنترل)

Clitoris - see condition

کلیتوریس - وضعیت را ملاحظه کنید. - عضو کوچک، برجسته و قابل نعوظ در زنانی که در زاویه قدامی شکاف بین لب‌های کوچک فرج واقع شده و مشابه پنیس در مردان است.

Cloaca (persistent) Q43.7

کلواک - باز بودن مجرای کلواک

Clonorchiasis, clonorchis infection B66.1

کلونارکیاز، عفونت کلونارکیز - عفونت مجاری حفره‌ای با ترماتود کبد - عفونت مجاری صفراوی با ترماتود کبد، که موجب التهاب دستگاه صفراوی، تکثیر اپی تلیوم صفراوی و فیبروز پیشرونده ورید باب می‌شود.

- liver B66.1† K77.0*

Clonus R25.8

کلونوس - انقباض و شل شدن متناوب و غیرارادی عضلات با سرعت زیاد

Clostridium perfringens, as cause of disease classified elsewhere B96.7

کلستریدیوم پرفرینجنز به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه‌بندی شده است.

Closure

بستن، بسته شدن

- cranial sutures, premature Q75.0
- defective or imperfect NEC - see Imperfect, closure
- fistula, delayed - see Fistula
- foramen ovale, imperfect Q21.1
- hymen N89.6
- interauricular septum, defective Q21.1
- interventricular septum, defective Q21.0

Closure - continued

- lacrimal duct H04.5
- - congenital Q10.5
- nose, congenital Q30.0
- of artificial opening - see Attention, artificial, opening
- vagina N89.5
- valve - see Endocarditis
- vulva N90.5

Clot (blood) - see also Embolism

لخته (خون) - امبولیسم را هم ملاحظه کنید - توده نیمه جامدی از خون یا لث منعقد شده

- artery (obstruction) (occlusion) (see also Embolism) I74.9
- bladder N32.8
- brain (intradural or extradural) (see also Occlusion, artery, cerebral) I66.9
- circulation I74.9
- coronary (see also Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0
- vein (see also Thrombosis) I82.9

Clouded state R40.1

حالت گرفته، کرختی

- epileptic G40.8
- paroxysmal G40.8

Cloudy antrum, antra J32.0

گرفتگی سینوس فک بالا

Clouston's (hidrotic) ectodermal dysplasia Q82.8

طاسی مادرزادی همراه با کراتوز شست دست و کف دست

Clubbed nail pachydermoperiostosis M89.4† L62.0*

ناخن چماقی همراه با ضخیم شدن پوست با ایجاد چین‌های زیاد و ایجاد زواید استخوانی اطراف استخوان

Clubbing of finger(s) (nails) R68.3

چماقی شدن انگشتان (ناخن‌ها) بدون تغییر استخوانی

Clubfinger R68.3

چماقی شدن انگشتان

- congenital Q68.1

Clubfoot (congenital) Q66.8

کلاب فوت - پاچنبیری (مادرزادی) نوعی دفورمیتی در پا

- acquired M21.5
- paralytic M21.5

Clubhand (congenital) (radial) Q71.4

کلاب هند دست چنبیری (مادرزادی) (مربوط به استخوان ردیوس)

- acquired M21.5

Clubnail R68.3

ناخن چنبیری

- congenital Q84.6

Clump, kidney Q63.1

تشکیل توده کلیوی

Clumsiness, clumsy child syndrome F82

سندرم کودک زخمت

Cluttering F98.6

بی نظمی گفتار

Clutton's joints A50.5† M03.1*

مفاصل ورم کرده زانو در سیفلیس مادرزادی

Coagulation, intravascular (diffuse) (disseminated) (see also Defibrination) D65

اختنقاد داخل وریدی (منتشر) (دیفیبرینیشن را هم ملاحظه کنید)

- fetus or newborn P60

Coagulopathy (see also Defect, coagulation) D68.9

اختلالات انعقادی خون (نقص، اختنقادی را هم ملاحظه کنید)

- consumption D65

- newborn P60

Coalminer's

مربوط به معدن کاران ذغال سنگ

- elbow M70.2

- lung or pneumoconiosis J60

Coalition

آمیختن اجزایی که به طور طبیعی مجزای از یکدیگرند

- calcaneo-scaphoid Q66.8

- tarsal Q66.8

Coalworker's lung or pneumoconiosis J60

ریه یا پنوموکونیوز کارگران ذغال سنگ - گروهی از بیماریهای

ریوی که به علت رسوب دائمی ذرات در ریه ایجاد می شوند مثل

آنتراکوزیس و غیره

Coarctation of aorta (preductal) (postductal) Q25.1

کوآرکتاسیون آئورت (قبل از مجرای) (بعد از مجرای) - نوعی

ناهنجاری ظاهری موضعی در آئورت که به صورت تغییر شکل

غیرطبیعی لایه مدیای این شریان بوده و به تنگی لومن آن

می انجامد.

Coated tongue K14.3

زبان باردار (پوشیده از یک لایه سفید)

Coats' disease (exudative retinopathy) H35.0

بیماری کوتس (رتینوپاتی اگزوداتی) (رتینوپاتی مزمن پیشرونده که

در آن بر روی شبکیه اگزودا، همراه با تالانزکتازی عروق خونی و

خون ریزی های متعدد دیده می شود.

Cocainism F14.2

کوکائینسم - اختلال ذهنی و رفتاری ناشی از مصرف کوکائین

Coccidioidomycosis, coccidioidosis B38.9

کوکسیدیومیوزوما یکوز، کوکسیدیوما یکوز - عفونتی که در اثر

استنشاق اسپورا قارچ کوکسیدیومیوزید آغاز شده و در ابتدا عفونت

تنفسی بصورت یک سرماخوردگی معمولی تا آنفلوانزا ظاهر

می شود.

- cutaneous B38.3† L99.8*

- disseminated B38.7

- generalized B38.7

- meninges B38.4† G02.1*

- prostate B38.8† N51.0*

Coccidioidomycosis, coccidioidosis—continued

- pulmonary B38.2† J99.8*

- acute B38.0† J99.8*

- chronic B38.1† J99.8*

- skin B38.3† L99.8*

- specified NEC B38.8

Coccidiosis (intestinal) A07.3

کوکسیدیوز (روده ای) عفونت با کوکسیدیا

Coccydynia, coccygodynia M53.3

درد استخوان دنبالچه

Coccyx - see condition

استخوان دنبالچه وضعیت را ملاحظه کنید.

Cockayne's syndrome Q87.1

سندرم کوکائین - سندرم به صورت ناهنجاری مادرزادی مربوط به

کوتاه قدی است.

Cocked up toe M20.5

انگشت پای کج - تغییر شکل اکتسابی انگشت پا

Cock's peculiar tumor L72.1

تومور یا کیست سبابه که در اپیتلیوم فولیکول مو ایجاد می شود.

Codman's tumor (M9230/0) - see Neoplasm, bone, benign

تومور کودکان - نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را ملاحظه کنید.

یک نوع تومور استخوانی - غضروفی

Coenurosis B71.8

سنوروزیس - عفونت توسط سنوروس - این وضعیت موجب

کیست اعصاب مرکزی و افزایش فشار جمجمه ای می شود.

Coffee-worker's lung J67.8

ریه کارگران قهوه - پنومونیکونیوز یا بیماری ریوی ناشی از

استنشاق غبار و ذرات قهوه در کارگرانی که با این محصول سر و

کار دارند.

Cogan's syndrome H16.3

سندرم کوزان - التهاب عود کننده قرنیه

- oculomotor apraxia H51.8

Coitus, painful (female) N94.1

آمیزش جنسی دردناک (جنس مونث) مقاربت دردناک

- male N48.8

- psychogenic F52.6

Cold J00

سرد؛ خنک، سرماخوردگی - درجه پایین از نظر حرارتی، فعالیت

فیزیولوژیکی یا رادیواکتیویته - سرماخوردگی معمولی

- with influenza, flu, or grippe (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1

- agglutinin disease or hemoglobinuria D59.1

- bronchial or chest - see Bronchitis

- common (head) J00

- effects of T69.9

- specified NEC T69.8

- excessive, effects of T69.9

- specified NEC T69.8

- exhaustion from T69.8

Cold—continued

- exposure to T69.9
- - specified effect NEC T69.8
- injury syndrome (newborn) P80.0
- sensitivity, auto-immune D59.1
- virus J00

Coldsores B00.1

زخم سرد - نوعی بیماری ویروسی حاد که به ظهور دستجاتی از وزیکول‌ها بخصوص بر روی حاشیه لب‌ها و بینی و یا بر روی دستگاه تناسلی مشخص می‌شود.

Colibacillosis NEC A49.8

کولی باسیلوز که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است. عفونت با اشیریشیا کلی

- generalized A41.5

Colic (recurrent) R10.4

کولیک، قولنج (راجع) - درد حاد حمله‌ای شکمی - منسوب به روده بزرگ (کولون)

- abdomen R10.4
- - psychogenic F45.3
- appendix, appendicular K38.8
- bile duct (*see also* Cholelithiasis) K80.5
- biliary K80.5
- bilious R10.4
- common duct K80.5
- cystic duct (*see also* Cholelithiasis) K80.2
- Devonshire NEC T56.0
- flatulent R14
- gallbladder K80.2
- gallstone K80.2
- - gallbladder or cystic duct (*see also* Cholelithiasis) K80.2
- hepatic (duct) (*see also* Cholelithiasis) K80.5
- hysterical F45.3
- infantile R10.4
- intestinal R10.4
- kidney N23
- lead NEC T56.0
- nephritic N23
- painter's NEC T56.0
- psychogenic F45.3
- renal N23
- saturnine NEC T56.0
- spasmodic R10.4
- ureter N23
- urethral N36.8
- - due to calculus N21.1
- uterus NEC N94.8
- - menstrual (*see also* Dysmenorrhea) N94.6

Colicystitis (see also Cystitis) N30.8

کولی سیستیت (سیستیت را هم ملاحظه کنید)

Colitis (acute) (catarrhal) (hemorrhagic)

(presumed infectious) (*see also* Enteritis, and note at category A09) A09

کولیت (حاد) (کاتاری) (هموراژیک یا خونریزی دهنده) (عفونی فرض شده) (اینتریت یا التهاب روده و توضیح موجود در گروه A90 را هم ملاحظه کنید)

- allergic K52.2
- amebic (acute) (*see also* Amebiasis) A06.0
- - nondysenteric A06.2
- anthrax A22.2
- bacillary (*see also* Infection, Shigella) A03.9
- balantidial A07.0
- chronic (noninfective) K52.9
- coccidial A07.3
- cystica superficialis K52.8
- dietary counseling and surveillance (for) Z71.3
- dietetic K52.2
- due to radiation K52.0
- food hypersensitivity K52.2
- giardial A07.1
- granulomatous K50.1
- infectious (*see also* Enteritis, infectious) A09
- ischemic K55.9
- - acute (fulminant) (subacute) K55.0
- - chronic K55.1
- - fulminant (acute) K55.0
- noninfective K52.9
- - specified NEC K52.8
- polyposa K51.4
- presumed noninfective K52.9
- protozoal A07.9
- pseudomembranous A04.7
- regional K50.1
- septic (*see also* Enteritis, infectious) A09
- spastic K58.9
- - with diarrhea K58.0
- toxic K52.1
- trichomonal A07.8
- tuberculous (ulcerative) A18.3† K93.0*
- ulcerative (chronic) K51.9
- - specified NEC K51.8

Collagenosis, collagen disease (nonvascular)

(vascular) M35.9

کلاژنوز، بیماری کلاژن (غیرعروقی) (عروقی) - هریک از گروه بیماری‌های مربوط به تغییرات وسیع پاتولوژیک در بافت همبندی شامل لوپوس اریتماتوز، درماتومیوزیت، اسکلرودرمی، پلی آرتریت ندوزا، پورپورای ترومبوتیک، تب روماتیسمی و آرتریت روماتوئید

- cardiovascular I42.8
- reactive perforating L87.1
- specified NEC M35.8

Collapse R55

کلیس - حالت افت، نارسایی یا توقف کامل جریان خون - پایین افتادگی غیرطبیعی دیواره‌های یک بخش یا ارگان

- adrenal E27.2

Collapse—continued

- cardiorenal I13.2
- cardiorespiratory R57.0
- cardiovascular R57.9
- - newborn P29.8
- circulatory (peripheral) R57.9
- - during or after labor and delivery O75.1
- - fetus or newborn P29.8
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.3
- - - - current episode - see Abortion
- - - - ectopic or molar pregnancy O08.3
- during or after labor and delivery O75.1
- external ear canal H61.3
- general R55
- heart I50.9
- heat T67.1
- hysterical F44.8
- labyrinth, membranous (congenital) Q16.5
- lung (massive) (see also Atelectasis) J98.1
- - pressure due to anesthesia (general) (local) or other sedation T88.2
- - - during labor and delivery O74.1
- - - in pregnancy O29.0
- - - postpartum, puerperal O89.0
- myocardial - see Disease, heart
- nervous F48.8
- neurocirculatory F45.3
- nose M95.0
- postoperative (cardiovascular) T81.1
- pulmonary (see also Atelectasis) J98.1
- trachea J39.8
- tracheobronchial J98.0
- valvular - see Endocarditis
- vascular (peripheral) R57.9
- - cerebral I64
- - during or after labor and delivery O75.1
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - fetus or newborn P29.8
- vertebra NEC M48.5
- - in (due to)
- - - metastasis (M8000/6) C79.5† M49.5*
- - - osteoporosis (see also Osteoporosis) M80.9

Colles' fracture S52.5

شکستگی کولز - شکستگی انتهای تحتانی استخوان رادیوس

Collet(-Sicard) syndrome G52.7

سندرم کوله (-سیکار) - التهاب و فلج یک طرفه چهار عصب
مجموعه ای

Collier's asthma or lung J60

ریه یا آسم کارگران ذغال سنگ - آنتروکوزیس که ناشی از استنشاق ذرات ذغال سنگ است.

Collodion baby Q80.2

نوزاد کولودیون - نوزادی که در هنگام تولد توسط غشای کولودیونی پوشیده شده است.

Colloid nodule (cystic) (of thyroid) E04.1

گره کلوئیدی (بصورت کیست) (تیروئید) - گره منفرد و غیر سمی
تیروئید

Coloboma Q13.0

کولوبوم - فقدان یا نقص مادرزادی بخشی از بافت کره چشم که ناشی از نقص در بسته شدن شیار جنبی چشم است. این نقیصه ممکن است در بافت کورئوئید (مشیمیه)، جسم مژگانی، پلک، عنبیه، عصب بینایی یا شبکه روی می‌دهد.

- eyelid Q10.3

- fundus Q14.8

- iris Q13.0

- lens Q12.2

- optic disk Q14.2

Coloenteritis - see Enteritis

کولواينتريت - التهاب کولون و روده (اينتريت يا التهاب روده را ملاحظه کنید)

Colon - see condition

کولون - وضعیت را ملاحظه کنید - بخشی از روده بزرگ که از روده کورتارکتوم ادامه دارد.

Coloptosis K63.4

کولوپتوز، پایین افتادن کولون

Color blindness H53.5

کوررنگی

Colostomy

کولوستومی - ایجاد مجرای بین کولون و سطح پوست به روش جراحی و همچنین مجرای که بدین ترتیب ایجاد می‌شود.

- attention to Z43.3

- fitting or adjustment Z46.5

- malfunctioning K91.4

- status Z93.3

Colpitis (acute) (see also Vaginitis) N76.0

کولپیت - التهاب مهبل یا واژن - (حاد) (واژینیت را هم ملاحظه کنید)

Colpocele N81.1

کولپوسل - فتق واژنی

Colpocystitis (see also Vaginitis) N76.0

کولپوسیسیتیت، التهاب واژن و مثانه (واژینیت را هم ملاحظه کنید)

Column, spinal, vertebral - see condition

Coma R40.2

کُما

- apoplectic I64

- diabetic (with ketoacidosis) (hyperosmolar) - code to E10-E14 with fourth character .0E14.0

- eclamptic (see also Eclampsia) R56.8

- epileptic G40.8

- hepatic (see also Failure, hepatic) K72.9

- hyperglycemic (diabetic) E14.0

- hyperosmolar (diabetic) E14.0

- hypoglycemic (nondiabetic) E15

Coma —continued

- hypoglycemic—continued
- - diabetic - code to E10-E14 with fourth character .0E14.0
- insulin - code to E10-E14 with fourth character .0E14.0
- - drug-induced - code to E10-E14 with fourth character .0E14.0
- - - in nondiabetic E15
- - in nondiabetic (drug-induced) E15
- Kussmaul's - code to E10-E14 with fourth character .0E14.0
- myxedematous E03.5
- newborn P91.5
- prolonged, due to intracranial injury S06.7
- uremic N19

Comatose R40.2

حالت کمایی

Combat fatigue F43.0

خستگی ناشی از جنگ، روان رنجوری

Combined - see condition

ترکیبی - وضعیت را ملاحظه کنید

Comedo, comedones (giant) L70.0

کومدو (بزرگ)

Comedocarcinoma (M8501/3) - see also

Neoplasm, breast, malignant

کومدو کارسینوم - نئوپلاسم، پستان، بدخیم را هم ملاحظه کنید.

- noninfiltrating (M8501/2)

- - breast D05.7

- - specified site - see Neoplasm, in situ

- - unspecified site D05.7

Comedomastitis N60.4

کومدومبستیت

Comminuted fracture - code as Fracture, closed

شکستگی خرد شده - به عنوان شکستگی بسته که داده شود

Common

مشترک

- arterial trunk Q20.0

- atrioventricular canal Q21.2

- atrium Q21.1

- truncus (arteriosus) Q20.0

- variable immunodeficiency - see

Immunodeficiency, common variable

- ventricle Q20.4

Commotio, commotion (current)

ضربه (فعلی)

- brain S06.0

- cerebri S06.0

- retinae S05.8

- spinal cord - see Injury, spinal cord, by region

- spinalis - see Injury, spinal cord, by region

Communication

ارتباط

- between

- - base of aorta and pulmonary artery Q21.4

- - left ventricle and right atrium Q20.5

- - pericardial sac and pleural sac Q34.8

- - pulmonary artery and pulmonary vein, congenital Q25.7

- - uterus and digestive or urinary tract, congenital Q51.7

Compensation

جبران - تعدیل و تغییر دادن نقایص و نزدیک کردن آنها به شکل

معمولی و طبیعی - در کاردیولوژی، حفظ جریان خون مناسب

بدون ظهور علائم نارسایی

- failure - see Disease, heart

- neurosis, psychoneurosis F68.0

Complaint - see also Disease

شکایت - بیماری را هم ملاحظه کنید

- bowel, functional K59.9

- - psychogenic F45.3

- intestine, functional K59.9

- - psychogenic F45.3

- kidney (see also Disease, renal) N28.9

Complete - see condition

کامل - وضعیت را ملاحظه کنید.

Complex

کمپلس - مجموعه - حاصل جمع یا ترکیب چیزهای گوناگون،

مشابه یا متفاوت مثل مجموعه‌ای از علائم

- Addison-Schilder E71.3

- cardiorenal (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9

- Costen's K07.6

- Eisenmenger I27.8

- hypersexual F52.7

- jumped process, spine - see Dislocation, vertebra

- primary, tuberculous A16.7

- - with bacteriological and histological confirmation A15.7

- Schilder-Addison E71.3

- subluxation (vertebral) M99.1

- Taussig-Bing Q20.1

Complications (from) (of)

عوارض (ناشی از) (مربوط به) - عوارض مختلف مربوط به یک

بیماری و یا مصرف داروها و انجام روش‌های درمانی مختلف -

وقوع همزمان چند بیماری در یکفرد

- accidental puncture or laceration during procedure T81.2

- amputation stump (late) (surgical) T87.6

- - infection or inflammation T87.4

- - necrosis T87.5

- - neuroma T87.3

- - specified NEC T87.6

Complications —*continued*

- anastomosis (and bypass) NEC T85.9
- - intestinal (internal) NEC K91.8
- - - involving urinary tract N99.8
- - urinary tract (involving intestinal tract) N99.8
- - vascular T82.9
- - - infection or inflammation T82.7
- - - mechanical T82.3
- - - specified NEC T82.8
- anesthesia, anesthetic NEC (*see also* Anesthesia, complication or reaction NEC) T88.5
- - brain, postpartum, puerperal O89.2
- - cardiac
- - - in labor and delivery O74.2
- - - in pregnancy O29.1
- - - postpartum, puerperal O89.1
- - central nervous system
- - - in labor and delivery O74.3
- - - in pregnancy O29.2
- - - postpartum, puerperal O89.2
- - difficult or failed intubation T88.4
- - hyperthermia, malignant T88.3
- - hypothermia NEC T88.5
- - in
- - - abortion - *see* Abortion
- - - labor and delivery O74.9
- - - - specified NEC O74.8
- - - postpartum, puerperal O89.9
- - - - specified NEC O89.8
- - - pregnancy O29.9
- - - - specified NEC O29.8
- - malignant hyperthermia T88.3
- - pulmonary NEC
- - - in labor and delivery O74.1
- - - in pregnancy O29.0
- - - postpartum, puerperal O89.0
- - shock T88.2
- - spinal and epidural
- - - in labor and delivery NEC O74.6
- - - - headache O74.5
- - - in pregnancy NEC O29.5
- - - - headache O29.4
- - - postpartum, puerperal NEC O89.5
- - - - headache O89.4
- aortic (bifurcation) graft - *see* Complications, graft, arterial
- aortocoronary (bypass) graft - *see* Complications, coronary artery (bypass) graft
- aortofemoral (bypass) graft - *see* Complications, graft, arterial
- arteriovenous fistula or shunt, surgically created T82.9
- - infection or inflammation T82.7
- - mechanical T82.5
- - specified NEC T82.8
- arthroplasty T84.9
- - specified NEC T84.8

Complications —*continued*

- artificial
- - fertilization or insemination N98.9
- - - attempted introduction (of)
- - - - embryo in embryo transfer N98.3
- - - - ovum following in vitro fertilization N98.2
- - - hyperstimulation of ovaries N98.1
- - - infection N98.0
- - - specified NEC N98.8
- - heart T82.9
- - - infection or inflammation T82.7
- - - mechanical T82.5
- - - specified NEC T82.8
- balloon implant or device
- - gastrointestinal T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.5
- - - specified NEC T85.8
- - vascular (counterpulsation) T82.9
- - - infection or inflammation T82.7
- - - mechanical T82.5
- - - specified NEC T82.8
- bile duct implant (prosthetic) T85.9
- - infection or inflammation T85.7
- - mechanical T85.5
- - specified NEC T85.8
- bladder device (auxiliary) T83.9
- - infection or inflammation T83.5
- - mechanical T83.1
- - specified NEC T83.8
- bone
- - graft T84.9
- - - infection or inflammation T84.7
- - - mechanical T84.3
- - - specified NEC T84.8
- - growth stimulator (electrode) T84.9
- - - infection or inflammation T84.7
- - - mechanical T84.3
- - - specified NEC T84.8
- brain neurostimulator (electrode) T85.9
- - infection or inflammation T85.7
- - mechanical T85.1
- - specified NEC T85.8
- breast implant (prosthetic) T85.9
- - infection or inflammation T85.7
- - mechanical T85.4
- - specified NEC T85.8
- bypass (*see also* Complications, anastomosis) T85.9
- - aortocoronary - *see* Complications, coronary artery (bypass) graft
- - arterial NEC - *see* Complications, graft, arterial
- cardiac (*see also* Disease, heart) I51.9
- - device, implant or graft T82.9
- - - infection or inflammation T82.7

Complications —*continued*

- cardiac —*continued*
- - device, implant or graft —*continued*
- - - mechanical T82.5
- - - pacemaker (electrode) (pulse generator) T82.9
- - - - infection or inflammation T82.7
- - - - mechanical T82.1
- - - - specified NEC T82.8
- - - - specified NEC T82.8
- - - - valve graft T82.9
- - - - - infection or inflammation T82.7
- - - - - mechanical T82.2
- - - - - specified NEC T82.8
- - - - - specified NEC T82.8
- - - - - valve prosthesis T82.9
- - - - - infection or inflammation T82.6
- - - - - mechanical T82.0
- - - - - specified NEC T82.8
- - - pacemaker (electrode) (pulse generator) T82.9
- - - - infection or inflammation T82.7
- - - - mechanical T82.1
- - - - specified NEC T82.8
- - - postoperative I97.9
- - - - specified NEC I97.8
- - - valve
- - - - graft T82.9
- - - - - infection or inflammation T82.7
- - - - - mechanical T82.2
- - - - - specified NEC T82.8
- - - - - prosthesis T82.9
- - - - - infection or inflammation T82.6
- - - - - mechanical T82.0
- - - - - specified NEC T82.8
- - - cardiorenal I13.2
- - carotid artery (bypass) graft — *see* Complications, graft, arterial
- - catheter (device) NEC T85.9
- - - cystostomy — *see* Complications, catheter, urinary
- - - - infection or inflammation T85.7
- - - - mechanical T85.6
- - - - specified NEC T85.8
- - - urethral, indwelling — *see* Complications, catheter, urinary
- - - - urinary (indwelling) T83.9
- - - - - infection or inflammation T83.5
- - - - - mechanical T83.0
- - - - - specified NEC T83.8
- - - - - urethral stricture N99.1
- - - cecostomy (stoma) K91.4
- - - cesarean section wound NEC O90.8
- - - - disruption O90.0
- - - - hematoma O90.2
- - - - infection (following delivery) O86.0
- - - chin implant (prosthetic) T85.9
- - - - infection or inflammation T85.7
- - - - mechanical T85.6
- - - - specified NEC T85.8

Complications —*continued*

- - circulatory I99
- - - postoperative I97.9
- - - - specified NEC I97.8
- - colostomy (stoma) K91.4
- - - contraceptive device, intrauterine T83.9
- - - - infection or inflammation T83.6
- - - - mechanical T83.3
- - - - specified NEC T83.8
- - cord (umbilical) — *see* Complications, umbilical cord NEC
- - corneal graft T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.3
- - - - specified NEC T85.8
- - coronary artery (bypass) graft T82.9
- - - infection or inflammation T82.7
- - - mechanical T82.2
- - - - specified NEC T82.8
- - - counterpulsation device (balloon), intra-aortic T82.9
- - - - infection or inflammation T82.7
- - - - mechanical T82.5
- - - - specified NEC T82.8
- - - cystostomy (stoma) N99.5
- - - catheter — *see* Complications, catheter, urinary
- - - delivery (*see also* Complications, obstetric) O75.9
- - - - procedure (instrumental) (manual) (surgical) O75.4
- - - - - specified NEC O75.8
- - - device NEC T85.8
- - - dialysis (renal) T80.9
- - - catheter (vascular) T82.9
- - - - infection or inflammation T82.7
- - - - mechanical T82.4
- - - - peritoneal, intraperitoneal — *see* Complications, catheter
- - - - - specified NEC T82.8
- - - ear H93.9
- - - - postoperative H95.9
- - - - - specified NEC H95.8
- - - electronic stimulator device (electrode(s)) (pulse generator)
- - - - bladder (urinary) T83.9
- - - - - infection or inflammation T83.5
- - - - - mechanical T83.1
- - - - - specified NEC T83.8
- - - - bone T84.9
- - - - - infection or inflammation T84.7
- - - - - mechanical T84.3
- - - - - specified NEC T84.8
- - - cardiac (defibrillator) (pacemaker) T82.9
- - - - infection or inflammation T82.7
- - - - mechanical T82.1
- - - - - specified NEC T82.8
- - - muscle T84.9

Complications —*continued*

- muscle —*continued*
- -- infection or inflammation T84.7
- -- mechanical T84.4
- -- specified NEC T84.8
- -- nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal cord) T85.9
- -- -- infection or inflammation T85.7
- -- -- mechanical T85.1
- -- -- specified NEC T85.8
- -- electroshock therapy T88.9
- -- specified NEC T88.8
- -- endocrine E34.9
- -- postoperative E89.9
- -- -- specified NEC E89.8
- -- enterostomy (stoma) K91.4
- -- episiotomy, disruption O90.1
- -- esophageal anti-reflux device T85.9
- -- -- infection or inflammation T85.7
- -- -- mechanical T85.5
- -- -- specified NEC T85.8
- -- extracorporeal circulation T80.9
- -- eye H57.9
- -- -- implant (prosthetic) T85.9
- -- -- -- infection or inflammation T85.7
- -- -- -- mechanical T85.3
- -- -- -- -- intraocular lens T85.2
- -- -- -- specified NEC T85.8
- -- -- postoperative H59.9
- -- -- -- specified NEC H59.8
- -- female genital N94.9
- -- -- device, implant or graft T83.9
- -- -- -- infection or inflammation T83.6
- -- -- -- mechanical T83.4
- -- -- -- -- intrauterine contraceptive device T83.3
- -- -- -- specified NEC T83.8
- -- femoral artery (bypass) graft — *see* Complications, graft, arterial NEC
- -- fixation device, internal (orthopedic) T84.9
- -- -- infection or inflammation T84.6
- -- -- mechanical T84.2
- -- -- bones of limb T84.1
- -- -- specified NEC T84.8
- -- following
- -- -- abortion O08.9
- -- -- -- specified NEC O08.8
- -- -- acute myocardial infarction NEC I23.8
- -- -- -- aneurysm (false) (of cardiac wall) (of heart wall) (non-ruptured) I23.3
- -- -- -- defect
- -- -- -- -- septal
- -- -- -- -- -- atrial (heart) I23.1
- -- -- -- -- -- ventricular (heart) I23.2
- -- -- -- haemopericardium I23.0
- -- -- -- rupture
- -- -- -- -- cardiac wall I23.3
- -- -- -- -- with haemopericardium I23.0

Complications —*continued*

- following—*continued*
- -- rupture—*continued*
- -- -- chordae tendineae I23.4
- -- -- papillary muscle I23.5
- -- -- thrombosis
- -- -- atrium I23.6
- -- -- auricular appendage I23.6
- -- -- ventricle (heart) I23.6
- -- ectopic or molar pregnancy O08.9
- -- -- specified NEC O08.8
- -- gastrointestinal K92.9
- -- postoperative (*see also* Complications, by type and site) K91.9
- -- -- specified NEC K91.8
- -- gastrostomy (stoma) K91.8
- -- genitourinary, postprocedural N99.9
- -- -- specified NEC N99.8
- -- graft (bypass) (patch) T85.9
- -- -- arterial T82.9
- -- -- -- infection or inflammation T82.7
- -- -- -- mechanical T82.3
- -- -- -- specified NEC T82.8
- -- -- bone T84.9
- -- -- -- infection or inflammation T84.7
- -- -- -- marrow NEC T86.0
- -- -- -- mechanical T84.3
- -- -- -- specified NEC T84.8
- -- carotid artery — *see* Complications, graft, arterial
- -- cornea T85.9
- -- -- infection or inflammation T85.7
- -- -- mechanical T85.3
- -- -- specified NEC T85.8
- -- coronary (artery) T82.9
- -- -- infection or inflammation T82.7
- -- -- mechanical T82.2
- -- -- specified NEC T82.8
- -- femoral artery (bypass) — *see* Complications, graft, arterial
- -- genital organ or tract T83.9
- -- -- infection or inflammation T83.6
- -- -- mechanical T83.4
- -- -- -- specified NEC T83.8
- -- muscle T84.9
- -- -- infection or inflammation T84.7
- -- -- mechanical T84.4
- -- -- specified NEC T84.8
- -- nerve T85.9
- -- -- infection or inflammation T85.7
- -- -- mechanical T85.6
- -- -- specified NEC T85.8
- -- organ (immune or nonimmune cause) (partial) (total) — *see* Complications, organ or tissue transplant
- -- skin (failure) (infection) (rejection) T86.8
- -- -- specified NEC T85.8

Complications —*continued*

- graft —*continued*
- - tendon T84.9
- - - infection or inflammation T84.7
- - - mechanical T84.4
- - - specified NEC T84.8
- - urinary organ T83.9
- - - infection or inflammation T83.5
- - - mechanical T83.2
- - - specified NEC T83.8
- - vascular — *see* Complications, graft, arterial NEC
- heart I51.9
- - postoperative I97.9
- - - specified NEC I97.8
- - transplant, failure or rejection (immune or nonimmune cause) T86.2
- - - and lung(s) T86.3
- - valve
- - - graft T82.9
- - - - infection or inflammation T82.7
- - - - mechanical T82.2
- - - - specified NEC T82.8
- - - - prosthesis T82.9
- - - - infection or inflammation T82.6
- - - - mechanical T82.0
- - - - specified NEC T82.8
- hemodialysis — *see* Complications, dialysis
- ileostomy (stoma) K91.4
- immunization (procedure) — *see* Complications, vaccination
- implant NEC — *see* Complications, by site and type
- infusion (procedure) NEC T80.9
- - blood — *see* Complications, transfusion
- - catheter T82.9
- - - infection or inflammation T82.7
- - - mechanical T82.5
- - - specified NEC T82.8
- - infection NEC T80.2
- - pump — *see* Complications, infusion, catheter
- - sepsis NEC T80.2
- inhalation therapy NEC T81.8
- injection (procedure) T80.9
- - drug reaction (*see also* Reaction, drug) T88.7
- - infection NEC T80.2
- - sepsis NEC T80.2
- - serum (prophylactic) (therapeutic) — *see* Complications, vaccination
- - vaccine (any) — *see* Complications, vaccination
- inoculation (any) (*see also* Complications, vaccination) T80.9
- internal device (catheter) (electronic) (fixation) (prosthetic) NEC — *see* Complications, by site and type
- intraocular lens (prosthetic) T85.9
- - infection or inflammation T85.7

Complications —*continued*

- intraocular lens —*continued*
- - mechanical T85.2
- - specified NEC T85.8
- intraperitoneal catheter (dialysis) (infusion) T85.9
- - infection or inflammation T85.7
- - mechanical T85.6
- - specified NEC T85.8
- intrauterine
- - contraceptive device T83.9
- - - infection or inflammation T83.6
- - - mechanical T83.3
- - - specified NEC T83.8
- - procedure NEC, affecting fetus or newborn P96.5
- jejunostomy (stoma) K91.4
- joint prosthesis, internal (any site) T84.9
- - infection or inflammation T84.5
- - mechanical T84.0
- - specified NEC T84.8
- kidney transplant, failure or rejection (immune or nonimmune cause) T86.1
- labor O75.9
- - specified NEC O75.8
- liver transplant, failure or rejection (immune or nonimmune cause) T86.4
- lumbar puncture G97.1
- - cerebrospinal fluid leak G97.0
- - headache or reaction G97.1
- lung transplant, failure or rejection (immune or nonimmune cause) T86.8
- - and heart T86.3
- male genital N50.9
- - device, implant or graft T83.9
- - - infection or inflammation T83.6
- - - mechanical T83.4
- - - specified NEC T83.8
- - postprocedural or postoperative N99.9
- - - specified NEC N99.8
- mastoid (process) (postprocedural) H95.9
- - specified NEC H95.8
- mastoidectomy cavity NEC H95.1
- medical procedure T88.9
- - cardiac T81.8
- - - postprocedural (functional) (late) I97.9
- - - - specified NEC I97.8
- - circulatory T81.7
- - - postprocedural (functional) (late) I97.9
- - - - specified NEC I97.8
- - digestive system K91.9
- - - specified NEC K91.8
- - ear H95.9
- - - specified NEC H95.8
- - eye H59.9
- - - specified NEC H59.8
- - gastrointestinal K91.9

Complications —*continued*

- medical procedure—*continued*
- - gastrointestinal—*continued*
- - - specified NEC K91.8
- - mastoidectomy cavity NEC H95.1
- - musculoskeletal M96.9
- - - specified NEC M96.8
- - nervous system (central) (peripheral) G97.9
- - - specified NEC G97.8
- - peripheral vascular T81.7
- - respiratory J95.9
- - - specified NEC J95.8
- - urethral stricture N99.1
- - vascular T81.7
- - - postprocedural (functional) (late) I97.8
- metabolic E88.9
- - postoperative E89.9
- - - specified NEC E89.8
- musculoskeletal M79.9
- - postprocedural M96.9
- - - specified NEC M96.8
- nephrostomy (stoma) N99.5
- nervous system G98
- - central G96.9
- - device, implant or graft T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.6
- - - specified NEC T85.8
- - electronic stimulator (electrode(s)) T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.1
- - - specified NEC T85.8
- - postprocedural G97.9
- - - specified NEC G97.8
- neurostimulator T85.9
- - infection or inflammation T85.7
- - mechanical T85.1
- - specified NEC T85.8
- nonabsorbable (permanent) sutures NEC T85.9
- - in bone repair NEC - *see* Complications, fixation device, internal
- obstetric O75.9
- - procedure (instrumental) (manual) (surgical) specified NEC O75.4
- - specified NEC O75.8
- - surgical wound NEC O90.8
- - - hematoma O90.2
- - - infection O86.0
- organ or tissue transplant, failure or rejection (immune or nonimmune cause) (partial) (total) T86.9
- - bone T86.8
- - bone marrow T86.0
- - heart T86.2
- - - and lung(s) T86.3
- - intestine T86.8
- - kidney T86.1

Complications —*continued*

- organ or tissue transplant, failure or rejection—*continued*
- - liver T86.4
- - lung(s) T86.8
- - - and heart T86.3
- - pancreas T86.8
- - skin (allograft) (autograft) T86.8
- - specified NEC T86.8
- orthopedic M79.9
- - device, implant or graft T84.9
- - - infection or inflammation T84.7
- - - mechanical T84.3
- - - specified NEC T84.8
- - fracture (following insertion of implant, joint prosthesis, bone plate) M96.6
- - internal fixation (nail) (plate) (rod) T84.9
- - - infection or inflammation NEC T84.6
- - - mechanical NEC T84.2
- - - - bones of limb T84.1
- - - specified NEC T84.8
- - joint prosthesis T84.9
- - - infection or inflammation T84.5
- - - mechanical T84.0
- - - specified NEC T84.8
- pacemaker (cardiac) (electrode(s)) (pulse generator) T82.9
- - infection or inflammation T82.7
- - mechanical T82.1
- - specified NEC T82.8
- pancreas transplant, failure or rejection (immune or nonimmune cause) T86.8
- penile prosthesis (implant) T83.9
- - infection or inflammation T83.6
- - mechanical T83.4
- - specified NEC T83.8
- perfusion NEC T80.9
- perineal repair (obstetrical) NEC O90.8
- - disruption O90.1
- - hematoma O90.2
- - infection (following delivery) O86.0
- peripheral nerve device, implant or graft T85.9
- - electronic stimulator T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.1
- - - specified NEC T85.8
- - infection or inflammation NEC T85.7
- - mechanical NEC T85.6
- - specified NEC T85.8
- phototherapy T88.9
- - specified NEC T88.8
- postmastoidectomy NEC H95.1
- recurrent cholesteatoma H95.0
- postoperative (*see also* Complications, surgical procedure) T81.9
- - specified NEC T81.8

Complications —*continued*

- postprocedural
- - ear H95.9
- - - specified NEC H95.8
- - endocrine E89.9
- - - specified NEC E89.8
- - metabolic E89.9
- - - specified NEC E89.8
- pregnancy NEC (*see also* Pregnancy, complicated by) O26.9
- procedure (surgical or medical care) T88.9

Note: Whenever a complication of a procedure is not indexed or is not a synonym of an inclusion or indexed term, proceed as follows:

Code to T80-T88:

- early complications of medical procedure;
- mechanical complications;

Code to appropriate system chapter:

- late complications;
- functional complications;

- prosthetic device, graft or implant T85.9
- - breast T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.4
- - - specified NEC T85.8
- - cardiac and vascular T82.9
- - eye T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical NEC T85.3
- - - - intraocular lens T85.2
- - - - specified NEC T85.8
- - gastrointestinal tract T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.5
- - - specified NEC T85.8
- - genital organ or tract T83.9
- - - infection or inflammation T83.6
- - - mechanical T83.4
- - - specified NEC T83.8
- - heart valve T82.9
- - - infection or inflammation T82.6
- - - mechanical T82.0
- - - specified NEC T82.8
- - infection or inflammation NEC T85.7
- - joint T84.9
- - - fracture, bone M96.6
- - - infection or inflammation T84.5
- - - mechanical T84.0
- - - specified NEC T84.8
- - mechanical NEC T85.6
- - specified NEC T85.8
- - urinary organ or tract T83.9
- - - infection or inflammation T83.5
- - - mechanical T83.1
- - - specified NEC T83.8
- - vascular T82.9
- - - specified NEC T82.8

Complications —*continued*

- puerperium – *see* Puerperal
- puncture, spinal G97.1
- - cerebrospinal fluid leak G97.0
- - headache or reaction G97.1
- pyelogram N99.8
- radiation T66
- radiotherapy NEC T66
- - kyphosis M96.2
- - scoliosis M96.5
- reattached
- - extremity (infection) (rejection) T87.2
- - - lower T87.1
- - - upper T87.0
- - specified body part NEC T87.2
- reimplant NEC T85.9
- - limb (infection) (rejection) T87.2
- - - lower T87.1
- - - upper T87.0
- - organ, failure or rejection (immune or nonimmune cause) (partial)(total) – *see* Complications, organ or tissue transplant
- - - failure or rejection
- - prosthetic device NEC – *see* Complications, prosthetic device, graft or implant
- renal N28.9
- - allograft T86.1
- - dialysis – *see* Complications, dialysis
- respiratory J98.9
- - device, implant or graft T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.6
- - - specified NEC T85.8
- - postoperative J95.9
- - - specified NEC J95.8
- - therapy NEC T81.8
- sedation during labor and delivery O74.9
- - affecting fetus or newborn P04.0
- - cardiac O74.2
- - central nervous system O74.3
- - pulmonary NEC O74.1
- - shunt T85.9
- - vascular T82.9
- - - infection or inflammation T82.7
- - - mechanical T82.5
- - - specified NEC T82.8
- - ventricular (communicating) T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.0
- - - specified NEC T85.8
- skin graft (failure) (infection) (rejection) T86.8
- spinal
- - anesthesia – *see* Complications, anesthesia, spinal and epidural
- - catheter (epidural) (subdural) T85.9
- - - infection or inflammation T85.7
- - - mechanical T85.6

Complications —*continued*

- spinal—*continued*
- - catheter—*continued*
- - - specified NEC T85.8
- - puncture or tap G97.1
- - - cerebrospinal fluid leak G97.0
- - - headache or reaction G97.1
- surgical procedure T81.9
- - accidental puncture or laceration T81.2
- - amputation stump (late) NEC T87.6
- - - infection or inflammation T87.4
- - - necrosis T87.5
- - - neuroma T87.3
- - anoxic brain damage T88.5
- - burst stitches or sutures T81.3
- - cardiac T81.8
- - - long-term effect following cardiac surgery I97.1
- - - postprocedural (functional) (late) I97.8
- - cholesteatoma, recurrent (postmastoidectomy) H95.0
- - circulatory (early) T81.7
- - - functional disturbance NEC I97.8
- - - postprocedural I97.9
- - dehiscence (of wound) T81.3
- - - cesarean section O90.0
- - - episiotomy O90.1
- - digestive system K91.9
- - - functional disorder NEC K91.8
- - - specified NEC K91.8
- - disruption of wound T81.3
- - - cesarean section O90.0
- - - episiotomy O90.1
- - dumping syndrome (postgastrectomy) K91.1
- - ear H95.9
- - - specified NEC H95.8
- - elephantiasis or lymphedema I97.8
- - - postmastectomy I97.2
- - emphysema (surgical) T81.8
- - endocrine E89.9
- - - specified NEC E89.8
- - evisceration T81.3
- - eye H59.9
- - - specified NEC H59.8
- - fistula (persistent postoperative) T81.8
- - foreign body inadvertently left in wound (sponge) (suture) (swab) T81.5
- - gastrointestinal K91.9
- - - specified NEC K91.8
- - genitourinary N99.9
- - - specified NEC N99.8
- - hemorrhage or hematoma T81.0
- - hepatic failure K91.8
- - hyperglycemia (postpancreatectomy) E89.1
- - hypoinsulinemia (postpancreatectomy) E89.1
- - hypoparathyroidism (postparathyroidectomy) E89.2

Complications —*continued*

- surgical procedure —*continued*
- - hypopituitarism (posthypophysectomy) E89.3
- - hypothyroidism (post-thyroidectomy) E89.0
- - intestinal obstruction K91.3
- - intracranial hypotension following ventricular shunting (ventriculostomy) G97.2
- - malabsorption (postsurgical) NEC K91.2
- - - osteoporosis M81.3
- - mastoidectomy cavity NEC H95.1
- - - recurrent cholesteatoma H95.0
- - metabolic E89.9
- - - specified NEC E89.8
- - musculoskeletal M96.9
- - - specified NEC M96.8
- - nervous system (central) (peripheral) G97.9
- - - specified NEC G97.8
- - ovarian failure E89.4
- - peripheral vascular T81.7
- - postcardiotomy syndrome I97.0
- - postcholecystectomy syndrome K91.5
- - postcommissurotomy syndrome I97.0
- - postgastrectomy dumping syndrome K91.1
- - postlaminectomy syndrome NEC M96.1
- - - kyphosis M96.3
- - postmastectomy lymphedema syndrome I97.2
- - postvagotomy syndrome K91.1
- - postvalvulotomy syndrome I97.0
- - pulmonary insufficiency (acute) J95.2
- - - chronic J95.3
- - reattached body part (infection) (rejection) NEC T87.2
- - - lower limb T87.1
- - - upper limb T87.0
- - respiratory J95.9
- - - specified NEC J95.8
- - shock (endotoxic) (hypovolemic) (septic) T81.1
- - - specified NEC T81.8
- - stitch abscess T81.4
- - subglottic stenosis (postsurgical) J95.5
- - testicular hypofunction E89.5
- - transplant — *see* Complications, organ or tissue transplant
- - urinary N99.9
- - - specified NEC N99.8
- - vaginal vault prolapse (posthysterectomy) N99.3
- - vascular (peripheral) T81.7
- - vitreous (touch) syndrome H59.0
- - wound infection T81.4
- - suture, permanent (wire) T85.9
- - infection or inflammation NEC T85.7
- - in repair of bone — *see* Complications, fixation device, internal
- - mechanical T85.6
- - - specified NEC T85.8

Complications —*continued*

- tracheostomy J95.0
- transfusion (blood) (lymphocytes) (plasma) T80.9
 - - embolism T80.1
 - - air T80.0
 - - hemolysis T80.8
 - - incompatibility reaction (ABO) (blood group) T80.3
 - - - Rh (factor) T80.4
 - - infection T80.2
 - - reaction NEC T80.8
 - - sepsis T80.2
 - - serum (reaction) T80.6
 - - - shock, anaphylactic T80.5
 - - - shock T80.8
 - - thromboembolism, thrombus T80.1
- transplant NEC (*see also* Complications, organ or tissue transplant) T86.9
 - - trauma (early) T79.9
 - - specified NEC T79.8
 - - ultrasound therapy T88.9
- umbilical cord
 - - affecting fetus or newborn P02.6
 - - complicating delivery O69.9
 - - - specified NEC O69.8
- urethral catheter NEC (*see also* Complications, catheter, urinary) T83.9
 - - vaccination T88.1
 - - - anaphylaxis NEC T80.5
 - - - arthropathy M02.2
 - - - cellulitis T88.0
 - - - encephalitis or encephalomyelitis G04.0
 - - - infection (general) (local) NEC T88.0
 - - - meningitis G03.8
 - - - myelitis G04.0
 - - - protein sickness T80.6
 - - - rash T88.1
 - - - reaction (allergic) T88.1
 - - - - Herxheimer's T78.2
 - - - - serum T80.6
 - - - sepsis, septicemia T88.0
 - - - serum intoxication, sickness, rash, or reaction NEC T80.6
 - - - vaccinia (generalized) (localized) B08.0
 - - vas deferens device or implant T83.9
 - - - infection or inflammation T83.6
 - - - mechanical T83.4
 - - - specified NEC T83.8
 - - vascular I99
 - - - device, implant or graft T82.9
 - - - - infection or inflammation T82.7
 - - - - mechanical NEC T82.5
 - - - - specified NEC T82.8
 - - - following
 - - - - infusion, therapeutic injection or transfusion T80.1

Complications —*continued*

- vascular —*continued*
 - - following —*continued*
 - - - procedure, specified NEC T81.7
 - - - postoperative I97.8
 - - vena cava device (filter) (sieve) (umbrella) T82.9
 - - infection or inflammation T82.7
 - - - mechanical T82.5
 - - - specified NEC T82.8
 - - venous NEC
 - - - complicating pregnancy O22.8
 - - - following
 - - - - abortion (subsequent episode) O08.7
 - - - - - current episode — *see* Abortion
 - - - - - ectopic or molar pregnancy O08.7
 - - - ventilation therapy NEC T81.8
 - - - ventricular (communicating) shunt device (catheter) T85.9
 - - - - infection or inflammation T85.7
 - - - - mechanical T85.0
 - - - - specified NEC T85.8
 - - wire suture, permanent (implanted) — *see* Complications, suture, permanent
- Compressed air disease** T70.3

بیماری ناشی از هوای فشرده شده

Compression

- فشار ، فشردگی، متراکم شدن - فشردن دو چیز به یکدیگر - در جنین شناسی کوتاه شدن یا حذف مراحل خاصی از رشد
- with injury — *code to* Injury, by type and site
 - artery I77.1
 - - celiac, syndrome I77.4
 - brachial plexus G54.0
 - brain (stem) G93.5
 - - due to
 - - - contusion (diffuse) S06.2
 - - - - focal S06.3
 - - - injury NEC S06.2
 - - traumatic S06.2
 - bronchus J98.0
 - cauda equina G83.4
 - cerebral — *see* Compression, brain
 - cord (umbilical) — *see* Compression, umbilical cord
 - diver's squeeze T70.3
 - during birth (fetus or newborn) P15.9
 - esophagus K22.2
 - eustachian tube H68.1
 - facies Q67.1
 - fracture — *see* Fracture
 - heart — *see* Disease, heart
 - intestine (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
 - laryngeal nerve, recurrent J38.7
 - lumbosacral plexus G54.1
 - lung J98.4
 - lymphatic vessel I89.0
 - medulla — *see* Compression, brain

Compression—continued

- nerve (*see also* Disorder, nerve) G58.9
- - median (in carpal tunnel) G56.0
- - optic H47.0
- - posterior tibial (in tarsal tunnel) G57.5
- - root or plexus NEC (in) G54.9
- - - intervertebral disk disorder NEC M51.1† G55.1*
- - - - with myelopathy M51.0† G99.2*
- - - - cervical M50.1† G55.1*
- - - - - with myelopathy M50.0† G99.2*
- - - - neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† G55.0*
- - - - spondylosis M47.2† G55.2*
- - - sciatic (acute) G57.0
- - - sympathetic G90.8
- - - traumatic - *see* Injury, nerve
- - - ulnar G56.2
- - - spinal (cord) G95.2
- - - by displacement of intervertebral disk NEC M51.0† G99.2*
- - - - cervical M50.0† G99.2*
- - - - nerve root NEC G54.9
- - - - due to displacement of intervertebral disk NEC M51.1† G55.1*
- - - - - with myelopathy M51.0† G99.2*
- - - - - cervical M50.1† G55.1*
- - - - - - with myelopathy M50.0† G99.2*
- - - - - traumatic - *see* Injury, nerve, spinal
- - - spondylogenic (cervical) (lumbar, lumbosacral) (thoracic) M47.1† G99.2*
- - - - anterior M47.0† G99.2*
- - - traumatic (*see also* Injury, spinal cord, by region) T09.3
- - sympathetic nerve NEC G90.8
- - syndrome T79.5
- - trachea J39.8
- - umbilical cord
- - - affecting fetus or newborn P02.5
- - - - with cord prolapse P02.4
- - - complicating delivery O69.2
- - - - cord around neck O69.1
- - - - prolapse O69.0
- - - - specified NEC O69.2
- - vein I87.1
- vena cava (inferior) (superior) I87.1

Compulsion, compulsive

- اجبار، اضطراب ناخودآگاه در انجام اعمال تحریکی یا تشریفاتی
- gambling F63.0
- neurosis F42.1
- personality F60.5
- states F42.1
- - mixed with obsessional thoughts F42.2
- - swearing F42.8
- - in Gilles de la Tourette's syndrome F95.2
- - tics and spasms F95.9

Concato's disease A19.9

- بیماری کون کاتو - التهاب چندین غشای سروزی ناشی از سل
- pleural - *see* Pleurisy, with effusion

Concavity chest wall M95.4

- قفسه سینه کاوی شکل - تغییر شکل اکتسابی قفسه سینه و دنده‌ها به صورت تورفته

Concealed penis Q55.6

آلت تناسلی مکتوم

Concrescence (teeth) K00.2

- نمو مشترک (دندانها) رشد همزمان اجزایی که اساساً جدا از یکدیگرند - در جنین شناسی رشد و انباشته شدن سلول‌ها با هم

Concretio cordis I31.1

- کون کرشینیو کوردیس - پریکاریت چسبنده که در آن حفره پریکاریدی دیده نمی‌شود.

Concretion - *see also* Calculus

- سفت شدگی - کلکلوس را هم ملاحظه کنید. - تشکیل سنگ یا توده‌هایی از مواد غیرآلی از یک حفره طبیعی یا در بافت‌هایی از بدن - فرآیند سفت و سخت شدن

- appendicular K38.1
- canaliculus H04.5
- clitoris N90.8
- conjunctiva H11.1
- eyelid H02.8
- lacrimal passages H04.5
- prepuce (male) N47
- seminal vesicle N50.8
- tonsil J35.8

Concussion (current) S06.0

ضربه یا تکان شدید و یا حالت ناشی از اینگونه ضربات

- blast (air) (hydraulic) (immersion) (underwater)
- - abdomen or thorax - *see* Injury, by site
- - brain S06.0
- - ear S09.8
- - brain S06.0
- - cauda equina S34.3
- - cerebral S06.0
- - conus medullaris S34.3
- - ocular S05.8
- - spinal (cord) T09.3
- - - cervical S14.0
- - - lumbar S34.0
- - - thoracic S24.0
- - syndrome F07.2

Condition - *see* Disease

وضعیت - بیماری را ملاحظه کنید.

Conditions originating in the perinatal period

وضعیت‌های منشاء گرفته از دوران حول تولد

Note: Conditions originating (arising) in the perinatal period, even though death or morbidity occurs later, should, as far as possible, be coded to chapter XVI, which takes precedence over chapters containing codes for diseases by their anatomical site.

These exclude:

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

Note —continued

Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00-Q99)
Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E99)
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T99)
Neoplasms (C00-D48)
Tetanus neonatorum (A33)

وضعیت‌های منشاء گرفته از (ایجاد شده در) دوره حول تولد، حتی مرگ یا بیماری که بعداً رخ داده است، باید تا حد امکان از فصل ۱۶ کدگذاری شود. به استثناء:

بدشکلی‌ها و ناهنجاری‌های مادرزادی (Q00-Q99)

بیماری‌های غدد درون ریز، تغذیه‌ای و متابولیک (E00-E99)

آسیب، مسمومیت و سایر پیامدهای علل خارجی (S00-T99)

نتوپلاسم‌ها (C00-D48)

کزاز نوزادی (A33)

- ablatio, ablation
- - placenta, affecting fetus or newborn P02.1
- abnormal, abnormality, abnormalities
- - amnion, amniotic fluid, affecting fetus or newborn P02.9
- - anticoagulation, newborn (transient) P61.6
- - cervix, maternal (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- - chorion, affecting fetus or newborn P02.9
- - coagulation, newborn, transient P61.6
- - fetus, fetal
- - - causing disproportion, affecting fetus or newborn P03.1
- - forces of labor affecting fetus or newborn P03.6
- - labor NEC, affecting fetus or newborn P03.6
- - membranes (fetal)
- - - affecting fetus or newborn P02.9
- - - specified type NEC, affecting fetus or newborn P02.8
- - organs or tissues of maternal pelvis, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - - causing obstructed labor
- - - - - affecting fetus or newborn P03.1
- - parturition, affecting fetus or newborn P03.9
- - presentation (fetus)
- - - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - - causing obstructed labour, affecting fetus or newborn (any, except breech) P03.1
- - - - breech P03.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- abnormal, abnormality, abnormalities—*continued*

- - pulmonary
- - - function, newborn P28.8
- - - ventilation, newborn P28.8
- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
- - uterus, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - - causing obstructed labor
- - - - - affecting fetus or newborn P03.1
- - vagina, maternal (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth
- - - causing obstructed labor
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- - vulva and perineum, maternal (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth
- - - causing obstructed labor
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- ABO hemolytic disease (fetus or newborn) P55.1
- aborter, habitual or recurrent NEC
- - current abortion, affecting fetus or newborn P01.8
- abortion (complete) (incomplete)
- - fetus or newborn P96.4
- - habitual or recurrent, with current abortion, fetus P01.8
- - legal (induced), fetus P96.4
- - medical, fetus P96.4
- - spontaneous, fetus P01.8
- - - threatened, affecting fetus or newborn P01.8
- - therapeutic, fetus P96.4
- - threatened (spontaneous), affecting fetus or newborn P01.8
- abruptio placentae, affecting fetus or newborn P02.1
- abscess (embolic) (infective) (metastatic) (multiple) (perforated) (pyogenic) (septic)
- - breast (acute) (chronic) (nonpuerperal), newborn P39.0
- - kidney, maternal, complicating pregnancy
- - - affecting fetus or newborn P00.1
- - navel, newborn P38
- - umbilicus, newborn P38
- absorption
- - chemical
- - - through placenta (fetus or newborn) P04.8
- - - - environmental substance P04.6
- - - - nutritional substance P04.5
- - - - obstetric anesthetic or analgesic drug P04.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- absorption—*continued*
- - drug NEC (fetus or newborn) - *see also* Conditions originating in the perinatal period, reaction, drug
- - - through placenta P04.1
- - - - addictive P04.4
- - - - obstetric anesthetic or analgesic medication P04.0
- - maternal medication NEC through placenta (fetus or newborn) P04.1
- accident
- - birth - *see* Conditions originating in the perinatal period, birth, injury
- - during pregnancy, to mother, affecting fetus or newborn P00.5
- acidosis (lactic) (respiratory)
- - fetal - *see* Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal
- - intrauterine - *see* Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal
- - metabolic NEC
- - - late, of newborn P74.0
- - - newborn - *see* Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal
- acrocyanosis, newborn P28.2
- addiction, maternal
- - alcohol, alcoholic (ethyl) (methyl) (wood), complicating pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P04.3
- - drug NEC, maternal, complicating pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P04.4
- - - withdrawal symptoms in newborn P96.1
- adhesions, adhesive (postinfective)
- - amnion to fetus, affecting fetus or newborn P02.8
- adiponecrosis neonatorum P83.8
- aeration lung imperfect, newborn P28.1
- albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute)
- - pre-eclamptic, affecting fetus or newborn P00.0
- alcoholism (acute) (chronic), complicating pregnancy or childbirth
- - affecting fetus or newborn P04.3
- amnionitis, affecting fetus or newborn P02.7
- amputation, any part of fetus, to facilitate delivery P03.8
- anaerosis of newborn P28.8
- anasarca, fetus or newborn P83.2

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- android pelvis, maternal
- - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- anemia
- - congenital P61.4
- - - due to isoimmunization NEC P55.9
- - - following fetal blood loss P61.3
- - due to
- - - fetal blood loss P61.3
- - - prematurity P61.2
- - erythroblastic, fetus or newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, disease, hemolytic) P55.9
- - fetus or newborn P61.4
- - - due to
- - - - ABO (antibodies) (isoimmunization) (maternal/fetal incompatibility) P55.1
- - - - Rh (antibodies) (isoimmunization) (maternal/fetal incompatibility) P55.0
- - - following fetal blood loss P61.3
- - - posthemorrhagic P61.3
- - hemolytic, acute, fetus or newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, disease, hemolytic) P55.9
- - maternal, of or complicating pregnancy
- - - affecting fetus or newborn P00.8
- - of prematurity P61.2
- - posthemorrhagic (chronic), newborn P61.3
- anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type)
- - cervix, maternal, in pregnancy or childbirth NEC
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- - uterus, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- anoxemia - *see* Conditions originating in the perinatal period, anoxia
- anoxia (see also Conditions, originating in the perinatal period, hypoxia)
- - cerebral, newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9
- - newborn (see also Conditions, originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9
- anteversion
- - uterus, uterine, maternal (cervix) (postinfectious) (postpartal, old), in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- anteversion—*continued*
- - uterus, uterine, maternal—*continued*
- - - causing obstructed labor
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- anthropoid pelvis, maternal
- - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- antibodies (blood group) (see also Conditions originating in the perinatal period, incompatibility)
- - anti-D, fetus or newborn P55.0
- anuria, newborn P96.0
- apgar (score)
- - low NEC, with asphyxia P21.9
- - 0-3 at 1 minute, with asphyxia P21.0
- - 4-7 at 1 minute, with asphyxia P21.1
- apnea, apneic (spells), newborn NEC P28.4
- - sleep (primary) P28.3
- arrest, arrested
- - active phase of labor, affecting fetus or newborn P03.6
- - cardiac, newborn P29.1
- - coronary, infant P29.1
- - deep transverse, affecting fetus or newborn P03.1
- - development or growth, fetus P05.9
- - respiratory, newborn P28.5
- arrhythmia (cardiac) (ventricular), newborn P29.1
- asphyxia, asphyxiation (by)
- - antenatal (see also Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal) P20.9
- - birth (see also Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9
- - fetal (see also Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal) P20.9
- - food or foreign body (in), newborn P24.3
- - intrauterine (see also Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal) P20.9
- - mucus (in), newborn P24.1
- - newborn P21.9
- - - with 1-minute Apgar score
- - - - low NEC P21.9
- - - - 0-3 P21.0
- - - - 4-7 P21.1
- - - blue P21.1
- - - livida P21.1
- - - mild or moderate P21.1
- - - pallida P21.0
- - - severe P21.0
- - - white P21.0
- - perinatal – *see* Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn
- - postnatal – *see* Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn
- - prenatal (see also Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal) P20.9

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- aspiration—*continued*
- - amniotic fluid (newborn) P24.1
- - blood, newborn P24.2
- - liquor (amni) (newborn) P24.1
- - meconium (newborn) P24.0
- - milk (newborn) P24.3
- - mucus, newborn P24.1
- - newborn (massive) (syndrome) P24.9
- - - meconium P24.0
- - vernix caseosa (newborn) P24.8
- asymmetry
- - lumbar spine with disproportion, affecting fetus or newborn P03.1
- - pelvis with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- atelectasis (massive) (partial) (pressure) (pulmonary)
- - fetus or newborn (secondary) P28.1
- - - due to resorption P28.1
- - - partial P28.1
- - - primary P28.0
- - - subtotal P28.0
- atonia, atony, atonic
- - congenital P94.2
- - uterus, maternal, during labor
- - - affecting fetus or newborn P03.6
- atresia, atretic
- - cervix, maternal (acquired), in pregnancy or childbirth
- - - causing obstructed labor
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- attack
- - cyanotic, newborn P28.2
- - respiration, respiratory, newborn P28.8
- awareness of heart beat
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- baby, floppy (syndrome) P94.2
- bacteremia
- - due to bacterial organisms NEC – *see also* Conditions originating in the perinatal period, infection, by specified organism
- - - newborn P36.9
- Bandl's ring (contraction), complicating delivery
- - affecting fetus or newborn P03.6
- bicornate or bicornis maternal uterus, in pregnancy or childbirth
- - affecting fetus or newborn P03.8
- bigeminal pulse
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- birth
- - abnormal NEC, affecting fetus or newborn P03.9
- - delayed, fetus P03.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- birth—*continued*
- - difficult NEC, affecting fetus or newborn P03.9
- - forced NEC, affecting fetus or newborn P03.8
- - forceps, affecting fetus or newborn P03.2
- - immature (between 28 and 37 completed weeks) P07.3
- - - extremely (less than 28 completed weeks) P07.2
- - induced, affecting fetus or newborn P03.8
- - injury P15.9
- - - basal ganglia P11.1
- - - brachial plexus NEC P14.3
- - - brain (compression) (pressure) P11.2
- - - central nervous system NEC P11.9
- - - cerebellum P11.1
- - - cerebral hemorrhage P10.1
- - - external genitalia P15.5
- - - eye P15.3
- - - face P15.4
- - - fracture
- - - - bone P13.9
- - - - - specified NEC P13.8
- - - - clavicle P13.4
- - - - femur P13.2
- - - - humerus P13.3
- - - - long bone, except femur P13.3
- - - - radius and ulna P13.3
- - - - skull P13.0
- - - - spine P11.5
- - - - tibia and fibula P13.3
- - - intracranial P11.2
- - - - laceration or hemorrhage P10.9
- - - - - specified NEC P10.8
- - - intraventricular hemorrhage P10.2
- - - laceration
- - - - brain P10.1
- - - - by scalpel P15.8
- - - - peripheral nerve P14.9
- - - - liver P15.0
- - - - meninges
- - - - brain P11.1
- - - - spinal cord P11.5
- - - - nerve
- - - - brachial plexus P14.3
- - - - cranial NEC (except facial) P11.4
- - - - facial P11.3
- - - - peripheral P14.9
- - - - phrenic (paralysis) P14.2
- - - - penis P15.5
- - - - scalp P12.9
- - - - scalp wound P15.8
- - - - scrotum P15.5
- - - - skull NEC P13.1
- - - - fracture P13.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- - injury—*continued*
- - - specified site or type NEC P15.8
- - - spinal cord P11.5
- - - spine P11.5
- - - spleen P15.1
- - - sternomastoid (hematoma) P15.2
- - - subarachnoid hemorrhage P10.3
- - - subcutaneous fat necrosis P15.6
- - - subdural hemorrhage P10.0
- - - tentorial tear P10.4
- - - testes P15.5
- - - vulva P15.5
- - instrumental NEC, affecting fetus or newborn P03.8
- - multiple, affecting fetus or newborn P01.5
- - palsy or paralysis, newborn, NEC (birth injury) P14.9
- - post-term (42 weeks or more) P08.2
- - precipitate, affecting fetus or newborn P03.5
- - premature (infant) P07.3
- - prolonged, affecting fetus or newborn P03.8
- - retarded, affecting fetus or newborn P03.8
- - shock, newborn P96.8
- - trauma - *see* Conditions originating in the perinatal period, birth, injury
- - twin, affecting fetus or newborn P01.5
- - vacuum extractor, affecting fetus or newborn P03.3
- - ventouse, affecting fetus or newborn P03.3
- - weight
- - - low (between 1000 and 2499 grams at birth) P07.1
- - - - extremely (999 grams or less at birth) P07.0
- - - 4500 grams or more P08.0
- - bleb(s) lung (ruptured), fetus or newborn P25.8
- - bleeding (see also Conditions originating in perinatal period, hemorrhage)
- - rectum, rectal, newborn P54.2
- - umbilical stump P51.9
- - vagina, vaginal (abnormal), newborn P54.6
- - blood dyscrasia, fetus or newborn P61.9
- - born in toilet (see also Birth, precipitate fetus or newborn) P03.5
- - brachycardia
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- - bradycardia (any type) (sinoatrial) (sinus) (vagal)
- - fetal - *see* Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal
- - newborn P29.1
- - breech
- - delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.0
- - extraction, affecting fetus or newborn P03.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- breech—*continued*
- - presentation
- - - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - - during labor, affecting fetus or newborn P03.0
- bronze baby syndrome P83.8
- bruise (skin surface intact)
- - fetus or newborn P54.5
- - scalp, due to birth injury, newborn P12.3
- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
- bubbly lung syndrome P27.0
- bulla(e), lung, fetus or newborn P25.8
- candidiasis, candidal
- - congenital P37.5
- - neonatal P37.5
- caput succedaneum P12.8
- catastrophe, catastrophe, cardiorespiratory, newborn P28.8
- caul over face (causing asphyxia) P21.9
- cellulitis (diffuse) (with lymphangitis)
- - navel, newborn P38
- - umbilicus, newborn P38
- cephalohematoma, cephal(o)hematocoele
- - fetus or newborn P52.8
- - - birth injury P10.8
- cephalohematoma, cephalhematoma (calcified)
- - fetus or newborn (birth injury) P12.0
- cervicitis, maternal (acute) (chronic) (nonvenereal) (subacute) (with ulceration)
- - complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8
- cesarean operation or section
- - affecting fetus or newborn P03.4
- - post mortem, affecting fetus or newborn P01.6
- cessation
- - cardiac, newborn P29.0
- - cardiorespiratory, newborn P29.0
- - respiratory, newborn P28.5
- chemotherapy (session) (for)
- - cancer, maternal, affecting fetus or newborn P04.1
- chickenpox, congenital P35.8
- chignon, fetus or newborn (birth injury) (from vacuum extraction) P12.1
- chorioamnionitis, fetus or newborn P02.7
- chorioretinitis, in toxoplasmosis, congenital (active) P37.1† H32.0*
- circulation
- - failure (peripheral)
- - - fetus or newborn P29.8
- - fetal, persistent P29.3

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- cirrhosis, cirrhotic (hepatic)
- - liver (chronic) (hepatolienal) (hypertrophic) (nodular) (splenomegalic)
- - - congenital P78.8
- cleidotomy, fetus or newborn P03.8
- clotting, disseminated, intravascular, newborn P60
- coagulation, intravascular (diffuse) (disseminated)
- - antepartum, affecting fetus or newborn P02.1
- - fetus or newborn P60
- coagulopathy (see also Conditions originating in the perinatal period, defect, coagulation)
- - consumption, newborn P60
- cold injury syndrome (newborn) P80.0
- collapse
- - cardiocirculatory, newborn P29.8
- - cardiopulmonary, newborn P29.8
- - cardiovascular, newborn P29.8
- - circulatory (peripheral), fetus or newborn P29.8
- - respiratory, newborn P28.8
- - vascular (peripheral)
- - - during labor and delivery, affecting fetus or newborn P03.8
- - - fetus or newborn P29.8
- coma, newborn P91.5
- complications (from) (of)
- - intrauterine procedure NEC, affecting fetus or newborn P96.5
- - maternal sedation during labor and delivery, affecting fetus or newborn P04.0
- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
- compression
- - during birth (fetus or newborn) P15.9
- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.5
- - - with cord prolapse P02.4
- compromise, respiratory, newborn P28.5
- congestion, congestive (chronic) (passive)
- - facial, due to birth injury P15.4
- conjunctivitis (in) (due to)
- - chlamydial, neonatal P39.1
- - neonatal P39.1
- constriction
- - cervix, cervical (canal), in pregnancy or childbirth
- - - causing obstructed labour, affecting fetus or newborn P03.1
- - ring dystocia (uterus), affecting fetus or newborn P03.6

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- contraction, contracture, contracted
- - hourglass uterus (complicating delivery), affecting fetus or newborn P03.6
- - pelvis, maternal (acquired) (general)
- - - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- - ring (Bandl's) (complicating delivery), affecting fetus or newborn P03.6
- - uterus, maternal, abnormal NEC, affecting fetus or newborn P03.6
- contusion (skin surface intact)
- - fetus or newborn P54.5
- - scalp, due to birth injury P12.3
- convulsions (idiopathic), newborn P90
- cord - *see also condition*
- - around neck (tightly) (with compression), affecting fetus or newborn P02.5
- coupled rhythm
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- cranioclasia, fetus P03.8
- craniotabes (cause unknown), neonatal P96.3
- craniotomy, fetus P03.8
- cretin, cretinism (congenital) (endemic) (nongoitrous) (sporadic)
- - pelvis, maternal, with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple)
- - periventricular, acquired, newborn P91.1
- cystitis, maternal (exudative) (hemorrhagic) (septic) (suppurative)
- - complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1
- cystocele(-rectocele), maternal, in pregnancy or childbirth
- - affecting fetus or newborn P03.8
- - causing obstructed labor
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- dacryocystitis (acute) (phlegmonous), neonatal P39.1
- damage
- - brain (nontraumatic)
- - - anoxic, hypoxic
- - - - at birth P21.9
- - - - fetal P20.9
- - - - intrauterine P20.9
- - - - newborn P21.9
- - - due to birth injury P11.2
- - - ischemic, newborn P91.0
- - - newborn P11.2
- - eye, birth injury P15.3
- deadborn fetus P95
- death
- - fetus, fetal (cause not stated) (intrauterine) P95
- - infant, from intrauterine coil P00.7

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- death—*continued*
- - neonatal NEC P96.8
- - obstetric, maternal (cause unknown), affecting fetus or newborn P01.6
- debility (chronic) (general), congenital or neonatal NEC P96.9
- decapitation, fetal (to facilitate delivery) P03.8
- deciduitis (acute), affecting fetus or newborn P00.8
- decompensation, lung (pulmonary), newborn P28.8
- defect, defective coagulation (factor)
- - antepartum with hemorrhage, maternal, affecting fetus or newborn P02.1
- - newborn, transient P61.6
- defibrination (syndrome)
- - antepartum, maternal, affecting fetus or newborn P02.1
- - fetus or newborn P60
- deficiency, deficient
- - coagulation
- - - antepartum, maternal, affecting fetus or newborn P02.1
- - - newborn, transient P61.6
- - surfactant P28.0
- - vitamin K, of newborn P53
- deformity
- - fetal, causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - pelvis, pelvic, maternal (acquired) (bony)
- - - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- - soft parts, maternal organs or tissues (of pelvis), in pregnancy or childbirth NEC
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- dehydration, newborn P74.1
- delay, delayed,
- - birth or delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.8
- - closure, ductus arteriosus (Botalli) P29.3
- - delivery, second twin, triplet, etc.
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - primary respiration (see also Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9
- delivery (single)
- - breech NEC, affecting fetus or newborn P03.0
- - cesarean (for), affecting fetus or newborn P03.4
- - extremely rapid, newborn P03.5
- - forceps, affecting fetus or newborn P03.2
- - precipitate, affecting fetus or newborn P03.5

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- delivery—*continued*
- - premature or preterm NEC, affecting fetus or newborn P07.3
- - vacuum extractor NEC, affecting fetus or newborn P03.3
- - ventouse NEC, affecting fetus or newborn P03.3
- demise, fetal P95
- dependence
- - due to drug NEC
- - - maternal, complicating pregnancy or childbirth
- - - - affecting fetus or newborn P04.4
- - - - withdrawal symptoms in newborn P96.1
- depression
- - central nervous system (CNS) NEC, newborn P91.4
- - cerebral, newborn P91.4
- - respiration, respiratory, newborn P28.8
- - vital centers, newborn P91.4
- destruction, live fetus to facilitate delivery (fetus) P03.8
- development
- - arrested, fetus P05.9
- - incomplete P05.9
- device, contraceptive, intrauterine, affecting fetus or newborn P00.8
- diabetes, diabetic (controlled) (familial) (mellitus) (on insulin) (severe) (uncontrolled)
- - arising in pregnancy, maternal, affecting fetus or newborn P70.0
- - complicating pregnancy or childbirth, maternal, affecting fetus or newborn P70.1
- - - arising in pregnancy, affecting fetus or newborn P70.0
- - - gestational, affecting fetus or newborn P70.0
- - neonatal (transient) P70.2
- diarrhea, diarrheal (disease) (endemic) (infantile) (summer) (see also Conditions originating in the perinatal period, enteritis)
- - neonatal (noninfective) P78.3
- difficult, difficulty (in)
- - birth, affecting fetus or newborn P03.9
- - feeding, newborn P92.9
- - - breast P92.5
- - - specified NEC P92.8
- - respiratory, newborn P28.8
- dilatation cervix (uteri), maternal – *see also* Conditions originating in the perinatal period, incompetency, cervix
- - incomplete, poor, slow, affecting fetus or newborn P03.6
- disease, diseased – *see also* Conditions originating in the perinatal period, syndrome
- - breast, inflammatory, fetus or newborn P83.4
- - cardiorespiratory, newborn P96.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- disease, diseased – *see also* Conditions originating in the perinatal period, syndrome—*continued*
- - cardiovascular, fetus or newborn P29.9
- - - specified NEC P29.8
- - circulatory (system) NEC, fetus or newborn P29.9
- - - maternal, affecting fetus or newborn P00.3
- - facial nerve (seventh), newborn (birth injury) P11.3
- - heart (organic)
- - - congenital
- - - - maternal, affecting fetus or newborn P00.3
- - - - rheumatic (chronic) (inactive) (old) (quiescent) (with chorea)
- - - - maternal, affecting fetus or newborn P00.3
- - hemolytic (fetus) (newborn) P55.9
- - - due to
- - - - incompatibility
- - - - - ABO (blood group) P55.1
- - - - - blood (group) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NEC P55.8
- - - - - Rh (blood group) (factor) P55.0
- - - - - Rh-negative mother P55.0
- - - specified type NEC P55.8
- - hemorrhagic, fetus or newborn P53
- - hyaline (diffuse) (generalized), membrane (lung) (newborn) P22.0
- - infectious, infective
- - - congenital P37.9
- - - - specified NEC P37.8
- - - maternal, complicating pregnancy or childbirth
- - - - affecting fetus or newborn P00.2
- - maternal, unrelated to pregnancy NEC, affecting fetus or newborn P00.9
- - pelvis, pelvic, maternal
- - - inflammatory (female), complicating pregnancy
- - - - affecting fetus or newborn P00.8
- - placenta, affecting fetus or newborn P02.2
- - renal, maternal (functional) (pelvis)
- - - complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1
- - respiratory (tract)
- - - chronic NEC, fetus or newborn P27.9
- - - - specified NEC P27.8
- - - newborn P28.9
- - - - specified type NEC P28.8
- - viral, virus NEC
- - - congenital P35.9
- - - - specified NEC P35.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- disorder (of) - *see also* Conditions originating in the perinatal period, disease
- - amino-acid, neonatal, transitory P74.8
- - coagulation (factor)
- - - antepartum with hemorrhage, maternal, affecting fetus or newborn P02.1
- - - newborn, transient P61.6
- - digestive (system), fetus or newborn P78.9
- - - specified NEC P78.8
- - feeding, newborn P92.9
- - fetus or newborn P96.9
- - - specified NEC P96.8
- - hematological, fetus or newborn P61.9
- - - specified NEC P61.8
- - hemorrhagic NEC, newborn P53
- - integument, fetus or newborn P83.9
- - - specified NEC P83.8
- - membranes or fluid, amniotic, affecting fetus or newborn P02.9
- - muscle tone, newborn P94.9
- - - specified NEC P94.8
- - seizure, newborn P90
- - skin, fetus or newborn P83.9
- - - specified NEC P83.8
- - temperature regulation, fetus or newborn P81.9
- - - specified NEC P81.8
- - thyroid (gland) function NEC, neonatal, transitory P72.2
- disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- distortion (congenital) lumbar spine, maternal
- - with disproportion, affecting fetus or newborn P03.1
- distress
- - cardiac
- - - congenital P20.9
- - - newborn P29.8
- - cardiopulmonary, newborn P96.8
- - cardiorespiratory, newborn P96.8
- - circulatory, newborn P96.8
- - fetal (syndrome) P20.-
- - - first noted
- - - - before onset of labor P20.0
- - - - during labor and delivery P20.1
- - intrauterine - *see* Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal
- - respiratory, newborn P22.9
- - - specified NEC P22.8
- disturbance - *see also* Conditions originating in the perinatal period, disease
- - cerebral status, newborn P91.9
- - - specified NEC P91.8
- - electrolyte
- - - newborn, transitory P74.4

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- disturbance - *see also* Conditions originating in the perinatal period, disease—*continued*
- - electrolyte—*continued*
- - - newborn, transitory
- - - - potassium balance P74.3
- - - - sodium balance P74.2
- - - - specified type NEC P74.4
- - endocrine (gland), neonatal, transitory P72.9
- - - specified NEC P72.8
- - feeding, newborn P92.9
- - metabolism, neonatal, transitory P74.9
- - - calcium and magnesium P71.9
- - - - specified type NEC P71.8
- - - carbohydrate metabolism P70.9
- - - - specified type NEC P70.8
- - - specified NEC P74.8
- - potassium balance, newborn P74.3
- - sodium balance, newborn P74.2
- - temperature regulation, newborn P81.9
- - - specified NEC P81.8
- double uterus, maternal, in pregnancy or childbirth
- - affecting fetus or newborn P03.8
- Duchenne's paralysis, birth injury P14.0
- dyscrasia, blood, fetus or newborn P61.9
- - specified type NEC P61.8
- dysfunction uterus, complicating delivery
- - affecting fetus or newborn P03.6
- dysmaturity (see also Conditions originating in the perinatal period, immaturity) P05.0
- - pulmonary (newborn) (Wilson-Mikity) P27.0
- dysplasia - *see also* Conditions originating in the perinatal period, anomaly
- - bronchopulmonary (perinatal) P27.1
- - lung (congenital), associated with short gestation P28.0
- dyspnea (nocturnal) (paroxysmal), newborn P22.8
- dysrhythmia (cardiac), newborn P29.1
- dystocia
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - cervical, maternal (hypotonic), affecting fetus or newborn P03.6
- - contraction ring, maternal, affecting fetus or newborn P03.6
- - fetal, fetus, affecting fetus or newborn P03.1
- - maternal, affecting fetus or newborn P03.1
- - positional, affecting fetus or newborn P03.1
- - shoulder (girdle), affecting fetus or newborn P03.1
- - uterine NEC, maternal, affecting fetus or newborn P03.6
- ecchymosis (see also Conditions originating in the perinatal period, hemorrhage)
- - fetus or newborn P54.5

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) NEC
- - pregnancy, affecting fetus or newborn P00.0
- edema, edematous brain
- - due to birth injury P11.0
- - fetus or newborn (anoxia or hypoxia) P52.4
- - - birth injury P11.0
- - fetus or newborn NEC, classifiable to R60.- P83.3
- - newborn, classifiable to R60.- P83.3
- effect, adverse NEC
- - anesthesia in labor and delivery, affecting fetus or newborn P04.0
- effusion, pleura, pleurisy, pleuritic, pleuropericardial
- - fetus or newborn P28.8
- embarrassment, respiratory, newborn - *see* Conditions originating in the perinatal period, distress, respiratory
- embolism (septic), air (any site) (traumatic), newborn NEC P25.8
- embryotomy (to facilitate delivery), fetus P03.8
- emphysema (atrophic) (chronic) (interlobular) (lung) (obstructive) (pulmonary) (senile)
- - congenital (interstitial) P25.0
- - fetus or newborn (interstitial) P25.0
- - interstitial, congenital P25.0
- - - perinatal period P25.0
- - mediastinal, fetus or newborn P25.2
- encephalitis in toxoplasmosis, congenital P37.1† G05.2*
- encephalopathia hyperbilirubinemica, newborn P57.9
- - due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0
- encephalopathy (acute) (cerebral)
- - hyperbilirubinemic, newborn P57.9
- - - due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0
- - in birth injury P11.1
- - ischemic
- - - anoxic (hypoxic), newborn P21.9
- - - newborn P91.0
- endometritis (nonspecific) (purulent) (septic) (suppurative)
- - maternal, complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8
- engorgement, breast, newborn P83.4
- entanglement umbilical cord(s), affecting fetus or newborn P02.5
- enteritis (acute) (diarrheal) (hemorrhagic) (see also Conditions originating in the perinatal period, diarrhea)
- - necrotizing of fetus or newborn P77

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- enterocolitis (see also Conditions originating in the perinatal period, diarrhea)
- - necrotizing (chronic), fetus or newborn P77
- Erb(-Duchenne) paralysis (birth injury) (newborn) P14.0
- Erb's palsy, paralysis (brachial) (birth) (newborn) P14.0
- erythema, erythematous
- - neonatorum P83.8
- - - toxic P83.1
- - rash, newborn P83.8
- - toxic, toxicum NEC, newborn P83.1
- erythroblastosis (fetalis) (newborn) P55.9
- - due to
- - - ABO (antibodies) (incompatibility) (isoimmunization) P55.1
- - - Rh (antibodies) (incompatibility) (isoimmunization) P55.0
- erythroderma neonatorum P83.8
- - toxic P83.1
- evisceration, birth injury P15.8
- excess, excessive, excessively
- - large, fetus or infant P08.0
- - long umbilical cord (entangled), affecting fetus or newborn P02.5
- - short umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
- exhaustion (physical NEC)
- - fetus or newborn P96.8
- - maternal, complicating delivery, affecting fetus or newborn P03.8
- exsanguination - *see* Conditions originating in the perinatal period, hemorrhage
- extraction
- - with hook (fetus) P03.8
- - breech NEC, affecting fetus or newborn P03.0
- face, facial presentation, affecting fetus or newborn P01.7
- failure, failed
- - cardiac, newborn P29.0
- - cardiopulmonary (acute) (chronic), newborn P29.0
- - cervical dilatation in labor, affecting fetus or newborn P03.6
- - descent of head (at term), affecting fetus or newborn P03.1
- - expansion, terminal respiratory units (newborn) (primary) P28.0
- - fetal head to enter pelvic brim, affecting fetus or newborn P03.1
- - forceps NEC (with subsequent delivery by cesarean section)
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - heart (acute) (sudden), newborn P29.0
- - - congestive P29.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- failure, failed—*continued*
- - heart —*continued*
- - - left (ventricular) P29.0
- - pulmonary, newborn P28.5
- - renal, congenital P96.0
- - respiration, respiratory, newborn P28.5
- - trial of labor (with subsequent cesarean section), affecting fetus or newborn P03.1
- - vacuum extraction NEC (with subsequent cesarean section), affecting fetus or newborn P03.1
- - ventilatory, newborn P28.5
- - ventouse NEC (with subsequent cesarean section), affecting fetus or newborn P03.1
- - ventricular, left, newborn P29.0
- - vital centers, fetus or newborn P91.8
- fecalith (impaction), congenital P76.8
- feeding problem, newborn P92.9
- - specified NEC P92.8
- fever, newborn P81.9
- - environmental P81.0
- fibroid (tumor), maternal
- - in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8
- fibromyoma, maternal
- - uterus (corpus), in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8
- fibrosis, fibrotic
- - lung (atrophic) (capillary) (chronic) (confluent) (massive) (perialveolar) (peribronchial), congenital P27.8
- - perineum, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - pulmonary, congenital P27.8
- fit, newborn P90
- flail chest, newborn (birth injury) P13.8
- flat — *see also* Conditions originating in the perinatal period, anomaly, by site
- - pelvis, maternal
- - - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- floppy baby syndrome (nonspecific) P94.2
- forced birth or delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.8
- forceps delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.2
- fracture (abduction) (adduction) (avulsion) (comminuted) (compression) (dislocation) (oblique) (separation)
- - bone NEC, birth injury P13.9
- - clavicle (acromial end) (interligamentous) (shaft), birth injury P13.4
- - femur, femoral, birth injury P13.2
- - skull, birth injury P13.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- fracture —*continued*
- - vertebra, vertebral (back) (body) (column) (neural arch) (pedicle) (spinous process) (transverse process), birth injury P11.5
- funnel pelvis, maternal (acquired)
- - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- gallop rhythm
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- ganglionitis geniculate, newborn (birth injury) P11.3
- gestation (period) — *see also* Conditions originating in the perinatal period, pregnancy
- - less than 28 weeks P07.2
- - 28 weeks but less than 37 weeks P07.3
- - 42 or more completed weeks P08.2
- glaucoma, traumatic, newborn (birth injury) P15.3
- goiter (plunging) (substernal)
- - congenital (nontoxic), transitory, with normal functioning P72.0
- - neonatal NEC P72.0
- gonococcus, gonococcal (disease) (infection) (*see also* condition)
- - maternal, complicating pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P00.2
- gonorrhea (acute) (chronic)
- - maternal, complicating pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P00.2
- granuloma, umbilicus, newborn P38
- Gray syndrome (newborn) P93
- Grey syndrome (newborn) P93
- heart beat
- - abnormality
- - - fetal P20.9
- - - newborn P29.1
- - awareness
- - - fetal P20.9
- - - newborn P29.1
- heavy-for-dates NEC (fetus or infant) P08.1
- - exceptionally (4500 g or more) P08.0
- hematemesis, newborn, neonatal P54.0
- - due to swallowed maternal blood P78.2
- hematoma (traumatic) (skin surface intact)
- - birth injury NEC P15.8
- - brain (traumatic), fetus or newborn NEC P52.4
- - - birth injury P10.1
- - face, birth injury P15.4
- - liver (subcapsular), birth injury P15.0
- - penis, birth injury P15.5
- - scrotum, superficial, birth injury P15.5
- - spinal (cord) (meninges)
- - - fetus or newborn (birth injury) P11.5
- - sternocleidomastoid, birth injury P15.2

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- hematoma —*continued*
- - sternomastoid, birth injury P15.2
- - subarachnoid, fetus or newborn (nontraumatic) P52.5
- - - birth injury P10.3
- - - subdural, fetus or newborn (localized) P52.8
- - - - birth injury P10.0
- - - superficial, fetus or newborn P54.5
- - - testis, birth injury P15.5
- - - umbilical cord, complicating delivery, affecting fetus or newborn P02.6
- - - vulva, fetus or newborn (birth injury) P15.5
- - - hematomyelia (central), fetus or newborn (birth injury) P11.5
- - - hematorachis, hematorrhachis, fetus or newborn (birth injury) P11.5
- - - hemiplegia, newborn NEC P91.8
- - - - birth injury P11.9
- - - hemolysis
- - - - autoimmune, newborn P55.9
- - - - intravascular NEC, newborn P60
- - - - neonatal (excessive) P58.8
- - - - hemopericardium, newborn P54.8
- - - - hemoptysis, newborn P26.9
- - - - hemorrhage, hemorrhagic
- - - - - accidental antepartum, affecting fetus or newborn P02.1
- - - - - adrenal (capsule) (gland), newborn P54.4
- - - - - alveolar, lung, newborn P26.8
- - - - - antepartum (see also Conditions originating in the perinatal period, hemorrhage, pregnancy)
- - - - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - - - - bowel, newborn P54.3
- - - - - - brain (miliary) (nontraumatic) (petechial)
- - - - - - - due to birth injury P10.1
- - - - - - - fetus or newborn P52.4
- - - - - - - - birth injury P10.1
- - - - - - - stem, newborn P52.4
- - - - - - - cerebellar, cerebellum (nontraumatic), fetus or newborn P52.6
- - - - - - - cerebral, cerebrum, fetus or newborn (anoxic) P52.4
- - - - - - - - birth injury P10.1
- - - - - - - complicating delivery
- - - - - - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - - - - - - associated with coagulation defect, maternal, affecting fetus or newborn P03.8
- - - - - - - - - afibrinogenemia P03.8
- - - - - - - - - due to
- - - - - - - - - - low-lying placenta, affecting fetus or newborn P02.0
- - - - - - - - - - placenta previa, affecting fetus or newborn P02.0
- - - - - - - - - - premature separation of placenta, affecting fetus or newborn P02.1

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- hemorrhage, hemorrhagic—*continued*
- - complicating delivery—*continued*
- - - due to—*continued*
- - - - trauma, affecting fetus or newborn P03.8
- - - - - uterine leiomyoma, affecting fetus or newborn P03.8
- - - conjunctiva, newborn P54.8
- - - cord, newborn (stump) P51.9
- - - cutaneous, fetus or newborn P54.5
- - - disease, fetus or newborn P53
- - - epicranial subaponeurotic (massive), birth injury P12.2
- - - extradural, fetus or newborn (anoxic) (nontraumatic) P52.8
- - - - birth injury P10.8
- - - fetal, fetus (see also Conditions arising in the perinatal period, hemorrhage, by specified sites) P50.9
- - - - from
- - - - - cut end of co-twin's cord P50.5
- - - - - placenta P50.2
- - - - - ruptured cord P50.1
- - - - - vasa previa P50.0
- - - - into
- - - - - co-twin P50.3
- - - - - maternal circulation P50.4
- - - - - specified NEC P50.8
- - - fetal-maternal P50.4
- - - gastroenteric, newborn P54.3
- - - gastrointestinal (tract), newborn P54.3
- - - internal (organs) NEC, newborn P54.8
- - - intestine, newborn P54.3
- - - intra-alveolar (lung), newborn P26.8
- - - intracerebral (nontraumatic), fetus or newborn P52.4
- - - - birth injury P10.1
- - - intracranial, fetus or newborn (nontraumatic) P52.9
- - - - birth injury P10.9
- - - - specified NEC P52.8
- - - intraventricular, fetus or newborn (nontraumatic) P52.3
- - - - birth injury P10.2
- - - - grade
- - - - - 1 P52.0
- - - - - 2 P52.1
- - - - - 3 P52.2
- - - lung, newborn P26.9
- - - - massive P26.1
- - - - specified NEC P26.8
- - - massive umbilical, newborn P51.0
- - - maternal, gestational, affecting fetus or newborn P02.1
- - - mucous membrane NEC, newborn P54.8
- - - nasal turbinate, newborn P54.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- hemorrhage, hemorrhagic—*continued*
- - navel, newborn P51.9
- - newborn P54.9
- - - specified NEC P54.8
- - nose, newborn P54.8
- - placenta NEC, affecting fetus or newborn P02.1
- - - from surgical or instrumental damage, affecting fetus or newborn P02.1
- - - previa, affecting fetus or newborn P02.0
- - posterior fossa (nontraumatic), fetus or newborn P52.6
- - pregnancy - *see also* Conditions originating in the perinatal period, hemorrhage, antepartum
- - - due to
- - - - abruptio placentae, affecting fetus or newborn P02.1
- - - - afibrinogenemia, or other coagulation defect (conditions in category D65-D68), affecting fetus or newborn P02.1
- - - - leiomyoma, uterus, affecting fetus or newborn P02.1
- - - - placenta previa, affecting fetus or newborn P02.0
- - - - premature separation of placenta (normally implanted), affecting fetus or newborn P02.1
- - - - threatened abortion, affecting fetus or newborn P02.1
- - - - trauma, affecting fetus or newborn P02.1
- - - early, affecting fetus or newborn P02.1
- - pulmonary, newborn P26.9
- - - massive P26.1
- - - specified NEC P26.8
- - rectum (sphincter), newborn P54.2
- - skin, fetus or newborn P54.5
- - slipped umbilical ligature P51.8
- - spinal (cord), fetus or newborn (birth injury) P11.5
- - stomach, newborn P54.3
- - subarachnoid, fetus or newborn (nontraumatic) P52.5
- - - birth injury P10.3
- - subconjunctival, birth injury P15.3
- - subdural (acute)
- - - fetus or newborn (nontraumatic) (anoxic) (hypoxic) P52.8
- - - - birth injury P10.0
- - subependymal, fetus or newborn P52.0
- - - with intraventricular extension P52.1
- - - - and intracerebral extension P52.2
- - suprarenal (capsule) (gland), newborn P54.4
- - tentorium (traumatic) NEC, fetus or newborn (birth injury) P10.4
- - tracheobronchial, newborn P26.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- hemorrhage, hemorrhagic—*continued*
- - umbilicus, umbilical
- - - cord,
- - - - after birth, newborn P51.9
- - - - fetus, from ruptured cord P50.1
- - - newborn P51.9
- - - - massive P51.0
- - - - slipped ligature P51.8
- - - stump P51.9
- - unavoidable (antepartum) (due to placenta previa), affecting fetus or newborn P02.0
- - vagina (abnormal), newborn P54.6
- - vasa previa, affecting fetus or newborn P50.0
- - viscera NEC, newborn P54.8
- hemothorax (bacterial) (nontuberculous), newborn P54.8
- hepatitis
- - fetus or newborn P59.2
- - in toxoplasmosis, congenital (active) P37.1† K77.0*
- - neonatal (toxic) P59.2
- - viral, virus (acute), congenital P35.3
- herpes simplex, congenital P35.2
- hyaline membrane (disease) (lung) (pulmonary) (newborn) P22.0
- hydramnios, affecting fetus or newborn P01.3
- hydrocele (spermatic cord) (testis) (tunica vaginalis), congenital P83.5
- - fetus or newborn P83.5
- hydrocephalus (acquired) (external) (internal) (malignant) (recurrent)
- - causing disproportion, affecting fetus or newborn P03.1
- - due to toxoplasmosis (congenital) P37.1
- - hydrops fetal(is) or newborn (idiopathic) P83.2
- - due to
- - - ABO isoimmunization P56.0
- - - hemolytic disease NEC P56.9
- - - isoimmunization (ABO) (Rh) P56.0
- - - Rh incompatibility P56.0
- hyperbilirubinemia NEC
- - neonatal (transient) (*see also* Conditions originating in the perinatal period, jaundice, fetus or newborn) P59.9
- - - of prematurity P59.0
- hyperemesis (*see also* Conditions originating in the perinatal period, vomiting)
- - gravidarum, maternal (mild), affecting fetus or newborn P01.8
- hypermagnesemia, neonatal P71.8
- hypermaturity (fetus or newborn) P08.2

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic)
 - - maternal, complicating pregnancy or childbirth
 - - - affecting fetus or newborn P00.0
 - - newborn P29.2
 - - - pulmonary (persistent) P29.3
 - - pulmonary (artery), of newborn (persistent) P29.3
- hyperthermia (of unknown origin), newborn, environmental P81.0
- hyperthyroidism (apathetic) (latent) (pre-adult) (recurrent), neonatal, transitory P72.1
- hypertony, hypertonia, hypertonicity
 - - congenital P94.1
 - - uterus, uterine (contractions) (complicating delivery), affecting fetus or newborn P03.6
- hypertrophy, hypertrophic breast, fetus or newborn P83.4
- hypocalcemia, neonatal P71.1
 - - due to cow's milk P71.0
 - - phosphate-loading (newborn) P71.1
- hypoglycemia (spontaneous)
 - - in infant of diabetic mother P70.1
 - - - gestational diabetes P70.0
 - - neonatal (transitory) P70.4
 - - - iatrogenic P70.3
 - - - maternal diabetes P70.1
 - - - - gestational P70.0
 - - transitory neonatal P70.4
- hypomagnesemia, neonatal P71.2
- hypoparathyroidism, neonatal, transitory P71.4
- hypoplasia, hypoplastic
 - - lung (congenital) (lobe), associated with short gestation P28.0
 - - pulmonary, associated with short gestation P28.0
- hypoprothrombinemia (congenital) (hereditary) (idiopathic), newborn, transient P61.6
- hypothermia (accidental) (due to)
 - - neonatal P80.9
 - - - environmental (mild) NEC P80.8
 - - - mild P80.8
 - - - severe (chronic) (cold injury syndrome) P80.0
 - - - specified NEC P80.8
- hypothyroidism (acquired), neonatal, transitory P72.2
- hypotonia, hypotonicity, hypotony NEC, congenital (benign) P94.2
- hypoxia – *see also* Conditions originating in the perinatal period, anoxia

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- hypoxia —*continued*
 - - fetal – *see* Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal
 - - intrauterine P20.9
 - - - first noted
 - - - - before onset of labor P20.0
 - - - - during labor and delivery P20.1
 - - newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9
- hysterotomy, affecting fetus or newborn P03.8
- icterus neonatorum (see also Conditions originating in the perinatal period, jaundice, fetus or newborn) P59.9
- ileus (bowel) (colon) (inhibitory) (intestine) (neurogenic), newborn, transitory P76.1
- imbalance, electrolyte
 - - neonatal, transitory NEC P74.4
 - - - potassium P74.3
 - - - sodium P74.2
- immature, birth (28 completed weeks or more but less than 37 completed weeks) P07.3
 - - extremely (less than 28 completed weeks) P07.2
 - - immaturity (28 completed weeks or more but less than 37 completed weeks) P07.3
 - - extreme (less than 28 completed weeks) P07.2
 - - fetal, fetus P07.3
 - - fetus or infant light-for-dates – *see* Conditions originating in the perinatal period, light-for-dates
 - - gross P07.2
 - - infant P07.3
 - - newborn P07.3
- pulmonary, fetus or newborn P28.0
- respiratory P28.0
- immunization
 - - ABO (see also Conditions originating in the perinatal period, isoimmunization, ABO)
 - - - affecting management of pregnancy, in fetus or newborn P55.1
 - - impaction, impacted shoulder, affecting fetus or newborn P03.1
 - - imperfect aeration, lung (newborn) NEC P28.1
 - - improperly tied umbilical cord (causing hemorrhage) P51.8
 - - inability to breathe properly, newborn P28.8
 - - inadequate, inadequacy
 - - development
 - - - fetus P05.9
 - - - lungs, associated with short gestation P28.0
 - - pulmonary function, newborn P28.5
 - - - ventilation, newborn P28.5
 - - ventilation, newborn P28.5
 - - incompatibility
 - - ABO, fetus or newborn P55.1

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- incompatibility—*continued*
- - blood (group) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NEC
- - - fetus or newborn P55.8
- - Rh (blood group) (factor), fetus or newborn P55.0
- incompatible with life (newborn) (nonviable) P07.2
- incompetency, incompetent cervix, cervical (os), maternal
- - in pregnancy, affecting fetus or newborn P01.0
- incomplete - *see also condition*
- - expansion, lungs (newborn) NEC P28.1
- incoordinate, incoordination
- - uterus (action) (contractions) (complicating delivery)
- - - affecting fetus or newborn P03.6
- induction of labor, affecting fetus or newborn P03.8
- inertia uterus, uterine during labor
- - affecting fetus or newborn P03.6
- infancy, infantile, infantilism - *see also condition*
- - genitalia, genitals, maternal (after puberty)
- - - in pregnancy or childbirth NEC, affecting fetus or newborn P03.8
- - pelvis, maternal
- - - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- infant(s) - *see also* Conditions originating in the perinatal period, infancy
- - of diabetic mother (syndrome of) P70.1
- - - gestational diabetes P70.0
- infarct, infarction (of), placenta (complicating pregnancy), affecting fetus or newborn P02.2
- infection, infected (opportunistic) (see also Conditions originating in the perinatal period, inflammation)
- - amniotic fluid, sac or cavity, affecting fetus or newborn P02.7
- - Candida (albicans) (tropicalis),
- - - neonatal P37.5
- - - congenital P37.5
- - Citrobacter, newborn P37.8
- - Clostridium, clostridium, congenital P39.8
- - congenital NEC P39.9
- - - Candida (albicans) P37.5
- - - clostridium, other than Clostridium tetani P39.8
- - - cytomegalovirus P35.1
- - - Escherichia coli P39.8
- - - - sepsis P36.4
- - - hepatitis, viral P35.3
- - - herpes simplex P35.2
- - - infectious or parasitic disease P37.9
- - - - specified NEC P37.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- infection, infected—*continued*
- - congenital NEC—*continued*
- - - listeriosis (disseminated) P37.2
- - - malaria NEC P37.4
- - - - falciparum P37.3
- - - Plasmodium falciparum P37.3
- - - poliomyelitis P35.8
- - - rubella P35.0
- - - salmonella P39.8
- - - skin P39.4
- - - streptococcal NEC P39.8
- - - - sepsis P36.1
- - - - - group B P36.0
- - - toxoplasmosis (acute) (chronic) (subacute) P37.1
- - - tuberculosis P37.0
- - - urinary (tract) P39.3
- - - vaccinia P35.8
- - - virus P35.9
- - - - specified type NEC P35.8
- - cytomegalovirus, cytomegaloviral, congenital P35.1
- - Enterobacter (cloacae), newborn P37.8
- - Escherichia (E.) coli NEC, congenital P39.8
- - - sepsis P36.4
- - fetus (see also Conditions originating in the perinatal period, infection, congenital) P39.9
- - - intra-amniotic NEC P39.2
- - genital organ or tract, maternal
- - - complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8
- - herpes (simplex), congenital P35.2
- - intra-amniotic, fetus P39.2
- - intrauterine (complicating pregnancy)
- - - fetus or newborn P00.8
- - - specified infection NEC, fetus P39.2
- - kidney, maternal (cortex) (hematogenous)
- - - complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1
- - Listeria monocytogenes, congenital P37.2
- - Monilia, neonatal P37.5
- - navel, newborn P38
- - newborn P39.9
- - - skin P39.4
- - - specified type NEC (see also Conditions originating in the perinatal period, infection, congenital) P39.8
- - perinatal period NEC P39.9
- - - specified type NEC P39.8
- - polymicrobial, newborn P37.9
- - respiratory (tract) NEC
- - - fetus P28.8
- - - newborn, neonatal P28.8
- - rubella, congenital P35.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- infection, infected —*continued*
- - Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)
- - - congenital P39.8
- - - skin (local) (staphylococcal) (streptococcal)
- - - newborn P39.4
- - - staphylococcal NEC
- - - - hemolytic, newborn P36.3
- - - - newborn P37.8
- - - streptococcal NEC
- - - - congenital P39.8
- - - - - sepsis P36.1
- - - - - group B P36.0
- - - umbilicus, newborn P38
- - - urinary (tract) NEC
- - - - maternal, complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1
- - - - newborn P39.3
- - inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation) (see also Conditions originating in the perinatal period, infection)
- - - navel, newborn P38
- - - umbilicus, newborn P38
- - influenza (specific virus not identified)
- - - maternal, affecting fetus or newborn P00.2
- - - inhalation, meconium (newborn) P24.0
- - - injury, injuries (see also specified injury type)
- - - - birth (see also Conditions originating in the perinatal period, birth, injury) P15.9
- - - - brachial plexus, newborn P14.3
- - - - brain, anoxic
- - - - - at birth P21.9
- - - - - newborn P21.9
- - - - childbirth (fetus or newborn) (see also Conditions originating in the perinatal period, birth, injury) P15.9
- - - - delivery (fetus or newborn) P15.9
- - - - maternal, during pregnancy, affecting fetus or newborn P00.5
- - - - nerve, facial, newborn P11.3
- - - - scalp, fetus or newborn (birth injury) P12.9
- - - - - due to monitoring (electrode) (sampling incision) P12.4
- - - - - specified NEC P12.8
- - - - skeleton, skeletal, birth injury P13.9
- - - - - specified part NEC P13.8
- - - - inspissated bile syndrome (newborn) P59.1
- - - - insufficiency, insufficient
- - - - - circulatory NEC, fetus or newborn P29.8
- - - - - heart, newborn P29.0
- - - - - lung, newborn P28.5
- - - - - myocardial, myocardium (acute) (chronic), newborn P29.0
- - - - - placental, affecting fetus or newborn P02.2
- - - - - pulmonary, newborn P28.5

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- insufficiency, insufficient—*continued*
- - respiratory (acute), newborn P28.5
- - ventilation, ventilatory, newborn P28.8
- - insufficiently tied umbilical cord P51.8
- - interruption (of)
- - - oxygen cycle, newborn P28.8
- - - respiration, newborn P28.8
- - - intoxication NEC, drug, newborn P93
- - - intrauterine contraceptive device (IUD), affecting fetus or newborn P01.8
- - - irritable, irritability, cerebral, in newborn P91.3
- - - - ischemia, ischemic
- - - - cerebral (chronic) (generalized)
- - - - - newborn P91.0
- - - - - prenatal P91.0
- - - - myocardium, myocardial, transient, of newborn P29.4
- - - isoimmunization NEC (see also Conditions originating in the perinatal period, incompatibility)
- - - - fetus or newborn P55.9
- - - - - with
- - - - - - hydrops fetalis P56.0
- - - - - - kernicterus P57.0
- - - - - ABO P55.1
- - - - - Rh P55.0
- - - - - specified type NEC P55.8
- - - - jaundice (yellow)
- - - - - breast-milk (inhibitor) P59.3
- - - - - due to or associated with
- - - - - - delivery due to delayed conjugation P59.0
- - - - - - preterm delivery P59.0
- - - - - fetus or newborn (physiological) P59.9
- - - - - - due to or associated with
- - - - - - - ABO
- - - - - - - antibodies P55.1
- - - - - - - incompatibility, maternal/fetal P55.1
- - - - - - - isoimmunization P55.1
- - - - - - - absence or deficiency of enzyme system for bilirubin conjugation (congenital) P59.8
- - - - - - - bleeding P58.1
- - - - - - - breast milk inhibitors to conjugation P59.3
- - - - - - - bruising P58.0
- - - - - - - delayed conjugation P59.8
- - - - - - - associated with preterm delivery P59.0
- - - - - - - drugs or toxins
- - - - - - - given to newborn P58.4
- - - - - - - transmitted from mother P58.4
- - - - - - - excessive hemolysis NEC P58.9
- - - - - - - specified type NEC P58.8
- - - - - - - hepatocellular damage P59.2
- - - - - - - hereditary hemolytic anemia P58.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- jaundice —*continued*
- - fetus or newborn (physiological) —*continued*
- - - due to or associated with—*continued*
- - - - incompatibility, maternal/fetal NEC P55.9
- - - - infection P58.2
- - - - inspissated bile syndrome P59.1
- - - - isoimmunization NEC P55.9
- - - - polycythemia P58.3
- - - - preterm delivery P59.0
- - - - Rh
- - - - - antibodies P55.0
- - - - - incompatibility, maternal/fetal P55.0
- - - - - isoimmunization P55.0
- - - - - swallowed maternal blood P58.5
- - - - - specified cause NEC P59.8
- - - nuclear, newborn – *see* Conditions originating in the perinatal period, kernicterus of newborn
- kernicterus of newborn P57.9
- - due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0
- - specified type NEC P57.8
- Klumpke(-Déjerine) palsy, paralysis (birth) (newborn) P14.1
- knot (true), umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.5
- labor (see also Conditions originating in the perinatal period, delivery)
- - abnormal NEC, affecting fetus or newborn P03.6
- - arrested active phase, affecting fetus or newborn P03.6
- - desultory, affecting fetus or newborn P03.6
- - dyscoordinate, affecting fetus or newborn P03.6
- - forced or induced, affecting fetus or newborn P03.8
- - hypertonic, affecting fetus or newborn P03.6
- - hypotonic, affecting fetus or newborn P03.6
- - incoordinate, affecting fetus or newborn P03.6
- - irregular, affecting fetus or newborn P03.6
- - obstructed
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - by or due to
- - - - abnormal
- - - - - pelvis (bony), affecting fetus or newborn P03.1
- - - - - presentation or position, affecting fetus or newborn P03.1
- - - - - size, fetus, affecting fetus or newborn P03.1
- - - - - cephalopelvic disproportion (normally formed fetus), affecting fetus or newborn P03.1
- - - - - disproportion, fetopelvic NEC, affecting fetus or newborn P03.1

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- labor—*continued*
- - obstructed—*continued*
- - - by or due to—*continued*
- - - - malpresentation, affecting fetus or newborn P03.1
- - precipitate, affecting fetus or newborn P03.5
- - prolonged or protracted, affecting fetus or newborn P03.8
- laceration (see also Conditions originating in the perinatal period, wound)
- - brain (any part) (cortex) (diffuse) (membrane), during birth P10.8
- - - with hemorrhage P10.1
- - cerebral (diffuse), during birth P10.8
- - - with hemorrhage P10.1
- - intracranial NEC, birth injury P10.9
- - spinal cord (meninges), fetus or newborn (birth injury) P11.5
- lack of exchange of gases, newborn P28.5
- large-for-dates NEC (fetus or infant) P08.1
- - exceptionally (4500 g or more) P08.0
- laryngismus (stridulus), congenital P28.8
- lateroversion, uterus, uterine, maternal (cervix) (postinfectious) (postpartal, old)
- - in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8
- leak, leakage of air (bronchus) (intrathoracic) (lung) (pleural) (pulmonary) (thorax), newborn P25.1
- lesion, vascular (nontraumatic)
- - umbilical cord, complicating delivery
- - - affecting fetus or newborn P02.6
- leukomalacia, cerebral, newborn P91.2
- lie, abnormal (maternal care) (see also Conditions originating in the perinatal period, presentation, fetal, abnormal)
- - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- light, fetus or newborn, for gestational age P05.0
- light-for-dates (infant) P05.0
- - and small-for-dates P05.1
- listeriosis, listerellosis, congenital (disseminated) P37.2
- - fetal P37.2
- - neonatal (disseminated) P37.2
- lithopedion P95
- locked twins causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- long labor, affecting fetus or newborn P03.8
- loss of fluid (acute), fetus or newborn P74.1
- low
- - birthweight (2499 grams or less) (see also Conditions originating in the perinatal period, weight) P07.1
- - - extreme (999 grams or less) P07.0
- - - for gestational age P05.0
- - cardiac, output, newborn P29.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- lupus erythematosus, systemic (discoid) (local)
- - maternal, affecting fetus or newborn P00.8
- luxation, eyeball, birth injury P15.3
- lymphadenopathy (generalized), due to toxoplasmosis
- - congenital (acute) (chronic) (subacute) P37.1
- maceration of fetus or newborn (cause not stated) P95
- malaria, malarial fever, congenital NEC P37.4
- - falciparum P37.3
- male type pelvis, maternal
- - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- malformation (congenital) - *see also* Conditions originating in the perinatal period, anomaly
- - pelvic organs or tissues NEC, maternal
- - - in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8
- - - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - umbilical cord NEC (complicating delivery)
- - - affecting fetus or newborn P02.6
- malnutrition
- - intrauterine or fetal P05.2
- - - light-for-dates P05.0
- - - small-for-dates P05.1
- - maternal, affecting fetus or newborn P00.4
- mastitis (acute) (nonpuerperal) (subacute)
- - infective, newborn or neonatal P39.0
- - noninfective, newborn or neonatal P83.4
- maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9
- - acute yellow atrophy of liver P00.8
- - alcohol use P04.3
- - anesthesia or analgesia P04.0
- - blood loss (gestational) P02.1
- - cancer chemotherapy P04.1
- - chorioamnionitis P02.7
- - circulatory disease (conditions in I00-I99, Q20-Q28) P00.3
- - complication of pregnancy NEC P01.9
- - congenital heart disease (conditions in Q20-Q24) P00.3
- - cortical necrosis of kidney P00.1
- - cytotoxic drug P04.1
- - death P01.6
- - diabetes mellitus (conditions in E10-E14) P70.1
- - disease NEC P00.9
- - drug abuse P04.4
- - eclampsia P00.0
- - exposure to environmental chemical substances P04.6
- - genital tract infections NEC P00.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- maternal condition, affecting fetus or newborn —
continued
- - glomerular diseases (conditions in N00- N08) P00.1
- - hemorrhage, gestational P02.1
- - hepatitis, acute, malignant or subacute P00.8
- - hyperemesis (gravidarum) P01.8
- - hypertension (conditions in O10-O11, O13-O16) P00.0
- - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11) P00.2
- - influenza P00.2
- - - manifest influenza in the infant P35.8
- - injury (conditions in S00-T79) P00.5
- - intrauterine coil P01.8
- - malaria P00.2
- - - manifest malaria NEC in infant or fetus P37.4
- - - - falciparum P37.3
- - malnutrition P00.4
- - necrosis of liver P00.8
- - nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis (conditions in N00-N08) P00.1
- - noxious influence transmitted via breast milk or placenta P04.9
- - - specified NEC P04.8
- - nutritional disorder (conditions in E40- E64) P00.4
- - operation unrelated to current pregnancy P00.6
- - pre-eclampsia P00.0
- - previous surgery, uterus or pelvic organs P03.8
- - proteinuria P00.1
- - pyelitis or pyelonephritis P00.1
- - renal disease or failure P00.1
- - respiratory disease (conditions in J00-J99, Q30-Q34) P00.3
- - rheumatic heart disease (chronic) (conditions in I05-I09) P00.3
- - rubella (conditions in B06) P00.2
- - - manifest rubella in the infant or fetus P35.0
- - septate vagina P03.8
- - stenosis or stricture of vagina P03.8
- - surgery unrelated to current pregnancy P00.6
- - - to uterus or pelvic organs P03.8
- - syphilis (conditions in A50-A53) P00.2
- - thrombophlebitis P00.3
- - tobacco use P04.2
- - toxemia (of pregnancy) P00.0
- - toxoplasmosis (conditions in B58.-) P00.2
- - - manifest toxoplasmosis (acute) (chronic) (subacute) in the infant or fetus P37.1

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- maternal condition, affecting fetus or newborn —
continued
- - transmission of chemical substance through the
placenta (see also Conditions originating in the
perinatal period, absorption, chemical, through
placenta) P04.8
- - uremia P00.1
- - urinary tract conditions (conditions in N00-
N39) P00.1
- - vomiting (pernicious) (persistent) (vicious)
P01.8
- meconium
- - obstruction, fetus or newborn P76.0
- - peritonitis P78.0
- - plug syndrome (newborn) NEC P76.0
- - stain, fetus or newborn P20.9
- melena, newborn, neonatal P54.1
- - due to swallowed maternal blood P78.2
- membranitis, affecting fetus or newborn P02.7
- meningoencephalitis, in toxoplasmosis,
congenital P37.1† G05.2*
- meningoencephalomyelitis, due to toxoplasma or
toxoplasmosis, congenital P37.1† G05.2*
- microcephalus, microcephalic, microcephaly, due
to toxoplasmosis (congenital) P37.1
- Mikity-Wilson disease or syndrome P27.0
- molding, head (during birth) P13.1
- mole (pigmented), hydatid, hydatidiform (benign)
(complicating pregnancy) (delivered)
(undelivered)
- - newborn P02.2
- moniliasis, neonatal P37.5
- mucus
- - asphyxia or suffocation, newborn P24.1
- - plug
- - - aspiration, newborn P24.1
- - - tracheobronchial, newborn P24.1
- multiple, multiplex - *see also condition*
- - birth, affecting fetus or newborn P01.5
- myasthenia, myasthenic gravis, neonatal,
transient P94.0
- necrosis, necrotic (ischemic) (necrotizing)
- - fat (generalized)
- - - subcutaneous, due to birth injury P15.6
- - kidney (bilateral)
- - - tubular, complicating pregnancy, affecting
fetus or newborn P00.1
- - liver (cell), maternal
- - - complicating pregnancy or childbirth,
affecting fetus or newborn P00.8
- - subcutaneous fat, fetus or newborn P83.8
- - umbilical cord, affecting fetus or newborn
P02.6

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- nephritis, nephritic, maternal, complicating
pregnancy or childbirth
- - with secondary hypertension, pre-existing,
affecting fetus or newborn P00.0
- - affecting fetus or newborn P00.1
- neuritis, cranial nerve
- - seventh or facial, newborn (birth injury) P11.3
- neutropenia, neutropenic (congenital) (cyclic)
(drug-induced) (periodic) (primary) (splenic)
(toxic)
- - neonatal, transitory (isoimmune) (maternal
transfer) P61.5
- nonexpansion, lung (newborn) P28.0
- nonviable P07.2
- nuchal cord, newborn P02.5
- obstetric trauma NEC (complicating delivery),
affecting fetus or newborn P03.8
- obstruction, obstructed, obstructive
- - intestine (mechanical) (neurogenic)
(paroxysmal) (postinfective) (reflex)
- - - newborn P76.9
- - - - due to
- - - - - fecaliths P76.8
- - - - - inspissated milk P76.2
- - - - - meconium (plug) P76.0
- - - - - specified NEC P76.8
- - labor (see also Conditions originating in the
perinatal period, labor, obstructed)
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - meconium plug, newborn P76.0
- oligohydramnios, affecting fetus or newborn
P01.2
- omphalitis (congenital) (newborn) (with mild
hemorrhage) P38
- omphalorrhagia, newborn P51.9
- operation
- - for delivery, affecting fetus or newborn (see
also Conditions originating in the perinatal
period, delivery, by type, affecting fetus)
P03.8
- - maternal, unrelated to current delivery,
affecting fetus or newborn P00.6
- ophthalmia neonatorum, newborn P39.1
- overfeeding, newborn P92.4
- oversize fetus P08.1
- - causing disproportion, affecting fetus or
newborn P03.1
- - exceptionally large (more than 4500 g) P08.0
- palpitations (heart)
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- palsy (see also Conditions originating in the
perinatal period, paralysis)
- - brachial plexus NEC
- - - fetus or newborn (birth injury) P14.3

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- palsy -continued
- – Erb's P14.0
- – facial, newborn (birth injury) P11.3
- – Klumpke(-Déjerine) P14.1
- papyraceous fetus P95
- paralysis, paralytic (complete) (incomplete)
- – birth injury P14.9
- – brachial plexus NEC, birth injury P14.3
- – – newborn P14.3
- – Duchenne's, birth injury P14.0
- – Erb(-Duchenne) (birth) (newborn) P14.0
- – facial (nerve), birth injury P11.3
- – – newborn P11.3
- – Klumpke(-Déjerine) (birth injury) (newborn) P14.1
- – nerve
- – – birth injury P14.9
- – – facial, birth injury (newborn) P11.3
- – – newborn (birth injury) P14.9
- – – phrenic (birth injury) (newborn) P14.2
- – – radial, birth injury (newborn) P14.3
- – – seventh or facial (birth injury) (newborn) P11.3
- – – newborn P91.8
- – – birth injury P11.9
- – radial nerve, birth injury (newborn) P14.3
- paraplegia (lower), newborn P91.8
- birth injury P11.9
- patent cervix, maternal, complicating pregnancy
- – affecting fetus or newborn P01.0
- pendulous abdomen, maternal, in pregnancy or childbirth
- – affecting fetus or newborn P03.8
- perforation, perforated (nontraumatic) (see also Conditions originating in the perinatal period, rupture)
- – intestine (bowel) (colon) (ileum) (jejunum) (rectum) (sigmoid), fetus or newborn P78.0
- peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion)
- – congenital NEC P78.1
- – meconium (newborn) P78.0
- – neonatal P78.1
- – – meconium P78.0
- persistence, persistent (congenital) fetal circulation P29.3
- – occipitoposterior or transverse (position), affecting fetus or newborn P03.1
- petechia, petechiae, fetus or newborn P54.5
- pithecoïd maternal pelvis, with disproportion (fetopelvic)
- – affecting fetus or newborn P03.1

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- placenta, placental (see also condition)
- – ablatio, affecting fetus or newborn P02.1
- – abnormal, abnormality NEC
- – – with hemorrhage, affecting fetus or newborn P02.1
- – – affecting fetus or newborn P02.2
- – abruptio, affecting fetus or newborn P02.1
- – disease NEC, affecting fetus or newborn P02.2
- – infarction, affecting fetus or newborn P02.2
- – insufficiency, affecting fetus or newborn P02.2
- – marginal (hemorrhage) (rupture), affecting fetus or newborn P02.0
- – previa (central) (complete) (marginal) (partial) (total) (with hemorrhage, affecting fetus or newborn P02.0
- placentitis, affecting fetus or newborn P02.7
- platypelloïd maternal pelvis, with disproportion (fetopelvic)
- – affecting fetus or newborn P03.1
- plug, meconium (newborn), syndrome P76.0
- pneumomediastinum, congenital or perinatal (newborn) P25.2
- pneumonia (acute) (community acquired) (double) (hemorrhagic) (lobe) (migratory) (nosocomial) (primary) (purulent) (septic) (unresolved) (see also Conditions originating in the perinatal period, pneumonitis)
- – aspiration
- – – newborn P24.9
- – – – meconium P24.0
- – chlamydial, congenital P23.1
- – congenital (infective) P23.9
- – – due to
- – – – bacterium NEC P23.6
- – – – Chlamydia P23.1
- – – – Escherichia coli P23.4
- – – – Haemophilus influenzae P23.6
- – – – infective organism NEC P23.8
- – – – Klebsiella pneumoniae P23.6
- – – – Mycoplasma P23.6
- – – – Pseudomonas P23.5
- – – – staphylococcus P23.2
- – – – streptococcus (except group B) P23.6
- – – – – group B P23.3
- – – – viral agent P23.0
- – – specified NEC P23.8
- – in (due to), Chlamydia, neonatal P23.1
- – meconium P24.0
- – neonatal P23.9
- – – aspiration P24.9
- – viral, virus (broncho) (interstitial) (lobar), congenital P23.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- pneumonia (acute) (primary) (see also Conditions originating in the perinatal period, pneumonia)
- - due to toxoplasmosis, congenital P37.1† J17.3*
- - meconium P24.0
- - neonatal aspiration P24.9
- - rubella, congenital P35.0
- pneumopericardium
- - congenital P25.3
- - fetus or newborn P25.3
- pneumothorax
- - congenital P25.1
- - newborn P25.1
- - perinatal period P25.1
- - spontaneous NEC
- - - fetus or newborn P25.1
- poliomyelitis (acute) (anterior) (epidemic), congenital P35.8
- polycythemia (primary) (rubra) (vera), neonatorum P61.1
- polyhydramnios, affecting fetus or newborn P01.3
- polyp, polypus
- - cervix (uteri), maternal, in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8
- - umbilical, newborn P83.6
- - uterus (body) (corpus) (mucous), maternal, in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8
- poor
- - contractions, labor, affecting fetus or newborn P03.6
- - fetal growth NEC P05.9
- postmaturity, postmature (fetus or newborn) P08.2
- postterm (pregnancy), infant P08.2
- precipitate labor or delivery, affecting fetus or newborn P03.5
- pre-eclampsia, affecting fetus or newborn P00.0
- pregnancy (single) (uterine)
- - abdominal (ectopic), affecting fetus or newborn P01.4
- - cornual, fetus or newborn P01.4
- - ectopic (ruptured), affecting fetus or newborn P01.4
- - multiple NEC, affecting fetus or newborn P01.5
- - mural, fetus or newborn P01.4
- - ovarian, fetus or newborn P01.4
- - quadruplet, affecting fetus or newborn P01.5
- - quintuplet, affecting fetus or newborn P01.5
- - sextuplet, affecting fetus or newborn P01.5
- - triplet, affecting fetus or newborn P01.5
- - tubal (with abortion) (with rupture), affecting fetus or newborn P01.4
- - twin, affecting fetus or newborn P01.5

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- premature - see also condition
- - birth NEC P07.3
- - delivery, newborn NEC P07.3
- - infant NEC P07.3
- - - light-for-dates P05.0
- - labor, newborn NEC P07.3
- - lungs P28.0
- - rupture, membranes or amnion, affecting fetus or newborn P01.1
- prematurity NEC (less than 37 completed weeks) (see also Conditions originating in the perinatal period, immaturity) P07.3
- - extreme (less than 28 completed weeks) P07.2
- - gross P07.2
- - marked P07.2
- - severe P07.2
- presentation, fetal
- - abnormal
- - - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn (any, except breech) P03.1
- - - - breech P03.0
- - breech
- - - with external version before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - - causing obstructed labor, fetus or newborn P03.0
- pressure
- - birth, fetus or newborn, NEC P15.9
- - brain injury at birth NEC P11.1
- - increased, intracranial (benign), injury at birth P11.0
- preterm infant, newborn NEC P07.3
- previa
- - placenta (with hemorrhage), affecting fetus or newborn P02.0
- - vasa, affecting fetus or newborn P02.6
- previable P07.2
- problem (related to) (with) (see also Conditions originating in the perinatal period, disease)
- - feeding newborn P92.9
- - - breast P92.5
- - - overfeeding P92.4
- - - slow P92.2
- - - specified NEC P92.8
- - - underfeeding P92.3
- procedure (surgical), maternal (unrelated to current delivery), affecting fetus or newborn P00.6
- - nonsurgical (medical) P00.7
- prolapse, prolapsed
- - arm or hand, in fetus or newborn P03.1

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- prolapse, prolapsed-*continued*
- - fetal limb NEC, in fetus or newborn P03.1
- - leg, in fetus or newborn P03.1
- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.4
- - uterus (with prolapse of vagina), pregnant, affecting fetus or newborn P03.8
- prolonged
- - labor, affecting fetus or newborn P03.8
- - uterine contractions in labor, affecting fetus or newborn P03.6
- prominent ischial spine or sacral promontory, with disproportion (fetopelvic)
- - affecting fetus or newborn P03.1
- proteinuria, pre-eclamptic, affecting fetus or newborn P00.0
- pseudomenses (newborn) P54.6
- pseudomenstruation (newborn) P54.6
- pseudoparalysis, atonic, congenital P94.2
- pseudosclerema, newborn P83.8
- pulse
- - alternating
- - - fetal P20.9
- - - newborn P29.1
- - bigeminal
- - - fetal P20.9
- - - newborn P29.1
- pulsus alternans or trigeminus
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- purpura, thrombocytopenic (congenital) (hereditary), neonatal, transitory P61.0
- pyelitis, maternal (congenital) (uremic), complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1
- pyelonephritis, maternal, complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1
- pyoderma, pyodermia NEC, newborn P39.4
- pyrexia (of unknown origin), newborn, environmentally-induced P81.0
- quadriplegia, newborn NEC P11.9
- quadruplet, affecting fetus or newborn P01.5
- quintuplet, affecting fetus or newborn P01.5
- rachitic - *see also condition*
- - pelvis, maternal (late effect), with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- radiology, maternal, affecting fetus or newborn P00.7
- rapid
- - heart (beat)
- - - fetal P20.9
- - - newborn P29.1
- - second stage (delivery), affecting fetus or newborn P03.5

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- R.D.S. (newborn) P22.0
- reaction - *see also* Conditions originating in the perinatal period, disorder
- - drug NEC
- - - newborn P93
- - - withdrawal
- - - - infant of dependent mother P96.1
- - - - newborn P96.1
- rectocele, maternal, in pregnancy or childbirth
- - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- regurgitation, food, newborn P92.1
- respiration, insufficient, or poor, newborn NEC P28.5
- retardation
- - growth, fetus P05.9
- - - intrauterine P05.9
- - physical, fetus P05.9
- retraction, ring, uterus (Bandl's) (pathological), affecting fetus or newborn P03.6
- retroversion, retroverted uterus, uterine, maternal, in pregnancy or childbirth
- - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- Rh (factor)
- - hemolytic disease (fetus or newborn) P55.0
- - incompatibility, immunization or sensitization, fetus or newborn P55.0
- - negative mother affecting fetus or newborn P55.0
- rigid, rigidity - *see also condition*
- - cervix, maternal (uteri), in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - pelvic floor, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - perineum or vulva, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - vagina, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.8
- ring(s)
- - Bandl's, fetus or newborn P03.6
- - contraction, complicating delivery, affecting fetus or newborn P03.6
- - retraction, uterus, pathological, affecting fetus or newborn P03.6

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- rotation, manual, affecting fetus or newborn P03.8
- rubella
 - - congenital P35.0
- - maternal, affecting fetus or newborn P00.2
 - - - manifest rubella in infant P35.0
- ruminant, newborn P92.1
- rupture, ruptured - *see also* Conditions originating in the perinatal period, perforation
 - - fontanelle P13.1
 - - intestine (bowel) (colon) (ileum) (jejunum) (rectum) (sigmoid), fetus or newborn P78.0
 - - kidney, birth injury P15.8
 - - liver, birth injury P15.0
 - - marginal sinus (placental) (with hemorrhage), affecting fetus or newborn P02.1
 - - - with placenta previa, affecting fetus or newborn P02.0
 - - membranes
 - - - artificial, delayed delivery following
 - - - - affecting fetus or newborn P01.1
 - - - - premature, affecting fetus or newborn P01.1
 - - - - spontaneous, delayed delivery following
 - - - - - affecting fetus or newborn P01.1
 - - - spinal cord, fetus or newborn (birth injury) P11.5
 - - - spleen (traumatic)
 - - - - birth injury P15.1
 - - - - congenital P15.1
 - - - umbilical cord, complicating delivery, affecting fetus or newborn P50.1
 - - - uterus, maternal
 - - - - during or after labor, affecting fetus or newborn P03.8
 - - - salpingo-oophoritis, maternal (purulent) (ruptured) (septic) (suppurative)
 - - - - complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8
 - - - scar, scarring
 - - - cervix, maternal
 - - - - in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8
 - - - - due to previous cesarean section, complicating pregnancy or childbirth
 - - - - - affecting fetus or newborn P03.8
 - - - uterus, maternal
 - - - - in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8
 - scleredema, newborn P83.0
 - sclerema (newborn) P83.0
 - - adiposum P83.0
 - - edematosum P83.0
 - scleroderma, sclerodermia (diffuse) (generalized), newborn P83.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- scoliotic maternal pelvis with disproportion (fetopelvic)
 - - affecting fetus or newborn P03.1
- section, cesarean
 - - affecting fetus or newborn P03.4
 - - - postmortem P01.6
 - - - previous, in pregnancy or childbirth P03.8
- seizure(s), newborn P90
- sepsis (generalized) (*see also* Conditions originating in the perinatal period, septicemia)
 - - bacterial, newborn P36.9
 - - - due to
 - - - - anaerobes NEC P36.5
 - - - - Escherichia coli P36.4
 - - - - Staphylococcus NEC P36.3
 - - - - - aureus P36.2
 - - - - - streptococcus NEC P36.1
 - - - - - group B P36.0
 - - - - - specified type NEC P36.8
 - - - - newborn NEC P36.9
 - - - - - due to
 - - - - - anaerobes NEC P36.5
 - - - - - Escherichia coli P36.4
 - - - - - Staphylococcus NEC P36.3
 - - - - - - aureus P36.2
 - - - - - - streptococcus NEC P36.1
 - - - - - - group B P36.0
 - - - - - - specified NEC P36.8
 - - - umbilical (newborn) (organism unspecified) P38
 - septic - *see also condition*
 - - umbilical cord P38
 - - - septicemia, septicemic (generalized) (suppurative) (*see also* Conditions originating in the perinatal period, sepsis)
 - - - - Actinobacter, newborn P36.8
 - - - - Bacillus coli, newborn P36.8
 - - - - Citobacter, newborn P36.8
 - - - - Enterobacter (aerogenes) (clocae), newborn P36.8
 - - - - Friedlanders', newborn P36.8
 - - - - newborn NEC (*see also* Conditions originating in the perinatal period, sepsis, newborn) P36.9
 - - - - Streptococcus, streptococcal, neonatal P36.1
 - - - sextuplet, affecting fetus or newborn P01.5
 - - - shock (acute),
 - - - - birth, fetus or newborn NEC P96.8
 - - - lung, newborn P22.0
 - - - septic (*see also* Conditions originating in the perinatal period, septicemia)
 - - - - newborn P36.9
 - - - - septicemic, newborn P36.9
 - - - short, shortening, shortness
 - - - - cord (umbilical), complicating delivery, affecting fetus or newborn P02.6

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- sinus, marginal, ruptured or bleeding, maternal, affecting fetus or newborn P02.1
- - with placenta previa, affecting fetus or newborn P02.0
- sleep apnea, newborn P28.3
- slipped, slipping ligature, umbilical P51.8
- slow
- - feeding, newborn P92.2
- - fetal growth NEC P05.9
- - heart(beat)
- - - fetal P20.9
- - - newborn P29.1
- small(ness)
- - fetus or newborn for gestational age P05.1
- - pelvis, maternal, with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- small-and-light-for-dates (infant) P05.1
- small-for-dates (infant) P05.1
- snuffles (non-syphilitic), newborn P28.8
- spasm(s), spastic, spasticity (*see also condition*)
- - cervix, maternal, complicating delivery, affecting fetus or newborn P03.6
- - uterus, maternal, complicating labor, affecting fetus or newborn P03.6
- spondylolisthesis, maternal (acquired)
- - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- spondylolysis, maternal, lumbosacral region
- - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- spondylosis, maternal
- - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1
- standstill respiration, respiratory, newborn P28.5
- stenosis (cicatricial)
- - cervix, cervical (canal), maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - vagina, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- stillbirth NEC P95
- strangulation, strangulated, umbilical cord, fetus or newborn P02.5
- - with cord prolapse P02.4
- stricture (*see also* Conditions originating in the perinatal period, stenosis)
- - cervix, cervical (canal), maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- stridor, congenital (larynx) NEC P28.8
- stroke (apoplectic) (brain) (paralytic), hemorrhagic, newborn P52.4
- surgery, previous, in pregnancy or childbirth
- - cervix, maternal
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - pelvic soft tissues NEC, maternal
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - uterus, maternal
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- suspended maternal uterus, in pregnancy or childbirth
- - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- syncope, bradycardia
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- syndrome - *see also* Conditions originating in the perinatal period, disease
- - aspiration, of newborn (massive) P24.9
- - - meconium P24.0
- - bronze baby P83.8
- - bubbly lung P27.0
- - cardiorespiratory distress (idiopathic), newborn P22.0
- - cold injury (newborn) P80.0
- - congenital rubella (manifest) P35.0
- - defibrination, fetus or newborn P60
- - drug withdrawal, infant of dependent mother P96.1
- - fetal transfusion P02.3
- - fetomaternal dysfunctional P02.2
- - floppy, baby P94.2
- - gray (newborn) P93
- - idiopathic cardiorespiratory distress, newborn P22.0
- - infant of diabetic mother P70.1
- - - gestational diabetes P70.0
- - inspissated bile (newborn) P59.1
- - low cardiac output, newborn P29.8
- - lower radicular, newborn (birth injury), P14.8
- - meconium plug (newborn) P76.0
- - perfusion, newborn P28.8
- - placental
- - - dysfunction, affecting fetus or newborn P02.2
- - - insufficiency, affecting fetus or newborn P02.2
- - - transfusion, in fetus or newborn P02.3
- - pulmonary dysmaturity (Wilson-Mikity) P27.0

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- syndrome -continued
- - radicular NEC, upper limbs, newborn (birth injury) P14.3
- - respiratory distress (idiopathic) (newborn) P22.0
- - transfusion, fetomaternal P50.4
- - twin (to twin) transfusion, in fetus or newborn P02.3
- - wet lung, newborn P22.1
- - withdrawal, drug
- - - infant of dependent mother P96.1
- - - therapeutic use, newborn P96.2
- syphilis, syphilitic, maternal (acquired), affecting fetus or newborn P00.2
- - complicating pregnancy or childbirth P00.2
- tachycardia
- - fetal - see Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal
- - newborn P29.1
- tachypnea, transitory, of newborn P22.1
- tear, torn (traumatic) - see also Conditions originating in the perinatal period, wound
- - tentorial, at birth P10.4
- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P50.1
- temperature, cold, trauma from, newborn P80.0
- tetany (due to), neonatal (without calcium or magnesium deficiency) P71.3
- threatened
- - abortion, affecting fetus P01.8
- - labor (see also Complications originating in the perinatal period, labor, false)
- - - affecting fetus P01.8
- - - miscarriage, affecting fetus P01.8
- - - premature delivery, affecting fetus P01.8
- thrombocytopenia, thrombocytopenic
- - due to
- - - exchange transfusion P61.0
- - - idiopathic maternal thrombocytopenia P61.0
- - - isoimmunization P61.0
- - - neonatal, transitory P61.0
- thrombophlebitis, maternal
- - antepartum (superficial), affecting fetus or newborn P00.3
- - pregnancy (superficial), affecting fetus or newborn P00.3
- thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel)
- - umbilical cord (vessels), complicating delivery, affecting fetus or newborn P02.6
- thyrotoxicosis, neonatal P72.1
- tobacco (nicotine), maternal use, affecting fetus or newborn P04.2
- torsion umbilical cord in fetus or newborn P02.5

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- torticollis (intermittent) (spastic), due to birth injury P15.2
- toxemia, maternal (of pregnancy), affecting fetus or newborn P00.0
- toxoplasma, toxoplasmosis
- - congenital (acute) (chronic) (subacute) P37.1
- - maternal, affecting fetus or newborn P00.2
- - - manifest toxoplasmosis in infant or fetus (acute) (chronic) (subacute) P37.1
- transfusion
- - placental (syndrome) (mother), in fetus or newborn P02.3
- - twin-to-twin, fetus or newborn P02.3
- transverse - see also condition
- - arrest (deep), in labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - lie
- - - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- trauma, traumatism (see also Conditions originating in the perinatal period, injury)
- - birth - see Conditions originating in the perinatal period, birth, injury
- - maternal, during pregnancy, affecting fetus or newborn P00.5
- trigeminy
- - fetal P20.9
- - newborn P29.1
- triplet, affecting fetus or newborn P01.5
- tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis)
- - congenital P37.0
- - maternal, complicating pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P00.2
- tumor
- - cervix, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - ovary, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - pelvic, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - uterus (body), maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- - vagina, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- tumor-continued
- - vulva or perineum, maternal, in pregnancy or childbirth
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1
- twin (pregnancy) (fetus or newborn) P01.5
- twist, twisted umbilical cord in fetus or newborn P02.5
- tyrosinemia, newborn, transitory P74.5
- ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative
- - intestine, intestinal, perforating, fetus or newborn P78.0
- - peptic (site unspecified), newborn P78.8
- underfeeding, newborn P92.3
- underweight for gestational age P05.0
- Underwood's disease P83.0
- unstable lie, fetus or newborn, before labor P01.7
- uremia, uremic (coma)
- - congenital P96.0
- - maternal NEC, affecting fetus or newborn P00.1
- - newborn P96.0
- urticaria neonatorum P83.8
- use (of) harmful patent medicines, maternal, affecting fetus or newborn P04.1
- uveitis (anterior), due to toxoplasmosis, congenital P37.1† H22.0*
- vaccinia (generalized) (localized)
- - congenital P35.8
- vaginitis, maternal (acute), complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8
- varicella, congenital P35.8
- varicose vein (ruptured), umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
- varix (ruptured), umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
- vasa previa
- - affecting fetus or newborn P02.6
- - hemorrhage from, affecting fetus or newborn P50.0
- ventilator lung, newborn P27.8
- ventouse delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.3
- version, with extraction, affecting fetus or newborn P01.7
- viremia, newborn P35.9
- vitality, lack of, newborn P96.8
- volvulus (bowel) (colon) (intestine), newborn P76.8
- vomiting (see also Conditions originating in the perinatal period, hyperemesis)
- - newborn P92.0
- weak, weakness, newborn P96.8

**Conditions originating in the perinatal period—
continued**

- weight
- - 999 grams or less at birth (extremely low) P07.0
- - 1000-2499 grams at birth (low) P07.1
- wet lung, newborn P22.1
- wide cranial sutures, newborn P96.3
- Wilson-Mikity syndrome P27.0
- withdrawal state, symptoms, syndrome, newborn
- - correct therapeutic substance properly administered P96.2
- - infant of dependent mother P96.1
- - therapeutic substance, neonatal P96.2
- wound (cut) (laceration) (open) (penetrating (puncture wound) (with penetrating foreign body)
- - scalpel, fetus or newborn (birth injury) P15.8
- Conduct disorder** - see Disorder, conduct
- اختلال سلوک یا هدايت - اختلال ، سلوک را ملاحظه کنید.
- Condyloma** A63.0
- کوندیلوما - یک ضایعه برجسته بر روی پوست
- acuminatum A63.0
- gonorrhoeal A54.0
- latum A51.3
- syphilitic A51.3
- - congenital A50.0
- venereal, syphilitic A51.3
- Conflagration** - see also Burn
- حریق، آتش سوزی - سوختگی را هم ملاحظه کنید.
- asphyxia (by inhalation of smoke, gases, fumes or vapors) T59.9
- - specified agent - see Table of drugs and chemicals
- Conflict (with)** - see also Discord
- ناسازگاری، کشمکش (با) - ناسازگار بودن را هم ملاحظه کنید.
- حالتی دردناک که از تضاد و تضاد نیروهای متضاد ذهنی بصورت نوعی حس و تمایل ویژه در افراد بوجود می‌آید.
- social role NEC Z73.5
- Confluent** - see condition
- مربوط به نقطه تلافی - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Confusion, confused** R41.0
- گیج و منگی یا گیج شده - اغتشاش شعور در رابطه با زمان، مکان یا افراد که گاهی اوقات با اختلالات ادراکی توأم می‌شود.
- epileptic F05.8
- mental state (psychogenic) F44.8
- psychogenic F44.8
- reactive (from emotional stress, psychological trauma) F44.8
- Congelation** T69.9
- انجماد
- Congenital** - see also condition
- مادرزادی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.
- aortic septum Q25.4
- intrinsic factor deficiency D51.0
- malformation - see Anomaly

Congestion, congestive (chronic) (passive)

احتقان، تجمع خون، احتقانی (مزمن) (غیرفعال یا انفعالی)

- bladder N32.8
- bowel K63.8
- brain G93.8
- breast N64.5
- bronchial J98.0
- chest (*see also* Edema, lung) J81
- circulatory NEC I99
- duodenum K31.8
- eye H11.4
- facial, due to birth injury P15.4
- general R68.8
- glottis J37.0
- heart (*see also* Failure, heart, congestive) I50.0
- hepatic K76.1
- hypostatic, lung (*see also* Edema, lung) J81
- intestine K63.8
- kidney N28.8
- labyrinth H83.8
- larynx J37.0
- liver K76.1
- lung (hypostatic) (*see also* Edema, lung) J81
- - active or acute (*see also* Pneumonia) J18.2
- orbit, orbital H05.2
- - inflammatory (chronic) H05.1
- - - acute H05.0
- ovary N83.8
- pancreas K86.8
- pelvic, female N94.8
- pleural J94.8
- prostate (active) N42.1
- pulmonary - *see* Congestion, lung
- renal N28.8
- retina H35.8
- seminal vesicle N50.1
- spinal cord G95.1
- spleen D73.2
- stomach K31.8
- trachea - *see* Tracheitis
- urethra N36.8
- uterus N85.8
- venous (passive) I87.8
- viscera R68.8

Conical

مخروطی

- cervix (hypertrophic elongation) N88.4
- cornea H18.6
- teeth K00.2

Conjoined twins Q89.4

دوقلوهای بهم چسبیده

Conjugal maladjustment Z63.0

عدم تطابق و مشکلات همسران یا والدین

Conjunctiva - *see condition*

ملتحمه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Conjunctivitis (in) (due to) H10.9

التهاب ملتحمه (در) (ناشی از)

- Acanthamoeba B60.1† H13.1*
- acute H10.3
- - specified NEC H10.2
- adenoviral (acute) (follicular) B30.1† H13.1*
- allergic (acute) H10.1
- Apollo B30.3† H13.1*
- atopic (acute) H10.1
- Béal's B30.2† H13.1*
- blennorrhagic (gonococcal) (neonatorum) A54.3† H13.1*
- chlamydial A74.0† H13.1*
- - neonatal P39.1
- chronic (nodosa) (petrificans) (phlyctenular) H10.4
- coxsackievirus 24 B30.3† H13.1*
- diphtheritic A36.8† H13.1*
- enterovirus type 70 (hemorrhagic) B30.3† H13.1*
- epidemic (viral) B30.9† H13.1*
- - hemorrhagic B30.3† H13.1*
- gonococcal (neonatorum) A54.3† H13.1*
- granular (trachomatous) A71.1† H13.1*
- hemorrhagic (acute) (epidemic) B30.3† H13.1*
- herpes (simplex) (virus) B00.5† H13.1*
- - zoster B02.3† H13.1*
- inclusion A74.0† H13.1*
- infectious disease NEC B99† H13.1*
- Koch-Weeks' H10.0
- meningococcal A39.8† H13.1*
- Morax-Axenfeld H10.2
- mucopurulent H10.0
- neonatal P39.1
- Newcastle B30.8† H13.1*
- parasitic disease NEC B89† H13.1*
- Parinaud's H10.8
- rosacea L71.-† H13.2*
- specified NEC H10.8
- swimming-pool B30.1† H13.1*
- syphilis (late) A52.7† H13.1*
- trachomatous A71.1
- tuberculous A18.5† H13.1*
- tularemia A21.1† H13.1*
- viral B30.9† H13.1*
- - specified NEC B30.8† H13.1*
- zoster (herpes) B02.3† H13.1*

Connective tissue - *see condition*

بافت همبند - وضعیت را ملاحظه کنید.

Conn's syndrome E26.0

سندرم کن - آلدوسترون‌نسیسم اولیه

Conradi(-Hunermann) disease Q77.3

بیماری کونادی (- هونرمن) کندرو دیسپلازی کلسیفیته مادرزادی

Consanguinity Z84.3

قربانیت خونی - خویشاوندی

- counseling Z71.8

Conscious simulation (of illness) Z76.5

تقلید آگاهانه (بیماری)

Consecutive - see condition

متوالی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Consolidation lung (base) - see Pneumonia, lobar

تراکم بافت پارانشیم ریه - پنومونی، لوبی را ملاحظه کنید.

Constipation (atonic) (simple) (spastic) K59.0

یبوست (آتونیک) (ماده) (اسپاستیک)

- drug-induced

- - correct substance properly administered K59.0

- - overdose or wrong substance given or taken T50.9

- - - specified drug - see Table of drugs and chemicals

- neurogenic K59.0

- psychogenic F45.3

Constitutional - see condition

سرشتی - وضعیت را ملاحظه کنید. - ساخت با عادت رفتاری یک فرد

Constriction - see also Stricture

انقباض

- asphyxiation or suffocation by T71

- bronchial J98.0

- duodenum K31.5

- esophagus K22.2

- external canal, ear H61.3

- gallbladder (see also Obstruction, gallbladder) K82.0

- intestine (see also Obstruction, intestine) K56.6

- larynx J38.6

- - congenital Q31.9

- - - specified NEC Q31.8

- - - subglottic Q31.1

- organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site

- prepuce (acquired) N47

- ring dystocia (uterus) O62.4

- - affecting fetus or newborn P03.6

- spastic - see Spasm

- ureter N13.5

- - with infection N13.6

- urethra (see also Stricture, urethra) N35.9

- visual field (functional) (peripheral) H53.4

Constrictive - see condition

انقباضی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Consultation, medical - see Counseling medical

مشاوره، پزشکی - مشاوره پزشکی را ملاحظه کنید.

- without complaint or sickness Z71.9

Consumption - see Tuberculosis

بیماری سل - سل را ملاحظه کنید.

Contact (with)

برخورد، تماس (با)

- acariasis Z20.7

Contact (with)-continued

- AIDS virus Z20.6

- cholera Z20.0

- communicable disease Z20.9

- - sexually transmitted Z20.2

- - specified NEC Z20.8

- - viral NEC Z20.8

- German measles Z20.4

- gonorrhea Z20.2

- human immunodeficiency virus (HIV) Z20.6

- infection

- - human immunodeficiency virus (HIV) Z20.6

- - intestinal Z20.0

- - sexually transmitted Z20.2

- - specified NEC Z20.8

- infestation (parasitic) NEC Z20.7

- intestinal infectious disease Z20.0

- parasitic disease Z20.7

- pediculosis Z20.7

- poliomyelitis Z20.8

- rabies Z20.3

- rubella Z20.4

- sexually transmitted disease Z20.2

- smallpox (laboratory) Z20.8

- syphilis Z20.2

- tuberculosis Z20.1

- venereal disease Z20.2

- viral disease NEC Z20.8

- viral hepatitis Z20.5

Contamination, food (see also Intoxication, foodborne) A05.9

آلودگی، غذا - (مسمومیت، ناشی از غذا را هم ملاحظه کنید)

Contraception, contraceptive

ضدبارداری، مربوط به ضدبارداری

- advice Z30.0

- counseling Z30.0

- device (intrauterine) (in situ) Z97.5

- - causing menorrhagia T83.8

- - checking Z30.5

- - complications, mechanical T83.3

- - in place Z97.5

- - insertion Z30.1

- - reinsertion Z30.5

- - removal Z30.5

- maintenance (drug) Z30.4

- - device (intrauterine) Z30.5

- - examination Z30.4

- management Z30.9

- - specified NEC Z30.8

- prescription Z30.0

- - repeat Z30.4

- surveillance (drug) Z30.4

- - device (intrauterine) Z30.5

Contraction, contracture, contracted

انقباض، انقباضی - منقبض شده

- Achilles tendon M67.0

- - congenital Q66.8

Contraction, contracture, contracted-continued

- amputation stump (flexion) (late) (surgical) T87.6
- bile duct (common) (hepatic) K83.8
- bladder N32.8
- - neck or sphincter N32.0
- bowel, cecum, colon or intestine, any part (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- bronchial J98.0
- burn (old) - *see* Cicatrix
- cervix (*see also* Stricture, cervix) N88.2
- cicatricial - *see* Cicatrix
- conjunctiva, trachomatous, active A71.1
- Dupuytren's M72.0
- eyelid H02.5
- finger NEC M20.0
- - congenital Q68.8
- - joint (*see also* Contraction, joint) M24.5
- flaccid - *see* Contraction, paralytic
- gallbladder or cystic duct K82.8
- heart valve - *see* Endocarditis
- hip (*see also* Contraction, joint) M24.5
- hourglass
- - bladder N32.8
- - - congenital Q64.7
- - gallbladder K82.8
- - - congenital Q44.1
- - stomach K31.8
- - - congenital Q40.2
- - - psychogenic F45.3
- - uterus (complicating delivery) O62.4
- - - affecting fetus or newborn P03.6
- hysterical F44.4
- internal os (*see also* Stricture, cervix) N88.2
- joint (abduction) (acquired) (adduction) (flexion) (rotation) M24.5
- - congenital NEC Q68.8
- - - hip Q65.8
- - hysterical F44.4
- kidney (granular) (secondary) (*see also* Sclerosis, renal) N26
- - congenital Q63.8
- - hydronephritic N13.3
- - - with infection N13.6
- - pyelonephritic (*see also* Pyelitis, chronic) N11.9
- - tuberculous A18.1† N29.1*
- ligament M24.2
- - congenital Q79.8
- muscle (postinfective) (postural) NEC M62.4
- - with contracture of joint M24.5
- - congenital Q79.8
- - extraocular H50.8
- - eye (extrinsic) (*see also* Strabismus) H50.8
- - - paralytic H49.9
- - hysterical F44.4
- - ischemic (Volkmann's) T79.6

Contraction, contracture, contracted-continued

- muscle-continued
- - psychogenic F45.8
- - - conversion reaction F44.4
- ocular muscle (*see also* Strabismus) H50.8
- organ or site, congenital NEC - *see* Atresia, by site
- outlet (pelvis) - *see* Contraction, pelvis
- palmar fascia M72.0
- paralytic
- - joint (*see also* Contraction, joint) M24.5
- - muscle M62.4
- - - ocular (*see also* Strabismus, paralytic) H49.9
- pelvis (acquired) (general) M95.5
- - with disproportion (fetopelvic) O33.1
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - causing obstructed labor O65.1
- - - inlet O33.2
- - - mid-cavity O33.3
- - - outlet O33.3
- plantar fascia M72.2
- premature
- - atrium I49.1
- - auriculoventricular I49.4
- - heart I49.4
- - junctional I49.2
- - ventricular I49.3
- prostate N42.8
- pylorus NEC (*see also* Pylorospasm) K31.3
- - psychogenic F45.3
- ring (Bandl's) (complicating delivery) O62.4
- - affecting fetus or newborn P03.6
- scar - *see* Cicatrix
- spine M43.9
- sternocleidomastoid (muscle), congenital Q68.0
- stomach K31.8
- - hourglass K31.8
- - - congenital Q40.2
- - - psychogenic F45.3
- - psychogenic F45.3
- tendon (sheath) (*see also* Short, tendon) M67.1
- - with contracture of joint M24.5
- toe M20.5
- ureterovesical orifice (postinfectious) N13.5
- - with infection N13.6
- urethra (*see also* Stricture, urethra) N35.9
- uterus N85.8
- - abnormal NEC O62.9
- - - affecting fetus or newborn P03.6
- - clonic (complicating delivery) O62.4
- - dyscoordinate (complicating delivery) O62.4
- - hourglass (complicating delivery) O62.4
- - hypertonic O62.4
- - hypotonic NEC O62.2
- - inadequate
- - - primary O62.0
- - - secondary O62.1
- - incoordinate (complicating delivery) O62.4

Contraction, contracture, contracted-continued

- uterus -continued
- - poor O62.2
- - tetanic (complicating delivery) O62.4
- vagina (outlet) N89.5
- vesical N32.8
- - neck or urethral orifice N32.0
- visual field H53.4
- Volkmann's (ischemic) T79.6
- Contusion (skin surface intact) (see also Injury, superficial) T14.0**
- کوفتگی (سطح پوست سالم) (آسیب، سطحی را هم ملاحظه کنید)
- صدمه دیدن یک عضو بدون شکافتگی پوست
- with
- - crush injury - see Crush
- - nerve injury - see Injury, nerve
- - open wound - see Wound, open
- abdomen, abdominal (muscle) (wall) S30.1
- adnexa, eye NEC S05.8
- ankle S90.0
- - and foot, multiple S90.7
- arm
- - meaning upper limb T11.0
- - upper (and shoulder) S40.0
- axilla S40.0
- bone NEC T14.0
- brain (diffuse) S06.2
- - focal S06.3
- breast S20.0
- brow S00.1
- buttock S30.0
- canthus, eye S00.1
- cerebellum S06.2
- cerebral (diffuse) S06.2
- - focal S06.3
- chest (wall) S20.2
- clitoris S30.2
- conjunctiva S05.0
- - with foreign body (in conjunctival sac) T15.1
- cornea S05.1
- - with foreign body T15.0
- corpus cavernosum S30.2
- cortex (brain) (cerebral) (focal) S06.3
- - diffuse S06.2
- costal region S20.2
- elbow S50.0
- epididymis S30.2
- epigastric region S30.1
- esophagus (thoracic) S27.8
- - cervical S10.0
- eye NEC S05.8
- eyeball S05.1
- eyebrow S00.1
- eyelid (and periocular area) S00.1
- fetus or newborn P54.5
- finger(s) S60.0
- - with damage to nail (matrix) S60.1

Contusion-continued

- flank S30.1
- foot (except toe(s) alone) S90.3
- - specified part NEC S90.3
- - toe(s) S90.1
- - - with damage to nail (matrix) S90.2
- forearm S50.1
- - elbow S50.0
- genital organs, external S30.2
- globe (eye) S05.1
- groin S30.1
- hand S60.2
- - finger(s) (alone) S60.0
- - - with damage to nail (matrix) S60.1
- - wrist S60.2
- heel S90.3
- hip S70.0
- iliac region S30.1
- inguinal region S30.1
- interscapular region S20.2
- iris (eye) S05.1
- knee S80.0
- labium (majus) (minus) S30.2
- lacrimal apparatus, gland or sac S05.8
- larynx S10.0
- leg
- - lower S80.1
- - - knee S80.0
- - - multiple S80.7
- - meaning lower limb T13.0
- lens S05.1
- limb
- - lower T13.0
- - upper T11.0
- lower back S30.0
- lumbar region S30.0
- membrane, brain S06.8
- muscle T14.6
- nail
- - finger S60.1
- - toe S90.2
- neck S10.9
- nerve - see Injury, nerve
- occipital
- - lobe (brain) S06.3
- - region (scalp) S00.0
- orbit (region) (tissues) S05.1
- parietal
- - lobe (brain) S06.3
- - region (scalp) S00.0
- pelvis S30.0
- penis S30.2
- perineum S30.2
- periocular area S00.1
- pharynx S10.0
- popliteal space S80.1
- prepuce S30.2

Contusion-continued

- pubic region S30.1
- pudendum S30.2
- quadriceps femoris S70.1
- sacral region S30.0
- scalp S00.0
- - due to birth injury P12.3
- scapular region S40.0
- - multiple S40.7
- sclera S05.1
- scrotum S30.2
- shoulder (and arm) S40.0
- - multiple S40.7
- skin NEC T14.0
- spinal cord - *see also* Injury, spinal cord, by region
- - cauda equina S34.3
- - conus medullaris S34.3
- sternal region S20.2
- subconjunctival S05.0
- subcutaneous NEC T14.0
- subperiosteal NEC T14.0
- supraclavicular fossa S10.8
- supraorbital S00.8
- temple (region) S00.8
- temporal
- - lobe (brain) S06.3
- - region S00.8
- testis S30.2
- thigh S70.1
- thorax S20.2
- throat S10.0
- thumb S60.0
- - with damage to nail (matrix) S60.1
- toe(s) S90.1
- - with damage to nail(s) (matrix) S90.2
- trachea (cervical) S10.0
- - thoracic S27.5
- tunica vaginalis S30.2
- vagina S30.2
- vocal cord(s) S10.0
- vulva S30.2
- wrist S60.2
- Conus (congenital) (any type) Q14.8**
مخروطی شدن ساختمان خلفی چشم (مادرزادی) (هر نوعی)
- acquired H35.3
- - cornea H18.6
- medullaris syndrome G95.8
- Convalescence (following) Z54.9**
نقاقت (متعاقب)
- chemotherapy Z54.2
- psychotherapy Z54.3
- radiotherapy Z54.1
- surgery NEC Z54.0
- treatment (for) Z54.9
- - combined Z54.7
- - fracture Z54.4
- - - surgery Z54.0
- - mental disorder NEC Z54.3
- - specified NEC Z54.8

Conversion hysteria, neurosis or reaction F44.9

- هیستری تبدیلی یا تجزیه ای، نوروز یا واکنش
- Conviction (legal), anxiety concerning Z65.0**
اضطراب در مورد محکومیت (قانونی)
- with imprisonment Z65.1
- Convulsions (idiopathic) (see also Seizure(s)) R56.8**
تشنج (با علت نامعلوم) انقباضات غیرارادی یا مجموعه‌ای از انقباضات عضلات ارادی
- apoplectiform (cerebral ischemia) I67.8
- dissociative F44.5
- epileptic (*see also* Epilepsy) G40.9
- epileptiform, epileptoid (*see also* Seizure, epileptiform) R56.8
- ether (anesthetic)
- - correct substance properly administered R56.8
- - overdose or wrong substance given T41.0
- febrile R56.0
- generalized R56.8
- hysterical F44.5
- infantile R56.8
- - epilepsy - *see* Epilepsy
- jacksonian G40.1
- myoclonic G40.3
- neonatal, benign (familial) G40.3
- newborn P90
- obstetrical (nephritic) (uremic) - *see* Eclampsia
- paretic A52.1
- psychomotor G40.2
- reflex R25.8
- tetanus, tetanic (*see also* Tetanus) A35
- uremic N19
- Convulsive - see also Convulsions**
تشنجی - تشنج را هم ملاحظه کنید.
- equivalent, abdominal G40.8
- Cooley's anemia D56.1**
آنمی یا کم خونی کولیز - نوعی بتا- تالاسمی
- Cooper's**
کوپر
- disease N60.1
- hernia (*see also* Hernia, abdomen, specified site NEC) K45.8
- Copra itch B88.0**
- Coprolith or coprostasis K56.4**
کوپرولیت یا کوپرواستاز - وجود مدفوع سفت در روده
- Coprophagy F50.8**
کوپروفازی
- Coproporphyrin, hereditary E80.2**
گوپروپورفیرین، ارثی - وجود گوپروپورفیرین در مدفوع
- Cor**
قلب
- biloculare Q20.8

Cor-continued

- bovis, bovinum - see Hypertrophy, cardiac
- pulmonale (chronic) I27.9
- - acute I26.0
- triatriatum, triatrium Q24.2
- triloculare Q20.8
- - biatrium Q20.4
- - biventriculare Q21.1

Corbus' disease N48.1

بیماری کوربوس

Cord - see also condition

طناب - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- around neck (tightly) (with compression)
- - affecting fetus or newborn P02.5
- - complicating delivery O69.1
- bladder G95.8
- - tabetic A52.1

Cordis ectopia Q24.8

کوردیس اکتوپیا - بیرون زدگی قلب به صورت مادرزادی

Corditis (spermatic) N49.1

کوردیت (اسپرماتیک) - التهاب طناب اسپرماتی

Corectopia Q13.2

کورکتوپیا - قرارگیری مردمک در یک موقعیت غیرطبیعی

Cori's disease (glycogen storage) E74.0

بیماری کوری - بیماری ذخیره‌ای گلیکوژن

Corkhandler's disease or lung J67.3

بیماری یا ریه کارگران چوب پنبه

Corkscrew esophagus K22.4

مری کورکسکرو

Corkworker's disease or lung J67.3

ریه یا بیماری کارگران چوب پنبه - پنوموکنیوز ناشی از استنشاق ذرات چوب پنبه

Corlett's pyosis L00

کورلت پیوز - بیماری پوستی شبیه زرد زخم که با ترشح چرک همراه است.

Corn (infected) L84

میخچه (عفونی)

Cornea - see also condition

قرنیه - وضعیت را ملاحظه کنید.

- guttata H18.4

- plana Q13.4

Cornelia de Lange syndrome Q87.1

سندرم کورنلیا د لانگ

Cornu cutaneum L85.8

شاخ پوستی

Cornual gestation or pregnancy O00.8

حاملگی در یکی از شاخه‌های رحم دو شاخه

Coronary (artery) - see condition

تاجی، کرونری (شریان) - وضعیت را ملاحظه کنید.

Coronavirus, as cause of disease classified elsewhere B97.2

کوروناویروس به عنوان علت بیماری طبقه‌بندی شده در جای دیگر

Corpora - see also condition

کورپورا (وضعیت را هم ملاحظه کنید) - مربوط به کورپوس چشم

- amylacea, prostate N42.8

Corpora-continued

- cavernosa - see condition

Corpulence (see also Obesity) E66.9

چاقی زیاد (چاقی را هم ملاحظه کنید)

Corpus - see condition

جسم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Corrected transposition Q20.5

تغییر موقعیت اصلاح شده

Corrosion (injury) (acid) (caustic) (chemical)

(external) (internal) (lime) T30.4

کوروژن، خوردگی (آسیب) (اسید) (سوز آور) (شیمیایی)

(خارجی) (داخلی) (آهک)

Note: The following fourth-character subdivisions are for use with categories T20-T25, T29 and T30:

- .4 Unspecified degree
- .5 First degree [Erythema]
- .6 Second degree [Blisters, epidermal loss]
- .7 Third degree [Deep necrosis of underlying tissue][Full-thickness skin loss]

توضیح: کاراکترهای چهارم زیر برای استفاده همراه با گروههای T20-T25، T29 و T30 می‌باشند:

۴. درجه نامشخص
۵. درجه یک (اریتم)
۶. درجه دو (تاول و از دست رفتن اپیدرم)
۷. درجه سه (نکروز عمیق بافت زیرین) (از دست رفتن کامل بافت‌های پوست)

- abdomen, abdominal (muscle) (wall) T21.-

- alimentary tract NEC T28.7

- ankle (and foot) T25.-

- - with leg T29.-

- anus T21.-

- arm(s) (upper) (meaning upper limb) T22.-

- - with wrist and hand T29.-

- axilla T22.-

- back T21.-

- blisters - code as Corrosion, by site, with fourth character .6

- breast(s) T21.-

- buttock(s) T21.-

- cervix T28.8

- chest wall T21.-

- colon T28.7

- conjunctiva (and cornea) T26.6

- cornea (and conjunctiva) T26.6

- deep necrosis of underlying tissue - code as

Corrosion, by site, with fourth character .7

- ear (auricle) (canal) (drum) (external) T20.-

- entire body - see Corrosion, multiple body regions

- epidermal loss - code as Corrosion, by site, with fourth character .6

- epiglottis T27.4

Corrosion -continued

- erythema, erythematous - *code as* Corrosion, by site, with fourth character .5
- esophagus T28.6
- extremity - *see* Corrosion, limb
- eye(s) T26.9
- - with resulting rupture and destruction of eyeball T26.7
- - specified part NEC (*see also* Corrosion, by site) T26.8
- eyeball - *see* Corrosion, eye
- eyelid(s) T26.5
- face T20.-
- finger(s) (nail) (subungual) T23.-
- first degree - *code as* Corrosion, by site, with fourth character .5T30.5
- flank T21.-
- foot (and ankle) (phalanges) T25.-
- - with leg T29.-
- fourth degree - *code as* Corrosion, by site, with fourth character .7
- full-thickness skin loss - *code as* Corrosion, by site, with fourth character .7
- gastrointestinal tract NEC T28.7
- genitourinary organs
- - external T21.-
- - internal T28.8
- groin T21.-
- hand(s) (phalanges) (and wrist) T23.-
- - with arm T29.-
- head (and face) (and neck) T20.-
- - eye(s) only - *see* Corrosion, eye
- hip T24.-
- inhalation (*see also* Corrosion, by site) T27.7
- internal organs NEC (*see also* Corrosion, by site) T28.9
- interscapular region T21.-
- intestine (large) (small) T28.7
- knee T24.-
- labium (majus) (minus) T21.-
- lacrimal apparatus, duct, gland or sac T26.8
- larynx T27.4
- - with lung T27.5
- leg(s) (lower) (meaning lower limb) T24.-
- - with ankle and foot T29.-
- limb(s)
- - lower (except ankle or foot alone) T24.-
- - - with ankle and foot T29.-
- - upper (except wrist and hand alone) T22.-
- - - with wrist and hand T29.-
- lip(s) T20.-
- lower back T21.-
- lung (with larynx and trachea) T27.5
- mouth T28.5
- multiple body regions (sites classifiable to more than one category in T20-T28) T29.4

Corrosion-continued

- multiple body regions-*continued*
- - first degree (only, without second or third degree) T29.5
- - second degree (with first degree) T29.6
- - third degree (with first and second degree) T29.7
- neck T20.-
- nose (septum) T20.-
- ocular adnexa T26.9
- palm(s) T23.-
- partial thickness skin damage - *code as* Corrosion, by site, with fourth character .6
- pelvis T21.-
- penis T21.-
- perineum T21.-
- periocular area T26.5
- pharynx T28.5
- rectum T28.7
- respiratory tract T27.7
- - specified part NEC T27.6
- scalp T20.-
- scapular region T22.-
- sclera T26.8
- scrotum T21.-
- second degree - *code as* Corrosion, by site, with fourth character .6T30.6
- shoulder(s) T22.-
- skin NEC T30.4
- stomach T28.7
- temple T20.-
- testis T21.-
- thigh(s) T24.-
- third degree - *code as* Corrosion, by site, with fourth character .7T30.7
- thorax (external) T21.-
- throat (meaning pharynx) T28.5
- thumb(s) T23.-
- toe(nail) (subungual) T25.-
- tongue T28.5
- tonsil(s) T28.5
- total body - *see* Corrosion, multiple body regions
- trachea T27.4
- - with lung T27.5
- trunk T21.-
- unspecified site with extent of body surface involved specified
- - less than 10 per cent T32.0
- - 10-19 per cent T32.1
- - 20-29 per cent T32.2
- - 30-39 per cent T32.3
- - 40-49 per cent T32.4
- - 50-59 per cent T32.5
- - 60-69 per cent T32.6
- - 70-79 per cent T32.7
- - 80-89 per cent T32.8
- - 90 per cent or more T32.9

Corrosion-continued

- uterus T28.8
- vagina T28.8
- vulva T21.-
- wrist(s) (and hand) T23.-
- - with arm T29.-

Corrosive burn – see Corrosion

سوختگی خورنده مخرب برای ترکیب یا ساختار بافت – کوروزن را ملاحظه کنید.

Corsican fever (see also Malaria) B54

تب کورشیکان (مالاریا را هم ملاحظه کنید)

Cortical – see condition

قشری – وضعیت را ملاحظه کنید.

Cortico-adrenal – see condition

مربوط به قشر غده فوق کلیوی – وضعیت را ملاحظه کنید.

Coryza (acute) J00

کورزا، زکام (حاد)

- with grippe or influenza (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1

Costen's syndrome or complex K07.6

سندرم یا کمپلکس کاستن

Costiveness (see also Constipation) K59.0

یبوست

Costochondritis M94.0

کوستو کندریت، التهاب غضروفهای بین دنده ای

Cotard's syndrome F22.0

سندرم کوتارد – اختلال عصبی – روانی که در آن فرد باورهای هذیان خاصی دارد.

Cot death R95

سندرم مرگ ناگهانی نوزاد

Cough R05

سرفه

- with hemorrhage (see also Hemoptysis) R04.2
- bronchial R05
- - with grippe or influenza (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- chronic R05
- epidemic R05
- functional F45.3
- hysterical F45.3
- laryngeal, spasmodic R05
- nervous R05
- psychogenic F45.3
- smokers' J41.0
- tea taster's B49

Counseling Z71.9

- alcohol abuse Z71.4
- consanguinity Z71.8
- contraceptive Z30.0
- dietary Z71.3
- drug abuse Z71.5

Counseling -continued

- for non-attending third party Z71.0
- - related to sexual behavior or orientation Z70.2
- genetic Z31.5
- health (advice) (education) (instruction) (see also Counseling, medical) Z71.9
- human immunodeficiency virus (HIV) Z71.7
- impotence Z70.1
- medical (for) Z71.9
- - boarding school resident Z59.3
- - condition not demonstrated Z71.1
- - consanguinity Z71.8
- - feared complaint and no disease found Z71.1
- - human immunodeficiency virus (HIV) Z71.7
- - institutional resident Z59.3
- - on behalf of another Z71.0
- - - related to sexual behavior or orientation Z70.2

- - person living alone Z60.2

- - specified reason NEC Z71.8

- procreative Z31.6

- promiscuity Z70.1

- sex, sexual (related to) Z70.9

- - attitude(s) Z70.0

- - behavior or orientation Z70.1

- - combined concerns Z70.3

- - non-responsiveness Z70.1

- - on behalf of third party Z70.2

- - specified reason NEC Z70.8

- specified reason NEC Z71.8

- substance abuse Z71.8

- - alcohol Z71.4

- - drug Z71.5

- - tobacco Z71.6

- tobacco use Z71.6

Coupled rhythm R00.8

ریتم دوتایی – نوعی آریتمی قلبی که در آن ضربان‌های قلب بصورت زوج می‌باشد.

Couvelaire syndrome or uterus (complicating

delivery) (see also Abruptio placentae) O45.8

سندرم یا رحم کولر (ایجاد کننده عارضه برای زایمان) (جفت،

جدا شده را هم ملاحظه کنید) – رحم بارداری که در آن جفت

زودتر از موعد جدا شده و خونریزی به داخل بافت رحم ایجاد

می‌شود.

Cowperitis (see also Urethritis) N34.2

کوپریت (التهاب پیشابراه را هم ملاحظه کنید)

Cowper's gland – see condition

غده کوپر – وضعیت را ملاحظه کنید

Cowpox B08.0

ابله گاوی

- eyelid B08.0† H03.1*

Coxa

کوکسا، مفصل هیپ یا ران

- plana M91.2
- valga (acquired) M21.0
- - congenital Q65.8
- - late effect of rickets E64.3
- vara (acquired) M21.1
- - congenital Q65.8
- - late effect of rickets E64.3

Coxalgia, coxalgic (nontuberculous) M25.5

کوکسالژی - کوکسالژیک (غیر سلی) - درد در ناحیه مفاصل ران

- tuberculous A18.0† M01.1*

Coxarthrosis M16.9

کوکسارتروز - ارتروز مفصل ران

- dysplastic (unilateral) M16.3
- - bilateral M16.2
- post-traumatic (unilateral) M16.5
- - bilateral M16.4
- primary (unilateral) M16.1
- - bilateral M16.0
- secondary NEC (unilateral) M16.7
- - bilateral M16.6

Coxitis M13.1

التهاب مفصل ران

Coxsackievirus (infection) B34.1

کوکساکسی ویروس (عفونت)

- as cause of disease classified elsewhere B97.1
- carditis B33.2† I43.0*
- central nervous system NEC A88.8
- endocarditis B33.2† I39.8*
- enteritis A08.3
- meningitis (aseptic) A87.0† G02.0*
- myocarditis B33.2† I41.1*
- pericarditis B33.2† I32.1*
- pharyngitis B08.5
- pleurodynia B33.0
- specific disease NEC B33.8
- unspecified nature or site B34.1

Crabs, meaning pubic lice B85.3

کرب؛ به معنی لوز عمومی - عفونت ناشی از شپشک زهار

Cracked nipple N64.0

شقاق نوک پستان

- puerperal, postpartum, gestational O92.1

Cradle cap L21.0

کرادل کب - التهاب سیوریک پوست سر

Craft neurosis F48.8

نوروز حرفه ای یا مربوط به پیشه

Cramp(s) R25.2

کرامپ - انقباضات دردناک و متناوب

- abdominal R10.4
- bathing T75.1
- colic R10.4
- - psychogenic F45.3
- fireman T67.2

Cramp(s) -continued

- heat T67.2
- immersion T75.1
- intestinal R10.4
- - psychogenic F45.3
- limb (lower) (upper) NEC R25.2
- linotypist's F48.8
- - organic G25.8
- muscle (general) (limb) R25.2
- - due to immersion T75.1
- - psychogenic F45.8
- occupational (hand) F48.8
- - organic G25.8
- salt-depletion E87.1
- stoker's T67.2
- swimmer's T75.1
- telegrapher's F48.8
- - organic G25.8
- typist's F48.8
- - organic G25.8
- uterus N94.8
- - menstrual (see also Dysmenorrhea) N94.6
- writer's F48.8
- - organic G25.8

Cranial - see condition

کرانیال، جمجمه ای - مربوط به جمجمه - وضعیت را ملاحظه کنید

Cranioclasis, fetus P03.8

کرنیوکلسی جنین - شکستن استخوان جمجمه جنین جهت تسهیل زایمان

Cranioleiodysostosis Q74.0

کرنیو کلایدو دیسی استوز - استخوانی شدن ناقص ناحیه چنبری سری

Craniofenestria (skull) Q75.8

کرنیو فنستریا (جمجمه) - تشکیل ناقص استخوان جمجمه جنین

Craniofacial (skull) Q75.8

کرنیو لاکونیا (جمجمه) - رشد ناقص استخوان جمجمه همراه با تورفتگی به سطح داخلی

Craniopagus Q89.4

کرنیوپاگوس - دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه سر

Craniopharyngeal - see condition

کرنیو فارینگوال، مربوط به جمجمه و حلق - وضعیت را ملاحظه کنید

Craniopharyngioma (M9350/1) D44.4

کرنیوفارینگئوم - تومور مربوط به جمجمه و حلق

Craniorachischisis (totalis) Q00.1

شقاق مادرزادی جمجمه و ستون فقرات

Cranioschisis Q75.8

شقاق مادرزادی جمجمه

Cranioostenosis Q75.0

کرنیو استنوز - دفورمیتی و تغییر شکل جمجمه به علت کرنیو سینستوز

Craniosynostosis Q75.0

کرنیو سینستوز - بسته شدن زودرس درزهای جمجمه

Craniotabes (cause unknown) M83.8
 کرنیوتیبیز(علت ناشناخته) - نرم شدن یا نازک شدن غیرطبیعی استخوان جمجمه

- neonatal P96.3
- rachitic E64.3
- syphilitic A50.5

Craniotomy, fetus P03.8
 کرنیوتومی، جنین - برش جمجمه جهت تسهیل زایمان

- to facilitate delivery O83.4

Cranium - see condition
 کرنیوم، استخوان جمجمه - وضعیت را ملاحظه کنید

Craw-craw B73
 انکوسرکیاز

Creaking joint M24.8
 مفصل صدا دهنده

- knee M23.8

Creeping palsy or paralysis G12.2
 فلج یا فلج خزنده

Crenated tongue K14.8
 زبان کنگره دار

Crepitus
 کریپتوس - اصطلاحی است که برای توصیف هر نوع صدا از زیر پوست یا مفاصل استفاده می شود

- caput Q75.8
- joint M24.8
- - knee M23.8

Crescent or conus choroid, congenital Q14.3
 مشیمه هلالی یا مخروطی شکل بصورت مادرزادی

CREST syndrome M34.1
 سندرم کرسست - ترکیبی از پدیده رینود، اختلال عملکردی مری، اسکلروداکتیلی، تالانژکتازی

Cretin, cretinism (congenital) (endemic) (nongoitrous) (sporadic) E00.9
 کرتین، کرتینیسم (مادرزادی)(اندیمیک)(غیر گواتری) - سندرم مادرزادی کم کاری تیروئید نامشخص ناشی از کمبود ید

- pelvis, with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - causing obstructed labor O65.0
- type
- - hypothyroid E00.1
- - mixed E00.2
- - myxedematous E00.1
- - neurological E00.0

Creutzfeldt-Jakob disease or syndrome A81.0
 سندرم یا بیماری کروتزفلد - جاکوب - بیماری استحال ای عصبی یا مغزی - انسفالوپاتی اسفنجی تحت حاد

- with dementia A81.0† F02.1*

Crib death R95
 سندرم مرگ ناگهانی نوزاد

Cribriform hymen Q52.3
 سندرم کری - د - د - چت - کمبود بازوی کوتاه کروموزوم

Cri-du-chat syndrome Q93.4

Crigler-Najjar disease or syndrome E80.5
 سندرم یا بیماری کریگلر - نجار - نوعی اختلال مربوط به سوخت و ساز پورفیرین و بیلی روبین

Crime, victim of Z65.4
 قربانی جنایت

Criminalism F60.2
 کریمینالیسم - رفتار یا عملی که ماهیت جنایت کارانه داشته باشد

Crisis
 کریز، بحران

- abdomen R10.4
- acute reaction F43.0
- addisonian E27.2
- adrenal (cortical) E27.2
- emotional F43.2
- - acute reaction to stress F43.0
- - adjustment reaction F43.2
- - specific to childhood and adolescence F93.8
- glaucomatocyclitic H40.4
- nitritoid
- - correct substance properly administered I95.2
- - overdose or wrong substance given or taken T37.8
- oculoeryic H51.8
- - psychogenic F45.8
- Pel's (tabetic) A52.1
- renal N28.8
- sickle-cell D57.0
- state (acute reaction) F43.0
- tabetic A52.1
- thyroid E05.5
- thyrotoxic E05.5

Crohn's disease K50.9
 بیماری کرون - التهاب ناحیه ای نامشخص روده

- large intestine (colon or rectum) K50.1
- - with small intestine K50.8
- small intestine (duodenum, ileum or jejunum) K50.0
- - with large intestine K50.8

Crooked septum, nasal J34.2
 کج بودن دیواره یا تیه بینی

Cross syndrome E70.3
 سندرم کراس - زال تنی

Crossbite (anterior) (posterior) K07.2
 کراس بایت (قدامی)(خلفی) - نوعی اختلال بایت که در آن دندان های فک بالا در حالت عادی کمی جلوتر از فک پایین می باشد

Cross-eye H50.0
 کراس آی، ازوتروپیا - لوچی آشکار

Croup, croupous (catarrhal) (infectious) (inflammatory) (nondiphtheritic) J05.0

- کروب، کرویوس (کاتاری) (عفونی) (التهابی) (غیر دیفتریایی) -
خروسک یا التهاب حاد انسدادی حنجره
- bronchial J20.9
- diphtheritic A36.2
- false J38.5
- spasmodic J38.5
- - diphtheritic A36.2
- stridulous J38.5
- - diphtheritic A36.2

Crouzon's disease Q75.1

بیماری کروزون - استخوانی شدن ناقص جمجمه‌ایی - صورتی

Crowding, tooth, teeth K07.3

به هم فشردگی (ناشی از کمبود فضا برای جایگیری طبیعی)،
دندان، دندانها

CRST syndrome M34.1

سندرم کرسٹ - ترکیبی از پدیده رینود، اختلال عملکردی مری،
اسکلروداکتیلی، تالانژکتازی

Cruchet's disease A85.8

بیماری کروتست - نوعی انسفالیت ویروسی

Cruelty in children (see also Disorder, conduct) F91.8

ستم در کودکی - اختلال، سلوک را هم ملاحظه کنید

Crush, crushed, crushing T14.7

آسیب فشرده کننده و خردکننده

- abdomen S38.1
- ankle S97.0
- - with foot, toe(s) S97.8
- arm
- - meaning upper limb T04.2
- - upper (and shoulder) S47
- axilla S47
- back, lower S38.1
- buttock S38.1
- cheek S07.0
- chest S28.0
- cranium S07.1
- ear S07.0
- elbow S57.0
- face S07.0
- finger(s) (and thumb) S67.0
- - with hand (and wrist) S67.8
- foot S97.8
- - with ankle, toe(s) S97.8
- forearm S57.9
- - specified NEC S57.8
- genitalia, external (female) (male) S38.0
- hand (except fingers alone) S67.8
- head S07.9
- - specified NEC S07.8
- heel S97.8
- hip S77.0
- - with thigh S77.2

Crush, crushed, crushing -continued

- internal organ (abdomen, chest, or pelvis) T14.7
- knee S87.0
- labium (majus) (minus) S38.0
- larynx S17.0
- leg
- - lower S87.8
- - meaning lower limb T04.3
- limb
- - lower T04.3
- - upper T04.2
- lip S07.0
- lower
- - back S38.1
- - limb T04.3
- multiple T04.9
- - body regions NEC T04.8
- - head S07.-
- - - with
- - - - neck T04.0
- - - - other body regions NEC T04.8
- - limb
- - - lower T04.3
- - - - with
- - - - - thorax, abdomen, lower back and pelvis T04.7
- - - - - upper limb(s) T04.4
- - - - upper T04.2
- - - - with
- - - - - lower limb(s) T04.4
- - - - - thorax, abdomen, lower back and pelvis T04.7
- - neck S17.-
- - - with
- - - - head T04.0
- - - - other body regions T04.8
- - specified sites NEC T04.8
- - thorax S28.0
- - - with
- - - - abdomen, lower back and pelvis T04.1
- - - - - and limb(s) T04.7
- - - - other body regions T04.8
- - trunk T04.1
- - - with
- - - - limb(s) T04.7
- - - - other body regions T04.8
- - upper limb T04.2
- neck S17.9
- - with
- - - head T04.0
- - - other body regions T04.8
- nerve - see Injury, nerve
- nose S07.0
- pelvis S38.1
- penis S38.0
- scalp S07.8
- scapular region S47

Crush, crushed, crushing -continued

- scrotum S38.0
- severe, unspecified site T14.7
- shoulder (and upper arm) S47
- skull S07.1
- syndrome (complication of trauma) T79.5
- testis S38.0
- thigh S77.1
- - with hip S77.2
- throat S17.8
- thumb (and finger(s)) S67.0
- - with hand (and wrist) S67.8
- toe(s) S97.1
- - with foot (and ankle) S97.8
- trachea S17.0
- trunk (multiple sites) T04.1
- - with
- - - limb(s) T04.7
- - - other body regions T04.8
- vulva S38.0
- wrist (and hand) S67.8

Crusta lactea L21.0

کروستا لکتا - التهاب سبوریک پوست سر

Cruveilhier-Baumgarten cirrhosis, disease or syndrome K74.6

سیروز، بیماری یا سندرم کروولیا بامگارتن - سیروز همراه با

افزایش فشار گردش خون باب

Cruveilhier's atrophy or disease G12.8

بیماری یا اتروفی کروولیا

Cryoglobulinemia, cryoglobulinemic (essential) (idiopathic) (mixed) (primary) (purpura) (secondary) (vasculitis) D89.1

کریو گلوبینیمیا، کریو گلوبولیمیک (اولیه) (با علت نامعلوم) (توکیبی) (اولیه) (پورو) (ثانویه) (التهاب عروق) - کرایو گلوبولین

در خون

- with lung involvement D89.1† J99.8*

Cryptitis (anal) (rectal) K62.8

کریپ تیت (مقعدی) (راست روده ای) - التهاب حفره ها یا غارهای آناتومیکی

Cryptococcosis, Cryptococcus (infection) (neoformans) B45.9

کریپتوکوکوزیس، کریپتوکوز (عفونت) (نئوفورمانز)

- bone B45.3† M90.2*
- cerebral B45.1† G05.2*
- cutaneous B45.2† L99.8*
- disseminated B45.7
- generalized B45.7
- meningitis B45.1† G02.1*
- meningocerebralis B45.1† G02.1*
- osseous B45.3† M90.2*
- pulmonary B45.0† J99.8*
- skin B45.2† L99.8*
- specified NEC B45.8

Cryptopapillitis (anus) K62.8

کریپتوپاپیلیت (مقعدی)

Cryptophthalmos Q11.2

کریپتوفتالموس - کوچکی غیر طبیعی کره چشم

- syndrome Q87.0

Cryptorchid, cryptorchism, cryptorchidism Q53.9

کریپتورکید، کریپتورکیسم، کریپتورکیدسم - بیضه پنهان

- bilateral Q53.2

- unilateral Q53.1

Cryptosporidiosis A07.2

کریپتواسپوریدیوس - عفونت ناشی از پروتوزوا پنهان هاگ

- resulting from HIV disease B20.8

Cryptostromosis J67.6

کریپتواستروموزیس - بیماری ریه ناشی از کریپتواستروما

Crystalluria R82.9

کریستالوری، کریستال اوریا - وجود کریستال در ادرار

Cubitus

کوبیتوس - ارنج، فاصله بین مفصل بازو تا مفصل مچ دست - استخوان اولنا یا زندزیرین

- valgus (acquired) M21.0

- - congenital Q68.8

- - late effect of rickets E64.3

- varus (acquired) M21.1

- - congenital Q68.8

- - late effect of rickets E64.3

Cultural deprivation or shock Z60.3

شوک فرهنگی یا محرومیت فرهنگی

Curling's ulcer (see also Ulcer, peptic, acute) K27.3

زخم کارلینگ (زخم، گوارشی، حاد را هم ملاحظه کنید) - نوعی زخم گوارشی حاد بدون سوراخ شدگی و خونریزی

Curse, Ondine's G47.3

Curvature

انحناء، خمیدگی

- organ or site, congenital NEC - see Distortion

- penis (lateral) Q55.6

- Pott's (spinal) A18.0† M49.0*

- radius, idiopathic, progressive (congenital) Q74.0

- spine (acquired) (angular) (idiopathic) (incorrect) (postural) M43.9

- - congenital Q67.5

- - due to or associated with

- - - Charcot-Marie-Tooth disease G60.0† M49.4*

- - - osteitis

- - - deformans M88.8

- - - fibrosa cystica E21.0† M49.8*

- - - tuberculosis (Pott's curvature) A18.0† M49.0*

- - late effect of rickets E64.3

- - tuberculous A18.0† M49.0*

Cushingoid due to steroid therapy

- correct substance properly administered E24.2
- overdose or wrong substance given or taken T38.0

Cushing's

کوشینگ

- syndrome or disease E24.9
- - drug-induced E24.2
- - iatrogenic E24.2
- - pituitary-dependent E24.0
- - specified NEC E24.8
- ulcer (*see also* Ulcer, peptic, acute) K27.3

Cusp, Carabelli - *see condition*

کوسپ، نقطه برجسته - وضعیت را ملاحظه کنید

Cut (external) - *see also* Wound, open

بریدگی (خارجی) - زخم، باز را راهم ملاحظه کنید

- muscle - *see* Injury, muscle

Cutis - *see also condition*

پوست - وضعیت را ملاحظه کنید

- hyperelastica Q82.8
- - acquired L57.4
- laxa (hyperelastica) (*see also* Dermatitis) Q82.8
- - senilis L57.4
- marmorata R23.8
- osteosis L94.2
- pendula - *see* Dermatitis
- rhomboidalis nuchae L57.2
- verticis gyrata Q82.8
- - acquired L91.8

Cyanosis R23.0

سیانوز، کبودی - بر اثر ضربه یا کاهش اکسیژن در خون یک ناحیه

- conjunctiva H11.4
- enterogenous D74.8
- paroxysmal digital I73.0
- retina, retinal H35.8

Cyanotic heart disease I24.9

بیماری قلبی سیانوتیک

- congenital Q24.9
- anovulatory N97.0
- menstrual, irregular N92.6

Cyclencephaly Q04.9

سایکلنسفال

Cyclical vomiting R11

استفراغ دوره ای که همراه با اسیدوز است

- psychogenic F50.5

Cyclitis (*see also* Iridocyclitis) H20.9

سایکلیت، آماس و التهاب جسم سیلر

- Fuchs' heterochromic H20.8
- posterior H30.2

Cycloid personality F34.0

شخصیت ادواری (سیکلونید) - وجود بی ثباتی خلقی با درگیری دوره‌های افسردگی

Cyclophoria H50.5

سیکلوپوریا

Cyclopia, cyclops Q87.0

سیکلوپی، سیکلوپس - نقص مادرزادی که در آن نوزاد فقط یک چشم دارد یا دو چشم آن با هم یکی شده است

Cyclopism Q87.0

سیکلوپسیم - حالت سیکلوپی

Cycloplegia H52.5

سیکلو پلژی - فلج عضله سیلیر در چشم

Cyclospasm H52.5

سیکلواسپاسم

Cyclothymia F34.0

سیکلوتایمی - سایکلوتایمی - شخصیت یا خلق ادواری وجود بی ثباتی خلقی با درگیری دوره‌های افسردگی

Cyclothymic personality F34.0

شخصیت سیکلوتایمی

Cyclotropia H50.4

سیکلوتروپی، انحراف چشم حول محور قدامی - خلقی

Cylindroma (M8200/3) - *see also* Neoplasm, malignant

سیلیندروما - نئوپلاسم، بدخیم را هم ملاحظه کنید

- eccrine dermal (M8200/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- skin (M8200/0) - *see* Neoplasm, skin, benign

Cylindruria R82.9

سیلیندریوری - وجود کست و اجسام استوانه‌ای شکل در ادرار

Cyphosis - *see* Kyphosis

کیفوز - کیفوز زا هم ملاحظه کنید - قوز، خمیگی بیش از حد مهره‌های پشت

Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple)

کیست (کیلوئید) (مخاطی) (باقی مانده) (ساده) - ساک حاوی پوشش توخالی یا محتوی مایع یا مواد دیگر

Note: In general, cysts are not neoplastic and are classified either as specific entities or to the appropriate category for disease of the specified anatomical site. This generalization does not apply to certain types of cysts which are neoplastic in nature, for example dermoid, or to cysts of certain structures, for example branchial cleft, which are classified as developmental anomalies.

The following listing includes some of the most frequently reported sites of cysts as well as qualifiers that indicate the type of cyst. The qualifiers are not usually repeated under the anatomical sites. Since the code assignment for a given site may vary depending on the type of cyst, the coder should refer to the listings under the specified type of cyst before considering the site.

توضیح: به طور کلی کیست‌هایی که نئوپلاسمی نیستند یا به عنوان ماهیت خاص یا در گروه مناسبی از بیماری موضع آناتومیکی مشخص

شده طبقه‌بندی شده اند، این مطلب در خصوص انواع خاص کیست‌هایی که ماهیتاً نئوپلاسمی هستند مثل درموئید یا کیست‌های ساختارهای خاص مثل شکاف برونشئال که تحت ناهنجاری رشدی طبقه‌بندی شده‌اند عمومیت ندارد.

فهرست زیر شامل برخی از رایج‌ترین مواضع گزارش شده کیست همراه با توصیف کننده‌هایی است که نشان‌دهنده نوع کیست هستند. این توصیف کننده‌ها معمولاً زیرمواضع آناتومیکی تکرار نشده‌اند. از آنجا که تخصیص کد به مواضع مربوطه ممکن است بسته به نوع کیست متفاوت باشد کدگذار باید قبل از توجه به مواضع به فهرست‌های تحت نوع مشخص کیست مراجعه نماید.

- adenoid (infected) J35.8
- adrenal gland E27.8
- - congenital Q89.1
- air, lung J98.4
- amnion, amniotic O41.8
- anterior chamber (eye) (exudative) (implantation) (parasitic) H21.3
- antrum J34.1
- anus K62.8
- apical (tooth) (periodontal) K04.8
- appendix K38.8
- arachnoid, brain (acquired) G93.0
- - congenital Q04.6
- arytenoid J38.7
- Baker's M71.2
- - ruptured M66.0
- - tuberculous A18.0† M01.1*
- Bartholin's gland N75.0
- bile duct (common) (hepatic) K83.5
- bladder (multiple) (trigone) N32.8
- blue dome (breast) N60.0
- bone (local) NEC M85.6
- - aneurysmal M85.5
- - jaw K09.2
- - - developmental (nonodontogenic) K09.1
- - - - odontogenic K09.0
- - - - latent K10.0
- - - solitary M85.4
- brain (acquired) G93.0
- - congenital Q04.6
- - hydatid (*see also* Echinococcus) B67.9† G94.8*
- - third ventricle (colloid), congenital Q04.6
- branchial (cleft) Q18.0
- branchiogenic Q18.0
- breast (benign) (blue dome) (pedunculated) N60.0
- - involution N60.8
- - sebaceous N60.8
- broad ligament (benign) N83.8
- bronchogenic (mediastinal) (sequestration) J98.4
- - congenital Q33.0

Cyst-continued

- buccal K09.8
- bulbourethral gland N36.8
- bursa, bursal NEC M71.3
- - pharyngeal J39.2
- calcifying odontogenic (M9301/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- canal of Nuck (female) N94.8
- - congenital Q52.4
- canthus H11.4
- carcinomatous (M8010/3) - *see* Neoplasm, malignant
- cauda equina G95.8
- cavum septi pellucidi - *see* Cyst, brain
- celomic (pericardium) Q24.8
- cerebellopontine (angle) - *see* Cyst, brain
- cerebellum - *see* Cyst, brain
- cerebral - *see* Cyst, brain
- cervical lateral Q18.1
- cervix NEC N88.8
- - embryonic Q51.6
- - nabothian N88.8
- chiasmal optic NEC H47.4
- chocolate (ovary) N80.1
- choledochus, congenital Q44.4
- chorion O41.8
- choroid plexus G93.0
- ciliary body (exudative) (implantation) (parasitic) H21.3
- clitoris N90.7
- colon K63.8
- common (bile) duct K83.5
- congenital NEC Q89.8
- - epiglottis Q31.8
- - esophagus Q39.8
- - fallopian tube Q50.4
- - larynx Q31.8
- - liver Q44.7
- - mediastinum Q34.1
- - ovary Q50.1
- - oviduct Q50.4
- - periurethral (tissue) Q64.7
- - prepuce Q55.6
- - salivary gland (any) Q38.4
- - thymus (gland) Q89.2
- - tongue Q38.3
- - ureterovesical orifice Q62.8
- - vulva Q52.7
- conjunctiva H11.4
- cornea H18.8
- corpora quadrigemina G93.0
- corpus
- - albicans N83.2
- - luteum (hemorrhagic) (ruptured) N83.1
- Cowper's gland (benign) (infected) N36.8
- cranial meninges G93.0
- craniobuccal pouch E23.6

Cyst-continued

- craniopharyngeal pouch E23.6
- cystic duct K82.8
- cysticercus (*see also* Cysticercosis) B69.9
- Dandy-Walker Q03.1
- dental (root) K04.8
- - eruption K09.0
- - primordial K09.0
- dentigerous (mandible) (maxilla) K09.0
- dermoid (M9084/0) - *see also* Neoplasm, benign
- - with malignant transformation (M9084/3) C56
- - implantation
- - - external area or site (skin) NEC L72.0
- - - iris H21.3
- - - vagina N89.8
- - - vulva N90.7
- - mouth K09.8
- - oral soft tissue K09.8
- developmental K09.1
- - odontogenic K09.0
- - oral region (nonodontogenic) K09.1
- - ovary, ovarian Q50.1
- dura (cerebral) G93.0
- - spinal G96.1
- ear (external) Q18.1
- echinococcal (*see also* Echinococcus) B67.9
- embryonic, fallopian tube Q50.4
- endometrium, endometrial (uterus) N85.8
- - ectopic (*see also* Endometriosis) N80.9
- enterogenous Q43.8
- epidermal, epidermoid (inclusion) (*see also* Cyst, skin) L72.0
- - mouth K09.8
- - oral soft tissue K09.8
- epididymis N50.8
- epiglottis J38.7
- epiphysis cerebri E34.8
- epithelial (inclusion) L72.0
- epophoron Q50.5
- eruption K09.0
- esophagus K22.8
- ethmoid sinus J34.1
- external female genital organs NEC N90.7
- eye NEC H57.8
- - congenital Q15.8
- eyelid (sebaceous) H02.8
- - infected H00.0
- fallopian tube N83.8
- fimbrial (twisted) Q50.4
- follicle (graafian) (hemorrhagic) N83.0
- - nabothian N88.8
- follicular (atretic) (hemorrhagic) (ovarian) N83.0
- - odontogenic K09.0
- - skin L72.9
- - - specified NEC L72.8
- frontal sinus J34.1
- gallbladder K82.8

Cyst-continued

- ganglion M67.4
- Gartner's duct Q50.5
- gingiva K09.0
- gland of Moll H02.8
- globulomaxillary K09.1
- graafian follicle (hemorrhagic) N83.0
- granulosa lutein (hemorrhagic) N83.1
- hemangiomas (M9120/0) D18.0
- hydatid (*see also* Echinococcus) B67.9
- - liver (*see also* Cyst, liver, hydatid) B67.8†
- - - K77.0*
- - - lung NEC B67.9† J99.8*
- - - Morgagni
- - - female Q50.5
- - - male (epididymal) Q55.4
- - - - testicular Q55.2
- - specified site NEC B67.9
- hymen N89.8
- - embryonic Q52.4
- hypopharynx J39.2
- hypophysis, hypophyseal (duct) (recurrent) E23.6
- - cerebri E23.6
- implantation (dermoid)
- - external area or site (skin) NEC L72.0
- - iris H21.3
- - vagina N89.8
- - vulva N90.7
- incisive canal K09.1
- inclusion (epidermal) (epidermoid) (epithelial) (squamous) L72.0
- - not of skin - *see* Cyst, by site
- intestine (large) (small) K63.8
- intracranial - *see* Cyst, brain
- intraligamentous M24.2
- - knee M23.8
- intrasellar E23.6
- iris (exudative) (implantation) (parasitic) H21.3
- jaw (bone) (aneurysmal) (hemorrhagic) (traumatic) K09.2
- - developmental (odontogenic) K09.0
- joint NEC M25.8
- kidney (congenital) Q61.0
- - acquired N28.1
- - calyceal (*see also* Hydronephrosis) N13.3
- - multiple Q61.3
- - - autosomal dominant (adult type) Q61.2
- - - autosomal recessive (infantile type) Q61.1
- - pyelogenic (*see also* Hydronephrosis) N13.3
- labium (majus) (minus) N90.7
- - sebaceous N90.7
- lacrimal H04.8
- - gland H04.1
- - passages or sac H04.6
- larynx J38.7
- lateral periodontal K09.0

Cyst-continued

- lens H27.8
- - congenital Q12.8
- lip (gland) K13.0
- liver K76.8
- - congenital Q44.7
- - hydatid B67.8† K77.0*
- - - granulosus B67.0† K77.0*
- - - multilocularis B67.5† K77.0*
- lung J98.4
- - congenital Q33.0
- - giant bullous J43.9
- lutein N83.1
- lymphangiomatous (M9173/0) D18.1
- lymphoepithelial, oral soft tissue K09.8
- macula H35.3
- malignant (M8000/3) - *see* Neoplasm, malignant
- mammary gland - *see* Cyst, breast
- mandible K09.2
- - dentigerous K09.0
- - maxilla K09.2
- - - dentigerous K09.0
- - - radicular K04.8
- - medial, face and neck Q18.8
- - median
- - - anterior maxillary K09.1
- - - palatal K09.1
- - mediastinum, congenital Q34.1
- - meibomian (gland) H00.1
- - - infected H00.0
- - membrane, brain G93.0
- - meninges (cerebral) G93.0
- - - spinal G96.1
- - meniscus, knee M23.0
- - mesentery, mesenteric K66.8
- - - chyle I89.8
- - mesonephric duct
- - - female Q50.5
- - - male Q55.4
- - milk N64.8
- - Morgagni (hydatid)
- - - female Q50.5
- - - male (epididymal) Q55.4
- - - - testicular Q55.2
- - mouth K09.8
- - muellerian duct Q50.4
- - multilocular (ovary) (M8000/1) D39.1
- - - benign (M8000/0) - *see* Neoplasm, benign
- - myometrium N85.8
- - nabothian (follicle) (ruptured) N88.8
- - nasoalveolar K09.8
- - nasolabial K09.8
- - nasopalatine (duct) K09.1
- - nasopharynx J39.2
- - neoplastic (M8000/1) - *see also* Neoplasm, uncertain behavior
- - - benign (M8000/0) - *see* Neoplasm, benign

Cyst-continued

- nervous system NEC G96.8
- neuroenteric (congenital) Q06.8
- nipple N60.0
- nose (turbinates) J34.1
- - sinus J34.1
- odontogenic, developmental K09.0
- omentum (lesser) K66.8
- - congenital Q45.8
- - ora serrata H33.1
- - oral
- - - region K09.9
- - - - developmental (nonodontogenic) K09.1
- - - - specified NEC K09.8
- - - soft tissue K09.9
- - - - specified NEC K09.8
- - orbit H05.8
- - ovary, ovarian (twisted) NEC N83.2
- - - adherent N83.2
- - - chocolate N80.1
- - - corpus
- - - - albicans N83.2
- - - - luteum (hemorrhagic) N83.1
- - - dermoid (M9084/0) D27
- - - developmental Q50.1
- - - due to failure or involution NEC N83.2
- - - follicular (graafian) (hemorrhagic) N83.0
- - - hemorrhagic N83.2
- - - in pregnancy or childbirth O34.8
- - - - with obstructed labor O65.5
- - - multilocular (M8000/1) D39.1
- - - pseudomucinous (M8470/0) D27
- - - retention N83.2
- - - serous N83.2
- - - theca lutein (hemorrhagic) N83.1
- - - tuberculous A18.1† N74.1*
- - oviduct N83.8
- - palate (fissural) (median) K09.1
- - palatine papilla (jaw) K09.1
- - pancreas, pancreatic (hemorrhagic) (true) K86.2
- - - congenital Q45.2
- - - false K86.3
- - paramesonephric duct
- - - female Q50.4
- - - male Q55.2
- - paraphysis, cerebri, congenital Q04.6
- - parasitic B89
- - parathyroid (gland) E21.4
- - paratubal N83.8
- - paraurethral duct N36.8
- - paroophoron Q50.5
- - parotid gland K11.6
- - parovarian Q50.5
- - pelvis, female N94.8
- - - in pregnancy or childbirth O34.8
- - - - causing obstructed labor O65.5
- - penis (sebaceous) N48.8

Cyst-continued

- periapical K04.8
- pericardial, congenital Q24.8
- periodontal K04.8
- - lateral K09.0
- peritoneum K66.8
- - chylous I89.8
- periventricular, acquired, newborn P91.1
- pharynx (wall) J39.2
- pilar L72.1
- pilonidal (infected) (rectum) L05.9
- - with abscess L05.0
- - malignant (M9084/3) C44.5
- pituitary (duct) (gland) E23.6
- placenta (amniotic) O43.1
- pleura J94.8
- popliteal M71.2
- - ruptured M66.0
- porencephalic Q04.6
- - acquired G93.0
- postmastoidectomy cavity (mucosal) H95.1
- preauricular Q18.1
- prepuce N48.8
- - congenital Q55.6
- pretragal Q18.1
- primordial (jaw) K09.0
- prostate N42.8
- pseudomucinous (ovary) (M8470/0) D27
- pupillary, miotic H21.2
- radicular (residual) K04.8
- Rathke's pouch E23.6
- rectum (epithelium) (mucous) K62.8
- renal (congenital) Q61.0
- - acquired N28.1
- residual (radicular) K04.8
- retina (parasitic) H33.1
- retroperitoneal K66.8
- salivary gland or duct (mucous extravasation or retention) K11.6
- Sampson's N80.1
- sclera H15.8
- scrotum L72.9
- - sebaceous L72.1
- sebaceous (duct) (gland) L72.1
- - breast N60.8
- - eyelid H02.8
- - genital organ NEC
- - - female N94.8
- - - male N50.8
- - scrotum L72.1
- semilunar cartilage (knee) (multiple) M23.0
- seminal vesicle N50.8
- sinus (accessory) (nasal) J34.1
- Skene's gland N36.8
- skin L72.9
- - breast N60.8
- - epidermal, epidermoid L72.0

Cyst-continued

- skin -continued
- - epithelial L72.0
- - eyelid H02.8
- - inclusion L72.0
- - genital organ NEC
- - - female N90.7
- - - male N50.8
- - scrotum L72.9
- - sebaceous L72.1
- - sweat gland or duct L74.8
- solitary
- - bone M85.4
- - jaw K09.2
- spermatic cord N50.8
- sphenoid sinus J34.1
- spinal meninges G96.1
- spleen NEC D73.4
- - hydatid (*see also* Echinococcus) B67.9† D77*
- Stafne's K10.0
- subcutaneous, pheomycotic (chromomycotic) B43.2† L99.8*
- subdural (cerebral) G93.0
- - spinal cord G96.1
- sublingual gland K11.6
- submandibular gland K11.6
- suburethral N36.8
- suprarenal gland E27.8
- suprasellar - *see* Cyst, brain
- sweat gland or duct L74.8
- synovial M71.3
- - ruptured M66.1
- tarsal H00.1
- tendon (sheath) M67.8
- testis N50.8
- Thornwaldt's J39.2
- thymus (gland) E32.8
- thyroglossal duct (infected) (persistent) Q89.2
- thyroid (gland) E04.1
- tongue K14.8
- tonsil J35.8
- tooth - *see* Cyst, dental
- Tornwaldt's J39.2
- trichilemmal L72.1
- trichodermal L72.1
- tubal (fallopian) N83.8
- - inflammatory N70.1
- tunica vaginalis N50.8
- turbinate (nose) J34.1
- Tyson's gland N48.8
- urachus, congenital Q64.4
- ureter N28.8
- ureterovesical orifice N28.8
- urethra, urethral (gland) N36.8
- uterine ligament N83.8
- uterus (body) (corpus) (recurrent) N85.8
- - embryonic Q51.8
- - - cervix Q51.6

Cyst-continued

- vagina, vaginal (implantation) (inclusion) (squamous cell) (wall) N89.8
- - embryonic Q52.4
- vallecule, vallecular (epiglottis) J38.7
- vesical (orifice) N32.8
- vitreous body H43.8
- vulva (implantation) (inclusion) N90.7
- - congenital Q52.7
- - sebaceous gland N90.7
- - vulvovaginal gland N90.7
- wolffian
- - female Q50.5
- - male Q55.4

Cystadenocarcinoma (M8440/3) - see also Neoplasm, malignant

- کیست آدنوکارسینوم - نئوپلاسم، بدخیم را هم ملاحظه کنید.
- bile duct (M8161/3) C22.1
 - endometrioid (M8380/3) - see Neoplasm, malignant
 - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - unspecified site
 - - - female C56
 - - - male C61
 - mucinous (M8470/3)
 - - papillary (M8471/3)
 - - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - - unspecified site C56
 - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - unspecified site C56
 - papillary (M8450/3)
 - - mucinous (M8471/3)
 - - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - - unspecified site C56
 - - pseudomucinous (M8471/3)
 - - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - - unspecified site C56
 - - serous (M8460/3)
 - - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - - unspecified site C56
 - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - unspecified site C56
 - pseudomucinous (M8470/3)
 - - papillary (M8471/3)
 - - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - - unspecified site C56
 - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - unspecified site C56
 - serous (M8441/3)
 - - papillary (M8460/3)
 - - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - - unspecified site C56
 - - specified site - see Neoplasm, malignant
 - - unspecified site C56

Cystadenofibroma (M9013/0)

کیست آدنوفیبروما

- clear cell (M8313/0) - see Neoplasm, benign
- endometrioid (M8381/0) D27
- - borderline malignancy (M8381/1) D39.1
- - malignant (M8381/3) C56
- mucinous (M9015/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27
- serous (M9014/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D27

Cystadenoma (M8440/0) - see also Neoplasm, benign

سیست آدنوما - نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید - تومور غده‌ای همراه با کیست

- bile duct (M8161/0) D13.4
- endometrioid (M8380/0) - see also Neoplasm, benign
- - borderline malignancy (M8380/1) - see Neoplasm, uncertain behavior
- malignant (M8440/3) - see Neoplasm, malignant
- mucinous (M8470/0)
- - borderline malignancy (M8472/1)
- - - ovary (M8472/3) C56
- - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - unspecified site C56
- - papillary (M8471/0)
- - - borderline malignancy (M8473/1)
- - - - ovary (M8473/3) C56
- - - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - - unspecified site C56
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site D27
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27
- papillary (M8450/0)
- - borderline malignancy (M8451/1)
- - - ovary (M8451/3) C56
- - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - unspecified site C56
- - lymphomatosum (M8561/0)
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site D11.9
- - mucinous (M8471/0)
- - - borderline malignancy (M8473/1)
- - - - ovary (M8473/3) C56
- - - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - - unspecified site C56
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site D27

Cystadenoma-continued

- papillary-continued
- - pseudomucinous (M8471/0)
- - - borderline malignancy (M8473/1)
- - - - ovary (M8473/3) C56
- - - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - - unspecified site C56
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site D27
- - serous (M8460/0)
- - - borderline malignancy (M8462/1)
- - - - ovary (M8462/3) C56
- - - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - - unspecified site C56
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site D27
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27
- pseudomucinous (M8470/0)
- - borderline malignancy (M8472/1)
- - - ovary (M8472/3) C56
- - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - unspecified site C56
- - papillary (M8471/0)
- - - borderline malignancy (M8473/1)
- - - - ovary (M8473/3) C56
- - - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - - unspecified site C56
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site D27
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27
- serous (M8441/0)
- - borderline malignancy (M8442/1)
- - - ovary (M8442/3) C56
- - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - unspecified site C56
- - papillary (M8460/0)
- - - borderline malignancy (M8462/1)
- - - - ovary (M8462/3) C56
- - - - specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - - unspecified site C56
- - - specified site - see Neoplasm, benign
- - - unspecified site D27
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27

Cystathioninemia E72.1

سیستاتیونینمیا - نوعی اختلال مربوط به سوخت و ساز اسید آمینه
حاوی سولفوربا مشخصه افزایش

Cystathioninuria E72.1

سیستاتیونینوریا

Cystic - see also condition

کیستی، مربوط به کیست - وضعیت را هم ملاحظه کنید

- breast (chronic) N60.1
- - with epithelial proliferation N60.3
- corpus luteum (hemorrhagic) N83.1
- duct - see condition
- eyeball (congenital) Q11.0
- fibrosis (see also Fibrosis, cystic) E84.9
- kidney Q61.9
- - medullary Q61.5
- liver, congenital Q44.6
- lung disease J98.4
- - congenital Q33.0
- medullary, kidney Q61.5
- meniscus M23.0
- ovary N83.2

Cysticercosis, cysticerciasis B69.9

سیستی سرکوزیس، سیستی سرکیازیس

- with epileptiform fits B69.0† G94.8*
- brain B69.0† G94.8*
- central nervous system B69.0† G99.8*
- cerebral B69.0† G94.8*
- ocular B69.1† H45.1*
- specified NEC B69.8

Cysticercus cellulose infestation - see

Cysticercosis

عفونت سیستی سرکوزیسی - سیستی سرکوس را هم ملاحظه کنید

Cystinosis (malignant) E72.0

سیتینوزیز (بدخیم) -

نوعی اختلال مربوط به انتقال اسید آمینه

Cystinuria E72.0

سیستینوری

Cystitis (exudative) (hemorrhagic) (septic) (suppurative) N30.9

التهاب مثانه (اکزودایی) (همراه با خونریزی) (عفونی) (همراه با ترشح چرکی)

- with prostatitis N41.3
- acute N30.0
- allergic N30.8
- amebic A06.8
- blennorrhagic (gonococcal) A54.0
- bullous N30.8
- calculous N21.0
- chlamydial A56.0
- chronic N30.2
- - interstitial N30.1
- - specified NEC N30.2
- complicating pregnancy O23.1
- - affecting fetus or newborn P00.1
- cystic(a) N30.8
- diphtheritic A36.8† N33.8*

Cystitis-continued

- encysted N30.8
- eosinophilic N30.8
- gangrenous N30.8
- gonococcal A54.0
- interstitial (chronic) N30.1
- irradiation N30.4
- puerperal, postpartum O86.2
- specified NEC N30.8
- subacute N30.2
- submucous N30.1
- syphilitic (late) A52.7† N33.8*
- trichomonal A59.0† N33.8*
- tuberculous A18.1† N33.0*

Cystocele(-urethrocele)

سیستوسل(-رکتوسل)-فتق مثانه

- female N81.1
- - with prolapse of uterus - see Prolapse, uterus
- in pregnancy or childbirth O34.8
- - affecting fetus or newborn P03.8
- - causing obstructed labor O65.5
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- male N32.8

Cystolithiasis N21.0

سیتسولیتیازیس - ایجاد سنگ در مثانه

Cystoma (M8440/0) - see also Neoplasm, benign

سیستوما- نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید - تومور مثانه

- mucinous (M8470/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27
- serous (M8441/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27

Cystoplegia N31.2

سیستوپلژی، فلج مثانه

Cystoptosis N32.8

سیستوپتوز، افتادگی مثانه

Cystopyelitis (see also Pyelonephritis) N12

سیستوپیلایت - پیلونفریت را هم ملاحظه کنید - التهاب مثانه و لگنچه

Cystorrhagia N32.8

خونریزی مثانه

Cystosarcoma phyllodes (M9020/1) D48.6

سیستوسارکوما

- benign (M9020/0) D24
- malignant (M9020/3) - see Neoplasm, breast, malignant

Cystostomy

سیستوستومی، ایجاد روزنه در مثانه

- attention to Z43.5
- status Z93.5

Cystourethritis (see also Urethritis) N34.2

سیستو اورتریت (اورتریت را هم ملاحظه کنید) - التهاب مثانه و میزنای

Cystourethrocele (see also Cystocele)

سیستو اورتروسل (سیستوسل را هم ملاحظه کنید) - فتق مثانه و میزنای

- female N81.1
- male N32.8

Cytomegalovirus infection B25.9

عفونت سیتومگالو ویروس

- maternal, (suspected) damage to fetus affecting management of pregnancy O35.3

Cytomycosis (reticuloendothelial) B39.4

سیستومایکوز (رتیکلواندوتلیال)

D

Da Costa's syndrome F45.3

سندرم دکوستا - سندرم بی تنفسی، ترس از تلاش کردن، احساس خستگی، درد در قلب و قفسه سینه، لرزش (تپش)، بطور کلی اختلالات اضطرابی

Dabney's grip B33.0

درد اپیدمیک پرده جنب

Dacryoadenitis, dacryadenitis (acute) (chronic) H04.0

داکریوآدنیت، داکریادنیت (حاد) (مزمن)

Dacryocystitis (acute) (phlegmonous) H04.3

داکریوسیتیت (حاد) (التهاب چرکی حاد)

- chronic H04.4
- neonatal P39.1
- syphilitic A52.7† H06.0*
- congenital (early) A50.0† H06.0*
- trachomatous, active A71.1

Dacryocystoblenorrhea H04.4

داکریوسیتوبلنوریا - التهاب آب و ریزش مزمن کیسه اشکی همراه با تنگی غده اشکی

Dacryocystocele H04.6

داکریوسیتوستول - فتق (برآمدگی) کیسه اشکی، بزرگی مرضی کیسه اشک معمولاً در اثر انسداد مجرای نازولاکریال و احتساب ترشحات موکوسی، بیرون زدگی فتقی کیسه اشکی

Dacryolith, dacryolithiasis H04.5

داکریولیت، داکریولیتیاژ - سنگ اشکی، رسوب آهکی یا مجرای اشکی که معمولاً پیامد عفونت قارچی است. سنگ یا سخت شدگی در مجرا یا کیسه اشکی، وجود سنگ در مجرا یا کیسه اشکی

Dacryoma H04.6

داکروما - تورم تومور مانند ناشی از انسداد مجرای اشکی

Dacryopericystitis (acute) (subacute) H04.3

داکریوپری سیستیت (حاد) (تحت حاد) - التهاب اطراف کیسه اشکی

- chronic H04.4

Dacryops H04.1

داکریوپز - اتساع مجرای اشکی در اثر مایع آکنده در آن

Dacryostenosis H04.5

داکریواستنوز - انسداد یا تنگی مجرای اشکی

- congenital Q10.5

Dactylitis L08.9

داکتیلیت، التهاب انگشت - التهاب انگشت دست یا انگشت پا

- bone (see also Osteomyelitis) M86.9

- syphilitic A52.7† M90.1*

- tuberculous A18.0† M90.0*

Dactylolysis spontanea (ainhum) L94.6

بیماری که در آن تنگی (انقباض) لیفی اطراف انگشت، معمولاً انگشت کوچک پا، منجر به قطع خودبخودی بخش انتهایی انگشت می شود. این حالت مرضی عمدتاً یا بطور کلی در سیاهپوستان مذکر نواحی گرمسیری را گرفتار می کند (آنیوم)

Dactylosymphysis Q70.9

داکتیلوسیمفیز - انگشتان بهم چسبیده

- fingers Q70.0

- toes Q70.2

Damage

آسیب

- arteriosclerotic - see Arteriosclerosis
- brain (nontraumatic) G93.9
- - anoxic, hypoxic G93.1
- - - resulting from a procedure G97.8
- - - child NEC G80.9
- - due to birth injury P11.2
- cardiorenal (vascular) (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9
- cerebral NEC - see Damage, brain
- chemical, following abortion (subsequent episode) O08.6
- coccyx, complicating delivery O71.6
- coronary (see also Ischemia, heart) I25.9
- eye, birth injury P15.3
- liver (nontraumatic) K76.9
- - alcoholic K70.9
- - due to drugs - see Disease, liver, toxic
- - toxic - see Disease, liver, toxic
- pelvic
- - joint or ligament, during delivery O71.6
- - organ NEC
- - - during delivery O71.5
- - - following
- - - - abortion (subsequent episode) O08.6
- - - - - current episode - see Abortion
- - - - - ectopic or molar pregnancy O08.6
- renal (see also Disease, renal) N28.9
- subendocardium, subendocardial (see also Degeneration, myocardial) I51.5
- vascular I99

Dana-Putnam syndrome - see Degeneration, combined

سندرم پوت نام - دانا - استحاله ترکیبی تحت حاد نخاع

Dandruff L21.0

شوره سر، ماده ی فلسی خشک ریخته از پوست سر، به شوره ای که در حالت عادی از اپیدرم اسکالپ جدا می شود.

Dandy-Walker syndrome Q03.1

سندرم دندی واکر - سندرمی با مشخصه آترزی کامل یا نسبی ورمیس مخچه، دیلاتاسیون کیستیک بطن چهارم و بزرگی حفره خلفی و اغلب هیدروسفالی

Danlos' syndrome Q79.6

سندرم دانلوس - اختلال وراثتی بافت همبند با مشخصه مفاصل منعطف و متحرک و پوست الاستیکی

Darier-(White) disease (congenital) Q82.8

بیماری دریر (- وایت) (مادرزادی) - کراتوز فولیکولار، اختلال اتوزومال غالب با مشخصه پوسته‌های تیره و گاهی حاوی چرک بر روی پوست

- meaning erythema annulare centrifugum L53.1

Darier-Roussy sarcoid D86.3

سارکوئید دریر - روسی، سارکوئیدوز زیرپوستی با مشخصه ندولهای متعدد در ناحیه نشیمنگاه و اندامهای تحتانی

Darling's disease or histoplasmosis B39.4

بیماری یا هیستوپلاسموز دارلینگ - عفونت کپسول هیستوپلاسم که معمولاً بدون علامت است اما در واکنش (پاسخ) ایمنی گاهی اوقات باعث علائم شدیدتری مثل پنومونی‌ها و بیماری آنفلوآنزا و هیپرپلازی با بزرگی طحال و کبد و آنمی یا آسیب سایر اندام می‌شود.

Darwin's tubercle Q17.8

داروین توبرکل - برآمدگی کوچک در لبه سست حلزونی (مارپیچ) گوش

Dawson's (inclusion body) encephalitis A81.1

انسفالیت داوس - التهاب کامل مغزی تصلب دهنده تحت حاد

De Beurmann(-Gougerot) disease B42.1

بیماری دربرمن (-گوزرو) - اسپورتیکوز پوستی - لنفی که با ضایعات پوستی در طول کانالهای لنفاوی مشخص می‌شود.

De la Tourette's syndrome F95.2

سندرم دلاتورتس - اختلال عصبی با مشخصه حرکات غیرارادی تکرار شونده یا تیک‌های صوتی

De Lange's syndrome Q87.1

سندرم دلانگ - سندرم مادرزادی عقب ماندگی ذهنی، کوتاه قدی (کوتاه قدی آمستردام)، سرهای پهن میل مانند و سایر ناهنجاریها

De Morgan's spots I78.1

لکه‌های دمورگان - همانژیومای پیری، پیدایش پاپول‌های قرمز ناشی از ضعیف شدن دیواره‌های مویرگهای پوستی در افراد بالاتر از ۳۰ سال

De Quervain's

- disease M65.4
- thyroiditis E06.1

د کوئروین

De Toni-Fanconi(-Debré) syndrome E72.0

سندرم د-تونی-فانکوی (-دبری) - بیماری لوله‌های پروکسیمال کلیوی که در آن گلوکز، امینواسیدها، اسید لوریک، فسفات و بیکربنات به جای بازجذب شدن وارد ادرار می‌شوند.

Dead

مرده، بی حس

- fetus, retained (mother) O36.4

- early pregnancy O02.1

- labyrinth H83.2

- ovum, retained O02.0

Deadborn fetus NEC P95

جنین مرده متولد شده که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Deaf and dumb NEC H91.3

کر و لال، که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Deaf mutism (acquired) (congenital) NEC H91.3

کری - لالی، ناشنوایی - ناگویایی (اکتسابی) (مادرزادی) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - فقدان حس شنوایی و توانایی گویایی

- hysterical F44.6

- syphilitic, congenital A50.0† H94.8*

Deafness (acquired) (complete) (hereditary) (partial) H91.9

ناشنوایی، کری، فقدان یا از بین رفتن کامل یا ناقص حس شنوایی (اکتسابی) (کامل) (ارثی) (ناکامل)

- with blue sclera and fragility of bone Q78.0

- auditory fatigue H91.8

- aviation T70.0

- boilermaker's H83.3

- central - see Deafness, sensorineural

- conductive H90.2

- - and sensorineural, mixed H90.8

- - - bilateral H90.6

- - - unilateral (unrestricted hearing other side) H90.7

- - - bilateral H90.0

- - - unilateral (unrestricted hearing other side) H90.1

- congenital NEC H90.5

- due to toxic agents H91.0

- emotional (hysterical) F44.6

- functional (hysterical) F44.6

- high frequency H91.9

- hysterical F44.6

- low frequency H91.9

- mental R48.8

- mixed conductive and sensorineural H90.8

- - - bilateral H90.6

- - - unilateral (unrestricted hearing other side) H90.7

- nerve - see Deafness, sensorineural

- neural - see Deafness, sensorineural

- noise-induced H83.3

- nonspeaking H91.3

Deafness-continued

- ototoxic H91.0
- perceptive - *see* Deafness, sensorineural
- psychogenic (hysterical) F44.6
- sensorineural H90.5
- - and conductive, mixed H90.8
- - - bilateral H90.6
- - - unilateral (unrestricted hearing other side) H90.7
- - bilateral H90.3
- - unilateral (unrestricted hearing other side) H90.4
- sensory - *see* Deafness, sensorineural
- specified type NEC H91.8
- sudden (idiopathic) H91.2
- syphilitic A52.1† H94.8*
- transient ischemic H93.0
- word (developmental) F80.2

Death

مرگ، پایان زندگی - معمولاً معیار آن فقدان تنفس خودبخودی (فقدان غیرارادی تنفس) و فقدان تپش قلب است.

- after delivery (cause not stated) (sudden) O95
- anesthetic
- - due to
- - - correct substance properly administered T88.2
- - - overdose or wrong substance given T41.-
- - - - specified anesthetic - *see* Table of drugs and chemicals
- - during delivery O74.8
- - in pregnancy O29.8
- - postpartum, puerperal O89.8
- cardiac, sudden I46.1
- cause unknown R99
- cot R95
- crib R95
- family member Z63.4
- fetus, fetal (cause not stated) (intrauterine) P95
- - early, with retention O02.1
- - late, affecting management of pregnancy O36.4
- instantaneous R96.0
- intrauterine (late), complicating pregnancy O36.4
- known not to be violent or instantaneous, cause unknown R96.1
- maternal - *see* Death, obstetric
- neonatal NEC P96.8
- obstetric (cause unknown) O95
- - affecting fetus or newborn P01.6
- - between 42 days and one year after delivery O96
- - one year or more after delivery O97
- sudden (cause unknown) R96.0
- - during delivery O95
- - infant R95
- - puerperal, during puerperium O95

Death-continued

- unattended (cause unknown) R98
- under anesthesia NEC
- - due to
- - - correct substance properly administered T88.2
- - - overdose or wrong substance given T41.-
- - - - specified anesthetic - *see* Table of drugs and chemicals
- - during delivery O74.8
- without sign of disease R96.1

Debility (chronic) (general) R53

- ناتوانی، ضعف، فقدان یا کاهش توانایی (مزمن) (عمومی، کلی)
- congenital or neonatal NEC P96.9
- nervous F48.0
- old age R54
- senile R54

Decalcification

دکلسیفیکاسیون - برداشت یا از بین رفتن نمکهای کلسیمی استخوان یا دندان، فرآیند خارج شدن مواد آهکی

- bone M81.9
- teeth K03.8

Decapitation S18

قطع، جدا شدن یا بریدن سر

- fetal (to facilitate delivery) P03.8

Decapsulation, kidney N28.8

خارج شدن کپسول از کلیه

Decay

تجزیه مواد مرده، پوسیدگی، پوسیدن - زوال یا زایل شدن تندرستی یا قدرت زندگی مثلاً در سالخوردگی

- dental K02.9
- senile R54
- tooth, teeth K02.9

Deciduitis (acute), affecting fetus or newborn

P00.8

عفونت یا التهاب اندومتر (رحم زن باردار) (حاد) که بر جنین یا نوزاد تازه متولد شده اثر می گذارد.

Decline (general) (*see also* Debility) R53

زوال، ناتوانی (عمومی) - ناتوانی را هم ملاحظه کنید.

- cognitive, age-associated R41.8

Decompensation

فقدان مکانیسمهای جبرانی - ناتوانی قلب در حفظ گردش خون کافی که با تنگی نفس، پرخونی سیاهرگی و خیز مشخص می شود.

- cardiac (acute) (chronic) (*see also* Disease, heart) I51.9
- cardiorenal I13.2
- cardiovascular (*see also* Disease, cardiovascular) I51.6
- heart (*see also* Disease, heart) I51.9
- hepatic (*see also* Failure, hepatic) K72.9
- myocardial (acute) (chronic) (*see also* Disease, heart) I51.9
- respiratory J98.8

Decompression sickness T70.3

بیماری ناشی از کاهش ناگهانی فشار هوا - حالتی کشنده که در اثر کاهش شدید فشار هوا بعد از قرار گرفتن در معرض فشار زیاد اتمسفر بخصوص در غواصان ایجاد می‌شود.

Decrease(d)

کاهش، نقصان یافتن، کم شدن، کاستن

- blood
- platelets (*see also* Thrombocytopenia) D69.6
- pressure, due to shock following injury T79.4
- estrogen E28.3
- fragility of erythrocytes D58.8
- function
 - lipase (pancreatic) K90.3
 - ovary in hypopituitarism E23.0
 - parenchyma of pancreas K86.8
 - pituitary (gland) (anterior) (lobe) E23.0
 - posterior E23.0
- functional activity R68.8
- respiration, due to shock following injury T79.4
- tear secretion NEC H04.1
- tolerance
 - fat K90.4
 - glucose R73.0
 - pancreatic K90.3

Decubitus (ulcer) L89

بستر، خوابیده (زخم بستر)

- cervix N86

Defect, defective

نقص، ناقص - ناهنجاری ساختاری یا عملکردی

- abdominal wall, congenital Q79.5
- antibody immunodeficiency D80.9
- aortopulmonary septum Q21.4
- atrial septal (ostium secundum) (type II) Q21.1
 - following acute myocardial infarction (current complication) I23.1
 - ostium primum (type I) Q21.2
- atrioventricular
 - canal Q21.2
 - septum Q21.2
 - auricular septal Q21.1
- bilirubin excretion NEC E80.6
- biosynthesis, androgen (testicular) E29.1
- bulbar septum Q21.0
- catalase E80.3
- cell membrane receptor complex (CR3) D71
- circulation I99
 - congenital Q28.9
 - newborn Q28.9
- coagulation (factor) (*see also* Deficiency, factor) D68.9
 - antepartum with hemorrhage O46.0
 - affecting fetus or newborn P02.1
 - premature separation of placenta O45.0
 - intrapartum O67.0
 - newborn, transient P61.6

Defect, defective-continued

- postpartum O72.3
- complement system D84.1
- conduction I45.9
 - bone - *see* Deafness, conductive
 - congenital, organ or site not listed - *see* Anomaly, by site
 - coronary sinus Q21.1
 - cushion, endocardial Q21.2
 - degradation, glycoprotein E77.1
 - Descemet's membrane, congenital Q13.8
 - developmental - *see also* Anomaly
 - cauda equina Q06.3
 - diaphragm
 - with elevation, eventration or hernia - *see* Hernia, diaphragm
 - congenital Q79.1
 - with hernia Q79.0
 - gross (with hernia) Q79.0
 - ectodermal, congenital Q82.9
 - Eisenmenger's Q21.8
 - enzyme
 - catalase E80.3
 - peroxidase E80.3
 - esophagus, congenital Q39.9
 - extensor retinaculum M62.8
 - filling
 - bladder R93.4
 - kidney R93.4
 - ureter R93.4
 - glycoprotein degradation E77.1
 - Hageman (factor) D68.2
 - hearing (*see also* Deafness) H91.9
 - 11-hydroxylase E25.0
 - 21-hydroxylase E25.0
 - 3beta hydroxysteroid dehydrogenase E25.0
 - interatrial septal Q21.1
 - interauricular septal Q21.1
 - interventricular septal Q21.0
 - with dextroposition of aorta, pulmonary stenosis and hypertrophy of right ventricle Q21.3
 - in tetralogy of Fallot Q21.3
 - learning (specific) F81.9
 - lymphocyte function antigen-1 (LFA-1) D84.0
 - lysosomal enzyme, post-translational modification E77.0
 - mental - *see* Retardation, mental
 - modification, lysosomal enzymes, post-translational E77.0
 - ostium
 - primum Q21.2
 - secundum Q21.1
 - peroxidase E80.3
 - placental blood supply - *see* Insufficiency, placental
 - platelets, qualitative D69.1

Defect, defective-continued

- postural NEC, spine M43.9
- renal pelvis Q63.8
- - obstructive Q62.3
- respiratory system, congenital Q34.9
- septal (heart) NEC Q21.9
- - acquired (atrial) (auricular) (ventricular) (old) I51.0
- - atrial
- - - concurrent with acute myocardial infarction - *see* Infarct, myocardium
- - - following acute myocardial infarction (current complication) I23.1
- - ventricular (*see also* Defect, ventricular septal) Q21.0
- sinus venosus Q21.1
- speech NEC R47.8
- - developmental F80.9
- vascular (local) I99
- - congenital Q27.9
- ventricular septal Q21.0
- - concurrent with acute myocardial infarction - *see* Infarct, myocardium
- - following acute myocardial infarction (current complication) I23.2
- - in tetralogy of Fallot Q21.3
- vision NEC H54.7
- visual field H53.4
- voice R49.8
- wedge, tooth, teeth (abrasion) K03.1

Deferentitis N49.1

دیفرنیتیت، التهاب واژودفرانها یا رگهای وابران

- gonorrheal (acute) (chronic) A54.2† N51.8*

Defibrination (syndrome) D65

تخریب فیبرین (سندرم) - سندرمی با مشخصه تخریب

فیبرینهای خونی که موجب انعقاد داخل عروقی منتشر یا پراکنده می شود.

- antepartum O46.0
- - affecting fetus or newborn P02.1
- fetus or newborn P60
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.1
- - - current episode - *see* Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.1
- intrapartum O67.0
- postpartum O72.3

Deficiency, deficient

کمبود، نارسایی، نقص - عدم وجود ذخایر یا کارایی لازم یا کمتر از میزان طبیعی آن

- abdominal muscle syndrome Q79.4
- AC globulin (congenital) (hereditary) D68.2
- - acquired D68.4
- acid phosphatase E83.3
- adenosine deaminase (ADA) D81.3
- aldolase (hereditary) E74.1

Deficiency, deficient-continued

- alpha-1-antitrypsin E88.0
- amino-acids E72.9
- anemia - *see* Anemia
- aneurin E51.9
- antibody with
- - hyperimmunoglobulinemia D80.6
- - near-normal immunoglobulins D80.6
- anti-hemophilic globulin NEC D66
- ascorbic acid E54
- attention (disorder) (syndrome) F98.8
- - with hyperactivity F90.0
- biotin E53.8
- biotin-dependent carboxylase D81.8
- brancher enzyme (amylopectinosis) E74.0
- calciferol E55.9
- - with
- - - adult osteomalacia M83.8
- - - rickets (*see also* Rickets) E55.0
- calcium (dietary) E58
- calorie, severe E43
- - with marasmus E41
- - - and kwashiorkor E42
- cardiac (*see also* Insufficiency, myocardial) I50.0
- carnitine (palmityltransferase), muscle E71.3
- carotene E50.9
- central nervous system G96.8
- ceruloplasmin (Wilson) E83.0
- chromium E61.4
- clotting (blood) (*see also* Deficiency, coagulation factor) D68.9
- clotting factor NEC (hereditary) (*see also* Deficiency, factor) D68.2
- coagulation D68.9
- - acquired (any) D68.4
- - antepartum O46.0
- - - affecting fetus or newborn P02.1
- - clotting factor NEC (*see also* Deficiency, factor) D68.2
- - - due to
- - - hyperprothrombinemia D68.4
- - - liver disease D68.4
- - - vitamin K deficiency D68.4
- - newborn, transient P61.6
- - postpartum O72.3
- - specified NEC D68.8
- copper (nutritional) E61.0
- corticoadrenal E27.4
- - primary E27.1
- craniofacial axis Q75.0
- cyanocobalamin E53.8
- C1 esterase inhibitor (C1-INH) D84.1
- debrancher enzyme (limit dextrinosis) E74.0
- diet E63.9
- disaccharidase E73.9
- edema (*see also* Malnutrition, severe) E43

Deficiency, deficient-continued

- endocrine E34.9
- energy supply (*see also* Malnutrition) E46
- - severe (*see also* Malnutrition, severe) E43
- enzymes, circulating NEC E88.0
- ergosterol E55.9
- - with
- - - adult osteomalacia M83.8
- - - rickets (*see also* Rickets) E55.0
- essential fatty acid (EFA) E63.0
- factor - *see also* Deficiency, coagulation
- - Hageman D68.2
- - multiple (congenital) D68.8
- - - acquired D68.4
- - I (congenital) (hereditary) D68.2
- - II (congenital) (hereditary) D68.2
- - V (congenital) (hereditary) D68.2
- - VII (congenital) (hereditary) D68.2
- - VIII (congenital) (functional) (hereditary) (with functional defect) D66
- - - with vascular defect D68.0
- - IX (congenital) (functional) (hereditary) (with functional defect) D67
- - X (congenital) (hereditary) D68.2
- - XI (congenital) (hereditary) D68.1
- - XII (congenital) (hereditary) D68.2
- - XIII (congenital) (hereditary) D68.2
- femoral, proximal focal (congenital) Q72.4
- fibrin-stabilizing factor (congenital) (hereditary) D68.2
- - acquired D68.4
- fibrinogen (congenital) (hereditary) D68.2
- - acquired D65
- folate E53.8
- folic acid E53.8
- fructokinase E74.1
- fructose 1,6-diphosphatase E74.1
- galactokinase E74.2
- galactose-1-phosphate uridyl transferase E74.2
- gammaglobulin in blood D80.1
- - hereditary D80.0
- glucose-6-phosphatase E74.0
- glucose-6-phosphate dehydrogenase anemia D55.0
- beta-glucuronidase E76.2
- glucuronyl transferase E80.5
- glycogen synthetase E74.0
- gonadotropin (isolated) E23.0
- growth hormone (idiopathic) (isolated) E23.0
- Hageman factor D68.2
- hemoglobin D64.9
- hepatophosphorylase E74.0
- homogentisate 1,2-dioxygenase E70.2
- hormone
- - anterior pituitary (partial) NEC E23.0
- - - growth E23.0
- - growth (isolated) E23.0
- - pituitary E23.0
- - testicular E29.1

Deficiency, deficient-continued

- 11-hydroxylase E25.0
- 21-hydroxylase E25.0
- 3beta hydroxysteroid dehydrogenase E25.0
- hypoxanthine(-guanine)-phosphoribosyltransferase (HG-PRT) (total H-PRT) E79.1
- immunity D84.9
- - cell-mediated D84.8
- - combined D81.9
- - humoral D80.9
- immuno - *see* Immunodeficiency
- immunoglobulin, selective
- - A (IgA) D80.2
- - G (IgG) (subclasses) D80.3
- - M (IgM) D80.4
- intrinsic factor (congenital) D51.0
- iodine E61.8
- - congenital syndrome (*see also* Syndrome, iodine-deficiency, congenital) E00.9
- iron E61.1
- kalium E87.6
- kappa light chain D80.8
- labile factor (congenital) (hereditary) D68.2
- - acquired D68.4
- lacrimal fluid (acquired) H04.1
- - congenital Q10.6
- lactase
- - congenital E73.0
- - secondary E73.1
- lecithin cholesterol acyltransferase E78.6
- lipocaic K86.8
- lipoprotein (familial) (high density) E78.6
- liver phosphorylase E74.0
- magnesium E61.2
- major histocompatibility complex
- - class I D81.6
- - class II D81.7
- manganese E61.3
- mental (familial) (hereditary) - *see* Retardation, mental
- mineral NEC E61.8
- molybdenum (nutritional) E61.5
- moral F60.2
- multiple nutrient elements E61.7
- muscle carnitine (palmityltransferase) E71.3
- myocardial (*see also* Insufficiency, myocardial) I50.0
- myophosphorylase E74.0
- NADH diaphorase or reductase (congenital) D74.0
- NADH-methemoglobin reductase (congenital) D74.0
- natrium E87.1
- niacin (amide)(-tryptophan) E52
- nicotinamide E52
- nicotinic acid E52

Deficiency, deficient-continued

- number of teeth (*see also* Anodontia) K00.0
- nutrient element E61.9
 - - multiple E61.7
 - - specified NEC E61.8
- nutrition, nutritional E63.9
 - - sequelae - *see* Sequelae, nutritional deficiency
 - - specified NEC E63.8
- ornithine transcarbamylase E72.4
- oxygen (*see also* Anoxia) R09.0
 - - systemic (by suffocation) (low content in atmosphere) T71
- pantothenic acid E53.8
- parathyroid (gland) E20.9
- phenylalanine hydroxylase E70.1
- phosphoenolpyruvate carboxykinase E74.4
- pituitary hormone (isolated) E23.0
- placenta - *see* Insufficiency, placental
- plasma thromboplastin
 - - antecedent (PTA) D68.1
 - - component (PTC) D67
- polyglandular E31.8
 - - autoimmune E31.0
- potassium (K) E87.6
- proaccelerin (congenital) (hereditary) D68.2
 - - acquired D68.4
- proconvertin factor (congenital) (hereditary) D68.2
 - - acquired D68.4
- protein (*see also* Malnutrition) E46
- prothrombin (congenital) (hereditary) D68.2
 - - acquired D68.4
- pseudocholesterase E88.0
- PTA (plasma thromboplastin antecedent) D68.1
- PTC (plasma thromboplastin component) D67
- purine nucleoside phosphorylase (PNP) D81.5
- pyridoxamine, pyridoxal E53.1
- pyridoxine (derivatives) E53.1
- pyruvate
 - - carboxylase E74.4
 - - dehydrogenase E74.4
- 5-alpha-reductase (with male pseudohermaphroditism) E29.1
- riboflavin E53.0
- salt E87.1
- secretion
 - - ovary E28.3
 - - salivary gland (any) K11.7
 - - urine R34
- selenium (dietary) E59
- serum antitrypsin, familial E88.0
- sodium (Na) E87.1
- SPCA (factor VII) D68.2
- stable factor (congenital) (hereditary) D68.2
 - - acquired D68.4
- Stuart-Prower (factor X) D68.2
- sucrose E74.3

Deficiency, deficient-continued

- sulfatase E75.2
- sulfite oxidase E72.1
- thiamine, thiaminic (chloride) E51.9
 - - beriberi E51.1
 - - specified NEC E51.8
- thyroid (gland) (*see also* Hypothyroidism) E03.9
- tocopherol E56.0
- transcobalamin II (anemia) D51.2
- vanadium E61.6
- vascular I99
- viosterol (*see also* Deficiency, calciferol) E55.9
- vitamin (multiple) E56.9
 - - A E50.9
 - - - with
 - - - - Bitot's spot (corneal) E50.1
 - - - - follicular keratosis E50.8† L86*
 - - - - keratomalacia E50.4† H19.8*
 - - - - manifestations NEC E50.8
 - - - - night blindness E50.5† H58.1*
 - - - - scar of cornea, xerophthalmic E50.6† H19.8*
 - - - - xeroderma E50.8† L86*
 - - - - xerophthalmia E50.7† H19.8*
 - - - - xerosis
 - - - - - conjunctival E50.0† H13.8*
 - - - - - and Bitot's spot E50.1† H13.8*
 - - - - - cornea E50.2† H19.8*
 - - - - - and ulceration E50.3† H19.8*
 - - sequelae E64.1
- B (complex) NEC E53.9
 - - - with
 - - - - beriberi E51.1
 - - - - pellagra E52
 - - B1 E51.9
 - - - beriberi E51.1
 - - - - with circulatory system manifestations E51.1† I98.8*
 - - B12 E53.8
 - - B2 (riboflavin) E53.0
 - - B6 E53.1
 - - C E54
 - - - sequelae E64.2
 - - D E55.9
 - - - with
 - - - - adult osteomalacia M83.8
 - - - - rickets (*see also* Rickets) E55.0
 - - E E56.0
 - - - group B E53.9
 - - - - specified NEC E53.8
 - - - H (biotin) E53.8
 - - - K E56.1
 - - - - of newborn P53
 - - - P E56.8
 - - - PP (pellagra-preventing) E52
 - - - specified NEC E56.8
 - - - thiamine E51.9
 - - - - beriberi (*see also* Beriberi) E51.1
 - - zinc, dietary E60

Deficient perineum (female) N81.8

نقص پیرینه (در زنان)

Deficit – see also Deficiency

نقصان، نقص، کمبود – کمبود را هم ملاحظه کنید.

– attention – see Attention, deficit disorder or syndrome

Deflection

انحراف یک خط مستقیم

- radius M21.8
- septum (acquired) (nasal) (nose) J34.2
- spine – see Curvature, spine
- turbinate (nose) J34.2

Defluvium

دفلوویوم – فقدان پاتولوژیکی یا مرضی بخشی از بدن

- capillorum (see also Alopecia) L65.9
- ciliarum H02.7
- unguium L60.8

Deformity Q89.9

بدشکلی – تغییر یا انحراف قسمتی از بدن – اغلب مادرزادی است ولی می‌تواند اکتسابی نیز باشد.

- abdomen, congenital Q89.9
- abdominal wall
 - – acquired M95.8
 - – congenital Q79.5
- alimentary tract, congenital Q45.9
- – upper Q40.9
- ankle (joint) (acquired) NEC M21.6
 - – congenital Q68.8
- anus (acquired) K62.8
 - – congenital Q43.9
- aorta (arch) (congenital) Q25.4
 - – acquired I77.8
- aortic cusp or valve (congenital) Q23.8
 - – acquired (see also Endocarditis, aortic) I35.8
- arm (acquired) M21.9
 - – congenital Q68.8
- artery (congenital) (peripheral) NEC Q27.9
 - – acquired I77.8
 - – coronary (acquired) I25.8
 - – – congenital Q24.5
- auditory canal (external) (congenital) (see also Deformity, ear) Q17.8
 - – acquired H61.8
- auricle
 - – ear (congenital) (see also Deformity, ear) Q17.3
 - – – acquired H61.1
- back (acquired) – see Deformity, spine
- bile duct (common) (congenital) (hepatic) Q44.5
 - – acquired K83.8
- biliary duct or passage (congenital) Q44.5
 - – acquired K83.8
- bladder (neck) (sphincter) (trigone) (acquired) N32.8
 - – congenital Q64.7

Deformity-continued

- bone (acquired) M95.9
- brain (congenital) Q04.9
 - – acquired G93.8
 - – reduction Q04.3
- breast (acquired) N64.8
 - – congenital Q83.9
- bronchus (congenital) Q32.4
 - – acquired NEC J98.0
- canaliculi (lacrimalis) (acquired) H04.6
 - – congenital Q10.6
- canthus, acquired H02.8
- capillary (acquired) I78.8
- cardiovascular system, congenital Q28.9
- caruncle, lacrimal (acquired) H04.6
 - – congenital Q10.6
- cecum (congenital) Q43.9
 - – acquired K63.8
- cerebral, acquired G93.8
- cervix (uterus) (acquired) NEC N88.8
 - – congenital Q51.9
- cheek (acquired) M95.2
 - – congenital Q18.9
- chest (acquired) (wall) M95.4
 - – congenital Q67.8
 - – late effect of rickets E64.3
- chin (acquired) M95.2
 - – congenital Q18.9
- choroid (congenital) Q14.3
 - – acquired H31.8
 - – plexus Q07.8
- cicatricial – see Cicatrix
- cilia, acquired H02.8
- clavicle (acquired) M21.8
 - – congenital Q68.8
- clitoris (congenital) Q52.6
 - – acquired N90.8
- clubfoot – see Clubfoot
- coccyx (acquired) M43.8
- colon (congenital) Q43.9
 - – acquired K63.8
- concha (ear), congenital (see also Deformity, ear) Q17.3
 - – acquired H61.1
- cornea (acquired) H18.7
 - – congenital Q13.4
- coronary artery (acquired) I25.8
 - – congenital Q24.5
- cranium (acquired) M95.2
 - – congenital (see also Deformity, skull, congenital) Q75.8
- cricoid cartilage (congenital) Q31.8
 - – acquired J38.7
- cystic duct (congenital) Q44.5
 - – acquired K82.8
- diaphragm (congenital) Q79.1
 - – acquired J98.6

Deformity-continued

- duodenal bulb K31.8
- duodenum (congenital) Q43.9
- - acquired K31.8
- dura - *see* Deformity, meninges or membrane
- ear (acquired) H61.1
- - congenital Q17.9
- - internal Q16.5
- - middle Q16.4
- ectodermal (congenital) Q82.9
- ejaculatory duct (congenital) Q55.4
- - acquired N50.8
- elbow (joint) (acquired) M21.9
- - congenital Q68.8
- endocrine gland NEC Q89.2
- epididymis (congenital) Q55.4
- - acquired N50.8
- epiglottis (congenital) Q31.8
- - acquired J38.7
- esophagus (congenital) Q39.9
- - acquired K22.8
- eustachian tube (congenital) NEC Q17.8
- eyelid (acquired) H02.8
- - congenital Q10.3
- face (acquired) M95.2
- - congenital Q18.9
- fallopian tube, acquired N83.8
- femur (acquired) M21.8
- fetal
- - with fetopelvic disproportion O33.7
- - causing obstructed labor O66.3
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- finger (acquired) M20.0
- - congenital NEC Q68.1
- flexion (joint) (acquired) M21.2
- - congenital NEC Q68.8
- - hip or thigh (acquired) M21.2
- - - congenital Q65.9
- foot (acquired) NEC M21.6
- - congenital Q66.9
- - valgus M21.0
- - - congenital NEC Q66.6
- - varus M21.1
- - - congenital NEC Q66.3
- forearm (acquired) M21.9
- - congenital Q68.8
- forehead (acquired) M95.2
- - congenital Q75.8
- frontal bone (acquired) M95.2
- - congenital Q75.8
- gallbladder (congenital) Q44.1
- - acquired K82.8
- gastrointestinal tract (congenital) Q45.9
- - acquired K63.8
- genitalia, genital organ(s) or system NEC
- - female (congenital) Q52.9
- - - acquired N94.8
- - - external Q52.7
- - male (congenital) Q55.9
- - - acquired N50.8

Deformity-continued

- globe (eye) (congenital) Q15.8
- - acquired H44.8
- gum, acquired NEC K06.8
- hand (acquired) M21.9
- - congenital Q68.1
- head (acquired) M95.2
- - congenital Q75.8
- heart (congenital) Q24.9
- - septum Q21.9
- - valve NEC Q24.8
- - - acquired - *see* Endocarditis
- heel (acquired) M21.6
- - congenital Q66.9
- hepatic duct (congenital) Q44.5
- - acquired K83.8
- hip (joint) (acquired) M21.9
- - congenital Q65.9
- - due to (previous) juvenile osteochondrosis M91.2
- hourglass - *see* Contraction, hourglass
- humerus (acquired) M21.8
- - congenital Q74.0
- hypophyseal (congenital) Q89.2
- ileocecal (coil) (valve) (acquired) K63.8
- - congenital Q43.9
- ileum (congenital) Q43.9
- - acquired K63.8
- ilium (acquired) M95.5
- - congenital Q74.2
- integument (congenital) Q84.9
- intervertebral cartilage or disk (acquired) M51.8
- intestine (large) (small) (congenital) NEC Q43.9
- - acquired K63.8
- intrinsic minus or plus (hand) M21.8
- iris (acquired) H21.5
- - congenital Q13.2
- ischium (acquired) M95.5
- - congenital Q74.2
- jaw (acquired) (congenital) K07.9
- joint (acquired) NEC M21.9
- - congenital Q68.8
- kidney(s) (calyx) (pelvis) (congenital) Q63.9
- - acquired N28.8
- - artery Q27.2
- - - acquired I77.8
- Klippel-Feil Q76.1
- knee (acquired) NEC M21.9
- - congenital Q68.2
- labium (majus) (minus) (congenital) Q52.7
- - acquired N90.8
- lacrimal passages or duct (congenital) NEC Q10.6
- - acquired H04.6
- larynx (muscle) (congenital) Q31.8
- - acquired J38.7
- leg (lower) (upper) (acquired) M21.9
- - congenital Q68.8

Deformity-continued

- lens (acquired) H27.8
- - congenital Q12.9
- lid (fold) (acquired) H02.8
- - congenital Q10.3
- ligament (acquired) M24.2
- limb (acquired) M21.9
- - congenital, except reduction deformity Q68.8
- - specified NEC M21.8
- lip (acquired) NEC K13.0
- - congenital Q38.0
- liver (congenital) Q44.7
- - acquired K76.8
- lumbosacral (congenital) (joint) (region) Q76.4
- - acquired M43.8
- lung (congenital) Q33.9
- - acquired J98.4
- lymphatic system, congenital Q89.9
- Madelung's (radius) Q74.0
- mandible (acquired) (congenital) K07.9
- maxilla (acquired) (congenital) K07.9
- meninges or membrane (congenital) Q07.9
- - cerebral Q04.8
- - - acquired G96.1
- - spinal cord Q06.9
- - - acquired G96.1
- metacarpus (acquired) M21.9
- - congenital Q74.0
- metatarsus (acquired) M21.6
- - congenital Q66.8
- middle ear (congenital) Q16.4
- mitral (leaflets) (valve) I05.8
- - stenosis, congenital Q23.2
- mouth (acquired) K13.7
- multiple, congenital NEC Q89.7
- muscle (acquired) M62.8
- musculoskeletal system (acquired) M95.9
- - specified NEC M95.8
- nail (acquired) L60.8
- - congenital Q84.6
- nasal - *see* Deformity, nose
- neck (acquired) M95.3
- - congenital Q18.9
- - - sternocleidomastoid Q68.0
- nipple (congenital) Q83.9
- - acquired N64.8
- nose (acquired) (cartilage) M95.0
- - bone (turbinate) M95.0
- - congenital Q30.9
- - - bent or squashed Q67.4
- - septum J34.2
- - - congenital Q30.8
- - sinus (wall), congenital Q30.8
- - syphilitic
- - - congenital A50.5
- - - late A52.7† J99.8*
- ocular muscle (congenital) Q10.3

Deformity-continued

- - acquired H50.6
- oesophagus (congenital) Q39.9
- - acquired K22.8
- opticociliary vessels (congenital) Q13.2
- orbit (eye) (acquired) H05.3
- - congenital Q10.7
- organ of Corti (congenital) Q16.5
- ovary (congenital) Q50.3
- - acquired N83.8
- oviduct, acquired N83.8
- palate (congenital) Q38.5
- - acquired K10.8
- - cleft (*see also* Cleft, palate) Q35.9
- pancreas (congenital) Q45.3
- - acquired K86.8
- parathyroid (gland) Q89.2
- parotid (gland) (congenital) Q38.4
- - acquired K11.8
- patella (acquired) M22.8
- - congenital Q68.2
- pelvis, pelvic (acquired) (bony) M95.5
- - with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - causing obstructed labor O65.0
- - congenital Q74.2
- - rachitic (late effect) E64.3
- penis (glans) (congenital) Q55.6
- - acquired N48.8
- pericardium (congenital) Q24.8
- - acquired - *see* Pericarditis
- pharynx (congenital) Q38.8
- - acquired J39.2
- pinna, acquired H61.1
- pituitary (congenital) Q89.2
- posture - *see* Curvature, spine
- prepuce (congenital) Q55.6
- - acquired N48.8
- prostate (congenital) Q55.4
- - acquired N42.8
- pupil (congenital) Q13.2
- - acquired H21.5
- pylorus (congenital) Q40.3
- - acquired K31.8
- rachitic (acquired), old or healed E64.3
- radius (acquired) M21.9
- - congenital Q68.8
- rectum (congenital) Q43.9
- - acquired K62.8
- reduction (extremity) (limb), congenital (*see also* condition and site) Q73.8
- - brain Q04.3
- - lower Q72.9
- - - specified NEC Q72.8
- - upper Q71.9
- - - specified NEC Q71.8
- renal - *see* Deformity, kidney

Deformity-continued

- respiratory system (congenital) Q34.9
- rib (acquired) M95.4
- - congenital Q76.6
- - - cervical Q76.5
- rotation (joint) (acquired) M21.8
- - congenital Q74.9
- - hip M21.8
- - - congenital Q65.8
- sacroiliac joint (congenital) Q74.2
- - acquired M43.8
- sacrum (acquired) M43.8
- saddle
- - back M40.5
- - nose M95.0
- - - syphilitic A50.5
- salivary gland or duct (congenital) Q38.4
- - acquired K11.8
- scapula (acquired) M21.8
- - congenital Q68.8
- scrotum (congenital) Q55.2
- - acquired N50.8
- seminal vesicles (congenital) Q55.4
- - acquired N50.8
- shoulder (joint) (acquired) M21.9
- - congenital Q74.0
- sigmoid (flexure) (congenital) Q43.9
- - acquired K63.8
- skin (congenital) Q82.9
- skull (acquired) M95.2
- - congenital Q75.8
- - - with
- - - - anencephaly Q00.0
- - - - encephalocele (*see also* Encephalocele) Q01.9
- - - - hydrocephalus Q03.9
- - - - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - - - microcephaly Q02
- soft parts, organs or tissues (of pelvis)
- - in pregnancy or childbirth NEC O34.8
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- spermatic cord (congenital) Q55.4
- - acquired N50.8
- spinal M43.9
- - column (acquired) - *see* Deformity, spine
- - congenital Q67.5
- - cord (congenital) Q06.9
- - - acquired G95.8
- - - nerve root (congenital) Q08.8
- spine (acquired) M43.9
- - congenital Q67.5
- - rachitic E64.3
- - specified NEC M43.8

Deformity-continued

- spleen
- - acquired D73.8
- - congenital Q89.0
- Sprengel's (congenital) Q74.0
- sternocleidomastoid (muscle), congenital Q68.0
- sternum (acquired) M95.4
- - congenital NEC Q76.7
- stomach (congenital) Q40.3
- - acquired K31.8
- submandibular gland (congenital) Q38.4
- talipes - *see* Talipes
- testis (congenital) Q55.2
- - acquired N50.8
- thigh (acquired) M21.9
- - congenital NEC Q68.8
- thorax (acquired) (wall) M95.4
- - congenital Q67.8
- - sequelae of rickets E64.3
- thumb (acquired) M20.0
- - congenital NEC Q68.8
- thymus (tissue) (congenital) Q89.2
- thyroid (gland) (congenital) Q89.2
- - cartilage Q31.8
- - - acquired J38.7
- tibia (acquired) M21.8
- - congenital NEC Q68.8
- - saber (syphilitic) A50.5† M90.2*
- toe (acquired) M20.6
- - congenital Q66.9
- - specified NEC M20.5
- tongue (congenital) Q38.3
- - acquired K14.8
- tooth, teeth K00.2
- trachea (rings) (congenital) Q32.1
- - acquired J39.8
- transverse aortic arch (congenital) Q25.4
- tricuspid (leaflets) (valve) I07.8
- - Ebstein's Q22.5
- trunk (acquired) M95.8
- - congenital Q89.9
- ulna (acquired) M21.9
- - congenital NEC Q68.8
- urachus, congenital Q64.4
- ureter (opening) (congenital) Q62.8
- - acquired N28.8
- urethra (congenital) Q64.7
- - acquired N36.8
- urinary tract (congenital) Q64.9
- uterus (congenital) Q51.9
- - acquired N85.8
- uvula (congenital) Q38.5
- vagina (acquired) N89.8
- - congenital Q52.4
- valgus NEC M21.0
- valve, valvular (congenital) (heart) Q24.8
- - acquired - *see* Endocarditis

Deformity-continued

- varus NEC M21.1
- vas deferens (congenital) Q55.4
- - acquired N50.8
- vein (congenital) Q27.9
- - great Q26.9
- vertebra - *see* Deformity, spine
- vesicourethral orifice (acquired) N32.8
- - congenital NEC Q64.7
- vessels of optic papilla (congenital) Q14.2
- visual field (contraction) H53.4
- vitreous body, acquired H43.8
- vulva (congenital) Q52.7
- - acquired N90.8
- wrist (joint) (acquired) M21.9
- - congenital Q68.1

Degeneration, degenerative

استحاله، تخریب استحاله‌ای - تغییر فیزیکی به صورت تخریب یا

انحطاط بافت یا هر ساختار دیگر بدن

- adrenal (capsule) (fatty) (gland) (hyaline) (infectious) E27.8
- amyloid (*see also* Amyloidosis) E85.9
- anterior cornua, spinal cord G12.2
- aorta, aortic I70.0
- - fatty I77.8
- aortic valve (heart) (*see also* Endocarditis, aortic) I35.8
- arteriovascular - *see* Arteriosclerosis
- artery, arterial (atheromatous) (calcareous) (*see also* Arteriosclerosis) I70.9
- - cerebral, amyloid E85.4† I68.0*
- - medial I70.2
- articular cartilage NEC M24.1
- - knee M23.3
- atheromatous - *see* Arteriosclerosis
- basal nuclei or ganglia G23.9
- - specified NEC G23.8
- bone NEC M89.8
- brain (cortical) (progressive) G31.9
- - alcoholic G31.2
- - arteriosclerotic I67.2
- - childhood G31.9
- - - specified NEC G31.8
- - cystic G31.8
- - - congenital Q04.6
- - in
- - - alcoholism G31.2
- - - beriberi E51.1† G32.8*
- - - cerebrovascular disease I67.9
- - - congenital hydrocephalus Q03.9
- - - Fabry-Anderson disease E75.2† G32.8*
- - - Gaucher's disease E75.2† G32.8*
- - - Hunter's syndrome E76.1† G32.8*
- - - lipidosis
- - - - cerebral E75.4† G32.8*
- - - - generalized E75.6† G32.8*

Degeneration, degenerative -continued

- brain -*continued*
- - alcoholic -*continued*
- - - mucopolysaccharidosis E76.3† G32.8*
- - - myxedema E03.9† G32.8*
- - - neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† G32.8*
- - - Niemann-Pick disease E75.2† G32.8*
- - - sphingolipidosis E75.3† G32.8*
- - - vitamin B12 deficiency E53.8† G32.8*
- - senile NEC G31.1
- breast N64.8
- Bruch's membrane H31.1
- calcareous NEC R89.7
- capillaries (fatty) I78.8
- - amyloid E85.8† I79.8*
- cardiac (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- - valve, valvular - *see* Endocarditis
- cardiorenal (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular (*see also* Disease, cardiovascular) I51.6
- - renal (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- cerebellar G31.9
- - alcoholic G31.2
- - primary (hereditary) (sporadic) G11.9
- cerebral - *see* Degeneration, brain
- cerebrovascular I67.9
- cervix N88.8
- - due to radiation (intended effect) N88.8
- - - adverse effect or misadventure N99.8
- changes, spine or vertebra M47.9
- chorioretinal H31.1
- - hereditary H31.2
- choroid (colloid) (drusen) H31.1
- - hereditary H31.2
- ciliary body H21.2
- cochlear H83.8
- combined (spinal cord) (subacute) E53.8† G32.0*
- - with anemia (pernicious) D51.0† G32.0*
- - - due to dietary vitamin B12 deficiency D51.3† G32.0*
- - in (due to)
- - - vitamin B12 deficiency E53.8† G32.0*
- - - - anemia D51.9† G32.0*
- conjunctiva H11.1
- cornea H18.4
- - familial, hereditary H18.5
- - hyaline (of old scars) H18.4
- - senile H18.4
- cortical (cerebellar) (parenchymatous) G31.8
- - alcoholic G31.2
- - diffuse, due to arteriopathy I67.2
- cutis L98.8
- - amyloid E85.4† L99.0*

Degeneration, degenerative -continued

- dental pulp K04.2
- disk disease - *see* Degeneration, intervertebral disk NEC
- dorsolateral (spinal cord) - *see* Degeneration, combined
- extrapyramidal G25.9
- eye, macular H35.3
 - - congenital or hereditary H35.5
 - - posterior pole (eye) H35.3
- facet joints (*see also* Spondylosis) M47.9
- fatty
 - - liver NEC K76.0
 - - - alcoholic K70.0
 - - placenta - *see* Placenta, abnormal
- grey matter (brain) (Alpers') G31.8
- heart (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
 - - amyloid E85.4† I43.1*
 - - atheromatous I25.1
- hepatolenticular (Wilson's) E83.0
- hepatorenal K76.7
- hyaline (diffuse) (generalized) (localized) - *see* Degeneration, by site
- intervertebral disk NEC M51.3
 - - with
 - - - myelopathy M51.0† G99.2*
 - - - radiculitis or radiculopathy M51.1† G55.1*
 - - cervical, cervicothoracic M50.3
 - - - with
 - - - - myelopathy M50.0† G99.2*
 - - - - neuritis, radiculitis or radiculopathy M50.1† G55.1*
 - - lumbar, lumbosacral M51.3
 - - - with
 - - - - myelopathy M51.0† G99.2*
 - - - - neuritis, radiculitis, radiculopathy or sciatica M51.1† G55.1*
 - - thoracic, thoracolumbar M51.3
 - - - with
 - - - - myelopathy M51.0† G99.2*
 - - - - neuritis, radiculitis, radiculopathy or sciatica M51.1† G55.1*
- intestine, amyloid E85.4† K93.8*
- iris (pigmentary) H21.2
- ischemic - *see* Ischemia
- kidney N28.8
 - - amyloid E85.4† N29.8*
 - - cystic, congenital Q61.9
 - - fatty N28.8
- Kuhnt-Junius H35.3
- lens H27.8
- lenticular (familial) (progressive) (Wilson's) (with cirrhosis of liver) E83.0
- liver (diffuse) NEC K76.8
 - - amyloid E85.4† K77.8*
 - - cystic K76.8
 - - - congenital Q44.6

Degeneration, degenerative -continued

- liver-*continued*
 - - fatty NEC K76.0
 - - - alcoholic K70.0
 - - hypertrophic K76.8
 - - parenchymatous, acute or subacute K72.0
 - - pigmentary K76.8
 - - toxic (acute) K71.9
- lung J98.4
- lymph gland I89.8
 - - hyaline I89.8
- macula, macular (acquired) (atrophic) (exudative) (senile) H35.3
 - - congenital or hereditary H35.5
- membranous labyrinth, congenital (causing impairment of hearing) Q16.5
- meniscus (*see also* Derangement, meniscus) M23.3
- mitral - *see* Insufficiency, mitral
- Mönckeberg's I70.2
- multi-system G90.3
- mural (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- muscle (fatty) (fibrous) (hyaline) (progressive) M62.8
 - - heart (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- myelin, central nervous system G37.9
- myocardial, myocardium (fatty) (hyaline) (senile) I51.5
 - - with rheumatic fever (conditions in I00) I09.0
 - - - active, acute or subacute I01.2
 - - - with chorea I02.0
 - - - inactive or quiescent (with chorea) I09.0
 - - hypertensive (*see also* Hypertension, heart) I11.9
 - - rheumatic - *see* Degeneration, myocardial, with rheumatic fever
 - - syphilitic A52.0† I52.0*
- nerve - *see* Disorder, nerve
- nervous system G31.9
 - - alcoholic G31.2
 - - amyloid E85.4† G99.8*
 - - autonomic G90.9
 - - fatty G31.8
 - - specified NEC G31.8
- nipple N64.8
- olivopontocerebellar (familial) (hereditary) G23.8
- osseous labyrinth H83.8
- ovary N83.8
 - - cystic N83.2
 - - microcystic N83.2
- pallidal pigmentary (progressive) G23.0
- pancreas K86.8
 - - tuberculous A18.8† K87.1*
- penis N48.8

Degeneration, degenerative -continued

- pigmentary (diffuse) (general) (localized) - *see* Degeneration, by site
- - pallidal (progressive) G23.0
- pineal gland E34.8
- pituitary (gland) E23.6
- placenta O43.8
- posterolateral (spinal cord) - *see* Degeneration, combined
- pulmonary valve (heart) I37.8
- pupillary margin H21.2
- renal N28.8
- retina (lattice) (microcystoid) (palisade) (paving stone) (peripheral) (reticular) (senile) H35.4
- - hereditary (cerebroretinal) (congenital) (juvenile) (macula) (peripheral) (pigmentary) H35.5
- - Kuhnt-Junius H35.3
- - macula (cystic) (exudative) (hole) (nonexudative) (pseudohole) (senile) (toxic) H35.3
- - pigmentary (primary) H35.5
- - posterior pole H35.3
- sacculle, congenital (causing impairment of hearing) Q16.5
- senile R54
- - brain G31.1
- - cardiac, heart or myocardium (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- - vascular - *see* Arteriosclerosis
- sinus (cystic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- - polypoid J33.1
- skin L98.8
- - amyloid E85.4† L99.0*
- - colloid L98.8
- spinal (cord) G31.8
- - amyloid E85.4† G32.8*
- - combined (subacute) - *see* Degeneration, combined
- - dorsolateral - *see* Degeneration, combined
- - familial NEC G31.8
- - fatty G31.8
- - funicular - *see* Degeneration, combined
- - posterolateral - *see* Degeneration, combined
- - subacute combined - *see* Degeneration, combined
- - tuberculous A17.8† G07*
- spleen D73.0
- - amyloid E85.4† D77*
- stomach K31.8
- striatonigral G23.2
- suprarenal (capsule) (gland) E27.8
- synovial membrane (pulpy) M67.8
- tapetoretinal H35.5
- thymus (gland) E32.8
- - fatty E32.8
- thyroid (gland) E07.8

Degeneration, degenerative -continued

- tricuspid (heart) (valve) I07.9
- tuberculous NEC (*see also* Tuberculosis) A16.9
- turbinate J34.8
- uterus (cystic) N85.8
- vascular (senile) - *see* Arteriosclerosis
- - hypertensive - *see* Hypertension
- vitreous (body) H43.8
- Wallerian - *see* Disorder, nerve
- Wilson's hepatolenticular E83.0

Deglutition paralysis R13

فلج در محل بلعیدن

- hysterical F44.4

Degos' disease I77.8

بیماری دگو - پاپولوز آتروفیک بدخیم - التهاب لنفوسایتیک عروقی پوستی

Dehiscence

شکافتگی - شکاف باز - پارگی، باز شدن زخم

- cesarean wound O90.0
- episiotomy O90.1
- operation wound NEC T81.3
- perineal wound (postpartum) O90.1
- postoperative NEC T81.3

Dehydration E86

دهیدراسیون - از دست رفتن شدید آب بدن

- newborn P74.1

Déjerine-Roussy syndrome G93.8

سندرم دژرین - روسی - سندرم تالمیک اختلال عروقی درگیر کننده هسته بطنی و خلفی - خارجی تالاموس و فیبرهای عصبی مرتبط

Déjerine-Sottas disease or neuropathy (hypertrophic) G60.0

بیماری یا نوروپاتی دژرین - سوتاس (هایپرتروفیک) - بیماری پیشرونده خویشاوندی که در اوایل زندگی شروع می‌شود و با هیپریپلازی بافت همبند روده‌ای همراه است، باعث سخت شدگی تنه و ریشه خلفی عصب محیطی و اسکروز ستون‌های خلفی طناب نخاعی می‌شود.

Déjerine-Thomas atrophy G23.8

آتروفی دژرین - توماس - آتروفی ایوپونتوسریالار - استحاله سلول‌های عصبی در مخچه هسته‌ای پل مغزی و هسته اولواری تحتانی

Delay, delayed

تأخیر، به تأخیر افتاده، تأخیری

- birth or delivery NEC O63.9
- - affecting fetus or newborn P03.8
- closure, ductus arteriosus (Botalli) P29.3
- coagulation (*see also* Defect, coagulation) D68.9
- conduction (cardiac) (ventricular) I45.8
- delivery, second twin, triplet, etc. O63.2
- - affecting fetus or newborn P03.8

Delay, delayed-continued

- development R62.9
- - intellectual (specific) F81.9
- - learning F81.9
- - physiological R62.9
- - - specified stage NEC R62.0
- - reading F81.0
- - sexual E30.0
- - speech F80.9
- - spelling F81.1
- menstruation (cause unknown) N91.0
- milestone R62.0
- plane in pelvis, complicating delivery O66.9
- primary respiration (*see also* Asphyxia, newborn) P21.9
- puberty (constitutional) E30.0
- union, fracture M84.2

Deletion

حذف - تغییر ساختار کروموزوم در اثر حذف DNA و پروتئین‌های همراه - هر نوع از بین رفتن نوکلئوتیدهای DNA در اثر جهش یا بازاریابی

- autosome Q93.9
- - specified NEC Q93.8
- chromosome
- - with complex rearrangements NEC Q93.7
- - part Q93.5
- - seen only at prometaphase Q93.6
- - short arm
- - - specified part NEC Q93.5
- - - 4 Q93.3
- - - 5 Q93.4
- - specified part NEC Q93.5
- long arm chromosome 18 or 21 syndrome Q93.5
- - with complex rearrangements NEC Q93.7
- - specified NEC Q93.8

Delhi boil or button B55.1

ساختار یا برآمدگی دکمه مانند - لیشمانیوز پوستی

Delinquency (juvenile) F91.8

تخلف، قصور، کوتاهی، اهمال کاری (جوانی) - رفتار غیرقانونی که از نوجوان یا شخص کم سن سرزده است.

- group F91.2
- neurotic F92.8

Delirium, delirious (acute or subacute) (not alcohol- or drug-induced) F05.9

دلیریوم، دلیریومی، هذیان، هذیانی (حاد یا تحت حاد) (غیرالکلی یا غیرمرتبط با مصرف دارو) - روان آشفتگی: آشفتگی روانی نسبتاً کوتاه که با خطای حسی، توهم، دشواری تمرکز ذهن، اختلال حافظه، برانگیختگی، بی قراری و پراکنده گویی و پراکنده اندیشی مشخص می‌شود.

- alcoholic (acute) (tremens) (withdrawal) F10.4
- - chronic F10.6

Delirium, delirious-continued

- due to (secondary to)
- - alcohol
- - - intoxication F10.0
- - - withdrawal F10.4
- - amphetamine (or related substance) intoxication (acute) F15.0
- - cannabis intoxication (acute) F12.0
- - cocaine intoxication (acute) F14.0
- - general medical condition F05.0
- - hallucinogen intoxication (acute) F16.0
- - inhaled intoxication (acute) F18.0
- - multiple etiologies F05.8
- - opioid intoxication (acute) F11.0
- - phencyclidine (or related substance) intoxication (acute) F19.0
- - psychoactive substance NEC
- - - intoxication F19.0
- - - withdrawal F19.4
- - sedative, hypnotic or anxiolytic
- - - intoxication F13.0
- - - withdrawal F13.4
- - unknown etiology F05.9
- - withdrawal state - *code to* F10-F19 with fourth character .4
- exhaustion F43.0
- hysterical F44.8
- mixed origin (dementia and other) F05.8
- not superimposed on dementia F05.0
- puerperal F05.8
- superimposed on dementia F05.1
- thyroid E05.5
- traumatic - *see* Injury, intracranial
- tremens (alcohol-induced) F10.4
- - drug withdrawal - *code to* F11-F19 with fourth character .4
- uremic N19

Delivery (single) O80.9

زایمان، وضع حمل (منفرد) - بیرون راندن یا بیرون کشیدن کودک از غشاهای جنینی در هنگام تولد

- assisted O83.9
- - specified NEC O83.8
- breech NEC O83.1
- - affecting fetus or newborn P03.0
- - assisted NEC O83.1
- - extraction NEC O83.0
- cesarean (for) O82.9
- - with hysterectomy O82.2
- - abnormal
- - - cervix O34.4
- - - pelvis (bony) (deformity) (major) NEC with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - - - with obstructed labor O65.0
- - - presentation or position O32.9
- - - - in multiple gestation O32.5
- - - uterus, congenital O34.0
- - - vagina O34.6
- - - vulva O34.7

Delivery-continued

- - abruptio placentae (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - acromion presentation O32.2
- - affecting fetus or newborn P03.4
- - anteversion, uterus O34.5
- - atony, uterus O62.2
- - breech presentation O32.1
- - brow presentation O32.3
- - cephalopelvic disproportion O33.9
- - cerclage O34.3
- - chin presentation O32.3
- - cicatrix of cervix O34.4
- - contracted pelvis (general)
 - - - inlet O33.2
 - - - outlet O33.3
- - cord presentation or prolapse O69.0
- - cystocele O34.8
- - deformity (acquired) (congenital)
 - - - pelvic organs or tissues NEC O34.8
 - - - pelvis (bony) NEC O33.0
- - displacement, uterus NEC O34.5
- - disproportion NEC O33.9
- - distress
 - - - fetal O36.3
 - - - maternal O75.0
- - eclampsia O15.0
- - elective O82.0
- - emergency O82.1
- - face presentation O32.3
- - failed
 - - - forceps O66.5
 - - - trial of labour NEC O66.4
 - - - vacuum extraction O66.5
 - - - ventouse O66.5
 - - fetal-maternal hemorrhage O43.0
 - - fetus, fetal
 - - - disproportion due to fetal deformity NEC O33.7
 - - - distress O36.3
 - - - prematurity O60.1
 - - hemorrhage (antepartum) O46.9
 - - - intrapartum O67.9
 - - high head at term O32.4
 - - hydrocephalic fetus O33.6
 - - incarceration of uterus O34.5
 - - incoordinate uterine action O62.4
 - - increased size, fetus O33.5
 - - inertia, uterus O62.2
 - - - primary O62.0
 - - - secondary O62.1
 - - lateroversion, uterus O34.5
 - - mal lie O32.9
 - - malposition
 - - - fetus O32.9
 - - - - in multiple gestation O32.5
 - - - pelvic organs or tissues NEC O34.8
 - - - uterus NEC O34.5

Delivery-continued

- cesarean-continued
 - - malpresentation NEC O32.9
 - - - in multiple gestation O32.5
 - - maternal
 - - - diabetes mellitus (*see also* Diabetes, complicating pregnancy) O24.9
 - - - heart disease NEC O99.4
 - - meconium in liquor O36.3
 - - oblique presentation O32.2
 - - oversized fetus O33.5
 - - pelvic tumor NEC O34.8
 - - placenta previa (with hemorrhage) O44.1
 - - - without hemorrhage O44.0
 - - placental insufficiency O36.5
 - - polyp, cervix O34.4
 - - poor dilatation, cervix O62.0
 - - pre-eclampsia (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
 - - previous
 - - - cesarean section O34.2
 - - - surgery (to)
 - - - - cervix O34.4
 - - - - gynecological NEC O34.8
 - - - - uterus O34.2
 - - - - vagina O34.6
 - - prolapse
 - - - arm or hand O32.2
 - - - uterus O34.5
 - - prolonged labor NEC O63.9
 - - rectocele O34.8
 - - repeat NEC O82.0
 - - retroversion O34.5
 - - - uterus O34.5
 - - rigid
 - - - cervix O34.4
 - - - pelvic floor O34.8
 - - - perineum O34.7
 - - - vagina O34.6
 - - - vulva O34.7
 - - sacculation, pregnant uterus O34.5
 - - scar(s)
 - - - cervix O34.4
 - - - cesarean section O34.2
 - - - uterus O34.2
 - - Shirodkar suture in situ O34.3
 - - shoulder presentation O32.2
 - - specified NEC O82.8
 - - stenosis or stricture, cervix O34.4
 - - transverse presentation or lie O32.2
 - - tumor, pelvic organs or tissues NEC O34.8
 - - - cervix O34.4
 - - umbilical cord presentation or prolapse O69.0
- cleidotomy, to facilitate delivery O83.4
- completely normal case (*see also* Note at category O80.-) O80.9

Delivery-continued

- complicated (by) O75.9
- - abnormal, abnormality of
- - - forces of labor O62.9
- - - - specified type NEC O62.8
- - - uterine contractions NEC O62.9
- - abruptio placentae NEC O45.8
- - adherent placenta O72.0
- - - without hemorrhage O73.0
- - anesthetic death O74.8
- - annular detachment of cervix O71.3
- - apoplexy (cerebral) O99.4
- - atony, uterus O62.2
- - Bandl's ring O62.4
- - bleeding (*see also* Delivery, complicated by, hemorrhage) O67.9
- - cerebral hemorrhage O99.4
- - cervical dystocia (hypotonic) O62.0
- - compression of cord (umbilical) NEC O69.2
- - contraction, contracted ring O62.4
- - cord (umbilical)
- - - around neck, tightly or with compression O69.1
- - - bruising O69.5
- - - complication O69.9
- - - - specified NEC O69.8
- - - compression NEC O69.8
- - - entanglement O69.2
- - - hematoma O69.5
- - - presentation O69.0
- - - prolapse O69.0
- - - short O69.3
- - - thrombosis (vessels) O69.5
- - - vascular lesion O69.5
- - Couvelaire uterus (*see also* Abruptio placentae) O45.8
- - death (sudden), unknown cause O95
- - delay following rupture of membranes (spontaneous) O75.6
- - diastasis recti (abdominis) O71.8
- - dilatation
- - - bladder O66.8
- - - cervix incomplete, poor or slow O62.0
- - diseased placenta O43.9
- - disruptio uteri - *see* Delivery, complicated by, rupture, uterus
- - distress
- - - fetal O68.9
- - - - biochemical evidence O68.3
- - - - electrocardiographic evidence O68.8
- - - - specified evidence NEC O68.8
- - - - ultrasonic evidence O68.8
- - - maternal O75.0
- - dysfunction, uterus NEC O62.9
- - - hypertonic O62.4
- - - hypotonic O62.2
- - - - primary O62.0
- - - - secondary O62.1
- - - incoordinate O62.4

Delivery-continued

- complicated (by) -continued
- - eclampsia O15.1
- - embolism (pulmonary) O88.2
- - - air O88.0
- - - amniotic fluid O88.1
- - - blood-clot O88.2
- - - fat O88.8
- - - pyemic O88.3
- - - septic O88.3
- - fetal
- - - deformity O66.3
- - - distress (*see also* Delivery, complicated by, distress, fetal) O68.9
- - - heart rate anomaly O68.0
- - - - with meconium in liquor O68.2
- - fever during labor O75.2
- - hematoma O71.7
- - - ischial spine O71.7
- - - pelvic O71.7
- - - subdural O99.4
- - - vagina O71.7
- - - vulva or perineum O71.7
- - hemorrhage (uterine) O67.9
- - - accidental (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - associated with
- - - - afibrinogenemia O67.0
- - - - coagulation defect O67.0
- - - - hyperfibrinolysis O67.0
- - - - hypofibrinogenemia O67.0
- - - cerebral O99.4
- - - due to
- - - - low-lying placenta O44.1
- - - - placenta previa O44.1
- - - - premature separation of placenta (normally implanted) (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - - retained placenta O72.0
- - - - trauma (obstetric) O67.8
- - - - uterine leiomyoma O67.8
- - - placenta NEC O67.8
- - - postpartum NEC (atonic) (immediate) O72.1
- - - - with retained or trapped placenta O72.0
- - - - delayed O72.2
- - - - secondary O72.2
- - - - third stage O72.0
- - hourglass contraction, uterus O62.4
- - hypertension (*see also* Hypertension, complicating pregnancy) O16
- - incomplete dilatation (cervix) O62.0
- - incoordinate uterine contractions O62.4
- - inertia, uterus O62.2
- - - primary O62.0
- - - secondary O62.1

Delivery-continued

- complicated (by) -continued
- - infantile
- - - genitalia NEC O34.8
- - - uterus O34.5
- - injury (to mother) O71.9
- - inversion, uterus O71.2
- - laceration O70.9
- - - anus (sphincter) O70.2
- - - - with mucosa O70.3
- - - bladder (urinary) O71.5
- - - bowel O71.5
- - - cervix (uteri) O71.3
- - - fourchette O70.0
- - - hymen O70.0
- - - labia O70.0
- - - pelvic
- - - - floor O70.1
- - - - organ NEC O71.5
- - - perineum, perineal O70.9
- - - - first degree O70.0
- - - - fourth degree O70.3
- - - - muscles O70.1
- - - - second degree O70.1
- - - - skin O70.0
- - - - slight O70.0
- - - - third degree O70.2
- - - peritoneum O71.5
- - - rectovaginal (septum) (without perineal laceration) O71.4
- - - - with perineum O70.2
- - - - - with anal or rectal mucosa O70.3
- - - specified NEC O71.8
- - - sphincter ani O70.2
- - - - with mucosa O70.3
- - - urethra O71.5
- - - uterus O71.1
- - - - before labour O71.0
- - - vagina, vaginal (deep) (high) (without perineal laceration) O71.4
- - - - with perineum O70.0
- - - - - and muscles (perineal) (vaginal) O70.1
- - - vulva O70.0
- - malposition
- - - placenta (with hemorrhage) O44.1
- - - - without hemorrhage O44.0
- - - uterus or cervix O65.5
- - meconium in liquor O68.1
- - - with fetal heart rate anomaly O68.2
- - metrorrhaxis - *see* Delivery, complicated by, rupture, uterus
- - obstetric trauma O71.9
- - - specified NEC O71.8
- - obstruction - *see* Labor, obstructed
- - pathological retraction ring, uterus O62.4
- - penetration, pregnant uterus, by instrument O71.1

Delivery-continued

- complicated (by) -continued
- - perforation - *see* Delivery, complicated by, laceration
- - placenta, placental
- - - ablatio (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - abnormality NEC O43.1
- - - abruptio (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - accreta O72.0
- - - - without hemorrhage O73.0
- - - adherent (with hemorrhage) O72.0
- - - - without hemorrhage O73.0
- - - detachment (premature) (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - disorder O43.9
- - - hemorrhage NEC O67.8
- - - increta (with hemorrhage) O72.0
- - - - without hemorrhage O73.0
- - - low (implantation) (with hemorrhage) O44.1
- - - - without hemorrhage O44.0
- - - malformation NEC O43.1
- - - malposition (with hemorrhage) O44.1
- - - - without hemorrhage O44.0
- - - percreta O72.0
- - - - without hemorrhage O73.0
- - - previa (central) (lateral) (marginal) (partial) (with hemorrhage) O44.1
- - - - without hemorrhage O44.0
- - - retained (with hemorrhage) O72.0
- - - - without hemorrhage O73.0
- - - separation (premature) (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - vicious insertion (with hemorrhage) O44.1
- - - - without hemorrhage O44.0
- - precipitate labor O62.3
- - premature rupture, membranes (*see also* Rupture, membranes, premature) O42.9
- - previous
- - - cesarean section O75.7
- - - surgery
- - - - cervix O34.4
- - - - gynecological NEC O34.8
- - - - perineum O34.7
- - - - uterus NEC O34.2
- - - - vagina O34.6
- - - - vulva O34.7
- - primipara, elderly or old - *code as* Delivery, complicated by, specific condition
- - prolapse
- - - arm or hand O32.2
- - - cord (umbilical) O69.0
- - - foot or leg O32.1
- - - uterus O34.5
- - prolonged labor O63.9
- - - first stage O63.0
- - - second stage O63.1

Delivery-continued

- complicated (by) -continued
- - retained membranes or portions of placenta O72.2
- - - without hemorrhage O73.1
- - - retarded birth O63.9
- - retention of secundines (with hemorrhage) O72.0
- - - partial O72.2
- - - - without hemorrhage O73.1
- - - without hemorrhage O73.0
- - rupture
- - - bladder (urinary) O71.5
- - - cervix O71.3
- - - pelvic organ NEC O71.5
- - - perineum (without mention of other laceration) - see Delivery, complicated by, laceration, perineum
- - - urethra O71.5
- - - uterus (during or after labor) O71.1
- - - - before labor O71.0
- - sacculation, pregnant uterus O34.5
- - scar(s)
- - - cervix O34.4
- - - cesarean section O75.7
- - - uterus NEC O34.2
- - separation, pubic bone (symphysis pubis) O71.6
- - shock O75.1
- - shoulder presentation O64.4
- - spasm, cervix O62.4
- - stenosis or stricture, cervix O65.5
- - stress, fetal - see Delivery, complicated by, distress, fetal
- - tear - see Delivery, complicated by, laceration
- - tetanic uterus O62.4
- - trauma (obstetrical) O71.9
- - tumor, pelvic organs or tissues NEC O65.5
- - uterine inertia O62.2
- - - primary O62.0
- - - secondary O62.1
- - vasa previa O69.4
- - velamentous insertion of cord O69.8
- - craniotomy, to facilitate delivery O83.4
- - delayed NEC O63.9
- - following rupture of membranes (spontaneous) O75.6
- - - artificial O75.5
- - - second twin, triplet, etc. O63.2
- - destructive operation O83.4
- - difficult NEC
- - - previous, affecting management of pregnancy Z35.2
- - early onset (spontaneous) O60.1
- - embryotomy, to facilitate delivery O83.4
- - forceps NEC O81.3
- - - with ventouse (vacuum extractor) O81.5

Delivery-continued

- forceps NEC -continued
 - - affecting fetus or newborn P03.2
 - - low O81.0
 - - - following failed vacuum extraction O66.5
 - - - mid-cavity O81.1
 - - - with rotation O81.2
 - - manipulation-assisted NEC O83.2
 - - missed (at or near term) O36.4
 - - multiple O84.9
 - - all (by)
 - - - cesarean section O84.2
 - - - forceps O84.1
 - - - spontaneous O84.0
 - - - vacuum extractor O84.1
 - - combination of methods O84.8
 - - specified NEC O84.8
 - - normal (see also Note at category O80.9) O80.9
 - - precipitate O62.3
 - - affecting fetus or newborn P03.5
 - - premature or preterm NEC O60.1
 - - previous, affecting management of pregnancy Z35.2
 - - spontaneous O80.9
 - - breech O80.1
 - - specified NEC O80.8
 - - vertex O80.0
 - - threatened premature (before 37 weeks of gestation) O47.0
 - - uncomplicated (see also Note at category O80.9) O80.9
 - - vacuum extractor NEC O81.4
 - - - with forceps O81.5
 - - - affecting fetus or newborn P03.3
 - - vaginal, following previous cesarean section O75.7
 - - ventouse NEC O81.4
 - - - affecting fetus or newborn P03.3
 - - version with extraction O83.2
 - - viable fetus in abdominal pregnancy O83.3
- Delusions (paranoid) - see Disorder, delusional**
هذیان (پارانوئید) - اختلال، هذیانی را ملاحظه کنید. - باور شخصی نادرست بر پایه استنتاج غلط از واقعیت بیرونی و پافشاری بر این باور علیرغم شواهد و دلایل آشکار و انکارناپذیر بر ضد آن که به بیان دیگر باور باطن که با زمینه فرهنگی و اجتماعی شخص بی ارتباط است و با منطق نمی توان آن را اصلاح کرد.
- Dementia (persisting) F03**
دمانس، زوال عقل (پایا)، از بین رفتن قابل ملاحظه توانایی هوشی و کارکرد شناختی که به اختلال کارکرد اجتماعی یا شغلی می انجامد.
- alcoholic F10.7
 - Alzheimer's type G30.9† F00.9*
 - arteriosclerotic (see also Dementia, vascular) F01.9

Dementia -continued

- atypical, Alzheimer's type G30.8† F00.2*
- degenerative (primary) F03
- in (due to)
 - - alcohol F10.7
 - - Alzheimer's disease G30.9† F00.9*
 - - - with onset
 - - - - early G30.0† F00.0*
 - - - - late G30.1† F00.1*
 - - - - atypical G30.8† F00.2*
 - - - - mixed type G30.8† F00.2*
 - - arteriosclerotic brain disease F01.9
 - - cerebral lipidoses E75.-† F02.8*
 - - Creutzfeldt-Jakob disease A81.0† F02.1*
 - - drugs (residual) - code to F10-F19 with fourth character .7
 - - epilepsy G40.-† F02.8*
 - - general paralysis of the insane A52.1† F02.8*
 - - hepatolenticular degeneration E83.0† F02.8*
 - - human immunodeficiency virus (HIV) disease B22.0† F02.4*
 - - Huntington's disease or chorea G10† F02.2*
 - - hypercalcemia E83.5† F02.8*
 - - hypothyroidism, acquired E03.-† F02.8*
 - - - due to iodine-deficiency E01.-† F02.8*
 - - inhalants F18.7
 - - intoxication (see also Table of drugs and chemicals) T65.9† F02.8*
 - - multiple
 - - - etiologies F03
 - - - sclerosis G35† F02.8*
 - - - neurosyphilis A52.1† F02.8*
 - - - niacin deficiency E52† F02.8*
 - - - paralysis agitans G20† F02.3*
 - - - Parkinson's disease (parkinsonism) G20† F02.3*
 - - - pellagra E52† F02.8*
 - - - Pick's disease G31.0† F02.0*
 - - - polyarteritis nodosa M30.0† F02.8*
 - - - sedatives, hypnotics or anxiolytics F13.7
 - - - systemic lupus erythematosus M32.-† F02.8*
 - - - trypanosomiasis, African B56.-† F02.8*
 - - - unknown etiology F03
 - - - vitamin B12 deficiency E53.8† F02.8*
 - - - volatile solvents F18.7
 - - infantile, infantilis F84.3
 - - Lewy body G31.8
 - - multi-infarct F01.1
 - - old age F03
 - - paralytica, paralytic (syphilitic) A52.1† F02.8*
 - - - juvenilis A50.4
 - - - parietic A52.1† F02.8*
 - - - praecox (see also Schizophrenia) F20.9
 - - - presenile F03
 - - - Alzheimer's type G30.0† F00.0*
 - - - primary degenerative F03
 - - - progressive, syphilitic A52.1† F02.8*

Dementia -continued

- resulting from HIV disease B22.0† F02.4*
- senile F03
 - - with acute confusional state F05.1
 - - Alzheimer's type G30.1† F00.1*
 - - depressed or paranoid type F03
- uremic N18.8† F02.8*
- vascular (of) F01.9
 - - acute onset F01.0
 - - mixed cortical and subcortical F01.3
 - - multi-infarct F01.1
 - - predominantly cortical F01.1
 - - specified NEC F01.8
 - - subcortical F01.2
- Demineralization, bone (see also Osteoporosis)** M81.9

کافی زدایی، استخوان (استئوپروز را هم ملاحظه کنید) - کاهش یا
زدایش نمک‌های معدنی یا غیرآلی بافت‌ها در حالاتی مانند سل
ریوی، سرطان یا استئومالاسی بویژه کاهش کلسیم در استئوپروز یا
استئومالاسی
- Demodex folliculorum (infestation)** B88.0

دمودکس فولیکولاروم (آلودگی) - نوعی کرم‌های انگلی در
فولیکول‌های موی میزبان، فولیکولورم در مردان
- Demoralization** R45.3

دمورایز، تضعیف روحیه

Demyelination, demyelination

- میلین زدایی - از بین رفتن غلاف میلین عصب با تارهای عصبی
- central nervous system G37.9
 - - specified NEC G37.8
 - - corpus callosum (central) G37.1
 - - disseminated, acute G36.9
 - - - specified NEC G36.8
 - - - in optic neuritis G36.0
- Dengue (classical) (fever)** A90

دانگی، دانگ، تب استخوان شکن (کلاسیک) (تب) - بیماری
ویروسی تب دار و دانه‌زا که توسط پشه انتقال می‌یابد و با تب،
دردهای شدید سر، چشم، ماهیچه، گلو و مفاصل. علائم کاتارال و
گاه دانه‌های پوستی و تومورهای پردرد بخش‌هایی از بدن مشخص
می‌شود.
- hemorrhagic A91

Dennie-Marfan syphilitic syndrome A50.4

سندرم سیفلیسی دنی - مارفان - سندرمی با مشخصه پاراپلژی
اسپاسمی اندامهای تحتانی، عقب ماندگی ذهنی در کودکان دارای
سیفلیس مادرزادی

Dens evaginatus, in dente or invaginatus K00.2

تغییر یک قسمت یا لایه به شکل کیسه، در دندان یا در هم
فرورفتگی دندانها، دندان‌های بدشکل شده با فرو رفتن تاج دندان
قبل از سخت شدن دندان‌ها ظاهری به صورت «دندان‌های در هم
فرورفته»

Density

- چگالی، متراکم بودن، کلیت ماده موجود در فضای معین
- increased, bone (disseminated) (generalized) (spotted) M85.8
- lung (nodular) J98.4

Dental - see also condition

- مربوط به دندان یا دندانپزشکی - وضعیت را ملاحظه کنید.
- examination Z01.2

Dentia praecox K00.6

- دنتیپریکوکس - در آمدن زودرس دندان ها، وجود دندان در دهان کودک تازه متولد شده

Denticles (pulp) K04.2

- دنتیکل (پولپ) - زائده کوچک دندان مانند، توده کلسیفیه کوچک در حفره پولپ دندان

Dentigerous cyst K09.0

- کیست دنتیجرس، کیست دندان زای محتوی مایع

Dentin

- عاج دندان، - ماده اصلی دندان که پولپ را احاطه می کند و در تاج دندان مینا و در ریشه دندان سمتموم آن را پوشانیده است
- irregular (in pulp) K04.3
- secondary (in pulp) K04.3
- sensitive K03.8

Dentinogenesis imperfecta K00.5

- عاج سازی ناقص، - فرایند تولید یا تشکیل عاج دندان که در سطح پولپ توسط یاخته مزانشیمی تشکیل دهنده عاج دندان انجام میگیرد.

Dentinoma (M9271/0) D16.5

- دنتینوم - تومور بسیار نادر و خوش خیم آرواره، متشکل از بافت همبند نارس، اپیتلیوم آدنتوژنیک و دنتین دیسپلاستیک
- upper jaw (bone) D16.4

Dentition (syndrome) K00.7

- رویش دندان - در آمدن دندانها، دندان در آوردن (سندرم)
- delayed K00.6
- difficult K00.7
- precocious K00.6
- premature K00.6
- retarded K00.6

Dependence

- وابستگی، حالت روانی و یا جسمی نیاز به شی و دارو، موقعیت، یا شخص خاص بویژه وابستگی به ماده روانگردان
- due to
- - alcohol (ethyl) (methyl) F10.2
- - - counseling and surveillance Z71.4
- - - detoxification therapy Z50.2
- - - rehabilitation measures Z50.2
- - amphetamine(s) (type) F15.2
- - amobarbital F13.2
- - amytal (sodium) F13.2
- - anxiolytic NEC F13.2
- - barbital(s) F13.2

Dependence -continued

- due to-continued
- - barbiturate(s) (compounds) (drugs classifiable to T42.3) F13.2
- - bhang F12.2
- - bromide(s) NEC F13.2
- - caffeine F15.2
- - Cannabis (indica) (sativa) (derivatives) (resin) (type) F12.2
- - chlordiazepoxide F13.2
- - cloral (betaine) (hydrate) F13.2
- - coca (leaf) (derivatives) F14.2
- - cocaine F14.2
- - codeine F11.2
- - combinations of drugs F19.2
- - dagga F12.2
- - dexamfetamine(s) (type) F15.2
- - dextromethorphan F11.2
- - dextromoramide F11.2
- - dextrophan F11.2
- - diazepam F13.2
- - drug NEC F19.2
- - - combinations NEC F19.2
- - - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.3
- - - - affecting fetus or newborn P04.4
- - - - withdrawal symptoms in newborn P96.1
- - - counseling and surveillance Z71.5
- - - soporific NEC F13.2
- - - suspected damage to fetus, affecting management of pregnancy O35.5
- - - synthetic, with morphine-like effect F11.2
- - ethyl
- - - alcohol F10.2
- - - bromide F13.2
- - - carbamate F19.2
- - - chloride F19.2
- - - morphine F11.2
- - ganja F12.2
- - glue (airplane) (sniffing) F18.2
- - glutethimide F13.2
- - hallucinogenics F16.2
- - hashish F12.2
- - hemp F12.2
- - heroin (salt) (any) F11.2
- - hypnotic NEC F13.2
- - Indian hemp F12.2
- - inhalants F18.2
- - khat F15.2
- - laudanum F11.2
- - LSD(-25) (derivatives) F16.2
- - luminal F13.2
- - lysergide, lysergic acid, D-lysergic acid diethylamide F16.2
- - maconha F12.2
- - marihuana, marijuana F12.2
- - meprobamate F13.2

Dependence -continued

- due to-continued
- - mescaline F16.2
- - metamfetamine(s) F15.2
- - methadone F11.2
- - methaqualone F13.2
- - methyl
- - - alcohol F10.2
- - - bromide F13.2
- - - morphine F11.2
- - - phenidate F15.2
- - morphine (sulfate) (sulfite) (type) F11.2
- - narcotic (drug) NEC F19.2
- - nicotine F17.2
- - nitrous oxide F19.2
- - nonbarbiturate sedatives and tranquilizers with similar effect F13.2
- - opiate F11.2
- - opioids F11.2
- - opium (alkaloids) (derivatives) (tincture) F11.2
- - paraldehyde F13.2
- - paregoric F11.2
- - PCP (phencyclidine) F19.2
- - pentobarbital, pentobarbitone (sodium) F13.2
- - peyote F16.2
- - phencyclidine (PCP) (and related substances) F19.2
- - phenmetrazine F15.2
- - phenobarbital F13.2
- - polysubstance F19.2
- - psilocin, psilocybine F16.2
- - psychostimulant NEC F15.2
- - secobarbital (sodium) F13.2
- - sedative NEC F13.2
- - specified drug NEC F19.2
- - stimulant NEC F15.2
- - substance NEC F19.2
- - tobacco F17.2
- - - counseling and surveillance Z71.6
- - tranquilizer NEC F13.2
- - volatile solvents F18.2
- on
- - aspirator Z99.0
- - care provider (because of) Z74.9
- - - impaired mobility Z74.0
- - - need for
- - - - assistance with personal care Z74.1
- - - - continuous supervision Z74.3
- - - no other household member able to render care Z74.2
- - - specified reason NEC Z74.8
- - machine Z99.9
- - - enabling NEC Z99.8
- - - specified type NEC Z99.8
- - renal dialysis Z99.2
- - respirator Z99.1

Dependence -continued

- on -continued
- - wheelchair Z99.3
- syndrome - code to F10-F19 with fourth character .2

Dependency

وابستگی - اتکا به دیگری به خاطر مهر، شفقت، راحتی، ایمنی، غذا، گرما و ... (که به نیازهای وابستگی موسوم اند)

- care-provider Z74.9
- passive F60.7
- reactions (persistent) F60.7

Depersonalization (in neurotic state) (neurotic syndrome) F48.1

شخصیت زدایی، مسخ شخصیت (عصبی) (سندرم) - سندرم غیراختصاصی که با حس از دست دادن هویت خود یعنی از بین رفتن حس معمول واقعیت داشتن و واقعی بودن و احساس بیگانگی یا دگرسان بودن مشخص می‌شود.

Depletion

نقصان، تخلیه کردن، تهی کردن

- potassium E87.6
- salt or sodium E87.1
- - causing heat exhaustion or prostration T67.4
- volume
- - extracellular fluid E86
- - plasma E86

Depolarization, premature I49.4

تخلیه الکتریکی، زودرس - روند یا عمل خنثی کردن یا از بین بردن قطبیت، ناقطبی کردن - فرآیند معکوس شدن پتانسیل استراحت عصب یا ماهیچه که سبب افزایش برانگیختگی می‌شود و هرگاه پتانسیل کافی باشد به انتشار تکانه می‌انجامد.

- atrial I49.1
- junctional I49.2
- specified NEC I49.4
- ventricular I49.3

Deposit

رسوب، انباشت ماده‌ای مانند آمیلوئید یا هموسیدرین در بافت یا اندام - ماده غیرآلی خارجی انباشته شده در بافت‌ها، اندام یا حفرات

- bone in Boeck's sarcoid D86.8
- calcareous, calcium - see Calcification
- cholesterol
- - retina H35.8
- - vitreous (body) (humor) H43.2
- conjunctiva H11.1
- cornea H18.0
- crystallin, vitreous (body) (humor) H43.2
- hemosiderin in old scars of cornea H18.0
- metallic in lens H26.8
- skin R23.8
- tooth, teeth (betel) (black) (green) (materia alba) (orange) (tobacco) K03.6
- urate, kidney (see also Calculus, kidney) N20.0

Depraved appetite F50.8

فقدان اشتها، میل

- in childhood F98.3

Depression F32.9

افسردگی - سندرم روانی که با پایین بودن خلق مشخص می شود و با اندوه کاهش اعتماد به نفس، دشواری تفکر و برآشفتنگی یا کندی روانی - حرکتی همراه است. همچنین ممکن است اختلال خواب و اشتها، تغییر وزن و مرگ خواهی یا اندیشه خودکشی نیز وجود داشته باشد.

- acute F32.9

- agitated (single episode) F32.2

- anxiety F41.2

- - persistent F34.1

- arches M21.4

- - congenital Q66.5

- atypical (single episode) F32.8

- basal metabolic rate R94.8

- bone marrow D75.8

- cerebral R29.8

- - newborn P91.4

- cerebrovascular I67.9

- chest wall M95.4

- climacteric (single episode) F32.8

- endogenous (without psychotic symptoms) F33.2

- - with psychotic symptoms F33.3

- functional activity R68.8

- hysterical F44.8

- involuntal (single episode) F32.8

- major (without psychotic symptoms) F32.2

- - with psychotic symptoms F32.3

- - recurrent - see Disorder, depressive, recurrent

- manic-depressive - see Disorder, depressive, recurrent

- masked (single episode) F32.8

- medullary G93.8

- menopausal (single episode) F32.8

- mental F32.9

- metatarsus - see Depression, arches

- monopolar F33.9

- nervous F34.1

- neurotic F34.1

- nose M95.0

- postnatal F53.0

- postpartum F53.0

- post-psychotic of schizophrenia F20.4

- post-schizophrenic F20.4

- psychogenic (reactive) (single episode) F32.9

- psychoneurotic F34.1

- psychotic (single episode) F32.3

- - recurrent F33.3

- reactive (psychogenic) (single episode) F32.9

- - psychotic F32.3

- recurrent (see also Disorder, depressive, recurrent) F33.9

- recurrent F33.9

- respiratory center G93.8

Depression -continued

- seasonal (see also Disorder, depressive, recurrent) F33.9

- senile F03

- severe, single episode F32.2

- skull Q67.4

- specified NEC (single episode) F32.8

- sternum M95.4

- visual field H53.4

- vital (recurrent) (without psychotic symptoms) F33.2

- - with psychotic symptoms F33.3

- - single episode F32.2

Deprivation (effects) T73.9

محرومیت (اثرات) - حالت یا فرآیند درون ارگانسیم حاصل از قطع چیزی مثل غذا یا برانگیزش ناشی از تماس با دیگران که مورد اول نشانگر نیاز یا علاقه فیزیولوژیکی و مورد دوم نشانه نیاز یا علاقه روانی است.

- cultural Z60.3

- emotional NEC Z65.8

- - affecting infant or child T74.3

- food T73.0

- protein (see also Malnutrition) E46

- - severe (see also Malnutrition, severe) E43

- social Z60.4

- - affecting infant or child T74.3

- specified NEC T73.8

- symptoms, syndrome, drug (narcotic) - code to F10-F19 with fourth character .3

- vitamins (see also Deficiency, vitamin) E56.9

- water T73.1

Derangement

آشفتنگی (اختلال روانی) - به هم ریختگی، پیکربندی معیوب یا از بین رفتن میزان بیش ساختمانندی یا کارکرد

- cartilage (articular) NEC M24.1

- - knee, meniscus (see also Derangement, meniscus) M23.3

- - - recurrent M24.4

- - recurrent M24.4

- elbow (internal) M24.9

- - recurrent M24.4

- joint (internal) M24.9

- - current injury (see also Dislocation) T14.3

- - - knee, cartilage or meniscus S83.2

- - elbow M24.9

- - knee M23.9

- - - current injury S83.2

- - - specified NEC M23.8

- - recurrent M24.4

- - shoulder M24.9

- - specified NEC M24.8

- - temporomandibular K07.6

- knee M23.9

- - current injury S83.2

- - recurrent M24.4

- - specified NEC M23.8

Derangement -continued

- low back NEC M53.8
- meniscus (anterior horn) (posterior horn) (lateral) (medial) M23.3
- - due to old tear or injury M23.2
- - recurrent M24.4
- mental (*see also* Psychosis) F29
- patella, specified NEC M22.3
- semilunar cartilage (knee) M23.3
- - recurrent M24.4
- shoulder (internal) M24.9
- - current injury (*see also* Dislocation, shoulder) S43.0

Dercum's disease E88.2

بیماری درکوم - وضعیت نادری با مشخصه لیپوماهای دردناک و چندگانه در تنه و بازوها

Derealization (neurotic) F48.1

درنالیزیشن، مسخ واقعیت (عصبی) - از بین رفتن احساس درک دنیای خارج و درک آن بصورت عجیب و غیرواقعی

Dermal - see condition

پوستی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

Dermaphytid - see Dermatophytosis

درمافیتید - درماتوفیتوز را ملاحظه کنید - دانه‌های پوستی ثانویه که در پی عفونت قارچی اولیه اپیدرم (بویژه عفونت ناشی از اپیدرموفیتون) دیده می‌شود.

Dermatitis L30.9

درماتیت - التهاب پوست، هر نوع بیماری التهابی پوست

- ab igne L59.0
- acarine B88.0
- actinic (due to sun) L57.8
- - other than from sun L59.8
- allergic (contact) (*see also* Dermatitis, due to) L23.9
- ambustionis, due to burn or scald - *see* Burn
- amebic A06.7
- arsenical (ingested) L27.8
- artefacta L98.1
- atopic L20.9
- - specified NEC L20.8
- berlock, berloque L56.2
- blastomycetic B40.3† L99.8*
- blister beetle L24.8
- bullous, bullosa L13.9
- - mucosynechial, atrophic L12.1
- - seasonal L30.8
- - specified NEC L13.8
- calorica L59.0
- - due to burn or scald - *see* Burn
- caterpillar L24.8
- cercarial B65.3
- combustionis L59.0
- - due to burn or scald - *see* Burn
- congelationis T69.1

Dermatitis -continued

- contact (occupational) (*see also* Dermatitis, due to) L25.9
- - allergic L23.9
- - irritant L24.9
- diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character .6) E14.6† L99.8*
- diaper L22
- diphtheritica A36.3
- dry skin L85.3
- due to
- - acetone (contact) (irritant) L24.2
- - acids (contact) (irritant) L24.5
- - adhesives (allergic) (contact) (plaster) L23.1
- - - irritant L24.5
- - alcohols (irritant) (skin contact) (substances in T51.-) L24.2
- - - taken internally L27.8
- - alkalis (contact) (irritant) L24.5
- - arsenic (ingested) L27.8
- - carbon disulfide (contact) (irritant) L24.2
- - caustics (contact) (irritant) L24.5
- - cement (contact) L25.3
- - - allergic L23.5
- - - irritant L24.5
- - chemicals NEC L25.3
- - - in contact with skin L25.3
- - - - allergic L23.5
- - - - irritant NEC L24.5
- - - taken internally L27.8
- - chromium (allergic) (contact) L23.0
- - - irritant L24.8
- - cold weather L30.8
- - cosmetics (contact) L25.0
- - - allergic L23.2
- - - irritant L24.3
- - Demodex species B88.0
- - Dermanyssus gallinae B88.0
- - detergents (contact) (irritant) L24.0
- - dichromate (allergic) L23.0
- - - irritant L24.5
- - drugs and medicaments (correct substance properly administered) (generalized) (internal use) L27.0
- - - external (*see also* Dermatitis, due to, drugs, in contact with skin) L25.1
- - - - wrong substance given or taken T49.9
- - - - - specified substance - *see* Table of drugs and chemicals
- - - - in contact with skin L25.1
- - - - - allergic L23.3
- - - - - irritant L24.4
- - - localized skin eruption L27.1
- - - wrong substance given or taken T50.9
- - - - specified substance - *see* Table of drugs and chemicals
- - dyes (contact) L25.2
- - - allergic L23.4
- - - irritant L24.8

Dermatitis -continued

- due to -continued
- - epidermophytosis - see Dermatophytosis
- - external irritant NEC L24.9
- - food (ingested) L27.2
- - - in contact with skin L25.4
- - - - allergic L23.6
- - - - irritant L24.6
- - furs (allergic) (contact) L23.8
- - - irritant L24.8
- - glues - see Dermatitis, due to, adhesives
- - greases NEC (contact) (irritant) L24.1
- - hot
- - - objects and materials - see Burn
- - - weather or places L59.0
- - infrared rays L59.8
- - ingestion, ingested substance L27.9
- - - chemicals NEC L27.8
- - - drugs and medicaments (correct substance properly administered) (generalized) (see also Dermatitis, due to, drugs) L27.0
- - - - localized skin eruption L27.1
- - - - wrong substance given or taken T50.9
- - - - - specified substance - see Table of drugs and chemicals
- - - food L27.2
- - - specified NEC L27.8
- - insecticide, in contact with skin L25.3
- - - allergic L23.5
- - - irritant L24.5
- - internal agent L27.9
- - - drugs and medicaments (generalized) (see also Dermatitis, due to, drugs) L27.0
- - - food L27.2
- - irradiation - see Dermatitis, due to, radioactive substances
- - lacquer tree (allergic) (contact) L23.7
- - light (sun) NEC L57.8
- - - acute L56.8
- - - other L59.8
- - Liponyssoides sanguineus B88.0
- - low temperature L30.8
- - metals, metal salts (allergic) (contact) L23.0
- - - irritant L24.8
- - nickel (allergic) (contact) L23.0
- - - irritant L24.8
- - nylon (allergic) (contact) L23.5
- - - irritant L24.5
- - oils NEC (contact) (irritant) L24.1
- - paint solvents (contact) (irritant) L24.2
- - petroleum products (contact) (irritant) (substances in T52.-) L24.2
- - plants NEC (contact) L25.5
- - - allergic L23.7
- - - irritant L24.7

Dermatitis -continued

- due to -continued
- - plasters (adhesive) (any) (allergic) (contact) L23.1
- - - irritant L24.5
- - plastic (allergic) (contact) L23.5
- - - irritant L24.5
- - preservatives (contact) - see Dermatitis, due to, chemicals, in contact with skin
- - primrose (allergic) (contact) L23.7
- - primula (allergic) (contact) L23.7
- - radiation L59.8
- - - nonionizing (chronic exposure) L57.8
- - - sun NEC L57.8
- - - - acute L56.8
- - radioactive substances L58.9
- - - acute L58.0
- - - chronic L58.1
- - radium L58.9
- - - acute L58.0
- - - chronic L58.1
- - ragweed (allergic) (contact) L23.7
- - Rhus (diversiloba) (radicans) (toxicodendron) (venenata) (verniciflua) (allergic) (contact) L23.7
- - rubber (allergic) (contact) L23.5
- - Senecio jacobaea (allergic) (contact) L23.7
- - solvents (contact) (irritant) (substances in T52-T53) L24.2
- - specified agent NEC (contact) L25.8
- - - allergic L23.8
- - - irritant L24.8
- - sunshine NEC L57.8
- - - acute L56.8
- - tetrachlorethylene (contact) (irritant) L24.2
- - toluene (contact) (irritant) L24.2
- - turpentine (contact) L25.3
- - - allergic L23.5
- - - irritant L24.2
- - ultraviolet rays (sun NEC) (chronic exposure) L57.8
- - - acute L56.8
- - vaccine or vaccination (correct substance properly administered) L27.0
- - - wrong substance given or taken T50.9
- - varicose veins I83.1
- - X-rays L58.9
- - - acute L58.0
- - - chronic L58.1
- - dysmenorrhoea N94.6
- - eczematous NEC L30.9
- - escharotica - see Burn
- - exfoliative, exfoliativa (generalized) L26
- - eyelid (allergic) (contact) (eczematous) H01.1
- - due to
- - - Demodex species B88.0† H03.0*
- - - herpes (zoster) B02.3† H03.1*

Dermatitis -continued

- eyelid -continued
- - due to-continued
- - - simplex B00.5† H03.1*
- facta, factitia, factitial L98.1
- flexural NEC L20.8
- friction L30.4
- fungus B36.9
- - specified type NEC B36.8
- gangrenosa, gangrenous L88
- - infantum R02
- harvest mite B88.0† L99.8*
- heat L59.0
- herpesviral, vesicular (ear) (lip) B00.1
- herpetiformis (bullous) (erythematous) (pustular) (vesicular) L13.0
- - juvenile L12.2
- - senile L12.0
- hiemalis L30.8
- hypostatic, hypostatica I83.1
- - with ulcer I83.2
- infectious eczematoid L30.3
- infective L30.3
- irritant (contact) (see also Dermatitis, due to) L24.9
- Jacquet's L22
- Leptus B88.0† L99.8*
- lichenified NEC L28.0
- medicamentosa (correct substance properly administered) (generalized) (internal use) (see also Dermatitis, due to, drugs) L27.0
- - due to contact with skin L25.1
- - - allergic L23.3
- - - irritant L24.4
- - localized skin eruption L27.1
- mite B88.0† L99.8*
- napkin L22
- nummular L30.0
- papillaris capillitii L73.0
- pellagrous E52
- perioral L71.0
- photocontact L56.2
- pruritic NEC L30.8
- purulent L08.0
- pustular
- - contagious B08.0
- - subcorneal L13.1
- pyococcal L08.0
- pyogenica L08.0
- repens L40.2
- Schamberg's L81.7
- schistosome B65.3
- seasonal bullous L30.8
- seborrheic L21.9
- - infantile L21.1
- - specified NEC L21.8
- sensitization NEC L23.9

Dermatitis -continued

- septic L08.0
- solare L57.8
- specified NEC L30.8
- stasis I83.1
- - with ulcer I83.2
- suppurative L08.0
- traumatic NEC L30.4
- ultraviolet (sun) (chronic exposure) L57.8
- - acute L56.8
- varicose I83.1
- - with ulcer I83.2
- vegetans L10.1
- verrucosa B43.0† L99.8*
- vesicular, herpesviral B00.1
- Dermatoarthritis, lipoid** E78.8† M14.3*
- درماتوآرتریت، لیپوئید - التهاب پوست مفاصل، چربی مانند
- Dermatofibroma (lenticulare)** (M8832/0) - see Neoplasm, skin, benign
- درماتوفیبروما (عدسی شکل) - نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید. - فیبروما (تومور عمدتاً مرکب از بافت همبند کاملاً تکوین یافته یا لینی) پوست
- Dermatofibrosarcoma** (M8832/3) - see also Neoplasm, skin, malignant
- درماتوفیبروسارکوما پوست - فیبروسارکوما پوست - نئوپلاسم، پوست، بدخیم را هم ملاحظه کنید.
- protuberans (M8832/3) C44.9
- - pigmented (M8833/3) C80
- Dermatographia** L50.3
- درماتوگرافی، - بررسی الگوهای نقوش پوست انگشتان دست، کف دست و انگشتان پا که در آن‌تروپولوژی، پزشکی قانونی (به عنوان روشی برای تعیین هویت) و نیز در پزشکی (بویژه به عنوان شاخص ژنتیکی ناهنجاریهای کروموزومی) بکار می‌رود.
- Dermatolysis (exfoliativa) (congenital)** Q82.8
- درماتولیز، تجزیه لایه زیرین پوست (پوسته پوسته) (مادرزادی)
- acquired L57.4
- eyelids H02.3
- palpebrarum H02.3
- senile L57.4
- Dermatomegaly** NEC Q82.8
- درماتومگالی - بزرگ شدن لایه زیرین (سست شده) پوست که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.
- Dermatomucosomyositis** M33.1
- درماتوموکومیوزیت - التهاب مخاط پوست و عضله
- Dermatomycolysis** B36.9
- درماتومایکولیز - عفونت قارچی سطحی پوست یا ضمام آن
- furfuracea B36.0
- specified type NEC B36.8
- Dermatomyositis (acute) (chronic)** M33.1
- درماتومیوزیت (حاد) (مزمن) - نوعی بیماری کلاژن که با التهاب غیرچرکی پوست، بافت زیرپوستی و ماهیچه و اریتم و خیز پوست بویژه در پلک، پشت و دست و سطوح خارجی اندام‌ها، مشخص می‌شود و با نکرور تارهای ماهیچه همراه است.
- with lung involvement M33.-† J99.1*

Dermatomyositis -continued

- in (due to) neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† M36.0*
- juvenile M33.0

Dermatoneuritis of children T56.1

درماتونوریت کودکان - التهاب اعصاب پوست در بچه ها

Dermatophilosis A48.8

درماتوفیلوز - بیماری اکتیومیکوزی (قارچی - باکتریایی) ناشی از درماتوفیلوس کوگولینیس، که در انسان این بیماری با پاسچول‌های پردرد دست و بازو مشخص می‌شود. این ضایعات از هم می‌پاشند و اولسرهاى قرمز کم عمقى را تشکیل می‌دهند که خود بخود پسروى کرده و قدرى اسکار بر جای می‌گذارند.

Dermatophytid L30.2

درماتوفیتید - دانه‌های پوستی ثانویه که در پی عفونت قارچی اولیه اپیدرم (بویژه عفونت ناشی از اپیدرموفیتون) دیده می‌شود. وزیکول‌ها اغلب بر روی دست و پا در بین انگشتان دست پدیدار می‌شوند و احتمالاً ناشی از آنتی ژن‌های سیستمیک و پادتنهای حساس کننده پوست هستند.

Dermatophytide - see Dermatophytosis

درماتوفیتید - درماتوفیتوز را ملاحظه کنید.

Dermatophytosis (epidermophyton) (infection) (Microsporium) (tinea) (Trichophyton) B35.9

درماتوفیتوز (اپیدرموفیتون) (عفونت) (میکرواسپوریوم) (کچلی) (تریکوفایتون) - عفونت قارچی پوست، مو یا ناخن در اثر درماتوفیت

- beard B35.0
- body B35.4
- capitis B35.0
- corporis B35.4
- deep-seated B35.8
- disseminated B35.8
- foot B35.3
- granulomatous B35.8
- groin B35.6
- hand B35.2
- nail B35.1
- perianal (area) B35.6
- scalp B35.0
- specified NEC B35.8

Dermatopolymyositis M33.9

درماتوپلی میوزیت - اصطلاحی کلی برای مجموعه اختلالات مربوط به التهاب عضلات یا میوزیت که شامل پلی میوزیت و درماتومیوزیت می‌شود.

- in neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† M36.0*

Dermatopolyneuritis T56.1

درماتوپولی نوریت - از بیماری‌های نوزادی و آغاز کودکی است که با درد، تورم و تغییر رنگ خفیف انگشتان دست‌ها و پاها و نیز با بی‌علاقگی، تحریک پذیری، توقف رشد، تعریق شدید و گاهی سرخی گونه‌ها و نوک بینی مشخص می‌شود.

Dermatorrhesis Q82.8

درماتورکسی - پارگی (شکستگی، شکاف) پوست

- acquired L57.4

Dermatosclerosis (see also Scleroderma) M34.9

درماتواسکلروزیس - سخت شدگی و ضخیم شدگی پوست که می‌تواند یافته‌ای از بیماری‌های مختلف باشد و در دو حالت موضعی و عمومی روی می‌دهد. - اسکلرودرم را هم ملاحظه کنید.

- localized L94.0

Dermatosis L98.9

درماتوز - هر نوع بیماری پوست، بویژه بیماری پوستی غیرالتهابی

- Bowen's (M8081/2) - see Neoplasm, skin, in situ
- bullous L13.9
- - specified NEC L13.8
- exfoliativa L26
- eyelid (noninfectious) H01.1
- factitial L98.1
- febrile neutrophilic L98.2
- gonococcal A54.8† L99.8*
- herpetiformis L13.0
- menstrual NEC L98.8
- neutrophilic, febrile L98.2
- occupational (see also Dermatitis, due to) L25.9
- papulosa nigra L82
- pigmentary L81.9
- - progressive L81.7
- - Schamberg's L81.7
- psychogenic F54
- purpuric, pigmented L81.7
- pustular, subcorneal L13.1
- transient acantholytic L11.1

Dermographia, dermatographism L50.3

درموگرافیا - درموگرافیسزم، کهیر ناشی از آلرژی فیزیکی چنان که کشیدن آلت نوک کند بر پوست سبب پیدایش پاپول خیزدار و رنگ پریده با سرخی منتشر در دو طرف آن می‌شود.

Dermoid (cyst) (M9084/0) - see also Neoplasm, benign

درموئید (کیست) - نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

- پوست وار، دارای ویژگی‌های شبیه به پوست
- with malignant transformation (M9084/3) C56
- due to radiation (nonionizing) L57.8

Dermophytosis - see Dermatophytosis

درموفیتوز - درماتوفیتوز را ملاحظه کنید.

Descemetocele H18.7

دسمتوسل - فتق غشای دسمت، برآمدگی لایه کشسان داخلی قرنیه (غشای دسمت) هنگام فقدان استرومای قرنیه

Descemet's membrane - see condition

غشای دسمت - وضعیت را ملاحظه کنید.

Descending - see condition

پایین رو، نزولی - کشیده شونده به پایین - وضعیت را ملاحظه کنید.

Descensus uteri – see Prolapse, uterus

پرولاپس، نزول و حرکت رحم به پایین – پرولاپس، رحم را
ملاحظه کنید.

Desensitization to allergens Z51.6

حساسیت زدایی نسبت به آلرژن ها – کاهش یا ریشه کنی واکنش
فزون حساسیت به آنتی ژن عملاً با تجویز مکرر دوزهای تدریجی
آن که سبب تشکیل پادتن های رد کننده می شود.

Desert

دسرت

- rheumatism B38.0† J99.8*
- sore (see also Ulcer, skin) L98.4

Desertion (newborn) T74.0

گریز، فرار، بی وفایی (نوزاد)

Desmoid (extra-abdominal) (tumor) (M8821/1) –
see also Neoplasm, connective tissue, uncertain
behavior

دسموئید (خارج شکمی) (تومور) – نئوپلاسم، بافت همبند، رفتار
نامعلوم را هم ملاحظه کنید. – تومور فیبرومایی که در نیام
ماهیچه، معمولاً در دیواره شکم پدیدار می شود. کاملاً شبیه به
فیبروسارکوم است، کیسول ندارد. دارای تهاجم تمام موضعی است
و به ندرت متاستاز می دهد.

- abdominal (M8822/1) D48.1

Desquamation, skin R23.4

دسکوآمیشن، پوست، پوست اندازی – پوسته اندازی، و ریزش
عناصر اپیتلیال و عمدتاً پوست یا فلس

Destruction, destructive – see also Damage

تخریب اندام، انهدامی – آسیب را هم ملاحظه کنید.

- articular facet M24.8
- – knee M23.8
- – vertebra (see also Spondylosis) M47.9
- bone M89.8
- – syphilitic A52.7† M90.2*
- joint M24.8
- – sacroiliac M53.3
- live fetus to facilitate delivery (mother) O83.4
- – fetus P03.8
- operation to facilitate delivery O83.4
- rectal sphincter K62.8
- septum (nasal) J34.8
- tympanum, tympanic membrane (nontraumatic) H73.8
- vertebral disk – see Degeneration, intervertebral disk

Destructiveness (see also Disorder, conduct) F91.8

مخرب (اختلال، سلوک را هم ملاحظه کنید)

- adjustment reaction F43.2

Detachment

انفصال، جدایی – جدا شدن ساختارها یا بخش های آناتومیک، دوری
از حالت یا وضعیت خاص

- cartilage (see also Sprain) T14.3
- cervix, annular O71.3
- – complicating delivery O71.3

Detachment -continued

- choroid (old) (postinfectious) (simple) (spontaneous) H31.4
- ligament – see Sprain
- meniscus (knee) (due to) M23.3
- – current injury S83.2
- – old tear or injury M23.2
- placenta (premature) (see also Abruptio placentae) O45.9
- retina (without retinal break) H33.2
- – with retinal break H33.0
- – pigment epithelium H35.7
- – rhegmatogenous H33.0
- – serous H33.2
- – specified NEC H33.5
- – traction H33.4
- vitreous (body) H43.8

Deterioration

زوال، بدتر شدن

- epileptic F06.8
- general physical R53
- heart, cardiac (see also Degeneration, myocardial) I51.5
- mental (see also Psychosis) F29
- myocardial, myocardium (see also Degeneration, myocardial) I51.5
- senile (simple) R54

De Toni-Fanconi syndrome E72.0

سندرم د تونی – فانکونی – اختلال وراثتی نادر که به صورت یک

ویژگی ارتجاعی غیرجنسی انتقال می یابد و با کاهش غیرطبیعی
همه عناصر یاخته ای خون (چان ستوپنی)، هیپوپلازی مغز
استخوان و تکه های قهوه ای بی رنگ پوست ناشی از رسوب
ملانین مشخص می شود و با ناهنجاری های چندگانه مادرزادی از
سیستم های اسکلتی عضلانی و ادراری – تناسلی همراه است.

Detoxification therapy (for)

درمان سم زدایی، – کاهش دادن خواص سمی ماده – درمان با
هدف رهایی بیمار از اثرات سمی دارو (برای)

- alcohol Z50.2
- drug Z50.3

Deuteranomaly (anomalous trichromat) H53.5

دیوترانومالی – شکلی از تریکوماسی نابهنجار که در آن میزان
حساسیت مخروطهای حساس به سبز کاهش یافته است.

Deuteranopia (complete) (incomplete) H53.5

دیوترانوپایی (تریکومات نابهنجار) (کامل) (ناقص) – دید رنگی
معیوب به صورت اشتباه کردن رنگهای سبز و قرمز و حفظ
مکانیسم حسی فقط برای دو رنگ یعنی آبی و زرد

Development

رشد، روند رشد و تمایز یابی

- arrested R62.8
- – bone M89.2
- – child R62.8
- – due to malnutrition E45

Development -continued

- arrested -continued
- - fetus P05.9
- - - affecting management of pregnancy Q36.5
- defective, congenital - *see also* Anomaly, by site
- - cauda equina Q06.3
- - left ventricle Q24.8
- - - in hypoplastic left heart syndrome Q23.4
- - valve Q24.8
- - - pulmonary Q22.2
- delayed (*see also* Delay, development) R62.8
- - arithmetical skills F81.2
- - language (skills) (expressive) F80.1
- - learning skills F81.9
- - mixed skills F83
- - motor coordination F82
- - reading F81.0
- - specified learning skill NEC F81.8
- - speech F80.9
- - spelling F81.1
- imperfect, congenital - *see also* Anomaly, by site
- - heart Q24.9
- - lungs Q33.6
- incomplete P05.9
- - bronchial tree Q32.4
- - organ or site not listed - *see* Hypoplasia, by site
- - respiratory system Q34.8
- tardy, mental (*see also* Retardation, mental) F79.-

Developmental - *see condition*

رشدی - تکوینی، مربوط به رشد - وضعیت را ملاحظه کنید.

Devergie's disease L44.0

بیماری لیکن روبریپیلاریس - اختلالات مزمن پوستی، با مشخصه پاپول‌های فولیکولار گراتوتیک و پلاک‌های پوسته پوسته شونده

Deviation

انحراف؛ تغییر از مسیر با حالت استاندارد و یا طبیعی

- conjugate (eye) (spastic) H51.8
- esophagus (acquired) K22.8
- eye, skew H51.8
- midline (dental arch) (jaw) (teeth) K07.2
- - specified site NEC - *see* Malposition
- nasal septum J34.2
- - congenital Q67.4
- organ or site, congenital NEC - *see* Malposition, congenital
- septum (nasal) (acquired) J34.2
- - congenital Q67.4
- sexual F65.9
- - bestiality F65.8
- - erotomania F52.7
- - exhibitionism F65.2
- - fetishism, fetishistic F65.0
- - - transvestism F65.1
- - frotteurism F65.8
- - masochism F65.5

Deviation-continued

- sexual -continued
- - multiple F65.6
- - necrophilia F65.8
- - nymphomania F52.7
- - pederosis F65.4
- - pedophilia F65.4
- - sadism, sadomasochism F65.5
- - satyriasis F52.7
- - specified type NEC F65.8
- - transvestism F64.1
- - voyeurism F65.3
- teeth, midline K07.2
- trachea J39.8
- ureter, congenital Q62.6

Device

وسيله، ابزار - آنچه برای انجام مقصود خاص تعبیه شود.

- cerebral ventricle (communicating), in situ Z98.2
- contraceptive - *see* Contraception, device
- drainage, cerebrospinal fluid, in situ Z98.2

Devic's disease G36.0

بیماری دوک - التهاب اعصاب و نخاع مربوط به بینایی

Devil's grip B33.0

دویا گریپ - درد اپیدمیک پرده جنب یا بیماری بورن هوم ناشی از کوکساکسی بتا ویروس

Devitalized tooth K04.9

دندان از کار افتاده - اصطلاح غیرمرسوم برای حالت دندانی که در آن پولپ دندانی نکروزه شده و باید خارج شود.

Devonshire colic T56.0

کولیک دونشیر - درد حاد و شدید شکمی - ناشی از مسمومیت با سرب و ترکیبات آن

Dextraposition, aorta Q20.3

دکستراپوزیشن آئورت - جابه جایی آئورت به سمت راست

- in tetralogy of Fallot Q21.3

Dextrinosis, limit (debrancher enzyme deficiency) E74.0

دکسترینوز - انباشت نوعی پلی ساکارید ناهنجار (غیرطبیعی) در بافت‌ها - (نقص آنزیم غیرمنشعب)

Dextrocardia (true) Q24.0

دکستروکاردیا (راست، صحیح) - استقرار قلب در سمت راست قفسه سینه، چنانکه رأس قلب رو به سمت راست باشد.

- with
- - complete transposition of viscera Q89.3
- - situs inversus Q89.3

Dextrotransposition, aorta Q20.3

جابجایی کامل آئورت به سمت راست

Dhat syndrome F48.8

سندرم دات - نوعی اختلال عصبی شایع در مردان شبه قاره هند ناشی از انزال زودرس

Dhobi itch B35.6

خارش دوی - عفونت قارچی کشاله ران

Di George's syndrome D82.1

سندرم دی جورج - سندرم ناشی از حذف بخشی از کروموزوم ۲۲ که موجب نقایص بزرگ قلبی و سیستم ایمنی می‌شود.

Di Guglielmo's disease (M9841/3) C94.0

بیماری دگولایلمو - شکل نادری از لوسمی میلوئید حاد

Diabetes, diabetic (mellitus) (controlled) (familial) (severe) E14.-

دیابت، دیابتی (شیرین) (کنترل شده) (فامیلی) (شدید)

- acetonemia - code to E10-E14 with fourth character .1E14.1
- acidosis - code to E10-E14 with fourth character .1E14.1
- adult-onset (nonobese) (obese) E11.-
- arising in pregnancy O24.4
- - affecting fetus or newborn P70.0
- bone change - code to E10-E14 with fourth character .6E14.6M90.8
- brittle E10.-
- bronze, bronzed E83.1
- cataract - code to E10-E14 with fourth character .3E14.3H28.0
- chemical R73.0
- coma (hyperglycemic) (hyperosmolar) - code to E10-E14 with fourth character .0E14.0
- complicating pregnancy, childbirth or puerperium (maternal) O24.-
- - affecting fetus or newborn P70.1
- - arising in pregnancy O24.4
- - - affecting fetus or newborn P70.0
- - gestational O24.4
- - - affecting fetus or newborn P70.0
- - pre-existing O24.3
- - - insulin-dependent O24.0
- - - malnutrition-related O24.2
- - - non-insulin-dependent O24.1
- congenital E10.-
- dietary counseling and surveillance Z71.3
- gangrene - code to E10-E14 with fourth character .5E14.5
- gestational O24.4
- hemochromatosis E83.1
- insipidus E23.2
- - nephrogenic N25.1
- - pituitary E23.2
- - vasopressin resistant N25.1
- insulin-dependent E10.-
- intracapillary glomerulosclerosis - code to E10-E14 with fourth character .2E14.2N08.3
- iritis - code to E10-E14 with fourth character .3E14.3H22.1
- juvenile-onset E10.-
- ketosis, ketoacidosis - code to E10-E14 with fourth character .1E14.1
- ketosis-prone E10.-
- Lancereaux's E14.6
- latent R73.0

Diabetes, diabetic -continued

- malnutrition-related (insulin-or non-insulin-dependent) E12.-
- maturity-onset (nonobese) (obese) E11.-
- neonatal (transient) P70.2
- nephropathy - code to E10-E14 with fourth character .2E14.2N08.3
- nephrosis - code to E10-E14 with fourth character .2E14.2N08.3
- neuralgia - code to E10-E14 with fourth character .4E14.4G63.2
- neuritis - code to E10-E14 with fourth character .4E14.4G63.2
- neuropathy E14.4† G63.2*
- - peripheral autonomic - code to E10-E14 with fourth character .4E14.4G99.0
- - polyneuropathy E14.4† G63.2*
- non-insulin-dependent (of the young) E11.-
- nonketotic E11.-
- phosphate E83.3
- renal E74.8
- retinal hemorrhage - code to E10-E14 with fourth character .3E14.3H36.0
- retinitis - code to E10-E14 with fourth character .3E14.3H36.0
- retinopathy - code to E10-E14 with fourth character .3E14.3H36.0
- specified NEC E13.-
- stable E11.-
- steroid-induced
- - correct substance properly administered E13.-
- - overdose or wrong substance given or taken T38.0
- type I E10.-
- type II (nonobese) (obese) E11.-
- unstable E10.-

Diagnosis deferred R69

تشخیص به تعویق افتاده

Dialysis (intermittent) (treatment)

دیالیز (متناوب) (درمان) - فرایند جدا کردن کریستالوئیدها و

کولوئیدها در محلول بر پایه تفاوت سرعت انتشار آنها از خلال

غشای نیمه تراوا، کریستالوئیدها از خلال این غشاء آسان

می‌گذرند، حال آن که کولوئیدها یا نمی‌گذرند یا سرعت عبور آنها

بسیار آهسته است.

- extracorporeal Z49.1
- - preparatory care only (without treatment) Z49.0
- peritoneal Z49.2
- - preparatory care only (without treatment) Z49.0
- renal Z49.1
- - preparatory care only (without treatment) Z49.0
- retina, retinal H33.0
- specified type NEC Z49.2
- - preparatory care only (without treatment) Z49.0

Diaphragm – see condition

دیافراگم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Diaphragmatitis, diaphragmitis J98.6

التهاب دیافراگم

Diaphysial acclasis Q78.6

آکلایز دیافیزی - یکسرگی دیافیزی، پیوستگی یا اتصال مرضی یا پاتولوژیکی ساختار استخوانها، اگزوستوز متعدد

Diaphysitis M86.8

دیافیزیتیس، التهاب دیافیز - التهاب تنه استخوان دراز که بین اپیفیزها واقع است.

Diarrhea, diarrheal (disease) (endemic) (infantile) (presumed infectious) (summer) (see also Note at category A09) A09

اسهال، اسهالی، بیماری (اندمیک) (نوزادی) (عفونی فرض شده) (در تابستان) (توضیح گروه A09 را هم ملاحظه کنید)

- achlorhydric K31.8
- allergic K52.2
- amebic (see also Amebiasis) A06.0
- - with abscess – see Abscess, amebic
- - acute A06.0
- - chronic A06.1
- - nondysenteric A06.2
- and vomiting, epidemic A08.1
- bacillary – see Dysentery, bacillary
- balantidial A07.0
- cachectic NEC K52.8
- Chilomastix A07.8
- chronic (noninfective) K52.9
- coccidial A07.3
- Cochin-China B78.0
- Dientamoeba A07.8
- dietetic K52.2
- due to
- - bacteria A04.9
- - - specified NEC A04.8
- - Campylobacter A04.5
- - Clostridium perfringens (C) (F) A04.8
- - Cryptosporidium A07.2
- - Escherichia coli A04.4
- - - enteroaggregative A04.4
- - - enterohemorrhagic A04.3
- - - enteroinvasive A04.2
- - - enteropathogenic A04.0
- - - enterotoxigenic A04.1
- - - specified NEC A04.4
- - food hypersensitivity K52.2
- - specified organism NEC A08.5
- - - bacterial A04.8
- - - viral A08.3
- - Staphylococcus A04.8
- - virus (see also Enteritis, viral) A08.4
- - Yersinia enterocolitica A04.6
- dysenteric A09
- epidemic A09

Diarrhea, diarrheal -continued

- flagellate A07.9
- functional K59.1
- - following gastrointestinal surgery K91.8
- - psychogenic F45.3
- Giardia lamblia A07.1
- giardial A07.1
- infectious A09
- inflammatory A09
- mycotic NEC B49† K93.8*
- neonatal (noninfective) P78.3
- nervous F45.3
- noninfective K52.9
- presumed noninfectious K52.9
- protozoal A07.9
- - specified NEC A07.8
- psychogenic F45.3
- specified
- - bacterium NEC A04.8
- - virus NEC A08.3
- strongyloidiasis B78.0
- toxic K52.1
- trichomonal A07.8
- tropical K90.1
- tuberculous A18.3† K93.0*
- viral (see also Enteritis, viral) A08.4

Diastasis

دیاستاز، فاصله گیری - در رفتگی یا جداشدگی دو استخوانی که به طور طبیعی به یکدیگر متصل هستند.

- cranial bones M84.8
- - congenital NEC Q75.8
- joint (traumatic) – see Dislocation
- muscle M62.0
- - congenital Q79.8
- recti (abdomen)
- - complicating delivery O71.8
- - congenital Q79.5

Diastema, tooth, teeth K07.3

فاصله، فضا، شکاف، دندان، دندانها - فضای بین دو دندان مجاور در یک قوس دندانی

Diastematomyelia Q06.2

دیاستماتومیلیا، انشقاق، نخاع - دو نیم شدن غیرطبیعی و

مادرزادی نخاع شوکی توسط اپیکول استخوانی یا نوار لیفی برآمده از یک یا دو مهره چنان که هر یک از دو نیمه توسط کیسه سخت شامه‌ای احاطه شده‌اند.

Diataxia, cerebral, infantile G80.4

دیاتاکسی، مغزی، نوزادی - اتاکسی، بی نظمی یا ناهماهنگی گرفتار کننده هر دو طرف بدن

Diathesis

دایتییز - استعداد سرشتی غیرطبیعی برای ابتلا به بیماری خاص، تلاش ارثی به ابتلا به بیماری خاص

- gouty M10.9
- hemorrhagic (familial) D69.9

Diaz's disease or osteochondrosis (juvenile talus) M92.6

بیماری یا اُستئوکوندروز دایز (جوانی) (تالوس) - نوعی بیماری مراکز استخوانی شدن یا رشد در کودکان؛ که به صورت نکروز آغاز و سپس نوزایی یا کلسیفیکاسیون بی دردی می‌دهد.

Dibothriocephalus, dibothriocephaliasis (latus) (infection) (infestation) B70.0

دایباتریوسفالوس، دایباتریوسفالایزیس (وسیع) (عفونت) (آلودگی) - آلودگی با جنسی از کرم‌های نواری بزرگ، شامل دیفلوموتریوم لاتوم (کرم نواری پهن یا کرم نواری ماهی) که در روده انسان، سگ، گربه و سایر پستانداران ماهی خوار دیده می‌شود.

- larval B70.1

Dicephalus, dicephaly Q89.4

دی سفالوس، دی سفالی - دوسر، جنین دارای دو سر، نوعی نابهنجاری تکوینی مشخص شونده با حضور دو سر در بدن

Dichotomy, teeth K00.2

دیکوتومی - جدا شدن، دوگانه شدن دندان

Dichromat, dichromatopsia (congenital) H53.5

دی کرومات، دی کروماتوپسی دو رنگ بینی (مادرزادی) - شخص مبتلا به اختلال بینایی مربوط به تشخیص رنگ که در آن یکی از سه پیگمان مخروطی وجود ندارد (مادرزادی)

Dichuchwa A65

بیماری بزل، سیفلیس آندمیک

Microceliasis B66.2

دیکورویکیالیس - عفونت ناشی از دیکورتیوم دندرتیکوم

Didelphia, didelphys (see also Double uterus) Q51.2

دی دلفیا، دی دلفیز - دو رحمی بودن، (رحم دوتایی را هم ملاحظه کنید) - ناهنجاری مادرزادی که در آن رحم دوتایی می‌شود.

Didymyitis (see also Orchitis) N45.9

دیدیمییت - التهاب بیضه (اوکیت، التهاب بیضه را هم ملاحظه کنید)

Died - see also Death

مرده - مرگ را هم ملاحظه کنید.

- without

- medical attention (cause unknown) R98

- sign of disease R96.1

Dietary

مربوط به رژیم غذایی

- counseling and surveillance Z71.3

- inadequacy or deficiency E63.9

Dieulafoy's disease or ulcer K25.0

بیماری یا زخم دایولافوی - نوعی زخم معده همراه با خونریزی

Difficult, difficulty (in)

سخت، سختی، دشواری، اشکال، دشواری (در)

- acculturation Z60.3

- birth, affecting fetus or newborn P03.9

- feeding R63.3

- newborn P92.9

- breast P92.5

- specified NEC P92.8

- nonorganic, infant or child F98.2

Difficult, difficulty -continued

- intubation, in anesthesia T88.4

- mechanical, gastroduodenal stoma K91.8

- reading (developmental) F81.0

- secondary to emotional disorders F93.-

- spelling (specific) F81.1

- with reading disorder F81.3

- due to inadequate teaching Z55.8

- swallowing (see also Dysphagia) R13

- walking R26.2

- work

- conditions NEC Z56.5

- schedule Z56.3

Diffuse - see condition

منتشر، پراکنده، غیر لوکالیزه، غیر موضعی - منتشر شدن: پراکنده شدن در سراسر بافت یا ماده دیگر - وضعیت را ملاحظه کنید.

Digestive - see condition

گوارشی، هضمی، مربوط به گوارش - وضعیت را ملاحظه کنید.

Diktyoma (M9501/3) - see Neoplasm, malignant

نوعی مدولوپیتیلیوما پوشش اپیتلیومی لامینای بازال جسم مژگانی - نتوپلاسما، بدخیم را ملاحظه کنید.

Dilaceration, tooth K00.4

واشکافت، از هم شکافتن، دندان - (در دندانپزشکی) زاویه دار شدن غیرطبیعی یا پیدایش غیرطبیعی زاویه یا انحنا در ریشه یا تاج دندان شکل یافته

Dilatation

دیلاتاسیون، اتساع، گشادشدگی - حالت متسع شدن یا گشاد شدن منفذ، سوراخ، یا ساختار لوله‌ای شکل، یا عمل گشادکردن یا متسع کردن آن.

- anus K59.8

- venule - see Hemorrhoids

- aorta (focal) (general) (see also Aneurysm, aorta) I71.9

- congenital Q25.4

- ruptured I71.8

- syphilitic A52.0† I79.0*

- artery (see also Aneurysm) I72.9

- bladder (sphincter) N32.8

- congenital Q64.7

- blood vessel I99

- bronchial J47

- calyx (due to obstruction) N13.3

- capillaries I78.8

- cardiac (acute) (chronic) (see also Hypertrophy, cardiac) I51.7

- congenital (valve) Q24.8

- valve - see Endocarditis

- cavum septi pellucidi Q06.8

- cecum K59.3

- cervix (uteri) - see also Incompetency, cervix

- incomplete, poor, slow

- affecting fetus or newborn P03.6

- complicating delivery O62.0

Dilatation-continued

- colon K59.3
- - congenital Q43.2
- common duct (acquired) K83.8
- - congenital Q44.5
- cystic duct (acquired) K82.8
- - congenital Q44.5
- duodenum K59.8
- esophagus K22.8
- - congenital Q39.5
- eustachian tube, congenital Q17.8
- gallbladder K82.8
- gastric - *see* Dilatation, stomach
- heart (acute) (chronic) (*see also* Hypertrophy, cardiac) I51.7
- - congenital Q24.8
- - valve - *see* Endocarditis
- ileum K59.8
- jejunum K59.8
- kidney (calyx) (collecting structures) (cystic) (parenchyma) (pelvis) (idiopathic) N28.8
- lacrimal passages or duct H04.6
- lymphatic vessel I89.0
- mammary duct N60.4
- Meckel's diverticulum (congenital) Q43.0
- myocardium (acute) (chronic) (*see also* Hypertrophy, cardiac) I51.7
- organ or site, congenital NEC - *see* Distortion
- pancreatic duct K86.8
- pericardium - *see* Pericarditis
- pharynx J39.2
- prostate N42.8
- pulmonary artery (idiopathic) I28.8
- pupil H57.0
- rectum K59.3
- saccule, congenital Q16.5
- sphincter ani K62.8
- stomach K31.8
- - acute K31.0
- - psychogenic F45.3
- trachea, congenital Q32.1
- ureter (idiopathic) N28.8
- - congenital Q62.2
- urethra (acquired) N36.8
- vasomotor I73.9
- vein I86.8
- ventricular, ventricle (acute) (chronic) (*see also* Hypertrophy, cardiac) I51.7
- - cerebral, congenital Q04.8
- venule NEC I86.8
- vesical orifice N32.8

Dilated, dilation - *see* Dilatation

متسع شده، اتساع - دیلاتاسیون را ملاحظه کنید.

Diminished, diminution

- کاهش یافته، تقلیل یافته - کم شدن از حیث اندازه یا ماده
- hearing (acuity) (*see also* Deafness) H91.9
 - sense or sensation (cold) (heat) (tactile) (vibratory) R20.8

Dimitri-Sturge-Weber disease Q85.8

بیماری دایمتری - استورک - وبر

Dimple

گودی (بدن و گونه)

- parasacral, pilonidal or postanal L05.9
- - with abscess L05.0

Diectophyme renalis (infection) (infestation)

B83.8

دیکتوفیمای کلیه (عفونت) (آلودگی) - جنسی از نماتودها، شامل دیوکتونیمارناله، کرم کلیه ی یافت شده در سگ، گاو، اسب و جانوران دیگر، و به ندرت در آدمی، که سبب تخریب شدید بافت کلیه می شود.

Dipetalonemiasis B74.4

دیپتالونمیازیس - عفونت ناشی از نماتودهای دیپتالونما

Diphallus Q55.6

دیفالوس - داشتن دو آلت تناسلی در مرد

Diphtheria, diphtheritic (gangrenous)

(hemorrhagic) A36.9

دیفتری، دیفتریایی (گانگرنی) (خونریزی دهنده) - بیماری

عفونی حاد ناشی از کورینه باکتریوم دیفتریه و توکسین آن که بر غشاهای بینی، گلو و حنجره اثر می گذارد و با تشکیل غشای کاذب خاکستری متمایل به سفید، تب، درد و (در شکل لارنژیال) آفونی و انسداد تنفس مشخص می شود.

- cutaneous A36.3
- faucial A36.0
- infection of wound A36.3
- laryngeal A36.2
- myocarditis A36.8† I41.0*
- nasal, anterior A36.8
- nasopharyngeal A36.1
- neurological complication A36.8
- pharyngeal A36.0
- specified site NEC A36.8
- tonsillar A36.0

Diphyllobothriasis (intestine) B70.0

دیفیلوبوتریاز (روده) - عفونت ناشی از دیفیلوبوتریوم

- larval B70.1

Diplacsis H93.2

دیپلاکوسیز - ادراک محرک شنیداری واحد به صورت دو صدای مجزا از هم

Diplegia (upper limbs) G83.0

دی پلژی، فلج قرینه (اندامهای فوقانی) - فلج اندامها یا قطعات همانند در هر یک از دو طرف بدن

- congenital (cerebral) G80.8
- - spastic G80.1
- lower limbs G82.2

Diplococcus, diplococcal - *see* condition

دیپلوکوکوس، دیپلوکوکال - هر یک از باکتری های کروی، نیزه ای شکل یا به شکل دانه قهوه که بدلیل جدایی ناکامل پس از تقسیم یافته ای معمولاً به صورت مزدوج پدیدار می شوند - ارگانیزی از جنس دیپلوکوکوس - وضعیت را ملاحظه کنید.

Diplopia H53.2

دیبیلویی - دوبینی - ادراک دو تصویر از شیئی واحد

Dipsomania F10.2

دیبسومانیا - الکلیسم، اعتیاد به الکل. وابستگی فیزیولوژیک به الکل که با الگوی مرضی مصرف آن و اختلال کارکرد شغلی و اجتماعی فرد (سوء مصرف الکل) و بالا رفتن آستانه تحمل الکل و پیدایش علائم ترک در صورت کاهش یا قطع مصرف (وابستگی به الکل) شناسایی می‌شود.

- with psychosis (*see also* Psychosis, alcoholic) F10.5

Dipylidiasis B71.1

دیفیلیدیاز - عفونت ناشی از کرم نواری پهن سگ

Dirofilaria B74.8

دیروفیلاریاز - عفونت ناشی از ارگانسیم‌های جنس دیروفیلاریا

Dirt-eating child F98.3

خاک خواری (کثیف خوری) کودک

Disability

نا توانی، عدم توانایی کارکرد طبیعی جسمی یا روانی

- heart - *see* Disease, heart
- knowledge acquisition F81.9
- learning F81.9
- limiting activities Z73.6
- spelling, specific F81.1

Disappearance of family member Z63.4

ناپدید شدن و مرگ یکی از اعضای خانواده

Disarticulation - *see* Amputation

آمپوتاسیون مفصل - آمپوتاسیون را ملاحظه کنید.

- meaning traumatic amputation - *see* Amputation, traumatic

Discharge (from)

ترشح، رهاشدگی، رهایی، رهاسازی، عمل ترشح کردن، عمل آزاد کردن، حالت آزاد شدن

- abnormal finding in - *see* Abnormal, specimen
- breast (female) (male) N64.5
- diencephalic autonomic idiopathic G40.5
- ear H92.1
- excessive urine R35
- nipple N64.5
- penile R36
- postnasal - *see* Sinusitis
- prison, anxiety concerning Z65.2
- urethral R36
- vaginal N89.8

Discitis, diskitis M46.4

دیسکیت - التهاب دیسک، بویژه التهاب دیسک بین مهره ای

- pyogenic M46.3

Discoid

دیسکونید، به شکل دیسک

- meniscus (congenital) M23.1
- semilunar cartilage (congenital) M23.1

Discoloration, nails L60.8

بی رنگی، رنگ رفتگی ناخن

Discontinuity, ossicles, ear H74.2

ناپیوستگی، انفصال، عدم اتصال، استخوانچه‌های گوش

Discord (with)

ناسازگاری، اختلاف، ناسازگار بودن (با)

- boss Z56.4
- classmates Z55.4
- counselor Z64.4
- employer Z56.4
- family Z63.8
- fellow employees Z56.4
- landlord Z59.2
- lodgers Z59.2
- neighbors Z59.2
- parents and in-laws Z63.1
- probation officer Z64.4
- social worker Z64.4
- spouse or partner Z63.0
- teachers Z55.4
- workmates Z56.4

Discordant connection

اتصال یا پیوستگی ناموزون و ناسازگار

- atrioventricular (congenital) Q20.5
- ventriculoarterial Q20.3

Discrepancy, leg length (acquired) M21.7

اختلاف، تفاوت طول یا درازای ساق (اکتسابی)

- congenital Q72.9

Discrimination

تبعیض، فرق گذاری، تغییر، تمایز

- ethnic Z60.5
- political Z60.5
- racial Z60.5
- religious Z60.5
- sex Z60.5

Disease, diseased - *see also* Syndrome

بیماری، بیمار - سندرم را هم ملاحظه کنید. - هر نوع انحراف از یا وقفه در ساختار یا کارکرد طبیعی بخش، اندام یا دستگاهی از بدن که با مجموعه‌ای ویژه از علائم و نشانه‌ها تظاهر کند. جهت شناسی آسیب شناسی و پیش آگهی چنین حالتی می‌تواند شناخته یا ناشناخته باشد.

- adenoids (and tonsils) J35.9
- adrenal (capsule) (cortex) (gland) (medullary) E27.9
- - specified NEC E27.8
- ainhum L94.6
- airway, obstructive, chronic J44.9
- - with
- - - exacerbation (acute) NEC J44.1
- - - lower respiratory infection (except influenza) J44.0
- - - due to
- - - cotton dust J66.0
- - - specific organic dusts NEC J66.8

Disease, diseased -continued

- alimentary canal K63.9
- alligator-skin Q80.9
- - acquired L85.0
- alpha heavy chain (M9762/3) C88.1
- alveolar ridge
- - edentulous K06.9
- - - specified NEC K06.8
- alveoli, teeth K08.9
- amyloid (*see also* Amyloidosis) E85.9
- Andes T70.2
- angiospastic I73.9
- - cerebral G45.9
- - vein I87.8
- anterior
- - chamber H21.9
- - horn cell G12.2
- antiglomerular basement membrane (anti-GBM) antibody M31.0† N08.5*
- - tubulo-interstitial nephritis N12
- anus K62.9
- - specified NEC K62.8
- aorta (nonsyphilitic) I77.9
- - syphilitic NEC A52.0† I79.1*
- aortic (heart) (valve) I35.9
- Apollo B30.3† H13.1*
- aponeuroses M77.9
- appendix K38.9
- - specified NEC K38.8
- aqueous (chamber) H21.9
- arterial - *see* Disease, artery
- arteriocardiorenal (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- arteriolar (generalized) (obliterative) I77.9
- arteriorenal - *see* Hypertension, kidney
- arteriosclerotic (*see also* Arteriosclerosis) I70.9
- - cardiovascular I25.0
- - coronary (artery) I25.1
- - heart I25.1
- artery I77.9
- - cerebral I67.9
- - coronary I25.1
- arthropod-borne NEC (viral) A94
- - specified type NEC A93.8
- atticointral, chronic H66.2
- auditory canal H61.9
- auricle, ear NEC H61.1
- Australian X A83.4
- autoimmune (systemic) NEC M35.9
- - hemolytic (cold type) (warm type) D59.1
- - - drug-induced D59.0
- aviator's (*see also* Effect, adverse, high altitude) T70.2
- bacterial A49.9
- - specified NEC A48.8
- - zoonotic A28.9
- - - specified type NEC A28.8

Disease, diseased -continued

- balloon (*see also* Effect, adverse, high altitude) T70.2
- Bartholin's gland N75.9
- basal ganglia G25.9
- - degenerative G23.9
- - - specified NEC G23.8
- - specified NEC G25.8
- behavioral, organic F07.9
- bile duct (common) (hepatic) K83.9
- - with calculus, stones K80.5
- - specified NEC K83.8
- biliary (tract) K83.9
- - specified NEC K83.8
- bird fancier's J67.2
- bladder N32.9
- - in (due to)
- - - schistosomiasis (bilharziasis) B65.0† N33.8*
- - specified NEC N32.8
- blood D75.9
- - forming organs D75.9
- - vessel I99
- bone M89.9
- - aluminium M83.4
- bone-marrow D75.9
- Bornholm B33.0
- bowel K63.9
- - functional (*see also* Disorder, colon, functional) K59.9
- brain G93.9
- - arterial, artery I67.9
- - arteriosclerotic I67.2
- - congenital Q04.9
- - degenerative - *see* Degeneration, brain
- - inflammatory - *see* Encephalitis
- - organic G93.9
- - - arteriosclerotic I67.2
- - parasitic NEC B71.9† G94.8*
- - Pick's G31.0
- - - dementia in G31.0† F02.0*
- - senile NEC G31.1
- - specified NEC G93.8
- brazier's T56.8
- breast N64.9
- - cystic (chronic) N60.1
- - - with epithelial proliferation N60.3
- - fibrocystic N60.1
- - - with epithelial proliferation N60.3
- - Paget's (M8540/3) C50.0
- - puerperal, postpartum NEC O92.2
- - specified NEC N64.8
- broad ligament (noninflammatory) N83.9
- - inflammatory - *see* Disease, pelvis, inflammatory
- - specified NEC N83.8
- bronchopulmonary J98.4
- bronchus NEC J98.0

Disease, diseased -continued

- bronze Addison's E27.1
- - tuberculous A18.7† E35.1*
- budgerigar fancier's J67.2
- bullous L13.9
- - chronic, of childhood L12.2
- - specified NEC L13.8
- bursa M71.9
- - specified NEC M71.8
- caisson T70.3
- California (*see also* Coccidioidomycosis) B38.9
- capillaries I78.9
- - specified NEC I78.8
- Carapata A68.0
- cardiac - *see* Disease, heart
- cardiopulmonary, chronic I27.9
- cardiorenal (hepatic) (hypertensive) (vascular) (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular I51.6
- - congenital Q28.9
- - fetus or newborn P29.9
- - - specified NEC P29.8
- - hypertensive - *see* Hypertension, heart
- - renal (hypertensive) (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- - syphilitic (asymptomatic) A52.0† I98.0*
- cartilage M94.9
- - specified NEC M94.8
- cat-scratch A28.1
- cecum K63.9
- celiac (adult) (infantile) K90.0
- cellular tissue L98.9
- central core G71.2
- cerebellar, cerebellum - *see* Disease, brain
- cerebral (*see also* Disease, brain) G93.9
- - degenerative - *see* Degeneration, brain
- cerebrospinal G96.9
- cerebrovascular I67.9
- - acute I67.8
- - - embolic I63.4
- - - thrombotic I63.3
- - arteriosclerotic I67.2
- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.4
- - embolic I66.9
- - occlusive I66.9
- - specified NEC I67.8
- - thrombotic I66.9
- cervix (uteri) (noninflammatory) N88.9
- - inflammatory (*see also* Cervicitis) N72
- - specified NEC N88.8
- chest J98.9
- Chicago B40.9
- Chignon B36.8
- chigo, chigoe B88.1
- chlamydial A74.9
- - specified NEC A74.8

Disease, diseased -continued

- cholecystic (*see also* Disease, gallbladder) K82.9
- choroid H31.9
- - specified NEC H31.8
- Christmas D67
- chronic bullous of childhood L12.2
- ciliary body H21.9
- - specified NEC H21.8
- circulatory (system) NEC I99
- - fetus or newborn P29.9
- - maternal, affecting fetus or newborn P00.3
- - syphilitic A52.0† I98.0*
- - - congenital A50.5† I98.0*
- climacteric (female) N95.1
- - male N50.8
- coagulation factor deficiency (congenital) (*see also* Defect, coagulation) D68.9
- coccidioid - *see* Coccidioidomycosis
- cold
- - agglutinin or hemoglobinuria D59.1
- - - paroxysmal D59.6
- - hemagglutinin (chronic) D59.1
- collagen (nonvascular) (vascular) M35.9
- - specified NEC M35.8
- colon K63.9
- - functional (*see also* Disorder, colon, functional) K59.9
- combined system - *see* Degeneration, combined
- compressed air T70.3
- conjunctiva H11.9
- - chlamydial A74.0† H13.1*
- - specified NEC H11.8
- - viral B30.9† H13.1*
- - - specified NEC B30.8† H13.1*
- connective tissue, systemic M35.9
- - in (due to)
- - - hypogammaglobulinemia D80.1† M36.8*
- - - ochronosis E70.2† M36.8*
- - specified NEC M35.8
- corkhandler's or corkworker's J67.3
- cornea H18.9
- - specified NEC H18.8
- coronary (artery) I25.1
- - congenital Q24.5
- - ostial, syphilitic A52.0† I52.0*
- - - aortic A52.0† I39.1*
- - - mitral A52.0† I39.0*
- - - pulmonary A52.0† I39.3*
- corpus cavernosum N48.9
- - specified NEC N48.8
- coxsackie (virus) NEC B34.1
- - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - unspecified nature or site B34.1
- cystic
- - breast (chronic) N60.1
- - - with epithelial proliferation N60.3
- - kidney, congenital Q61.9

Disease, diseased -continued

- cystic -continued
- - liver, congenital Q44.6
- - lung J98.4
- - - congenital Q33.0
- cystine storage (with renal sclerosis) E72.0
- cytomegalic inclusion (generalized) B25.9
- - with pneumonia B25.0† J17.1*
- cytomegaloviral B25.9
- - resulting from HIV disease B20.2
- - specified NEC B25.8
- demyelinating, demyelinating (nervous system) G37.9
- - specified NEC G37.8
- dense deposit - code to N00-N07 with fourth character .6N05.6
- deposition, hydroxyapatite M11.0
- diaphorase deficiency D74.0
- diaphragm J98.6
- diarrheal, infectious NEC A09
- digestive system K92.9
- - specified NEC K92.8
- discogenic M51.2
- - with myelopathy M51.0† G99.2*
- disk, degenerative - see Degeneration, intervertebral disk
- diverticular - see Diverticula
- ductless glands E34.9
- duodenum K31.9
- - specified NEC K31.8
- ear H93.9
- - degenerative H93.0
- - external H61.9
- - inner H83.9
- - - specified NEC H83.8
- - specified NEC H93.8
- - vascular H93.0
- Ebola (virus) A98.4
- Echinococcus (see also Echinococcus) B67.9
- echovirus NEC B34.1
- - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - unspecified nature or site B34.1
- edentulous (alveolar) ridge K06.9
- - specified NEC K06.8
- end-stage renal N18.0
- endocrine glands or system NEC E34.9
- endomyocardial (eosinophilic) I42.3
- enteroviral, enterovirus NEC B34.1
- - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - central nervous system NEC A88.8
- - unspecified nature or site B34.1
- epidemic NEC B99
- epididymis N50.9
- esophagus K22.9
- - psychogenic F45.3
- - specified NEC K22.8
- eustachian tube H69.9

Disease, diseased -continued

- external
- - auditory canal H61.9
- - ear H61.9
- extrapyramidal G25.9
- - specified NEC G25.8
- eye H57.9
- - anterior chamber H21.9
- - inflammatory NEC H57.8
- - muscle (external) H50.9
- - specified NEC H57.8
- - syphilitic - see Oculopathy, syphilitic
- eyeball H44.9
- - specified NEC H44.8
- eyelid H02.9
- - specified NEC H02.8
- eyeworm of Africa B74.3
- facial nerve (seventh) G51.9
- - newborn (birth injury) P11.3
- fallopian tube (noninflammatory) N83.9
- - inflammatory - see Salpingo-oophoritis
- - specified NEC N83.8
- fascia M62.9
- - inflammatory M60.9
- - specified NEC M62.8
- female pelvic inflammatory (see also Disease, pelvis, inflammatory) N73.9
- - tuberculous A18.1† N74.1*
- fetal NEC, known or suspected, affecting management of pregnancy O35.8
- fibrocaseous of lung (see also Tuberculosis, pulmonary) A16.2
- fibrocystic - see Fibrocystic disease
- fifth B08.3
- file-cutter's T56.0
- fish-skin Q80.9
- - acquired L85.0
- flax-dresser's J66.1
- fluke - see Infestation, fluke
- foot and mouth B08.8
- fourth B08.8
- fungus NEC B49
- gallbladder K82.9
- - specified NEC K82.8
- gamma heavy chain (M9763/3) C88.2
- ganister J62.8
- gastric (see also Disease, stomach) K31.9
- gastrointestinal (tract) K92.9
- - amyloid E85.4† K93.8*
- - functional (see also Disorder, gastrointestinal) K59.9
- - specified NEC K92.8
- genital organs
- - female N94.9
- - male N50.9
- gingiva K06.9
- - specified NEC K06.8

Disease, diseased -continued

- gland (lymph) I89.9
- glass-blower's (cataract) H26.8
- globe H44.9
- - specified NEC H44.8
- glomerular (*see also* Glomerulonephritis) N05.-
- - with edema - *see* Nephrosis
- - microscopic polyangiitis M31.7† N08.5*
- - rapidly progressive N01.-
- glycogen storage (Andersen's) (Cori's) (Forbes') (Hers') (McArdle-Schmid-Pearson) (Pompe's) (Tauri's) (von Gierke's) E74.0
- - generalized E74.0
- - glucose-6-phosphatase deficiency E74.0
- - heart E74.0† I43.1*
- - hepatorenal E74.0
- - liver and kidney E74.0
- - myocardium E74.0† I43.1*
- gonococcal NEC A54.9
- graft-versus-host (GVH) (bone marrow) T86.0
- grainhandler's J67.8
- granulomatous (childhood) (chronic) D71
- gum K06.9
- gynecological N94.9
- H (Hartnup's) E72.0
- hair (color) (shaft) L67.9
- - follicles L73.9
- - - specified NEC L73.8
- hand, foot and mouth B08.4
- Hb (*see also* Disease, hemoglobin) D58.2
- heart (organic) I51.9
- - with
- - - pulmonary edema (acute) (*see also* Failure, ventricular, left) I50.1
- - - rheumatic fever (conditions in I00)
- - - - active I01.9
- - - - - specified NEC I01.8
- - - - - inactive or quiescent (with chorea) I09.9
- - - - - specified NEC I09.8
- - amyloid E85.4† I43.1*
- - aortic (valve) I35.9
- - arteriosclerotic or sclerotic (senile) I25.1
- - artery, arterial I25.1
- - beriberi (wet) E51.1† I43.2*
- - black I27.0
- - congenital Q24.9
- - - cyanotic Q24.9
- - - maternal, affecting fetus or newborn P00.3
- - - specified NEC Q24.8
- - congestive (*see also* Failure, heart, congestive) I50.0
- - coronary (*see also* Ischemia, heart) I25.9
- - fibroid (*see also* Myocarditis) I51.4
- - glycogen storage E74.0† I43.1*
- - gonococcal A54.8† I52.0*
- - hypertensive (*see also* Hypertension, heart) I11.9

Disease, diseased -continued

- heart -continued
- - hyperthyroid (*see also* Hyperthyroidism) E05.9† I43.8*
- - ischemic (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9
- - - acute or with a stated duration of 4 weeks or less I24.9
- - - - specified NEC I24.8
- - - asymptomatic I25.6
- - - diagnosed on ECG or other special investigation, but currently presenting no symptoms I25.6
- - - - specified form NEC I25.8
- - kyphoscoliotic I27.1
- - meningococcal A39.5† I52.0*
- - mitral I05.9
- - - specified NEC I05.8
- - muscular (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- - psychogenic (functional) F45.3
- - pulmonary (chronic) I27.9
- - - acute I26.0
- - - in (due to) schistosomiasis B65.-† I52.1*
- - - specified NEC I27.8
- - rheumatic (chronic) (inactive) (old) (quiescent) (with chorea) I09.9
- - - active or acute I01.9
- - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - - maternal, affecting fetus or newborn P00.3
- - - - specified NEC I09.8
- - senile (*see also* Myocarditis) I51.4
- - syphilitic A52.0† I52.0*
- - - aortic A52.0† I39.1*
- - - - aneurysm A52.0† I79.0*
- - - congenital A50.5† I52.0*
- - thyrotoxic (*see also* Thyrotoxicosis) E05.9† I43.8*
- - valve, valvular (obstructive) (regurgitant) (*see also* Endocarditis) I38
- - - congenital NEC Q24.8
- - - - pulmonary Q22.3
- - vascular - *see* Disease, cardiovascular
- heavy chain
- - alpha (M9762/3) C88.1
- - gamma (M9763/3) C88.2
- hematopoietic organs D75.9
- hemoglobin or Hb
- - abnormal (mixed) NEC D58.2
- - - with thalassemia D56.9
- - C (Hb-C) D58.2
- - - with other abnormal hemoglobin NEC D58.2
- - - - elliptocytosis D58.1
- - - - Hb-S D57.2
- - - sickle-cell D57.2
- - - thalassemia D56.9

Disease, diseased -continued

- hematopoietic organs -continued
- - D (Hb-D) D58.2
- - - with other abnormal hemoglobin NEC D58.2
- - - Hb-S D57.2
- - - sickle-cell D57.2
- - - thalassemia D56.9
- - E (Hb-E) D58.2
- - - with other abnormal hemoglobin NEC D58.2
- - - Hb-S D57.2
- - - sickle-cell D57.2
- - - thalassemia D56.9
- - elliptocytosis D58.1
- - H (Hb-H) (thalassemia) D56.0
- - - with other abnormal hemoglobin NEC D56.9
- - I thalassemia D56.9
- - M D74.0
- - S or SS - see Disease, sickle-cell
- - SC D57.2
- - SD D57.2
- - SE D57.2
- - spherocytosis D58.0
- - unstable, hemolytic D58.2
- hemolytic (fetus) (newborn) P55.9
- - autoimmune (cold type) (warm type) D59.1
- - drug-induced D59.0
- - due to
- - - incompatibility
- - - - ABO (blood group) P55.1
- - - - blood (group) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NEC P55.8
- - - - Rh (blood group) (factor) P55.0
- - - Rh-negative mother P55.0
- - specified type NEC P55.8
- hemorrhagic D69.9
- - fetus or newborn P53
- hepatic - see Disease, liver
- herpesviral, disseminated B00.7
- high fetal gene or hemoglobin thalassemia D56.9
- hip (joint) M25.9
- - congenital Q65.8
- - suppurative M00.9
- - tuberculous A18.0† M01.1*
- hookworm B76.9
- - specified NEC B76.8
- human immunodeficiency virus (HIV) - see Human, immunodeficiency virus (HIV) disease
- hyaline (diffuse) (generalized)
- - membrane (lung) (newborn) P22.0
- - - adult J80
- hydatid (see also Echinococcus) B67.9
- hydroxyapatite deposition M11.0
- hyperkinetic (see also Hyperkinesia) F90.9
- hypertensive (see also Hypertension) I10

Disease, diseased -continued

- hypophysis E23.7
- Iceland G93.3
- I-cell E77.0
- ill-defined R68.8
- immune D89.9
- immunoproliferative (M9760/3) C88.9
- - small intestinal (M9764/3) C88.3
- - specified NEC C88.7
- inclusion B25.9
- - salivary gland B25.9
- infectious, infective B99
- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.9
- - - affecting fetus or newborn P00.2
- - congenital P37.9
- - - specified NEC P37.8
- - resulting from HIV disease B20.9
- - - specified NEC B20.8
- - intervertebral disk M51.9
- - with myelopathy M51.0† G99.2*
- - cervical, cervicothoracic (with) M50.9
- - - myelopathy M50.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis or radiculopathy M50.1† G55.1*
- - - specified NEC M50.8
- - lumbar, lumbosacral (with) M51.9
- - - myelopathy M51.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis, radiculopathy or sciatica M51.1† G55.1*
- - - specified NEC M51.8
- - specified NEC M51.8
- - thoracic, thoracolumbar (with) M51.9
- - - myelopathy M51.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis or radiculopathy M51.1† G55.1*
- - - specified NEC M51.8
- intestine K63.9
- - functional (see also Disorder, intestine, functional) K59.9
- - - specified NEC K59.8
- - organic K63.9
- - protozoal A07.9
- - specified NEC K63.8
- iris H21.9
- - specified NEC H21.8
- iron metabolism or storage E83.1
- itai-itai T56.3
- jaw K10.9
- - specified NEC K10.8
- jigger B88.1
- joint M25.9
- - Charcot's (tabetic) A52.1† M14.6*
- - - diabetic (see also E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.6*
- - - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*
- - - syringomyelic G95.0† M49.4*

Disease, diseased -continued

- joint -continued
- - degenerative M19.9
- - - multiple M15.9
- - - spine M47.9
- - sacroiliac M53.3
- - specified NEC M25.8
- - spine NEC M53.9
- - suppurative M00.9
- Katayama B65.2
- Keshan E59
- kidney (functional) (pelvis) (*see also* Disease, renal) N28.9
- - cystic (congenital) Q61.9
- - fibrocystic (congenital) Q61.8
- - in (due to) schistosomiasis (bilharziasis) B65.-
† N29.1*
- kissing B27.9
- kuru A81.8
- Kyasanur Forest A98.2
- labyrinth, ear H83.9
- - specified NEC H83.8
- lacrimal system H04.9
- - specified NEC H04.8
- larynx J38.7
- legionnaire's A48.1
- - nonpneumonic A48.2
- lens H27.9
- - specified NEC H27.8
- Lewy body (dementia) G31.8
- lip K13.0
- lipid-storage E75.6
- - specified NEC E75.5
- liver (chronic) (organic) K76.9
- - alcoholic (chronic) K70.9
- - cystic, congenital Q44.6
- - drug-induced (idiosyncratic) (toxic) (predictable) (unpredictable) - *see* Disease, liver, toxic
- - fibrocystic (congenital) Q44.6
- - fluke
- - - Chinese B66.1
- - - oriental B66.1
- - - sheep B66.3
- - glycogen storage E74.0† K77.8*
- - in (due to) schistosomiasis (bilharziasis) B65.-
† K77.0*
- - inflammatory K75.9
- - - alcoholic K70.1
- - - specified NEC K75.8
- - polycystic (congenital) Q44.6
- - toxic K71.9
- - - with
- - - - cholestasis K71.0
- - - - cirrhosis (liver) K71.7
- - - - fibrosis (liver) K71.7
- - - - focal nodular hyperplasia K71.8

Disease, diseased -continued

- liver -continued
- - toxic -continued
- - - with -continued
- - - - hepatic granuloma K71.8
- - - - hepatic necrosis K71.1
- - - - hepatitis NEC K71.6
- - - - - acute K71.2
- - - - - chronic
- - - - - active K71.5
- - - - - lobular K71.4
- - - - - persistent K71.3
- - - - - lupoid K71.5
- - - - peliosis hepatis K71.8
- - - - veno-occlusive disease (VOD) of liver
K71.8
- - - veno-occlusive K76.5
- - luetic - *see* Syphilis
- - lumbosacral region M53.8
- - lung J98.4
- - - cystic J98.4
- - - congenital Q33.0
- - fibroid (chronic) (*see also* Fibrosis, lung)
J84.1
- - fluke B66.4
- - - oriental B66.4
- - - in
- - - - amyloidosis E85.4† J99.8*
- - - - sarcoidosis D86.0
- - - - Sjögren's syndrome M35.0† J99.1*
- - - - systemic
- - - - - lupus erythematosus M32.1† J99.1*
- - - - - sclerosis M34.8† J99.1*
- - - interstitial J84.9
- - - specified NEC J84.8
- - - obstructive (chronic) J44.9
- - - with
- - - - exacerbation J44.1
- - - - lower respiratory infection (except
influenza) J44.0
- - - - - alveolitis, allergic J67.-
- - - - - asthma J44.-
- - - - - bronchitis J44.8
- - - - - emphysematous J44.8
- - - - - with acute exacerbation J44.1
- - - - - with acute lower respiratory infection
J44.0
- - - - - emphysema J44.-
- - - - - exacerbation (acute) J44.1
- - - - - hypersensitivity pneumonitis J67.-
- - - polycystic J98.4
- - - congenital Q33.0
- - - rheumatoid (diffuse) (interstitial) M05.1†
J99.0*
- Lyme A69.2
- lymphatic (channel) (gland) (system) (vessel)
I89.9

Disease, diseased -continued

- lymphoproliferative (M9970/0) D47.9
- - T-gamma (M9768/1) D47.7
- - X-linked D82.3
- malarial (*see also* Malaria) B54
- malignant (M8000/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- - previous, affecting management of pregnancy Z35.8
- maple-syrup-urine E71.0
- Marburg (virus) A98.3
- mastoid (process) H74.9
- - specified NEC H74.8
- maternal, unrelated to pregnancy NEC, affecting fetus or newborn P00.9
- mediastinum J98.5
- Mediterranean D56.9
- meningeal - *see* Meningitis
- meningococcal NEC A39.9
- mental F99
- - organic F06.9
- metabolic, metabolism E88.9
- - bilirubin E80.7
- metal-polisher's J62.8
- metastatic (M8000/6) - *see* Metastasis
- middle ear H74.9
- - adhesive H74.1
- - specified NEC H74.8
- minicore G71.2
- mitral (valve) (rheumatic) I05.9
- - nonrheumatic I34.9
- mixed connective tissue M35.1
- moldy hay J67.0
- motor neuron (bulbar) (familial) (mixed type) (spinal) G12.2
- moyamoya I67.5
- multicore G71.2
- muscle M62.9
- - inflammatory M60.9
- - ocular (external) H50.9
- musculoskeletal system, soft tissue M79.9
- - specified NEC M79.8
- mycotic B49
- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1
- myocardium, myocardial (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- - primary (idiopathic) I42.9
- myoneural G70.9
- nails L60.9
- - specified NEC L60.8
- Nairobi (sheep virus) A93.8
- nasal J34.8
- nemaline body G71.2
- neoplastic (malignant), generalized (M8000/6) C80
- nerve - *see* Disorder, nerve

Disease, diseased -continued

- nervous system G98
- - affecting management of pregnancy, childbirth or puerperium O99.3
- - autonomic G90.9
- - central G96.9
- - - specified NEC G96.8
- - parasympathetic G90.9
- - specified NEC G98
- - sympathetic G90.9
- - vegetative G90.9
- neuromuscular system G70.9
- Newcastle B30.8† H13.1*
- nipple N64.9
- - Paget's (M8540/3) C50.0
- nonarthropod-borne NEC (viral) B34.9
- - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - enterovirus NEC B34.1
- - unspecified nature or site B34.1
- nonautoimmune hemolytic D59.4
- - drug-induced D59.2
- nose J34.8
- nucleus pulposus - *see* Disease, intervertebral disk
- nutritional E63.9
- oast-house-urine E72.1
- ocular
- - herpesviral B00.5
- - zoster B02.3
- optic nerve NEC H47.0
- orbit H05.9
- - specified NEC H05.8
- Oropouche virus A93.0
- osteofibrocystic E21.0
- outer ear H61.9
- ovary (noninflammatory) N83.9
- - cystic N83.2
- - inflammatory - *see* Salpingo-oophoritis
- - polycystic E28.2
- - specified NEC N83.8
- ovum (complicating pregnancy) O02.0
- pancreas K86.9
- - cystic K86.2
- - fibrocystic E84.9
- - specified NEC K86.8
- panvalvular (unspecified origin) I08.9
- - specified NEC (unspecified origin) I08.8
- parametrium (noninflammatory) N83.9
- parasitic B89
- - cerebral NEC B71.9† G94.8*
- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.9
- - intestinal NEC B82.9
- - mouth B37.0
- - skin NEC B88.9
- - specified type - *see* Infestation
- - tongue B37.0

Disease, diseased -continued

- parathyroid (gland) E21.5
- - specified NEC E21.4
- parodontal K05.6
- pearl-worker's M86.8
- pelvis, pelvic
- - female NEC N94.9
- - - specified NEC N94.8
- - gonococcal (acute) (chronic) A54.2
- - inflammatory (female) N73.9
- - - acute N73.0
- - - chronic N73.1
- - - complicating pregnancy O23.5
- - - - affecting fetus or newborn P00.8
- - - - following
- - - - - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - - - current episode - *see* Abortion
- - - - - ectopic or molar pregnancy O08.0
- - - - - specified NEC N73.8
- - - - - tuberculous A18.1† N74.1*
- - organ, female N94.9
- - peritoneum, female NEC N94.8
- penis N48.9
- - inflammatory N48.2
- - specified NEC N48.8
- periapical tissues NEC K04.9
- periodontal K05.6
- - specified NEC K05.5
- periosteum M89.8
- peripheral
- - arterial I73.9
- - autonomic nervous system G90.9
- - nerves - *see* Polyneuropathy
- - vascular NEC I73.9
- peritoneum K66.9
- - pelvic, female NEC N94.8
- - specified NEC K66.8
- pharynx J39.2
- - specified NEC J39.2
- pigeon fancier's J67.2
- pineal gland E34.8
- pink T56.1
- pinna (noninfective) H61.1
- pinworm B80
- Piry virus A93.8
- pituitary (gland) E23.7
- pituitary-snuff-taker's J67.8
- placenta
- - affecting fetus or newborn P02.2
- - complicating pregnancy or childbirth O43.9
- pleura (cavity) J94.9
- - specified NEC J94.8
- pneumatic drill (hammer) T75.2
- polycystic
- - liver or hepatic Q44.6
- - lung or pulmonary J98.4
- - - congenital Q33.0
- - ovary, ovaries E28.2

Disease, diseased -continued

- pregnancy NEC (*see also* Pregnancy) O26.9
 - prion, central nervous system A81.9
 - - specified NEC A81.8
 - prostate N42.9
 - - specified NEC N42.8
 - protozoal B64
 - - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.6
 - - intestine, intestinal A07.9
 - - specified NEC B60.8
 - pseudo-Hurler's E77.0
 - psychiatric F99
 - psychotic (*see also* Psychosis) F29
 - puerperal NEC (*see also* Puerperal) O90.9
 - pulmonary - *see also* Disease, lung
 - - artery I28.9
 - - heart I27.9
 - - - specified NEC I27.8
 - - valve I37.9
 - pulp (dental) NEC K04.9
 - pulseless M31.4
 - ragpicker's or ragsorter's A22.1
 - rectum K62.9
 - - specified NEC K62.8
 - renal (functional) (pelvis) N28.9
- Note:* Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.
- - with
 - - - edema - *see* Nephrosis
 - - - glomerular lesion - *see* Glomerulonephritis
 - - - - with edema - *see* Nephrosis
 - - - interstitial nephritis N12
 - - acute - *see* Nephritis, acute
 - - chronic - *see* Nephritis, chronic
 - - complicating pregnancy O26.8
 - - - with hypertension (pre-existing) O10.2
 - - - - secondary O10.4
 - - - affecting fetus or newborn P00.1
 - - cystic, congenital Q61.9
 - - end-stage (failure) N18.0
 - - fibrocystic (congenital) Q61.8
 - - hypertensive (*see also* Hypertension, kidney) I12.9
 - - rapidly progressive N01.-
 - - tubular (*see also* Nephritis, tubulo-interstitial) N12
 - renovascular (arteriosclerotic) (*see also* Hypertension, kidney) I12.9
 - respiratory (tract) J98.9
 - - acute or subacute NEC
 - - - due to
 - - - - chemicals, gases, fumes or vapors (inhalation) J68.3
 - - - - external agent J70.9
 - - - - specified NEC J70.8
 - - - - radiation J70.0

Disease, diseased -continued

- respiratory -continued
- - chronic NEC J98.9
- - - due to
- - - - chemicals, gases, fumes or vapors J68.4
- - - - external agent J70.9
- - - - - specified NEC J70.8
- - - - radiation J70.1
- - - fetus or newborn P27.9
- - - - specified NEC P27.8
- - due to
- - - chemicals, gases, fumes or vapors J68.9
- - - - acute or subacute NEC J68.3
- - - - chronic J68.4
- - - external agent J70.9
- - - - specified NEC J70.8
- - newborn P28.9
- - - specified type NEC P28.8
- - upper J39.9
- - - acute or subacute J06.9
- - - - multiple sites NEC J06.8
- - - noninfectious NEC J39.8
- - - specified NEC J39.8
- - - streptococcal J06.9
- retina, retinal H35.9
- - Batten's or Batten-Mayou E75.4† H36.8*
- - specified NEC H35.8
- - vascular lesion H35.0
- rheumatoid - see Arthritis, rheumatoid
- rickettsial NEC A79.9
- - specified type NEC A79.8
- Ross River B33.1
- salivary gland or duct K11.9
- - inclusion B25.9
- - specified NEC K11.8
- - virus B25.9
- sandworm B76.9
- sclera H15.9
- - specified NEC H15.8
- scrofulous (tuberculous) A18.2
- scrotum N50.9
- sebaceous glands L73.9
- semilunar cartilage, cystic M23.0
- seminal vesicle N50.9
- serum NEC T80.6
- shipyard B30.0† H19.2*
- sickle-cell D57.1
- - with
- - - crisis D57.0
- - - other abnormal hemoglobin NEC D57.2
- - elliptocytosis D57.8
- - spherocytosis D57.8
- - thalassemia D56.8
- silo-filler's J68.8
- simian B B00.4† G05.1*
- sinus (see also Sinusitis) J32.9
- sixth B08.2

Disease, diseased -continued

- skin L98.9
- - due to metabolic disorder NEC E88.9† L99.8*
- - specified NEC L98.8
- slim (HIV) B22.2
- spinal (cord) G95.9
- - congenital Q06.9
- - specified NEC G95.8
- spine M48.9
- - joint M53.9
- - tuberculous A18.0† M49.0*
- spinocerebellar (hereditary) G11.9
- - specified NEC G11.8
- spleen D73.9
- - amyloid E85.4† D77*
- - organic D73.9
- - postinfectious D73.8
- sponge-diver's T63.6
- stomach K31.9
- - functional, psychogenic F45.3
- - specified NEC K31.8
- stonemason's J62.8
- storage
- - glycogen (see also Disease, glycogen storage) E74.0
- - mucopolysaccharide E76.3
- striatopallidal system NEC G25.8
- subcutaneous tissue (see also Disease, skin) L98.9
- supporting structures of teeth K08.9
- - specified NEC K08.8
- suprarenal (capsule) (gland) E27.9
- - specified NEC E27.8
- sweat glands L74.9
- - specified NEC L74.8
- swimming-pool granuloma A31.1
- sympathetic nervous system G90.9
- synovium M67.9
- - specified NEC M67.8
- syphilitic - see Syphilis
- systemic tissue mast cell (M9741/3) C96.2
- Tangier E78.6
- tear duct H04.9
- tendon, tendinous M67.9
- - inflammatory NEC M65.9
- - nodular M65.3
- - specified NEC M67.8
- testis N50.9
- throat J39.2
- - septic J02.0
- thromboembolic (see also Embolism) I74.9
- thymus (gland) E32.9
- - specified NEC E32.8
- thyroid (gland) E07.9
- - heart (see also Hyperthyroidism) E05.9† I43.8*
- - specified NEC E07.8
- tongue K14.9
- - specified NEC K14.8

Disease, diseased -continued

- tonsils, tonsillar (and adenoids) J35.9
- tooth, teeth K08.9
- - hard tissues K03.9
- - - specified NEC K03.8
- - pulp NEC K04.9
- - specified NEC K08.8
- trachea NEC J39.8
- tricuspid (valve) (rheumatic) I07.9
- - nonrheumatic I36.9
- triglyceride-storage E75.5
- trophoblastic (M9100/0) (*see also* Mole, hydatidiform) O01.9
- tsutsugamushi A75.3
- tube (fallopian) (noninflammatory) N83.9
- - inflammatory (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- - - specified NEC N83.8
- tuberculous NEC (*see also* Tuberculosis) A16.9
- tubo-ovarian (noninflammatory) N83.9
- - inflammatory (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- - - specified NEC N83.8
- tubotympanic, chronic H66.1
- tubulo-interstitial N15.9
- - specified NEC N15.8
- tympanum H73.9
- - specified NEC H73.8
- ureter N28.9
- - due to (in) schistosomiasis (bilharziasis) B65.0† N29.1*
- urethra N36.9
- - specified NEC N36.8
- urinary (tract) N39.9
- - bladder N32.9
- - - specified NEC N32.8
- - specified NEC N39.8
- uterus (noninflammatory) N85.9
- - infective (*see also* Endometritis) N71.9
- - inflammatory (*see also* Endometritis) N71.9
- - specified NEC N85.8
- uveal tract (anterior) H21.9
- - posterior H31.9
- vagina, vaginal (noninflammatory) N89.9
- - inflammatory NEC N76.8
- - specified NEC N89.8
- valve, valvular I38
- - multiple (unspecified origin) I08.9
- - - specified NEC (unspecified origin) I08.8
- vas deferens N50.9
- vascular I99
- - arteriosclerotic - *see* Arteriosclerosis
- - ciliary body NEC H21.1
- - hypertensive - *see* Hypertension
- - iris NEC H21.1
- - obliterative I77.1
- - - peripheral I73.9
- - occlusive I99
- - peripheral (occlusive) I73.9

Disease, diseased -continued

- vasomotor I73.9
- vasospastic I73.9
- vein I87.9
- venereal A64
- - specified nature or type NEC A63.8
- vertebra, vertebral M48.9
- - disk - *see* Disease, intervertebral disk
- vibration NEC T75.2
- viral, virus (*see also* Disease, by type of virus) B34.9
- - arbovirus NEC A94
- - arthropod-borne NEC A94
- - congenital P35.9
- - - specified NEC P35.8
- - Hanta (with renal manifestations) (Dobrava) (Puumala) (Seoul) A98.5† N08.0*
- - - with pulmonary manifestations (Andes) (Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal) (Choclo) (Juquitiba) (Laguna negra) (Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4† J17.1*
- - Hantaan (Korean hemorrhagic fever) A98.5† N08.0*
- - human immunodeficiency (HIV) - *see* Human, immunodeficiency virus (HIV) disease
- - Kunjin A83.4
- - nonarthropod-borne NEC B34.9
- - Powassan A84.8
- - Rocio (encephalitis) A83.6
- - Sin Nombre (Hantavirus (cardio-)pulmonary syndrome) B33.4† J17.1*
- - suspected damage to fetus affecting management of pregnancy O35.3
- - Tahyna B33.8
- - vesicular stomatitis A93.8
- vitreous H43.9
- - specified NEC H43.8
- vocal cord J38.3
- vulva (noninflammatory) N90.9
- - inflammatory NEC N76.8
- - specified NEC N90.8
- wasting NEC R64
- whipworm B79
- white blood cells D72.9
- - specified NEC D72.8
- white-spot, meaning lichen sclerosus et atrophicus L90.0
- - penis N48.0
- - vulva N90.4
- white matter NEC R90.8
- winter vomiting (epidemic) A08.1
- woolsorter's A22.1
- zoonotic, bacterial A28.9
- - specified type NEC A28.8

Disfigurement (due to scar) L90.5

از شکل افتادن، بدریخت کردن (ناشی از اسکار)

Disgerminoma – see Dysgerminoma

دیس ژرمینوما - نوعی نئوپلاسم تخمدانی بدخیم

DISH (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis)

M48.1

DISH (انتشار ناشناخته هیپرتروفی اسکلتی)

Disinsertion, retina H33.0

بد جا اندازی، شبکیه چشم

Disintegration, complete, of the body R68.8

از هم پاشیدگی، تجزیه کامل بدن

Dislocatable hip, congenital Q65.6

مفصل ران قابل در رفتگی، قابل جابجا شدگی، مادرزادی

Dislocation (articular) T14.3

در رفتگی، جابه جایی (مفصل)

- with fracture – see Fracture
- acromioclavicular (joint) S43.1
- ankle S93.0
 - - navicular bone S93.3
- arm, meaning upper limb – see Dislocation, limb, upper
- astragalus S93.0
- atlantoaxial S13.1
- atlas S13.1
- axis S13.1
- back T09.2
- breast bone S23.2
- capsule, joint – code as Dislocation, by site
- carpal (bone) S63.0
- carpometacarpal (joint) S63.0
- cartilage (joint) – code as Dislocation, by site
- cervical spine (vertebra) S13.1
- cervicothoracic (spine) (vertebra) T03.8
- chronic – see Dislocation, recurrent
- clavicle S43.1
- coccyx S33.2
- congenital NEC Q68.8
- coracoid S43.0
- costal cartilage S23.2
- costochondral S23.2
- cricoarytenoid articulation S13.2
- cricothyroid articulation S13.2
- dorsal vertebra S23.1
- elbow S53.1
 - - congenital Q68.8
 - - recurrent M24.4
- eye, eyeball, nontraumatic H44.8
- femur
 - - distal end S83.1
 - - proximal end S73.0
- fibula
 - - distal end S93.0
 - - proximal end S83.1
- finger S63.1
 - - multiple S63.2
- foot S93.3
- forearm T11.2

Dislocation -continued

- fracture – see Fracture
- glenohumeral (joint) S43.0
- glenoid S43.0
- habitual – see Dislocation, recurrent
- head, part NEC S03.3
- hip S73.0
 - - congenital Q65.2
 - - - bilateral Q65.1
 - - - unilateral Q65.0
 - - recurrent M24.4
- humerus, proximal end S43.0
- infracoracoid S43.0
- innominate (pubic junction) (sacral junction) S33.3
 - - acetabulum S73.0
- interphalangeal (joint(s))
 - - finger or hand S63.1
 - - foot or toe S93.1
- jaw (cartilage) (meniscus) S03.0
- knee S83.1
 - - cap S83.0
 - - congenital Q68.2
 - - old M23.8
 - - pathological M24.3
 - - recurrent M24.4
- lacrimal gland H04.1
- leg, meaning lower limb – see Dislocation, limb, lower
- lens (complete) (crystalline) (partial) H27.1
 - - congenital Q12.1
 - - traumatic S05.8
- ligament – code as Dislocation, by site
- limb
 - - lower T13.2
 - - - with upper limb(s) T03.4
 - - - multiple sites T03.3
 - - - upper T11.2
 - - - with lower limb(s) T03.4
 - - - multiple sites T03.2
- lumbar (vertebra) S33.1
- lumbosacral (vertebra) S33.1
 - - congenital Q76.4
- mandible S03.0
- meniscus (knee) – see Tear, meniscus
- - sites specified, other than knee – code as Dislocation, by site
- metacarpal (bone) S63.7
 - - distal end S63.1
 - - proximal end S63.0
- metacarpophalangeal (joint) S63.1
- metatarsal (bone) S93.3
- metatarsophalangeal (joint(s)) S93.1
- midcarpal (joint) S63.0
- midtarsal (joint) S93.3
- multiple T03.9
- - body regions NEC T03.8

Dislocation –continued

- multiple -continued
- – fingers S63.2
- – head S03.5
- – – with
- – – – neck T03.0
- – – – other body regions T03.8
- – limb
- – – lower T03.3
- – – – with
- – – – – thorax, lower back and pelvis T03.8
- – – – – upper limb(s) T03.4
- – – – upper T03.2
- – – – – with
- – – – – lower limb(s) T03.4
- – – – – thorax, lower back and pelvis T03.8
- – neck S13.3
- – – with
- – – – head T03.0
- – – – other body regions T03.8
- – specified NEC T03.8
- – thorax S23.2
- – – with lower back and pelvis T03.1
- – – – with limbs T03.8
- – trunk T03.1
- neck S13.1
- – multiple S13.3
- – nose (septal cartilage) S03.1
- – occiput from atlas S13.1
- – old M24.8
- – – knee M23.8
- – ossicles, ear H74.2
- patella S83.0
- – congenital Q74.1
- – recurrent M22.0
- pathological NEC M24.3
- – lumbosacral joint M53.2
- – sacroiliac M53.2
- – spine M53.2
- phalanx
- – finger or hand S63.1
- – foot or toe S93.1
- prosthesis, internal – see Complications, prosthetic device, by site, mechanical
- radiocarpal (joint) S63.0
- radiohumeral (joint) S53.0
- radioulnar (joint)
- – distal S63.0
- – proximal S53.1
- radius
- – distal end S63.0
- – proximal end S53.0
- recurrent M24.4
- – elbow M24.4
- – hip M24.4
- – joint NEC M24.4
- – knee M24.4

Dislocation –continued

- recurrent -continued
- – patella M22.0
- – sacroiliac M53.2
- – shoulder M24.4
- – rib (cartilage) S23.2
- sacrococcygeal S33.2
- sacroiliac (joint) (ligament) S33.2
- – congenital Q74.2
- – recurrent M53.2
- sacrum S33.2
- scaphoid (bone) (hand) (wrist) S63.0
- – foot S93.3
- scapula S43.3
- semilunar cartilage, knee – see Tear, meniscus
- septal cartilage (nose) S03.1
- septum (nasal) (old) J34.2
- sesamoid bone – code as Dislocation, by site
- shoulder (blade) (joint) (ligament) S43.0
- – chronic M24.4
- – congenital Q68.8
- – girdle S43.3
- – recurrent M24.4
- spine T09.2
- – cervical S13.1
- – congenital Q76.4
- – lumbar S33.1
- – thoracic S23.1
- spontaneous M24.3
- sternoclavicular (joint) S43.2
- sternum S23.2
- subglenoid S43.0
- symphysis pubis S33.3
- – obstetric (traumatic) O71.6
- talus S93.0
- tarsal (bone(s)) (joint(s)) S93.3
- tarsometatarsal (joint(s)) S93.3
- temporomandibular (joint) S03.0
- thigh, proximal end S73.0
- thoracic (vertebra) S23.1
- thumb S63.1
- thyroid cartilage S13.2
- tibia
- – distal end S93.0
- – proximal end S83.1
- tibiofibular (joint)
- – distal S93.0
- – proximal S83.1
- toe(s) S93.1
- tooth S03.2
- trachea S23.2
- ulna
- – distal end S63.0
- – proximal end S53.1
- ulnohumeral (joint) S53.1
- vertebra (articular process) (body) T09.2
- – cervical S13.1

Dislocation -continued

- vertebra -continued
- - cervicothoracic T03.8
- - congenital Q76.4
- - lumbar S33.1
- - thoracic S23.1
- wrist (carpal bone) (scaphoid) (semilunar) S63.0
- xiphoid cartilage S23.2

Disorder (of) - see also Disease

اختلال - بیماری را هم ملاحظه کنید - بی نظمی یا حالت غیرطبیعی

بودن کارکرد، حالت مرضی جسمی یا روانی

- acantholytic L11.9
- - specified NEC L11.8
- accommodation H52.5
- acute
- - psychotic (*see also* Psychosis, acute) F23.9
- - - with schizophrenia-like features F23.2
- - - specified NEC F23.8
- - stress F43.0
- adjustment F43.2
- adrenal (capsule) (gland) (medullary) E27.9
- - specified NEC E27.8
- adrenogenital E25.9
- - drug-induced E25.8
- - iatrogenic E25.8
- - idiopathic E25.8
- adult personality (and behavior) F69
- - specified NEC F68.8
- affective (mood) (*see also* Disorder, mood) F39
- - bipolar (*see also* Disorder, bipolar, affective) F31.9
- - organic (mixed) F06.3
- - persistent F34.9
- - - specified NEC F34.8
- - recurrent NEC F38.1
- - right hemisphere, organic F07.8
- - specified NEC F38.8
- aggressive, unsocialized F91.1
- alcohol use F10.9
- allergic - *see* Allergy
- alveolar NEC J84.0
- amino-acid
- - metabolism NEC (*see also* Disturbance, metabolism, amino-acid) E72.9
- - - specified NEC E72.8
- - neonatal, transitory P74.8
- - renal transport NEC E72.0
- - transport NEC E72.0
- amnesic, amnestic
- - alcohol-induced F10.6
- - drug-induced - *code to* F11-F19 with fourth character .6FIX.6
- - due to (secondary to) general medical condition F04
- - sedative, hypnotic or anxiolytic-induced F13.6
- amphetamine (or related substance) use F15.9

Disorder (of) -continued

- anaerobic glycolysis with anemia D55.2
- anxiety F41.9
- - due to (secondary to)
- - - alcohol F10.8
- - - amphetamine (or related substance) F15.8
- - - caffeine F15.8
- - - cannabis F12.8
- - - cocaine F14.8
- - - general medical condition F06.4
- - - hallucinogen F16.8
- - - inhalant F18.8
- - - phencyclidine (or related substance) F19.8
- - - psychoactive substance NEC F19.8
- - - sedative, hypnotic or anxiolytic F13.8
- - - volatile solvents F18.8
- generalized F41.1
- mixed
- - with depression (mild) F41.2
- - - specified NEC F41.3
- organic F06.4
- phobic F40.9
- - of childhood F93.1
- - specified NEC F41.8
- anxiolytic use F13.9
- aromatic amino-acid metabolism E70.9
- - specified NEC E70.8
- articulation - *see* Disorder, joint
- attachment (childhood)
- - disinhibited F94.2
- - reactive F94.1
- attention deficit, with hyperactivity F90.0
- autistic F84.0
- autonomic nervous system G90.9
- - specified NEC G90.8
- avoidant, child or adolescent F93.2
- balance
- - acid-base (mixed) E87.4
- - electrolyte E87.8
- - fluid NEC E87.8
- beta-amino-acid metabolism E72.8
- bilirubin excretion E80.6
- binocular
- - movement H51.9
- - - specified NEC H51.8
- - vision NEC H53.3
- bipolar F31.9
- - affective F31.9
- - - current episode
- - - - hypomanic F31.0
- - - - manic (without psychotic symptoms) F31.1
- - - - with psychotic symptoms F31.2
- - - - mild or moderate depression F31.3
- - - - mixed F31.6
- - - - severe depression (without psychotic symptoms) F31.4
- - - - with psychotic symptoms F31.5
- - - in remission (currently) F31.7
- - - specified NEC F31.8

Disorder (of) -continued

- bipolar -continued
- - I F31.9
- - - most recent episode
- - - - depressed
- - - - mild or moderate severity F31.3
- - - - severe (without psychotic symptoms) F31.4
- - - - - with psychotic symptoms F31.5
- - - - - hypomanic F31.0
- - - - - manic (without psychotic symptoms) F31.1
- - - - - with psychotic symptoms F31.2
- - - - - mixed F31.6
- - II F31.8
- - organic F06.3
- - single manic episode F30.9
- - - mild F30.0
- - - moderate F30.1
- - - severe (without psychotic symptoms) F30.1
- - - with psychotic symptoms F30.2
- bladder N32.9
- - functional NEC N31.9
- - in schistosomiasis B65.0† N33.8*
- - specified NEC N32.8
- body dysmorphic F45.2
- bone M89.9
- - continuity M84.9
- - - specified NEC M84.8
- - density and structure M85.9
- - - specified NEC M85.8
- - development and growth NEC M89.2
- - specified NEC M89.8
- brachial plexus G54.0
- branched-chain amino-acid metabolism E71.2
- - specified NEC E71.1
- breast N64.9
- - puerperal, postpartum O92.2
- - specified NEC N64.8
- Briquet's F45.0
- caffeine use F15.9
- cannabis use F12.9
- carbohydrate
- - absorption, intestinal NEC E74.3
- - metabolism (congenital) E74.9
- - - specified NEC E74.8
- cardiac, functional I51.8
- cardiovascular system I51.6
- - psychogenic F45.3
- cartilage M94.9
- - articular NEC M24.1
- catatonic
- - due to (secondary to) general medical condition F06.1
- - organic F06.1
- - schizophrenia F20.2
- cervical
- - region NEC M53.8
- - root (nerve) NEC G54.2

Disorder (of) -continued

- character NEC F68.8
- childhood disintegrative NEC F84.3
- coagulation (factor) (*see also* Defect, coagulation) D68.9
- - newborn, transient P61.6
- cocaine use F14.9
- coccyx NEC M53.3
- cognitive
- - due to (secondary to) general medical condition F06.9
- - - mixed F06.8
- - mild F06.7
- colon K63.9
- - functional K59.9
- - - congenital Q43.2
- - - psychogenic F45.3
- conduct (childhood) F91.9
- - with emotional disorder F92.9
- - - specified NEC F92.8
- - adjustment reaction F43.2
- - compulsive F63.9
- - confined to the family context F91.0
- - depressive F92.0
- - group type F91.2
- - hyperkinetic F90.1
- - oppositional defiance F91.3
- - socialized F91.2
- - solitary aggressive type F91.1
- - specified NEC F91.8
- - unsocialized F91.1
- connective tissue, localized L94.9
- - specified NEC L94.8
- conversion (*see also* Disorder, dissociative) F44.9
- convulsive (secondary) (*see also* Convulsions) R56.8
- corpus cavernosum N48.9
- cranial nerve (*see also* Disorder, nerve, cranial) G52.9
- cyclothymic F34.0
- defiant oppositional F91.3
- delusional F22.0
- - induced F24
- - persistent F22.9
- - - specified NEC F22.8
- - systematized F22.0
- depersonalization F48.1
- depressive (*see also* Depression) F32.9
- - major
- - - recurrent F33.9
- - - single episode
- - - - mild F32.0
- - - - moderate F32.1
- - - - severe (without psychotic symptoms) F32.2
- - - - with psychotic symptoms F32.3
- - organic F06.3

Disorder (of) -continued

- depressive -continued
- - recurrent F33.9
- - - current episode
- - - - mild F33.0
- - - - moderate F33.1
- - - - severe (without psychotic symptoms) F33.2
- - - - - with psychotic symptoms F33.3
- - - in remission F33.4
- - - specified NEC F33.8
- - single episode - *see* Episode, depressive
- developmental F89
- - arithmetical skills F81.2
- - coordination (motor) F82
- - expressive writing F81.8
- - language (receptive type) F80.2
- - - expressive F80.1
- - learning F81.9
- - - arithmetical F81.2
- - - reading F81.0
- - mixed F83
- - motor coordination or function F82
- - pervasive F84.9
- - - specified NEC F84.8
- - phonological F80.0
- - reading F81.0
- - scholastic skills F81.9
- - - mixed F81.3
- - - specified NEC F81.8
- - specified NEC F88
- - speech F80.9
- - - and language disorder F80.9
- - - articulation F80.0
- - written expression F81.8
- digestive (system) K92.9
- - fetus or newborn P78.9
- - - specified NEC P78.8
- - postprocedural K91.9
- - - specified NEC K91.8
- - psychogenic F45.3
- disinhibited attachment (childhood) F94.2
- disintegrative, childhood NEC F84.3
- disk (intervertebral) M51.9
- disruptive behavior F98.9
- dissocial personality F60.2
- dissociative F44.9
- - affecting
- - - motor function F44.4
- - - - and sensation F44.7
- - - sensation F44.6
- - brief reactive F43.0
- - due to (secondary to) general medical condition F06.5
- - mixed F44.7
- - organic F06.5
- double heterozygous sickling D57.2

Disorder (of) -continued

- dream anxiety F51.5
- drug-related, residual F19.7
- dysphoric, premenstrual F38.8
- dysthymic F34.1
- ear, postprocedural H95.9
- - specified NEC H95.8
- eating (psychogenic) F50.9
- - specified NEC F50.8
- electrolyte (balance) NEC E87.8
- elimination, transepidermal L87.9
- - specified NEC L87.8
- emotional (persistent) F34.9
- - with conduct disorder F92.9
- - of childhood F93.9
- - - specified NEC F93.8
- endocrine E34.9
- - postprocedural E89.9
- - - specified NEC E89.8
- erythematous - *see* Erythema
- esophagus K22.9
- - psychogenic F45.3
- eustachian tube H69.9
- - specified NEC H69.8
- extrapyramidal G25.9
- - specified type NEC G25.8
- eye, postprocedural H59.9
- - specified NEC H59.8
- factitious F68.1
- factor, coagulation (*see also* Defect, coagulation) D68.9
- fatty acid metabolism E71.3
- feeding (infant or child) F98.2
- feigned (with obvious motivation) Z76.5
- - without obvious motivation F68.1
- female
- - hypoactive sexual desire F52.0
- - orgasmic F52.3
- - sexual arousal F52.2
- fetus or newborn P96.9
- - specified NEC P96.8
- fibroblastic M72.9
- - specified NEC M72.8
- fluid balance E87.8
- follicular (skin) L73.9
- - specified NEC L73.8
- fructose metabolism E74.1
- functional, polymorphonuclear neutrophils D71
- gamma-glutamyl cycle E72.8
- gastric (functional) K31.9
- - psychogenic F45.3
- gastrointestinal (functional) NEC K92.9
- - psychogenic F45.3
- gender-identity or -role F64.9
- - childhood F64.2
- - effect on relationship F66.2
- - egodystonic F66.1

Disorder (of) -continued

- gender-identity or -role -continued
- - of adolescence or adulthood (nontranssexual) F64.1
- - specified NEC F64.8
- - uncertainty F66.0
- genitourinary system
- - female N94.9
- - male N50.9
- - psychogenic F45.3
- glomerular (in) N05.9
- - amyloidosis E85.4† N08.4*
- - cryoglobulinemia D89.1† N08.2*
- - disseminated intravascular coagulation D65† N08.2*
- - Fabry's disease E75.2† N08.4*
- - familial lecithin cholesterol acyltransferase deficiency E78.6† N08.4*
- - Goodpasture's syndrome M31.0† N08.5*
- - hemolytic-uremic syndrome D59.3† N08.2*
- - Henoch(-Schönlein) purpura D69.0† N08.2*
- - malariae malaria B52.0† N08.0*
- - microscopic polyangiitis M31.7† N08.5*
- - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1*
- - mumps B26.8† N08.0*
- - schistosomiasis B65.-† N08.0*
- - septicemia NEC A41.-† N08.0*
- - - streptococcal A40.-† N08.0*
- - sickle-cell disorders D57.-† N08.2*
- - strongyloidiasis B78.9† N08.0*
- - subacute bacterial endocarditis I33.0† N08.8*
- - syphilis A52.7† N08.0*
- - systemic lupus erythematosus M32.1† N08.5*
- - thrombotic thrombocytopenic purpura M31.1† N08.5*
- - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1*
- - Wegener's granulomatosis M31.3† N08.5*
- gluconeogenesis E74.4
- glucosaminoglycan E76.9
- - specified NEC E76.8
- glycine metabolism E72.5
- glycoprotein metabolism E77.9
- - specified NEC E77.8
- habit (and impulse) F63.9
- - involving sexual behavior NEC F65.9
- - specified NEC F63.8
- hallucinogen use F16.9
- heart action I49.9
- hematological D75.9
- - fetus or newborn P61.9
- - - specified NEC P61.8
- hematopoietic organs D75.9
- hemorrhagic NEC D69.9
- - due to circulating anticoagulants (*see also* Circulating anticoagulants) D68.3
- hemostasis (*see also* Defect, coagulation) D68.9
- histidine metabolism E70.8

Disorder (of) -continued

- hyperkinetic F90.9
- - specified NEC F90.8
- hyperleucine-isoleucinemia E71.1
- hypervalinemia E71.1
- hypnotic use F13.9
- hypoactive sexual desire F52.0
- hypochondriacal F45.2
- identity
- - dissociative F44.8
- - of childhood F93.8
- immune mechanism (immunity) D89.9
- - specified type NEC D89.8
- impaired renal tubular function N25.9
- - specified NEC N25.8
- impulse (control) F63.9
- inhalant use F18.9
- integument, fetus or newborn P83.9
- - specified NEC P83.8
- intermittent explosive F63.8
- internal secretion, pancreas - *see* Increase, secretion, pancreas, endocrine
- intestine, intestinal
- - carbohydrate absorption NEC E74.3
- - - postoperative K91.2
- - functional K59.9
- - - psychogenic F45.3
- - vascular K55.9
- - - chronic K55.1
- - - specified NEC K55.8
- isovaleric acidemia E71.1
- jaw, developmental K10.0
- - temporomandibular K07.6
- joint M25.9
- - psychogenic F45.8
- kidney N28.9
- - functional (tubular) N25.9
- - in schistosomiasis B65.-† N29.1*
- - tubular function N25.9
- - - specified NEC N25.8
- lactation O92.7
- language (developmental) F80.9
- - expressive F80.1
- - mixed receptive and expressive F80.2
- - receptive F80.2
- late luteal phase dysphoric N94.8
- learning F81.9
- ligament M24.2
- ligamentous attachments (*see also* Enthesopathy) M77.9
- - spine M46.0
- lipid
- - metabolism, congenital E78.9
- - storage E75.6
- - - specified NEC E75.5
- lipoprotein
- - deficiency (familial) E78.6
- - metabolism E78.9
- - - specified NEC E78.8

Disorder (of) -continued

- liver K76.9
- - malarial B54† K77.0*
- low back M53.8
- - psychogenic F45.4
- lumbosacral
- - plexus G54.1
- - root (nerve) NEC G54.4
- lung, interstitial, drug-induced J70.4
- - acute J70.2
- - chronic J70.3
- lysine and hydroxylysine metabolism E72.3
- male
- - erectile F52.2
- - hypoactive sexual desire F52.0
- - orgasmic F52.3
- manic F30.9
- - organic F06.3
- mastoid process, postprocedural H95.9
- - specified NEC H95.8
- membranes or fluid, amniotic O41.9
- - affecting fetus or newborn P02.9
- meniscus NEC M23.9
- menopausal N95.9
- - specified NEC N95.8
- menstrual N92.6
- - psychogenic F45.8
- - specified NEC N92.5
- mental (or behavioral) (nonpsychotic) F99
- - affecting management of pregnancy, childbirth or puerperium O99.3
- - due to (secondary to)
- - - amphetamine (or related substance) withdrawal F15.9
- - - brain disease, damage or dysfunction F06.9
- - - caffeine use F15.9
- - - cannabis use F12.9
- - - general medical condition F06.9
- - - sedative or hypnotic use F13.9
- - - tobacco (nicotine) use F17.9
- - following organic brain damage F07.9
- - - frontal lobe syndrome F07.0
- - - personality change F07.0
- - - postconcussional syndrome F07.2
- - - specified NEC F07.8
- - infancy, childhood or adolescence F98.9
- - neurotic (*see also* Neurosis) F48.9
- - organic or symptomatic F06.9
- - presenile, psychotic F03
- - previous, affecting management of pregnancy Z35.8
- - psychoneurotic (*see also* Neurosis) F48.9
- - psychotic - *see* Psychosis
- - puerperal F53.9
- - - mild F53.0
- - - psychotic F53.1
- - - severe F53.1
- - - specified NEC F53.8
- - senile, psychotic NEC F03

Disorder (of) -continued

- metabolism NEC E88.9
- - amino-acid straight-chain E72.8
- - bilirubin E80.7
- - - specified NEC E80.6
- - calcium E83.5
- - carbohydrate E74.9
- - - specified NEC E74.8
- - cholesterol E78.9
- - congenital E88.9
- - copper E83.0
- - following abortion O08.5
- - fructose E74.1
- - galactose E74.2
- - glutamine E72.8
- - glycine E72.5
- - glycoprotein E77.9
- - - specified NEC E77.8
- - glycosaminoglycan E76.9
- - - specified NEC E76.8
- - in labor and delivery O75.8
- - iron E83.1
- - isoleucine E71.1
- - leucine E71.1
- - lipid E78.9
- - lipoprotein E78.9
- - - specified NEC E78.8
- - magnesium E83.4
- - mineral E83.9
- - - specified NEC E83.8
- - ornithine E72.4
- - phosphorus E83.3
- - plasma protein NEC E88.0
- - porphyrin E80.2
- - postprocedural E89.9
- - - specified NEC E89.8
- - purine E79.9
- - - specified NEC E79.8
- - pyrimidine E79.9
- - - specified NEC E79.8
- - pyruvate E74.4
- - serine E72.8
- - specified NEC E88.8
- - threonine E72.8
- - valine E71.1
- - zinc E83.2
- methylmalonic acidemia E71.1
- micturition NEC R39.1
- - psychogenic F45.3
- - mild cognitive F06.7
- mixed
- - anxiety and depressive F41.2
- - of scholastic skills (developmental) F81.3
- - receptive expressive language F80.2
- - mood (*see also* Disorder, affective) F39
- - due to (secondary to)
- - - alcohol F10.8

Disorder (of) -continued

- mood -continued
- - due to -continued
- - - amphetamine (or related substance) F15.8
- - - cannabis F12.8
- - - cocaine F14.8
- - - general medical condition F06.3
- - - hallucinogen F16.8
- - - inhalant F18.8
- - - opioid F11.8
- - - phencyclidine (or related substance) F19.8
- - - psychoactive substance NEC F19.8
- - - sedative, hypnotic or anxiolytic F13.8
- - - volatile solvents F18.8
- - organic F06.3
- movement G25.9
- - hysterical F44.4
- - specified NEC G25.8
- - stereotyped F98.4
- - treatment-induced G25.9
- multiple personality F44.8
- muscle M62.9
- - psychogenic F45.8
- - specified NEC M62.8
- - tone, newborn P94.9
- - - specified NEC P94.8
- muscular attachments (*see also* Enthesopathy) M77.9
- - spine M46.0
- musculoskeletal system, soft tissue M79.9
- - postprocedural M96.9
- - psychogenic F45.8
- myoneural G70.9
- - due to lead G70.1
- - specified NEC G70.8
- - toxic G70.1
- myotonic G71.1
- neck region NEC M53.8
- nerve G58.9
- - abducent NEC H49.2
- - accessory G52.8
- - acoustic H93.3
- - auditory H93.3
- - cerebral - *see* Disorder, nerve, cranial
- - cranial G52.9
- - - eighth H93.3
- - - eleventh G52.8
- - - fifth G50.9
- - - first G52.0
- - - fourth NEC H49.1
- - - multiple G52.7
- - - ninth G52.1
- - - second NEC H47.0
- - - seventh NEC G51.9
- - - sixth NEC H49.2
- - - specified NEC G52.8
- - - tenth G52.2
- - - third NEC H49.0
- - - twelfth G52.3

Disorder (of) -continued

- - cranial -continued
- - facial G51.9
- - - specified NEC G51.8
- - femoral G57.2
- - glossopharyngeal NEC G52.1
- - hypoglossal G52.3
- - intercostal G58.0
- - lateral
- - - cutaneous of thigh G57.1
- - - popliteal G57.3
- - lower limb G57.9
- - - specified NEC G57.8
- - medial popliteal G57.4
- - median NEC G56.1
- - multiple G58.7
- - oculomotor NEC H49.0
- - olfactory G52.0
- - optic NEC H47.0
- - peroneal G57.3
- - phrenic G58.8
- - plantar G57.6
- - pneumogastric G52.2
- - radial G56.3
- - recurrent laryngeal G52.2
- - root G54.9
- - - specified NEC G54.8
- - sciatic NEC G57.0
- - specified NEC G58.8
- - - lower limb G57.8
- - - upper limb G56.8
- - sympathetic G90.9
- - tibial G57.4
- - trigeminal G50.9
- - - specified NEC G50.8
- - trochlear NEC H49.1
- - ulnar G56.2
- - upper limb G56.9
- - vagus G52.2
- nervous system G98
- - autonomic (peripheral) G90.9
- - - specified NEC G90.8
- - central G96.9
- - - specified NEC G96.8
- - parasympathetic G90.9
- - specified NEC G98
- - sympathetic G90.9
- - vegetative G90.9
- neurohypophysis NEC E23.3
- neurological NEC R29.8
- neuromuscular G70.9
- - hereditary NEC G71.9
- - specified NEC G70.8
- - toxic G70.1
- neurotic F48.9
- - specified NEC F48.8
- nicotine use F17.9

Disorder (of) -continued

- nightmare F51.5
- nose NEC J34.8
- obsessive-compulsive F42.9
 - - mixed obsessions and compulsions F42.2
 - - predominantly with
 - - - compulsions F42.1
 - - - obsessions F42.0
 - - - specified NEC F42.8
- odontogenesis NEC K00.9
- oesophagus - *see* Disorder, esophagus
- opioid use F11.9
- oppositional defiant F91.3
- optic
 - - chiasm H47.4
 - - disk H47.3
 - - radiations H47.5
 - - tracts H47.5
- organic
 - - anxiety F06.4
 - - catatonic F06.1
 - - delusional F06.2
 - - dissociative F06.5
 - - emotionally labile (asthenic) F06.6
 - - mood (affective) F06.3
 - - schizophrenia-like F06.2
 - - orgasmic (female) (male) F52.3
 - - ornithine metabolism E72.4
 - - overactive, associated with mental retardation and stereotyped movements F84.4
 - - overanxious, of childhood F93.8
 - - pain
 - - associated with psychological factors F45.4
 - - due to general medical condition (secondary) R52.9
 - - pancreatic internal secretion E16.9
 - - specified NEC E16.8
 - - panic F41.0
 - - with agoraphobia F40.0
 - - papulosquamous L44.9
 - - specified NEC L44.8
 - - paranoid F22.0
 - - induced F24
 - - parathyroid (gland) E21.5
 - - specified NEC E21.4
 - - parietoalveolar NEC J84.0
 - - paroxysmal, mixed R56.8
 - - patella M22.9
 - - specified NEC M22.8
 - - patellofemoral M22.2
 - - pentose phosphate pathway with anemia D55.1
 - - perception, due to hallucinogens F16.7
 - - peripheral nervous system NEC G64
 - - persistent
 - - affective (mood) F34.9
 - - pain (somatoform) F45.4

Disorder (of) -continued

- persisting
 - - amnesic
 - - - alcoholic F10.6
 - - - sedative-induced F13.6
 - - cognitive impairment R41.8
 - - - due to
 - - - - alcohol F10.7
 - - - - cannabis F12.7
 - - - - hallucinogens F16.7
 - - - - sedatives, hypnotics or anxiolytics F13.7
 - - - - specified substance NEC F19.7
- personality (*see also* Personality) F60.9
 - - affective F34.0
 - - aggressive F60.3
 - - amoral F60.2
 - - anankastic F60.5
 - - antisocial F60.2
 - - anxious F60.6
 - - asocial F60.2
 - - asthenic F60.7
 - - avoidant F60.6
 - - borderline F60.3
 - - change (secondary) due to general medical condition F07.0
 - - compulsive F60.5
 - - cyclothymic F34.0
 - - dependent F60.7
 - - depressive F34.1
 - - dissocial F60.2
 - - emotional instability F60.3
 - - expansive paranoid F60.0
 - - explosive F60.3
 - - following organic brain damage F07.0
 - - histrionic F60.4
 - - hyperthymic F34.0
 - - hypothymic F34.1
 - - hysterical F60.4
 - - immature F60.8
 - - inadequate F60.7
 - - labile F60.3
 - - mixed (nonspecific) F61
 - - moral deficiency F60.2
 - - narcissistic F60.8
 - - negativistic F60.8
 - - obsessional F60.5
 - - obsessive(-compulsive) F60.5
 - - organic F07.9
 - - paranoid F60.0
 - - passive(-dependent) F60.7
 - - passive-aggressive F60.8
 - - pathological NEC F60.9
 - - psychopathic F60.2
 - - schizoid F60.1
 - - schizotypal F21
 - - self-defeating F60.7
 - - sociopathic F60.2
 - - specified NEC F60.8
 - - unstable (emotional) F60.3

Disorder (of) -continued

- pervasive, developmental F84.9
- phencyclidine use F19.9
- phobic anxiety, childhood F93.1
- phosphate-losing tubular N25.0
- pigmentation L81.9
 - - choroid, congenital Q14.3
 - - diminished melanin formation L81.6
 - - iron L81.8
 - - specified NEC L81.8
- pituitary gland E23.7
 - - iatrogenic (postprocedural) E89.3
 - - specified NEC E23.6
- plexus G54.9
 - - specified NEC G54.8
- porphyrin metabolism E80.2
- postconcussional F07.2
- posthallucinogen perception F16.7
- postmenopausal N95.9
 - - specified NEC N95.8
- post-traumatic stress F43.1
- propionic acidemia E71.1
- prostate N42.9
 - - specified NEC N42.8
- psychoactive substance use F19.9
- psychogenic NEC (*see also condition*) F45.9
 - - anxiety F41.8
 - - appetite F50.8
 - - asthenic F48.0
 - - cardiovascular (system) F45.3
 - - compulsive F42.1
 - - cutaneous F54
 - - depressive F32.9
 - - digestive (system) F45.3
 - - dysmenorrheic F45.8
 - - dyspneic F45.3
 - - endocrine (system) F54
 - - eye NEC F45.8
 - - feeding F50.8
 - - functional NEC F45.8
 - - gastric F45.3
 - - gastrointestinal (system) F45.3
 - - genitourinary (system) F45.3
 - - heart (function) (rhythm) F45.3
 - - hyperventilatory F45.3
 - - hypochondriacal F45.2
 - - intestinal F45.3
 - - joint F45.8
 - - learning F81.9
 - - limb F45.8
 - - lymphatic (system) F45.8
 - - menstrual F45.8
 - - micturition F45.3
 - - monoplegic NEC F44.4
 - - motor F44.4
 - - muscle F45.8
 - - musculoskeletal F45.8

Disorder (of) -continued

- psychogenic NEC -continued
 - - neurocirculatory F45.3
 - - obsessive F42.0
 - - occupational F48.8
 - - organ or part of body NEC F45.8
 - - paralytic NEC F44.4
 - - phobic F40.9
 - - physical NEC F45.8
 - - rectal F45.3
 - - respiratory (system) F45.3
 - - rheumatic F45.8
 - - sexual (function) F52.9
 - - skin (allergic) (eczematous) F54
 - - sleep F51.9
 - - specified part of body NEC F45.8
 - - stomach F45.3
- psychological F99
 - - associated with
 - - - disease classified elsewhere F54
 - - - egodystonic orientation F66.1
 - - - sexual
 - - - - development F66.9
 - - - - relationship F66.2
 - - - - uncertainty about gender identity F66.0
- psychomotor NEC F44.4
 - - hysterical F44.4
- psychoneurotic (*see also* Neurosis) F48.9
 - - mixed NEC F48.8
- psychophysiologic (*see also* Disorder, somatoform) F45.9
- psychosexual F65.9
 - - development F66.9
 - - - specified NEC F66.8
 - - identity, of childhood F64.2
- psychosomatic NEC (*see also* Disorder, somatoform) F45.9
 - - multiple F45.0
 - - undifferentiated F45.1
- psychotic (due to) (*see also* Psychosis) F29
 - - acute F23.9
 - - - specified NEC F23.8
 - - alcohol(-induced), alcoholic F10.5
 - - - intoxication (acute) F10.5
 - - amphetamine (or related substance) (intoxication) F15.5
 - - brief
 - - - with schizophrenia-like features F23.2
 - - - without schizophrenia-like features F23.3
 - - cannabis F12.5
 - - cocaine (intoxication) F14.5
 - - delusional F22.0
 - - - acute F23.3
 - - general medical condition (secondary) with
 - - - delusions F06.2
 - - - hallucinations F06.0
- - hallucinogens F16.5

Disorder (of) –continued

- psychotic -continued
- - hallucinogens -continued
- - - intoxication (acute) F16.0
- - - withdrawal F16.4
- - induced F24
- - inhalant (intoxication) F18.5
- - opioid intoxication (acute) F11.5
- - phencyclidine (PCP) (or related substance) F19.5
- - - acute intoxication F19.0
- - polymorphic, acute (without symptoms of schizophrenia) F23.0
- - with symptoms of schizophrenia F23.1
- - psychoactive substance NEC
- - - intoxication F19.5
- - - withdrawal F19.3
- - residual and late-onset
- - - alcohol-induced F10.7
- - - drug-induced – code to F11-F19 with fourth character .7F1X.7
- - sedative, hypnotic or anxiolytic (intoxication) F13.5
- - transient (acute) F23.9
- - - specified NEC F23.8
- puberty E30.9
- - specified NEC E30.8
- purine metabolism E79.9
- pyrimidine metabolism E79.9
- pyruvate metabolism E74.4
- reactive attachment (childhood) F94.1
- reading R48.0
- - developmental (specific) F81.0
- receptive language F80.2
- receptor, hormonal, peripheral E34.5
- recurrent brief depressive F38.1
- reflex R29.2
- refraction H52.7
- - specified NEC H52.6
- relationship F68.8
- - due to sexual orientation F66.2
- renal function, impaired (tubular) N25.9
- respiratory function, impaired J96.9
- - postprocedural J95.8
- - psychogenic F45.3
- right hemisphere organic affective F07.8
- rumination (infant or child) F98.2
- sacroiliac NEC M53.3
- sacrum, sacrococcygeal NEC M53.3
- schizoaffective F25.9
- - bipolar type F25.2
- - depressive type F25.1
- - manic type F25.0
- - mixed type F25.2
- - specified NEC F25.8
- schizoid, of childhood F84.5

Disorder (of) –continued

- schizophreniform F20.8
- - brief F23.2
- schizotypal (personality) F21
- sedative use F13.9
- seizure R56.8
- sense of smell R43.1
- - psychogenic F45.8
- separation anxiety, of childhood F93.0
- sexual
- - arousal, female F52.2
- - aversion F52.1
- - function, psychogenic F52.9
- - maturation F66.0
- - nonorganic F52.9
- - orientation (preference)
- - - effect on relationship F66.2
- - - egodystonic F66.1
- - - uncertainty F66.0
- - preference (see also Deviation, sexual) F65.9
- - - fetishistic transvestism F65.1
- - relationship F66.2
- sibling rivalry F93.3
- sickle-cell (sickling) (homozygous) D57.1
- - with crisis D57.0
- - double heterozygous D57.2
- - heterozygous D57.3
- - specified type NEC D57.8
- - trait D57.3
- sinus (nasal) NEC J34.8
- skin L98.9
- - atrophic L90.9
- - - specified NEC L90.8
- - fetus or newborn P83.9
- - - specified NEC P83.8
- - granulomatous L92.9
- - - specified NEC L92.8
- - hypertrophic L91.9
- - - specified NEC L91.8
- - infiltrative NEC L98.6
- - psychogenic (allergic) (eczematous) F54
- sleep G47.9
- - breathing-related G47.3
- - circadian rhythm G47.2
- - - psychogenic F51.2
- - due to
- - - alcohol F10.8
- - - amphetamine (or related substance) F15.8
- - - caffeine F15.8
- - - cannabis F12.8
- - - cocaine F14.8
- - - opioid F11.8
- - - psychoactive substance NEC F19.8
- - - sedative, hypnotic or anxiolytic F13.8
- - emotional F51.9
- - excessive somnolence G47.1
- - hypersomnia type G47.1

Disorder (of) –continued

- sleep -continued
- – initiating or maintaining G47.0
- – insomnia type G47.0
- – mixed type G47.8
- – nonorganic F51.9
- – – specified NEC F51.8
- – parasomnia type G47.8
- – specified NEC G47.8
- – terrors F51.4
- – walking F51.3
- sleep-wake pattern or schedule G47.2
- – psychogenic F51.2
- social
- – anxiety, of childhood F93.2
- – functioning, in childhood F94.9
- – – specified NEC F94.8
- soft tissue M79.9
- – specified NEC M79.8
- somatization F45.0
- somatoform F45.9
- – pain (persistent) F45.4
- – somatization (long-lasting) (multiple) F45.0
- – specified NEC F45.8
- – undifferentiated F45.1
- somnolence, excessive G47.1
- specific
- – arithmetical F81.2
- – developmental, of motor F82
- – reading F81.0
- – speech and language F80.9
- – spelling F81.1
- – written expression F81.8
- speech NEC R47.8
- – articulation (functional) (specific) F80.0
- – developmental F80.9
- spelling (specific) F81.1
- spine M53.9
- – ligamentous or muscular attachments, peripheral M46.0
- – specified NEC M53.8
- stereotyped, habit or movement F98.4
- stomach (functional) (*see also* Disorder, gastric) K31.9
- stress F43.9
- – post-traumatic F43.1
- sulfur-bearing amino-acid metabolism E72.1
- sweat gland (eccrine) L74.9
- – apocrine L75.9
- – – specified NEC L75.8
- – specified NEC L74.8
- temperature regulation, fetus or newborn P81.9
- – specified NEC P81.8
- temporomandibular joint K07.6
- tendon M67.9
- – shoulder region M75.8
- thoracic root (nerve) NEC G54.3

Disorder (of) –continued

- thyrocalcitonin hypersecretion E07.0
- thyroid (gland) E07.9
- – function NEC, neonatal, transitory P72.2
- – iodine-deficiency-related E01.8
- – specified NEC E07.8
- tic – *see* Tic
- tobacco use F17.9
- tooth
- – development K00.9
- – – specified NEC K00.8
- – eruption K00.6
- – – with abnormal position K07.3
- Tourette's F95.2
- trance and possession F44.3
- tryptophan metabolism E70.8
- tubular, phosphate-losing N25.0
- tubulo-interstitial (in)
- – brucellosis A23.-† N16.0*
- – cystinosis E72.0† N16.3*
- – diphtheria A36.8† N16.0*
- – glycogen storage disease E74.0† N16.3*
- – leukemia NEC (M9800/3) C95.9† N16.1*
- – lymphoma NEC (M9590/3) C85.9† N16.1*
- – mixed cryoglobulinemia D89.1† N16.2*
- – multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1*
- – Salmonella infection A02.2† N16.0*
- – sarcoidosis D86.8† N16.2*
- – septicemia A41.-† N16.0*
- – – streptococcal A40.-† N16.0*
- – systemic lupus erythematosus M32.1† N16.4*
- – toxoplasmosis B58.8† N16.0*
- – transplant rejection T86.-† N16.5*
- – Wilson's disease E83.0† N16.3*
- tubulo-renal function, impaired N25.9
- – specified NEC N25.8
- tympanic membrane H73.9
- unsocialized aggressive F91.1
- urea cycle metabolism E72.2
- ureter (in) N28.9
- – schistosomiasis B65.0† N29.1*
- – tuberculosis A18.1† N29.1*
- urethra N36.9
- – specified NEC N36.8
- urinary system N39.9
- – specified NEC N39.8
- vestibular function H81.9
- – specified NEC H81.8
- visual
- – cortex H47.6
- – pathways H47.7
- – – specified NEC H47.5
- voice R49.8
- volatile solvent use F18.9
- withdrawing, child or adolescent F93.2

Disorientation R41.0

سرگردانی، گم گشتگی - از میان رفتن توان جهت یابی صحیح، یا حالت آشفتگی ذهنی که به عدم تشخیص درست زمان، مکان یا هویت می انجامد

- psychogenic F44.8

Displacement, displaced

جابجایی - در رفتگی، حرکت به محل یا وضعیت غیر طبیعی - جابجا شده

- acquired traumatic of bone, cartilage, joint, tendon NEC (without fracture) - see Dislocation
- adrenal gland (congenital) Q89.1
- appendix, retrocecal (congenital) Q43.8
- auricle (congenital) Q17.4
- bladder (acquired) N32.8
- congenital Q64.1
- brachial plexus (congenital) Q07.8
- brain stem, caudal (congenital) Q04.8
- canaliculus (lacrimalis), congenital Q10.6
- cardia through esophageal hiatus (congenital) Q40.1
- cerebellum, caudal (congenital) Q04.8
- cervix (see also Malposition, uterus) N85.4
- colon (congenital) Q43.3
- device, implant or graft (see also Complications, by site and type, mechanical) T85.6
 - arterial graft NEC T82.3
 - coronary (bypass) T82.2
 - breast (implant) T85.4
 - catheter NEC T85.6
 - dialysis (renal) T82.4
 - intraperitoneal T85.6
 - infusion NEC T82.5
 - spinal (epidural) (subdural) T85.6
 - urinary (indwelling) T83.0
 - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
 - bone T84.3
 - cardiac T82.1
 - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.1
 - urinary T83.1
 - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.2
 - bones of limb T84.1
 - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.5
 - genital NEC T83.4
 - intrauterine contraceptive device T83.3
 - heart NEC T82.5
 - valve (prosthesis) T82.0
 - graft T82.2
 - joint prosthesis T84.0
 - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.3
 - intraocular lens T85.2
 - orthopedic NEC T84.4
 - bone graft T84.3

Displacement, displaced-continued

- device, implant or graft -continued
- specified NEC T85.6
- urinary NEC T83.1
 - graft T83.2
 - vascular NEC T82.5
- ventricular intracranial shunt T85.0
- epithelium
 - columnar, of cervix N87.9
 - cuboidal, beyond limits of external os Q51.8
- esophageal mucosa into cardia of stomach, congenital Q39.8
- esophagus (acquired) K22.8
 - congenital Q39.8
- eyeball (acquired) (lateral) (old) H05.2
 - congenital Q15.8
- fallopian tube (acquired) N83.4
 - congenital Q50.6
 - opening (congenital) Q50.6
- gallbladder (congenital) Q44.1
- gastric mucosa (congenital) Q40.2
- globe (acquired) (lateral) (old) H05.2
- heart (congenital) Q24.8
 - acquired I51.8
- hymen (upward) (congenital) Q52.4
- intervertebral disk NEC M51.2
 - with myelopathy M51.0† G99.2*
 - cervical, cervicothoracic (with) M50.2
 - with myelopathy M50.0† G99.2*
 - neuritis, radiculitis or radiculopathy M50.1† G55.1*
 - due to major trauma - see Dislocation, vertebra
 - lumbar, lumbosacral (with) M51.2
 - myelopathy M51.0† G99.2*
 - neuritis, radiculitis, radiculopathy or sciatica M51.1† G55.1*
 - specified NEC M51.2
 - thoracic, thoracolumbar (with) M51.2
 - due to major trauma S23.1
 - myelopathy M51.0† G99.2*
 - neuritis, radiculitis, radiculopathy M51.1† G55.1*
 - specified NEC M51.2
- kidney (acquired) N28.8
 - congenital Q63.2
- lacrymal, lacrimal apparatus or duct (congenital) Q10.6
- lens, congenital Q12.1
- macula (congenital) Q14.1
- nail (congenital) Q84.6
 - acquired L60.8
- oesophagus (acquired) - see Displacement, esophagus
- opening of Wharton's duct in mouth Q38.4
- organ or site, congenital NEC - see Malposition, congenital

Displacement, displaced-continued

- ovary (acquired) N83.4
- - congenital Q50.3
- - free in peritoneal cavity (congenital) Q50.3
- - into hernial sac N83.4
- oviduct (acquired) N83.4
- - congenital Q50.6
- punctum lacrimale (congenital) Q10.6
- sacroiliac (joint) (congenital) Q74.2
- - current injury S33.2
- - old M53.2
- salivary gland (any) (congenital) Q38.4
- spleen (congenital) Q89.0
- stomach, congenital Q40.2
- tongue (downward) (congenital) Q38.3
- tooth, teeth K07.3
- trachea (congenital) Q32.1
- ureter or ureteric opening or orifice (congenital) Q62.6
- uterine opening of oviducts or fallopian tubes Q50.6
- uterus, uterine (*see also* Malposition, uterus) N85.4
- ventricular septum Q21.0
- - with rudimentary ventricle Q20.4

Disproportion (fetopelvic) O33.9

عدم تناسب - فقدان تناسب یا نسبت صحیح بین دو عامل یا عنصر (جنین و لگن)

- affecting fetus or newborn P03.1
- caused by
- - conjoined twins O33.7
- - contraction pelvis (general) O33.1
- - - causing obstruction O65.1
- - - inlet O33.2
- - - outlet O33.3
- - fetal
- - - ascites O33.7
- - - deformity NEC O33.7
- - - hydrocephalus O33.6
- - - hydrops O33.7
- - - meningomyelocele O33.7
- - - sacral teratoma O33.7
- - - tumor O33.7
- - hydrocephalic fetus O33.6
- - pelvis, pelvic, abnormality (bony) NEC O33.0
- - - causing obstructed labor O65.0
- - - unusually large fetus O33.5
- - causing obstructed labor O65.4
- cephalopelvic O33.9
- - causing obstructed labor O65.4
- fetal (with normally formed fetus) O33.5
- fiber-type G71.2
- mixed maternal and fetal origin O33.4
- specified NEC O33.8

Disruptio uteri - see Rupture, uterus

رحم از هم گسیخته - پارگی رحم را ملاحظه کنید. - حالت جداشدگی غیرطبیعی رحم

Disruption

گسیختگی - عمل گسیختن یا جدا شدن با اعمال نیرو با حالت جداشدگی غیرطبیعی

- ciliary body NEC H21.5
- family Z63.8
- - involving divorce or separation Z63.5
- iris NEC H21.5
- ligament(s) - *see also* Sprain
- - knee
- - - current injury - *see* Dislocation, knee
- - - old (chronic) M23.5
- - - spontaneous NEC M23.6
- marital Z63.0
- - involving divorce Z63.5
- wound
- - episiotomy O90.1
- - operation T81.3
- - - cesarean O90.0
- - perineal (obstetric) O90.1

Dissatisfaction with

نارضایتی از

- employment Z56.7
- school environment Z55.4

Dissecting - see condition

تشریح کردن، قطع کردن - وضعیت را ملاحظه کنید.

Dissection

قطع، تشریح

- aorta (any part) (ruptured) I71.0
- artery
- - cerebral (nonruptured) I67.0
- - - ruptured (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.7
- vascular I99
- wound - *see* Wound, open

Disseminated - see condition

منتشر، پراکنده، پراکنده شده یا توزیع شده - وضعیت را ملاحظه کنید.

Dissocial behavior, without manifest psychiatric disorder Z03.2

رفتار غیراجتماعی، بدون اختلال روانی بارز

Dissociation

گسستگی، تجزیه، جدایی - عمل جدا کردن یا حالت جداشدگی

- auriculoventricular or atrioventricular (AV) (any degree) I45.8
- interference I45.8

Dissociative reaction, state F44.9

واکنش تجزیه ای، دفاعی

Dissolution, vertebra M81.9

انحلال، مهره - فرایند تجزیه و انحلال مهره

Distension

اتساع - حالت بزرگ شده یا متسع بودن، عمل متسع کردن

- abdomen R14
- bladder N32.8

Distension -continued

- cecum K63.8
- colon K63.8
- gallbladder K82.8
- intestine K63.8
- kidney N28.8
- liver K76.8
- seminal vesicle N50.8
- stomach K31.8
- - acute K31.0
- - psychogenic F45.3
- ureter N28.8
- uterus N85.8

Distoma hepaticum infestation B66.3

عفونت کبد با دیستوما - هجوم کرم‌های نماتودی در کبد

Distomiasis B66.9

دیستومیاز - عفونت ناشی از تروماتودها

- hemic B65.9
- hepatic B66.3† K77.0*
- - due to Clonorchis sinensis B66.1† K77.0*
- intestinal B66.5
- liver B66.3† K77.0*
- - due to Clonorchis sinensis B66.1† K77.0*
- lung B66.4† J99.8*
- pulmonary B66.4† J99.8*

Distomolar (fourth molar) K00.1

دیستومولر، دندان آسیای بزرگ (دندان آسیای چهارم) - اضافی،

هر دندان یافته شده در سمت دیستال آسیایی سوم

- causing crowding K07.3

Disto-occlusion K07.2

دیستواکلوزن، دور جفت شدگی - ارتباط بد قوس‌های دندانی با

فک پایین در موقعیت خلفی یا انتهایی در ارتباط با فک بالایی

Distortion (congenital)

تحریف، انحراف از شکل یا وضعیت طبیعی (مادرزادی) - حالت

واپسیندن از محل یا شکل طبیعی

- arm NEC Q68.8
- bile duct or passage Q44.5
- bladder Q64.7
- brain Q04.9
- cervix (uteri) Q51.9
- chest (wall) Q67.8
- - bones Q76.8
- clavicle Q74.0
- clitoris Q52.6
- coccyx Q76.4
- common duct Q44.5
- cystic duct Q44.5
- ear (auricle) (external) Q17.3
- - inner Q16.5
- - ossicles Q16.3
- eustachian tube Q17.8
- eye (adnexa) Q15.8
- face bone(s) NEC Q75.8
- fallopian tube Q50.6

Distortion-continued

- femur NEC Q68.8
- fibula NEC Q68.8
- finger(s) Q68.1
- foot Q66.9
- gyri Q04.8
- hand bone(s) Q68.1
- heart (auricle) (ventricle) Q24.8
- - valve (cusp) Q24.8
- hepatic duct Q44.5
- humerus NEC Q68.8
- hymen Q52.4
- intrafamilial communications Z63.8
- knee (joint) Q68.2
- labium (majus) (minus) Q52.7
- leg NEC Q68.8
- lens Q12.8
- liver Q44.7
- lumbar spine Q76.4
- - with disproportion O33.8
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - causing obstructed labor O65.0
- lumbosacral (joint) (region) Q76.4
- nerve Q07.8
- nose Q30.8
- organ
- - of Corti Q16.5
- - or site not listed - see Anomaly, by site
- oviduct Q50.6
- pancreas Q45.3
- patella Q68.2
- radius NEC Q68.8
- sacroiliac joint Q74.2
- sacrum Q76.4
- scapula Q74.0
- shoulder girdle Q74.0
- skull bone(s) NEC Q75.8
- - with
- - - encephalocele (see also Encephalocele) Q01.9
- - - hydrocephalus Q03.9
- - - with spina bifida (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - - microcephaly Q02
- spinal cord Q06.8
- spine Q76.4
- spleen Q89.0
- sternum NEC Q76.7
- thorax (wall) Q67.8
- - bony Q76.8
- tibia NEC Q68.8
- toe(s) Q66.9
- tongue Q38.3
- trachea (cartilage) Q32.1
- ulna NEC Q68.8
- ureter Q62.8
- urethra Q64.7

Distortion-continued

- - causing obstruction Q64.3
- uterus Q51.9
- vagina Q52.4
- vertebra Q76.4
- vulva Q52.7
- wrist (bones) (joint) Q68.8

Distress

- abdominal R10.4
- epigastric R10.1
- fetal (syndrome) P20.-
 - - affecting
 - - - labor and delivery O68.-
 - - - management of pregnancy (unrelated to labor or delivery) O36.3
 - - - complicating labor and delivery O68.-
 - - - first noted
 - - - before onset of labor P20.0
 - - - during labor and delivery P20.1
 - - gastrointestinal (functional) K30
 - - - psychogenic F45.3
 - - intestinal (functional) NEC K59.9
 - - - psychogenic F45.3
 - - intrauterine - *see* Distress, fetal
 - - maternal, during labor and delivery O75.0
 - - respiratory R06.0
 - - - adult J80
 - - - newborn P22.9
 - - - - specified NEC P22.8
 - - - - psychogenic F45.3
 - - - - syndrome (idiopathic) (newborn) P22.0
 - - - - - adult J80

Distribution vessel, atypical Q27.9

- precerebral Q28.1

Districhiasis L68.8

Disturbance - *see also* Disease

- absorption K90.9
 - - calcium E58
 - - carbohydrate K90.4
 - - fat K90.4
 - - - pancreatic K90.3
 - - protein K90.4
 - - starch K90.4
 - - vitamin (*see also* Deficiency, vitamin) E56.9
- acid-base equilibrium (mixed) E87.4
- activity and attention (with hyperkinesia) F90.0
- assimilation, food K90.9
- auditory nerve, except deafness H93.3
- behavior - *see* Disorder, conduct
- blood clotting (mechanism) (*see also* Defect, coagulation) D68.9

Disturbance -continued

- cerebral
 - - nerve - *see* Disorder, nerve, cranial
 - - status, newborn P91.9
 - - - specified NEC P91.8
 - - circulatory I99
 - - conduct (*see also* Disorder, conduct) F91.9
 - - - with emotional disorder F92.9
 - - - adjustment reaction F43.2
 - - - compulsive F63.9
 - - - disruptive F91.9
 - - - hyperkinetic F90.1
 - - - socialized F91.2
 - - - specified NEC F91.8
 - - - unsocialized F91.1
 - - coordination R27.8
 - - cranial nerve - *see* Disorder, nerve, cranial
 - - deep sensibility - *see* Disturbance, sensation
 - - digestive K30
 - - - psychogenic F45.3
 - - electrolyte (*see also* Imbalance, electrolyte) E87.8
 - - - newborn, transitory P74.4
 - - - - potassium balance P74.3
 - - - - sodium balance P74.2
 - - - - specified type NEC P74.4
 - - emotions specific to childhood and adolescence F93.9
 - - - with
 - - - - anxiety and fearfulness NEC F93.8
 - - - - sensitivity (withdrawal) F93.2
 - - - - shyness F93.2
 - - - - social withdrawal F93.2
 - - - - involving relationship problems F93.8
 - - - mixed F93.8
 - - - specified NEC F93.8
 - - endocrine (gland) E34.9
 - - - neonatal, transitory P72.9
 - - - - specified NEC P72.8
 - - equilibrium R42
 - - feeding R63.3
 - - - newborn P92.9
 - - nonorganic origin (infant or child) F98.2
 - - psychogenic NEC F50.8
 - - fructose metabolism E74.1
 - - gait R26.8
 - - - hysterical F44.4
 - - - psychogenic F44.4
 - - gastrointestinal (functional) K30
 - - - psychogenic F45.3
 - - habit, child F98.9
 - - hearing, except deafness and tinnitus H93.2
 - - heart, functional (conditions in I44-I50)
 - - - due to presence of (cardiac) prosthesis I97.1
 - - - postoperative I97.8
 - - - - cardiac surgery I97.1
 - - hormones E34.9

Disturbance -continued

- innervation uterus (parasympathetic) (sympathetic) N85.8
- keratinization NEC
- lip K13.0
- oral (mucosa) (soft tissue) K13.2
- tongue K13.2
- learning (specific) F81.9
- memory (*see also* Amnesia) R41.3
- mild, following organic brain damage F06.7
- mental F99
- associated with diseases classified elsewhere F54
- metabolism E88.9
- amino-acid E72.9
- aromatic E70.9
- branched-chain E71.2
- straight-chain E72.8
- sulfur-bearing E72.1
- ammonia E72.2
- arginine E72.2
- arginosuccinic acid E72.2
- carbohydrate E74.9
- cholesterol E78.9
- citrulline E72.2
- cystathionine E72.1
- general E88.9
- glutamine E72.8
- histidine E70.8
- homocystine E72.1
- hydroxylysine E72.3
- in labor or delivery O75.8
- iron E83.1
- lipid E78.9
- lysine E72.3
- methionine E72.1
- neonatal, transitory P74.9
- calcium and magnesium P71.9
- specified type NEC P71.8
- carbohydrate metabolism P70.9
- specified type NEC P70.8
- specified NEC P74.8
- ornithine E72.4
- phosphate E83.3
- sodium NEC E87.8
- threonine E72.8
- tryptophan E70.8
- tyrosine E70.2
- urea cycle E72.2
- motor R29.2
- nervous, functional R45.0
- neuromuscular mechanism, eye, due to syphilis A52.1† H58.8*
- nutritional E63.9
- nail L60.3
- ocular motion H51.9
- psychogenic F45.8

Disturbance -continued

- oculogyric H51.8
- psychogenic F45.8
- oculomotor H51.9
- psychogenic F45.8
- olfactory nerve R43.1
- optic nerve NEC H47.0
- oral epithelium, including tongue K13.2
- perceptual due to
- alcohol withdrawal F10.3
- amphetamine (or related substance) intoxication (acute) F15.0
- cannabis intoxication (acute) F12.0
- cocaine intoxication (acute) F14.0
- hallucinogen intoxication (acute) F16.0
- opioid intoxication (acute) F11.0
- phencyclidine (or related substance) intoxication (acute) F19.0
- sedative, hypnotic or anxiolytic intoxication F13.0
- personality (pattern) (trait) (*see also* Disorder, personality) F60.9
- following organic brain damage F07.0
- polyglandular E31.9
- specified NEC E31.8
- potassium balance, newborn P74.3
- psychogenic F45.9
- psychomotor F44.4
- pupillary H57.0
- reflex R29.2
- rhythm, heart I49.9
- salivary secretion K11.7
- sensation (cold) (heat) (localization) (tactile discrimination) (texture) (vibratory) NEC R20.8
- hysterical F44.6
- skin R20.8
- smell R43.1
- and taste (mixed) R43.8
- taste R43.2
- sensory - *see* Disturbance, sensation
- situational (transient) (*see also* Reaction, adjustment) F43.2
- acute F43.0
- sleep G47.9
- nonorganic origin F51.9
- smell R43.1
- and taste (mixed) R43.8
- sociopathic F60.2
- sodium balance, newborn P74.2
- speech NEC R47.8
- developmental F80.9
- stomach (functional) K31.9
- sympathetic (nerve) G90.9
- taste R43.8
- temperature
- regulation, newborn P81.9
- specified NEC P81.8
- sense R20.8
- hysterical F44.6

Disturbance -continued

- tooth
- - eruption K00.6
- - formation K00.4
- - structure, hereditary NEC K00.5
- touch - *see* Disturbance, sensation
- vascular I99
- - arteriosclerotic - *see* Arteriosclerosis
- vasomotor I73.9
- vasospastic I73.9
- vision, visual H53.9
- - specified NEC H53.8
- voice R49.8
- - psychogenic F44.4

Diuresis R35

Diver's palsy, paralysis or squeeze T70.3

Diverticula, diverticulitis, diverticulosis, diverticulum (acute) (multiple) K57.9

دیورتیکول، دیورتیکولیت، دیورتیکولوزیس، دیورتیکولوم (حاد)
(متعدد) ساختمان کیسه‌ای شکل، التهاب دیورتیکول، وجود چند

دیورتیکول

- appendix (noninflammatory) K38.2
- bladder (sphincter) N32.3
- - congenital Q64.6
- bronchus (congenital) Q32.4
- - acquired J98.0
- calyx, calyceal (kidney) N28.8
- cardia (stomach) K22.5
- cecum (*see also* Diverticula, intestine, large) K57.3
- - congenital Q43.8
- colon (*see also* Diverticula, intestine, large) K57.3
- - congenital Q43.8
- duodenum (*see also* Diverticula, intestine, small) K57.1
- - congenital Q43.8
- esophagus (congenital) Q39.6
- - acquired (epiphrenic) (pulsion) (traction) K22.5
- eustachian tube H69.8
- fallopian tube N83.8
- gastric K31.4
- heart (congenital) Q24.8
- ileum (*see also* Diverticula, intestine, small) K57.1
- intestine K57.9
- - with abscess, perforation or peritonitis K57.8
- - both large and small K57.5
- - - with abscess, perforation or peritonitis K57.4

Diverticula, diverticulitis, diverticulosis, diverticulum-continued

- intestine -continued
- - congenital Q43.8
- - large K57.3
- - - with abscess, perforation or peritonitis K57.2
- - small K57.1
- - - with abscess, perforation or peritonitis K57.0
- jejunum (*see also* Diverticula, intestine, small) K57.1
- Meckel's (displaced) (hypertrophic) Q43.0
- pericardium (congenital) (cyst) Q24.8
- pharyngoesophageal (congenital) Q39.6
- - acquired K22.5
- pharynx (congenital) Q38.7
- rectosigmoid (*see also* Diverticula, intestine, large) K57.3
- - congenital Q43.8
- rectum (*see also* Diverticula, intestine, large) K57.3
- seminal vesicle N50.8
- sigmoid (*see also* Diverticula, intestine, large) K57.3
- - congenital Q43.8
- stomach (acquired) K31.4
- - congenital Q40.2
- trachea (acquired) J39.8
- ureter (acquired) N28.8
- - congenital Q62.8
- ureterovesical orifice N28.8
- urethra (acquired) N36.1
- - congenital Q64.7
- ventricle, left (congenital) Q24.8
- vesical N32.3
- - congenital Q64.6
- Zenker's (esophagus) K22.5

Division

تقسیم - عمل بریدن یا جدا کردن به بخش‌های مجزا - بخش،
قسمتی از ساختار بزرگ

- cervix uteri (acquired) N88.8
- external os into two openings by frenum Q51.8
- glans penis Q55.6
- labia minora (congenital) Q52.7
- ligament (current) (partial or complete) (*see also* Sprain) T14.3
- - with open wound - *see* Wound, open
- muscle (current) (partial or complete) (*see also* Injury, muscle) T14.6
- - with open wound - *see* Wound, open
- nerve (traumatic) - *see* Injury, nerve
- spinal cord - *see* Injury, spinal cord, by region
- vein I87.8

Divorce, causing family disruption Z63.5

طلاق، جدایی، علت از هم پاشیدن خانواده

Dizziness R42

دیزینس - گیجی، منگی، اختلال حس موقعیت یابی فضایی، احساس ناپایداری و حس حرکت در داخل سر، عدم تعادل - سرگیجه

- hysterical F44.8
- psychogenic F45.8

Doehle-Heller aortitis A52.0† I79.1*

دوله - هیلر آورتیت - التهاب ثانویه آورت ناشی از سیفلیس

Dog bite - see Wound, open

گاز سگ، اثر حاصل از گاز گرفتن سگ - زخم، باز را ملاحظه کنید.

Dolichocephaly Q67.2

دراز سر، دارای اندکس سفالیک ۹ و ۷۵ یا کمتر

Dolichocolon Q43.8

کولون دراز غیرطبیعی

Dolichostenomelia Q74.0

درازی و تنگی عضو - نوعی اختلال ارثی بافت همبند که در آن اندامها به صورت غیرطبیعی بلند هستند.

Donohue's syndrome E34.8

سندرم دونوهیو - وضعیت کشنده و وراثتی که در آن جنین کوچک است که با صورت کوتوله و اختلالات اندوکرینی مثل بزرگی کلیتورس زنان یا پنیس در مردان مشخص می شود.

Donor (organ or tissue) Z52.9

دهنده، اهدا کننده عضو یا بافت - ارگانسمی که بافت زنده برای استفاده در کالبد ارگانسیم دیگری می دهد.

- blood (components) Z52.0
- bone Z52.2
- - marrow Z52.3
- cornea Z52.5
- heart Z52.7
- kidney Z52.4
- liver Z52.6
- lymphocytes Z52.0
- platelets Z52.0
- potential, examination of Z00.5
- skin Z52.1
- specified organ or tissue NEC Z52.8
- stem cells Z52.0

Donovanosis A58

دونووانوزیس - گرانولومای کشاله ران - نوعی گرانولوم زخمی که اندامهای تناسلی خارجی و بافت های نزدیک آنها را مبتلا می کند.

Dorsalgia M54.9

دورسالژی، درد پشت، پشت درد

- psychogenic F45.4
- specified NEC M54.8

Dorsopathy M53.9

بیماری پشت

- deforming M43.9
- - specified NEC M43.8
- specified NEC M53.8

Double

دو، جفت، مضاعف

- albumin E88.0
- aortic arch Q25.4
- auditory canal Q17.8
- auricle (heart) Q20.8
- bladder Q64.7
- cervix Q51.8
- - with doubling of uterus (and vagina) Q51.1
- external os Q51.8
- inlet ventricle Q20.4
- kidney with double pelvis (renal) Q63.0
- meatus urinarius Q64.7
- monster Q89.4
- outlet
- - left ventricle Q20.2
- - right ventricle Q20.1
- pelvis (renal) with double ureter Q62.5
- tongue Q38.3
- ureter (one or both sides) Q62.5
- - with double pelvis (renal) Q62.5
- urethra Q64.7
- urinary meatus Q64.7
- uterus Q51.2
- - with
- - - double cervix (and vagina) Q51.1
- - - double vagina (and cervix) Q51.1
- - - in pregnancy or childbirth O34.0
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- vagina Q52.1
- - with double uterus (and cervix) Q51.1
- vision H53.2
- vulva Q52.7

Douglas' pouch or cul-de-sac - see condition

دوگلاس پوچ یا کول - د-ساک، دوگلاس، کیسه رحمی -

اکتومی - وضعیت را ملاحظه کنید. - یک کیسه یا تورفتگی که با تاخوردگی و پایین افتادگی صفاق بین کتوم و رحم مشخص می شود

Down's disease or syndrome (see also Trisomy, 21) Q90.9

سندرم یا بیماری داون (تریزومی ۲۱ را ملاحظه کنید) - سندرمی با ویژگی های مونگلی، انگشتان کوتاه، فضا بین انگشت اولی و دومی دست یا پا زیاد است از عقب ماندگی متوسط تا شدید وجود دارد همراه با یک ناهنجاری کروموزومی معمولاً تریزومی کروموزوم ۲۱ همراه است.

Dracontiasis B72

دراکونتاز - عفونت ناشی از نماتوهای جنس دراکونکولوس، حالت آلوده بودن به نماتوهای جنس دراکونکولوس

Dracunculiasis, dracunculosis B72

دراکونکولیا، دراکونکولوز - عفونت ناشی از نماتوهای جنس دراکونکولوس، حالت آلوده بودن به نماتوهای جنس دراکونکولوس

Dream state, hysterical F44.8

حالات رویا، هیستریایی - حالت یا وضعیت خواب یا رویا دیدن

Drechslera (hawaiiensis) (infection) B43.8

درشلرا (هاواینز) (عفونت) - یک گونه قارچی، بعضی از گونه‌ها در این دسته به صورت پاتوژن رشد می‌کنند.

Drepanocytic anemia (see also Disease, sickle-cell) D57.1

آنمی درپانوسایتیک (بیماری، سلول داسی را هم ملاحظه کنید) - شکل مادرزادی آنمی در سیاه پوستان با مشخصه گلبولهای قرمز داسی شکل

Dressler's syndrome I24.1

سندرم درسلر - پریکاردیت ثانویه همراه با تب، لوکوسیتوز، پلوریزی و پنومونی که پس از آسیب به قلب یا پریکارد رخ می‌دهد.

Drift, ulnar M21.8

حرکت تدریجی، زند زیرین، اولنار

Drinking (alcohol)

نوشیدن (الکل)

- excessive, to excess NEC F10.0
- - habitual (continual) F10.2

Drop

سقوط - افتادن به پایین تر از جایگاه یا وضعیت معمول

- finger M20.0
- foot M21.3
- toe M20.5
- wrist M21.3

Dropped

افتاده، سقوط کرده

- dead R96.0
- heart beats I45.9

Dropsy, dropsical (see also Hydrops) R60.9

- دروپسی، خیز، ادم - مربوط به خیز (هیدروپس را هم ملاحظه کنید)
- abdomen R18
 - brain - see Hydrocephalus
 - cardiac, heart (see also Failure, heart, congestive) I50.0
 - cardiorenal I13.2
 - gangrenous (see also Gangrene) R02
 - lung (see also Edema, lung) J81
 - pericardium (see also Pericarditis) I31.9

Drowned, drowning T75.1

غرق شده، غرق شدگی، فرورفتن در آب - خفگی و مرگ در اثر پرشدن ریه‌ها با آب یا ماده‌ای دیگر

Drowsiness R40.0

چرت زدن

Drug

دارو

- abuse counseling and surveillance Z71.5
- addiction (see also Dependence) - code to F10-F19 with fourth character .2
- adverse effect NEC, correct substance properly administered T88.7

Drug-continued

- dependence - code to F10-F19 with fourth character .2
- detoxification therapy Z50.3
- fever R50.2
- habit - code to F10-F19 with fourth character .2
- harmful use - code to F10-F19 with fourth character .1F1X.1
- overdose - see Table of drugs and chemicals
- poisoning - see Table of drugs and chemicals
- rehabilitation measures Z50.3
- resistant bacterial agent in bacterial infection - see Resistance, antibiotic, by bacterial agent
- use NEC Z72.2
- wrong substance given or taken in error - see Table of drugs and chemicals

Drunkness F10.0

مستی، حالت مست بودن

- acute in alcoholism F10.0
- chronic F10.2
- pathological F10.0

Drusen

دروژن - زائده‌ها یا برجستگی‌های شفاف در غشای بروخ چشم که معمولاً ناشی از سالخوردگی است - روزت (گلچه)های گرانول‌های پدید آمده در ضایعات اکتینومیکوزیس

- macula (degenerative) (retina) H35.3
- optic disk H47.3

Dry, dryness - see also condition

خشک، خشکی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- socket (teeth) K10.3

Duane's syndrome H50.8

سندرم دوآن - یک سندرم وراثتی - مادرزادی که روی چشم اثر می‌گذارد و با محدودیت یا عدم چرخش چشم سمت گیجگاهی یا تنگی حرکت مدیال به سمت صفحه میانی، انقباض کره چشم روی صفحه میانی، تنگی شکاف پلک روی صفحه میانی همراه است.

Dubin-Johnson disease or syndrome E80.6

بیماری یا سندرم دوبین - جانسون - زردی (برقان) مزمن وراثتی غیرهمولیتیک ناشی از دفع عفونتهای بیلی روبین ترکیبی و سایر آنیون‌های ارگانیکی خاص توسط کبد.

Dubois' disease (thymus gland) A50.5† E35.8*

بیماری دوبایز (غده تیموس) - بیماری تیموس در سیفلیس مادرزادی

Dubowitz' syndrome Q87.1

سندرم دوبوتز - اختلال ژنتیکی نادر که با کوتاه قامتی میکروسفالی، عقب ماندگی رشد و صورت کوچک، گرد، مثلثی شکل، چانه عقب رفته، بینی پهن و نوک پهن و چشم‌ها پهن با افتادگی پلک مشخص می‌شود.

Duchenne-Aran muscular atrophy G12.2

آتروفی عضلان دوشن - آران - آتروفی عضلانی پشت

Duchenne-Griesinger disease G71.0

بیماری دوشن - گریسینر - گروهی از دیستروفی‌های ماهیچه‌ای با بزرگی کاذب ماهیچه‌ها، بیماری مزمن و پیشرونده با مشخصه افزایش ضعف در کمر بند شانه، آتروفی ماهیچه، لوردوز گام برداشتن به صورت نوسانی

Duchenne's

دوشن - آتروفی ماهیچه پشت - فلج پیازی پیشرونده - زائده‌های پشتی

- disease or syndrome
- - motor neuron disease G12.2
- - due to or associated with
- - - motor neuron disease G12.2
- - - muscular dystrophy G71.0
- locomotor ataxia (syphilitic) A52.1
- paralysis
- - birth injury P14.0
- - due to or associated with
- - - motor neuron disease G12.2
- - - muscular dystrophy G71.0

Ducrey's chancre A57

شانکر دوکرایز - شانکر ناشی از باسیل دوکرایز، شانکر نرم ناشی از باکتری گرم منفی میله‌ای شکل

Duct, ductus - see condition

مجرا - وضعیت آن را ملاحظه کنید. - گذرگاه دارای دیواره‌های کاملاً معین، بویژه ساختاری لوله‌ای برای عبور ترشحات یا مواد دفعی

Duhring's disease L13.0

بیماری دورینگ - درماتیت خارش مزمن با گروه‌های متقارن، اریتماتوز، پاپولی، وزیکولی، اگزمایی یا ضایعات بزرگ معمولاً با بیماری رودهای حساس به ماده چسبنده بدون علامت

Dullness, cardiac (decreased) (increased) R01.2

ماتی، ماتیتیه، قلبی (کاهش یافته) (افزایش یافته) - صدایی که هنگام دق رزونانسی نیست

Dumbness (see also Aphasia) R47.0

موتیسیم، آفازیا (آفازیا را هم ملاحظه کنید) - تغییر، نقص یا از بین رفتن توان کاربرد نوشتاری یا گفتاری در اثر آسیب یا بیماری مراکز مغزی در فقدان نقص آواسازی (اعم از نقص تارهای صوتی یا حرکات حلقی، زبانی و تنفسی)

Dumdom fever B55.0

لیشمانیازیس احشاء - عفونت ایجاد شده بوسیله پروتوزوهای تاژک دار گونه‌های لیشمانیا که به انسان و حیوان بوسیله جانوران مکنده انتقال می‌یابد.

Dumping syndrome (postgastroectomy) K91.1

سندرم دامپینگ (بعد از گاسترکتومی) - حالت تهوع، ضعف، عرق، تپش، غش، اغلب حساس به گرما و گاهی اوقات اسهال، بعد از هضم غذا در بیمارانی که بخشی از معده برداشته شده اتفاق می‌افتد.

Duodenitis (nonspecific) (peptic) K29.8

دئودنیت - التهاب مخاط دئودنوم (غیراختصاصی) (گوارشی)

Duodenocholangitis (see also Cholangitis) K83.0

دئودنوکولانژیتیت - التهاب دئودنوم (دوازدهه) و مجرای مشترک صفراوی - (کولانژیتیت را هم ملاحظه کنید)

Duodenum, duodenal - see condition

دئودنوم - دوازدهه، دئودنال مربوط به دوازدهه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Duplay's bursitis or periartthritis M75.0

بروسیت یا پری آرتریت دوپلای - التهاب مفصل یا التهاب بافت‌های اطراف مفصل

Duplex, duplication - see also Accessory

دوپلکس، دوپلیکاسیون - فرعی را هم ملاحظه کنید. - اضافی، دوتایی شدن یک بخش یا عضوی از بدن که در حالت عادی یکی است.

- alimentary tract NEC Q45.8
- anus Q43.4
- appendix (and cecum) Q43.4
- biliary duct (any) Q44.5
- bladder Q64.7
- cecum (and appendix) Q43.4
- chromosome NEC
- - with complex rearrangements NEC Q92.5
- - seen only at prometaphase Q92.4
- cystic duct Q44.5
- digestive organs NEC Q45.8
- esophagus Q39.8
- frontonasal process Q75.8
- intestine (large) (small) Q43.4
- kidney Q63.0
- liver Q44.7
- oesophagus Q39.8
- pancreas Q45.3
- penis Q55.6
- placenta Q43.1
- respiratory organs NEC Q34.8
- salivary duct Q38.4
- spinal cord (incomplete) Q06.8
- stomach Q40.2

Dupuytren's contraction or disease M72.0

بیماری یا انقباض دوبایترن - خمیدگی بد شکلی انگشتان دست یا پا، ناشی از کوتاهی، ضخامت و فیبروز فاسیای کف دست یا کف پا

Durand-Nicolas-Favre disease A55

بیماری دوراند - نیکولاس فاور - عفونت مقاربتی ناشی از فشارها (آسیب‌ها) تراکوماتیز کلامیدیایی به صورت اولیه ضایعه زخمی ژنیتال بر جای گذار و سپس بیماری حاد گره لنفی در مردان عفونت اولیه روی پنیس معمولاً منجر به التهاب گره‌های لنفی کشاله ران و در زن‌ها، عفونت اولیه روی لایبیا، واژن یا سرویکس اغلب منجر به التهاب مقعد و کولون خونریزی دهنده می‌شود.

Duroziez' disease Q23.2

بیماری دروزآیز - تنگی دریچه میترال به صورت مادرزادی

Dust exposure (inorganic) Z58.1

در معرض گرد و خاک قرار گرفتن (غیرآگانیک)

- occupational Z57.2
- reticulation (see also Pneumoconiosis) J64
- organic dusts J66.8

Dutton's relapsing fever (West African) A68.1

تب راجعه دوتن (غرب آفریقا) - یک نوع تب راجعه که در آفریقا به علت گزش کنه ایجاد می‌شود

Dwarfism E34.3

دارفیسیم، کوتولگی - کوتاه قامتی غیرطبیعی، حالت کوتوله بودن

- achondroplastic Q77.4
- congenital E34.3
- constitutional E34.3
- hypochondroplastic Q77.4
- hypophyseal E23.0
- infantile E34.3
- Laron-type E34.3
- Lorain(-Levi) type E23.0
- metatropic Q77.8
- nephrotic-glycosuric (with hypophosphatemic rickets) E72.0† N16.3*
- nutritional E45
- pancreatic K86.8
- pituitary E23.0
- psychosocial E34.3
- renal N25.0
- thanatophoric Q77.1

Dyke-Young anemia (secondary) (symptomatic) D59.1

آمی دایک - یانگ (ثانویه) (نشانه دار)

Dysacusis H93.2

دیساکوزیس - نوعی آشفستگی شنوایی که در آن اعوجاج فرکانس یا شدت وجود دارد - حالتی که در آن برخی از صداها سبب ناراحتی می‌شوند.

Dysadrenocorticism E27.9

دیس آدرنوکورتیکوتیسم - هر نوع اختلال عملکرد در قشر آدرنال

Dysarthria R47.1

دیس آرتریا، دیس آرتری - تولید معیوب کلام در اثر آشفستگی‌های کنترل ماهیچه‌ای ناشی از آسیب دستگاه عصبی مرکزی یا محیطی

Dysautonomia (familial) G90.1

دیس اتونومیا، دیس اتونومی (خانوادگی) - کارکرد معیوب دستگاه عصبی خودکار، شکل ارثی این اختلال، دیس اتونومیای فامیلی، با اختلال تولید اشک، پیدایش لکه‌های پوستی، ناپایداری هیجانی، ناهماهنگی ماهیچه‌ای، فقدان کامل حس درد و هیپورفلکس یا مشخص می‌شود.

Dysbarism T70.3

دیسباریسم - هر نوع نشانگان بالینی ناشی از اختلاف بین فشار جو پیرامونی و فشار تام گاز موجود در بافتها، مایعات و حفرات بدن

Dysbasia R26.2

دیسبازیا - دشواری در راه رفتن، بویژه در اثر ضایعه عصبی

- angiosclerotica intermittens I73.9
- hysterical F44.4
- lordotica (progressiva) G24.1
- nonorganic origin F44.4
- psychogenic F44.4

Dyscalculia R48.8

دیس کلکولی - یک ناتوانی خاص در یادگیری که شامل مشکل مادرزادی در یادگیری یا فهم ریاضیات همچنین ناتوانی در خواندن و می‌تواند گیجی در مورد مسائل ریاضی در پی داشته باشد همچنین در نتیجه معنی انواع صدمات مغزی رخ می‌دهد.

- developmental F81.2

Dyschezia R19.8

دیشزیا، دیگزیا - دفع دشوار یا پردرد مدفوع

Dyschondroplasia (with hemangiomata) Q78.4

دیسکوندروپلازی، دیسکوندروپلازی (همراه با همانژیوماتا) - انکوندروماتوز، حالتی مشخص شونده با تکثیر هامارتومیایی یاخته‌های غضروف در داخل متافیز استخوانهای متعدد که سبب نازک شدگی کورتکس روبین و اعوجاج رشد طولی می‌شود.

Dyschromia (skin) L81.9

دیسکرومیا (پوست) - هر نوع اختلال پیگمانتاسیون پوست

Dyscrania-pygo-phalangy Q87.0

دیس کرنیو - پیگو - فالنژی - اختلال در جمجمه، کفل، استخوان بند انگشت

Dyscrasia

دیسکرازی - واژه‌ای که بیشتر برای نشان دادن آمیزه غیرطبیعی اخلاط چهارگانه بکار می‌رفت و اکنون مترادف با «بیماری» یا «حالت مرضی» است.

- blood (with) D75.9
- antepartum hemorrhage O46.0
- fetus or newborn P61.9
- specified type NEC P61.8
- intrapartum hemorrhage O67.0
- puerperal, postpartum O72.3
- polyglandular, pluriglandular E31.9

Dysendocrinism E34.9

دیس اندوکرتینیسم - اختلال در غدد درون ریز

Dysentery, dysenteric (catarrhal) (diarrhea) (epidemic) (hemorrhagic) (infectious) (sporadic) (tropical) A09

دیسانتتری، دیسانتریایی (کاتاری) (اسهالی) (خونریزی دهنده) (عفونی) (غیرآپیدمیک) (حاره ای، گرمسیری) - هر یک از اختلال‌های متنوع مشخص شونده با التهاب روده، بویژه کولون و ملازم با درد شکم، تسموس و تکرر دفع مدفوع حاوی خون و موکوس

- amebic (see also Amebiasis) A06.0
- with abscess - see Abscess, amebic
- acute A06.0
- chronic A06.1

Dysentery, dysenteric-continued

- arthritis A09† M01.8*
- - bacillary A03.9† M01.3*
- bacillary A03.9
- - arthritis A03.9† M01.3*
- - Boyd A03.2
- - Flexner A03.1
- - Schmitz(-Stutzer) A03.0
- - Shiga(-Kruse) A03.0
- - Shigella A03.9
- - - boydii A03.2
- - - dysenteriae A03.0
- - - flexneri A03.1
- - - group A A03.0
- - - group B A03.1
- - - group C A03.2
- - - group D A03.3
- - - sonnei A03.3
- - - specified type NEC A03.8
- - Sonne A03.3
- - specified type NEC A03.8
- balantidial A07.0
- Balantidium coli A07.0
- Boyd's A03.2
- candidal B37.8
- Chilomastix A07.8
- coccidial A07.3
- Dientamoeba (fragilis) A07.8
- Embadomonas A07.8
- Entamoeba, entamebic - see Dysentery, amebic
- Flexner's A03.1
- Giardia lamblia A07.1
- Hiss-Russell A03.1
- Lamblia A07.1
- leishmanial B55.0
- metazoal B82.0
- monilial B37.8
- protozoal A07.9
- Salmonella A02.0
- schistosomal B65.1
- Schmitz(-Stutzer) A03.0
- Shiga(-Kruse) A03.0
- Shigella NEC (see also Dysentery, bacillary) A03.9
- Sonne A03.3
- strongyloidiasis B78.0
- trichomonal A07.8
- viral (see also Enteritis, viral) A08.4

Dysesthesia R20.8

اختلال حسی

- hysterical F44.6

Dysfibrinogenemia (congenital) D68.2

دیس فیبرینوژنمیا - اختلال در فیبرینوژن خون (مادرزادی)

Dysfunction

اختلال عملکرد

- adrenal E27.9

Dysfunction-continued

- ambulatory (transient) following surgery Z48.8
- autonomic
- - due to alcohol G31.2
- - somatoform F45.3
- bladder N31.9
- - neurogenic NEC (see also Dysfunction, bladder, neuromuscular) N31.9
- - neuromuscular NEC N31.9
- - - atonic (motor) (sensory) N31.2
- - - autonomous N31.2
- - - flaccid N31.2
- - - nonreflex N31.2
- - - reflex N31.1
- - - specified NEC N31.8
- - - uninhibited N31.0
- bleeding, uterus N93.8
- cerebral G93.8
- colon K59.9
- - psychogenic F45.3
- colostomy or enterostomy K91.4
- cystic duct K82.8
- cystostomy (stoma) N99.5
- endocrine NEC E34.9
- endometrium N85.8
- enteric stoma K91.4
- gallbladder K82.8
- gastrostomy (stoma) K91.8
- gland, glandular NEC E34.9
- heart I51.8
- hemoglobin D75.8
- hepatic K76.8
- hypophysis E23.3
- hypothalamic NEC E23.3
- ileostomy (stoma) K91.4
- jejunostomy (stoma) K91.4
- kidney (see also Disease, renal) N28.9
- labyrinthine H83.2
- liver K76.8
- orgasmic F52.3
- ovary E28.9
- - specified NEC E28.8
- papillary muscle I51.8
- physiological NEC R68.8
- - psychogenic F59
- pineal gland E34.8
- pituitary (gland) E23.3
- placental O43.8
- polyglandular E31.9
- - specified NEC E31.8
- psychophysiological F59
- rectum K59.9
- - psychogenic F45.3
- segmental M99.0
- senile R54
- sexual (due to)
- - alcohol F10.8

Dysfunction-continued

- sexual-continued
- - amphetamine (or related substance) F15.8
- - anxiolytic, hypnotic or sedative F13.8
- - cannabis F12.8
- - cocaine F14.8
- - excessive sexual drive F52.7
- - failure of genital response F52.2
- - inhibited orgasm (female) (male) F52.3
- - lack
- - - of sexual enjoyment F52.1
- - - or loss of sexual desire F52.0
- - nonorganic F52.9
- - - specified NEC F52.8
- - opioid F11.0
- - orgasmic dysfunction (female) (male) F52.3
- - premature ejaculation F52.4
- - psychoactive substances NEC F19.8
- - psychogenic F52.9
- - sexual aversion F52.1
- - vaginismus (nonorganic) (psychogenic) F52.5
- somatic M99.0
- somatoform autonomic F45.3
- stomach K31.8
- - psychogenic F45.3
- suprarenal E27.9
- symbolic NEC R48.8
- temporomandibular (joint) (joint-pain syndrome) K07.6
- testicular (endocrine) E29.9
- - specified NEC E29.8
- thyroid E07.9
- ureterostomy (stoma) N99.5
- urethrostomy (stoma) N99.5
- uterus, complicating delivery O62.9
- - affecting fetus or newborn P03.6
- - hypertonic O62.4
- - hypotonic O62.2
- - - primary O62.0
- - - secondary O62.1

Dysgenesis

- **دیس جنز - اختلال رشد یا تولید - تکوین معیوب**
- gonadal (due to chromosomal anomaly) Q96.9
- - pure Q99.1
- renal Q60.5
- - bilateral Q60.4
- - unilateral Q60.3
- reticular D72.0
- Dysgerminoma (M9060/3)**
- **دیس ژرمینوما، دیس ژرمینوم - نوعی نئوپلاسم تخمدانی بدخیم**
- که از یافته‌های زایای پریموردیومی گوناد رویانی تمایز نیافته مشتق شده است.
- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site
- - female C56
- - male C62.9

Dysgeusia R43.2

دیسجیوشیا - اختلال حس چشایی، بدطعمی دهان، احساس مزه بد در دهان

Dysgraphia R27.8

دیسگرافیا، دیس گرافی - دشواری نوشتن، دشواری در نوشتن، اختلال در نوشتن

Dyshidrosis, dysidrosis L30.1

دیس هیدروز، دیس نیدروز - هر نوع اختلال غدد ترشح کننده عرق

Dyskaryotic cervical smear R87.6

بررسی سرویکس با ناهنجاری هسته یاخته‌ای - نمونه گیری از سرویکس دارای یافته‌های با هسته ناهنجار

Dyskeratosis L85.8

دیسکراتوزیس، دیس کراتوز - اختلال در لایه شاخی پوست

- cervix (see also Dysplasia, cervix) N87.9

- congenital Q82.8

- uterus NEC N85.8

Dyskinesia G24.9

دیس کابنزی - جنبش پریشی، حرکت پریشی، اختلال یا آشفتگی حرکت ارادی، مانند آنچه در تیک، اسپاس یا میوکلونوس دیده می‌شود.

- biliary (cystic duct or gallbladder) K82.8

- esophagus K22.4

- hysterical F44.4

- intestinal K59.8

- neuroleptic-induced (tardive) G24.0

- nonorganic origin F44.4

- orofacial (idiopathic) G24.4

- psychogenic F44.4

- trachea J39.8

- tracheobronchial J98.0

Dyslalia (developmental) F80.0

دیس لالی، دیس لالیا (مربوط به رشد) - اختلال توانایی صحبت کردن ک با ناهنجاری اندامهای بیرونی گفتار ملازم است -

آشفتگی ادای واژگان با ناهنجاری اندامهای بیرون گفتار

Dyslexia R48.0

دیس لکسی - اختلال توانایی خواندن، هجی کردن و نوشتن کلمات به رغم توانایی دیدن و تشخیص حروف

- developmental F81.0

Dysmaturity (see also Immaturity) P05.0

اختلال بلوغ، تکوین مختل، اختلال تکوین

- pulmonary (newborn) (Wilson-Mikity) P27.0

Dysmenorrhea (essential) (exfoliative) N94.6

دیسمنوره - قاعدگی دردناک (اولیه، اساسی) (پوسته پوسته ای)

- congestive (syndrome) N94.6

- primary N94.4

- psychogenic F45.8

- secondary N94.5

Dysmetria R27.8

دیس‌متری، دیس متری - آشفتگی توان کنترل دامنه حرکات در کنش ماهیچه ای

Dysmorphism (due to)

دیسمورفیسم، دیس مورفیسم - حالت پدیدار شدن در اشکال مورفولوژیک مختلف - نابهنجاری تکوین ریختی

- alcohol Q86.0
- exogenous cause NEC Q86.8
- hydantoin Q86.1
- warfarin Q86.2

Dysmorphophobia (nondelusional) F45.2

دیس مورفوفوبیا، ترس از بد ریختی (غیر توهمی) - ترس از نابهنجاری تکوین مورفولوژیک

- delusional F22.8

Dysnomia R47.0

دیسنومیا - دیس نومی - اختلال حافظه

Dysorexia R63.0

دیسورکسی، اختلال یا اشفتگی اشتها

- psychogenic F50.8

Dysostosis

دیسوستوز - استخوانی شدن معیوب، نقص استخوانی شدن طبیعی غضروفهای جنینی

- cleidocranial, cleidocranialis Q74.0
- craniofacial Q75.1
- mandibulofacial (incomplete) Q75.4
- multiplex E76.0
- oculomandibular Q75.5

Dyspareunia (female) N94.1

دیسپارونیا، دیس پارونیا - مقاربت دردناک یا دشوار و پردرد، دشواری یا دردناکی مقاربت (زنان)

- male N48.8
- nonorganic F52.6
- psychogenic F52.6
- secondary N94.1

Dyspepsia (allergic) (congenital) (functional) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) K30

دیس پیسی، اختلال گوارشی، سوء هاضمه (آلرژیک) (مادرزادی) (عملکردی) (معددهای - روده ای) (شغلی) (رفلکس) - اختلال توان یا کارکرد گوارش ناراحتی اپیگاستریک بعد از خوردن غذا

- atonic K30
- nervous F45.3
- neurotic F45.3
- psychogenic F45.3

Dysphagia R13

دیسفاژی، دشواری بلع

- functional (hysterical) F45.8
- hysterical F45.8
- nervous (hysterical) F45.8
- psychogenic F45.8
- sideropenic D50.1

Dysphagocytosis, congenital D71

دیس فاگوسیتوز، مادرزادی - اختلال در بلعیده شدن میکروارگانیسمها یا یاخته‌های دیگر و ذرات بیگانه توسط فاگوسیت ها

Dysphasia R47.0

دیسفازی - آشفتگی گفتار، مرکب از فقدان هماهنگی و ناتوانی آرایش دادن واژگان با نظم درست خود، ناشی از نوعی ضایعه مرکزی

- developmental
- - expressive type F80.1
- - receptive type F80.2

Dysphonia R49.0

دیسفونی - هر نوع اختلال صدا، ناتوانی صحبت کردن

- functional F44.4
- hysterical F44.4
- psychogenic F44.4
- spastica J38.3

Dyspituitarism E23.3

اختلال در هیپوفیز

Dysplasia - see also Anomaly

دیسپلازی - آنومالی را هم ملاحظه کنید. - ناهنجاری تکوینی (در آسیب شناسی) تغییر اندازه، شکل و سازمان یاخته‌های بالغ

- acetabular, congenital Q65.8
- arterial, fibromuscular I77.3
- arrhythmogenic right ventricular I42.8
- asphyxiating thoracic (congenital) Q77.2
- bronchopulmonary, perinatal P27.1
- cervix (uteri) N87.9
- - mild N87.0
- - moderate N87.1
- - severe NEC N87.2
- chondroectodermal Q77.6
- dentinal K00.5
- diaphyseal, progressive Q78.3
- dystrophic Q77.5
- ectodermal (anhidrotic) (congenital) (hereditary) Q82.4
- - hydrotic Q82.8
- epiphysis, epiphysealis
- - multiple, multiplex Q77.3
- - punctata Q77.3
- epithelial, uterine cervix (see also Dysplasia, cervix) N87.9
- eye (congenital) Q11.2
- fibrous
- - bone NEC M85.0
- - diaphyseal, progressive Q78.3
- - jaw K10.8
- - monostotic M85.0
- - polyostotic Q78.1
- florid osseous (M9275/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- hip, congenital Q65.8
- joint, congenital Q74.8
- kidney Q61.4
- leg Q74.2
- lung, congenital (not associated with short gestation) Q33.6

Dysplasia -continued

- mammary (gland) (benign) N60.9
- - cystic N60.1
- - specified NEC N60.8
- metaphyseal Q78.5
- muscle Q79.8
- oculodentodigital Q87.0
- periapical (cemental) (cemento-osseous) (M9272/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- periosteum M89.8
- polyostotic fibrous Q78.1
- renal Q61.4
- retinal, congenital Q14.1
- right ventricular, arrhythmogenic I42.8
- septo-optic Q04.4
- spinal cord Q06.1
- spondyloepiphyseal Q77.7
- thymic, with immunodeficiency D82.1
- vagina N89.3
- - mild N89.0
- - moderate N89.1
- - severe NEC N89.2
- vulva N90.3
- - mild N90.0
- - moderate N90.1
- - severe NEC N90.2

Dyspnea (nocturnal) (paroxysmal) R06.0

دیس پنه ، تنگی نفس، تنفس دشوار یا پرزحمت (شبانه) (حمله ای)

- asthmatic (bronchial) J45.9
- - with bronchitis J45.9
- - - chronic J44.8
- - cardiac (*see also* Failure, ventricular, left) I50.1
- cardiac (*see also* Failure, ventricular, left) I50.1
- functional F45.3
- hyperventilation R06.0
- hysterical F45.3
- newborn P22.8
- psychogenic F45.3
- uremic N19

Dyspraxia R27.8

دیس پراکسیا - از بین رفتن نسبی یا ناکامل توانایی انجام حرکات هماهنگ

- developmental (syndrome) F82

Dysproteinemia E88.0

دیس پروتئینمی - اختلال مقدار پروتئین خون

Dysreflexia

- autonomic G90.4

Dysrhythmia

دیس ریتمی، آشفتگی ریتم، ریتم غیرطبیعی قلب

- cardiac I49.9
- - newborn P29.1
- - postoperative I97.8
- - - long-term effect of cardiac surgery I97.1
- cerebral or cortical (*see also* Epilepsy) G40.9

Dyssomnia (see also Disorder, sleep) G47.9

دیس سومنیا، دیسومنیا (اختلال، خواب را هم ملاحظه کنید) - اختلال خواب

Dyssynergia

دیس سینرژی - ناهماهنگی ماهیچه ای، آشفتگی هماهنگی ماهیچه ای

- biliary K83.8
- cerebellaris myoclonica (Hunt's ataxia) G11.1

Dysthymia F34.1

دیس تیمیا، دیس تیمی - افسرده خوبی، نوعی اختلال مزمن غیرسایکوزی خلق که با افسردگی یا از بین رفتن علاقه به و لذت از فعالیت‌های عادی شخص مشخص می‌شود اما این نشانه‌ها چندان شدید نیستند که در ردیف افسردگی ماژور طبقه‌بندی شوند

Dysthyroidism E07.9

دیس تیروئیدیزم - اختلال تکوین و کارکرد غده تیروئید

Dystocia O66.9

دیس توشیا، دیس توشیا - زایمان غیرطبیعی، ناهنجاری (غیرطبیعی بودن) یا دشواری زایمان

- affecting fetus or newborn P03.1
- cervical (hypotonic) O62.2
- - affecting fetus or newborn P03.6
- - primary O62.0
- - secondary O62.1
- contraction ring O62.4
- - affecting fetus or newborn P03.6
- fetal, fetus O66.9
- - abnormality NEC O66.3
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - oversized O66.2
- maternal O66.9
- - affecting fetus or newborn P03.1
- positional O64.9
- - affecting fetus or newborn P03.1
- shoulder (girdle) O66.0
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - causing obstructed labor O66.0
- uterine NEC O62.4
- - affecting fetus or newborn P03.6

Dystonia G24.9

دیس تونی - حرکات دیسکینزیایی ناشی از اختلال تونوس یا تونیسیت ماهیچه

- deformans progressive G24.1
- drug-induced G24.0
- idiopathic G24.1
- - familial G24.1
- - nonfamilial G24.2
- - orofacial G24.4
- - lenticularis G24.8
- musculorum deformans G24.1
- orofacial (idiopathic) G24.4
- specified NEC G24.8
- torsion (idiopathic) G24.1
- - symptomatic (nonfamilial) G24.2

Dystonic movements R25.8

حرکات دیستونیک

Dystrophy, dystrophia

دیستروفی، دیستروفیا - هر نوع اختلال ناشی از عیب یا نقص

تغذیه، بویژه در ماهیچه

- adiposogenital E23.6
- Becker's type G71.0
- choroid (central areolar) (generalized) (gyrate) (hereditary) (peripapillary) H31.2
- cornea (endothelial) (epithelial) (granular) (hereditary) (lattice) (macular) H18.5
- Duchenne's type G71.0
- due to malnutrition E45
- Erb's G71.0
- Fuchs' H18.5
- Gower's muscular G71.0
- hair L67.8
- Landouzy-Déjerine G71.0
- Leyden-Moebius G71.0
- muscular G71.0
 - - benign (Becker type) G71.0
 - - congenital (hereditary) (progressive) G71.2
 - - - myotonic G71.1
 - - - distal G71.0
 - - - Duchenne type G71.0
 - - - Emery-Dreifuss G71.0
 - - - Erb type G71.0
 - - - facioscapulohumeral G71.0
 - - - Gower's G71.0
 - - - hereditary (progressive) G71.0
 - - - Landouzy-Déjerine type G71.0
 - - - limb-girdle G71.0
 - - - myotonic G71.1
 - - - progressive (hereditary) G71.0

Dystrophy, dystrophia-continued

- muscular - *continued*
 - - progressive
 - - - Charcot-Marie(-Tooth) type G60.0
 - - - pseudohypertrophic (infantile) G71.0
 - - - severe (Duchenne type) G71.0
 - myocardium, myocardial (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
 - myotonic, myotonica G71.1
 - nail L60.3
 - - congenital Q84.6
 - nutritional E45
 - ocular G71.0
 - oculocerebrorenal E72.0
 - oculopharyngeal G71.0
 - ovarian N83.8
 - polyglandular E31.8
 - reflex (sympathetic) M89.0
 - retinal (albipunctate) (pigmentary) (vitelliform) (hereditary) H35.5
 - - in
 - - - lipid storage disorders E75.-† H36.8*
 - - - systemic lipidoses E75.6† H36.8*
 - Salzman's nodular H18.4
 - scapuloperoneal G71.0
 - skin NEC L98.8
 - sympathetic (reflex) M89.0
 - tapetoretinal H35.5
 - thoracic, asphyxiating Q77.2
 - unguis L60.3
 - - congenital Q84.6
 - vitreoretinal H35.5
 - vulva N90.4
 - yellow (liver) - *see* Failure, hepatic
- Dysuria R30.0**
- psychogenic F45.3

دیسوری، دیسی اوریا -

E

Eales' disease H35.0

بیماری الز – خونریزی‌های راجعه در شبکیه و زجاجیه که غالباً در جنس مذکر و در دهه دوم و سوم زندگی ایجاد می‌شود.

Ear – see also condition

گوش – وضعیت را هم ملاحظه کنید.

– piercing Z41.3

– wax (impacted) H61.2

Earache H92.0

Eaton-Lambert syndrome C80† G73.1*

سندرم ایتون – لمبرت – اختلال خودایمنی که ناشی از اختلال عملکرد پاراسمپاتیک برای آزاد سازی استیل کولین بوده و موجب ضعف عضلانی بزرگ (میاستنی گراویس) می‌شود.

– unassociated with neoplasm G70.8

Eberth's disease (typhoid fever) A01.0

بیماری ابرت (تب حصبه) – بیماری تب تیفوئید یا حصبه که موجب التهاب روده‌ای، درد شکم، بی حالی و تب می‌شود.

Ebola virus disease A98.4

بیماری ویروس ابولا – تب خونریزی دهنده کشنده حاد با بیماری ویروسی، اما ناشی از ویروس ابولا و در سودان و زئیر دیده می‌شود

Ebstein's

– anomaly or syndrome (heart) Q22.5

– disease (renal tubular degeneration in diabetes) E14.2† N16.3*

Eccentro-osteochondrodysplasia E76.2

Ecchondroma (M9210/0) – see Neoplasm, bone, benign

Ecchondrosis (M9210/1) D48.0

Ecchymosis R58

– conjunctiva H11.3

– eye (traumatic) S05.1

– eyelid (traumatic) S00.1

– fetus or newborn P54.5

– spontaneous R23.3

– traumatic – see Contusion

Echinococciasis – see Echinococcus

اکینو کوکوسیازیس – اکینو کوکوس را ملاحظه کنید – بیماری

هیdatid یک نوع عفونت انسانی ناشی از لارو نابالغ گونه‌ای کرم

پهن به نام اکینو کوکوس

Echinococcosis – see Echinococcus

اکینو کوکوزیس – اکینو کوکوس را ملاحظه کنید.

Echinococcus (infection) B67.9

اکینو کوکوس (عفونت)

– granulosus B67.4

– – bone B67.2† M90.2*

– – liver B67.0† K77.0*

– – lung B67.1† J99.8*

– – multiple sites B67.3

– – specified site NEC B67.3

– – thyroid B67.3† E35.0*

– liver NEC B67.8† K77.0*

– – granulosus B67.0† K77.0*

– – multilocularis B67.5† K77.0*

– multilocularis B67.7

– – liver B67.5† K77.0*

– – multiple sites B67.6

– – specified site NEC B67.6

– orbit B67.-† H06.1*

– specified site NEC B67.9

– – granulosus B67.3

– – multilocularis B67.6

Echinorhynchiasis B83.8

اکینورینکیازیس – عفونت یا بیماری ناشی از کرم اکینورینکوس

Echinostomiasis B66.8

اکینوستومیازیس – عفونت ناشی از گونه ترماتود از خانواده اکینوستوماتید

Echolalia R48.8

اکولالیا – تکرار خودکار هر آنچه که بیمار گفته می‌شود

Echovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.1

اکوویروس، عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است. – نوعی انتروویروس مخصوص انسان که دارای

گونه‌های مختلف بوده و موجب گروهی از بیماری‌ها در انسان از جمله مننژیت آتپیک می‌شوند.

Eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) NEC O15.9

اکلامپسی، اکلامپیک، مسمومیت حاملگی، مربوط به مسمومیت

حاملگی (کوما) (تشنج) (هذیان) (همراه با افزایش فشار خون

از قبل موجود یا مرتبط به حاملگی که در جای دیگر

طبقه‌بندی نشده است. – تشنج و اغماء و به ندرت اغماء به

تنهایی که در زنان حامله روی می‌دهد و همراه با افزایش فشار

خون، ادم و یا پرتئینوری می‌باشد.

– during labor and delivery O15.1

– male R56.8

– not associated with pregnancy or childbirth R56.8

– postpartum O15.2

– pregnancy O15.0

– – affecting fetus or newborn P00.0

– puerperal O15.2

Economic circumstances affecting care Z59.9

شرایط اقتصادی اثرگذار بر مراقبت یا درمان

Economist's disease A85.8

بیماری اکونومو - انسفالیت لتارژیک (انسفالیت اغمایی) - بیماری خواب

Ectasia, ectasis

اکتازی - اکتازیس - اتساع، گشادشدن، باز شدن

- aorta (see also Aneurysm, aorta) I71.9

- - ruptured I71.8

- breast N60.4

- capillary I78.8

- cornea H18.7

- mammary duct N60.4

- sclera H15.8

Ecthyma L08.0

اکتیمما - فرم کم و بیش زخمی شونده زرد زخم که علی الخصوص بر روی ساق پا و ساعدها دیده می شود.

- contagiosum B08.0

- gangrenosum L88

- infectiosum B08.0

Ectocardia Q24.8

اکتوکاردیا - جابجایی غیرطبیعی قلب به سمت خارج از قفسه سینه یا در قفسه سینه به صورت مادرزادی

Ectodermal dysplasia (anhidrotic) Q82.4

دیسپلازی اکتودرمی (فقدان عرق) - نوعی ناهنجاری مادرزادی پوست که در آن فرد فاقد غدد عرق بوده یا آنها را بصورت ناقص دارد.

Ectodermosis erosiva pluriorificialis L51.1

Ectopic, ectopia (congenital)

اکتوپیک (اکتوپیا) مادرزادی - نابجا، نابجایی قرار گیری و یا جابجایی نادرست

- abdominal viscera Q45.8

- - due to defect in anterior abdominal wall Q79.5

- ACTH syndrome E24.3

- anus Q43.5

- atrial beats I49.1

- beats I49.4

- - atrial I49.1

- - ventricular I49.3

- bladder Q64.1

- bone and cartilage in lung Q33.5

- brain Q04.8

- breast tissue Q83.8

- cardiac Q24.8

- cerebral Q04.8

- cordis Q24.8

- endometrium (see also Endometriosis) N80.9

- gastric mucosa Q40.2

- gestation (see also Pregnancy, by site) O00.9

- heart Q24.8

- hormone secretion NEC E34.2

Ectopic, ectopia- continued

- kidney (crossed) (pelvis) Q63.2

- lens, lentis Q12.1

- mole (see also Pregnancy, by site) O00.9

- organ or site NEC - see Malposition, congenital

- pancreas Q45.3

- pregnancy (see also Pregnancy, by site) O00.9

- pupil H21.5

- renal Q63.2

- testis (bilateral) (unilateral) Q53.0

- tissue in lung Q33.5

- ureter Q62.6

- ventricular beats I49.3

- vesicae Q64.1

Ectromelia Q73.8

اکترومیلیا - هیپوپلازی یا آپلازی واضح یک یا چند استخوان بلند در یک یا چند اندام

- lower limb Q72.9

- upper limb Q71.9

Ectropion H02.1

اکتروپیون - چرخش به خارج

- cervix N86

- - with cervicitis N72

- congenital Q10.1

- eyelid (cicatricial) (paralytic) (senile) (spastic) H02.1

- - congenital Q10.1

- iris H21.8

- lip (acquired) K13.0

- - congenital Q38.0

- urethra N36.3

- uvea H21.8

Eczema (acute) (chronic) (erythematous)

(fissum) (rubrum) (squamous) (see also Dermatitis) L30.9

اگزما (حاد) (مزمن) (اریتمایی) (فیزوم) (قرمز) (پوسته پوسته)

(التهاب را هم ملاحظه کنید) - ضایعات التهابی سطح پوست که اصولاً اپیدرم را درگیر نموده و در ابتدا با قرمزی، خارش، پاپولها و وزیکولهای کوچک بر روی پوست مشخص شده و پس از مدتی پوست ریزی، چرمی شدن و اغلب پیگمانتاسیون روی می دهد

- dyshydrotic L30.1

- external ear H60.5

- herpeticum B00.0

- hypertrophicum L28.0

- hypostatic I83.1

- impetiginous L01.1

- infantile (due to any substance) L20.8

- - intertriginous L21.1

- - seborrheic L21.1

- intertriginous NEC L30.4

- - infantile L21.1

- intrinsic (allergic) L20.8

- lichenified NEC L28.0

Eczema- continued

- marginatum (hebrae) B35.6
- pustular L30.3
- stasis I83.1
- vaccination, vaccinatum T88.1
- varicose I83.1

Eczematid L30.2

اگزما تید

Eddowes(-Spurway) syndrome Q78.0

سندرم ادوز (-اسپوروی) - استئوز ناقص نوع یک

Edema, edematous R60.9

ادم، ادمی، خیز - تجمع غیرطبیعی مایع در فضاهاى بینابینی

- with nephritis (see also Nephrosis) N04.-
- amputation stump (surgical) T87.6
- angioneurotic (allergic) (any site) (with urticaria) T78.3
 - - hereditary D84.1
 - - angiospastic I73.9
 - - Berlin's (traumatic) S05.8
 - - brain G93.6
 - - due to birth injury P11.0
 - - fetus or newborn (anoxia or hypoxia) P52.4
 - - - birth injury P11.0
 - - traumatic S06.1
 - - cardiac (see also Failure, heart, congestive) I50.0
 - - cardiovascular (see also Failure, heart, congestive) I50.0
 - - cerebral - see Edema, brain
 - - cerebrospinal - see Edema, brain
 - - cervix (uteri) (acute) N88.8
 - - - puerperal, postpartum O90.8
 - - circumscribed, acute T78.3
 - - - hereditary D84.1
 - - complicating pregnancy O12.0
 - - conjunctiva H11.4
 - - cornea NEC H18.2
 - - - due to lymphatic obstruction I89.0
 - - epiglottis - see Edema, glottis
 - - essential, acute T78.3
 - - - hereditary D84.1
 - - extremities, lower - see Edema, legs
 - - eyelid NEC H02.8
 - - famine (see also Malnutrition, severe) E43
 - - fetus or newborn NEC P83.3
 - - generalized R60.1
 - - gestational O12.0
 - - - with proteinuria O12.2
 - - glottis, glottic, glottidis (obstructive) (passive) J38.4
 - - - allergic T78.3
 - - - - hereditary D84.1
 - - heart (see also Failure, heart, congestive) I50.0
 - - heat T67.7
 - - inanition (see also Malnutrition, severe) E43
 - - infectious R60.9
 - - iris H21.8

Edema, edematous- continued

- joint M25.4
- larynx (see also Edema, glottis) J38.4
- legs R60.0
 - - due to venous obstruction I87.1
 - - localized R60.0
 - - - due to venous obstruction I87.1
 - - lower limbs - see Edema, legs
 - - lung (acute) J81
 - - - with heart condition or failure (see also Failure, ventricular, left) I50.1
 - - - - due to
 - - - - - chemicals, fumes or vapors (inhalation) J68.1
 - - - - - external agent J70.9
 - - - - - specified NEC J70.8
 - - - - - radiation J70.0
 - - - - - meaning failure, left ventricle I50.1
 - - - - - chemical (acute) J68.1
 - - - - - - chronic J68.4
 - - - - - - chronic J81
 - - - - - - - due to
 - - - - - - - - chemicals, gases, fumes or vapors (inhalation) J68.4
 - - - - - - - - external agent J70.9
 - - - - - - - - specified NEC J70.8
 - - - - - - - - due to
 - - - - - - - - - external agent J70.9
 - - - - - - - - - specified NEC J70.8
 - - - - - - - - high altitude T70.2
 - - - - - - - - near drowning T75.1
 - - - - - - - terminal J81
 - - - - - lymphatic I89.0
 - - - - - - due to mastectomy I97.2
 - - macula H35.8
 - - Milroy's Q82.0
 - - nasopharynx J39.2
 - - newborn P83.3
 - - - nutritional (see also Malnutrition, severe) E43
 - - - - with dyspigmentation, skin and hair E40
 - - - optic disk or nerve H47.1
 - - - orbit H05.2
 - - - papilla, optic H47.1
 - - - penis N48.8
 - - - periodic T78.3
 - - - - hereditary D84.1
 - - - pharynx J39.2
 - - - pitting R60.9
 - - - pulmonary - see Edema, lung
 - - - Quincke's T78.3
 - - - - hereditary D84.1
 - - - retina H35.8
 - - - salt E87.0
 - - - scrotum N50.8
 - - - seminal vesicle N50.8
 - - - spermatic cord N50.8
 - - - spinal (cord) (nontraumatic) (vascular) G95.1
 - - - - traumatic T09.3

Edema, edematous- continued

- starvation (*see also* Malnutrition, severe) E43
- subglottic (*see also* Edema, glottis) J38.4
- supraglottic (*see also* Edema, glottis) J38.4
- testis N50.8
- toxic NEC R60.9
- tunica vaginalis N50.8
- vas deferens N50.8
- vulva (acute) N90.8

Educational handicap Z55.9

عقب ماندگی آموزشی

- specified NEC Z55.8

Edward's syndrome (*see also* Trisomy, 18) Q91.3

سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸) را هم ملاحظه کنید - وضعیت مادرزادی ناشی از وجود کروموزوم اضافی ۱۸ با مشخصه عقب ماندگی ذهنی شدید ناهنجاری‌های متعدد

Effect, adverse NEC T78.9

اثر، نامطلوب، اثر نامناسب که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

- abnormal gravitational (G) forces or states T75.8
- abuse of
 - - adult T74.9
 - - child T74.9
- air pressure T70.9
 - - specified NEC T70.8
- altitude (high) - *see* Effect, adverse, high altitude
- anesthesia (*see also* Anesthesia) T88.5
 - - in
 - - - labor and delivery O74.9
 - - - - affecting fetus or newborn P04.0
 - - - pregnancy O29.9
 - - - local, toxic
 - - - in
 - - - - labor and delivery O74.4
 - - - - pregnancy O29.3
 - - - - postpartum, puerperal O89.3
 - - - - postpartum, puerperal O89.9
 - - - - specified NEC T88.5
 - - - in
 - - - - labor and delivery O74.8
 - - - - pregnancy O29.8
 - - - - postpartum, puerperal O89.8
 - - - spinal and epidural T88.5
 - - - headache T88.5
 - - - in
 - - - - labor and delivery O74.5
 - - - - pregnancy O29.4
 - - - - postpartum, puerperal O89.4
 - - - in
 - - - - labor and delivery O74.6
 - - - - pregnancy O29.5
 - - - - postpartum, puerperal O89.5
 - antitoxin - *see* Complications, vaccination
 - atmospheric pressure T70.9
 - - due to explosion T70.8

Effect, adverse NEC - continued

- atmospheric pressure- *continued*
 - - high T70.3
 - - low - *see* Effect, adverse, high altitude
 - - specified effect NEC T70.8
- biological, correct substance properly administered (*see also* Effect, adverse, drug) T88.7
- blood (derivatives) (serum) (transfusion) - *see* Complications, transfusion
- chemical substance NEC T65.9
 - - specified - *see* Table of drugs and chemicals
- cobalt, radioactive T66
- cold (temperature) (weather) T69.9
 - - chilblains T69.1
 - - frostbite - *see* Frostbite
 - - specified effect NEC T69.8
- drugs and medicaments NEC T88.7
 - - correct substance properly administered T88.7
 - - overdose or wrong substance given or taken T50.9
 - - - specified drug - *see* Table of drugs and chemicals
- electric current, electricity (shock) T75.4
 - - burn - *see* Burn
- exertion (excessive) T73.3
- exposure - *see* Exposure
- external cause NEC T75.8
- fallout (radioactive) NEC T66
- fluoroscopy NEC T66
- foodstuffs
 - - allergic reaction (*see also* Allergy, food) T78.1
 - - noxious T62.9
 - - - specified type NEC (*see also* Poisoning, by name of noxious foodstuff) T62.8
- gases, fumes or vapors T59.9
 - - specified NEC - *see* Table of drugs and chemicals
- glue (airplane) sniffing F18.1
- heat (*see also* Heat) T67.9
 - - high altitude NEC T70.2
 - - - anoxia T70.2
 - - on
 - - - ears T70.0
 - - - sinuses T70.1
 - - polycythemia D75.1
 - high-pressure fluids T70.4
 - hot weather (*see also* Heat) T67.9
 - hunger T73.0
 - immunization - *see* Complications, vaccination
 - immunological agents - *see* Complications, vaccination
 - implantation (removable) of isotope or radium NEC T66
 - infrared (radiation) (rays) NEC T66
 - - dermatitis or eczema L59.8
 - infusion - *see* Complications, infusion

Effect, adverse NEC - continued

- ingestion or injection of isotope (therapeutic) NEC T66
- irradiation NEC T66
- isotope (radioactive) NEC T66
- lack of care of infants T74.0
- lightning T75.0
- burn - *see* Burn
- medical care T88.9
- specified NEC T88.8
- medicinal substance, correct, properly administered (*see also* Effect, adverse, drug) T88.7
- mesothorium NEC T66
- motion T75.3
- noise, on inner ear H83.3
- overheated places (*see also* Heat) T67.9
- polonium NEC T66
- psychosocial, of work environment Z56.5
- radiation (diagnostic) (fallout) (infrared) (natural source) (therapeutic) (tracer) (ultraviolet) (X-ray) NEC T66
- dermatitis or eczema - *see* Dermatitis, due to, radiation
- fibrosis of lung J70.1
- pneumonitis J70.0
- pulmonary manifestations
- acute J70.0
- chronic J70.1
- skin L59.9
- suspected damage to fetus, affecting management of pregnancy O35.6
- radioactive substance NEC T66
- dermatitis or eczema (*see also* Radiodermatitis) L58.9
- radioactivity NEC T66
- radiotherapy NEC T66
- dermatitis or eczema (*see also* Radiodermatitis) L58.9
- radium NEC T66
- reduced temperature T69.9
- specified effect NEC T69.8
- roentgen rays, roentgenography, roentgenoscopy NEC T66
- serum (prophylactic) (therapeutic) NEC T80.6
- specified NEC T78.8
- external cause NEC T75.8
- teletherapy NEC T66
- thirst T73.1
- toxic - *see* Poisoning
- transfusion - *see* Complications, transfusion
- ultraviolet (radiation) (rays) NEC T66
- burn - *see* Burn
- dermatitis or eczema - *see* Dermatitis, due to, ultraviolet rays
- acute L56.8
- uranium NEC T66

Effect, adverse NEC - continued

- vaccine (any) - *see* Complications, vaccination
- vibration T75.2
- water pressure NEC T70.9
- specified NEC T70.8
- weightlessness T75.8
- whole blood - *see* Complications, transfusion
- work environment Z56.5
- X-rays NEC T66
- dermatitis or eczema (*see also* Radiodermatitis) L58.9

Effect(s) (of) (from) - *see* Effect, adverse

اثر(های) (ناشی از) (از) - اثر، نامطلوب را ملاحظه کنید. - نتیجه حاصل از یک عمل یا فرآیند

Effects, late - *see* Sequelae

اثرات، دیررس، بعدی - پیامد را ملاحظه کنید

Effluvium

ریزش ناگهانی مثل ریزش موها

- anagen L65.1
- telogen L65.0

Effort syndrome (psychogenic) F45.3

سندرم تلاش

Effusion

افزویون، انتشار مایع - حرکت مایع به داخل یک فضا، ایجاد انگزودا یا ترانسودا

- amniotic fluid - *see* Rupture, membranes, premature
- brain (serous) G93.6
- cerebral G93.6
- cerebrospinal (*see also* Meningitis) G03.9
- chest - *see* Effusion, pleura
- chylous, chyloform (pleura) J94.0
- intracranial G93.6
- joint M25.4
- meninges (*see also* Meningitis) G03.9
- pericardium, pericardial (noninflammatory) I31.3
- acute (*see also* Pericarditis, acute) I30.9
- peritoneal (chronic) R18
- pleura, pleurisy, pleuritic, pleuropericardial J90
- chylous, chyloform J94.0
- fetus or newborn P28.8
- influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- malignant NEC C78.2
- tuberculous NEC A16.5
- primary (progressive) A16.7
- with bacteriological and histological confirmation A15.7
- spinal (*see also* Meningitis) G03.9
- thorax, thoracic - *see* Effusion, pleura

Egg shell nails L60.3

ناخن‌های پوست تخم مرغی - حالتی که در آن ناخن‌های نازک و شکننده می‌شود این وضعیت معمولاً بدنبال تغذیه نامناسب، اختلالات عصبی یا بیماری‌های داخلی ایجاد می‌شود.

- congenital Q84.6

Egyptian splenomegaly B65.1

اسپلنومگالی معدی - بزرگی طحال ناشی از شیستوزوما مانسونی (روده ای)

Ehlers-Danlos syndrome Q79.6

سندرم اهلر - دانلوس - گروهی از اختلالات ارثی بافت همبند که خاصیت الاستیک بیش از حد مفاصل و پوست، کبود شدن سریع و به تظاهر

Eichstedt's disease B36.0

بیماری ایچستد - بیماری قارچی فلس دار پوست (پیتیاریز ورسیکالر)

Eisenmenger's

نقص، کمپلکس یا سندرم آیزن منگر - ناهنجاری مادرزادی که در آن شانت چپ به راست ناشی از نقص دیواره قلبی موجب افزایش فشار ریوی و سپس شانت راست به چپ می شود.

- complex or syndrome I27.8

- defect Q21.8

Ejaculation

انزال - خروج ناگهانی و با فشار - این اصطلاح علی الخصوص در مورد خروج منی از آلت مردانه بکار می رود.

- premature F52.4

- semen, painful N48.8

- - psychogenic F52.6

Ekbom's syndrome (restless legs) G25.8

سندرم اکبوم (سندرم رست لس لگ) (سندرم بی قراری پاها) - حالتی که در آن احساس بی قراری و ناراحتی و نیاز به حرکت در بخشهایی از بدن مخصوصاً پاها بوجود می آید.

Elastic skin Q82.8

پوست الاستیک - نوعی اختلال ارثی پوستی که در آن پوست هاپیرالاستیک می شود.

- acquired L57.4

Elastofibroma (M8820/0) - see Neoplasm, connective tissue, benign

الاستوفیبروما - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را ملاحظه کنید. - یک تومور نادر خوش خیم، سفت و فاقد کپسول مشتمل بر کلاژن اسکلوروتیک فراوان و رشته های الاستیک ضخیم و نامنظم

Elastoma (juvenile) Q82.8

الاستوما (جوانی) - تومور یا افزایش موضعی رشته های بافت الاستیک یا فیبرهای کلاژن غیرطبیعی پوست

- Miescher's L87.2

Elastomyofibrosis I42.4

الاستومیوفایبروزیس - فیبروالاستوز آندوکارد

Elastosis

الاستوزیس - دژنراسیون بافت الاستیک - تغییرات دژنراتیو در بافت همبندی پوست همراه با افزایش مواد الاستوتیک - هر نوع اختلال در بافت همبندی پوست

- actinic, solar L57.8

Elastosis- continued

- atrophicans (senile) L57.4

- perforans serpigina L87.2

- senilis L57.4

Elbow - see condition

آرنج - وضعیت را ملاحظه کنید.

Electric current, electricity, effects (concussion) (fatal) (nonfatal) (shock) T75.4

جریان برق، الکتریسیته، اثرات (صدمه) (کشنده) (غیر کشنده) (شوک)

- burn - see Burn

Electrocution T75.4

برق گرفتگی

Electrolyte imbalance E87.8

عدم تعادل الکترولیت

Elephantiasis (nonfilarial) I89.0

الفانتازیس (غیرفیلاری) - بیماری که با التهاب و انسداد مجاری لنفی، هیپرتروفی پوست و بافت زیر جلدی که اغلب اندام تحتانی و اندام های تناسلی خارجی را گرفتار می کند مشخص می شود.

- bancroftian B74.0

- congenital (any site) (hereditary) Q82.0

- due to

- - Brugia (malayi) B74.1

- - - timori B74.2

- - mastectomy I97.2

- - Wuchereria (bancrofti) B74.0

- eyelid H02.8

- filarial, filariensis (see also Filaria, filarial, filariasis) B74.9

- glandular I89.0

- graecorum A30.5

- lymphangiectatic I89.0

- lymphatic vessel I89.0

- - due to mastectomy I97.2

- scrotum (nonfilarial) I89.0

- surgical I97.8

- - postmastectomy I97.2

- telangiectodes I89.0

- vulva (nonfilarial) N90.8

Elevated, elevation

افزایش یافته، بالا آمده، افزایش یافته

- antibody titer R76.0

- basal metabolic rate R94.8

- blood pressure (see also Hypertension) I10

- - reading (incidental) (isolated) (nonspecific), no diagnosis of hypertension R03.0

- body temperature (of unknown origin) R50.9

- diaphragm, congenital Q79.1

- erythrocyte sedimentation rate R70.0

- immunoglobulin level R76.8

- lactic acid dehydrogenase (LDH) level R74.0

- leukocyte count R72

- scapula, congenital Q74.0

- sedimentation rate R70.0

Elevated, elevation- continued

- transaminase level R74.0
- urine level of
 - - catecholamines R82.5
 - - indoleacetic acid R82.5
 - - 17-ketosteroids R82.5
 - - steroids R82.5
- venous pressure I87.8

Elliptocytosis (congenital) (hereditary) D58.1

- اللیتوسیتوزیس (مادرزادی) (ارثی) - یک اختلال ارثی که در آن گلبول های قرمز به شکل بیضی های بزرگ (تخم مرغی) در آمده و این امر موجب تخریب سریع آنها و در نتیجه کم خونی می شود.
- Hb C (disease) D58.1
 - hemoglobin disease D58.1
 - sickle-cell (disease) D57.8

Ellison-Zollinger syndrome E16.4

- سندرم الیسون - زولینگر - سندرمی که با ویژگی های سه گانه، افزایش ترشح اسید معده، زخم معده شدید و تومور سلول های پانکراس مشخص می شود.

Ellis-van Creveld syndrome Q77.6

- سندرم الیس - وان کریولد - دیس پلازی غضروفی - اکتودرمی، نوعی بیماری ژنتیکی بصورت دیس پلازی اسکلتی

Elongated, elongation (congenital) - see also Distortion

- کشیده شده، باریک شده، باریک شدن (مادرزادی) - تحریف را هم ملاحظه کنید.

- cervix (uteri) Q51.8
- - hypertrophic N88.4
- colon Q43.8
- common bile duct Q44.5
- cystic duct Q44.5
- frenulum, penis Q55.6
- labia minora (acquired) N90.6
- ligamentum patellae Q74.1
- petiolus (epiglottidis) Q31.8
- tooth, teeth K00.2

Eltor cholera A00.1

- وبای التور - وبای ناشی از باکتری ویبریوکلرا ۰۱

Emaciation (due to malnutrition) E41

- لاغری بیش از حد (ناشی از سوء تغذیه) - فرتوت بودن بیش از حد

Embdomoniasis A07.8

- ایمبدمونیاز - عفونت یا بیماری ناشی از نوعی پروتوزوای تاژک دار

Embedded tooth, teeth K01.0

- دندان نخست، دندانهای نهان - دندانی که رویش آن بدون مسدود شدن عمل آن توسط دندان دیگر تمام نامانده است
- with abnormal position (same or adjacent tooth) K07.3

Embolic - see condition

- آمبولیک - مربوط به آمبولی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Embolism (septic) I74.9

- آمبولیسم (عفونی) - انسداد ناگهانی جریان خون در یک شریان در اثر مسدود شدن مجرای داخلی آن بوسیله لخته یا هر جسم خارجی که توسط جریان خون به نقطه مورد نظر آورده شده است.

- air (any site) (traumatic) T79.0
- - following
 - - - abortion - see Embolism, following, abortion
 - - - infusion, therapeutic injection or transfusion T80.0
 - - - procedure NEC T81.7
 - - - in pregnancy, childbirth or puerperium O88.0
- - amniotic fluid (pulmonary) O88.1
- - following abortion - see Embolism, following, abortion
 - aorta, aortic I74.1
 - - abdominal I74.0
 - - bifurcation I74.0
 - - saddle I74.0
 - - thoracic I74.1
 - artery I74.9
 - - auditory, internal I65.8
 - - basilar (see also Occlusion, artery, basilar) I65.1
 - - carotid (common) (internal) (see also Occlusion, artery, carotid) I65.2
 - - cerebellar (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) (see also Occlusion, artery, cerebellar) I66.3
 - - cerebral (see also Occlusion, artery, cerebral) I66.9
 - - choroidal (anterior) I66.8
 - - communicating posterior I66.8
 - - coronary (see also Infarct, myocardium) I21.9
 - - - not resulting in infarction I24.0
 - - hypophyseal I66.8
 - - iliac I74.5
 - - limb I74.4
 - - - lower I74.3
 - - - upper I74.2
 - - mesenteric (with gangrene) K55.0
 - - ophthalmic H34.2
 - - peripheral I74.4
 - - pontine I66.8
 - - precerebral (see also Occlusion, artery, precerebral) I65.9
 - - pulmonary - see Embolism, pulmonary
 - - renal N28.0
 - - retinal H34.2
 - - specified NEC I74.8
 - - vertebral (see also Occlusion, artery, vertebral) I65.0
 - birth, mother - see Embolism, obstetric
 - blood clot
 - following
 - - - abortion O08.2
 - - in pregnancy, childbirth or puerperium O88.2

Embolism- continued

- brain (*see also* Occlusion, artery, cerebral) I66.9
- - in pregnancy, childbirth or puerperium O88.2
- capillary I78.8
- cardiac (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0
- carotid (artery) (common) (internal) (*see also* Occlusion, artery, carotid) I65.2
- cavernous sinus (venous) - *see* Embolism, intracranial venous sinus
- cerebral (*see also* Occlusion, artery, cerebral) I66.9
- coronary (artery or vein) (systemic) (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0
- due to device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type, specified NEC) T85.8
 - - arterial graft NEC T82.8
 - - breast (implant) T85.8
 - - catheter NEC T85.8
 - - - dialysis (renal) T82.8
 - - - - intraperitoneal T85.8
 - - - - infusion NEC T82.8
 - - - - spinal (epidural) (subdural) T85.8
 - - - - urinary (indwelling) T83.8
 - - - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
 - - - bone T84.8
 - - - cardiac T82.8
 - - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.8
 - - - urinary T83.8
 - - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.8
 - - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.8
 - - genital NEC T83.8
 - - heart (graft) (valve) T82.8
 - - joint prosthesis T84.8
 - - ocular (corneal graft) (orbital implant) T85.8
 - - orthopedic (bone graft) NEC T84.8
 - - specified NEC T85.8
 - - urinary (graft) NEC T83.8
 - - vascular NEC T82.8
 - - ventricular intracranial shunt T85.8
- eye H34.2
- fat (cerebral) (pulmonary) (systemic) T79.1
- - complicating delivery O88.8
- femoral I74.3
- - vein (superficial) I80.1
- following
 - - abortion (subsequent episode) O08.2
 - - - current episode - *see* Abortion
 - - - ectopic or molar pregnancy O08.2
 - - - infusion, therapeutic injection or transfusion
 - - - air T80.0
 - - - thrombus T80.1
- heart (fatty) (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0

Embolism- continued

- hepatic (vein) I82.0
- in pregnancy, childbirth or puerperium (*see also* Embolism, obstetric) O88.2
- intestine (artery) (vein) (with gangrene) K55.0
- intracranial (*see also* Occlusion, artery, cerebral) I66.9
 - - venous sinus (any) G08
 - - - nonpyogenic I67.6
- intraspinal venous sinuses or veins G08
 - - nonpyogenic G95.1
- kidney (artery) N28.0
- lateral sinus (venous) - *see* Embolism, intracranial, venous sinus
- leg I80.3
- longitudinal sinus (venous) - *see* Embolism, intracranial, venous sinus
- lower extremity I80.3
 - - arterial I74.3
- lung (massive) - *see* Embolism, pulmonary
- meninges I66.8
- mesenteric (artery) (vein) (with gangrene) K55.0
- multiple NEC I74.9
- obstetric (pulmonary) O88.2
 - - air O88.0
 - - amniotic fluid O88.1
 - - blood clot O88.2
 - - fat O88.8
 - - pyemic O88.3
 - - septic O88.3
 - - specified NEC O88.8
- ophthalmic H34.2
- paradoxical NEC I74.9
- penis N48.8
- peripheral artery NEC I74.4
- pituitary E23.6
- portal (vein) I81
- postoperative T81.7
- precerebral artery (*see also* Occlusion, artery, precerebral) I65.9
- puerperal - *see* Embolism, obstetric
- pulmonary (artery) (vein) I26.9
 - - with acute cor pulmonale I26.0
 - - in pregnancy, childbirth or puerperium - *see* Embolism, obstetric
- pyemic (multiple) (*see also* Septicemia) A41.9
 - - following
 - - - abortion (subsequent episode) O08.2
 - - - - current episode - *see* Abortion
 - - - - ectopic or molar pregnancy O08.2
 - - - pneumococcal A40.3
 - - - with pneumonia J13
- - puerperal, postpartal or in childbirth (any organism) O88.3
- - specified organism NEC A41.8
- - staphylococcal A41.2
- - streptococcal A40.9

Embolism- continued

- renal (artery) N28.0
- - vein I82.3
- retina, retinal H34.2
- septicemic - see Septicemia
- sinus - see Embolism, intracranial, venous sinus
- soap, following abortion O08.2
- spinal cord G95.1
- - pyogenic origin G06.1
- spleen, splenic (artery) I74.8
- thrombus (thromboembolism), following infusion, therapeutic injection or transfusion T80.1
- vein I82.9
- - cerebral I67.6
- - coronary (see also Infarct, myocardium) I21.9
- - - not resulting in infarction I24.0
- - hepatic I82.0
- - mesenteric (with gangrene) K55.0
- - portal I81
- - pulmonary - see Embolism, pulmonary
- - renal I82.3
- - specified NEC I82.8
- vena cava I82.2
- vessels of brain (see also Occlusion, artery, cerebral) I66.9

Embolus - see Embolism

آمبولوس ، آمبولی - آمبولیسم را ملاحظه کنید - لخته خون و یا هر مانعی (از جنس هوا، چربی یا قطعات استخوانی) که وارد جریان خون شده و موجب انسداد جریان خون می‌گردد.

Embryoma (M9080/1) - see also Neoplasm, uncertain behavior

امبریوما، امبریوم - نئوپلاسم، رفتار، نامعلوم - یک اصطلاح عمومی که بدخیمی‌های با منشاء احتمالی سلول‌ها یا بافت‌های رویانی مثل کیست‌های درموئید، تراتوما، سارکوماها و کارسینوم‌های رویانی و نوروبلاستوما اطلاق می‌شود.

- benign (M9080/0) - see Neoplasm, benign
- kidney (M8960/3) C64
- liver (M8970/3) C22.0
- malignant (M9080/3) - see also Neoplasm, malignant
- - kidney (M8960/3) C64
- - liver (M8970/3) C22.0
- - testis (M9070/3) C62.9
- - - descended (scrotal) C62.1
- - - undescended C62.0
- testis (M9070/3) C62.9
- - descended (scrotal) C62.1
- - undescended C62.0

Embryonic

- circulation Q28.9
- heart Q28.9
- vas deferens Q55.4

Embryotomy (mother) (to facilitate delivery)

O83.4
امبریوتومی (در مادر) (برای تسهیل زایمان) - جدا کردن جنین از رحم در طی یک زایمان سخت

- fetus P03.8

Embryotoxon Q13.4

امبریوتوکسون، کدر بودن مادرزادی حاشیه قرنیه - یک کدورت حلقوی در حاشیه قرنیه

Emesis (see also Vomiting) R11

استفراغ کردن (استفراغ را هم ملاحظه کنید)
- gravidarum - see Hyperemesis, gravidarum

Emotionality, pathological F60.3

هیجانی، مرضی

Emphysema (atrophic) (chronic) (interlobular)

(lung) (obstructive) (pulmonary) (senile) J43.9
آمفیزم (آتروفیک) (مزمن) (بین لوبولی) (ریه) (انسدادی) (ریوی) (ناشی از پیری)

- bullous J43.9
- cellular tissue (traumatic) T79.7
- - surgical T81.8
- centrilobular J43.2
- compensatory J98.3
- congenital (interstitial) P25.0
- conjunctiva H11.8
- connective tissue (traumatic) T79.7
- - surgical T81.8
- due to chemicals, gases, fumes or vapors J68.4
- eyelid(s) H02.8
- - surgical T81.8
- - traumatic T79.7
- fetus or newborn (interstitial) P25.0
- interstitial J98.2
- - congenital P25.0
- - perinatal period P25.0
- laminated tissue T79.7
- - surgical T81.8
- mediastinal J98.2
- - fetus or newborn P25.2
- orbit, orbital H05.8
- panacinar J43.1
- panlobular J43.1
- specified NEC J43.8
- subcutaneous (traumatic) T79.7
- - postprocedural T81.8
- - surgical T81.8
- surgical T81.8
- traumatic (subcutaneous) T79.7
- unilateral J43.0
- vesicular J43.9

Empty nest syndrome Z60.0

امبریونیک

Empyema (chest) (double) (pleura)

(supradiaphragmatic) (thorax) J86.9

آمپیما، امپیما (قفسه سینه) (دوبل) (جنب) (فوق دیافرآگمی)

(قفسه صدی) - تجمع چرک در یکی از حفرات بدن

- with fistula J86.0
- accessory sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- antrum (chronic) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
- brain (any part) (*see also* Abscess, brain) G06.0
- ethmoidal (sinus) (chronic) (*see also* Sinusitis, ethmoidal) J32.2
- extradural (*see also* Abscess, extradural) G06.2
- frontal (sinus) (chronic) (*see also* Sinusitis, frontal) J32.1
- gallbladder K81.0
- mastoid (process) (acute) H70.0
- maxillary sinus (chronic) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
- nasal sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- sinus (accessory) (nasal) (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- sphenoidal (sinus) (chronic) (*see also* Sinusitis, sphenoidal) J32.3
- subarachnoid (*see also* Abscess, extradural) G06.2
- subdural (*see also* Abscess, subdural) G06.2
- tuberculous A16.5
- - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- ureter (*see also* Ureteritis) N28.8
- ventricular (*see also* Abscess, brain) G06.0

En coup de sabre lesion L94.1

ضایعه این کوپ دسابر - اسکلوودرمی خطی - منحنی پوست به

صورت خطی

Enamel pearls K00.2

مروارید مینایی - توده گرد کوچک که از مینای دندان به عاج دندان

بیرون زده

Enameloma K00.2

اناملوما، اناملوم - یک ندول گرد کوچک از مینای دندان که به ناحیه

گردن یا ریشه دندان اتصال یافته است.

Enanthema, viral B09

انانتم، انانتم ویروسی - ضایعه شبیه بثور بر روی غشاء مخاطی

Encephalitis (chronic) (hemorrhagic) (idiopathic)

(nonepidemic) (spurious) (subacute) G04.9

انسفالیت - التهاب مغز - التهاب پارانشیم مغز (مزمن)

(خونریزی دهنده) (با علت نامعلوم) (غیر اپیدمیک) (شبه)

(تحت حاد)

- acute (*see also* Encephalitis, viral) A86
- - disseminated (postimmunization) (postinfectious) (postvaccination) G04.0
- arboviral, arbovirus NEC A85.2
- arthropod-borne NEC (viral) A85.2

Encephalitis- continued

- Australian A83.4
- California (virus) A83.5
- Central European (tick-borne) A84.1
- Czechoslovakian A84.1
- Dawson's (inclusion body) A81.1
- disseminated, acute G04.0
- endemic (viral) A86
- epidemic NEC (viral) A86
- equine (acute) (infectious) (viral) A83.9
- - Eastern A83.2
- - Venezuelan A92.2† G05.1*
- - Western A83.1
- Far Eastern (tick-borne) A84.0
- following vaccination or other immunization procedure G04.0
- herpes zoster B02.0† G05.1*
- herpesviral B00.4† G05.1*
- Ilheus (virus) A83.8
- in (due to)
 - - actinomycosis A42.8† G05.0*
 - - adenovirus A85.1† G05.1*
 - - African trypanosomiasis B56.-† G05.2*
 - - Chagas' disease (chronic) B57.4† G05.2*
 - - cytomegalovirus B25.8† G05.1*
 - - enterovirus A85.0† G05.1*
 - - herpes (simplex) virus B00.4† G05.1*
 - - infectious disease NEC B99† G05.2*
 - - influenza (specific virus not identified) J11.8† G05.1*
 - - - avian influenza virus identified J09† G05.1*
 - - - other influenza virus identified J10.8† G05.1*
 - - - listeriosis A32.1† G05.0*
 - - measles B05.0† G05.1*
 - - mumps B26.2† G05.1*
 - - naegleriasis B60.2† G05.2*
 - - parasitic disease NEC B89† G05.2*
 - - poliovirus A80.9† G05.1*
 - - rubella B06.0† G05.1*
 - - syphilis
 - - - congenital A50.4† G05.0*
 - - - late A52.1† G05.0*
 - - - systemic lupus erythematosus M32.1† G05.8*
 - - - toxoplasmosis (acquired) B58.2† G05.2*
 - - - congenital P37.1† G05.2*
 - - tuberculosis A17.8† G05.0*
 - - zoster B02.0† G05.1*
- infectious (acute), viral NEC A86
- Japanese (B type) A83.0
- La Crosse A83.5
- lead T56.0
- lethargica (acute) (infectious) A85.8
- louping ill A84.8
- lupus erythematosus, systemic M32.1† G05.8*
- lymphatica A87.2† G05.1*
- Mengo A85.8

Encephalitis- continued

- meningococcal A39.8† G05.0*
- Murray Valley A83.4
- otitic NEC H66.4† G05.8*
- periaxialis (concentrica) (diffuse) G37.5
- postchickenpox B01.1† G05.1*
- postimmunization G04.0
- postinfectious NEC G04.8
- postmeasles B05.0† G05.1*
- postvaccinal G04.0
- postvaricella B01.1† G05.1*
- postviral NEC A86
- Powassan A84.8
- Rio Bravo A85.8
- Russian
- - autumnal A83.0
- - spring-summer (taiga) A84.0
- saturnine T56.0
- specified NEC G04.8
- St Louis A83.3
- suppurative G04.8
- Torula, torular (cryptococcal) B45.1† G05.2*
- toxic NEC G92
- trichinosis B75† G05.2*
- type
- - B A83.0
- - C A83.3
- Venezuelan equine A92.2† G05.1*
- Vienna A85.8
- viral, virus A86
- - arthropod-borne NEC A85.2
- - mosquito-borne A83.9
- - - specified NEC A83.8
- - - specified type NEC A85.8
- - tick-borne A84.9
- - - specified NEC A84.8
- Encephalocele** Q01.9
- انسفالوسل، فتق مغزی - فتق بخشی از مغز و پرده‌های مننژ از طریق یک نقص مادرزادی، تروماتیک و یا به دنبال جراحی
- frontal Q01.0
- nasofrontal Q01.1
- occipital Q01.2
- specified NEC Q01.8
- Encephalomalacia (brain) (cerebellar) (cerebral) (see also Softening, brain)** G93.8
- انسفالومالاسی (مغز) (مربوط به مخچه) (مربوط به نسج) (نرم شدگی مغز را هم ملاحظه کنید) - نرم شدن بافت مغز
- Encephalomeningitis - see Meningoencephalitis**
- انسفالومننژیت - التهاب مغز و مننژ - مننژیوانسفالیت را ملاحظه کنید.
- Encephalomeningocele (see also Encephalocele)** Q01.9
- انسفالومننگوسل - فتق مغزی - مننژی - انسفالوسل را هم ملاحظه کنید.

- Encephalomeningomyelitis - see Meningoencephalitis**
- انسفالومننژیومیلیت، التهاب مغز و طناب نخاعی - مننژیوانسفالوسیت را ملاحظه کنید.
- Encephalomyelitis (see also Encephalitis)** G04.9
- انسفالومیلیت - التهاب مغز و طناب نخاعی (انسفالیت را هم ملاحظه کنید)
- acute disseminated (postimmunization) G04.0
- - postinfectious G04.0
- benign myalgic G93.3
- due to or resulting from vaccination (any) G04.0
- equine Venezuelan A92.2† G05.1*
- myalgic, benign G93.3
- postchickenpox B01.1† G05.1*
- postinfectious NEC G04.8
- postmeasles B05.0† G05.1*
- postvaccinal G04.0
- postvaricella B01.1† G05.1*
- rubella B06.0† G05.1*
- specified NEC G04.8
- Venezuelan equine A92.2† G05.1*
- Encephalomyelocele (see also Encephalocele)** Q01.9
- انسفالومیلوسل - فتق مغزی - نخاعی (انسفالوسل را هم ملاحظه کنید)
- Encephalomyelomeningitis - see Meningoencephalitis**
- انسفالومیلومننژیت، التهاب مننژ مغزی - نخاعی - مننژیوانسفالیت را ملاحظه کنید.
- Encephalomyelopathy** G96.9
- انسفالومیلوپاتی - بیماری مغزی - نخاعی
- Encephalomyeloradiculoneuritis (acute) (Guillain-Barré)** G61.0
- انسفالومیلوردیکولونوریت - التهاب مغز، طناب نخاعی و ریشه‌های اعصاب نخاعی (حاد) (گلین - باره)
- Encephalomyeloradiculopathy** G96.9
- انسفالومیلوردیکولوپاتی - یک بیماری که مغز، طناب نخاعی و ریشه‌های اعصاب نخاعی را گرفتار می‌سازد.
- Encephalopathia hyperbilirubinemia, newborn** P57.9
- انسفالوپاتی، انسفالوپتی ناشی از افزایش بیلی روبین خون، نوزاد
- due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0
- Encephalopathy (acute)** G93.4
- انسفالوپاتی، انسفالوپتی (حاد) - هر یک از بیماری‌های دژنراتیو مغز
- alcoholic G31.2
- anoxic - see Damage, brain, anoxic
- arteriosclerotic I67.2
- centrolobar progressive (Schilder) G37.0
- demyelinating callosal G37.1

Encephalopathy- continued

- hepatic (*see also* Failure, hepatic) K72.9
- hyperbilirubinemic, newborn P57.9
- - due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0
- hypertensive I67.4
- hypoxic - *see* Damage, brain, anoxic
- - ischemic of newborn P91.6
- in (due to)
- - birth injury P11.1
- - hyperinsulinism E16.1† G94.8*
- - influenza (specific virus not identified) J11.8† G94.8*
- - - avian influenza virus identified J09† G94.8*
- - - other influenza virus identified J10.8† G94.8*
- - lack of vitamin (*see also* Deficiency, vitamin) E56.9† G32.8*
- - neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† G13.1*
- - serum (nontherapeutic) (therapeutic) T80.6
- - syphilis A52.1† G94.8*
- - trauma (postconcussional) F07.2
- - - current injury S06.0
- - vaccination T80.6
- lead T56.0
- myoclonic, early, symptomatic G40.4
- necrotizing, subacute (Leigh) G31.8
- pellagrous E52† G32.8*
- portosystemic (*see also* Failure, hepatic) K72.9
- postcontusional F07.2
- - current injury S06.2
- posthypoglycemic (coma) E16.1† G94.8*
- postradiation G93.8
- resulting from HIV disease B22.0
- saturnine T56.0
- spongiform, subacute (viral) A81.0
- toxic G92
- traumatic (postconcussional) F07.2
- - current injury S06.0
- vitamin B deficiency NEC E53.9† G32.8*
- Wernicke's E51.2† G32.8*

Encephalorrhagia (*see also* Hemorrhage, intracerebral) I61.9

انسفالوراژی، خون ریزی در داخل بافت مغز (خونریزی، داخل

مغزی را هم ملاحظه کنید)

Enchondroma (M9220/0) - *see* Neoplasm, bone, benign

انکندروما، انکندروم - نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را ملاحظه

کنید. - رشد خوش خیم بافت غضروفی با منشاء متافیزی

Enchondromatosis (cartilaginous) (multiple) Q78.4

انکندروماتوزیس (مربوط به غضروف) (متعدد) - تکثیر هامار توماتو

سلولهای غضروفی در داخل متافیز استخوانها که باعث نازک

شدن قشر پوشاننده استخوان و اختلال رشد طولی می شود

Encopresis R15

بی اختیاری مدفوعی به عللی غیر از نقایص یا بیماریهای ارگانیک

- functional F98.1
- nonorganic origin F98.1
- psychogenic F98.1

Encounter with health service (for) Z76.9

مواجهه با خدمات بهداشتی درمانی (برای)

- administrative purpose only Z02.9
- - specified reason NEC Z02.8
- specified NEC Z76.8

Encystment - *see* Cyst

محصور شدن در کیست - کیست را ملاحظه کنید.

Enderteritis (bacterial) (infective) (septic) (subacute) I77.6

اندآرتریت، التهاب داخلی ترین لایه پوشاننده شریان

(باکتریایی) (عفونی) (عفونی سیستمیک) (تحت حاد)

- brain I67.7
- cerebral or cerebrospinal I67.7
- deformans - *see* Arteriosclerosis
- embolic (*see also* Embolism) I74.9
- obliterans (*see also* Arteriosclerosis) I70.9
- - pulmonary I28.8
- retina H35.0
- senile - *see* Arteriosclerosis
- syphilitic A52.0† I79.8*
- - brain or cerebral A52.0† I68.1*
- - congenital A50.5† I79.8*
- tuberculous A18.8† I79.8*

Endemic - *see* condition

اندمیک، بومی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Endocarditis (chronic) (nonbacterial) (thrombotic) (valvular) I38

اندوکارڈیت، التهاب درون شامه قلب (مزمن) (غیرباکتریایی)

(ترومبوتیک) (دریچه ای) - تغییرات التهابی اگزوداتیو و

پرولیفراتیو اندوکارڈ که معمولاً با بروز دژتراسیونهایی بر روی

سطح اندوکارڈ و یا داخل اندوکارڈ مشخص شده و اغلب

دریچههای قلب را گرفتار می کند، هرچند درگیری لایه داخلی

حفرات قلب و اندوکارڈ سایر نواحی نیز محتمل است.

- with rheumatic fever (conditions in I00)
- - active - *see* Endocarditis, acute, rheumatic
- - inactive or quiescent - *see* condition, by valve, rheumatic
- acute or subacute I33.9
- - infective I33.0
- - rheumatic (aortic) (mitral) (pulmonary) (tricuspid) I01.1
- - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- aortic (heart) (nonrheumatic) (valve) I35.8

Endocarditis- continued

- aortic- *continued*
- - with
- - - mitral disease (unspecified origin) I08.0
- - - - with tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - - - active or acute I01.1
- - - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - - - rheumatic fever (conditions in I00)
- - - - - active - *see* Endocarditis, acute, rheumatic
- - - - - inactive or quiescent (with chorea) I06.9
- - - - - tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.2
- - - - - with mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - acute or subacute I33.9
- - - arteriosclerotic I35.8
- - - rheumatic I06.9
- - - - with mitral disease I08.0
- - - - - with tricuspid (valve) disease I08.3
- - - - - - active or acute I01.1
- - - - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - - - active or acute I01.1
- - - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - - - specified NEC I06.8
- - - - - specified cause NEC I35.8
- - - - - syphilitic A52.0† I39.1*
- - arteriosclerotic I38
- - atypical verrucous (Libman-Sacks) M32.1† I39.8*
- - bacterial (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - candidal B37.6† I39.8*
- - congenital I42.4
- - Coxiella burnetii A78† I39.8*
- - coxsackie virus B33.2† I39.8*
- - due to prosthetic cardiac valve T82.6
- - fetal I42.4
- - gonococcal A54.8† I39.8*
- - infectious or infective (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - lenta (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - Libman-Sacks M32.1† I39.8*
- - listerial A32.8† I39.8*
- - Löffler's I42.3
- - malignant (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - meningococcal A39.5† I39.8*
- - mitral (chronic) (double) (fibroid) (heart) (inactive) (valve) (with chorea) I05.9
- - - with
- - - - aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.0
- - - - - with tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - - - - active or acute I01.1
- - - - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - - - rheumatic fever (conditions in I00)
- - - - - active - *see* Endocarditis, acute, rheumatic
- - - - - inactive or quiescent (with chorea) I05.9

Endocarditis- continued

- mitral- *continued*
- - with- *continued*
- - - tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.1
- - - - with aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - active or acute I01.1
- - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - arteriosclerotic I34.8
- - - nonrheumatic I34.8
- - - acute or subacute I33.9
- - - specified NEC I05.8
- - - monilial B37.6† I39.8*
- - - multiple valves (unspecified origin) I08.9
- - - specified disorders (unspecified origin) I08.8
- - - mycotic (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - - pneumococcal (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - - pulmonary (chronic) (heart) (valve) I37.8
- - - with rheumatic fever (conditions in I00)
- - - active - *see* Endocarditis, acute, rheumatic
- - - inactive or quiescent (with chorea) I09.8
- - - - with aortic, mitral or tricuspid disease (unspecified origin) I08.8
- - - acute or subacute I33.9
- - - - rheumatic I01.1
- - - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - - arteriosclerotic I37.8
- - - - rheumatic (chronic) (inactive) (with chorea) I09.8
- - - - - active or acute I01.1
- - - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - - syphilitic A52.0† I39.3*
- - - purulent (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - - Q fever A78† I39.8*
- - - rheumatic (chronic) (inactive) - *see also* condition, by valve, rheumatic
- - - active or acute (aortic) (mitral) (pulmonary) (tricuspid) I01.1
- - - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - - - septic (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - - - streptococcal (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - - - subacute - *see* Endocarditis, acute
- - - - suppurative (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- - - - syphilitic NEC A52.0† I39.8*
- - - - toxic I33.9
- - - - tricuspid (chronic) (heart) (inactive) (rheumatic) (valve) (with chorea) I07.8
- - - with
- - - - aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.2
- - - - - mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - - mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.1

Endocarditis- continued

- tricuspid- *continued*
- - with- *continued*
- - - aortic- *continued*
- - - - aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - - rheumatic fever (conditions in I00)
- - - - - active - *see* Endocarditis, acute, rheumatic
- - - - - inactive or quiescent (with chorea) I07.8
- - - active or acute I01.1
- - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - arteriosclerotic I36.8
- - nonrheumatic I36.8
- - - acute or subacute I33.9
- - specified cause, except rheumatic I36.8
- tuberculous (*see also* Tuberculosis, endocarditis) A18.8† I39.8*
- typhoid A01.0† I39.8*
- ulcerative (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- vegetative (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- verrucous (atypical) (nonbacterial) (nonrheumatic) M32.1† I39.8*

Endocardium, endocardial - *see also condition*

- اندوکارد (درون شامه، اندوکاردیایی، مربوط به درون شامه - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - حفرات قلب و بافت‌های همبند زیر آن

- cushion defect Q21.2

Endocervicitis (*see also* Cervicitis) N72

- اندوسروویکیست، اندوسروویسیست، التهاب غشای درونی گردن رحم (سروویسیست، التهاب گردن رحم را هم ملاحظه کنید)
- due to intrauterine (contraceptive) device T83.6
- hyperplastic N72

Endocrine - *see condition*

- اندوکراین - درون ریز - وضعیت را ملاحظه کنید.

Endomastoiditis - *see* Mastoiditis

- اندوماستوئیدیت، التهاب بخش درونی ماستوئید - ماستوئید را ملاحظه کنید.

Endometriosis N80.9

- اندومترئوز - وجود نابجای بافت شبیه به آندومتر، در نقاط مختلف حفره لگن

- fallopian tube N80.2
- intestine N80.5
- ovary N80.1
- pelvic peritoneum N80.3
- rectovaginal septum N80.4
- skin (scar) N80.6
- specified site NEC N80.8
- stromal (M8931/1) D39.0
- uterus N80.0
- vagina N80.4

Endometritis (nonspecific) (purulent) (septic) (suppurative) N71.9

اندومتریت، التهاب آندومتر (نامشخص) (چرکی) (عفونی) سیستیمیک (همراه با ترشح چرک)

- acute N71.0
- blenorrhagic (acute) (chronic) A54.2† N74.3*
- cervix, cervical (with erosion or ectropion) (*see also* Cervicitis) N72
- - hyperplastic N72
- chlamydial A56.1† N74.4*
- chronic N71.1
- complicating pregnancy O23.5
- - affecting fetus or newborn P00.8
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - current episode - *see* Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.0
- gonococcal, gonorrhoeal (acute) (chronic) A54.2† N74.3*
- hyperplastic N85.0
- - cervix N72
- puerperal, postpartum O85
- senile (atrophic) N71.9
- subacute N71.0
- tuberculous A18.1† N74.1*

Endometrium - *see condition*

اندومتر - وضعیت را ملاحظه کنید - غضای مخاطی مفروش کننده رحم

Endomyocarditis - *see* Endocarditis

- اندومیوکاردیت - اندومیوکاردیت - التهاب اندوکارد و میوکارد اندوکاردیت را ملاحظه کنید.

Endomyofibrosis I42.3

اندومیوفیبروز - اندومیوفیبروز - فیبروز عصب، اندوکارد

Endomyometritis (*see also* Endometritis) N71.9

اندومیومتريت، اندومیومتريت، التهاب آندومتر - (اندومتریت را هم ملاحظه کنید)

Endoperineuritis - *see* Disorder, nerve

اندوپری نوریت، التهاب اطراف عصب - اختلال، عصب را ملاحظه کنید.

Endophlebitis (*see also* Phlebitis) I80.9

اندوفلبیت، التهاب لایه درونی ورید یا سیاهرگ (فلبیت را هم ملاحظه کنید)

Endophthalmia H44.0

اندوفتالمیا - التهاب تمامی بخش‌های چشم

Endophthalmitis (acute) (infective) (metastatic) (subacute) H44.0

اندوفتالمیت (حاد) (عفونی) (متاستاتیک) (تحت حاد) التهاب حفرات چشمی و ساختمان‌های مجاور

- gonorrhoeal A54.3† H45.1*
- in (due to)
- - cysticercosis B69.1† H45.1*
- - onchocerciasis B73† H45.1*
- - toxocariasis B83.0† H45.1*
- parasitic NEC H44.1

Endophthalmitis- continued

- purulent H44.0
- specified NEC H44.1
- sympathetic H44.1

Endosalpingioma (M8932/0) D28.2

اندوسالپینگوما، اندوسالپینگوما - آدنومیوم در لوله رحم

Endosteitis - see Osteomyelitis

اندوستیت - استئومیلیت را ملاحظه کنید - التهاب اندوستوما حفره مرکزی استخوان

Endothelioma, bone (M9260/3) - see Neoplasm, bone, malignant

اندوتلیوما، استخوان - نئوپلاسم، استخوان، بدخیم را ملاحظه

کنید. - هر نوع تومور، علی‌الخصوص انواع خوش خیم که از بافت اندوتلیال مفروش کننده عروق خونی نشأت بگیرد

Endotheliosis (hemorrhagic infectious) D69.8

اندوتلیوز (عفونی و خونریزی دهنده) - تکثیر اندوتلیوم

Endotracheitis (see also Cervicitis) N72

اندوتراکایت - اندوسرویسیت (سرویسیت را هم ملاحظه کنید)

Engelmann(-Camurati) syndrome Q78.3

سندرم انگلن (- کاموراتی) - دیس پلازی دیافیزی پیشرونده

Engman's disease L30.3

بیماری انگلن - التهاب عفونی و آگزمایی پوست

Engorgement

احتقان موضعی، اتساع حاصل از تجمع مایع، پرخونی

- breast N64.5
- - newborn P83.4
- - puerperal, postpartum O92.2
- lung (passive) (see also Edema, lung) J81
- pulmonary (passive) (see also Edema, lung) J81
- stomach K31.8
- venous, retina H34.8

Enlargement, enlarged - see also Hypertrophy

بزرگی، بزرگ شده - هایپرتروفی را هم ملاحظه کنید.

- adenoids J35.2
- - with tonsils J35.3
- alveolar ridge K08.8
- apertures of diaphragm (congenital) Q79.1
- blind spot, visual field H53.4
- gingival K06.1
- heart, cardiac (see also Hypertrophy, cardiac) I51.7
- lacrimal gland, chronic H04.0
- liver (see also Hypertrophy, liver) R16.0
- lymph gland or node R59.9
- - generalized R59.1
- - localized R59.0
- organ or site, congenital NEC - see Anomaly, by site
- parathyroid (gland) E21.0
- prostate N40
- spleen - see Splenomegaly
- thymus (gland) (congenital) E32.0
- thyroid (gland) (see also Goiter) E04.9

Enlargement, enlarged - continued

- tongue K14.8
- tonsils J35.1
- - with adenoids J35.3
- uterus N85.2

Enophthalmos H05.4

انوفتالموس - فرورفتگی غیرعادی کره چشم در کاسه چشم

Entamebic, entamebiasis - see Amebiasis

مربوط به آتاموبی، آتاموبیاز - آمیبیاز را ملاحظه کنید - عفونت با آتاموباهیسیتولیکا

Entanglement

گیرافتادگی

- umbilical cord(s) O69.2
- - with compression O69.2
- - affecting fetus or newborn P02.5
- - around neck (with compression) O69.1
- - of twins in monoamniotic sac O69.2

Enteralgia R10.4

درد در روده‌ها

Enteric - see condition

روده‌ای - منسوب به روده کوچک - وضعیت را ملاحظه کنید

Enteritis (acute) (diarrheal) (epidemic)

(hemorrhagic) (presumed infectious) (septic) (see also Note at category A09) A09

انتریت، التهاب روده (حاد) (اسهالی) (اپیدمیک) (خونریزی دهنده) (عفونی فرض شده) (عفونی سیستمیک) (توضیح گروه A09 را هم ملاحظه کنید)

- allergic K52.2
- amebic (see also Amebiasis) A06.0
- - acute A06.0
- - - with abscess - see Abscess, amebic
- - - nondysenteric A06.2
- - chronic A06.1
- - - with abscess - see Abscess, amebic
- - - nondysenteric A06.2
- - nondysenteric A06.2
- bacillary NEC A03.9
- bacterial A04.9
- - specified NEC A04.8
- candidal B37.8
- Chilomastix A07.8
- chronic (noninfective) K52.9
- - ulcerative K51.9
- coccidial A07.3
- dietetic K52.2
- due to
- - food hypersensitivity K52.2
- - infectious organism (bacterial) (viral) - see Enteritis, infectious
- - Yersinia enterocolitica A04.6
- eltor A00.1
- gangrenous (see also Enteritis, infectious) A09
- giardial A07.1

Enteritis- continued

- infectious NEC A09
- - due to
- - - adenovirus A08.2
- - - Aerobacter aerogenes A04.8
- - - Arizona (bacillus) A02.0
- - - bacteria NEC A04.9
- - - - specified NEC A04.8
- - - Campylobacter A04.5
- - - Clostridium perfringens A04.8
- - - Enterobacter aerogenes A04.8
- - - enterovirus A08.3
- - - Escherichia coli A04.4
- - - - enteroaggregative A04.4
- - - - enterohemorrhagic A04.3
- - - - enteroinvasive A04.2
- - - - enteropathogenic A04.0
- - - - enterotoxigenic A04.1
- - - - specified NEC A04.4
- - - specified
- - - - bacteria NEC A04.8
- - - - virus NEC A08.3
- - - Staphylococcus A04.8
- - - virus NEC A08.4
- - - - specified type NEC A08.3
- - - Yersinia enterocolitica A04.6
- - - specified organism NEC A08.5
- - - influenza (specific virus not identified) J11.8
- - - avian influenza virus identified J09
- - - other influenza virus identified J10.8
- - - ischemic K55.9
- - - acute K55.0
- - - chronic K55.1
- - - microsporidial A07.8
- - - mucomembranous, myxomembranous - see Syndrome, irritable bowel
- - - mucous - see Syndrome, irritable bowel
- - - necroticans A05.2
- - - necrotizing of fetus or newborn P77
- - - neurogenic - see Syndrome, irritable bowel
- - - noninfective K52.9
- - - parasitic NEC B82.9
- - - paratyphoid (fever) (see also Fever, paratyphoid) A01.4
- - - presumed noninfectious K52.9
- - - protozoal A07.9
- - - specified NEC A07.8
- - - regional (of) K50.9
- - - - intestine K50.9
- - - - large (colon or rectum) K50.1
- - - - - with small intestine K50.8
- - - - small (duodenum, ileum or jejunum) K50.0
- - - - - with large intestine K50.8
- - - rotaviral A08.0
- - - Salmonella, salmonellosis (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.0
- - - segmental K50.9

Enteritis- continued

- Shigella (see also Infection, Shigella) A03.9
- spasmodic, spastic - see Syndrome, irritable bowel
- staphylococcal A04.8
- toxic K52.1
- trichomonal A07.8
- tuberculous (see also Tuberculosis) A18.3† K93.0*
- typhosa A01.0
- ulcerative (chronic) K51.9
- - specified NEC K51.8
- - viral A08.4
- - - adenovirus A08.2
- - - enterovirus A08.3
- - - Rotavirus A08.0
- - - small round structured A08.1
- - - virus specified NEC A08.3

Enterobiasis B80

انتروبیازیس

Enterobius vermicularis (infection) (infestation) B80

- عفونت با نماتودهای انتروبیوس علی الخصوص انتروبیوس ورمیکولاریس (عفونت) (آلودگی با) - آلودگی با کرم انگلی انتروبیوس ورمیکولاریس که در روده بزرگ شد نموده و در کودکان موجب خارش مقعد و اطراف آن می شود.

Enterocoele (see also Hernia, abdomen) K46.9

انتروسل - فتق روده ای (هرنی، شکم را هم ملاحظه کنید)

Enterocoele (see also Hernia, abdomen) K46.9

- vagina, vaginal (acquired) (congenital) NEC N81.5

Enterocolitis (see also Enteritis) A09

اینتروکولیت، التهاب کولون روده (اینتریت یا التهاب روده را هم

ملاحظه کنید)

- due to Clostridium difficile A04.7
- fulminant ischemic K55.0
- hemorrhagic (acute) K55.0
- ischemic K55.9
- necrotizing
- - due to Clostridium difficile A04.7
- - fetus or newborn P77
- - ulcerative (chronic) K51.0

Enterogastritis - see Enteritis

اینتروگاستریت - التهاب معده ای - روده ای - اینتریت یا التهاب

روده را ملاحظه کنید.

Enterolith, enterolithiasis (impaction) K56.4

اینترولیت، اینترولیتیا، سنگ روده (فشرده)

Enteropathy K63.9

انتروپاتی، اینتروپتی - هر یک از بیماری های روده

- gluten-sensitive K90.0
- protein-losing K90.4

Enteroptosis K63.4

اینتروپتوزیس - پایین افتادگی غیرطبیعی روده باریک

Enterorrhagia K92.2

انترورژی - خون ریزی روده ای

Enterostenosis (see also Obstruction, intestine)

K56.6

انترواستنوز (انسداد، روده را هم ملاحظه کنید) - باریک شدن یا

بسته شدن مجرای روده

Enterostomy, malfunctioning K91.4

انتروستومی، بد عمل کردن - ایجاد یک سوراخ به داخل روده از

طریق دیواره شکم

Enterovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.1

انتروویروس به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه بندی

شده است

Enthesopathy M77.9

انتروپاتی - ضایعه مربوط به محل اتصال عضله یا لیگامان به

استخوان

- ankle and tarsus M77.5

- elbow region M77.8

- foot NEC M77.5

- hip M76.8

- knee M76.8

- lower limb M76.9

- - specified NEC M76.8

- peripheral NEC M77.9

- shoulder region M75.9

- - adhesive M75.0

- - specified NEC M75.8

- specified NEC M77.8

- spinal M46.0

- wrist and carpus NEC M77.8

Entomophthoromycosis B46.8

انتوموفترومیوکوزیس - هر بیماری که در اثر عفونت با قارچ های

فایکوماسیت از راسته انتوموفترالیز بوجود آید.

Entrance, air into vein - see Embolism, air

ورود هوا به ورید - امبولی، هوا را ملاحظه کنید.

Entrapment, nerve - see Neuropathy, entrapment

بدام انداختن، عصب - نوروپاتی، بدام انداختن را ملاحظه کنید.

تحت فشار قرار داشتن یک عصب یا رگ از طرف بافت های مجاور

Entropion (cicatricial) (eyelid) (paralytic) (senile) (spastic) H02.0

انتروپسیون (مربوط به جای زخم) (پلک) (فلجی) (مربوط به پیری)

(اسپاسمی) - چرخش به سمت داخل حاشیه پلک

- congenital Q10.2

- - eyelid Q10.2

Enucleated eye (traumatic, current) S05.7

چشم خارج شده از کاسه چشم (ناشی از ضربه، حالت کنونی)

Enuresis R32

شب ادراری - تخلیه غیرارادی ادرار - این اصطلاح معمولاً به تخلیه

غیرارادی ادرار در شب اتلاق می شود

- functional F98.0

Enuresis - continued

- nocturnal R32

- - psychogenic F98.0

- nonorganic origin F98.0

- psychogenic F98.0

Eosinopenia D72.8

اُتوزینوپتی - کاهش غیرطبیعی اُتوزینوفیل ها در خون

Eosinophilia (allergic) (hereditary) D72.1

اُتوزینوفیلیا (حساسیتی) (ارثی) افزایش اُتوزینوفیل خون

- pulmonary NEC J82

- tropical (pulmonary) J82

Eosinophilia-myalgia syndrome M35.8

سندرم اُتوزینوفیلیا - میالژی - وضعیت عصبی کشنده و غیرقابل

درمان که ناشی از فاگوسیتوز ناقص ترکیبات تریپتوفان ها بوده و

موجب افزایش گرانولوسیت های اُتوزینوفیلی در خون بیمار می شود.

Ependymitis (acute) (cerebral) (chronic) (granular) (see also Encephalomyelitis) G04.9

اپندایمیت، التهاب اپندایم (حاد) (مغزی) (مزمن) (گرانولار)

(انسفالومیلیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب غشای نازک اپیتلیالی

پوشاننده بطن های مغزی و کانال نخاعی

Ependymblastoma (M9392/3)

اپندایموبلاستوما، اپندایموبلاستوم - نئوپلاسم بدخیم تشکیل شده

از سلول های اولیه بافت اپندایم

- specified site - see Neoplasm, malignant

- unspecified site C71.9

Ependymoma (epithelial) (malignant) (M9391/3)

اپندایموما (اپیتلیالی) (بدخیم) - نئوپلاسم معمولاً خوش خیم و با

رشد آرام تشکیل شده از سلول های قابل تمایز اپندایمی

- anaplastic (M9392/3)

- - specified site - see Neoplasm, malignant

- - unspecified site C71.9

- myxopapillary (M9394/1) D43.2

- - specified site - see Neoplasm, uncertain

behavior

- - unspecified site D43.2

- papillary (M9393/1) D43.2

- - specified site - see Neoplasm, uncertain

behavior

- - unspecified site D43.2

- specified site - see Neoplasm, malignant

- unspecified site C71.9

Ependymopathy G93.8

اپندایموپتی، اپندایموپاتی - هر گونه بیماری درگیر کننده اپندایم

Ephelis, ephelides L81.2

کک و مک - مجموعه ای از ماکول های رنگی دارای محدوده در

اپیدرم یا مخاط دهان

Epiblepharon (congenital) Q10.3

اپی بلفارون (مادرزادی) - نوعی نقص تکاملی به صورت کشیدگی

چین پوستی عرضی در حاشیه پلک که موجب فشردن مژه ها به

طرف چشم می شود.

Epicanthus, epicanthic fold (eyelid) (congenital)
Q10.3

ایپیکانتوس، چین ایپیکانتیک (پلک) (مادرزادی) - یک چین عمودی پوستی در هر طرف بینی که گاهی اوقات کانتوس داخلی را می پوشاند. این چین پوستی در برخی نژادها به عنوان یک وجه مشخصه در نظر گرفته شده ولی در سایرین غیرطبیعی است.

Epicondylitis (elbow)

اپی کندیلایت (آرنج) - عفونت یا التهاب اپی کندیل
- lateral M77.1
- medial M77.0

Epicystitis (see also Cystitis) N30.9

اپی سیستیت، التهاب بافت احاطه کننده مثانه

Epidemic - see condition

اپیدمیک، همه گیر - وضعیت را ملاحظه کنید.

Epidermidialization, cervix (see also Dysplasia, cervix) N87.9

اپیدرمیدالیزیشن، روپوستی شدن - وجود آمدن سلول های اپیدرمال از سلول های موکوس، سرویکس (دیس پلازی، گردن رحم را هم ملاحظه کنید)

Epidermis, epidermal - see condition

اپیدرم روپوست، اپیدرمی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Epidermodysplasia verruciformis B07

اپیدرمودیس پلازی وریکومورمیس، دیس پلازی زگیل شکل روپوست - بیماری ویروسی بسیار مشابه با ویروس زگیل با ضایعات قرمز گسترده و تمایل به بدخیمی

Epidermolysis

اپیدرمولیز، روپوست کافتی - شل شدن اپیدرم همراه با پیدایش تاول که به صورت خودبخودی و یا در محل وقوع ضربه دیده می شود.

- bullosa (congenital) Q81.9
- - acquired L12.3
- - dystrophica Q81.2
- - letalis Q81.1
- - simplex Q81.0
- - specified NEC Q81.8
- necroticans combustiformis L51.2
- - due to drug
- - - correct substance properly administered L51.2
- - - overdose or wrong substance given or taken T50.9
- - - - specified drug - see Table of drugs and chemicals

Epidermophytid - see Dermatophytosis

اپیدرموفیتید - درماتوفیتوز را ملاحظه کنید.

Epidermophytosis (infected) - see

Dermatophytosis

اپیدرموفیتوز (عفونی) - یک عفونت قارچی پوست علی الخصوص در اثر اپیدرموفیتون درماتوفیتوز - درماتوفیتوز را ملاحظه کنید.

Epididymis - see condition

اپیدیدیم برخام - وضعیت را ملاحظه کنید.

Epididymitis (acute) (nonvenereal) (recurrent) (residual) N45.9

اپیدیدیمیت - التهاب اپیدیدیم، التهاب برخایه - (حاد) (غیرمقاربتی) (راجع به) (باقی مانده)

- with abscess N45.0
- blennorrhagic (gonococcal) A54.2† N51.1*
- caseous (tuberculous) A18.1† N51.1*
- chlamydial A56.1† N51.1*
- gonococcal A54.2† N51.1*
- syphilitic A52.7† N51.1*
- tuberculous A18.1† N51.1*

Epididymo-orchitis (see also Epididymitis) N45.9

اپیدیدیمو - اورکیت - التهاب اپیدیدیم و بیضه (اپیدیدیمیت را هم ملاحظه کنید)

- with abscess N45.0

Epidural - see condition

اپیدورال - برون سخت شامه ای - وضعیت را ملاحظه کنید - واقع شده بر روی سخت شامه

Epigastrium, epigastric - see condition

اپی گاسترو، اپی گاستریک - وضعیت را ملاحظه کنید - ناحیه فوقانی و میانی شکم که در زیر زاویه استرنال یا جناغی قرار دارد - اپی گاستر

Epigastrocele - see Hernia, ventral

اپی گاستروسل، فتق اپی گاستر - فتق، شکمی را ملاحظه کنید.

Epiglottitis - see condition

اپیگلوت - وضعیت را ملاحظه کنید.

Epiglottitis, epiglottiditis (acute) J05.1

التهاب اپیگلوت (حاد)

- chronic J37.0

Epignathus Q89.4

اپی گنادوس - دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه فک پایین

Epilepsy, epileptic, epilepsia G40.9

اپی لپسی، صرع، مربوط به صرع - اختلال حمله ای و فعالیت مغزی که ممکن است به صورت بروز گهگاه اختلال یا فقدان هوشیاری، حرکات غیرطبیعی و تظاهرات دیگر ایجاد شود.

- with
- - complex partial seizures G40.2
- - grand mal seizures on awakening G40.3
- - myoclonic absences G40.4
- - myoclonic-astatic seizures G40.4
- - simple partial seizures G40.1
- abdominal G40.8
- absence (juvenile) (childhood) G40.3
- akinetic G40.3
- attack G40.9
- - with alteration of consciousness G40.2
- - without alteration of consciousness G40.1
- automatism G40.2
- Bravais-jacksonian G40.1
- cerebral G40.9

Epilepsy, epileptic, epilepsia - continued

- childhood (benign) (with)
- - centrottemporal EEG spikes G40.0
- - occipital EEG paroxysms G40.0
- climacteric G40.8
- clonic G40.3
- clouded state G40.8
- coma G40.8
- convulsions G40.9
- cortical (focal) (motor) G40.1
- cysticercosis B69.0† G94.8*
- deterioration (mental) F06.8
- due to syphilis A52.1† G94.8*
- equivalent G40.8
- fits G40.9
- focal (motor) G40.1
- generalized G40.3
- - convulsive G40.3
- - flexion G40.3
- - idiopathic G40.3
- - nonconvulsive G40.3
- - specified NEC G40.4
- grand mal (seizures) G40.6
- - on awakening G40.3
- idiopathic G40.9
- - generalized G40.3
- - localization-related G40.0
- jacksonian (motor) (sensory) G40.1
- Kozhevnikof's G40.5
- limbic system G40.2
- localization-related (focal) (partial) G40.8
- - idiopathic G40.0
- - symptomatic G40.1
- - - with
- - - - alteration of consciousness G40.2
- - - - complex partial seizures G40.2
- - - - simple partial seizures G40.1
- - - without alteration of consciousness G40.1
- major G40.3
- minor G40.3
- mixed (type) G40.3
- motor partial G40.1
- musicogenic G40.8
- myoclonus, myoclonic G40.3
- - benign, of infancy G40.3
- - juvenile G40.3
- - progressive (familial) G40.3
- parasitic NEC B71.9† G94.8*
- partial (localized) G40.1
- - with
- - - alteration of consciousness G40.2
- - - memory and ideational disturbances G40.2
- - secondarily generalized G40.1
- partialis continua G40.5
- peripheral G40.8
- petit mal (juvenile) (childhood) G40.3
- procrursiva G40.2

Epilepsy, epileptic, epilepsia - continued

- progressive (familial) myoclonic G40.3
- psychomotor G40.2
- psychosensory G40.2
- reflex G40.8
- related to
- - alcohol G40.5
- - drugs G40.5
- - external cause NEC G40.5
- - hormonal changes G40.5
- - sleep deprivation G40.5
- - stress G40.5
- seizure (*see also* Seizure, epileptic) G40.9
- senile G40.8
- somatomotor G40.1
- somatosensory G40.1
- specified type NEC G40.8
- status G41.9
- - absence G41.1
- - complex partial G41.2
- - focal motor G41.8
- - grand mal G41.0
- - petit mal G41.1
- - psychomotor G41.2
- - specified NEC G41.8
- - temporal lobe G41.2
- - tonic-clonic G41.0
- symptomatic NEC G40.8
- - with
- - - complex partial seizures G40.2
- - - simple partial seizures G40.1
- syndrome
- - with
- - - complex partial seizures G40.2
- - - seizures of localized onset G40.0
- - - simple partial seizures G40.1
- - generalized G40.4
- - idiopathic G40.3
- - special NEC G40.5
- temporal lobe G40.2
- tonic(-clonic) G40.3
- traumatic (injury unspecified) T90.5
- - injury specified - *code to* Sequelae of specified injury
- twilight F05.8
- uncinata (gyrus) G40.2
- Unverricht(-Lundborg) (familial myoclonic) G40.3
- visceral G40.8
- visual G40.8

Epiloia Q85.1

اپیلویا - بیماری ژنتیکی درگیرکننده سیستم‌های متعدد بدن که موجب توموهای غیربدخیم درمغز و سایر ارگانهای حیاتی می‌شود.

Epimenorrhoea N92.0

اپی منوره - عقب ماندگی مکرر غیرطبیعی، زیاد بودن غیرطبیعی دفعات قاعدگی

Epipharyngitis (*see also* Nasopharyngitis) J00
 ایپی فارنژیت - التهاب بخش فوقانی حلق (نازوفارنژیت را هم ملاحظه کنید)

Epiphora H04.2
 ایپی فورا، اشک ریزش انسدادی - اشک ریزش از چشم در اثر انسداد مجاری اشکی و ترشح زیاد اشک

Epiphyseolysis, epiphysiolysis (*see also* Osteochondrosis) M93.9
 اپیفیزئولیز، اپیفیزولیز (استئوکندوز را هم ملاحظه کنید) - از بین رفتن یا جدا شدن بخشی از اپیفیز یا کل اپیفیز از تنه استخوان

Epiphysitis (*see also* Osteochondrosis) M93.9
 اپیفیزیت - التهاب ایپی فیز و یا محل اتصال غضروفی ایپی فیز به تنه استخوان (استئوکندوز را هم ملاحظه کنید)

- juvenile M92.9
 - syphilitic (congenital) A50.0† M90.2*

Epiplocele (*see also* Hernia, abdomen) K46.9
 اپیلوسل - فتق چادرینه (هرنی یا فتق، شکم را هم ملاحظه کنید)

Epiploitis (*see also* Peritonitis) K65.9
 اپیلوئیت (پریتونیت را هم ملاحظه کنید)

Epiplosarcomphaloccele Q79.2
 اپیلوسارکومفالوسل

Episcleritis H15.1
 ایپی اسکلریت - التهاب ایپی اسکلرا و بافت‌های اطراف آن

- in (due to)
 - - syphilis A52.7† H19.0*
 - - tuberculosis A18.5† H19.0*
 - periodica fugax H15.1
 - suppurative H15.1
 - syphilitic (late) A52.7† H19.0*
 - tuberculous A18.5† H19.0*

Episode
 اپیزود - رویداد، واقعه، دوره مراقبت - یک حادثه قابل توجه در طول یکسری از حوادث پی در پی

- affective, mixed F38.0
 - brain (apoplectic) I64
 - cerebral (apoplectic) I64
 - depressive F32.9
 - - major (*see also* Disorder, depressive, major) F32.9
 - - mild F32.0
 - - moderate F32.1
 - - recurrent - *see also* Disorder, depressive, recurrent
 - - - brief F38.1
 - - severe (without psychotic symptoms) F32.2
 - - - with psychotic symptoms F32.3
 - - specified NEC F32.8
 - hypomanic F30.0
 - manic F30.9
 - - recurrent F31.8
 - psychotic (*see also* Psychosis) F23.9
 - - organic F06.8
 - schizophrenic (acute) NEC, brief F23.2

Epispadias (female) (male) Q64.0
 اپیسیپادیاس (زن) (مرد) - فقدان مادرزادی دیواره فوقانی پیشابراه - این ناهنجاری در هر دو جنس دیده می‌شود ولی در مردان شایع تر است. منفذ پیشابراه در این وضعیت در هر موقعیتی در پشت آلت دیده می‌شود.

Episplenitis D73.8
 ایپی اسپلنیت - التهاب کپسول طحال

Epistaxis (multiple) R04.0
 اپیستاکی - خون دماغ (تعدد) - خونریزی از بینی که معمولاً به علت پارگی عروق کوچک آن ایجاد می‌شود.

- vicarious menstruation N94.8

Epithelioma (malignant) (M8011/3) - *see also* Neoplasm, malignant
 اپیتلیوما (بدخیم) (نئوپلاسم، بدخیم را هم ملاحظه کنید) - هرگونه تومور مشتق از اپیتلیوم - مورد استفاده نادرست مترادف کارسینوم

- adenoides cysticum (M8100/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
 - basal cell (M8090/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
 - benign (M8011/0) - *see* Neoplasm, benign
 - Bowen's (M8081/2) - *see* Neoplasm, skin, in situ
 - calcifying, of Malherbe (M8110/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
 - external site - *see* Neoplasm, skin, malignant
 - intraepidermal, Jadassohn (M8096/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
 - squamous cell (M8070/3) - *see* Neoplasm, malignant

Epitheliomatosis, pigmented Q82.1
 اپیتلیوماتوز، رنگدانه‌ای - گزودرمایگمنتوزوم - خشکی پوست همراه با رنگدانه‌های قهوه‌ای و زخم اپیدرم

Epithelium, epithelial - *see condition*
 اپیتلیوم، اپیتلیال، بافت پوششی - مربوط به بافت پوششی - وضعیت را ملاحظه کنید. - پوشش سلولی سطوح داخلی و خارجی

Epituberculosis (with atelectasis) (allergic) A16.7
 ایپی توبرکلوزیس (همراه با آتلکتازی) (حساسیتی) - ایجاد برآمدگی‌های غده‌ای یا انفیلتراسیون ریوی در سل ریوی

- with bacteriological and histological confirmation A15.7

Eponychia Q84.6
 اپونیشیا - عفونت اثرگذار بر چین ناخن

Epstein's
 اپستین

- nephrosis or syndrome (*see also* Nephrosis) N04.-
 - pearl K09.8

Epulis (fibrous) (giant cell) (gingiva) K06.8
 اپولیس (فیبروز) (سلول ژانت) (لته) - یک اصطلاح غیراختصاصی که در مورد تومورها یا توده‌های شبه توموری لته بکار می‌رود.

Equinia A24.0

اکوینا - گلدنرز پوستی

Equinovarus (congenital) (talipes) Q66.0

اکوئینوواروس (مادرزادی) (تالیپس) - پای چنبری بصورتی که پا به سمت کف و داخل خمیده شده و پاشنه دور از زمین است.

- acquired M21.5

Equivalent

معادل - خنثی شدن دو نیروی متضاد در برابر هم

- convulsive (abdominal) G40.8

- epileptic (psychic) G40.2

Erb(-Duchenne) paralysis (birth injury)

(newborn) P14.0

فلج ارب (-دوشن) (ناشی از آسیب هنگام تولد) (نوزاد) - فلج

ریشه‌های فوقانی شبکه بازویی ناشی از آسیب هنگام تولد

Erb-Goldflam disease or syndrome G70.0

بیماری یا سندرم ارب - گولدفلم - ماستتی گراو - ضعف و

ناتوانی عضلانی

Erb's

- disease G71.0

- palsy, paralysis (brachial) (birth) (newborn)

P14.0

- - spinal (spastic), syphilitic A52.1

- pseudohypertrophic muscular dystrophy G71.0

Erection, painful (persistent) N48.3

نعوظ، دردناک - حالت سخت و کشیده هر بافت نعوظ پذیر به هنگام پرشدن از خون

Ergosterol deficiency (vitamin D) E55.9

کمبود ارگوسترول - کمبود ویتامین D2 ناشی از پرتوتانی اشعه

فرابنفش

- with

- - adult osteomalacia M83.8

- - rickets (see also Rickets) E55.0

Ergotism T62.2

ارگوتیسم - مسمومیت مزمن ناشی از مصرف ارگوت که با مشکلات

معزی نخاعی، اسپاسم، کرامپ و یا نوعی از گانگرن خشک خود را

نشان می‌دهد.

- from ergot used as drug (migraine therapy)

- - correct substance properly administered G92

- - overdose or wrong substance given or taken

T48.0

Erosio interdigitalis blastomycetica B37.2

وضعیت پوستی ناشی از کاندیدیآلبیکنس با مشخصه سفیدی

پوست در اطراف انگشتان

Erosion

اروژن - خوردگی، زخم ناچیز و سطحی

- artery I77.8

- bone M85.8

- bronchus J98.0

- cartilage (joint) M94.8

Erosion- continued

- cervix (uteri) (acquired) (chronic) (congenital) N86

- - with cervicitis N72

- cornea (nontraumatic) H16.0

- - recurrent H18.8

- - traumatic S05.0

- dental (due to diet, drugs or vomiting)

(idiopathic) (occupational) K03.2

- duodenum, postpyloric - see Ulcer, duodenum

- esophagus K22.1

- gastric - see Ulcer, stomach

- gastrojejunal - see Ulcer, gastrojejunal

- intestine K63.3

- lymphatic vessel I89.8

- pylorus, pyloric (ulcer) - see Ulcer, stomach

- spine, aneurysmal A52.0† I68.8*

- stomach - see Ulcer, stomach

- teeth (due to diet, drugs or vomiting) (idiopathic)

(occupational) K03.2

- urethra N36.8

- uterus N85.8

Erotomania F52.7

اروتومانیا - افزایش بیش از حد و فرضی رفتار یا واکنش‌های جنسی

- مشغول کردن خود با فعالیت‌های جنسی

Error

خطا، خطای دید

- metabolism, inborn - see Disorder, metabolism

- refractive H52.7

Eruclation R14

آروغ زدن - خارج شدن باد معده از راه دهان

- nervous or psychogenic F45.3

Eruption

فراپند پدیدار شدن و ظاهر گشتن مثل بیرون آمدن - بصورت

جلدی، ضایعات قابل مشاهده پوست مثل قرمزی و تورم

- creeping B76.9

- drug (generalized) (taken internally) L27.0

- - in contact with skin - see Dermatitis, due to,

drugs, in contact with skin

- - localized L27.1

- Hutchinson, summer L56.4

- Kaposi's varicelliform B00.0

- napkin L22

- polymorphous light (sun) L56.4

- ringed R23.8

- skin (nonspecific) R21

- - creeping (meaning hookworm) B76.9

- - due to prophylactic inoculation or vaccination

(generalized) (see also Dermatitis, due to,

vaccine) L27.0

- - - localized L27.1

- - erysipeloid A26.0

- - feigned L98.1

- - Kaposi's varicelliform B00.0

- - lichenoid L28.0

- - meaning dermatitis - see Dermatitis

- - toxic NEC L53.0

Eruption- continued

- tooth, teeth, abnormal (incomplete) (late) (premature) (sequence) K00.6
- vesicular R23.8

Erysipelas (gangrenous) (infantile) (newborn) (phlegmonous) (suppurative) A46

اریسیلاز، بد سرخ (گانگرنی) (نوزادی) (موکوسی) (همراه با ترشح چرک) - یک بیماری حاد پوستی ناشی از استرپتوکوکوس اریزیپلاستیس

- external ear A46† H62.0*
- puerperal, postpartum O86.8

Erysipeloid A26.9

اریسیپلوئید - درماتیت یا سلولیت دست که اصولاً در ماهیگیران دیده شده و توسط اریسپیلپتیکس ایجاد می شود.

- cutaneous (Rosenbach's) A26.0
- disseminated A26.8
- septicemia A26.7
- specified NEC A26.8

Erythema, erythematous L53.9

اریتم، اریتما، اریتماتوس، سرخی - قرمزی پوست در اثر احتقان مویرگها

- ab igne L59.0
- annulare (centrifugum) (rheumaticum) L53.1
- chronic figurate NEC L53.3
- chronicum migrans (Borrelia burgdorferi) A69.2
- diaper L22
- due to
 - chemical NEC L53.0
 - in contact with skin L25.3
 - drug (internal use) - see Dermatitis, due to, drugs
- elevatum diutinum L95.1
- endemic E52
- epidemic, arthritic A25.1
- figuratum perstans L53.3
- gluteal L22
- heat - code as Burn, by site, with fourth character .1
- ichthyosiforme congenitum bullous Q80.3
- induratum (nontuberculous) L52
 - tuberculous A18.4
- infectiosum B08.3
- inflammation NEC L53.9
- intertrigo L30.4
- iris L51.1† H22.8*
- marginatum L53.2
 - in (due to) acute rheumatic fever I00† L54.0*
- medicamentosum - see Dermatitis, due to, drugs
- migrans A26.0
 - tongue K14.1
- multiforme L51.9
 - bullous, bullosum L51.1
 - conjunctiva L51.1† H13.8*
 - nonbullous L51.0
 - pemphigoides L12.0
 - specified NEC L51.8

Erythema, erythematous - continued

- napkin L22
- neonatorum P83.8
 - toxic P83.1
- nodosum L52
 - tuberculous A18.4
- palmar L53.8
- pernio T69.1
- rash, newborn P83.8
- scarlatiniform (exfoliative) (recurrent) L53.8
- solare L55.0
- specified NEC L53.8
 - toxic, toxicum NEC L53.0
 - newborn P83.1
- tuberculous (primary) A18.4

Erythematous, erythematous - see condition

اریتماتوس، اریتماتوسوس - وضعیت را ملاحظه کنید.

Erythralgia (primary) I73.8

اریتروماژی (اولیه) - اتساع عروقی حمله ای و یک طرفه مخصوصاً در اندامها همراه با دید و افزایش دمای پوست و قرمزی

Erythralgia I73.8

اریترالژیا، اریترالژی - قرمزی و لکه لکه شدن پوست همراه با احساس درد سوزاننده و افزایش دمای پوست در اندامهای تحتانی

Erythrasma L08.1

اریتراسما - عفونت باکتریایی مزمن در چین های بزرگ پوست که بر اثر عفونت با کورینه باکتریوم مینوتیسیوم بوجود آمده و با پلاک های قرمز یا قهوه ای بر روی پوست مشخص می شود.

Erythroderma (polyneuropathy) T56.1

اریترودرمی (پولی نوروپتی) - قرمز شدن غیرطبیعی پوست بصورت گسترده

Erythremia (acute) (M9841/3) C94.0

اریترمیا، پلی سیتمی حقیقی (حاد)

- chronic (M9842/3) C94.1
- secondary D75.1

Erythroblastopenia (see also Aplasia, red cell) D60.9

اریتروبلاستوپنی (آپلازی، گلبول های قرمز را هم ملاحظه کنید) - کمبود غیرطبیعی اریتروبلاستوما

Erythroblastosis (fetalis) (newborn) P55.9

اریتروبلاستوزیس (کشنده) (نوزاد) - وجود اریتروبلاستها در خون محیطی - لکوز همراه با افزایش تعداد گلبول های قرمز نابالغ در خون محیطی

- due to
 - ABO (antibodies) (incompatibility) (isoimmunization) P55.1
 - Rh (antibodies) (incompatibility) (isoimmunization) P55.0

Erythrocyanosis (crurum) I73.8

اریتروسیانوز - آبی قرمز شدن ساق و ران بخصوص در دختر بچه ها که در اثر مواجهه با سرما ایجاد می شود.

Erythrocythemia (M9841/3) - see Erythremia

اریتروسیایتمی - اریترمیا را ملاحظه کنید.

Erythrocytosis (megalosplenic) (secondary)
D75.1

اریتروسیتوز (مربوط به بزرگی طحال) - افزایش تعداد گلبول های قرمز بصورت ثانویه به اختلالات عمومی غیرخون ساز و در پاسخ به تحریکات مشخص

- familial D75.0
- oval, hereditary (see also Elliptocytosis) D58.1

Erythroderma (see also Erythema) L53.9

اریترودرمی - اریتما را هم ملاحظه کنید - قرمز شدن غیرطبیعی پوست بصورت گسترده

- bullous ichthyosiform, congenital Q80.3
- desquamativum L21.1
- ichthyosiform, congenital (bullous) Q80.3
- neonatorum P83.8
- psoriaticum L40.8
- secondary L53.9

Erythrocytosis imperfecta D61.0

اریتروژنز ناقص - تولید ناقص گلبول قرمز

Erythroleukemia (M9840/3) C94.0

اریترولوکمی - نوعی دیسکرازی بدخیم خونی که از گروه اختلالات میلوپرولیفراتیو به حساب می آید و در آن اریتروبلاست ها و میلوبلاست ها در خون محیطی دیده می شوند.

Erythromelalgia I73.8

اریتروملالژی، اریتروملالژی - اتساع عروق بصورت دوطرفه و موقتی که علی الخصوص در اندامها بروز می کند و با درد سوزشی و افزایش درجه حرارت پوست و قرمزی همراه است.

Erythrophagocytosis D75.8

اریتروفاگوسیتوزیس

Erythrophobia F40.2

اریتروفوبیا - نوعی تظاهر نوروتیک به صورت سرخ شدن در برابر جزئی ترین تحریکات - تنفس فرضی از رنگ قرمز

Erythroplakia, oral epithelium and tongue
K13.2

اریتروپلاکیا، مربوط به اپیتلیوم دهانی و زبانی - یک ضایعه اریتماتو با حواشی کاملاً مشخص که بر روی غشاء مخاطی و اغلب در حفره دهان دیده می شود.

Erythroplasia (Queyrat) (M8080/2)

اریتروپلازی - نوعی ضایعه در غشاء مخاطی که با بثورات پاپولر اریتماتو مشخص می شود.

- specified site - see Neoplasm, skin, in situ
- unspecified site D07.4

Escherichia (E.) coli, as cause of disease classified elsewhere B96.2

اشریشیا (ای) کولی - به عنوان علت بیماری طبقه بندی شده در جای دیگر

Esophagismus K22.4

ازوفاژیسموس

Esophagitis (acute) (alkaline) (chemical) (chronic) (infectional) (necrotic) (peptic) (postoperative) K20

ازوفاژیت - التهاب مری (حاد) (الکالین) (شیمیایی) (مزمن) (عفونی) (نکروز) (گوارشی)

- due to gastrointestinal reflux disease K21.0
- reflux K21.0
- tuberculous A18.8† K23.0*
- ulcerative K22.1

Esophagomalacia K22.8

Esophagostomiasis B81.8

Esophagotracheal - see condition

Esophagus - see condition

ازوفاگوس، مری - وضعیت را ملاحظه کنید.

Esophoria H50.5

ازوفوریا - انحراف محور بینایی به سمت چشم دیگر بدون وجود تحریک بینایی

- convergence, excess H51.1
- divergence, insufficiency H51.8

Esotropia (alternating) (monocular) H50.0

ازوتروپیا (متناوب) (یک چشمی) - چشمان متقاطع، انحراف محور بینایی هر یک از چشمها به سمت دیگری

- intermittent H50.3

Espundia B55.2

اسپوندیا، نوعی لیشمانیوز آمریکایی که بر مخاط مخصوصاً مخاط بینی و دهان اثر می گذارد.

Essential - see condition

اولیه، اساسی، ضروری - ایدیوپاتیک، اساسی، - وضعیت را ملاحظه کنید.

Esthesioneuroblastoma (M9522/3) C30.0

استزئونوروبلاستوما، استزئونوروبلاستوم - نوروبلاستوم بویایی، توموری در حفره بینی

Esthesioneurocytoma (M9521/3) C30.0

استزیونروسایتوما، استزئونوروسیتوم - نوروبلاستوم بویایی

Esthesioneuroepithelioma (M9523/3) C30.0

استزیونرواپیتلیوما - توموری محتوی سلول های مکعبی و ستونی کوچک در نواحی شبکه، سیستم اعصاب مرکزی و گاهی اعصاب محیطی

Esthiomene A55

استیومن - ضایعه زخمی مزمن در ناحیه فرج در بیماری لنفوگرانولومای ناشی از آمیزش

Estivo-autumnal malaria (fever) B50.9

مالاریای تابستانی - پاییزی (تب) - شدیدترین نوع مالاریا ناشی از پلاسمودیا، فالسیپاروم که معمولاً در تابستان و پاییز ایجاد می شود.

Estrangement Z63.5
 غربت، بیگانگی

Estriasis (*see also* Myiasis) B87.9
 استریازیس، عفونت انگلی ناشی از لارو انگل فلزی (میازیس را هم ملاحظه کنید)

Ethanolism (*see also* Alcoholism) F10.2
 اتانولیسم

Etherism F18.2
 اتومئید، مربوط به سینوس اتومئید - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ethmoid, ethmoidal - *see condition*
 اتومئید - استخوان پرویزنی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ethmoiditis (chronic) (nonpurulent) (purulent) (*see also* Sinusitis, ethmoidal) J32.2
 اتومئیدیت - التهاب اتومئید (مزمن) (غیر چرکی) (چرکی) (سینوزیت، اتومئیدی را هم ملاحظه کنید).

- influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
 - Woakes' J33.1

Ethylism (*see also* Alcoholism) F10.2
 اتیلیسم (الکلیسم را هم ملاحظه کنید)

Eulenburg's disease G71.1
 بیماری ایولن بورگ - اختلال ارثی مشابه میوتونی مادرزادی، جز اینکه با سرما شروع شده، با فعالیت تشدید می شود و فقط عضلات پروگزیمال اندام ها، پلک چشمها و زبان تحت تاثیر قرار می گیرند.

Eumycetoma B47.0
 اومیسیتوم - بیماری قارچی مزمن ناشی از اکتینومیسیت که عمدتاً پا را مبتلا کرده و با بیماری پای مادورا نیز شناخته می شود.

Eunuchoidism E29.1
 یونیکوئیدیسم، خواجگی - فقدان بیضه و ترشحات آن که موجب اختلال توان جنسی و بروز علائم خواجگی می شود.

- hypogonadotropic E23.0

European blastomycosis (*see also* Cryptococcosis) B45.9
 بلاستومایکوزیس اروپایی (کریپتوکوکوس را هم ملاحظه کنید) - عفونت موضعی یا منتشر ناشی از کریپتوکوکوس

Eustachian - *see condition*
 استاش - مربوط به استاش - وضعیت را ملاحظه کنید.

Evaluation (for) (of)
 ارزیابی (برای) (از)

- development state
 - - adolescent Z00.3
 - - infant or child Z00.1
 - - period of rapid growth in childhood Z00.2
 - - puberty Z00.3
 - growth and developmental state (period of rapid growth) Z00.2
 - - child Z00.1
 - mental health (status) Z00.4
 - - requested by authority Z04.6
 - period of rapid growth in childhood Z00.2
 - suspected condition (*see also* Observation) Z03.9

Evans' syndrome D69.3
 سندرم اوان - اختلال نادر سیستم ایمنی که در آن بدن آنتی بادی های علیه سلول های خونی و پلاکت ها می سازد و موجب ترمبوسیتوپنی و آنمی همولیتیک و خونریزی زیر جلدی در فرد بیمار می شود.

Eversion K43.9
 فتق شکمی - پیش آمدگی روده در دیواره شکم

- colon into chest - *see* Hernia, diaphragm
 - diaphragm (congenital) Q79.1

Eversion
 واژگونی، چرخش از داخل به خارج - چرخش به سمت خارج

- bladder N32.8
 - cervix (uteri) N86
 - - with cervicitis N72
 - foot NEC M21.0
 - - congenital Q66.6
 - punctum lacrimale (postinfectious) (senile) H04.5
 - ureter (meatus) N28.8
 - urethra (meatus) N36.3
 - uterus N81.4

Evisceration
 بیرون آوردن احشاء یا ارگان های داخلی بدن

- birth injury P15.8
 - operative wound T81.3
 - traumatic NEC T06.5
 - - eye S05.7

Evsulsion - *see* Avulsion
 کندن، کنده شدن، کشیدن (کنده شدگی را ملاحظه کنید) - خارج ساختن یا بکار بردن نیروی زیاد

Ewing's sarcoma or tumor (M9260/3) - *see* Neoplasm, bone, malignant
 سارکوم یا تومور یوینگ - نئوپلاسم، استخوان، بدخیم را ملاحظه کنید - تومور بدخیم استخوان که معمولاً در استخوان های بلند و لگن ایجاد می شود.

Examination (general) (routine) (of) (for) Z00.0
 معاینه، ارزیابی (عمومی) (روتین) (از) (برای)

- adolescent (development state) Z00.3
 - allergy Z01.5
 - annual (periodic) (physical) Z00.0
 - - gynecological Z01.4
 - blood pressure Z01.3
 - cancer staging - *see* Neoplasm, malignant
 - cervical Papanicolaou smear Z12.4
 - - as part of routine gynecological examination Z01.4
 - chest X-ray Z01.6
 - - for suspected tuberculosis Z03.0
 - clinical research control or normal comparison Z00.6
 - contraceptive (drug) maintenance (routine) Z30.4
 - - device (intrauterine) Z30.5

Examination- continued

- dental Z01.2
- donor (potential) Z00.5
- ear Z01.1
- eye Z01.0
- following
 - - accident NEC Z04.3
 - - - transport Z04.1
 - - - work Z04.2
 - - - motor vehicle accident Z04.1
 - - treatment (for) Z09.9
 - - - combined NEC Z09.7
 - - - - fracture Z09.4
 - - - - malignant neoplasm Z08.7
 - - - - malignant neoplasm Z08.9
 - - - - - chemotherapy Z08.2
 - - - - - combined treatment Z08.7
 - - - - - radiotherapy Z08.1
 - - - - - specified treatment NEC Z08.8
 - - - - - surgery Z08.0
 - - - specified condition NEC Z09.8
 - follow-up (routine) (following) Z09.9
 - - chemotherapy NEC Z09.2
 - - - malignant neoplasm Z08.2
 - - fracture Z09.4
 - - malignant neoplasm Z08.9
 - - - chemotherapy Z08.2
 - - - combined treatment Z08.7
 - - - radiotherapy Z08.1
 - - - specified treatment NEC Z08.8
 - - - surgery Z08.0
 - postpartum Z39.2
 - psychotherapy Z09.3
 - - radiotherapy NEC Z09.1
 - - - malignant neoplasm Z08.1
 - - surgery NEC Z09.0
 - - - malignant neoplasm Z08.0
 - gynecological Z01.4
 - - for contraceptive (drug) maintenance Z30.4
 - - - device (intrauterine) Z30.5
 - health - see Examination, medical
 - hearing Z01.1
 - infant or child Z00.1
 - inflicted injury (victim or culprit) NEC Z04.5
 - laboratory Z01.7
 - lactating mother Z39.1
 - medical (for) (of) Z00.0
 - - administrative purpose only Z02.9
 - - - specified NEC Z02.8
 - - admission to
 - - - armed forces Z02.3
 - - - old age home Z02.2
 - - - prison Z02.8
 - - - residential institution Z02.2
 - - - school Z02.0
 - - - summer camp Z02.8
 - - adoption Z02.8

Examination- continued

- medical- continued
 - - armed forces personnel Z10.2
 - - athletes Z10.3
 - - camp (summer) Z02.8
 - - control subject in clinical research Z00.6
 - - defined sub-population NEC Z10.8
 - - donor (potential) Z00.5
 - - driving licence Z02.4
 - - general Z00.0
 - - immigration Z02.8
 - - infant or child Z00.1
 - - inhabitants of institutions Z10.1
 - - insurance purposes Z02.6
 - - marriage Z02.8
 - - medicolegal reasons NEC Z04.8
 - - naturalization Z02.8
 - - occupational Z10.0
 - - participation in sport Z02.5
 - - population survey Z00.8
 - - pre-employment Z02.1
 - - preschool children Z10.8
 - - - for admission to school Z02.0
 - - prisoners Z10.8
 - - - for entrance into prison Z02.8
 - - prostitutes Z10.8
 - - recruitment for armed forces Z02.3
 - - refugees Z10.8
 - - schoolchildren Z10.8
 - - specified NEC Z00.8
 - - sport competition Z02.5
 - - sports teams Z10.3
 - - students Z10.8
 - - medicolegal reason NEC Z04.8
 - - pelvic (annual) (periodic) Z01.4
 - - period of rapid growth in childhood Z00.2
 - - postpartum
 - - immediately after delivery Z39.0
 - - routine follow-up Z39.2
 - - pregnancy (possible) (unconfirmed) Z32.0
 - - confirmed Z32.1
 - - psychiatric NEC Z00.4
 - - requested by authority Z04.6
 - - radiological NEC Z01.6
 - - rape or seduction, alleged (victim or culprit) Z04.4
 - - sensitization Z01.5
 - - skin (hypersensitivity) Z01.5
 - - special (see also Examination, by type) Z01.9
 - - - specified type NEC Z01.8
 - - - specified type or reason NEC Z04.8
 - - teeth Z01.2
 - - vision Z01.0
 - - well baby Z00.1
- Exanthem, exanthema** (see also Rash) R21
 - - اگزانتوما (راش را هم ملاحظه کنید)
 - - with enteroviral vesicular stomatitis B08.4

Exanthem, exanthema - continued

- Boston A88.0
- epidemic with meningitis A88.0† G02.0*
- subitum B08.2
- viral, virus B09
- - specified type NEC B08.8

Excess, excessive, excessively

زیادی، اضافه، مازاد - بطور بیش از اندازه، اضافه هر چیزی از آنچه که به طور طبیعی باشد و یا لازم است.

- alcohol level in blood R78.0
- androgen (ovarian) E28.1
- attrition, tooth, teeth K03.0
- carotene, carotin (dietary) E67.1
- cold, effects of T69.9
- - specified effect NEC T69.8
- convergence H51.1
- development, breast N62
- divergence H51.8
- drinking (alcohol) NEC F10.0
- - habitual (continual) F10.2
- eating R63.2
- estrogen E28.0
- fat E66.9
- - in heart (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- - localized E65
- foreskin N47
- heat (*see also* Heat) T67.9
- kalium E87.5
- large
 - - colon K59.3
 - - - congenital Q43.8
 - - fetus or infant P08.0
 - - - with obstructed labor O66.2
 - - - affecting management of pregnancy O36.6
 - - - causing disproportion O33.5
 - - organ or site, congenital NEC - *see* Anomaly, by site
- long
 - - organ or site, congenital NEC - *see* Anomaly, by site
 - - umbilical cord (entangled)
 - - - affecting fetus or newborn P02.5
 - - - complicating labor or delivery O69.2
- menstruation (with regular cycle) N92.0
- - with irregular cycle N92.1
- natrium E87.0
- number of teeth K00.1
- - causing crowding K07.3
- nutrient (dietary) NEC E67.8
- potassium (K) E87.5
- salivation K11.7
- secretion (*see also* Hypersecretion)
 - - milk O92.6
 - - sputum R09.3
 - - sweat R61.9

Excess, excessive, excessively- continued

- sexual drive F52.7
- short
 - - organ or site, congenital NEC - *see* Anomaly, by site
 - - umbilical cord
 - - - affecting fetus or newborn P02.6
 - - - complicating labor or delivery O69.3
- skin, eyelid (acquired) H02.3
- - congenital Q10.3
- sodium (Na) E87.0
- sputum R09.3
- sweating R61.9
- thirst R63.1
- - due to deprivation of water T73.1
- vitamin
 - - A (dietary) E67.0
 - - - administered as drug (chronic) (prolonged excessive intake) E67.0
 - - - - reaction to sudden overdose T45.2
 - - D (dietary) E67.3
 - - - administered as drug (chronic) (prolonged excessive intake) E67.3
 - - - - reaction to sudden overdose T45.2

Excitability, abnormal, under minor stress (personality disorder) F60.3

قابلیت تحریک، غیرطبیعی، تحت فشار یا استرس بسیار کم (اختلال شخصیت)

Excitation

تحریک، فرآیند تحریک شدن یا فعال گشتن

- psychogenic F30.8
- reactive (from emotional stress, psychological trauma) F30.8

Excitement

تهییج، شور و هیجان

- hypomanic F30.0
- manic F30.9
- mental, reactive (from emotional stress, psychological trauma) F30.8
- state, reactive (from emotional stress, psychological trauma) F30.8

Excoriation (traumatic) (*see also* Injury, superficial) T14.0

خراشیدگی (ناشی از ضربه) (آسیب، سطحی را هم ملاحظه کنید) از بین رفتن سطح چیزی مثل از بین رفتن سطح پوست در اثر خارش

- neurotic L98.1

Excyclophoria H50.5

اکسیکلوپوریا - تمایل چشمها و محور بینایی به سمت خارج و گیجگاه

Excyclotropia H50.4

اکسیکلوتروپیا - نوعی سیکلوتروپیا که در آن قطب فوقانی محور بینایی به طرف گیجگاهی منحرف می شود.

Exercise

فعالیت - ورزش

- breathing Z50.1
- remedial NEC Z50.1
- therapeutic NEC Z50.1
- Exfoliation, teeth, due to systemic causes** K08.0
پوسته ریزی، دندان، به علت دلایل سیستمیک
- Exfoliative** - see condition
اکسفولیاتیو - پوسته پوسته - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Exhaustion (physical NEC)** R53
خستگی بیش از حد، کاهش قدرت حیاتی (فیزیکی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است)
- battle F43.0
- cardiac (see also Failure, heart) I50.9
- complicating pregnancy O26.8
- delirium F43.0
- due to
 - - cold T69.8
 - - excessive exertion T73.3
 - - exposure T73.2
 - - neurasthenia F48.0
 - - pregnancy O26.8
- fetus or newborn P96.8
- heart (see also Failure, heart) I50.9
- heat (see also Heat, exhaustion) T67.5
- maternal, complicating delivery O75.8
 - - affecting fetus or newborn P03.8
- mental F48.0
- myocardium, myocardial (see also Failure, heart) I50.9
- nervous F48.0
- old age R54
- psychogenic F48.0
- psychosis F43.0
- senile R54
- vital NEC Z73.0
- Exhibitionism** F65.2
نمایشگری - نوعی پارافیلی که در آن بیمار میل جنسی خود را با نشان دادن اندامهای تناسلی خود به دیگران برآورده می سازد.
- Exocervicitis** (see also Cervicitis) N72
اگزوسروویسیت، التهاب مخاط خارجی گردن رحم (سروویسیت را هم ملاحظه کنید)
- Exomphalos** Q79.2
فتق ناف از هنگام تولد - فتق ناف در هنگام تولد که در آن برخی ارگانهای شکمی درون طناب ناف کشیده شده اند.
- meaning hernia - see Hernia, umbilicus
- Exophoria** H50.5
اگزوفوریا - انحراف محور بینایی یک چشم از چشم دیگر بدون آنکه محرک بینایی وجود داشته باشد.
- convergence, insufficiency H51.1
- divergence, excess H51.8

Exophthalmos H05.2

اگزوفتالمی - بیرون زدگی غیرطبیعی کره چشم

- congenital Q15.8
- due to thyrotoxicosis (hyperthyroidism) E05.0† H06.2*
- dysthyroid E05.0† H06.2*
- goiter E05.0† H06.2*
- intermittent NEC H05.2
- pulsating H05.2
- thyrotoxic, thyrotropic E05.0† H06.2*
- Exostosis** M89.9
اگزوستوز، استئوکوندروما - یک برآمدگی خوش خیم استخوانی که بر روی سطح استخوان دیده می شود.
- cartilaginous (M9210/0) - see Neoplasm, bone, benign
- congenital (multiple) Q78.6
- external ear canal H61.8
- gonococcal A54.4† M90.2*
- jaw (bone) K10.8
- multiple, congenital Q78.6
- orbit H05.3
- osteocartilaginous (M9210/0) - see Neoplasm, bone, benign
- syphilitic A52.7† M90.2*
- Exotropia (alternating) (monocular)** H50.1
اگزوتروپیا (متناوب) (یک چشمی) - نوعی استرابیسموس یا نوعی که در آن هر دو چشمها به سمت خارج منحرف شده است.
- intermittent H50.3
- Explanation of**
شرح، توضیح، توصیف، بیان
- investigation finding Z71.2
- medication Z71.8
- Exposure (to)** (see also Contact, with) T75.8
مواجهه (با) - در معرض قرار گرفتن (تماس، با را هم ملاحظه کنید)
- acarasis Z20.7
- agricultural toxic agents (gases) (liquids) (solids) (vapors) Z57.4
 - - nonoccupational Z58.5
- AIDS virus Z20.6
- air
 - - contaminants NEC Z58.1
 - - - occupational NEC Z57.3
 - - - - dust Z57.2
 - - - - tobacco smoke Z58.7
 - - - - pollution NEC Z58.1
 - - - - occupational NEC Z57.3
 - - - - - dust Z57.2
 - - - - - tobacco smoke Z58.7
- cholera Z20.0
- cold, effects of T69.9
 - - specified effect NEC T69.8
- communicable disease Z20.9
 - - specified NEC Z20.8
- disaster Z65.5

Exposure- continued

- discrimination Z60.5
- dust NEC Z58.1
- - occupational Z57.2
- exhaustion, due to T73.2
- extreme temperature (occupational) Z57.6
- - nonoccupational Z58.5
- German measles Z20.4
- gonorrhea Z20.2
- human immunodeficiency virus (HIV) Z20.6
- human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) Z20.8
- industrial toxic agents (gases) (liquids) (solids) (vapors) Z57.5
- - nonoccupational Z58.5
- infestation (parasitic) NEC Z20.7
- intestinal infectious disease Z20.0
- noise Z58.0
- - occupational Z57.0
- occupational risk factor Z57.9
- - specified NEC Z57.8
- parasitic disease NEC Z20.7
- pediculosis Z20.7
- persecution Z60.5
- poliomyelitis Z20.8
- pollution NEC Z58.5
- - air contaminants NEC Z58.1
- - - occupational Z57.3
- - - tobacco smoke Z58.7
- - dust NEC Z58.1
- - - occupational Z57.2
- - noise NEC Z58.0
- - - occupational Z57.0
- - occupational Z57.8
- - soil Z58.3
- - - occupational Z57.8
- - specified NEC Z58.5
- - - occupational Z57.8
- - water Z58.2
- rabies Z20.3
- radiation NEC Z58.4
- - occupational Z57.1
- rubella Z20.4
- sexually transmitted disease Z20.2
- smallpox (laboratory) Z20.8
- soil pollution Z58.3
- - occupational Z57.8
- syphilis Z20.2
- terrorism Z65.4
- torture Z65.4
- toxic agents (gases) (liquids) (solids) (vapors)
- - agricultural Z57.4
- - - nonoccupational Z58.5
- - industrial NEC Z57.5
- - - nonoccupational Z58.5
- tuberculosis Z20.1
- vibration Z58.8
- - occupational Z57.7

Exposure- continued

- viral disease NEC Z20.8
- - hepatitis Z20.5
- war Z65.5
- water pollution Z58.2

Exsanguination - see Hemorrhage

از دست دادن بیش از حد خون در اثر خونریزی شدید داخلی یا خارجی، - خونریزی را ملاحظه کنید.

Exstrophy (congenital)

اگزستروفی (مادرزادی) - چرخش از داخل به خارج یک ارگان

- abdominal contents Q45.8
- bladder Q64.1

Extensive - see condition

وسیع، گسترده - وضعیت را ملاحظه کنید.

Extra (see also Accessory)

اضافی، مزاد (فرعی را هم ملاحظه کنید)

- marker chromosomes Q92.6
- rib Q76.6
- - cervical Q76.5

Extraction

بیرون آوردن، خارج کردن

- with hook (fetus) P03.8
- after version O83.2
- breech NEC O83.0
- - affecting fetus or newborn P03.0
- manual NEC O83.2
- menstrual Z30.3
- vacuum (delivery) O81.4

Extrasystoles(supraventricular) I49.4

اکستراسیستول (دهلیزی) (بطنی) - انقباض قلبی زودرس که

جدا از ریتم طبیعی قلب بوده و در پاسخ به تحریک ناشی از خارج از گره سینوسی - دهلیزی ایجاد می شود.

- atrial I49.1
- auricular I49.1
- junctional I49.2
- ventricular I49.3

Extrauterine gestation or pregnancy (see also

Pregnancy, by site) O00.9

حاملگی خارج رحمی (حاملگی، بر اساس موضع را هم ملاحظه کنید)

Extravasation

خارج شدن یا نشست خون از داخل رگ به بافت، خون یا دیگر مواد ترشح شده

- blood R58
- chyle into mesentery I89.8
- urine R39.0

Extremity - see condition, by site

انتها، بخش دیستال یا انتهایی یک ساختمان بلند - وضعیت بر اساس موضع را ملاحظه کنید.

Exstrophy - see Exstrophy

اگزتروفی - اگزستروفی را ملاحظه کنید.

Extroversion

برون‌برگشتی، چرخش از داخل به خارج

- bladder Q64.1
- uterus (sequela, obstetric) N81.4
- - complicating delivery O71.2

Extrusion

بیرون آمدگی، انفصال

- eye implant (ball) (globe) T85.3
- intervertebral disk - see Displacement, intervertebral disk

Exudate, pleural - see Effusion, pleura

اگزودا، تراوه، جنبی - افزویون جنب را ملاحظه کنید. - مایعی که پروتئین و وراثت سلولی زیادی داشته از عروق خونی نشئت یافته و وارد بافت یا سطوح بافتی می‌شود

Exudative - see condition

اگزودایی، تراوشی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Eye, eyeball, eyelid - see condition

چشم، کره چشم، پلک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Eyestrain H53.1

خستگی چشم، در اثر استفاده بیش از حد از چشم و یا نقص اصلاح نشده‌ای در کانون چشم

Eyeworm disease of Africa B74.3

بیماری کرم چشم آفریقا - بیماری عفونی پوستی ناشی از لارو عفونی فیلاریا لوالوا (کرم چشم آفریقایی)

F

Faber's syndrome D50.9

سندرم فابر - آنمی هیپوکرومیک

Fabry(-Anderson) disease E75.2

بیماری فبری (-اندرسون) - نوع وراثتی اسفنگولیپیدوزیز

Face, facial - see also condition

صورت، مربوط به صورت - وضعیت را هم ملاحظه کنید

- presentation, affecting fetus or newborn P01.7

Faciocephalgia, autonomic (see also

Neuropathy, peripheral, autonomic) G90.0

فسیوسفالالژیا، درد عصب صورت و سر، عصب خودمختار (نوروپاتی، محیطی، اتونومیک را هم ملاحظه کنید)

Factor(s)

عامل(ها)

- psychic, associated with diseases classified elsewhere F54
- psychological
- - affecting physical conditions F54
- - or behavioral
- - - affecting general medical condition F54

Failure, failed

نارسایی، نارسا-ناتوانی

- aortic (valve) I35.8
- - rheumatic I06.8
- attempted abortion - see Abortion, attempted
- biventricular I50.0
- cardiac (see also Failure, heart) I50.9
- - newborn P29.0
- cardiorenal (chronic) I50.9
- - hypertensive I13.2
- cardiorespiratory (see also Failure, heart) R09.2
- - specified, during or due to a procedure T81.8
- - - long-term effect of cardiac surgery I97.1
- cerebrovascular I67.9
- cervical dilatation in labor O62.0
- - affecting fetus or newborn P03.6
- circulation, circulatory (peripheral) R57.9
- compensation - see Disease, heart
- compliance with medical treatment or regimen Z91.1
- congestive (see also Failure, heart, congestive) I50.0
- coronary (see also Insufficiency, coronary) I24.8
- descent of head (at term) (mother) O32.4
- - affecting fetus or newborn P03.1
- engagement of head NEC (at term) (mother) O32.4
- erection (penile) F52.2
- examination(s), anxiety concerning Z55.2
- expansion, terminal respiratory units (newborn) (primary) P28.0
- fetal head to enter pelvic brim (mother) O32.4
- - affecting fetus or newborn P03.1
- forceps NEC (with subsequent delivery by cesarean section) O66.5
- - affecting fetus or newborn P03.1
- genital response F52.2
- heart (acute) (sudden) I50.9
- - with
- - - acute pulmonary edema - see Failure, ventricular, left
- - - decompensation (see also Failure, heart, congestive) I50.9
- - - dilatation - see Disease, heart
- - complicating
- - - anesthesia (general) (local) or other sedation
- - - - during labor and delivery O74.2
- - - - in pregnancy O29.1
- - - - postpartum, puerperal O89.1
- - - delivery (cesarean) (instrumental) O75.4
- - - surgery T81.8
- - congestive I50.0
- - - hypertensive (see also Hypertension, heart) I11.0
- - - - with renal disease I13.0
- - - - with renal failure I13.2
- - - newborn P29.0

Failure, failed- continued

- heart- *continued*
- - degenerative (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- - due to presence of cardiac prosthesis I97.1
- - high output - *see* Disease, heart
- - hypertensive (*see also* Hypertension, heart) I11.0
- - - with renal disease I13.0
- - - - with renal failure I13.2
- - left (ventricular) (*see also* Failure, ventricular, left) I50.1
- - newborn P29.0
- - organic - *see* Disease, heart
- - postoperative I97.8
- - - cardiac surgery I97.1
- - rheumatic (chronic) (inactive) - *see* condition, by valve, rheumatic
- - right (ventricular) (secondary to left heart failure, conditions in I50.1) (*see also* Failure, heart, congestive) I50.0
- - senile R54
- - specified, during or due to a procedure T81.8
- - - long-term effect of cardiac surgery I97.1
- - thyrotoxic (*see also* Thyrotoxicosis) E05.9† I43.8*
- - valvular - *see* Endocarditis
- hepatic K72.9
- - acute or subacute K72.0
- - alcoholic (acute) (chronic) (subacute) (with or without hepatic coma) K70.4
- - chronic K72.1
- - due to drugs (acute) (chronic) (subacute) K71.1
- - postoperative K91.8
- hepatorenal K76.7
- induction (of labor) O61.9
- - abortion - *see* Abortion, attempted
- - by
- - - oxytocic drugs O61.0
- - - prostaglandins O61.0
- - instrumental O61.1
- - mechanical O61.1
- - medical O61.0
- - specified NEC O61.8
- - surgical O61.1
- intubation during anesthesia T88.4
- - during pregnancy O29.6
- - in labor and delivery O74.7
- - postpartum, puerperal O89.6
- involution, thymus (gland) E32.0
- kidney - *see* Failure, renal
- lactation (complete) O92.3
- - partial O92.4
- liver - *see* Failure, hepatic
- menstruation at puberty (*see also* Amenorrhea, primary) N91.0

Failure, failed- continued

- mitral I05.8
- myocardial, myocardium (*see also* Failure, heart) I50.9
- orgasm (female) (male) (psychogenic) F52.3
- ovarian (primary) E28.3
- - iatrogenic E89.4
- - postprocedural (postablative) (postirradiation) (postsurgical) E89.4
- ovulation causing infertility N97.0
- polyglandular, autoimmune E31.0
- renal N19
- - with
- - - hypertension (*see also* Hypertension, kidney) I12.0
- - - hypertensive heart disease (conditions in I11) I13.1
- - - - with heart failure (congestive) I13.2
- - - tubular necrosis (acute) N17.0
- - acute N17.9
- - - with
- - - - cortical necrosis N17.1
- - - - medullary necrosis N17.2
- - - - tubular necrosis N17.0
- - - specified NEC N17.8
- - chronic N18.9
- - - end stage renal disease N18.0
- - - hypertensive (*see also* Hypertension, kidney) I12.0
- - congenital P96.0
- - end stage (chronic) N18.0
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.4
- - - - current episode - *see* Abortion
- - - crushing T79.5
- - - ectopic or molar pregnancy O08.4
- - - labor and delivery (acute) O90.4
- - hypertensive (*see also* Hypertension, kidney) I12.0
- - postprocedural N99.0
- respiration, respiratory J96.9
- - acute J96.0
- - center G93.8
- - chronic J96.1
- - newborn P28.5
- - postprocedural J95.8
- rotation
- - cecum Q43.3
- - colon Q43.3
- - intestine Q43.3
- - kidney Q63.2
- segmentation - *see also* Fusion
- - fingers Q70.0
- - toes Q70.2
- - vertebra Q76.4
- - - with scoliosis Q76.3
- senile (general) R54

Failure, failed- continued

- sexual arousal (female) (male) F52.2
- testicular endocrine function E29.1
- to
 - gain weight R62.8
 - thrive R62.8
 - - - resulting from HIV disease B22.2
- transplant T86.9
 - bone T86.8
 - marrow T86.0
 - heart T86.2
 - with lung(s) T86.3
 - intestine T86.8
 - kidney T86.1
 - liver T86.4
 - lung(s) T86.8
 - with heart T86.3
 - pancreas T86.8
 - skin (allograft) (autograft) T86.8
 - specified organ or tissue NEC T86.8
 - trial of labor (with subsequent cesarean section) O66.4
 - affecting fetus or newborn P03.1
 - urinary - see Failure, renal
 - vacuum extraction NEC (with subsequent cesarean section) O66.5
 - affecting fetus or newborn P03.1
 - ventouse NEC (with subsequent cesarean section) O66.5
 - affecting fetus or newborn P03.1
 - ventricular (see also Failure, heart) I50.9
 - left I50.1
 - with rheumatic fever (conditions in I00)
 - active I01.8
 - with chorea I02.0
 - inactive or quiescent (with chorea) I09.8
 - hypertensive (see also Hypertension, heart) I11.0
 - rheumatic (chronic) (inactive) (with chorea) I09.8
 - active or acute I01.8
 - with chorea I02.0
 - right (see also Failure, heart, congestive) I50.0
 - vital centers, fetus or newborn P91.8

Fainting (fit) R55

غش کردن، سنکوپ کردن - ضعف شدید و از حال رفتن به علت کم خونی مغز یا علل دیگر

Fallen arches M21.4

افتاده بودن خمیدگی کف پا - کف پای صاف

Falling, any organ or part - see Prolapse

سقوط یا پایین افتادن هر ارگان یا بخشی از بدن - پرولاپس را ملاحظه کنید

Fallopian

فالوپ

- insufflation Z31.4
- tube - see condition

Fallot's

فالوت

- pentalogy Q21.8
- tetrad or tetralogy Q21.3

Fallout, radioactive (adverse effect) NEC T66

باران رادیواکتیو - ذرات رادیواکتیوی که از جو به زمین می‌رسد (اثر نامطلوب) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Falls

سقوط

- repeated R29.6

False - see also condition

اشتباه، کاذب - وضعیت را هم ملاحظه کنید - غیر حقیقی

- joint M84.1
- labor (pains) O47.9
 - after 37 completed weeks of gestation O47.1
 - before 37 completed weeks of gestation O47.0
- passage, urethra (prostatic) N36.0
- positive serological test for syphilis (Wassermann reaction) R76.2
- pregnancy F45.8

Family, familial - see also condition

خانواده، فامیل، خانوادگی - وضعیت را هم ملاحظه کنید

- disruption Z63.8
 - involving divorce or separation Z63.5
- planning advice Z30.0
- problem Z63.9
 - specified NEC Z63.8

Famine (effects of) T73.0

قحطی (اثرات مربوط به)

- edema (see also Malnutrition, severe) E43
- Fanconi(-de Toni)(-Debré) syndrome E72.0**
- سندرم فانکونی (-دی تونی) (-دبری) - نوعی اختلال مربوط به نقل و انتقال اسید آمینه

Fanconi's anemia D61.0

کم خونی فانکونی - نوعی کم خونی آپلاستیک

Farber's disease or syndrome E75.2

بیماری یا سندرم فبر - نوعی اسفنگولیپیدوز

Farcy A24.0

فارسی - گلاندرز

Farmer's

کشاورز

- lung J67.0
- skin L57.8

Farsightedness H52.0

دور بینی

Fascia - see condition

فاسیا، نیام - وضعیت را ملاحظه کنید

Fasciculation R25.3

فاسیکولاسیون - انقباضات خودبخود تعدادی از رشته‌های عضلانی کوچک

Fasciculitis optica H46

التهاب دسته کوچکی از اعصاب بینایی

Fasciitis M72.9

فاسیت - التهاب نیام

- diffuse (eosinophilic) M35.4
- necrotizing M72.6
- nodular M72.4
- perirenal (with ureteral obstruction) N13.5
- - with infection N13.6
- plantar M72.2
- specified NEC M72.8
- traumatic (old) M72.8
- - current - code as Sprain, by site

Fascioliasis B66.3

فاسیولیازیس - عفونت ناشی از ترماتود فاسیولا

Fasciolopsiasis (intestinal), fasciolopsis (buski)
B66.5

فاسیولوپسیاز (روده ای)، فاسیولوپسیاز (بوسکی) - عفونت
ناشی از فاسیولوپسیاز بوسکی

Fat

چربی

- excessive E66.9
- - in heart (see also Degeneration, myocardial) I51.5
- in stool R19.5
- localized (pad) E65
- - heart (see also Degeneration, myocardial) I51.5
- - knee M79.4
- - retropatellar M79.4
- pad E65
- - knee M79.4

Fatal syncope R96.0

سنکوپ کشنده

Fatigue R53

خستگی

- combat F43.0
- complicating pregnancy O26.8
- heat (transient) T67.6
- muscle M62.6
- myocardium (see also Failure, heart) I50.9
- nervous, neurosis F48.0
- operational F48.8
- psychogenic (general) F48.0
- senile R54
- syndrome F48.0
- voice R49.8

Fatness E66.9

چاقی

Fatty - see also condition

چاق، چربی مانند - وضعیت را هم ملاحظه کنید

- apron E65
- degeneration - see Degeneration, fatty

Fatty - continued

- heart (enlarged) (see also Degeneration, myocardial) I51.5
- liver NEC K76.0
- - alcoholic K70.0
- necrosis - see Degeneration, fatty

Fauces - see condition

فاسییز - وضعیت را ملاحظه کنید - ساختمانی که بین عقب دهان و حلق واقع است شامل عقب کام نرم، زبان کوچک و قوس های اطرافش

Faucitis J02.9

فاسییزیت - التهاب عقب کام نرم، زبان کوچک و قوس های اطرافش

Favism (anemia) D55.0

فاویسم (کم خونی) - کم خونی در افرادی که بطور مادرزادی آنزیم گلوکز-۶-فسفات دهیدروژناز را کم دارد

Favus - see Dermatophytosis

فاووس، کچلی - درماتوفیتوزیس را ملاحظه کنید - بیماری قارچی پوست که عامل آن تریکوفیتون بوده و غالباً در پوست سر ظاهر می شود.

Fazio-Londe disease or syndrome G12.1

بیماری یا سندرم فازیو-لوند - فلج پیشرونده بصل النخاع در کودکی

Fear complex or reaction F40.9

کمپلکس یا واکنش ترس

Feared complaint unfounded Z71.1

شکایت از وضعیت ترس آمیز که از نظر پزشکی یافت نشده

Febricula (continued) (simple) R50.9

تب دار (مداوم) (ساده)

Febris, febrile (see also Fever) R50.9

تب، تب دار (فور را هم ملاحظه کنید)

- flava (see also Fever, yellow) A95.9

- melitensis A23.0

- puerperalis O85

- recurrens (see also Fever, relapsing) A68.9

- rubra A38

Fecal - see condition

مدفوعی - وضعیت را ملاحظه کنید

Fecalith (impaction) K56.4

فکالیت، سنگ مدفوع (فشرده شده)

- appendix K38.1

- congenital P76.8

Feeble rapid pulse due to shock following injury

T79.4

نبض ضعیف و سریع ناشی از شوک متعاقب آسیب

Feeble-minded F70.-

کودنی - دارای فکر ضعیف، کم عقلی

Feeding

تغذیه، خوردن

- difficulties and mismanagement R63.3

- faulty R63.3

Feeding- continued

- formula check (infant) Z00.1
- improper R63.3
- problem R63.3
- - newborn P92.9
- - - specified NEC P92.8
- - nonorganic F50.8

Feer's disease T56.1

بیماری فیر-بیماری ناشی از اثر سمی جیوه و ترکیبات آن با مشخصه
آکرودنیا و اریتروداما

Feet - see condition

پا-وضعیت را ملاحظه کنید

Feigned illness Z76.5

وانمودی به بیماری

Feil-Klippel syndrome Q76.1

سندرم فیل-کلیپل- سندرم جوش خوردگی گردن

Felon (with lymphangitis) L03.0

فلون، عقربک (همراه با لنفانژیت)- عفونت چرکی محدود به قسمت
نرم اطراف ناخن انگشت دست

Felty's syndrome M05.0

سندرم فلتی- التهاب شبه روماتیسمی به همراه بزرگی غده طحال و
لیکوپنی

Femur, femoral - see condition

فمور، فمورال-وضعیت را ملاحظه کنید-استخوان ران، مربوط به
استخوان یا ناحیه ران

Fenestration, fenestrated - see also Imperfect, closure

سوراخ شدن، سوراخ شده-سوراخ، بسته را ملاحظه کنید

- aortopulmonary Q21.4
- cusps, heart valve NEC Q24.8
- - pulmonary Q22.2
- - pulmonic cusps Q22.2

Fertile eunuch syndrome E23.0

سندرم فرتیل یوناک-نوعی کم کاری غده هیپوفیز

Fertilization (assisted) NEC Z31.3

لقاح، بارور شدن (با روشهای پزشکی) که در جای دیگر
طبقه‌بندی نشده است

- in vitro Z31.2

Fetal - see Fetus

جنینی-جنین را ملاحظه کنید

Fetalis uterus Q51.8

رحم جنینی

Fetid

متعفن، بد بو

- breath R19.6
- sweat L75.0

Fetishism F65.0

یادگارخواهی- نوعی اختلال هویت جنسی

- transvestic F65.1

Fetus, fetal - see also condition

جنین، جنینی- وضعیت را هم ملاحظه کنید

- alcohol syndrome (dysmorphic) Q86.0
- compressus (mother) O31.0
- hydantoin syndrome Q86.1
- papyraceous (mother) O31.0

Fever R50.9

فور، تب

- with
- - chills R50.8
- - - in malarial regions B54
- - rigors R50.8
- - - in malarial regions B54
- abortus A23.1
- Aden (dengue) A90
- African tick-borne A68.1
- American
- - mountain (tick) A93.2
- - spotted A77.0
- aphthous B08.8
- arbovirus, arboviral A94
- - hemorrhagic A94
- - specified NEC A93.8
- Argentinian hemorrhagic A96.0
- Assam B55.0
- Australian Q A78
- Bangkok hemorrhagic A91
- Barmah forest A92.8
- Bartonella A44.0
- bilious, hemoglobinuric B50.8
- blackwater B50.8
- blister B00.1
- Bolivian hemorrhagic A96.1
- Bonvale dam T73.3
- boutonneuse A77.1
- brain (see also Encephalitis) G04.9
- Brazilian purpuric A48.4
- breakbone A90
- Bullis A77.0
- Bunyamwera A92.8
- Burdwan B55.0
- Bwamba A92.8
- Cameroon (see also Malaria) B54
- cat-scratch A28.1
- Central Asian hemorrhagic A98.0
- cerebral (see also Encephalitis) G04.9
- cerebrospinal meningococcal A39.0† G01*
- Chagres B50.9
- Chandipura A92.8
- Changuinola A93.8
- Charcot's (biliary) (hepatic) (intermittent) K80.5
- Chikungunya (virus) (hemorrhagic) A92.0
- Chitral A93.1
- Colorado tick (virus) A93.2
- congestive (remittent) (see also Malaria) B54
- Congo virus A98.0

Fever - continued

- continued malarial B50.9
- Corsican (*see also* Malaria) B54
- Crimean-Congo hemorrhagic A98.0
- Cyprus A23.0
- dandy A90
- deer fly (*see also* Tularemia) A21.9
- dengue (virus) A90
 - - hemorrhagic A91
 - - sandfly A93.1
- desert B38.0† J99.8*
- due to heat T67.0
- dumdum B55.0
- enteroviral exanthematous (Boston exanthem) A88.0
- ephemeral (of unknown origin) R50.9
- epidemic hemorrhagic A98.5† N08.0*
- erysipelatos (*see also* Erysipelas) A46
- estivo-autumnal (malarial) B50.9
- famine A75.0
- following delivery O86.4
- Fort Bragg A27.8
- gastromalarial (*see also* Malaria) B54
- Gibraltar A23.0
- glandular B27.9
- Guama (viral) A92.8
- Haverhill A25.1
- hay (allergic) J30.1
 - - with asthma (bronchial) J45.0
 - - due to
 - - - allergen other than pollen J30.3
 - - - pollen, any plant or tree J30.1
- heat (effects) T67.0
- hematuric, bilious B50.8
- hemoglobinuric (bilious) (malarial) B50.8
- hemorrhagic (arthropod-borne) NEC A94
 - - with renal syndrome A98.5† N08.0*
 - - arenaviral A96.9
 - - specified NEC A96.8
 - - Argentinian A96.0
 - - Bangkok A91
 - - Bolivian A96.1
 - - Central Asian A98.0
 - - Chikungunya A92.0
 - - Crimean-Congo A98.0
 - - dengue (virus) A91
 - - epidemic A98.5† N08.0*
 - - Junin (virus) A96.0
 - - Korean A98.5† N08.0*
 - - Machupo (virus) A96.1
 - - mite-borne A93.8
 - - mosquito-borne A92.8
 - - Omsk A98.1
 - - Philippine A91
 - - Russian A98.5† N08.0*
 - - Singapore A91
 - - Southeast Asia A91

Fever - continued

- hemorrhagic- *continued*
- - Thailand A91
- - tick-borne NEC A93.8
- - viral A99
 - - - specified NEC A98.8
- herpetic B00.1
- inanition R50.9
- Indiana A93.8
- infective NEC B99
- intermittent (bilious) (*see also* Malaria) B54
 - - of unknown origin R50.9
 - - pernicious B50.9
- iodide
 - - correct substance properly administered R50.2
 - - overdose or wrong substance given or taken T48.4
- Japanese river A75.3
- jungle (*see also* Malaria) B54
- Junin (virus) hemorrhagic A96.0
- Katayama B65.2
- kedani A75.3
- Kenya (tick) A77.1
- Kew Garden A79.1
- Korean hemorrhagic A98.5† N08.0*
- Lassa A96.2
- Lone Star A77.0
- Machupo (virus) hemorrhagic A96.1
- Malta A23.9
- Marseilles A77.1
- marsh (*see also* Malaria) B54
- Mayaro (viral) A92.8
- Mediterranean A23.0
 - - familial E85.0
 - - tick A77.1
- meningeal - *see* Meningitis
- metal fume T56.8
- Meuse A79.0
- Mexican A75.2
- mianeh A68.1
- miasmatic (*see also* Malaria) B54
- mosquito-borne (viral) A92.9
 - - hemorrhagic A92.8
- mountain A23.0
 - - meaning Rocky Mountain spotted fever A77.0
 - - tick (American) (viral) A93.2
- Mucambo (viral) A92.8
- mud A27.9
- Neapolitan A23.0
- newborn P81.9
 - - environmental P81.0
- Nine Mile A78
- non-exanthematous tick A93.2
- North Asian tick-borne A77.2
- Omsk hemorrhagic A98.1
- O'nyong-nyong (viral) A92.1
- Oropouche (viral) A93.0

Fever - continued

- Oroya A44.0
- paludal (*see also* Malaria) B54
- Panama (malarial) B50.9
- Pappataci A93.1
- paratyphoid A01.4
 - - A A01.1
 - - B A01.2
 - - C A01.3
- parrot A70
- periodic (Mediterranean) E85.0
- persistent (of unknown origin) R50.8
- pharyngoconjunctival B30.2† H13.1*
- Philippine hemorrhagic A91
- phlebotomus A93.1
- Piry (virus) A93.8
- Pixuna (viral) A92.8
- Plasmodium ovale B53.0
- polioviral (nonparalytic) A80.4
- polymer fume T59.8
- Pontiac A48.2
- postoperative (due to infection) T81.4
- pretibial A27.8
- puerperal O85
- putrid - *see* Septicemia
- pyemic - *see* Septicemia
- Q A78
- quadrilateral A78
- quartan (malaria) B52.9
- Queensland (coastal) (tick) A77.3
- quintan A79.0
- rabbit (*see also* Tularemia) A21.9
- rat-bite A25.9
 - - due to
 - - - Spirillum A25.0
 - - - Streptobacillus moniliformis A25.1
- recurrent - *see* Fever, relapsing
- relapsing (Borrelia) A68.9
 - - Carter's (Asiatic) A68.1
 - - Dutton's (West African) A68.1
 - - louse-borne A68.0
 - - - Novy's
 - - - louse-borne A68.0
 - - - tick-borne A68.1
 - - - Obermeyer's (European) A68.0
 - - - tick-borne A68.1
- remittent (congestive) (*see also* Malaria) B54
- rheumatic (active) (acute) (chronic) (subacute) I00
 - - with central nervous system involvement I02.9
 - - active with heart involvement I01.-
 - - - inactive or quiescent with
 - - - cardiac hypertrophy I09.8
 - - - carditis I09.9
 - - - endocarditis I09.1
 - - - - aortic (valve) I06.9
 - - - - with mitral (valve) disease I08.0

Fever - continued

- rheumatic- *continued*
 - - inactive or quiescent with- *continued*
 - - - endocarditis - *continued*
 - - - - mitral (valve) I05.9
 - - - - with aortic (valve) disease I08.0
 - - - - pulmonary (valve) I09.8
 - - - - tricuspid (valve) I07.8
 - - - heart disease NEC I09.8
 - - - heart failure (congestive) (conditions in I50.0, I50.9) I09.8
 - - - left ventricular failure (conditions in I50.1) I09.8
 - - - myocarditis, myocardial degeneration (conditions in I51.4) I09.0
 - - - pancarditis I09.9
 - - - pericarditis I09.2
 - Rift Valley (viral) A92.4
 - Rocky Mountain spotted A77.0
 - Ross River B33.1
 - Russian hemorrhagic A98.5† N08.0*
 - San Joaquin (Valley) B38.0† J99.8*
 - sandfly A93.1
 - Sao Paulo A77.0
 - scarlet A38
 - septic - *see* Septicemia
 - seven-day (autumnal) (Japanese) (leptospirosis) A27.8
 - - dengue A90
 - shin bone A79.0
 - Singapore hemorrhagic A91
 - solar A90
 - Songo A98.5† N08.0*
 - sore B00.1
 - South African tick-bite A68.1
 - Southeast Asia hemorrhagic A91
 - spinal - *see* Meningitis
 - spirillary A25.0
 - spotted A77.9
 - - American A77.0
 - - cerebrospinal meningitis A39.0† G01*
 - - Colombian A77.0
 - - - due to Rickettsia
 - - - - australis A77.3
 - - - - conorii A77.1
 - - - - rickettsii A77.0
 - - - - sibirica A77.2
 - - - specified type NEC A77.8
 - - Rocky Mountain A77.0
 - steroid
 - - correct substance properly administered R50.2
 - - overdose or wrong substance given or taken T38.0
 - streptobacillary A25.1
 - subtertian B50.9
 - Sumatran mite A75.3
 - sun A90

Fever - continued

- swamp A27.9
- Tahyna B33.8
- tertian - *see* Malaria, tertian
- Thailand hemorrhagic A91
- thermic T67.0
- three-day A93.1
- tick-bite NEC A93.8
- tick-borne A93.8
- - American mountain A93.2
- - Colorado A93.2
- - Kemerovo A93.8
- - Quarantfil A93.8
- - specified NEC A93.8
- trench A79.0
- tsutsugamushi A75.3
- typhogastric A01.0
- typhoid (abortive) (hemorrhagic) (intermittent) (malignant) A01.0
- typhus - *see* Typhus (fever)
- undulant (*see also* Brucella) A23.9
- unknown origin R50.9
- uremic N19
- uveoparotid D86.8
- valley B38.0† J99.8*
- Venezuelan equine A92.2
- vesicular stomatitis A93.8
- viral hemorrhagic - *see* Fever, hemorrhagic, by type of virus
- Wesselsbron (viral) A92.8
- West
- - African B50.8
- - Nile (viral) A92.3
- Whitmore's (*see also* Melioidosis) A24.4
- Wolhynian A79.0
- yellow A95.9
- - jungle A95.0
- - sylvatic A95.0
- - urban A95.1
- Zika (viral) A92.8

Fibrillation

فیبریلاسیون - انقباض خودبخودی رشته‌های عضلانی

- atrial or auricular (established) I48
- cardiac I49.8
- heart I49.8
- muscular M62.8
- ventricular I49.0

Fibrin

فیبرین - پروتئینی که در هنگام لخته شدن خون از فیبرینوژن خون حاصل می‌شود

- ball or bodies, pleural (sac) J94.1
- chamber, anterior (eye) (gelatinous exudate) H20.0

Fibrinogenolysis - see Fibrinolysis

فیبرینوژنولیز - از بین رفتن پیش ساز فیبرین - فیبرینولیز را ملاحظه کنید

Fibrinogenopenia D68.8

فیبرینوژنوپنی - کاهش مقادیر فیبرینوژن در پلاسما

- acquired D65
- congenital D68.2

Fibrinolysis (acquired) (hemorrhagic) D65

فیبرینولیز (اکتسابی) (خونریزی دهنده) - از بین رفتن و کم شدن پروتئین فیبرین که موجب اختلال در انعقاد خون می‌شود.

- antepartum O46.0
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.1
- - - current episode - *see* Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.1
- - intrapartum O67.0
- - postpartum O72.3

Fibrinopenia (hereditary) (see also

Afibrinogenemia) D68.2

فیبرینوپنی (ارثی) (افیبرینوژنمی را هم ملاحظه کنید) - کاهش یا عدم تولید پروتئین فیبرین بصورت ارثی

- acquired D68.4

Fibrinopurulent - see condition

وضعیت بصورت وجود توأم فیبرین و چرک - وضعیت را ملاحظه کنید

Fibrinous - see condition

فیبرینی - وضعیت را ملاحظه کنید

Fibroadenoma (M9010/0)

فیبروآدنوما - تومور خوش خیم مرکب از بافت رشته‌ای و بافت غده ای

- cellular intracanalicular (M9020/0) D24
- giant (M9016/0) D24
- intracanalicular (M9011/0)
- - cellular (M9020/0) D24
- - giant (M9020/0) D24
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D24
- - juvenile (M9030/0) D24
- - pericanalicular (M9012/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D24
- phyllodes (M9020/0) D24
- prostate N40
- specified site NEC - *see* Neoplasm, benign
- unspecified site D24

Fibroadenosis, breast (chronic) (cystic) (diffuse) (periodic) (segmental) N60.2

فیبروآدنوزیس، پستان (مزمن) (کیستی) (متشتر) (دوره ای) (مربوط به یک بخش)

Fibroangioma (M9160/0) - see also Neoplasm, benign

فیبروآنژیوما - نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید

- juvenile (M9160/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D10.6

Fibrochondrosarcoma (M9220/3) – *see* Neoplasm, cartilage, malignant

فیبروکندروسارکوما-نئوپلاسم، غضروف، بدخیم را ملاحظه کنید

Fibrocystic

فیبروکیستی

– disease (*see also* Fibrosis, cystic) E84.9

– – breast N60.1

– – – with epithelial proliferation N60.3

– – liver Q44.6

– – lung (congenital) E84.0

– – pancreas E84.9

– kidney (congenital) Q61.8

Fibrodysplasia ossificans progressiva M61.1

استخوانی شدن پیشرونده ناشی از تشکیل نایجای بافت لیفی

Fibroelastosis (cordis) (endocardial)

(endomyocardial) I42.4

فیبروالاستوزیس (قلبی) (اندوکاردی) (اندومیوکاردی) – افزایش

ضخامت پوشش داخلی قلب ناشی از رشد بیش از حد الیاف

ارتجاعی

Fibroid (tumor) (M8890/0) – *see also* Neoplasm, connective tissue, benign

فیبروئید (تومور)، هر نوع تومور با رشته فراوان – نئوپلاسم، بافت

همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

– disease, lung (chronic) (*see also* Fibrosis, lung) J84.1

– heart (disease) (*see also* Myocarditis) I51.4

– in pregnancy or childbirth O34.1

– – affecting fetus or newborn P03.8

– – causing obstructed labor O65.5

– induration, lung (chronic) (*see also* Fibrosis, lung) J84.1

– lung (*see also* Fibrosis, lung) J84.1

– pneumonia (chronic) (*see also* Fibrosis, lung) J84.1

– uterus D25.9

Fibrolipoma (M8851/0) – *see* Lipoma

فیبرولیپوما-لیپوما را ملاحظه کنید

Fibroliposarcoma (M8850/3) – *see* Neoplasm, connective tissue, malignant

فیبرولیپوسارکوما-نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید

Fibroma (M8810/0) – *see also* Neoplasm, connective tissue, benign

فیبروما – نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید –

تومور خوش خیم بافت همبند رشته ای

– ameloblastic (M9330/0) D16.5

– – upper jaw (bone) D16.4

– bone (nonossifying) M89.8

– – ossifying (M9262/0) – *see* Neoplasm, bone, benign

– cementifying (M9274/0) – *see* Neoplasm, bone, benign

– chondromyxoid (M9241/0) – *see* Neoplasm, bone, benign

Fibroma- continued

– desmoplastic (M8823/1) – *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

– durum (M8810/0) – *see* Neoplasm, connective tissue, benign

– fascial (M8813/0) – *see* Neoplasm, connective tissue, benign

– invasive (M8821/1) – *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

– molle (M8851/0) – *see* Lipoma

– myxoid (M8811/0) – *see* Neoplasm, connective tissue, benign

– nasopharynx, nasopharyngeal (juvenile) (M9160/0) D10.6

– nonosteogenic (nonossifying) – *see* Dysplasia, fibrous

– odontogenic (central) (M9321/0) D16.5

– – peripheral (M9322/0) D16.5

– – – upper jaw (bone) D16.4

– – upper jaw (bone) D16.4

– ossifying (M9262/0) – *see* Neoplasm, bone, benign

– periosteal (M8812/0) – *see* Neoplasm, bone, benign

– prostate N40

– soft (M8851/0) – *see* Lipoma

Fibromatosis M72.9

فیبروماتوز – گروهی از تومورهای خوش خیم بافت نرم

– abdominal (M8822/1) – *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

– aggressive (M8821/1) – *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

– congenital, generalized (M8824/1) – *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

– gingival K06.1

– palmar (fascial) M72.0

– plantar (fascial) M72.2

– pseudosarcomatous (proliferative) (subcutaneous) M72.4

– retroperitoneal D48.3

– specified NEC M72.8

Fibromyalgia M79.7

فیبروما یا لژی – درد بافت همبند رشته‌ای و عضله

Fibromyoma (M8890/0) – *see also* Neoplasm, connective tissue, benign

فیبروما یوما – تومور خوش خیمی که بخشی از آن عضله صاف و

بخشی بافت همبند رشته‌ای است – نئوپلاسم، بافت همبند، خوش

خیم را هم ملاحظه کنید.

– uterus (corpus) (*see also* Leiomyoma) D25.9

– – in pregnancy or childbirth O34.1

– – – affecting fetus or newborn P03.8

– – – causing obstructed labor O65.5

Fibromyositis M79.7

فیبرومیوزیت – التهاب عضله و بافت همبند

Fibromyxolipoma (M8852/0) D17.9

فیبرومیگسولیپوما

Fibromyxoma (M8811/0) – *see* Neoplasm, connective tissue, benign

فیبرومیکسوما - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را ملاحظه کنید

Fibromyxosarcoma (M8811/3) – *see* Neoplasm, connective tissue, malignant

فیبرومیکسوسارکوما - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید

Fibro-odontoma, ameloblastic (M9290/0) D16.5

فیبرو-ادنتو، ادنتوبلاستیک

– upper jaw (bone) D16.4

Fibro-osteoma (M9262/0) – *see* Neoplasm, bone, benign

فیبرو-اوستئوما - نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را ملاحظه کنید

Fibroplasia, retrorenal H35.1

فیبروپلازی، پشت شبکیه ای - شکل وخیم بیماری شبکیه در

نوزادان نارس با انفصال شبکیه

Fibropurulent – *see condition*

وضعیتی بصورت وجود توأم فیبر و چرک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Fibrosarcoma (M8810/3) – *see also* Neoplasm, connective tissue, malignant

فیبروسارکوما - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را هم ملاحظه کنید -

تومور بدخیم بافت همبند رشته ای

– ameloblastic (M9330/3) C41.1

– upper jaw (bone) C41.0

– congenital (M8814/3) C49.9

– fascial (M8813/3) C49.9

– infantile (M8814/3) C49.9

– odontogenic (M9330/3) C41.1

– upper jaw (bone) C41.0

– periosteal (M8812/3) – *see* Neoplasm, bone, malignant

Fibrosclerosis

فیبرواسکلروزیس

– breast N60.3

– multifocal M35.5

– penis (corpora cavernosa) N48.6

Fibrosis, fibrotic

فیبروز، فیبروتیک - تشکیل زیاد بافت همبند رشته ای

– adrenal (gland) E27.8

– alcoholic K70.2

– amnion O41.8

– anal papillae K62.8

– arteriocapillary – *see* Arteriosclerosis

– bladder N32.8

– breast N60.3

– capillary, lung (chronic) (*see also* Fibrosis, lung) J84.1

– cardiac (*see also* Myocarditis) I51.4

– cervix N88.8

– chorion O41.8

– corpus cavernosum (sclerosing) N48.6

– cystic (of pancreas) E84.9

– with

– combined manifestations E84.8

– intestinal manifestations E84.1

– pulmonary manifestations E84.0

– specified NEC E84.8

Fibrosis, fibrotic- continued

– due to device, implant or graft (*see also*

Complications, by site and type, specified NEC) T85.8

– arterial graft NEC T82.8

– breast (implant) T85.8

– catheter NEC T85.8

– dialysis (renal) T82.8

– intraperitoneal T85.8

– infusion NEC T82.8

– spinal (epidural) (subdural) T85.8

– urinary (indwelling) T83.8

– electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)

– bone T84.8

– cardiac T82.8

– nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.8

– urinary T83.8

– fixation, internal (orthopedic) NEC T84.8

– gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.8

– genital NEC T83.8

– heart NEC T82.8

– joint prosthesis T84.8

– ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.8

– orthopedic NEC T84.8

– specified NEC T85.8

– urinary NEC T83.8

– vascular NEC T82.8

– ventricular intracranial shunt T85.8

– ejaculatory duct N50.8

– endocardium (*see also* Endocarditis) I38

– endomyocardial (tropical) I42.3

– epididymis N50.8

– eye muscle H50.6

– heart (*see also* Myocarditis) I51.4

– hepatic – *see* Fibrosis, liver

– hepatolienal (portal hypertension) K76.6

– hepatosplenic (portal hypertension) K76.6

– intrascrotal N50.8

– kidney (*see also* Sclerosis, renal) N26

– liver K74.0

– with sclerosis K74.2

– alcoholic K70.2

– alcoholic K70.2

– lung (atrophic) (capillary) (chronic) (confluent) (massive) (perialveolar) (peribronchial) J84.1

– with

– aluminosis J63.0

– anthracosilicosis J60

– anthracosis J60

– asbestosis J61

– bagassosis J67.1

– berylliosis J63.2

– byssinosis J66.0

– calcicosis J62.8

Fibrosis, fibrotic- continued

- lung- *continued*
- - with- *continued*
- - - chalicosis J62.8
- - - dust reticulation J64
- - - farmer's lung J67.0
- - - gannister disease J62.8
- - - pneumoconiosis NEC J64
- - - siderosis J63.4
- - - silicosis J62.8
- - - stannosis J63.5
- - congenital P27.8
- - diffuse (idiopathic) (interstitial) J84.1
- - due to
- - - bauxite J63.1
- - - chemicals, gases, fumes or vapors (inhalation) J68.4
- - - graphite J63.3
- - - talc J62.0
- - following radiation J70.1
- - idiopathic J84.1
- - postinflammatory J84.1
- - silicotic J62.8
- - tuberculous - *see* Tuberculosis, pulmonary
- lymphatic gland I89.8
- median bar N40
- mediastinum (idiopathic) J98.5
- meninges G96.1
- myocardium, myocardial (*see also* Myocarditis) I51.4
- oviduct N83.8
- pancreas K86.8
- penis NEC N48.6
- perineum, in pregnancy or childbirth O34.7
- - causing obstructed labor O65.5
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- placenta O43.8
- pleura J94.1
- prostate (chronic) N40
- pulmonary (*see also* Fibrosis, lung) J84.1
- - congenital P27.8
- - rectal sphincter K62.8
- - retroperitoneal, idiopathic (with ureteral obstruction) N13.5
- - with infection N13.6
- scrotum N50.8
- seminal vesicle N50.8
- senile R54
- skin NEC L90.5
- spermatic cord N50.8
- spleen D73.8
- - in schistosomiasis (bilharziasis) B65.-† D77*
- subepidermal nodular (M8832/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- submucous (oral) (tongue) K13.5
- testis N50.8
- - chronic, due to syphilis A52.7† N51.1*

Fibrosis, fibrotic- continued

- thymus (gland) E32.8
- tongue, submucous K13.5
- tunica vaginalis N50.8
- uterus (non-neoplastic) N85.8
- vagina N89.8
- valve, heart (*see also* Endocarditis) I38
- vas deferens N50.8
- vein I87.8
- Fibrositis (periarticular) (rheumatoid) M79.7**
(فیروزیت (اطراف مفصلی) (روماتیسمی))
- Fibrothorax J94.1**
فیبروتراکس - فیروز شدن پرده جنب
- Fibrotic - *see* Fibrosis**
فیبروتیک - فیروز را هم ملاحظه کنید
- Fibrous - *see* condition**
شبه رشته - وضعیت را ملاحظه کنید
- Fibroanthoma (M8830/0) - *see also* Neoplasm, connective tissue, benign**
فیروزانتما - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید
- atypical (M8830/1) - *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior
- malignant (M8830/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant
- Fibroanthosarcoma (M8830/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant**
فیروزانتوسارکوما - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید
- Fiedler's**
فیدلر
- disease (icterohemorrhagic leptospirosis) A27.0
- myocarditis (acute) I40.1
- Fifth disease B08.3**
بیماری پنجم
- Filaria, filarial, filariasis B74.9**
فیلاریا، فیلاریایی، فیلاریاز - آلودگی به یکی از انواع کرمی فیلاریا
- bancroftian B74.0
- due to
- - Brugia (malayi) B74.1
- - - timori B74.2
- - Mansonella ozzardi B74.4
- - Wuchereria (bancrofti) B74.0
- Malayan B74.1
- specified type NEC B74.8
- Filatov's disease B27.0**
بیماری فلاتو - مونونوکلئوز عفونی ناشی از ایشتاین بار ویروس
- File-cutter's disease T56.0**
بیماری تراشنده - آهن‌سای - بیماری ناشی از اثرات نامطلوب سرب
- Fimbrial cyst Q50.4**
کیست فیمبریا - کیست شرابه‌های انتهایی لوله رحم

Financial problem affecting care NEC Z59.9

مسئله مالی که بر مراقبت اثر می گذارد و در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

- bankruptcy Z59.8
- foreclosure on loan Z59.8

Finding in blood (of substance not normally found in blood) R78.9

یافت شدن ماده ای در خون (که بطور طبیعی نباید وجود داشته باشد)

- addictive drug NEC R78.4
- alcohol (excessive level) R78.0
- cocaine R78.2
- hallucinogen R78.3
- heavy metals (abnormal level) R78.7
- lithium (abnormal level) R78.8
- opiate drug R78.1
- psychotropic drug R78.5
- specified substance NEC R78.8
- steroid agent R78.6

Finger - see condition

انگشت - وضعیت را ملاحظه کنید

Fire, Saint Anthony's (see also Erysipelas) A46

آتش، سنت آنتونی (باد سرخ را هم ملاحظه کنید)

Fire-setting

آتش افروزی

- pathological (compulsive) F63.1
- without manifest psychiatric disorder Z03.2

Fish-hook stomach K31.8

معده به شکل قلاب ماهی گیری

Fishmeal-worker's lung J67.8

ریه کارگران غذای ماهی - پنوموکونیوزیس ناشی از استنشاق غبار مواد آلی موجود در غذای ماهی

Fissure, fissured

شقاق، شکاف دار

- anus, anal K60.2
- acute K60.0
- chronic K60.1
- congenital Q43.8
- ear, lobule, congenital Q17.8
- epiglottis (congenital) Q31.8
- larynx J38.7
- congenital Q31.8
- lip K13.0
- nipple N64.0
- puerperal, postpartum or gestational O92.1
- nose Q30.2
- palate (congenital) (see also Cleft, palate) Q35.9
- skin R23.4
- spine (congenital) (see also Spina bifida) Q05.9
- with hydrocephalus (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- tongue (acquired) K14.5
- congenital Q38.3

Fistula L98.8

فیستول - مجرایی که باعث ارتباط غیرطبیعی بین دو بخش مجاور می شود.

- abdomen (wall) K63.2
- bladder N32.2
- intestine NEC K63.2
- ureter N28.8
- uterus N82.5
- abdominotheracic J86.0
- abdominouterine N82.5
- congenital Q51.7
- accessory sinuses (see also Sinusitis) J32.9
- actinomycotic - see Actinomycosis
- alveolar antrum (see also Sinusitis, maxillary) J32.0
- anorectal K60.5
- antrobuccal (see also Sinusitis, maxillary) J32.0
- antrum (see also Sinusitis, maxillary) J32.0
- anus, anal (infectious) (recurrent) K60.3
- congenital Q43.6
- with absence, atresia and stenosis Q42.2
- tuberculous A18.3† K93.0*
- aorta-duodenal I77.2
- appendix, appendicular K38.3
- arteriovenous (acquired) (nonruptured) I77.0
- brain I67.1
- congenital Q28.2
- ruptured I60.8
- ruptured I60.8
- congenital (peripheral) Q27.3
- brain Q28.2
- ruptured I60.8
- pulmonary Q25.7
- coronary I25.4
- pulmonary I28.0
- congenital Q25.7
- surgically created (for dialysis) Z99.2
- complication NEC T82.9
- infection or inflammation T82.7
- mechanical T82.5
- specified NEC T82.8
- traumatic - see Injury, blood vessel
- artery I77.2
- aural (mastoid) H70.1
- auricle H61.1
- congenital Q18.1
- Bartholin's gland N82.9
- bile duct (common) (hepatic) K83.3
- with calculus, stones K80.5
- biliary (tract) (see also Fistula, bile duct) K83.3
- bladder (sphincter) NEC (see also Fistula, vesico-) N32.2
- into seminal vesicle N32.2
- bone M89.8
- with osteomyelitis, chronic M86.4
- brain G96.0
- arteriovenous (acquired) I67.1
- congenital Q28.2

Fistula - continued

- branchial (cleft) Q18.0
- branchiogenous Q18.0
- breast N61
- - puerperal, postpartum or gestational, due to mastitis (purulent) O91.1
- bronchial J86.0
- bronchocutaneous, bronchomediastinal, bronchopleural, bronchopleuromediastinal (infective) J86.0
- - tuberculous NEC A16.4
- bronchoesophageal J86.0
- - congenital Q39.2
- - - with atresia of esophagus Q39.1
- bronchovisceral J86.0
- buccal cavity (infective) K12.2
- cecosigmoidal K63.2
- cecum K63.2
- cerebrospinal (fluid) G96.0
- cervical, lateral Q18.1
- cervicoaural Q18.1
- cervicosigmoidal N82.4
- cervicovesical N82.1
- cervix N82.9
- chest (wall) J86.0
- cholecystenteric (*see also* Fistula, gallbladder) K82.3
- cholecystocolic (*see also* Fistula, gallbladder) K82.3
- cholecystocolonic (*see also* Fistula, gallbladder) K82.3
- cholecystoduodenal (*see also* Fistula, gallbladder) K82.3
- cholecystogastric (*see also* Fistula, gallbladder) K82.3
- cholecystointestinal (*see also* Fistula, gallbladder) K82.3
- choledochoduodenal (*see also* Fistula, bile duct) K83.3
- coccyx L05.9
- - with abscess L05.0
- colon K63.2
- colostomy K91.4
- common duct (*see also* Fistula, bile duct) K83.3
- congenital, site not listed - *see* Anomaly, by site
- coronary, arteriovenous I25.4
- costal region J86.0
- cul-de-sac, Douglas' N82.9
- cutaneous L98.8
- cystic duct (*see also* Fistula, gallbladder) K82.3
- - congenital Q44.5
- duodenum K31.6
- ear (external) (canal) H61.8
- enterocolic K63.2
- enterocutaneous K63.2
- enterouterine N82.4
- - congenital Q51.7

Fistula - continued

- enterovaginal N82.4
- - congenital Q52.2
- - large intestine N82.3
- - small intestine N82.2
- epididymis N50.8
- - tuberculous A18.1† N51.1*
- esophagobronchial J86.0
- - congenital Q39.2
- - - with atresia of esophagus Q39.1
- esophagocutaneous K22.8
- esophagopleural-cutaneous J86.0
- esophagotracheal J86.0
- - congenital Q39.2
- - - with atresia of esophagus Q39.1
- esophagus K22.8
- - congenital Q39.2
- - - with atresia of esophagus Q39.1
- ethmoid (*see also* Sinusitis, ethmoidal) J32.2
- eyeball (cornea) (sclera) H44.4
- eyelid H01.8
- fallopian tube, external N82.5
- fecal K63.2
- - congenital Q43.6
- from periapical abscess K04.6
- frontal sinus (*see also* Sinusitis, frontal) J32.1
- gallbladder K82.3
- - with calculus, cholelithiasis, stones (*see also* Cholelithiasis) K80.2
- gastric K31.6
- gastrocolic K31.6
- - congenital Q40.2
- - tuberculous A18.3† K93.0*
- gastroenterocolic K31.6
- gastrojejunal K31.6
- gastrojejuno-colic K31.6
- genital tract (female) N82.9
- - specified NEC N82.8
- - to
- - - intestine NEC N82.4
- - - skin N82.5
- hepatic artery-portal vein, congenital Q26.6
- hepatopleural J86.0
- hepatopulmonary J86.0
- ileorectal or ileosigmoidal K63.2
- ileovaginal N82.2
- ileovesical N32.1
- ileum K63.2
- in ano K60.3
- - tuberculous A18.3† K93.0*
- inner ear (labyrinth) H83.1
- intestine NEC K63.2
- intestinocolonic (abdominal) K63.2
- intestinoureteral N28.8
- intestinouterine N82.4
- intestinovaginal N82.4
- - large intestine N82.3
- - small intestine N82.2

Fistula - continued

- intestinovescical N32.1
- ischiorectal (fossa) K61.3
- jejunum K63.2
- joint M25.1
- - tuberculous - *see* Tuberculosis, joint
- kidney N28.8
- labium (majus) (minus) N82.9
- labyrinth H83.1
- lacrimal (gland) (sac) H04.6
- lacrimonasal duct H04.6
- laryngotracheal, congenital Q34.8
- larynx J38.7
- lip K13.0
- - congenital Q38.0
- lumbar, tuberculous A18.0† M49.0*
- lung J86.0
- lymphatic I89.8
- mammary (gland) N61
- mastoid (process) (region) H70.1
- maxillary J32.0
- medial, face and neck Q18.8
- mediastinal J86.0
- mediastinobronchial J86.0
- mediastinocutaneous J86.0
- middle ear H74.8
- mouth K12.2
- nasal J34.8
- - sinus (*see also* Sinusitis) J32.9
- nasopharynx J39.2
- nipple N64.0
- nose J34.8
- oesophago- - *see* Fistula, esophago-
- oesophagus - *see* Fistula, esophagus
- oral (cutaneous) K12.2
- - maxillary J32.0
- - nasal (with cleft palate) (*see also* Cleft, palate) Q35.9
- orbit, orbital H05.8
- oroantral J32.0
- oviduct, external N82.5
- pancreatic K86.8
- pancreaticoduodenal K86.8
- parotid (gland) K11.4
- penis N48.8
- perianal K60.3
- pericardium (pleura) (sac) - *see* Pericarditis
- perineorectal K60.4
- perineum, perineal (with urethral involvement) NEC N36.0
- - tuberculous A18.1† N37.8*
- - ureter N28.8
- perirectal K60.4
- - tuberculous A18.3† K93.0*
- peritoneum K65.9
- pharyngoesophageal J39.2
- pharynx J39.2
- - branchial cleft (congenital) Q18.0

Fistula - continued

- pilonidal (infected) (rectum) L05.9
- - with abscess L05.0
- pleura, pleural, pleurocutaneous or pleuroperitoneal J86.0
- - tuberculous NEC A16.5
- portal vein-hepatic artery, congenital Q26.6
- postauricular H70.1
- postoperative, persistent T81.8
- - specified site - *see* Fistula, by site
- preauricular (congenital) Q18.1
- prostate N42.8
- pulmonary J86.0
- - arteriovenous I28.0
- - - congenital Q25.7
- - tuberculous (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
- pulmonoperitoneal J86.0
- rectolabial N82.4
- rectosigmoid (intercommunicating) K63.2
- rectoureteral N28.8
- rectourethral N36.0
- - congenital Q64.7
- rectouterine N82.4
- - congenital Q51.7
- rectovaginal N82.3
- - congenital Q52.2
- - tuberculous A18.1† N74.1*
- rectovesical N32.1
- - congenital Q64.7
- rectovesicovaginal N82.3
- rectovulval N82.4
- - congenital Q52.7
- rectum (to skin) K60.4
- - congenital Q43.6
- - - with absence, atresia and stenosis Q42.0
- - tuberculous A18.3† K93.0*
- renal N28.8
- retroauricular H70.1
- salivary duct or gland (any) K11.4
- - congenital Q38.4
- scrotum (urinary) N50.8
- - tuberculous A18.1† N51.8*
- semicircular canals H83.1
- sigmoid K63.2
- - to bladder N32.1
- sinus (*see also* Sinusitis) J32.9
- skin L98.8
- - to genital tract (female) N82.5
- splenocolic D73.8
- stercoral K63.2
- stomach K31.6
- sublingual gland K11.4
- submandibular gland K11.4
- thoracic J86.0
- - duct I89.8
- thoracoabdominal J86.0

Fistula - continued

- thoracogastric J86.0
- thoracointestinal J86.0
- thorax J86.0
- thyroglossal duct Q89.2
- thyroid E07.8
- trachea, congenital (external) (internal) Q32.1
- tracheoesophageal J86.0
 - - congenital Q39.2
 - - - with atresia of esophagus Q39.1
 - - following tracheostomy J95.0
- traumatic arteriovenous (*see also* Injury, blood vessel) T14.5
- tuberculous - *code as* Tuberculosis, by site
- umbilicourinary Q64.8
- urachus, congenital Q64.4
- ureter (persistent) N28.8
- ureteroabdominal N28.8
- ureterorectal N28.8
- ureterosigmoido-abdominal N28.8
- ureterovaginal N82.1
- ureterovesical N32.2
- urethra N36.0
 - - congenital Q64.7
 - - tuberculous A18.1† N37.8*
- urethroperineal N36.0
- urethroperineovesical N32.2
- urethrorectal N36.0
 - - congenital Q64.7
- urethroscrotal N50.8
- urethrovaginal N82.1
- urethrovesical N32.2
- urinary (tract) (persistent) (recurrent) N36.0
 - - uteroabdominal N82.5
 - - congenital Q51.7
- uteroenteric, uterointestinal N82.4
 - - congenital Q51.7
- uterorectal N82.4
 - - congenital Q51.7
- uteroureteric N82.1
- uterourethral Q51.7
- uterovaginal N82.8
- uterovesical N82.1
 - - congenital Q51.7
- uterus N82.9
- vagina (wall) N82.9
- vaginocutaneous (postpartal) N82.5
- vaginointestinal NEC N82.4
 - - large intestine N82.3
 - - small intestine N82.2
- vaginoperineal N82.5
- vesical NEC N32.2
- vesicoabdominal N32.2
- vesicocervicovaginal N82.1
- vesicocolic N32.1
- vesicoenteric N32.1
- vesicointestinal N32.1

Fistula - continued

- vesicometrorectal N82.4
- vesicoperineal N32.2
- vesicorectal N32.1
 - - congenital Q64.7
- vesicosigmoidal N32.1
- vesicosigmoidovaginal N82.3
- vesicoureteral N32.2
- vesicoureterovaginal N82.1
- vesicourethral N32.2
- vesicourethrorectal N32.1
- vesicouterine N82.1
 - - congenital Q51.7
- vesicovaginal N82.0
- vulvorectal N82.4
 - - congenital Q52.7

Fit R56.8

حمله، غش، تشنج ناگهانی

- epileptic (*see also* Epilepsy) G40.9
- fainting R55
- hysterical F44.5
- newborn P90

Fitting (of)

مناسب سازی

- artificial
 - - arm (complete) (partial) Z44.0
 - - breast Z44.3
 - - eye Z44.2
 - - leg (complete) (partial) Z44.1
- colostomy belt Z46.5
- contact lenses Z46.0
- dentures Z46.3
- device NEC (related to) Z46.9
 - - abdominal Z46.5
 - - nervous system Z46.2
- - orthodontic Z46.4
- - orthotic Z46.7
- - prosthetic (external) Z44.9
 - - - breast Z44.3
 - - - dental Z46.3
 - - - specified NEC Z44.8
- - special senses Z46.2
- - specified NEC Z46.8
- - substitution
 - - - auditory Z46.2
 - - - visual Z46.2
- - urinary Z46.6
- glasses (reading) Z46.0
- hearing aid Z46.1
- ileostomy device Z46.5
- intestinal appliance NEC Z46.5
- orthopedic device (brace) (cast) (corset) (shoes) Z46.7
- pacemaker (cardiac) Z45.0
- prosthesis (external) Z44.9
 - - breast Z44.3
 - - specified NEC Z44.8

Fitting - continued

- spectacles Z46.0
- wheelchair Z46.8

Fitzhugh-Curtis syndrome (gonococcal) A54.8†
K67.1*

سندرم فیتزایو - کر تیس (گنوکوکی) - التهاب صفاق ناشی از گنوکوک که بیشتر در زنان ایجاد می شود

Fixation

ثابت سازی، فرآیند نگه داشتن، بخیه زدن یا بستن چیزی به یک جایگاه ثابت - حالت تثبیت شده

- joint - see Ankylosis
- larynx J38.7
- stapes H74.3
- - deafness (see also Deafness, conductive) H90.2
- uterus (acquired) - see Malposition, uterus
- vocal cord J38.3

Flabby ridge K06.8

شل و نرم بودن تیغه لثه

Flaccid - see also condition

شل، نرم و آبکی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- palate, congenital Q38.5

Flail

نمایش حرکت غیر طبیعی یا پاتولوژیک مثلاً در مفاصل

- chest S22.5
- - newborn (birth injury) P13.8
- joint (paralytic) M25.2

Flajani's disease E05.0

بیماری فلاجانی - اختلالی با سه مشخصه پرکاری غده تیروئید، گواتر و بیرون زدگی چشم

Flashbacks (residual to alcohol or drug use) - code to F10-F19 with fourth character .7F1X.7

فلش بک (باقیمانده از مصرف الکل یا مواد) - کدهای F10-F19 را همراه با کاراکتر چهارم ۷ اختصاص دهید. - عود یا برگشت غیرقابل انتظار اثرات وارد یا ماده توهم زا مدتی بعد از زمان مصرف

Flat - see also Anomaly, by site

سطح، پهن - آنومالی بر اساس موضع را هم ملاحظه کنید.

- chamber (eye) H44.4
- chest, congenital Q67.8
- foot (acquired) (fixed type) (painful) (postural) M21.4
- - congenital Q66.5
- - rachitic (late effect) E64.3
- - rigid Q66.5
- - spastic (everted) Q66.5
- pelvis M95.5
- - with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - causing obstructed labor O65.0
- - congenital Q74.2

Flatau-Schilder disease G37.0

بیماری فلاتو - شیلدر - اسکلروز منتشر یا انسفالیت منتشر حول محوری

Flatback syndrome M40.3

سندرم پشت صاف - فقدان هر دو انحنا طبیعی موجود در خلف ستون فقرات که موجب اشکال در ایستادن و درد می شود.

Flattening

پهن شدن، مسطح شدن

- head, femur M89.8
- hip M91.2
- nose (congenital) Q67.4

Flatulence R14

نفخ، وجود گاز زیاد در مجاری دستگاه گوارش

- psychogenic F45.3

Flatus R14

وجود گاز یا هوا در دستگاه معدی - روده ای - خروج گاز یا هوا از مقعد

- vaginalis N89.8

Flax-dresser's disease J66.1

بیماری فلکس - درسر - بیماری مزمن انسدادی ریوی ناشی از استنشاق ذرات الیاف کتان

Flea bite - see Injury, superficial

کک ناشی از نیش - آسیب، سطحی را ملاحظه کنید.

Flecks, glaucomatous (subcapsular) H26.2

نقاط گلوکومی (ساب کپسولار)

Fleischer-Kayser ring (cornea) H18.0

حلقه کایسر - فلیسچر (قرنیه) - حلقه یا ناحیه به رنگ سبز، قهوه ای روشن در قرنیه

Fleshy mole O02.0

مول گوشتی

Flexibilitas cerea - see Catalepsy

انعطاف پذیری مومی - کاتالپسی را ملاحظه کنید. - نوعی وضعیت کاتالپتیک که در آن اندام در هر وضعیتی که قرار داده شوند باقی می ماند.

Flexion

خمیدگی، انحناء

- cervix (see also Malposition, uterus) N85.4
- contracture, joint (see also Contraction, joint) M24.5
- deformity, joint M21.2
- - hip, congenital Q65.8
- uterus (see also Malposition, uterus) N85.4
- - lateral - see Lateroversion, uterus

Flexner's dysentery A03.1

دیسانتتری فلکسندر - دیسانتتری ناشی از باکتری فلکسندر

Flexure - see Flexion

خم، خمیدگی یا انحناء - خم شده را ملاحظه کنید.

Flint murmur (aortic insufficiency) I35.1

سوفل فلینت (نارسایی آئورت)، سوفل پیش سیستولی که در ناحیه نوک قلب و در برگشت آئورتی شنیده می شود.

Floater, vitreous H43.3

لکه‌هایی در پشت چشم - رسوباتی در مایع زجاجیه چشم که معلق بوده و أحياناً از تجمع پروتئين‌ها ناشی می‌شوند. این پدیده نشاندهنده تغییرات دژنراتیو خوش خیم است.

Floating

شناور

- cartilage (joint) M24.0
- - knee M23.4
- gallbladder, congenital Q44.1
- kidney N28.8
- - congenital Q63.8
- spleen D73.8

Floor - see condition

کف - سطح داخلی تحتانی ارگان‌های توخالی بدن، وضعیت را ملاحظه کنید.

Floppy baby syndrome (nonspecific) P94.2

سندرم کودک فلوپی (نامشخص) - حالتی که با کاهش غیرطبیعی کشش عضلانی و ضعف عضلانی مشخص می‌شود.

Flu - see Influenza

فلو، آنفلوآنزا - آنفلوآنزا را ملاحظه کنید.

Fluctuating blood pressure I99

فشار خون بسیار نامنظم

Fluid

مایع یا گاز، هر یک از مایعات بدن - متشکل از مولکولهایی که آزادانه وضعیت خود را تغییر می‌دهند

- abdomen R18
- chest J94.8
- heart (see also Failure, heart, congestive) I50.0
- joint M25.4
- loss (acute) E86
- peritoneal cavity R18
- pleural cavity J94.8

Flukes NEC (see also Infestation, fluke) B66.9

تراماتودها که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده‌اند (آلودگی، تروماتود را هم ملاحظه کنید)

- blood NEC (see also Schistosomiasis) B65.9
- liver B66.3

Fluor (vaginalis) N89.8

فلور (مربوط به مهبل)

- trichomonal or due to Trichomonas (vaginalis) A59.0

Fluorosis

فلوروزیس - مصرف بیش از حد فلور، مسمومیت با فلوریدها که در اثر مصرف ناخودآگاه و تصادفی حشره کش‌های حاوی فلوراید، استنشاق گازهای صنعتی حاوی فلورید به صورت مزمن و مصرف آب حاوی مقادیر زیاد فلوراید ایجا می‌شود.

- dental K00.3
- skeletal M85.1

Flushing R23.2

برافروختگی، سرخی صورت

Flutter

فلوتر - ارتعاش یا ضربان سریع

- atrial or auricular I48
- heart I49.8
- - atrial I48
- - ventricular I49.0
- ventricular I49.0

Fochier's abscess - code as Abscess, by site

Focus, Assmann's (see also Tuberculosis, pulmonary) A16.2

تمرکز، اسمن، ضایعه مرکزی گرانولومای سلی (سل، ریوی را هم ملاحظه کنید)

Fogo selvagem L10.3

فوگوسلواژم، پمفیگوس آندمیک برزیل - پمفیگوسی که در ناحیه جنوب برزیل شایع بوده و در ابتدا موجب ایجاد ضاعاات تاویلی در صورت و بخش فوقانی تنه می‌شود و پس از مدتی گسترش می‌یابد.

Fold, folds (anomalous) - see also Anomaly, by site

چین - لب برگشته (بطور ناهنجار) - آنومالی، بر اساس موضع را هم ملاحظه کنید.

- Descemet's membrane H18.3
- epicanthic Q10.3
- heart Q24.8

Folie à deux F24

سایکوز، دیوانگی، جنون

Follicle

فولیکل - غده یا کیسه کوچک ترشجی

- cervix (nabothian) (ruptured) N88.8
- nabothian N88.8

Follicular - see condition

فولیکولار - مربوط به فولیکول - وضعیت را ملاحظه کنید.

Folliculitis L73.9

فولیکولیت - التهاب فولیکول‌ها، التهاب پیاز مو

- abscedens et suffodiens L66.3
- decalvans L66.2
- gonococcal (acute) (chronic) A54.0
- keloid, keloidalis L73.0
- pustular L01.0
- ulerythematosia reticulata L66.4

Folliculome lipidique (M8641/0)

تومور فولیکولی حاوی چربی - نوعی از تومورهای سلول گرانولوسا

- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site
- - female D27
- - male D29.2

Fölling's disease E70.0

بیماری فولینگ - اختلال متابولیک ناشی از نقص در تولید آنزیم کبدی فنیل‌الانین هیدروکسیلاز که موجب فنیل‌کتونوریا می‌شود.

Food

غذا

- asphyxia (from aspiration or inhalation) (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- choked on (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- deprivation T73.0
- - specified kind of food NEC E63.8
- lack of T73.0
- strangulation or suffocation (*see also* Asphyxia, food) T17.9

Foot - *see condition*

پا - بخش انتهایی اندام تحتانی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Foramen ovale (nonclosure) (patent) (persistent) Q21.1

دریچه بیضی - منفذ جنینی بین دهلیزهای قلب (بسته نشده)
(باز) (دائمی)

Forbes' glycogen storage disease E74.0

بیماری ذخیره گلیکوژن فوربز - یک بیماری ارثی ناشی از کمبود آنزیم آمیلو ۱-۶ گلوکوسیداز است که موجب تجمع زیاد گلیکوژن در بافتیابی مثل کبد، عضلات می شود.

Forced birth or delivery NEC O83.9

نیروی تولد یا زایمان که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

- affecting fetus or newborn P03.8

Forceps delivery NEC O81.3

زایمان با فورسپس که در جای دیگر طبقه بندی نشده است - یک ابزار دولبه و دارای یک دسته که برای نگه داشتن بافت در جراحی های مختلف است.

- affecting fetus or newborn P03.2

Fordyce-Fox disease L75.2

بیماری فوردیس فوکس - اختلال غدد اپوکربین که علایمی شبیه به علایم میلیاری ایجاد نموده و معمولاً پاپول های فولیکولی خارش دار در زیر بغل، ناحیه نافی و عانه مشخص می شود.

Fordyce's disease (mouth) Q38.6

بیماری فوردیس (دهان) - وجود غدد چربی بزرگ شده در غشای مخاطی لب ها، گونه ها

Forearm - *see condition*

ساعد - وضعیت را ملاحظه کنید.

Foreign body

جسم خارجی

- accidentally left during a procedure T81.5
- anterior chamber (eye) S05.5
- ciliary body (eye) S05.5
- entering through orifice
- - accessory sinus T17.0
- - alimentary canal T18.9
- - - multiple parts T18.8
- - - specified part NEC T18.8
- - alveolar process T18.0
- - antrum (Highmore's) T17.0
- - anus T18.5
- - appendix T18.4

Foreign body- continued

- entering through orifice- *continued*
- - asphyxia due to (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- - auditory canal T16
- - auricle T16
- - bladder T19.1
- - bronchioles T17.8
- - bronchus (main) T17.5
- - buccal cavity T18.0
- - canthus (inner) T15.1
- - cecum T18.4
- - cervix (canal) (uteri) T19.3
- - colon T18.4
- - conjunctiva, conjunctival sac T15.1
- - cornea T15.0
- - digestive organ or tract NEC T18.9
- - - multiple parts T18.8
- - - specified part NEC T18.8
- - duodenum T18.3
- - ear (external) T16
- - esophagus T18.1
- - eye (external) NEC T15.9
- - - multiple parts T15.8
- - - specified part NEC T15.8
- - eyeball T15.8
- - eyelid T15.1
- - gastrointestinal tract T18.9
- - - multiple parts T18.8
- - - specified part NEC T18.8
- - genitourinary tract T19.9
- - - multiple parts T19.8
- - - specified part NEC T19.8
- - globe T15.8
- - gum T18.0
- - Highmore's antrum T17.0
- - hypopharynx T17.2
- - ileum T18.3
- - intestine (small) T18.3
- - - large T18.4
- - lacrimal apparatus, duct, gland or sac T15.8
- - large intestine T18.4
- - larynx T17.3
- - lung T17.8
- - maxillary sinus T17.0
- - mouth T18.0
- - nasal sinus T17.0
- - nasopharynx T17.2
- - nose (passage) T17.1
- - nostril T17.1
- - oral cavity T18.0
- - palate T18.0
- - penis T19.8
- - pharynx T17.2
- - piriform sinus T17.2
- - rectosigmoid (junction) T18.5
- - rectum T18.5

Foreign body- continued

- entering through orifice- *continued*
- - respiratory tract T17.9
- - - multiple parts T17.8
- - - specified part NEC T17.8
- - sinus (accessory) (frontal) (maxillary) (nasal) T17.0
- - - piriform T17.2
- - small intestine T18.3
- - stomach T18.2
- - suffocation by (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- - tear ducts or glands T15.8
- - throat T17.2
- - tongue T18.0
- - tonsil, tonsillar (fossa) T17.2
- - trachea T17.4
- - ureter T19.8
- - urethra T19.0
- - uterus (any part) T19.3
- - vagina T19.2
- - vulva T19.2
- granuloma (old) (soft tissue) M60.2
- - skin L92.3
- in
- - puncture wound - *see* Wound, open, by site
- - soft tissue (residual) M79.5
- inadvertently left in operation wound (causing adhesions, obstruction or perforation) T81.5
- ingestion, ingested NEC T18.9
- inhalation or inspiration (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- internal organ, not entering through a natural orifice - *code as* Injury, by site
- intraocular S05.5
- - old, retained (nonmagnetic) H44.7
- - - magnetic H44.6
- iris S05.5
- lens S05.5
- lid (eye) T15.1
- ocular muscle S05.4
- - old, retained H05.5
- old or residual, soft tissue M79.5
- operation wound, left accidentally T81.5
- orbit S05.4
- - old, retained H05.5
- respiratory tract T17.9
- - multiple parts T17.8
- - specified part NEC T17.8
- retained (nonmagnetic) (old) (in)
- - anterior chamber (eye) H44.7
- - - magnetic H44.6
- - ciliary body H44.7
- - - magnetic H44.6
- - eyelid H02.8
- - globe H44.7
- - - magnetic H44.6

Foreign body- continued

- retained - *continued*
- - intraocular H44.7
- - - magnetic H44.6
- - iris H44.7
- - - magnetic H44.6
- - lens H44.7
- - - magnetic H44.6
- - muscle M79.5
- - orbit H05.5
- - posterior wall of globe H44.7
- - - magnetic H44.6
- - retrobulbar H05.5
- - soft tissue M79.5
- - vitreous H44.7
- - - magnetic H44.6
- retina S05.5
- superficial, without major open wound (*see also* Injury, superficial) T14.0
- swallowed T18.9
- vitreous (humor) S05.5

Forestier's disease M48.1

بیماری فورستایر - نوعی آرتریت دژنراتیو که با جریان کلسیفیه شدن اطراف مهره‌های ستون فقرات مشخص می‌شود

Formation

فرم بندی - فرآیند شکل گیری به دست آوردن یک ساختمان با شکل مشخص، ساختمانی با شکل مشخص

- hyalin in cornea H18.4
- sequestrum in bone (due to infection) M86.6
- valve
- - colon, congenital Q43.8
- - ureter (congenital) Q62.3

Formication R20.2

توهم لمس حشره - نوعی احساس که در آن بیمار تصور می‌کند حشرات ریزی بر روی پوست وی در حال حرکت هستند.

Fort Bragg fever A27.8

تب فورت برگ - لپتوسپیروز - وضعیت ناشی از لپتوسپیروس، آنومالیر که در کودکان شایع تر بوده و با حالت مسمومیت و تب و لرز و سایر علائم دیگر مشخص می‌شود.

Fossa - see condition

فوسا، گودی، در آناتومی یک حفره یا فضای گود شده یا فرو رفته، وضعیت را ملاحظه کنید.

- pyriform - *see condition*

Fothergill's

فودرجیل

- disease (scarlatina anginosa) A38
- syndrome (trigeminal neuralgia) (*see also* Neuralgia, trigeminal) G50.0

Foul breath R19.6

تنفس بدبو

Found dead (cause unknown) R98

مرده یافت شده، فرد فوتی که علت مرگش نامشخص است

Foundling Z76.1

بیچه سرراهی، کودک سرراهی

Fournier's disease or gangrene N49.8

بیماری گانگرن یا قانقاریای فورنه آ - گانگرن عفونی پوست بیضه

- female N76.8

Fourth

چهارم

- cranial nerve - *see condition*

- molar K00.1

Foville's (peduncular) disease or syndrome

I67.8† G46.3*

بیماری یا سندرم فول - بیماری ناشی از بلوکه شدن یا انسداد

شاخ‌های شریان بازیلار در ناحیه پل مغزی

Fox(-Fordyce) disease L75.2

بیماری فوکس (-فوردریس) - اختلال غدد اپوکرین که علائمی

شبهه به علائم میلیاری ایجاد نموده و معمولاً با پاپول‌های

فولیکولی خارش دار در زیر بغل، ناحیه نافی و عانه مشخص

می‌شود

Fracture (abduction) (adduction) (avulsion)

(comminuted) (compression) (dislocation)

(oblique) (separation) T14.2

شکستگی (دور شدن) (نزدیک شدن) (کنده شدن) (خرد کننده)

(فشاری) (دررفتگی) (مایل) (انفصال)

- acetabulum S32.4

- acromion (process) S42.1

- alveolus S02.8

- ankle (bimalleolar) (trimalleolar) S82.8

- - talus S92.1

- arm

- - meaning upper limb - *see* Fracture, limb, upper

- - upper S42.3

- - - specified NEC S42.8

- astragalus S92.1

- axis S12.1

- back - *see* Fracture, vertebra

- Barton's S52.5

- base of skull S02.1

- Bennett's S62.2

- bimalleolar S82.8

- blow-out S02.3

- bone T14.2

- - birth injury P13.9

- - following insertion of orthopedic implant, joint prosthesis or bone plate M96.6

- - in (due to) neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.0† M90.7*

- - pathological (cause unknown) (*see also* Fracture, pathological) M84.4

- - bucket handle (semilunar cartilage) - *see* Tear, meniscus

- - calcaneus S92.0

- - carpal bone(s) NEC S62.1

Fracture- continued

- cervical (*see also* Fracture, vertebra, cervical) S12.9

- clavicle (acromial end) (interligamentous) (shaft) S42.0

- - with other bone(s) or shoulder and upper arm S42.7

- - birth injury P13.4

- coccyx S32.2

- collar bone (*see also* Fracture, clavicle) S42.0

- Colles' (reversed) S52.5

- costochondral, costosternal junction S22.3

- - multiple S22.4

- - - with flail chest S22.5

- cranium - *see* Fracture, skull

- cricoid cartilage S12.8

- cuboid (ankle) S92.2

- cuneiform

- - foot S92.2

- - wrist S62.1

- delayed union M84.2

- due to birth injury - *see* Birth injury, fracture

- Dupuytren's S82.6

- elbow S52.0

- ethmoid (bone) (sinus) S02.1

- face bone S02.9

- - with skull bone(s) (multiple) S02.7

- - specified NEC S02.8

- fatigue M84.3

- - vertebra M48.4

- femur, femoral S72.9

- - birth injury P13.2

- - condyles, epicondyles S72.4

- - distal end S72.4

- - epiphysis

- - - head S72.0

- - - lower S72.4

- - - upper S72.0

- - head S72.0

- - intertrochanteric S72.1

- - intratrochanteric S72.1

- - lower (end or extremity) S72.4

- - multiple S72.7

- - neck S72.0

- - pertrochanteric S72.1

- - shaft (lower third) (middle third) (upper third) S72.3

- - specified NEC S72.8

- - subtrochanteric (region) (section) S72.2

- - transcervical S72.0

- - transtrochanteric S72.1

- - fibula (alone) (styloid) S82.4

- - with tibia - *see* Fracture, tibia

- - involving ankle or malleolus S82.6

- - finger (except thumb) S62.6

- - multiple (of one hand) S62.7

- - foot S92.9

- - multiple S92.7

Fracture- continued

- forearm S52.9
- - multiple S52.7
- - specified NEC S52.8
- fossa (anterior) (middle) (posterior) S02.1
- frontal (bone) (skull) S02.0
- - sinus S02.1
- glenoid (cavity) (scapula) S42.1
- greenstick - *see* Fracture, by site
- hallux S92.4
- hand NEC S62.8
- - carpal (capitate) (hamate) (lunate) S62.1
- - - navicular (scaphoid) S62.0
- - - specified NEC S62.1
- - metacarpal S62.3
- - - first S62.2
- - - multiple S62.4
- - - specified NEC S62.3
- - phalanx S62.6
- - scaphoid (navicular, hand) S62.0
- healed or old with complications - *see* Nature of the complication
- heel bone S92.0
- hip (*see also* Fracture, femur, neck) S72.0
- humerus S42.3
- - anatomical neck S42.2
- - and clavicle, scapula (multiple) S42.7
- - articular process S42.4
- - distal end S42.4
- - epiphysis
- - - lower S42.4
- - - upper S42.2
- - external condyle S42.4
- - great tuberosity S42.2
- - intercondylar S42.4
- - internal epicondyle S42.4
- - lesser tuberosity S42.2
- - lower end (articular process) or extremity S42.4
- - proximal end S42.2
- - shaft S42.3
- - supracondylar S42.4
- - surgical neck S42.2
- - tuberosity S42.2
- - upper end or extremity S42.2
- hyoid bone S12.8
- ilium S32.3
- impaction, impacted - *code as* Fracture, by site
- innominate bone S32.3
- ischium S32.8
- jaw (bone) (condyle) (coronoid (process)) (ramus) (symphysis) (lower) S02.6
- - upper S02.4
- knee cap S82.0
- larynx S12.8
- late effects - *see* Sequelae, fracture

Fracture- continued

- leg
- - lower S82.9
- - - multiple S82.7
- - meaning lower limb - *see* Fracture, limb, lower limb
- - lower T12
- - - both T02.5
- - - multiple (same limb) NEC T02.3
- - upper T10
- - - both T02.4
- - - multiple (same limb) NEC T02.2
- lumbar spine S32.0
- - with pelvis (multiple) S32.7
- lumbosacral spine S32.8
- malar bone S02.4
- Malgaigne's S32.7
- malleolus S82.8
- - lateral S82.6
- - medial S82.5
- malunion M84.0
- mandible (condylar) (lower jaw) S02.6
- manubrium (sterni) S22.2
- march S92.3
- maxilla, maxillary (bone) (sinus) (superior) (upper jaw) S02.4
- - inferior S02.6
- metacarpal S62.3
- - first S62.2
- - multiple S62.4
- - specified NEC S62.3
- metastatic (M8000/6) C79.5† M90.7*
- - vertebra C79.5† M49.5*
- metatarsal bone S92.3
- Monteggia's S52.0
- multiple T02.9
- - arm
- - - meaning upper limb - *see* Fracture, multiple, limb, upper
- - - upper S42.7
- - body regions NEC T02.8
- - bones of trunk NEC T02.1
- - clavicle, scapula and humerus S42.7
- - face bone(s) (with skull) S02.7
- - femur S72.7
- - fingers S62.7
- - foot S92.7
- - forearm NEC S52.7
- - hand (and wrist) NEC S62.8
- - - fingers alone S62.7
- - - metacarpal bones S62.4
- - head S02.7
- - - with
- - - - neck T02.0
- - - - other body regions T02.8
- - leg
- - - lower S82.7
- - - meaning lower limb - *see* Fracture, multiple, limb, lower

Fracture- continued

- multiple - *continued*
- - limb
- - - lower (one) T02.3
- - - - with
- - - - - other lower limb T02.5
- - - - - thorax, lower back and pelvis T02.7
- - - - - upper limb(s) T02.6
- - - upper (one) T02.2
- - - - with
- - - - - lower limb(s) T02.6
- - - - - other upper limb T02.4
- - - - - thorax, lower back and pelvis T02.7
- - metacarpal bones S62.4
- - neck S12.7
- - - with
- - - - head T02.0
- - - - other body regions T02.8
- - pelvis (and lumbar spine) S32.7
- - ribs S22.4
- - - with flail chest S22.5
- - skull S02.7
- - - with facial bones S02.7
- - specified NEC T02.8
- - spine (*see also* Fracture, multiple, vertebrae) T02.1
- - thorax S22.8
- - - with
- - - - limb(s) T02.7
- - - - lower back and pelvis T02.1
- - - - other body regions NEC T02.8
- - trunk T02.1
- - - with
- - - - limb(s) T02.7
- - - - other body regions NEC T02.8
- - unspecified sites T02.9
- - vertebrae T02.1
- - - cervical S12.7
- - - lumbar (and pelvis) S32.7
- - - thoracic S22.1
- - wrist (and hand) NEC S62.8
- - nasal (bone(s)) S02.2
- - navicular (scaphoid, foot) S92.2
- - hand S62.0
- - neck S12.9
- - neoplastic NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† M90.7*
- - neural arch - *see* Fracture, vertebra
- - nonunion M84.1
- - nose, nasal (bone) (septum) S02.2
- - occiput S02.1
- - odontoid process S12.1
- - olecranon (process) (ulna) S52.0
- - orbit, orbital (bone) (region) S02.8
- - floor (blow-out) S02.3
- - roof S02.1

Fracture- continued

- os
- - calcis S92.0
- - magnum S62.1
- - pubis S32.5
- - palate S02.8
- - parietal bone (skull) S02.0
- - patella S82.0
- - pathological (cause unknown) M84.4
- - - with osteoporosis M80.9
- - - disuse M80.2
- - - drug-induced M80.4
- - - idiopathic M80.5
- - - postmenopausal M80.0
- - - postophorectomy M80.1
- - - postsurgical malabsorption M80.3
- - - specified NEC M80.8
- - due to neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† M90.7*
- - pedicle (of vertebral arch) - *see* Fracture, vertebra
- - pelvis, pelvic (bone) S32.8
- - multiple S32.7
- - phalanx
- - foot S92.5
- - toe (except great) (*see also* Fracture, toe) S92.5
- - pisiform S62.1
- - pond S02.9
- - prosthetic device, internal - *see* Complications, prosthetic device, by site, mechanical
- - pubis S32.5
- - radius S52.8
- - - and ulna S52.7
- - - lower or distal ends S52.6
- - - shafts S52.4
- - head S52.1
- - lower or distal end S52.5
- - multiple NEC S52.7
- - neck S52.1
- - shaft S52.3
- - upper or proximal end S52.1
- - ramus
- - inferior or superior, pubis S32.5
- - mandible S02.6
- - rib S22.3
- - - with flail chest S22.5
- - - multiple S22.4
- - - - with flail chest S22.5
- - root, tooth S02.5
- - sacrum S32.1
- - scaphoid (hand) S62.0
- - foot S92.2
- - scapula (acromial process) (body) (glenoid (cavity)) (neck) S42.1
- - - with other bone(s) of shoulder and upper arm S42.7

Fracture- continued

- semilunar bone, wrist S62.1
- sequelae – *see* Sequelae, fracture
- sesamoid bone
- - foot S92.4
- - hand S62.1
- - other – *code as* Fracture, by site
- shoulder (girdle) S42.9
- - blade S42.1
- - specified NEC S42.8
- skull S02.9
- - with face bone(s) (multiple) S02.7
- - base S02.1
- - birth injury P13.0
- - frontal bone S02.0
- - parietal bone S02.0
- - vault S02.0
- Smith's S52.5
- sphenoid (bone) (sinus) S02.1
- spine – *see* Fracture, vertebra
- spinous process – *see* Fracture, vertebra
- spontaneous (cause unknown) (*see also* Fracture, pathological) M84.4
- stave (of thumb) S62.2
- sternum S22.2
- - with flail chest S22.5
- stress M84.3
- - vertebra M48.4
- supracondylar, elbow S42.4
- symphysis pubis S32.5
- talus (ankle bone) S92.1
- tarsus, tarsal bone(s) S92.2
- temporal bone (styloid) S02.1
- thorax (bony) S22.9
- - specified NEC S22.8
- thumb (of one hand) S62.5
- thyroid cartilage S12.8
- tibia (shaft) (with fibula) S82.2
- - condyles S82.1
- - distal end S82.3
- - epiphysis
- - - lower S82.3
- - - upper S82.1
- - head (involving knee joint) S82.1
- - intercondyloid eminence S82.1
- - involving ankle or malleolus S82.5
- - lower end (with fibula) S82.3
- - proximal end S82.1
- - tuberosity S82.1
- - upper end or extremity S82.1
- toe (except great) S92.5
- - great S92.4
- tooth (root) S02.5
- trachea (cartilage) S12.8
- transverse process – *see* Fracture, vertebra
- trapezium or trapezoid bone S62.1
- trimalleolar S82.8

Fracture- continued

- triquetrum (cuneiform of carpus) S62.1
- trochanter (greater) (lesser) S72.1
- trunk (multiple) T02.1
- - with limb(s) (multiple) T02.7
- tuberosity (external) – *code as* Fracture, by site
- ulna (shaft) S52.2
- - and radius
- - - lower or distal ends S52.6
- - - shafts S52.4
- - coronoid process S52.0
- - head S52.8
- - lower (distal) end S52.8
- - multiple NEC S52.7
- - upper or proximal end S52.0
- unciform S62.1
- vault of skull S02.0
- vertebra, vertebral (back) (body) (column) (neural arch) (pedicle) (spinous process) (transverse process) T08
- - atlas S12.0
- - axis S12.1
- - birth injury P11.5
- - cervical (teardrop) S12.9
- - - axis S12.1
- - - first (atlas) S12.0
- - - multiple S12.7
- - - second (axis) S12.1
- - - specified NEC S12.2
- - coccyx S32.2
- - dorsal S22.0
- - - multiple S22.1
- - fetus or newborn (birth injury) P11.5
- - lumbar S32.0
- - - multiple S32.7
- - metastatic (M8000/6) C79.5† M49.5*
- - sacrum S32.1
- - thoracic S22.0
- - - multiple S22.1
- - vertex S02.0
- vomer (bone) S02.2
- wrist NEC S62.8
- xiphisternum, xiphoid (process) S22.2
- zygoma S02.4

Fragile, fragility

شکندنده، شکنندگی – در معرض خطر شکسته شدن بودن و یا نداشتن پایداری در جهت حفظ قوام و یکپارچگی

- autosomal site Q95.5
- bone, congenital (with blue sclera) Q78.0
- capillary (hereditary) D69.8
- hair L67.8
- nails L60.3
- non-sex chromosome site Q95.5
- X chromosome Q99.2

Fragilitas

شکندگی

- crinium L67.8
- ossium (with blue sclerae) (hereditary) Q78.0

Fragilitas- continued

- unguium L60.3
- - congenital Q84.6

Frambesia, frambesial (tropica) (see also Yaws) A66.9

فرامبزی، فرامبزیایی (حاره ای) (یاوز را هم ملاحظه کنید) - بیماری مسری حاره‌ای همچون یاوز که با ضایعات زخمی و خراشیدگی‌های پوستی قرمز مشخص می‌شود.

- initial lesion or ulcer A66.0
- primary A66.0

Frambeside

بیان - بیماری عفونی آندمیک مناطق حاره که عامل آن تروپونما پرتوس است. اغلب افراد زیر ۱۵ سال را درگیر می‌کند.

- gummatous A66.4
- of early yaws A66.2

Frambesioma A66.1

فرامبزیوما - ضایعه پوستی اولیه بیماری یاوز

Franceschetti-Klein(-Wildervanck) disease or syndrome Q75.4

بیماری یا سندرم فرانچکتی - کلن (ویلدروانک) استخوانی شدن ناقص فکی صورتی

Francis' disease (see also Tularemia) A21.9

بیماری فرانسیس (تولارمی را هم ملاحظه کنید) بیماری عفونی ناشی از باسیل فرانسیسیلا تولارنزیس

Franklin's disease (M9763/3) C88.2

بیماری فرانکلین - بیماری زنجیره سنگین گاما

Frank's essential thrombocytopenia D69.3

ترومبوسیتوپنی اولیه فرانک - خونریزی زیرجلدی همراه با کاهش تعداد پلاکت‌ها به علت نامعلوم

Fraser's syndrome Q87.0

سندرم فرازر - اختلال مادرزادی و ارثی اتوزومال مغلوب همراه با نقایص رشدی مثل کریپتوفتالموس و ناهنجاریهای اندامهای تناسلی

Freckle(s) L81.2

کک و مک - نقاط پیگمانته بر روی پوست که در اثر تجمع ملانین بدنال تابش نور آفتاب ایجاد می‌شوند.

- malignant melanoma in (M8742/3) - see Melanoma
- melanotic (Hutchinson's) (M8742/2) - see Melanoma, in situ

Frederickson's hyperlipoproteinemia, type

هایپرلیپوپروتینمیای فردریکسون، نوع

- I and V E78.3
- IIA E78.0
- IIb and III E78.2
- IV E78.1

Freeman-Sheldon syndrome Q87.0

سندرم فریمن - شلدون - دیس پلازی مادرزادی جمجمه‌ای - کج دستی و مچ پایی یا اریتروجیویوزیس انتهایی

Freezing (see also Effect, adverse, cold) T69.9

منجمد شدن، یخ زدن (اثر، نامطلوب، سرما را هم ملاحظه کنید)

Freiberg's disease (infracrion of metatarsal head or osteochondrosis) M92.7

بیماری فریبرگ (انفراکتوس یا مرگ سلولی یا استئوکنندروز سر استخوان کف پای)

Frei's disease A55

بیماری فری - لنفوگرانولومای ناشی از آمیزش، ایجاد تومورهای گرانولومی لنفی ناشی از باکتری کلامیدیا

Fremitus, friction, cardiac R01.2

لرزش، لرزش مالشی، قلبی - ارتعاش حاصل از تماس دو سطح خشک بدن

Frenum, frenulum

لگام، چین غشایی، مربوط به چین غشایی - یک ساختمان نگهدارنده یا ثابت کننده

- external os Q51.8

- tongue (shortening) (congenital) Q38.1

Frequency of micturition (nocturnal) R35

تکرر ادرار (شبانه)

- psychogenic F45.3

Frey's syndrome G50.8

سندرم فریز - آسیب شاخ شنوایی - گیجگاهی عصب سه قلو که به غده بناگوشی می‌رسد که موجب قرمزی و عرق ریزی در نواحی گونه‌ها، پیشانی و صورت بلافاصله پس از ایجاد هر عاملی که موجب ترشح و بزاق می‌شود. مثل خوردن یا دیدن و یا تفکر در مورد یک غذای خاص

Friction

مالش

- burn - see Burn, by site
- fremitus, cardiac R01.2
- precordial R01.2
- sounds, chest R09.8

Friderichsen-Waterhouse syndrome or disease

A39.1† E35.1*

سندرم یا بیماری فریدریچسن - واترهاوس - التهاب خونریزی دهنده غده فوق کلیه ناشی از مننگوکوک که موجب مننگوکوکسی افت فشار خون، شوک و انعقاد داخل عروقی منتشر می‌شود.

Friedländer's B (bacillus) NEC (see also condition) A49.8

فریدلندرزی بی (باسیل) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است (وضعیت را هم ملاحظه کنید) - یک باکتری بیماریزا از نوع کلبسیلا پنومونی که اغلب موجب پنومونی می‌شود

Friedreich's

فریدریچ

- ataxia G11.1
- combined systemic disease G11.1
- facial hemihypertrophy Q67.4
- sclerosis (cerebellum) (spinal cord) G11.1

Frigidity F52.0

سردمزاجی - اختلال در دستیابی به اوج لذت جنسی در زنان

Fröhlich's syndrome E23.6

سندرم فروهیش، دیستروفی، آدیپوز و جینال - حالتی ناشی از هیپوگنادیسم ثانویه که مشخصه‌های آن چاقی زنانه، عقب ماندگی از رشد، آتروفی، هایپرپلازی غدد جنسی و ظهور متغیر خصوصیات ثانویه جنسی می‌باشد

Frontal - see also condition

فروتال، منسوب به پیشانی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- lobe syndrome F07.0

Frostbite T35.7

سرمزدگی، صدمه بافتی ناشی از مواجهه با سرما

- with
- - partial thickness skin loss - see Frostbite, by site, superficial
- - tissue necrosis - see Frostbite, by site, with tissue necrosis
- abdominal wall T35.3
- - with tissue necrosis T34.3
- - superficial T33.3
- ankle (and foot) (alone) T35.5
- - with
- - - leg - see Frostbite, limb, lower
- - - tissue necrosis T34.8
- - superficial T33.8
- arm (meaning upper limb) (upper) - see Frostbite, limb, upper
- face T35.2
- - with tissue necrosis T34.0
- - superficial T33.0
- fingers T35.4
- - with tissue necrosis T34.5
- - superficial T33.5
- foot (and toes) (alone) T35.5
- - with
- - - leg - see Frostbite, limb, lower
- - - tissue necrosis T34.8
- - superficial T33.8
- hand (and fingers) (alone) T35.4
- - with
- - - arm - see Frostbite, limb, upper
- - - tissue necrosis T34.5
- - superficial T33.5
- head T35.2
- - with tissue necrosis T34.0
- - superficial T33.0
- hip (and thigh) T35.5
- - with tissue necrosis T34.6
- - superficial T33.6
- knee T35.5
- - with tissue necrosis T34.7
- - superficial T33.7
- leg
- - lower
- - - with tissue necrosis T34.7
- - - superficial T33.7
- - meaning lower limb - see Frostbite, limb, lower

Frostbite - continued

- limb
- - lower T35.5
- - - with tissue necrosis T34.9
- - - superficial T33.9
- - upper T35.4
- - - with tissue necrosis T34.4
- - - superficial T33.4
- multiple body regions T35.6
- - with tissue necrosis T35.1
- - superficial T35.0
- neck T35.2
- - with tissue necrosis T34.1
- - superficial T33.1
- pelvis T35.3
- - with tissue necrosis T34.3
- - superficial T33.3
- superficial T33.9
- - multiple body regions T35.0
- - specified site NEC T33.9
- thigh T35.5
- - with tissue necrosis T34.6
- - superficial T33.6
- thorax T35.3
- - with tissue necrosis T34.2
- - superficial T33.2
- toes T35.5
- - with tissue necrosis T34.8
- - superficial T33.8
- trunk T35.3
- - with tissue necrosis T34.9
- - superficial T33.9
- wrist (and hand) (alone) T35.4
- - with
- - - arm - see Frostbite, limb, upper
- - - tissue necrosis T34.5
- - superficial T33.5

Frotteurism F65.8

فروتریسم، بدن مال

Frozen (see also Effect, adverse, cold) T69.9

یخ زده، منجمد شده (اثر، نامطلوب، سرما را هم ملاحظه کنید)

- pelvis (female) N94.8
- - male K66.8
- shoulder M75.0

Fructose-1,6-diphosphatase deficiency E74.1

کمبود دی فسفاتاز ۶- فروکتوز ۱

Fructosemia (benign) (essential) E74.1

فروکتوزمی (خوش خیم) (اولیه یا با علت نامعلوم) - وجود

فروکتوز در خون که در عدم تحمل ارثی فروکتوز و فروکتوزوری اولیه دیده می‌شود.

Fructosuria (essential) E74.1

فروکتوزوری (اولیه)، وجود فروکتوز در ادرار

Fuchs'

فوکس

- dystrophy (corneal endothelium) H18.5
- heterochromic cyclitis H20.8

Fucosidosis E77.1

فوکوسیدوزیس - یک بیماری ذخیره‌ای لیزوزومی که در اثر کمبود آنزیم فوکوزیداز و تجمع مواد کونژوگه شده با فوکوز در بافت‌های بدن می‌شود. در این بیماری اختلالات سایکوموتور، کندی رشد، هیپاتواسپلنومگالی، کاردیومگالی و تشنج دیده می‌شود.

Fugue R68.8

فراموشی - نوعی واکنش انفکاک‌ی که در آن فراموشی با گریز فیزیکی از آنچه که به طور معمول اطراف بیمار را گرفته است همراه می‌شود.

- dissociative F44.1
- hysterical F44.1
- postictal in epilepsy G40.9
- reaction to exceptional stress (transient) F43.0

Fulminant, fulminating - see condition

وقوع ناگهانی همراه با شدت بیماری - وضعیت را ملاحظه کنید.

Functional - see also condition

عملکردی، کارکردی - وضعیت را ملاحظه کنید. - منسوب به عملکرد - متأثر شدن عملکرد و نه ساختمان یک بافت یا ارگان

- bleeding (uterus) N93.8

Functioning, intellectual, borderline R41.8

Fundus - see condition

فوندوس، قعر - کف یا قاعده هر چیز و با بخشی از یک ارگان توخالی که از دهانه ارگان مورد نظر در فاصله دوری واقع شده است - وضعیت را ملاحظه کنید.

Fungemia NEC B49

فانجیمیا، وجود قارچ در خون که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Fungus, fungous

قارچ

- cerebral G93.5
- disease NEC B49
- infection - see Infection, fungus

Funiculitis (acute) (chronic) (endemic) N49.1

فونیکولیت (حاد) (مزمن) (بومی) - التهاب طناب اسپرماتیک

- gonococcal (acute) (chronic) A54.2† N51.8*
- tuberculous A18.1† N51.8*

Funnel

قیفی - تغییر شکل ساختارهای دستگاه عضلانی - اسکلتی به شکل قیف

- breast (acquired) M95.4
- - congenital Q67.6
- - late effect of rickets E64.3
- chest (acquired) M95.4
- - congenital Q67.6
- - late effect of rickets E64.3

Funnel- continued

- pelvis (acquired) M95.5
- - with disproportion (fetopelvic) O33.3
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - causing obstructed labor O65.3
- - congenital Q74.2

FUO (fever of unknown origin) R50.9

اف - یو - او (تب با منشأ ناشناخته)

Furfur L21.0

فورفور، شور، پوسته پوسته شدن اپیدرم سر

Furrier's lung J67.8

فوریر، ریه پوست فروشان - التهاب نسج ریوی مربوط به افزایش حساسیت نسبت به غبار و ذرات پوست در فروشان

Furrowed K14.5

شکاف دار، شیاردار - دارای یک شیار یا شکاف

- nail(s) (transverse) L60.4
- - congenital Q84.6
- tongue K14.5
- - congenital Q38.3

Furuncle (see also Abscess, by site) L02.9

کورک - جوش پوستی (آبسه، بر اساس موضع را هم ملاحظه کنید)

- یک نودول دردناک که بر روی پوست یا حاشیه ملتهب در اطراف یک بخش مرکزی که در اثر عفونت استافیلوکوکی فولیکول‌های مو ایجاد می‌شود.

- auricle (ear) H60.0
- ear, external H60.0
- external auditory canal H60.0
- eyelid H00.0
- labium (majus) (minus) N76.4
- lacrimal
- - gland H04.0
- - passages (duct) (sac) H04.3
- nose J34.0
- orbit, orbital H05.0
- vulva N76.4

Furunculosis (see also Abscess, cutaneous) L02.9

فرونکولوز (آبسه، پوستی را هم ملاحظه کنید) - وقوع چندین باره

ضایعات جوش‌های پوستی (کورک) در عرض چند هفته تا چند ماه - بروز همزمان تضادی جوش پوستی (کورک)

Fusion, fused (congenital)

فیوژن، جوش، ترکیب تصاویر، جوش خورده، ترکیب شده

(مادرزادی) - یکی شدن بخش‌های مجاور - همگونی تصاویر مجزای یک شی در دو چشم

- astragaloscaphoid Q74.2
- auditory canal Q16.1
- binocular with defective stereopsis H53.3
- cervical spine - see Fusion, spine
- choanal Q30.0
- cusps, heart valve NEC Q24.8
- - mitral Q23.2
- - pulmonary Q22.1
- - tricuspid Q22.4

Fusion, fused- continued

- ear ossicles Q16.3
- fingers Q70.0
- hymen Q52.3
- joint (acquired) – *see also* Ankylosis
- - congenital Q74.8
- kidneys (incomplete) Q63.1
- labium (majus) (minus) Q52.5
- larynx and trachea Q34.8
- limb, congenital Q74.8
- - lower Q74.2
- - upper Q74.0
- lobes, lung Q33.8
- lumbosacral (acquired) M43.2
- - arthrodesis status Z98.1
- - congenital Q76.4
- - postprocedural status Z98.1
- nares, nose, nasal, nostril(s) Q30.0
- organ or site not listed – *see* Anomaly, by site
- ossicles Q79.9
- - auditory Q16.3

Fusion, fused- continued

- ribs Q76.6
- sacroiliac (joint) (acquired) M43.2
- - arthrodesis status Z98.1
- - congenital Q74.2
- - postprocedural status Z98.1
- spine (acquired) NEC M43.2
- - arthrodesis status Z98.1
- - congenital Q76.4
- - postoperative status Z98.1
- sublingual duct with submaxillary duct Q38.4
- testis Q55.1
- toes Q70.2
- tooth, teeth K00.2
- trachea and esophagus Q39.8
- twins Q89.4
- vagina Q52.4
- vertebra (arch) – *see* Fusion, spine
- vulva Q52.5

Fusosporillosis A69.1

فوسواسپیریلوزیس – التهاب زخمی و نکروزی لثه

G

Gain in weight (abnormal) (excessive) (*see also* Weight, gain) R63.5

افزایش وزن، وزن گرفتن (غیرطبیعی) (بیش از حد) (وزن، بدست آوردن را هم ملاحظه کنید).

- pregnancy O26.0

Gaisböck's disease D75.1

بیماری گیس باک - پلی سایتمی ثانویه

Gait

روش و نحوه راه رفتن

- abnormality R26.8

- ataxic R26.0

- disturbance R26.8

- paralytic R26.1

- spastic R26.1

- staggering R26.0

Galactocele (breast) N64.8

گالاکتوسل (پستان) - اتساع کیستی شکل حاوی شیر در غده پستان، هیدروسلی که از مایع شیری پر شده است.

- puerperal, postpartum O92.7

Galactophoritis N61

گالاکتوفوریتیس - التهاب مجاری شیر

- gestational, puerperal, postpartum O91.2

Galactorrhea O92.6

گالاکتوره - ترشح بیش از حد یا خودبخودی شیر از پستان - ترشح مداوم شیر از پستان

- not associated with childbirth N64.3

Galactosemia E74.2

گالاکتوزومی - هر یک از سه اختلال متابولیسم گالاکتوز که بصورت مغلوب منتقل شده و ماحصل همه آنها تجمع گلوکز در خون است

Galactosuria E74.2

گالاکتوروزی - وجود گالاکتوز در ادرار

Galacturia R82.0

گالکتوری، ادرار شیری رنگ ناشی از وجود غیرطبیعی گالاکتوز در ادرار

- schistosomiasis (bilharziasis) B65.0

Galen's vein - *see condition*

ورید گلن - وضعیت را ملاحظه کنید - زوج وریدی که در کف بطن سوم مغزی قرار دارد.

Gall duct - *see condition*

مجرای صفرا، وضعیت را ملاحظه کنید.

Gallbladder - *see condition*

کیسه صفرا - وضعیت را ملاحظه کنید.

Gallop rhythm R00.8

ریتم گالوپ - یافته شنیداری مربوط به صداهای سوم و چهارم که صداهای اضافی و غیرطبیعی هستند که در زمان دیاستول ایجاد شده و به انقباض دهلیزی یا پرشدن سریع و زودرس بطنها یا وقوع هر دو رویداد مربوط می شود.

Gallstone (colic) (cystic duct) (gallbladder) (impacted) (multiple) K80.2

سنگ صفراوی (کولیت) (مجرای کیسه صفرا) (کیسه صفرا) (فشرده شده) (متعدد) - سنگی که در کیسه صفرا یا مجاری صفراوی تشکیل می شود.

- with cholecystitis (chronic) K80.1

- acute K80.0

- bile duct (common) (hepatic) K80.5

- causing intestinal obstruction K56.3

- specified NEC K80.8

Gambling Z72.6

قماربازی

- pathological (compulsive) F63.0

Gammopathy

گاموپاتی، گاموپتی - تکثیر غیرطبیعی سلولهای لنفوئیدی تولید کننده ایمونوگلوبولینها - گاموپاتیها شامل میلوم متعدد، ماکروگلوبولینمی و بیماری هوجکین می باشند.

- associated with lymphoplasmacytic dyscrasia (M9765/1) D47.2

- monoclonal (M9765/1) D47.2

- of undetermined significance D89.2

- polyclonal D89.0

Gamma's disease D73.1

بیماری گامناز، بیماری گامنز - نوعی بزرگی مزمن طحال با مشخصه ضخامت آشکار کپسول و وجود اجسام گامنا - گاندی

Gandy-Nanta disease D73.1

بیماری گاندی - نانتا، اسپیلنومگالی سیدروتیک - بزرگی طحال همراه با فیبروز و تجمع زیاد آهن و کلسیم

Gang

دسته، گروه، دسته جنایتکاران

- activity, without manifest psychiatric disorder Z03.2

- membership with dissocial behavior F91.2

Gangliocytoma (M9490/0) D36.1

گانگیلوسایتوم، گانگیلوسیتوما - تومور خوش خیم درگیر کننده سلولهای گانگلیون

Ganglioglioma (M9505/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior

گانگلیوما، نتوپلاسم، با رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید.

Ganglion (compound) (diffuse) (joint) (tendon) (sheath) M67.4

گانگلیون، عقده - یک گره یا ساختمان گره‌ای شکل (ترکیبی) (منتشر) (مفصل) (تاندون) (غلاف) - شکل خوش خیم تومور کیستیک یک آپونروز یا یک تاندون

- of yaws (early) (late) A66.6

- tuberculous A18.0† M68.0*

Ganglioneuroblastoma (M9490/3) – see

Neoplasm, nerve, malignant

گانگلیونوروبلاستوم، گانگلیونوروبلاستوما – نئوپلاسم، عصب، بدخیم را ملاحظه کنید. – گونه‌های نوروبلاستوما که توسط سلولهای گانگلیون احاطه می‌شود.

Ganglioneuroma (M9490/0) D36.1

گانگلیونروم، گانگلیونروما – نوعی نئوپلاسم خوش خیم متشکل از رشته‌های عصبی و سلول‌های عقده‌ای بالغ

– malignant (M9490/3) – see Neoplasm, nerve, malignant

Ganglioneuromatosis (M9491/0) D36.1

گانگلیونروماتوزیس – بیماری یا حالتی با وجود گانگلیونروماهای گسترده ایجاد می‌شود.

Ganglionitis

گانگلیونیت – التهاب گانگلیونها

– fifth nerve (see also Neuralgia, trigeminal) G50.0

– gasserian (postherpetic) (postzoster) B02.3† H58.8*

– geniculate G51.1

– – newborn (birth injury) P11.3

– – postherpetic, postzoster B02.2† G53.0*

– herpes zoster B02.2† G53.0*

– postherpetic geniculate B02.2† G53.0*

Gangliosidosis E75.1

گانگلیوسیدوز – هر یک از بیماری‌های ذخیره‌ای سیدوزومی که با

تجمع گانگلیوزیدهای GM1 و GM2 و مواد مربوطه در اثر

کمبود هیدرولازهای گلیوزومی ایجاد شده و با اختلالات

پیشرونده حرکتی که اغلب کشنده است، مشخص می‌گردند.

– GM1 E75.1

– GM2 (adult) (infantile) (juvenile) E75.0

– GM3 E75.1

Gangosa A66.5† J99.8*

گانگوسا – ضایعات مخدوش بینی و کام سخت که معمولاً به عنوان مرحله سوم یاوز مورد توجه است.

Gangrene, gangrenous (dry) (moist) (skin)

(ulcer) (see also Necrosis) R02

گانگرن، گانگرنی (خشک) (مرطوب) (پوست) (زخم) – مرگ

یافت‌ها که معمولاً توده بافتی قابل توجهی را در بر گرفته و

عموماً با از دست دادن تغذیه عروقی و به دنبال تهاجم میکروبه‌ها و تولید چرک بوجود می‌آید.

– with diabetes (mellitus) – code to E10-E14 with fourth character .5E14.5

– abdomen (wall) R02

– alveolar K10.3

– appendix K35.9

– – with

– – – perforation or rupture K35.0

– – – peritoneal abscess K35.1

– – – peritonitis, localized K35.9

– – – – with mention of perforation or rupture K35.0

– – – – generalized K35.0

– arteriosclerotic (general) (senile) I70.2

– auricle R02

– Bacillus welchii A48.0

Gangrene, gangrenous- continued

– bladder (infectious) N30.8

– bowel, cecum or colon – see Gangrene, intestine

– Clostridium perfringens or welchii A48.0

– connective tissue R02

– cornea H18.8

– corpora cavernosa N48.2

– – noninfective N48.8

– cutaneous, spreading R02

– decubital – see Ulcer, decubitus

– diabetic (any site) – code to E10-E14 with fourth character .5E14.5

– dropsical R02

– epidemic T62.2

– epididymis (infectious) (see also Epididymitis) N45.9

– Fournier's N49.8

– – female N76.8

– fusospirochetal A69.0

– gallbladder (see also Cholecystitis, acute) K81.0

– gas (bacillus) A48.0

– hernia – see also Hernia, by site, with gangrene

– intestine, intestinal (hemorrhagic) (massive) K55.0

– – with

– – – mesenteric embolism K55.0

– – – obstruction (see also Obstruction, intestine) K56.6

– limb (lower) (upper) R02

– lung J85.0

– Meleney's (synergistic) L98.4

– mesentery K55.0

– – with intestinal obstruction (see also Obstruction, intestine) K56.6

– mouth A69.0

– ovary (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

– pancreas K85.-

– penis N48.2

– – noninfective N48.8

– perineum R02

– pharynx (see also Pharyngitis) J02.9

– – Vincent's A69.1

– presenile I73.1

– pulmonary J85.0

– pulpal (dental) K04.1

– Raynaud's I73.0

– retropharyngeal J39.2

– scrotum N49.2

– – noninfective N50.8

– senile (atherosclerotic) I70.2

– spermatic cord N49.1

– – noninfective N50.8

– spine R02

– spreading cutaneous R02

– stomatitis A69.0

– symmetrical I73.0

– testis (infectious) (see also Orchitis) N45.9

– – noninfective N50.8

Gangrene, gangrenous- continued

- throat (see also Pharyngitis) J02.9
- - Vincent's A69.1
- thyroid (gland) E07.8
- tuberculous NEC (see also Tuberculosis) A16.9
- tunica vaginalis N49.1
- - noninfective N50.8
- umbilicus R02
- uterus (see also Endometritis) N71.9
- vas deferens N49.1
- - noninfective N50.8
- vulva N76.8

Gannister disease J62.8

بیماری گانیستر - فیبروزی شدن بافت ریه در اثر استنشاق غبار سیلیس یا ماده کوارتز

Ganser's syndrome (hysterical) F44.8

سندرم گانسر - دادن جواب‌های نزدیک به صحیح به سوالات که معمولاً همراه با فراموشی، نداشتن توجه، اختلالات حسی، فراموشی آگاهانه و علائم تمارض است.

Gardner-Diamond syndrome D69.2

سندرم گاردنر - دیاموند - پورپورا با منشاء روانی، تغییر رنگ‌های گذرا و بزرگ پوستی که اغلب به دنبال استرس و ناراحتی‌های هیجانی ایجاد می‌شود.

Gargoylism E76.0

گارگولیزم - موکوپلی ساکاریدوز - حالتی ناشی از نقص یا کمبود آنزیم یدرونیداز آلفا با مشخصه چهره عجیب، کوتولگی و تغییرات اسکلتی شدید

Garré's disease, osteitis (sclerosing), osteomyelitis M86.8

بیماری گارا، التهاب استخوان (اسکلروز دهنده)، التهاب مغز استخوان، استئومیلیت غیر چرکی اسکروز

Garrod's pad, knuckle M72.1

برآمدگی بالشتکی بند انگشت

Gartner's duct

مجرای گارتنر - باقیمانده لوله فالوپ دوران جنینی

- cyst Q50.5
- persistent Q50.6

Gas

گاز - هر ماده‌ای که مانند هوا از مولکول‌های مجزا از یکدیگر که هر یک جهت حرکت مخصوص به خود را دارند، شکل گرفته باشد.

- asphyxia, asphyxiation, inhalation, poisoning, suffocation NEC T59.9
- - specified gas - see Table of drugs and chemicals
- gangrene A48.0
- on stomach R14
- pain R14
- Gastralgia R10.1

گاسترالژی - درد معده

- psychogenic F45.4

Gastrectasis K31.8

گاسترکتازی، اتساع معده

- psychogenic F45.3

Gastric - see condition

مربوط به معده، معدی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Gastrinoma (M8153/1)

گاسترینوما، گاسترینوم - تومور سلولهای جزیره‌ای ترشح کننده گاسترین، که معمولاً در پانکراس واقع شده است. - این تومور از علل شایع سندرم زولینگر - الیسون می‌باشد.

- malignant (M8153/3)
- - pancreas C25.4
- - specified site NEC - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C25.4
- specified site - see Neoplasm, uncertain behavior
- unspecified site D37.7

Gastritis (simple) K29.7

گاستریت، التهاب معده (ساده)

- acute (erosive) K29.1
- - hemorrhagic K29.0
- alcoholic K29.2
- allergic K29.6
- atrophic (chronic) K29.4
- chronic (antral) (fundal) K29.5
- - atrophic K29.4
- - superficial K29.3
- dietary counseling and surveillance Z71.3
- due to nutritional deficiency E63.9† K93.8*
- eosinophilic K52.8
- giant hypertrophic K29.6
- granulomatous K29.6
- hypertrophic (mucosa) K29.6
- nervous F54
- specified NEC K29.6
- superficial chronic K29.3
- tuberculous A18.8† K93.8*
- viral NEC A08.4

Gastrocarcinoma (M8010/3) - see Neoplasm, malignant, stomach

گاستروکارسینوم - گاستروکارسینوما - نئوپلاسم، بدخیم، معده را ملاحظه کنید.

Gastrocolic - see condition

گاستروکولیک - مربوط به معده و روده بزرگ، وضعیت را ملاحظه کنید.

Gastrodisciasis, gastrodiscoidiasis B66.8

گاسترودیسکوئیدیازیس

Gastroduodenitis K29.9

گاسترودئودنیت - التهاب معده و دوازدهه

- virus, viral A08.4
- - specified type NEC A08.3

Gastrodynia R10.1

درد معده، معده درد

Gastroenteritis (acute) (epidemic) (presumed infectious) (septic) (*see also* Enteritis and note at category A09) A09
 گاستروانتریت، التهاب معده و روده (حاد) (اپیدمیک) (عفونی فرض شده) (عفونی سیستمیک) (التهاب روده و توضیح موجود در گروه A90 را هم ملاحظه کنید)

- allergic K52.2
- chronic (noninfective) K52.9
- dietetic K52.2
- due to
 - - Cryptosporidium A07.2
 - - food poisoning (*see also* Intoxication, foodborne) A05.9
 - - radiation K52.0
 - - eosinophilic K52.8
 - - food hypersensitivity K52.2
 - - infectious (*see also* Enteritis, infectious) A09
 - - nonbacterial, of infancy A08.5
 - - noninfective K52.9
 - - specified NEC K52.8
 - - rotaviral A08.0
 - - salmonella A02.0
 - - toxic K52.1
 - - viral A08.4
 - - acute infectious A08.3
 - - epidemic A08.1
 - - - type Norwalk A08.1
 - - infantile (acute) A08.3
 - - Norwalk agent A08.1
 - - rotaviral A08.0
 - - severe, of infants A08.3
 - - specified type NEC A08.3

Gastroenteropathy (*see also* Gastroenteritis) A09
 گاستروانتروپاتی (گاستروانتریت را هم ملاحظه کنید - هر یک از بیماری‌های معده و روده)

- acute, due to Norwalk agent A08.1

Gastroenteroptosis K63.4
 گاستروانتروپتوزیس - پایین افتادی معده و بخشی از روده کوچک

Gastrointestinal - *see condition*
 معده - روده‌ای - مربوط به معده و روده - وضعیت را ملاحظه کنید.

Gastrojejunal - *see condition*
 معده‌ای - ژژنومی، - مربوط به معده و ژژنوم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Gastrojejunitis, noninfective (presumed) (*see also* Enteritis and note at category A09) K52.9
 التهاب غیر عفونی معده و ژژنوم (فرض شده) التهاب روده و توضیح موجود در گروه A09 را هم ملاحظه کنید)

Gastrojejunocolic - *see condition*
 منسوب به معده، ژژنوم و روده بزرگ - وضعیت را ملاحظه کنید.

Gastroliths K31.8
 گاسترولیت، وجود یا تشکیل سنگ در معده

Gastromalacia K31.8
 گاسترومالاسی - نرم شدن دیواره معده

Gastroptosis K31.8
 گاستروپتوزیس - جابجایی معده به طرف پایین، افتادگی معده

Gastrorrhagia K92.2
 گاسترورازی - خون ریزی از معده

- psychogenic F45.3

Gastroschisis (congenital) Q79.3
 وجود شکاف در دیواره شکم (مادرزادی)

Gastrosplasm (neurogenic) (reflex) K31.8
 گاسترواسپاسم، اسپاسم معده (با منشأ عصبی) (رفلکسی)

- neurotic F45.3
- psychogenic F45.3

Gastrostaxis K92.2
 گاستروستاکیسیز، تراوش خون از مخاط معده

Gastrostenosis K31.8
 تنگی معده

Gastrostomy
 گاستروستومی - ایجاد یک منفذ مصنوعی به داخل معده و همچنین منفذی که بدین ترتیب ایجاد گردد.

- attention to Z43.1
- status Z93.1

Gastrosuccorhea (continuous) (intermittent) K31.8
 گاستروساکوری (مداوم) (متناوب)

- neurotic F45.3
- psychogenic F45.3

Gaucher's disease or splenomegaly (adult) (infantile) E75.2
 بیماری یا اسپلنومگالی گوشیر (فرم بالغین) (فرم نوزادی) - یک بیماری ذخیره‌ای مربوط به اختلال متابولیسم گلوکوسربروزید که با وجود سلول‌های گوشه در مغز استخوان، هپاتواسپلنومگالی و زخم‌های سطحی استخوان‌های دراز و لگن مشخص می‌شود.

Gee(-Herter)(-Thaysen) disease K90.0
 بیماری گی (-هرتر) (-تایسن) - بیماری معده‌ای - روده‌ای ناشی از جذب ناقص کلسیم و چربی همراه با ظرفیت ناکافی برای متابولیسم گلوتن

Gélineau's syndrome G47.4
 سندرم گلاینو - اختلال نورولوژیکی که مشخصه آن حملات غیرقابل کنترل، راجعه و ناگهانی خواب می‌باشد.

Gemination, tooth, teeth K00.2
 رشد دو تایی دندان‌ها از یک ریشه

Gemistocytoma (M9411/3)
 جمیستوسیتوم، جمیستوسیتوما - استروسیتوم جمیستوسایتیک

- specified site - *see* Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

General, generalized - *see condition*
 عمومی، جنرالیزه، منتشر - وضعیت را ملاحظه کنید.

Genital – see condition

ژنییتال، تناسلی – وضعیت را ملاحظه کنید. – منسوب به تولید مثل یا اندامهای تناسلی، اندامهای تناسلی

Genito-anorectal syndrome A55

سندرم تناسلی – مقعدی – راست رودهای – ایجاد تومورهای گرانولوم لنفی ناشی از باکتری کلامیدیا در اثر آمیزش

Genitourinary system – see condition

سیستم تناسلی – ادراری – وضعیت را ملاحظه کنید.

Genu

زانو – هرگونه ساختمان زانویی شکل

- extrorsum (acquired) M21.1
- – congenital Q68.2
- – late effect of rickets E64.3
- rachitic (old) E64.3
- recurvatum (acquired) M21.8
- – congenital Q68.2
- – late effect of rickets E64.3
- valgum (acquired) M21.0
- – congenital Q74.1
- – late effect of rickets E64.3
- varum (acquired) M21.1
- – congenital Q74.1
- – late effect of rickets E64.3

Geographic tongue K14.1

زبان جغرافیایی شکل – زبانی با ظاهری نقشه مانند ناشی از وجود نواحی نامنظم و با رنگ متفاوت

Geotrichosis B48.3

ژئوتریکوزیس – عفونت شبیه به کاندیدیازیس که در اثر ژئوتریکوم کاندیدیم بوجود آمده و می‌تواند در برونش‌ها، ریه‌ها و دهان و دستگاه گوارش روی دهد

Gephyrophobia F40.2

ژفیروفوبیا، ترس غیرطبیعی از عبور از پل‌ها

Gerhardt's syndrome J38.0

سندرم جرهاردت – فلج عضلات نزدیک کننده حنجره بصورت یک طرفه

German measles (see also Rubella) B06.9

سرخک آلمانی (سرخچه را هم ملاحظه کنید) – نام غیرعلمی سرخچه، بیماری عفونی ناشی از گونه‌های ویروس روبلا یا سرخچه به نام روبی ویروس

Germinoblastoma (diffuse) (M9676/3) C83.2

ژرمینوبلاستوما، ژرمینوبلاستوم (منتشر) – اصطلاحی عمومی برای انواع مختلف بیماری‌های نئوپلاسمی بافت لنفوئیدی یا لنفوم‌های غیرهوچکینی

– follicular (M9692/3) C82.1

Germinoma (M9064/3) – see Neoplasm, malignant

ژرمینوما – نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید – نوعی تومور سلول زایا که دارای سلول‌های گرد بزرگ و هسته عروقی بوده و معمولاً در تخمدان، بیضه نزول نیافته، میان سینه قدامی و یا غده پینه آل دیده می‌شود. این تومور در مرد بنام سمنیوما و در زن بنام دیس ژرمینوما نیز خوانده می‌شود.

Gerontoxon H18.4

ژرون توکسون، ارکوس کورنالیز – کدورت حلقه مانند سفید مایل به خاکستری در اطراف قرنیه در میانسالی یا دوران کهولت

Gerstmann's syndrome (developmental) F81.2

سندرم گریستمن (مربوط به رشد) – ترکیبی از عدم احساس انگشتان، اختلال در درک موقعیت راست و چپ، اگرافی یا عدم توانایی نوشتن، فقدان توانایی حساب کردن

Gestation (period) – see also Pregnancy

بارداری، حاملگی (دوره) حاملگی را هم ملاحظه کنید.

– ectopic – see Pregnancy, by site

– multiple O30.9

– – specified NEC O30.8

Ghon tubercle, primary infection A16.7

توبرکل گون، عفونت اولیه، کانون‌های گرانولومی که در ریه در زمان عفونت اولیه سل ظاهر می‌شوند

– with bacteriological and histological confirmation A15.7

Ghost vessels (cornea) H16.4

رگهای شبیحی (قرنیه) – رگهای خونی نازک و خالی در قرنیه بعد از عود فرایند التهابی که موجب تحریک برای رشد عروق جدید در قرنیه می‌شود.

Ghoul hand A66.3

گول هند – وضعیتی که به عنوان یکی از تظاهرات بالینی یاوز ثالیه ایجاد می‌شود و مشخصه آن بیرنگ شدن پوست کف دست یا کاهش رنگ دانه‌های پوست کف دست می‌باشد که ظاهری چنگال مانند و جسد مانند به دست‌ها می‌دهد.

Giannotti-Crosti disease L44.4

بیماری جانوتی – کروستی – یکی از تظاهرات پوستی هپاتیت B در کودکان بصورت پاپول‌های مبهم غیرچرکی در ساق پاها، ناحیه کفل و ناحیه بازکننده بازوها

Giant

ژانت، بزرگ، گول بیکر

– cell

– – epulis K06.8

– – peripheral granuloma K06.8

– esophagus, congenital Q39.5

– kidney, congenital Q63.3

– urticaria T78.3

– – hereditary D84.1

Giardiasis A07.1

ژیاردیازیس، عفونت روده‌ای ناشی از پروتوزوای ژیاردیا لامبلیا

Gibert's disease or pityriasis L42

پتیریاژیس یا بیماری گیبرت – بیماری پوستی بصورت ضایعات خراش مانند پاپولواسکواموس پوستی که معمولاً بصورت حاد ایجاد شده و خود به خود بر طرف می‌شود.

Giddiness R42

گیج خوردن – تلوتلو خوردن

– hysterical F44.8

– psychogenic F45.8

Gierke's disease E74.0

بیماری جیرک - بیماری ذخیره گلیکوژن

Gigantism (pituitary) E22.0

ژیگانتیسم (مربوط به غده هیپوفیز) - افزایش رشد بیش از حد و غیرطبیعی اندازه و جثه بسیار بزرگ

- constitutional E34.4

Gilbert's disease or syndrome E80.4

بیماری یا سندرم ژیلبرت - افزایش خوش خیم و فامیلی بیلی روبین بدون علامت تخریب کبد یا اختلالات خونی

Gilchrist's disease B40.9

بیماری گلکریست - نوعی بلاستوما میکوز آمریکای شمالی

Gilford-Hutchinson disease E34.8

بیماری گیلفورد - هاچینسون، پیری زودرس

Gilles de la Tourette's disease or syndrome F95.2

بیماری یا سندرم ژیل دولاتوره - تیک‌های صورت و صدا که در کودکی آغاز می‌گردند و به حرکات غیرارادی و سریع در هر قسمتی از بدن می‌توانند تبدیل شوند و همراه با اکولالی و کوپرولالی است.

Gingivitis K05.1

ژنژیویت - التهاب لثه

- acute K05.0

- - necrotizing A69.1

- chronic (desquamative) (hyperplastic) (simple marginal) (ulcerative) K05.1

- necrotizing ulcerative (acute) A69.1

- pellagrous E52† K93.8*

- - acute necrotizing A69.1

- Vincent's A69.1

Gingivoglossitis K14.0

ژینژیوگلویتیس - التهاب لثه و زبان

Gingivosis K05.1

ژینژیوزیس - التهاب مزمن و منتشر لثه همراه با جدا شدن اپیتلیوم پاپیلری و غشاء مخاطی

Gingivostomatitis K05.1

التهاب لثه و مخاط دهان

- herpesviral B00.2

- necrotizing ulcerative (acute) A69.1

Gland, glandular - see condition

غده، غده‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Glanders A24.0

گلاندرز، مشمشه - یک بیماری مسری در اسب‌ها که به انسان نیز قابل سرایت است در اثر عفونت با سودوموناس مله‌ای ایجاد می‌شود و با التهاب چرکی غشاهای مخاطی و بثورات جلدی به صورت ندول‌های پاره شونده که به زخم‌های عمیق تبدیل می‌شوند و می‌توانند حتی استخوان و غضروف را نکروزه کنند، مشخص می‌شود.

Glanzmann's disease or thrombasthenia D69.1

بیماری یا ناتوانی پلاکت‌ها گلانزمن

Glass-blower's disease (cataract) H26.8

بیماری گلس - بلدر (آب مروارید) - کدورت عدسی کریستالی چشم و کپسول آب در آب مروارید

Glaucoma H40.9

گلوکوم - آب سیاه، گروهی از بیماری‌های چشم که با افزایش فشار داخل چشم، تغییرات مرضی در دیسک بینایی و همچنین بروز نقایص ویژه میدان بینایی مشخص می‌شوند.

- with pseudoexfoliation of lens H40.1

- absolute H44.5

- acute H40.2

- - narrow angle H40.2

- - secondary NEC H40.5

- angle-closure (acute) (chronic) (intermittent) (primary) (residual state) H40.2

- borderline H40.0

- capsular (with pseudoexfoliation of lens) H40.1

- chronic H40.1

- - angle-closure H40.2

- - noncongestive H40.1

- - open-angle H40.1

- - simple H40.1

- closed angle H40.2

- congenital Q15.0

- corticosteroid-induced H40.6

- hypersecretion H40.8

- in (due to)

- - amyloidosis E85.-† H42.0*

- - aniridia Q13.1† H42.8*

- - concussion of globe H40.3

- - dislocation of lens H40.5

- - disorder of lens NEC H40.5

- - drugs H40.6

- - endocrine disease NEC E34.9† H42.0*

- - eye

- - - inflammation H40.4

- - - trauma H40.3

- - hypermature cataract H40.5

- - iridocyclitis H40.4

- - Lowe's syndrome E72.0† H42.0*

- - metabolic disease NEC E88.9† H42.0*

- - ocular disorders NEC H40.5

- - onchocerciasis B73† H42.8*

- - retinal vein occlusion H40.5

- - Rieger's anomaly Q13.8† H42.8*

- - rubeosis of iris H40.5

- - tumor of globe H40.5

- infantile Q15.0

- low-tension H40.1

- malignant H40.2

- narrow angle H40.2

- newborn Q15.0

- noncongestive (chronic) H40.1

- nonobstructive H40.1

- obstructive H40.2

- - due to lens changes H40.5

- open-angle (primary) (residual stage) H40.1

- phacolytic H40.5

- pigmentary H40.1

- postinfectious H40.4

Glaucoma - continued

- secondary NEC (see also Glaucoma, in) H40.5
- simple (chronic) H40.1
- simplex H40.1
- specified NEC H40.8
- suspect H40.0
- syphilitic A52.7† H42.8*
- traumatic H40.3
- - newborn (birth injury) P15.3
- tuberculous A18.5† H42.8*

Glaucomatous flecks (subcapsular) H26.2

بلورهای گلوکومايي (تحت کپسول)

Gleet (gonococcal) A54.0

التهاب مزمن پیشابراه ناشی از عفونت با گنوکوک، ترشح از پیشابراه بخصوص ترشح موکوسی یا چرکی

Glénard's disease K63.4

بیماری گلنارد - افتادگی احشای داخل شکمی از موقعیت طبیعی و اصلی خود

Glioblastoma (multiforme) (M9440/3)

گلیوبلاستوما (چندشکلی) - هرگونه آستروسیتوماي بدخیم

- with sarcomatous component (M9442/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C71.9
- giant cell (M9441/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C71.9
- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

Glioma (malignant) (M9380/3)

گلیوما (بدخیم) - تومور متشکل از نوروگلیاها در هر یک از مراحل تکاملی این تومور بسته به میزان افتراق سلول ها، نئوپلاسمهایی از قبیل آستروسیتوما و اپاندیمیوم را شامل می شود.

- astrocytic (M9400/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C71.9
- mixed (M9382/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C71.9
- nose Q30.8
- specified site NEC - see Neoplasm, malignant
- subependymal (M9383/1) D43.2
- - specified site - see Neoplasm, uncertain behavior
- - unspecified site D43.2
- unspecified site C71.9

Gliomatosis cerebri (M9381/3) C71.0

گلیوماتوزیس مغزی - شکل گیری گلیومهای متعدد در بافت عصبی

Glioneuroma (M9505/1) - see Neoplasm, uncertain behavior

گلیونوروما - نئوپلاسم، رفتار نامعلوم را هم ملاحظه کنید.

Gliosarcoma (M9442/3)

گلیوسارکوما - گلیوسارکوم - توموری متشکل از سلولهای چند شکلی نامتمایز و نابالغ شبیه به دوک

- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

Gliosis (cerebral) G93.8

گلیوزیس (مغزی) - افزایش تعداد آستروگلیاها در نواحی آسیب دیده سیستم اعصاب مرکزی

- spinal G95.8

Globinuria R82.3

گلوبینوری - گلوبین در ادرار

Globus (hystericus) F45.8

گلوبوس (هیستریایی) - احساس ذهنی وجود یک توده در گلو

Glomangioma (M8712/0) D18.0

گلومانژیوما - گلومانژیوم - تومور دردناک خوش خیم که موجب آناستوموزیس شریانی - وریدی می شود.

Glomangiomyoma (M8713/0) D18.0

گلومانژیومیوما، گلومانژیومیوم

Glomangiosarcoma (M8710/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

گلومانژیوسارکوما، گلومانژیوسارکوم - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید.

Glomerular

گلومرولار، گلومرولی - منسوب به و یا دارای ماهیت گلومرول بخصوص گلومرولهای کلیوی

- disease in syphilis A52.7† N08.0*
- nephritis (see also Glomerulonephritis) N05.-
- Glomerulitis (see also Glomerulonephritis) N05.-**
- گلومرولیت، التهاب گلومرولی های کلیه (گلومرولونفریت را هم ملاحظه کنید)

Glomerulonephritis (see also Nephritis) N05.-

گلومرولونفریت - التهاب کلیه و گلومرولهای کلیه

Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.

- with edema (see also Nephrosis) N04.-
- acute N00.-
- chronic N03.-
- crescentic (diffuse) NEC - code to N00-N07 with fourth character .7N05.7
- dense deposit - code to N00-N07 with fourth character .6N05.6
- diffuse
- - crescentic - code to N00-N07 with fourth character .7N05.7
- - endocapillary proliferative - code to N00-N07 with fourth character .4N05.4
- - membranous - code to N00-N07 with fourth character .2N05.2

Glomerulonephritis - continued

- diffuse - *continued*
- - mesangial proliferative - *code to* N00-N07 with fourth character .3N05.3
- - mesangiocapillary - *code to* N00-N07 with fourth character .5N05.5
- - sclerosing (*see also* Failure, renal, chronic) N18.9
- endocapillary proliferative (diffuse) NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .4N05.4
- extracapillary NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .7N05.7
- focal (and segmental) - *code to* N00-N07 with fourth character .1N05.1
- hypocomplementemic - *see* Glomerulonephritis, membranoproliferative
- IgA - *see* Nephropathy, IgA
- immune complex (circulating) NEC N05.8
- in (due to)
- - amyloidosis E85.-† N08.4*
- - bilharziasis B65.-† N08.0*
- - cryoglobulinemia D89.1† N08.2*
- - defibrination syndrome D65† N08.2*
- - diabetes mellitus (*see also* E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*
- - disseminated intravascular coagulation D65† N08.2*
- - Fabry(-Anderson) disease E75.2† N08.4*
- - Goodpasture's syndrome M31.0† N08.5*
- - hemolytic-uremic syndrome D59.3† N08.2*
- - Henoch(-Schönlein) purpura D69.0† N08.2*
- - lecithin cholesterol acyltransferase deficiency E78.6† N08.4*
- - microscopic polyangiitis M31.7† N08.5*
- - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1*
- - Plasmodium malariae B52.0† N08.0*
- - schistosomiasis B65.-† N08.0*
- - septicemia A41.-† N08.0*
- - sickle-cell disorders D57.-† N08.2*
- - strongyloidiasis B78.9† N08.0*
- - subacute bacterial endocarditis I33.0† N08.8*
- - systemic lupus erythematosus M32.1† N08.5*
- - thrombotic thrombocytopenic purpura M31.1† N08.5*
- - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1*
- - Wegener's granulomatosis M31.3† N08.5*
- lobular, lobulonodular - *see* Glomerulonephritis, membranoproliferative
- membranoproliferative (diffuse) (type 1) (type 3) - *code to* N00-N07 with fourth character .5N05.5
- - dense deposit (type 2) NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .6N05.6
- membranous (diffuse) NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .2N05.2
- mesangial
- - IgA/IgG - *see* Nephropathy, IgA
- - proliferative (diffuse) NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .3N05.3

Glomerulonephritis - continued

- mesangiocapillary (diffuse) NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .5N05.5
 - necrotic, necrotizing NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .8N05.8
 - nodular - *see* Glomerulonephritis, membranoproliferative
 - poststreptococcal NEC N05.9
 - - acute N00.-
 - - chronic N03.-
 - - rapidly progressive N01.-
 - proliferative NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .8N05.8
 - - diffuse (lupus) M32.1† N08.5*
 - rapidly progressive N01.-
 - sclerosing, diffuse (*see also* Failure, renal, chronic) N18.9
 - specified pathology NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .8N05.8
 - subacute - *see* Nephritis, rapidly progressive
- Glomerulopathy** (*see also* Glomerulonephritis) N05.-

گلوبولوپاتی (گلوبرونفریت را هم ملاحظه کنید) - هر یک از بیماری‌های گلوبولوپاتی کلیوی

Glomerulosclerosis (*see also* Sclerosis, renal) N26

- گلوبولولواسکلروز (اسکلروز، کلیوی را هم ملاحظه کنید) - فیروز و اسکار ناشی از کهولت سن در گلوبولوپاتی کلیوی
- intracapillary E14.2† N08.3*

Glossalgia K14.6

زبان درد، درد زبان

Glossitis K14.0

گلوستیت، التهاب زبان

- areata exfoliativa K14.1
- atrophic K14.4
- benign migratory K14.1
- chronic superficial K14.0
- cortical superficial, sclerotic K14.0
- Hunter's D51.0
- interstitial, sclerous K14.0
- median rhomboid K14.2
- Moeller's K14.0
- pellagrous E52† K93.8*
- superficial, chronic K14.0

Glossodynia K14.6

درد زبان، زبان درد

- exfoliativa K14.0

Glossopathy K14.9

گلوستیتی، گلوستوپاتی، هر نوع بیماری مربوط به زبان

Glossophytia K14.3

گلوستوفیتیا - نوعی حالت غیرطبیعی زبان بصورت وجود قطعه‌های سیاه دردناک در پشت زبان که با بزرگ شدن پاپی‌های زبان و ضخیم شدن موهای آن همراه است.

Glossoplegia K14.8

گلوستوبلیزی، فلج زبان

Glossopyrosis K14.6

گلوکوسوپایروزیس، سوزش زبان

Glossy skin L90.8

پوست براق

Glottis – see condition

گلوت- وضعیت را ملاحظه کنید. - ناحیه‌ای از حنجره که طنابهای صوتی در آن قرار دارند.

Glottitis – see Glossitis

گلوتاتیتس، التهاب، ناحیه گلوت از حنجره - گلوست را ملاحظه کنید.

Glucagonoma (M8152/0)

گلوکاگونوما - تومور مترشحه گلوکاگون که از سلول‌های آلفای جزایر لانگرهانس تشکیل شده است

- malignant (M8152/3)
- - pancreas C25.4
- - specified site NEC - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C25.4
- pancreas D13.7
- specified site NEC - see Neoplasm, benign
- unspecified site D13.7

Glucoglycinuria E72.5

گلوکولیسینوری، گلوکوسینوریا - گروهی از اختلالات متابولیک ارثی که در آن سطح لیسین سرم افزایش یافته و با نقص آنزیمی آلفا - آمینوآکسیداز سمی آلدئید دهیدروژناز همراه است.

Glucose-galactose malabsorption E74.3

سوء جذب گلوکز - گالاکتوز

Glue

چسب، چسبناک

- ear H65.3
- sniffing (airplane) F18.1
- - dependence F18.2

Glycinemia E72.5

گلیسینمی، گلیسینمی، افزایش گلیسین در خون

Glycinuria (renal) E72.0

گلیسینوری، گلیسینوریا (کلیوی) - وجود میزان زیادی گلیسین در ادرار به دنبال اختلال‌های کلیوی خاص

Glycogen

گلیکوژن - یک پلی ساکارید با شاخه‌های متعدد از زنجیره‌های گلوکز که شکل اصلی ذخیره‌ای قند در حیوانات است و اساساً در کبد و عضلات یافت می‌شود. این ماده به هنگام نیاز تجزیه شده و یا ساخته می‌شود.

- infiltration (see also Disease, glycogen storage) E74.0
- storage disease (see also Disease, glycogen storage) E74.0

Glycogenesis (diffuse) (generalized) (with hepatic cirrhosis) (see also Disease, glycogen storage) E74.0

گلیکوژنوزیس (منتشر) (عمومی) (همراه با سیدروز کبدی) (بیماری، ذخیره گلیکوژن را هم ملاحظه کنید) - بیماری ذخیره‌ای گلیکوژن

- cardiac E74.0† I43.1*

Glycopenia E16.2

گلیکوپنی - کمبود قند در بافت‌ها

Glycosuria R81

گلیکوزوری - وجود گلوکز در ادرار

- renal E74.8

Gnathostoma spinigerum (infection) (infestation), gnathostomiasis (wandering swelling) B83.1

گنادوستوما اسپاینیگروم (عفونت) (آلودگی) - جنسی از انگل‌های نماتودی که در معده گربه‌ها، سگ‌ها یا به عنوان انگل زیرپوستی انسانها یافت می‌شود.

Goiter (plunging) (substernal) E04.9

گواتر (غوطه ور) (تحت جناغی) - بزرگ شدن غده تیروئید که موجب بروز تورم در جلوی گردن می‌شود.

- with
- - hyperthyroidism (recurrent) (see also Goiter, toxic) E05.0
- - - adenomatous E05.2
- - - nodular E05.2
- - - thyrotoxicosis (see also Goiter, toxic) E05.0
- - - adenomatous E05.2
- - - nodular E05.2
- - adenomatous (see also Goiter, nodular) E04.9
- congenital (nontoxic) E03.0
- - diffuse E03.0
- - parenchymatous E03.0
- - transitory, with normal functioning P72.0
- cystic E04.2
- - due to iodine-deficiency E01.1
- due to
- - enzyme defect in synthesis of thyroid hormone E07.1
- - iodine-deficiency (endemic) E01.2
- - dyshormogenetic (familial) E07.1
- - endemic (iodine-deficiency) E01.2
- - diffuse E01.0
- - multinodular E01.1
- - exophthalmic E05.0
- - iodine-deficiency (endemic) E01.2
- - diffuse E01.0
- - multinodular E01.1
- - nodular E01.1
- - lymphadenoid E06.3
- - multinodular (cystic) (nontoxic) E04.2
- - toxic or with hyperthyroidism E05.2

Goiter- continued

- neonatal NEC P72.0
- nodular (nontoxic) (due to) E04.9
- - with
- - - hyperthyroidism E05.2
- - - thyrotoxicosis E05.2
- - - endemic E01.1
- - - iodine-deficiency E01.1
- - - sporadic E04.9
- - - toxic E05.2
- - - nontoxic E04.9
- - - diffuse (colloid) E04.0
- - - multinodular E04.2
- - - simple E04.0
- - - specified NEC E04.8
- - - uninodular E04.1
- - - simple E04.0
- - - toxic E05.0
- - - adenomatous E05.2
- - - multinodular E05.2
- - - nodular E05.2
- - - uninodular E05.1
- - - tumor, malignant (M8000/3) C73
- - - uninodular (nontoxic) E04.1
- - - toxic or with hyperthyroidism E05.1

Goiter-deafness syndrome E07.1

سندرم گواتر - ناشنوایی، سندرم گواتر - کری - سندرمی بصورت گواتر و کری مادرزادی ناشی از نقص تولید هورمون تیروئید

Goldberg-Maxwell syndrome E34.5

سندرم گولد برگ - مکس ول - سندرم عدم حساسیت یا مقاومت نسبت به آندروژن

Goldblatt's hypertension or kidney I70.1

افزایش فشار خون یا کلیه گولد بلت - پدیده یا افزایش فشار خون ناشی از انسداد بخشی از شریان ریوی

Goldenhar(-Gorlin) syndrome Q87.0

سندرم گولدنار (گورلین) - سندرمی با مشخصه کیست‌های درموئید در پیاز بینی، وجود زوایدی در ناحیه قدامی لاله گوش، کوچک شدن فک و ناهنجاریهای مهره ها

Goldflam-Erb disease or syndrome G70.0

بیماری یا سندرم گلودفلم - ارب ، میاستنی گراویس ، ضعف عضلانی پیشرونده مزمن

Goldscheider's disease Q81.8

بیماری گولدشیدر، اپیدرمولیز طاولی

Goldstein's disease I78.0

بیماری گولدستین، تالانژکتازی خونریزی دهنده ارثی، اتساع مویرگها به کل خونریزی دهنده و ارثی

Golfer's elbow M77.0

ارنج گلف باز - التهاب اپی کندیل داخلی

Gonadoblastoma (M9073/1)

گنادوبلاستوم - توموری نادر در بیماران دیس ژنری غدد جنسی - specified site - see Neoplasm, uncertain behavior

Gonadoblastoma - continued

- unspecified site
- - female D39.1
- - male D40.1

Gonarthritis M17.9

گنارتروز - درد مفصل زانو، آرتروز زانو

- post-traumatic (unilateral) M17.3
- - bilateral M17.2
- primary (unilateral) M17.1
- - bilateral M17.0
- secondary NEC (unilateral) M17.5
- - bilateral M17.4

Gonocystitis (see also Vesiculitis) N49.0

التهاب کیسه منوی (وزیکولیت را هم ملاحظه کنید)

Gongylonemiasis B83.8

گونگیلونمیازیس، گونگیلونمیازیس - عفونت نادر ناشی از نماتودهایی از جنس گونگیلونا

Goniosynechiae H21.5

گونوسینشیا - چسبندگی عنیبه به سطح خلف قرنیه در ناحیه زاویه اتاق قدامی چشم

Gonococcemia A54.8

گونوکوکسمی - وجود گونوکک در جریان خون

Gonococcus, gonococcal (disease)

(infection) (see also condition) A54.9

گونوکوکوس، گنوکوکی، سوزاکی (بیماری) (عفونت) (وضعیت را هم ملاحظه کنید) - هر یک از گونه‌های نیسریاگنوره آ که عامل ایجاد کننده بیماری سوزاک می‌باشند.

- anus A54.6
- bursa, bursitis A54.4† M73.0*
- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.2
- - affecting fetus or newborn P00.2
- conjunctiva, conjunctivitis (neonatorum) A54.3† H13.1*
- endocardium A54.8† I39.8*
- eye, newborn A54.3† H13.1*
- fallopian tubes (acute) (chronic) A54.2† N74.3*
- genitourinary (organ) (system) (tract) (acute)
- - lower A54.0
- - - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- - upper (see also condition) A54.2
- heart A54.8† I52.0*
- iridocyclitis A54.3† H22.0*
- joint A54.4† M01.3*
- lymphatic (gland) (node) A54.8
- meninges, meningitis A54.8† G01*
- pelviperitonitis A54.2† N74.3*
- pelvis (acute) (chronic) A54.2
- pharynx A54.5
- pyosalpinx (acute) (chronic) A54.2† N74.3*
- rectum A54.6
- skin A54.8† L99.8*

Gonococcus, gonococcal- continued

- specified site NEC A54.8
- tendon sheath A54.4† M68.0*
- urethra (acute) (chronic) A54.0
- - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- vulva (acute) (chronic) A54.0

Gonocytoma (M9073/1)

- specified site - see Neoplasm, uncertain behavior
- unspecified site
- - female D39.1
- - male D40.1

Gonorrhea (acute) (chronic) A54.9

گونوره - سوزاک (حاد) (مزمن) - عفونت با نیسریاگونوره آ که اغلب از طریق مقاربت‌های جنسی منتقل می‌شود.

- Bartholin's gland (acute) (chronic) (purulent) A54.0
- - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- bladder A54.0
- cervix A54.0
- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.2
- - affecting fetus or newborn P00.2
- conjunctiva, conjunctivitis (neonatorum) A54.3† H13.1*
- Cowper's gland (with abscess) A54.1
- fallopian tube (acute) (chronic) A54.2† N74.3*
- kidney (acute) (chronic) A54.2† N29.1*
- lower genitourinary tract A54.0
- - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- ovary (acute) (chronic) A54.2† N74.3*
- pelvis (acute) (chronic) A54.2
- - female pelvic inflammatory disease A54.2† N74.3*
- penis A54.0
- prostate (acute) (chronic) A54.2† N51.0*
- seminal vesicle (acute) (chronic) A54.2† N51.8*
- specified site not listed (see also Gonococcus) A54.8
- spermatic cord (acute) (chronic) A54.2† N51.8*
- urethra A54.0
- - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- vagina A54.0
- vas deferens (acute) (chronic) A54.2† N51.8*
- vulva A54.0

Goodall's disease A08.1

بیماری گودال، بیماری ویروسی اپیدمیک با تظاهرات معده‌ای و معده ای

Goodpasture's syndrome M31.0

سندرم گودپاستور - گلودولونفریت همراه با خون ریزی ریه و آنتی بادی‌های خونی بر علیه غشاء پایه که عمدتاً در مردان جوان دیده می‌شود، بیماری بصورت یک نارسایی کلیه سریعاً پیشرونده با هموپتزی، ارتشاح ریوی و تنگی نفس است.

Gopalan's syndrome E53.9

سندرم گوپلان، سندرم پای در حال سوختن - یک نوع ناراحتی

به شکل احساس سوزش پاها به علت کمبود ویتامین B

Gorlin-Chaudry-Moss syndrome Q87.0

سندرم گورلین - شوردی - ماس - حالت مادرزادی نادر همراه با اختلال در استخوان سازی ناحیه صورت و جمجمه، ناهنجاریهای دندان‌ای و چشمی، پرمویی و کلفتی لب‌ها

Gottron's papules L94.4

پاپول‌های گوترون، التهاب پوستی بنفش رنگ بر روی پنجه

دست ناشی از بیماری قارچی پوست

Gougerot-Carteaud disease or syndrome L83

بیماری یا سندرم گوگرو- کارتود، پاپیلوماتوز در هم آمیخته و شبکبه ای

Goundou A66.6

گوندو - عارضه‌ای از بیماری یاز یا سیفلیس اندمیک که با سردرد، ترشح چرکی از بینی و ظهور اگزوستوزهای استخوانی در طرفین بینی مشخص می‌شود

Gout, gouty M10.9

نقرس، نقرسی - گروهی از اختلالات متابولیسم پورین و پیریمیدین که با وجود تیفوس‌ها و حملات شدید راجعه آرتریت التهابی حاد که معمولاً در یک مفصل بروز می‌کند به کلی سینه جواب می‌دهند و سیر خودبخودی به سمت بهبودی دارند، مشخص می‌شود. در مراحل پیشرفته، هیپراورسمی و سنگ‌های ادراری اسیداورمی دیده می‌شوند.

- drug-induced M10.2
- idiopathic M10.0
- in (due to) renal impairment M10.3
- lead-induced M10.1

- primary M10.0
- saturnine M10.1
- secondary NEC M10.4
- syphilitic A52.7† M14.8*
- tophi NEC M10.9
- - ear M10.9† H62.8*
- - heart M10.0† I43.8*

Gower's muscular dystrophy G71.0

دیستروفی عضلانی گوئرز - نوعی دیستروفی عضلانی پیشرونده

Gradenigo's syndrome H66.0

سندرم گرادنیگو - فلج عصب ششم و سردرد یک طرفه در بیماری‌های چرکی گوش میانی به دلیل درگیری زوج سوم و پنجم در اثر گسترش مستقیم عفونت

Graefe's disease H49.4

بیماری گراف - میوپتی میتوکندریایی با مشخصه فلج پیشرونده

عصب بالا برنده پلک و عضلات خارج چشمی

Graft-versus-host (GVH) disease (bone marrow) T86.0

واکنش یا بیماری پس زدن پیوند در میزبان (مغز استخوان) -

بیماری به علت واکنش ایمنی ناسازگاری نسجی - در این وضعیت سلول‌های دهنده با ایمنی فعال بر علیه بافت میزبان با ایمنی غیرفعال واکنش نشان می‌دهند. در این حالت به عنوان یک عارضه در پیوند مغز استخوان، انتقال خون مادر - جنین و یا انتقال خون درمانی مطرح است.

Grainhandler's disease or lung J67.8

بیماری یا ریه کارگران حبوبات - پنومونیت حساسیت ناشی از غبار ذرات حبوبات و غلات و دانه‌ها

Grand mal

صرع بزرگ

- epilepsy (idiopathic) G40.6
- on awakening G40.3
- seizure (with or without petit mal) G40.6
- on awakening G40.3
- status (epilepticus) G41.0

Granite worker's lung J62.8

ریه کارگران گرانیت - نوعی بیماری ریوی شغلی ناشی از استنشاق مداوم ذرات گرانیت

Granular - see condition

گرانولار - وضعیت را ملاحظه کنید.

Granulation tissue (abnormal) (excessive) L92.9

گرانولاسیون بافت (غیرطبیعی) (بیش از حد) - تقسیم شدن بافت به قطعات کوچکتر

- postmastoidectomy cavity H95.1

Granulocytopenia (malignant) (primary) D70

گرانولوسیتوپنی - کاهش گرانولوسیت‌ها (بدخیم) (اولیه) -

مجموعه‌ای از علایم با کاهش قابل ملاحظه تعداد گرانولوسیت‌ها و ضایعاتی در حلق و سایر غشاهای مخاطی دستگاه گوارش و پوست مشخص می‌شود

Granuloma L92.9

گرانولوما - یک اصطلاح نامناسب برای اجتماع کوچکی از سلول‌های التهابی تک هسته‌ای و یا اجتماعی از ماکروفاژهای مشابه سلول‌های اپیتلیال که معمولاً با ردیفی از سلول‌های لنفوسیتی احاطه شده‌اند.

- abdomen K66.8
- actinic L57.5
- annulare (perforating) L92.0
- apical K04.5
- aural H60.4
- beryllium (skin) L92.3
- bone M86.8
 - eosinophilic D76.0
 - from residual foreign body M86.8
- brain (any site) G06.0
 - in schistosomiasis B65.-† G07*
- canaliculus lacrimalis H04.6
- candidal (cutaneous) B37.2
- cerebral (any site) G06.0
- coccidioidal (primary) (progressive) B38.7
 - lung B38.1† J99.8*
 - meninges B38.4† G02.1*
- colon K63.8
- conjunctiva H10.4
- dental K04.5
- ear, middle H71

Granuloma - continued

- eosinophilic D76.0
 - bone D76.0
 - lung D76.0
 - oral mucosa K13.4
 - skin L92.2
- eyelid H01.8
- facial(e) L92.2
- foreign body (in soft tissue) NEC M60.2
 - in operation wound T81.5
 - skin L92.3
- gangraenescens M31.2
- genito-inguinale A58
- giant cell (central) (jaw) (reparative) K10.1
 - gingiva (peripheral) K06.8
- gland (lymph) I88.8
- hepatic NEC K75.3
 - in (due to)
 - berylliosis J63.2† K77.8*
 - sarcoidosis D86.8† K77.8*
- Hodgkin's (M9661/3) C81.7
- ileum K63.8
- infectious NEC B99
- inguinale (Donovan) (venereal) A58
- intestine NEC K63.8
- intracranial (any site) G06.0
- intraspinal (any part) G06.1
- iridocyclitis H20.1
- jaw (bone) (central) K10.1
 - reparative giant cell K10.1
- kidney (see also Infection, kidney) N15.8
- lacrimal sac (nonspecific) H04.6
- larynx J38.7
- lethal midline (facial) M31.2
- liver NEC (see also Granuloma, hepatic) K75.3
- lung (infectious) (see also Fibrosis, lung) J84.1
 - coccidioidal B38.1† J99.8*
 - eosinophilic D76.0
- Majocchi's B35.8
- malignant (facial(e)) M31.2
- mandible (central) K10.1
- midline (lethal) M31.2
- monilial (cutaneous) B37.2
- operation wound T81.8
 - foreign body T81.5
 - stitch T81.8
 - talc T81.6
- oral mucosa K13.4
- orbit, orbital H05.1
- paracoccidioidal B41.8
- periapical K04.5
- peritoneum K66.8
 - due to ova of helminths NEC (see also Helminthiasis) B83.9† K67.8*
- postmastoidectomy cavity H95.0
- prostate N42.8
- pudendi (ulcerating) A58

Granuloma - continued

- pulp, internal (tooth) K03.3
- pyogenic, pyogenicum (of) (skin) L98.0
- - gingiva K06.8
- - maxillary alveolar ridge K04.5
- - oral mucosa K13.4
- rectum K62.8
- reticulohistiocytic D76.3
- rubrum nasi L74.8
- septic (skin) L98.0
- silica (skin) L92.3
- sinus (accessory) (infective) (nasal) (see also Sinusitis) J32.9
- spine
- - syphilitic (epidural) A52.1† G07*
- - tuberculous A18.0† M49.0*
- stitch (postoperative) T81.8
- suppurative (skin) L98.0
- swimming pool A31.1
- talc M60.2
- - in operation wound T81.6
- telangiectaticum (skin) L98.0
- trichophyticum B35.8
- umbilicus L92.8
- - newborn P38
- urethra N36.8
- venereum A58
- vocal cord J38.3

Granulomatosis L92.9

گرانولوماتوزیس، گرانولوماتوز - تشکیل گرانولومهای متعدد

- lymphoid (M9766/1) D47.7
- miliary (listerial) A32.8
- necrotizing, respiratory M31.3
- progressive septic D71
- specified NEC L92.8
- Wegener's M31.3

Granulomatous tissue (abnormal) (excessive) L92.9

بافت گرانولومایی (غیرطبیعی) (بیش از حد) - تشکیل گرانولومای متعدد در بافت

Granulosis rubra nasi L74.8

گرانولوزیس روبرا نازی - وضعیتی با مشخصه قرمزی و وجود پاپولها و گهگاه وزیکولهایی بر روی پوست بینی و صورت ناشی از انسداد و التهاب مجاری عرق

Graphite fibrosis (of lung) J63.3

گرافیت فیبروزیس (ریه) - فیبروز ریه به علت غبار گرافیت

Graphospasm F48.8

گرافواسپاسم - کرامپ نویسنده - اسپاسم عضلانی شست و انگشتان زمان نوشتن با قلم

- organic G25.8

Grating scapula M89.8

کتف ساییده شونده - حالتی که در آن فرد از درد در کمر بند شانه‌ای و صداها‌ی ناگهانی در این نواحی شکایت می‌کند.

Gravel (urinary) (see also Calculus) N20.9

سنگ ریزه، (ادراری) (کلکولوس را هم ملاحظه کنید) - وجود سنگ‌های ریز و کوچک

Graves' disease E05.0

بیماری گریوز - هیپرتیروئیدی همراه با گواتر و اگزوفتالموس، به اضافه علائمی چون نبض تند، تعریف زیاد، علائمی عصبی، اختلالات روانی، لاغری مفرط و افزایش متابولیسم پایه

Gravis - see condition

گراویز، گراویس - وضعیت را ملاحظه کنید.

Grawitz tumor (M8312/3) C64

تومور گراویت، کارسینوم سلول کلیه

Gray syndrome (newborn) P93

سندرم خاکستری (نوزاد) - یک حالت بالقوه کشنده در نوزادان مخصوصاً نوزادان نارس به دلیل واکنش به کلرا مفنیکل که مشخصه آن سیانوز به رنگ خاکستری، ضعف و کاهش فشار خون است.

Grayness, hair (premature) L67.1

خاکستری، مو (زودرس)

- congenital Q84.2

Green sickness D50.8

بیماری سبز - نوعی آنمی یا کم خونی هیپوکرومیک با مشخصه سبز شدن زبان و پوست و کاهش انرژی و کوتاهی تنفس

Greenfield's disease

بیماری گرین فیلد - نام سابق لوکودیستروفی متاکروماتیک در سنین آخر طفولیت

- meaning

- - concentric sclerosis (encephalitis periaxialis concentrica) G37.5

- - metachromatic leukodystrophy E75.2

Greenstick fracture - code as Fracture, by site

شکستگی گرین استیک، شکستگی ترکه سبز - بر اساس موضع درگیر کد دهید. شکستگی که در آن یک طرف استخوان شکسته شده و طرف دیگر خم شده است.

Grey syndrome (newborn) P93

سندرم خاکستری (نوزاد) - حالتی در نوزاد نارس به علت واکنش به کلرامفنیکل که مشخصه آن سیانوز به رنگ خاکستری ضعف و کاهش فشار خون است.

Griesinger's disease B76.9

بیماری گریسینگر - شکل شدید تب راجعه ناشی از شپش

Grinder's lung or pneumoconiosis J62.8

ریه یا پنوموکونیوز خرد کنندگان فلزات و مواد سخت

Grinding, teeth F45.8

ساییدن، دندانها، دندان قروچه

Grip

گریپ، آنفلوآنزا

- Dabney's B33.0

- devil's B33.0

Grippe, grippal – *see also* Influenza

- آنفلوآنزا – مربوط به آنفلوآنزا – آنفلوآنزا را هم ملاحظه کنید.
- Balkan A78
- summer, of Italy A93.1

Groin – *see condition*

کشاله ران – وضعیت را ملاحظه کنید.

Grover's disease or syndrome L11.1

بیماری یا سندرم گروور – درماتوز یا بیماری پوستی گذرای همراه با تخریب سلول‌های لایه شاخی

Growing pains, children R29.8

دردهای در حال رشد، در کودکان – دردهایی که معمولاً در کودکان ۴ تا ۸ سال بصورت شبانه عارض می‌شوند و علت مشخص ندارند اما کارشناسان بر این حقیقت که این دردها به رشد مربوط است توافق دارند.

Growth (fungoid) (neoplastic) (new) (M8000/1) – *see also* Neoplasm, uncertain behavior

رشد (دارای سرعت زیاد، قارچی شکل) (سرطانی) (جدید) – نئوپلاسم، با رفتار نامعلوم را هم ملاحظه کنید.

- adenoid (vegetative) J35.8
- benign (M8000/0) – *see* Neoplasm, benign
- malignant (M8000/3) – *see* Neoplasm, malignant
- rapid, childhood Z00.2
- secondary (M8000/6) – *see* Neoplasm, secondary

Gruby's disease B35.0

بیماری گوربای، کچلی سر در کودکان ناشی از عفونت با قارچ تریکوفیتون

Gubler-Millard paralysis or syndrome I67.9†
G46.3*

فلج یا سندرم گو – میلارد – سندرم نرمی یک طرفه بافت مغز ناشی از انسداد عروق خونی

Guerin-Stern syndrome Q74.3

سندرم گویرین – استرن – سندرم انقباض مادرزادی مفاصل متعدد بدن

Guillain-Barré disease or syndrome G61.0

بیماری یا سندرم گلین باره – پولی نوریت ایدیوپاتیک حاد

Guinea worm (infection) (infestation) B72

کرم گابینیا (عفونت) (آلودگی)

Gull's disease E03.4

بیماری گول – آتروفی غده تیروئید همراه با میکرودم

Gum – *see condition*

لثه – وضعیت را ملاحظه کنید.

Gumboil K04.6

آبسه لثه‌ها

Gumma (syphilitic) A52.7

- گوم (سیفیلیسی) یک توده نرم و گوشتی مانند آنچه که در مرحله سوم سیفیلیس ایجاد می‌شود. – سیفیلیس خوش خیم دیررس
- artery A52.0† I79.8*
 - – cerebral A52.0† I68.8*
 - bone A52.7† M90.2*
 - – of yaws (late) A66.6† M90.2*

Gumma- continued

- brain A52.1† G07*
 - cauda equina A52.1† G07*
 - central nervous system A52.3
 - ciliary body A52.7† H22.8*
 - congenital A50.5
 - eyelid A52.7† H03.1*
 - heart A52.0† I52.0*
 - intracranial A52.1† G07*
 - iris A52.7† H22.8*
 - kidney A52.7† N29.0*
 - larynx A52.7† J99.8*
 - leptomeninges A52.1† G07*
 - liver A52.7† K77.0*
 - meninges A52.1† G07*
 - myocardium A52.0† I41.0*
 - nasopharynx A52.7† J99.8*
 - neurosyphilitic A52.3
 - nose A52.7† J99.8*
 - orbit A52.7† H06.3*
 - palate (soft) A52.7† K93.8*
 - penis A52.7† N51.8*
 - pericardium A52.0† I32.0*
 - pharynx A52.7† J99.8*
 - pituitary A52.7† E35.8*
 - scrofulous (tuberculous) A18.4
 - skin A52.7† L99.8*
 - specified site NEC A52.7
 - spinal cord A52.1† G07*
 - tongue A52.7† K93.8*
 - tonsil A52.7† J99.8*
 - trachea A52.7† J99.8*
 - tuberculous A18.4
 - ulcerative due to yaws A66.4
 - ureter A52.7† N29.1*
 - yaws A66.4
 - – bone A66.6† M90.2*
- Gunn's syndrome** Q07.8

سندرم گان – پتوز یک طرفه پلک، همراه با حرکات پلک درگیر همراه با حرکات فک

Gunshot wound – *see also* Wound, open

- زخم ناشی از گلوله – زخم، باز را هم ملاحظه کنید.
- fracture – *code as* Fracture, by site
 - internal organs – *see* Injury, by site

Gynandrisms Q56.0

ژیناندریسم – هرمافرودیسیم کاذب زنانه

Gynandroblastoma (M8632/1)

- ژیناندرولیستوم – یک تومور تخمدانی شامل عناصر آرنوبلاستوما و تومور سلول گرانولوزا
- specified site – *see* Neoplasm, uncertain behavior
 - unspecified site
 - – female D39.1
 - – male D40.1

Gynecological examination (periodic) (routine)

Z01.4

معاینه ژنیکولوژیکی، معاینه مربوط به مطالعه و بررسی

بیماری‌های زنان (دوره ای) (روتین)

Gynecomastia N62

ژنیکوماستی، بزرگ شدن پستان

Gynophobia F40.1

ژنبه فوبیا، ترس غیرطبیعی از روابط اجتماعی با زنان

Gyrate scalp Q82.8

ژیرت اسکالپ - حلقه حلقه شدن پوست سر

H

H (Hartnup's) disease E72.0

بیماری اچ (هارتناپ) - اختلالی وراثتی روده و کلیه که از اسید آمینه آلفا انتقال می‌یابد که با راش پوستی پلاگر مانند، آتاکسی (بی نظمی) مغزی گذرا، آمینواسیدوری دائمی کلیه و سایر ناهنجاریهای بیوشیمیایی مشخص می‌شود.

Haas' disease or osteochondrosis (juvenile) (head of humerus) M92.0

بیماری یا استئوکندروزهااس (نوع جوانی) (سر استخوان بازو) - بیماری غضروفی بصورت نکروز سر استخوان بازو در دوران جوانی

Habit, habituation

عادت، خوگیری - پاسخ آموخته‌ای که در اثر تکرار و تمرین به صورت نسبتاً دائمی و خودکار در آمده است و نیازمند کمترین توجه آگاهانه برای اجرای کامل و موثر است. روند سازگاری تدریجی با محرک یا محیط

- chorea F95.8
- disturbance, child F98.9
- drug - see Dependence, drug
- laxative F55

Haemophilus (H.) influenzae, as cause of disease classified elsewhere B96.3

هموفیلوس (اچ) انفلوآنزا به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه‌بندی شده است - جنسی از کوکوباسیل‌های گرم منفی، نامتحرک و بی‌هوازی اختیاری (خانواده باسترولاسها) شامل هموفیلوس اگسمنتکوس؛ عامل پدید آورنده

Haff disease T56.1

بیماری هاف - نامنظمی فیبرهای ماهیچه مخطط با ترشح میوگلوبین در ادرار، بدنبال مصرف انواع خاص ماهی، که هنوز نوع توکسین آن مشخص نشده است.

Hageman's factor defect, deficiency or disease D68.2

نقص فاکتور هیگمن - نقص، کمبود یا بیماری فاکتور ۱۲ انعقادی که باعث ترومبوز می‌شود.

Haglund's disease or osteochondrosis (juvenile) (os tibiale externum) M92.6

بیماری یا استئوکندروزهاگلوند (نوع حیوانی) (استخوان کوچک اضافی در ناحیه تاندون تیبیای خلفی) - برآمدگی غیرطبیعی ناشی از وجود استخوان یا غضروف اضافی در ناحیه داخلی و چسبیده به استخوان نایکولار

Hailey-Hailey disease Q82.8

بیماری هلی - هلی - پمفیگوس ارثی خوش خیم - یک درماتیت وراثتی، وزیکولی برگشت پذیر، معمولاً زیر بغل، کشاله ران یا گردن را درگیر می‌کند و با ضایعاتی که بعد از چند هفته یا چند ماه دوباره بر می‌گردد همراه است.

Hair - see also condition

مو - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - ساختاری رشته ای، بویژه ساختار اپیدرمی تخصص یافته متشکل از کراتین و تکوین یافته از پایلای موجود در کوریوم که مختص پستانداران است، کرک

- plucking F63.3

- - in stereotyped movement disorder F98.4

Hairball in stomach T18.2

گلوله یا تجمعی از مو که گاهی اوقات در معده انسان یا سایر حیوانات یافت می‌شود.

Hair-pulling, pathological (compulsive) F63.3

مو کندن، مرضی (وسواسی) - یک اختلال غیرارادی - عقده‌ای (دستخوش یک میل قوی) که با کچلی ساختگی ثانویه به دستکاری مو ایجاد می‌شود.

Hairy black tongue K14.3

زبان سیاه مویی - یک وضعیت خوش خیم زبان که با هیپرتروفی موهای رشته مانند مشخص می‌شود و پشت زبان ظاهر خز مانند پیدا می‌کند. رنگ موها سیاه است.

Half vertebra Q76.4

ستون مهره نیمه، مهره‌های نیمه

Halitosis R19.6

هالیتوز، بد بوی نفس - بدبویی دهان، نفس زننده

Hallerman-Streiff syndrome Q87.0

سندرم هالرمان - استریف - سندرمی که اصولاً با دیس سفالی (معمولاً کوتاهی سر) بینی دراز، هیپوپلازی فک، کوتاهی قدی متناسب، کاهش مو، کاتاراکت دو طرفه مادرزادی و میکروافتالمی مشخص می‌شود. همچنین دیس سفالی فکی - چشمی - صورتی نامیده می‌شود.

Hallervorden-Spatz disease G23.0

بیماری هلروردین - اسپاتز - یک اصطلاح وراثتی که تعداد غلافهای میلین قسمت‌های کوچکتر و وسط تر هسته‌های زنده مغز و ماده خاکستری مغز کاهش می‌یابد که با تجمع رنگ دانه آهن، سخت شدگی پیش رونده در ساق‌ها، حرکات سخت و کند، اختلال سخن گفتن و بدتر شدن پیشرونده ذهن مشخص می‌شود.

Hallopeau's acrodermatitis or disease L40.2

بیماری یا التهاب پوست دستها و پاهای هالوپو - نوعی سوریازیس، کورک دار با مشخصه التهاب مزمن پوست اندامهای تحتانی

Hallucination R44.3

توهم - دریافت حسی (دیداری، بساوشی، شنیداری، بویایی یا چشایی) که از حیث تحریک بیرونی پایه و اساسی ندارد. ادراک حسی بدون منطقی در جهان خارج برای آن

- auditory R44.0

Hallucination - continued

- gustatory R44.2
- olfactory R44.2
- specified NEC R44.2
- tactile R44.2
- visual R44.1

Hallucinosis (chronic) F28

- اختلال توهمی یا هذیانی (مزمن) - سایکوز همراه با توهم مزمن
- alcoholic (acute) F10.5
- induced by drug - code to F11-F19 with fourth character .5F1X.5
- organic F06.0

Hallux

شست پا، انگشت بزرگ پا

- deformity (acquired) NEC M20.3
- malleus (acquired) NEC M20.3
- rigidus (acquired) M20.2
- - congenital Q74.2
- - late effect of rickets E64.3
- valgus (acquired) M20.1
- - congenital Q66.8
- varus (acquired) M20.3
- - congenital Q66.3

Halo, visual H53.1

هاله، بینایی - اثر حاصل از زواید مژگی بر زجاجیه

Hamartoma, hamartoblastoma Q85.9

هامارتوما، هامارتوبلاستوم - ندول تومور مانند خوش خیم متشکل از فزونی رشد یاخته‌های بالغ و بافت‌هایی که در حالت هنجار در بخش مبتلا حضور دارند. این حالت اغلب با غلبه یکی از عناصر همراه است.

- epithelial (gingival), odontogenic, central or peripheral (M9321/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4

Hamartosis Q85.9

هامارتوزیس - هر بیماری مادرزادی پیچیده با هامارتوم، اغلب با نئوپلاسم‌هایی مثل دیسکراتوزیس مادرزادی، رنگدانه‌های زیاد سندرم سباسه خال‌های گوشتی، ملانوزیس، نورومای چندگانه و ... همراه است.

Hamman-Rich syndrome J84.1

فیبروز پولموناری ناشناخته - فیبروز پیشرونده التهابی مزمن دیواره‌های آئول ریه با دیس پنه پیشرونده دائمی، در نتیجه مرگ بدلیل فقدان اکسیژن یا نارسایی قلب راست. در بیشتر موارد علت آن ناشناخته است. اگرچه بعضی‌ها معتقدند نتیجه پونوموکونیوزیس، پونومونیت ناشی از افزایش حساسیت، اسکرودرما و سایر بیماریها می‌باشد.

Hammer toe (acquired) NEC M20.4

انگشت پای چکشی - بدشکلی انگشت پا که در آن بند انگشت نزدیک به مبدأ دراز و انگشتان انتهایی و دومی خمیده شده و باعث ظاهری پنجه‌ای شکل می‌شود، بیشتر روی انگشت دوم اثر می‌گذارد.

- congenital Q66.8

- late effect of rickets E64.3

Hand - see condition

دست - وضعیت را ملاحظه کنید. - انتهای بازو، متشکل از کارپوس، متاکارپوس و انگشتان

Handicap, handicapped

معلولیت، معلول - هر نوع نقص ذهنی یا جسمی، خواه مادرزادی و خواه اکتسابی، که نقش ورزشی شخص را در روند طبیعی زندگی باز دارد یا محدود کند یا از توان کاری او بکاهد

- educational Z55.9
- - specified NEC Z55.8

Hand-Schüller-Christian disease or syndrome D76.0

مجموعه سه تایی نقص‌های جمجمه‌ای، اگزوفتالموس و دیابت بی مزه که گاهی اوقات در هیستروسیتوزیس سلول‌های لانگرهانس چند محوری رخ می‌دهد.

Hanging (asphyxia) (strangulation) (suffocation) T71

آویخته شدن (آسفیکسی) (حالت خفگان) (اختناق)

Hangnail (with lymphangitis) L03.0

ناخن آویز (با التهاب مجاری لنفاوی) - باریکه‌ای از اپونیش روی چین‌های طرفی یا پروگزیمال ناخن علایم ناخوشایندی که ۴-۶ ساعت بعد از مصرف زیاد الکل اتفاق می‌افتد.

Hangover (alcohol) F10.0

Hanhart's syndrome Q87.0

سندرم هنهارت - چندین سندرم ارثی مختلف که با کوچکی شدید فک، ریشه بینی بزرگ، تنگی پلک، گوش‌های کوچک و فقدان انگشتان یا اندام‌های ختلف که معمولاً زیر آرنج یا زانو

Hanot-Chauffard(-Troisier) syndrome E83.1

سیروز هیپرتروفیک با پیگمانتاسیون و دیابت شیرین - دیابت شیرین همراه با سیروز هایپرتروفیک کبد و پیگمانتاسیون پوست

Hanot's cirrhosis or disease K74.3

سیروز یا بیماری هانو - سیروز صفراوی اولیه

Hansen's disease (see also Leprosy) A30.9

بیماری هنسن (لپروسی را هم ملاحظه کنید) جذام، بیماری التهابی، مسری اما واقعاً واگیردار نیست، توسط میکوباکتریوم لاپرا، با ورود باسیل‌ها به بدن از طریق پوست یا غشای موکوسی ایجاد می‌شود. بطور اولیه در مناطق گرمسیری رخ می‌دهد این بیماری ارثی نیست و زیاد مسری نیست، اگرچه منبع عفونت از طریق ضایعات مشخص می‌شود. ایجاد ضایعات گرانولوماتوز پوست، غشاهای موکوسی و سیستم اعصاب محیطی را باعث می‌شود. چندین ناتوانی را ایجاد می‌کند اما بندرت کشنده است.

Hantaan virus disease (Korean hemorrhagic fever) A98.5† N08.0*

بیماری ویروس هانتا - ویروس دسته هانتا ویروسی که باعث تب خونریزی دهنده اپیدمیک در آسیا می‌شود. منشأ آن موش‌های خانگی است.

Hantavirus disease (with renal manifestations) (Dobrava) (Puumala) (Seoul) A98.5† N08.0*

- with pulmonary manifestations (Andes) (Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal) (Choclo) (Juquitiba) (Laguna negra) (Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4† J17.1*
- Happy puppet syndrome Q93.5**

Harada's disease or syndrome H30.8

بیماری یا سندرم هارادا - سندرمی که با ضایعات اووا با التهاب و چسبندگی مشیمیه و شبکیه چشمف کری و کوری دائمی و گاهی اوقات معمولاً دائمی نیست) کچلی، وتیلیگو و فلج اطفال همراه است.

Hardening

سخت‌شدگی

- artery - see Arteriosclerosis
- brain G93.8

Harelip (complete) (incomplete) (see also Cleft, lip) Q36.9

لب شکرکی (کامل) (ناکامل) (شکاف، لب را هم ملاحظه کنید) - شکاف مادرزادی لب فوقانی

Harlequin (fetus) Q80.4

دلککی (جنین) - حالتی که در آن پوست جنین به طور مادرزادی به شکل ماهی است و با افزایش شاخی شدن پوست و سختی و زبری پوست همراه است. معمولاً در ۶ هفته اول زندگی مرگ رخ می‌دهد.

Harley's disease D59.6

بیماری هارلیز - هموگلوبینوری ناشی از تخریب گلبول قرمز به علت خارجی

Harmful use (of)

استفاده مضر یا نامتناسب (از)

- alcohol F10.1
- anxiolytics F13.1
- cannabinoids F12.1
- cocaine F14.1
- drug - code to F11-F19 with fourth character .1F1X.1
- hallucinogens F16.1
- hypnotics F13.1
- opioids F11.1
- phencyclidine (PCP) F19.1
- sedatives F13.1
- stimulants NEC F15.1

Harris' lines M89.1

خطوط هاریس - خطوط توقف رشد، خطوطی از تراکم استخوانی که در محل صفحه رشد قرار دارند و به علت توقف رشد طولی مربوط به اپی فیز ایجاد شده‌اند.

Hartnup's disease E72.0

بیماری هارتناپ - اختلال متابولیک ارثی که با آمینواسیدوری ناشی از نقص انتقال آمینواسید از لوله‌های کلیوی

Harvester's lung J67.0

ریه خرمن کوب - التهاب ریه با افزایش حساسیت که با استنشاق گرد و خاک ناشی از خرمن کوبی ایجاد می‌شود.

Harvesting ovum for in vitro fertilization Z31.2

برداشتن تخمک برای لقاح مصنوعی

Hashimoto's disease or thyroiditis E06.3

بیماری یا التهاب تیروئید هاشیماتو - نوع پیشرونده تیروئیدیت اتوایمیون که با گواتر هیپوتیروئیدیسم و تصفیه لنفوسیت از غده و آنتی بادی‌های آنتی تیروئیدی مشخص می‌شود.

Hashitoxicosis (transient) E06.3

هاشیتوکسیکوزیس (گذرا) - افزایش عملکرد فعالیت غده تیروئید در بیماران هاشیموتو در حالی که انتظار می‌رود فعالیت تیروئید بطور روئین کاهش یابد.

Hassal-Henle bodies or warts (cornea) H18.4

اجسام یا زگیل‌های هاسال - هنلی - اجسام شفاف بر روی سطح خلفی غشای دسمه اطراف قرنیه

Haut mal G40.6

صرع همراه با تشنج و غش، حمله بزرگ صرع

Haverhill fever A25.1

تب هاور هیل - بیماری فیبری که توسط استرپتوباسیل ایجاد می‌شود. و از نظر بالینی نوعی تب ناشی از موش گزیدگی است.

Hay fever J30.1

تب یونجه - آلرژی آتوپیک (با حساسیت زیاد) که با تب و عطسه، خارش، آبریزش از چشم، ترشح بینی و سوزش گلو و آرواره همراه است.

Hayem-Widal syndrome D59.8

سندرم آیم - ویدال - آنمی همولیتیک اکتسابی - آنمی که با افزایش تخریب سلول‌های قرمز خون همراه است و علاوه بر علائم عمومی آنمی و زردی هم وجود می‌آید.

Haygarth's nodes M15.8

گره هالگرد - رشد استخوانی مفاصل انگشتان دست که در آرتریت روماتوئید اتفاق می‌افتد. منجر به خمیدگی می‌شود و با انحراف عرضی انگشتان به سمت زند زیرین کناری همراه است.

Haymaker's lung J67.0

ریه علف چین‌ها - التهاب نسج ریه به علت حساسیت به علف مواد آلی در علف چین‌ها

Hb (abnormal)

هموگلوبین (غیر طبیعی)

- disease - see Disease, hemoglobin
- trait - see Trait

Head - see condition

سر - وضعیت را ملاحظه کنید.

Headache R51

سر درد، درد در ناحیه سر

- allergic NEC G44.8
- cluster (chronic) (episodic) G44.0
- drug-induced NEC G44.4
- emotional F45.4
- histamine G44.0
- lumbar puncture G97.1
- migraine (type) G43.9
- nonorganic origin F45.4
- postspinal puncture G97.1
- post-traumatic, chronic G44.3
- psychogenic F45.4
- specified syndrome NEC G44.8
- spinal and epidural anesthesia-induced (in) T88.5
- - labor and delivery O74.5
- - postpartum, puerperal O89.4
- - pregnancy O29.4
- spinal fluid loss (from puncture) G97.1
- tension (chronic) (episodic) G44.2
- vascular G44.1

Health

سلامت، تندرستی

- advice Z71.9
- check-up (routine) Z00.0
- - infant or child Z00.1
- - occupational Z10.0
- education Z71.9
- instruction Z71.9
- services provided because (of)
- - bedfast status Z74.0
- - boarding school residence Z59.3
- - holiday relief for person providing home care Z75.5
- - inadequate
- - - economic resources NEC Z59.9
- - - housing Z59.1
- - - lack of housing Z59.0
- - - need for
- - - assistance with personal care Z74.1
- - - continuous supervision Z74.3
- - - no care available in home Z74.2
- - person living alone Z60.2
- - poverty NEC Z59.6
- - - extreme Z59.5
- - residence in institution Z59.3
- - specified cause NEC Z59.8

Healthy

سالم، تندرست

- infant
- - accompanying sick mother Z76.3
- - receiving care Z76.2
- person accompanying sick person Z76.3

Hearing examination Z01.1

معاینه شنوایی

Heart - see condition

قلب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Heart beat

تپش قلب، ضربان قلب

- abnormality R00.8
- awareness R00.2
- rapid R00.0
- slow R00.1

Heartburn R12

سوزش سردل - احساس سوزش رترواسترنال که به صورت موجی رخ می دهد و به سمت گردن کشیده می شود. اینحالت می تواند با پس زنی مایع به دهان همراه باشد و اغلب با پس زنی معدی - نابی همراه است.

- psychogenic F45.3

Heat (effects) T67.9

گرما (اثرات)

- apoplexy T67.0
- burn - see Burn
- collapse T67.1
- cramps T67.2
- dermatitis or eczema L59.0
- edema T67.7
- erythema - code as Burn, by site, with fourth character .1
- excessive T67.9
- - specified effect NEC T67.8
- exhaustion T67.5
- - anhydrotic T67.3
- - due to
- - - salt (and water) depletion T67.4
- - - water depletion T67.3
- - - with salt depletion T67.4
- fatigue (transient) T67.6
- fever T67.0
- hyperpyrexia T67.0
- prickly L74.0
- prostration - see Heat, exhaustion
- pyrexia T67.0
- rash L74.0
- specified effect NEC T67.8
- stroke T67.0
- sunburn (see also Sunburn) L55.9
- syncope T67.1

Heavy-for-dates NEC (fetus or infant) P08.1

سنگین وزن با توجه به سن حاملگی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است (جنین یا نوزاد)

- exceptionally (4500 g or more) P08.0

Hebephrenia, hebephrenic (schizophrenia) F20.1

هبه فرنی، هبه فرنیک (اسکیزوفرنی) - نوعی اسکیزوفرنی با تغییرات خلفی بارز بصورت هذیان و توهمات زودگذر، رفتار غیرمسئولانه و غیرقابل پیش بینی

Heberden's disease or nodes (with arthropathy) M15.1

بیماری با گره های هیرونز (همراه با آرتروپاتی) - برآمدگی های ندولی روی نوک انگشتان در مفاصل بین انگشتی انتهایی انگشتان در استئوآرتریت

Hebra's

هربرا - علائم پیچیده بدلیل واکنش پوست و غشای موکوسی به انواع فاکتورها شامل عفونت، مواد خوردنی یا آشامیدنی، عناصر فیزیکی، بدخیمی و بارداری

- pityriasis L26

- prurigo L28.2

Heel - see condition

پاشنه - وضعیت را ملاحظه کنید. - خلفی ترین بخش پا

Heerfordt's disease D86.8

بیماری هیرفورد، تب یوپاروتید - نوعی سارکوئیدوز با مشخصه بزرگی مزمن غدد پاروتید، التهاب یوآو تب خفیف

Heglin's anomaly or syndrome D72.0

ناهنجاری یا سندرم هیکلین - اختلال ژنتیکی با ساختارهای بازوفیلی در بیشتر گرانولوسیت ها، تکامل ناقص پلاکت های خونی و ترومبوسیتوپنی مشخص می شود.

Heilmeyer-Schoner disease (M9842/3) C94.1

بیماری هیلیمیر - اسپنر - اریترامیای مزمن

Heine-Medin disease A80.9

نوع شدید فلج اطفال ناشی از التهاب عفونی حاد بخش قدامی طناب نخاعی به علت ویروس پولیو که با درد، تب، اختلالات معده ای - روده ای، فلج و آنروفی عضلانی همراه است.

Heinz body anemia, congenital D58.2

آنمی اجسام هاینز - مادرزادی - گروهی از آنمی های همولیتیک بصورت مادرزادی

Heller's disease or syndrome F84.3

بیماری یا سندرم هلر - اختلال فروپاشی دوران کودکی - وضعیتی که در کودکان ۳ و ۴ ساله با رشد نرمال به طور آشکار در چند سال اول زندگی مشخص می شود. با یک عود زیاد (کودکی که قبلاً در صحبت کردن کاملاً لال می شد) و ویژگی های توهمی گوناگون افزایش پیدا می کند.

Help syndrome O14.1

سندرم هلپ - مجموعه علائمی شامل تجزیه خون، آنزیم های کبدی رها شده و کاهش شمار پلاکت های خون همراه با پره اکلامپسی (ادم، پروتئین در ادرار و افزایش فشار خون)

Helminthiasis (see also Infestation) B83.9

هلمنتیازیس - عفونت با کرم (آلودگی را هم ملاحظه کنید).

- Ancylostoma B76.0

- intestinal B82.0

- - mixed types (types classifiable to more than one of the titles B65.0-B81.3 and B81.8) B81.4

- - specified type NEC B81.8

- mixed types (intestinal) (types classifiable to more than one of the titles B65.0-B81.3 and B81.8) B81.4

- Necator (americanus) B76.1

- specified type NEC B83.8

Heloma L84

میخچه

Hemangioblastoma (M9161/1) - see Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

همانژیوبلاستوما - نئوپلاسم، رفتار ناشناخته را ملاحظه کنید. - همانژیوم دستگاه عصبی مرکزی متشکل از مویرگهای ساخته شده از یاخته های تکثیر یافته ی رگها یا آنژیوبلاستها که یاخته های استرومایی این مویرگها را احاطه کرده اند از دید یافت شناسی این تومور شبیه منژیوما همانژیوبلاستی است اما عمدتاً در مخچه، بصل نخاع و نخاع پدید می آید.

Hemangioendothelioma (M9130/1) - see also Neoplasm, uncertain behavior

همانژیواندوتلیوما، نئوپلاسم، رفتار ناشناخته را هم ملاحظه کنید. - نئوپلاسمی حقیقتی با منشاء عروقی مشخص شونده با تکثیر یاخته های اندوتلیال در و پیرامون لومن رگ، معمولاً گمان می رود این نئوپلاسم از حیث درجه حالتی واسطه بین همانژیوما و همانژیوسارکوما است اما گاه همانژیوسارکوما با اطلاق می شود.

- benign (M9130/0) D18.0

- bone (diffuse) (M9130/3) - see Neoplasm, bone, malignant

- epithelioid (M9133/1) - see also Neoplasm, uncertain behavior

- - malignant (M9133/3) - see Neoplasm, malignant

- malignant (M9130/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

- nervous system (M9130/0) D18.0

Hemangiofibroma (M9160/0) - see Neoplasm, benign

همانژیوفیبروم - نئوپلاسم، خوش را ملاحظه کنید. - همانژیوم حاوی بافت لیفی

Hemangiolipoma (M8861/0) - see Lipoma

همانژیولیپوما - لیپوما را ملاحظه کنید. همانژیو حاوی بافت چربی

Hemangioma (M9120/0) D18.0

همانژیوم - تومور خوش خیم متشکل از رگهای خونی جدید که

می تواند در اشکال مختلف مانند مویرگی، سیاهرگی یا غاری پدید آید. در بسیاری از ضایعات این گروه تمیز میان کژریختی و

نئوپلاسم دشوار است و شاید ناممکن باشد.

- arteriovenous (M9123/0) D18.0

- capillary (M9131/0) D18.0

- cavernous (M9121/0) D18.0

- epithelioid (M9125/0) D18.0

- histiocytoid (M9126/0) D18.0

- infantile (M9131/0) D18.0

- intramuscular (M9132/0) D18.0

- juvenile (M9131/0) D18.0

- malignant (M9120/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

- plexiform (M9131/0) D18.0

Hemangioma- continued

- racemose (M9123/0) D18.0
- sclerosing (M8832/0) - see Neoplasm, skin, benign
- simplex (M9131/0) D18.0
- venous (M9122/0) D18.0
- verrucous keratotic (M9142/0) D18.0

Hemangiomas (systemic) Q82.8

همانژیوما توزیس (سیستمیک) - وجود همانژیوم‌های گوناگون

- involving single site (M9120/0) - see Hemangioma

Hemangiopericytoma (M9150/1) - see also

Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

همانژیوپیری سیتوما - همانژیوپیری سیتوما - نئوپلاسم، بافت

همبند، رفتار ناشناخته را هم ملاحظه کنید. تومور متشکل از یاخته‌های دوکی دارای شبکه عروقی غنی که ظاهراً از پریشتها سرچشمه می‌گیرد. این تومور می‌تواند خوش خیم یا بدخیم باشد و معمولاً در اندامهای تحتانی یا رتروپریوتنوم دیده شود

- benign (M9150/0) - see Neoplasm, connective tissue, benign
- malignant (M9150/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

Hemangiosarcoma (M9120/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

همانژیوسارکوما - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید.

تومور بدخیم متشکل از بافت فیبروبلاستی و آندوتلیومی

Hemarthrosis (nontraumatic) M25.0

همارتروز (غیر تروماتیک) - اکستراوازاسیون خون به درون مفصل یا حفره سینوویال آن، گریز خون از رگ به درون مفصل یا فضای سینوویال آن، هموارژ به داخل مفصل

- traumatic - see Sprain, by site

Hematemesis K92.0

هماتمیز - استفراغ خون

- with ulcer - code as Ulcer, by site, with hemorrhage K27.4
- newborn, neonatal P54.0
- - due to swallowed maternal blood P78.2

Hematidrosis L74.8

هماتیدروز - دفع عرق خونی

Hematuria (see also Hemoglobinuria) R82.3

هماتینوری - وجود خون در ادرار (هموگلوبینوری را هم ملاحظه کنید)

- malarial B50.8

Hematobilia K83.8

Hematocele

هماتوسل - گریز خون به درون حفره‌ای از بدن به ویژه به درون توسیکاواژینالیس تستیس، انباشت خون در این حفره سبب پیدایش توده‌ای تومور مانند یا کیست مانند می‌شود.

- female NEC N94.8
- - with ectopic pregnancy O00.9
- - ovary N83.8
- male N50.1

Hematochyluria, in schistosomiasis (bilharziasis) B65.0

هماتوکیلوری در شیبستوزومیازیس (بیلهارزیازیس) - دفع خون و کیموس به همراه ادرار، در اثر عفونت ناشی از ورشیریا بانکروفتی

Hematocolpos (with hematometra or hematosalpinx) N89.7

هماتوکلپوس (همراه با همتومتتری یا همتوسالپنکس) -

احتباس خون در واژن، عموماً در اثر بی سوراخ بودن پرده بکارد، انباشت خون قاعدگی در واژن (با خونریزی رحمی یا همتوسالپنکس)

Hematocornea H18.0

Hematogenous - see condition

هماتوژنوس - وضعیت را ملاحظه کنید - تولید شده توسط خون - انتشار یافته توسط خون یا از راه گردش خون

Hematoma (traumatic) (skin surface intact) (see also Injury, superficial) T14.0

هماتوم (ناشی از ضربه) (سطح پوست سالم) (آسیب، سطحی را هم ملاحظه کنید)

- with
- - injury of internal organs - see Injury, by site
- - open wound - see Wound, open
- - amputation stump (surgical) T87.6
- - aorta, dissecting I71.0
- - arterial (complicating trauma) (see also Injury, blood vessel) T14.5
- - auricle S00.4
- - - nontraumatic H61.1
- - birth injury NEC P15.8
- - brain (traumatic) S06.8
- - with cerebral laceration or contusion (diffuse) S06.2
- - - focal S06.3
- - - fetus or newborn NEC P52.4
- - - birth injury P10.1
- - nontraumatic (see also Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- - - epidural or extradural I62.1
- - - subarachnoid (see also Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- - - subdural (see also Hemorrhage, subdural) I62.0
- - - subarachnoid, arachnoid, traumatic S06.6
- - - subdural, traumatic S06.5
- - breast (nontraumatic) N64.8
- - broad ligament (nontraumatic) N83.7
- - - traumatic S37.8
- - cerebral - see Hematoma, brain
- - cesarean section wound O90.2
- - complicating delivery (pelvic) (perineal) (vagina) (vulva) O71.7
- - corpus cavernosum (nontraumatic) N48.8
- - epididymis (nontraumatic) N50.1

Hematoma- continued

- epidural (traumatic) S06.4
- - spinal - *see* Injury, spinal cord, by region
- episiotomy O90.2
- face, birth injury P15.4
- genital organ NEC (nontraumatic)
- - female (nonobstetric) N94.8
- - male N50.1
- - traumatic (external site), superficial S30.2
- - - internal - *see* Injury, by site
- internal organs - *see* Injury, by site
- labia (nonobstetric) (nontraumatic) N90.8
- liver (subcapsular) (nontraumatic) K76.8
- - birth injury P15.0
- mediastinum S27.8
- mesosalpinx (nontraumatic) N83.7
- - traumatic S37.8
- muscle - *code as* Contusion, by site
- obstetrical surgical wound O90.2
- orbit, orbital (nontraumatic) H05.2
- - traumatic S05.1
- pelvis (female) (nonobstetric) (nontraumatic) N94.8
- - obstetric O71.7
- - traumatic (*see also* Injury, by site) S37.9
- - - specified organ NEC (*see also* Injury, by site) S37.8
- penis (nontraumatic) N48.8
- - birth injury P15.5
- perianal (nontraumatic) I84.3
- perineal S30.2
- - complicating delivery O71.7
- perirenal S37.0
- pinna S00.4
- - nontraumatic H61.1
- placenta O43.8
- postoperative T81.0
- retroperitoneal (nontraumatic) K66.1
- - traumatic S36.8
- scrotum, superficial S30.2
- - birth injury P15.5
- seminal vesicle (nontraumatic) N50.1
- - traumatic S37.8
- spermatic cord (traumatic) S37.8
- - nontraumatic N50.1
- spinal (cord) (meninges) (*see also* Injury, spinal cord, by region) T09.3
- - fetus or newborn (birth injury) P11.5
- sternocleidomastoid, birth injury P15.2
- sternomastoid, birth injury P15.2
- subarachnoid (traumatic) S06.6
- - fetus or newborn (nontraumatic) P52.5
- - - birth injury P10.3
- - nontraumatic (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- subdural (traumatic) S06.5
- - fetus or newborn (localized) P52.8
- - - birth injury P10.0
- - nontraumatic (*see also* Hemorrhage, subdural) I62.0

Hematoma- continued

- superficial, fetus or newborn P54.5
- testis (nontraumatic) N50.1
- - birth injury P15.5
- tunica vaginalis (nontraumatic) N50.1
- umbilical cord, complicating delivery O69.5
- - affecting fetus or newborn P02.6
- uterine ligament (broad) (nontraumatic) N83.7
- - traumatic S37.8
- vagina (nontraumatic) N89.8
- - complicating delivery O71.7
- vas deferens (nontraumatic) N50.1
- - traumatic S37.8
- vitreous H43.1
- vulva (nonobstetric) (nontraumatic) N90.8
- - complicating delivery O71.7
- - fetus or newborn (birth injury) P15.5

Hematometra N85.7

هماتومترا - انباشت خون در رحم، معمولاً در اثر انسداد گردن رحم یا گاه در اثر مسدود بودن پرده بکارت

- with hematocolpos N89.7

Hematomyelia (central) G95.1

هماتومیلیا، خونریزی به درون نخاع شوکی، معمولاً محدود به ماده خاکستری بوده و غالباً ناشی از تروما می‌باشد. این حالت با بروز ناگهانی فلج شل همراه با آشفته‌گی‌های حسی مشخص می‌شود.

- fetus or newborn (birth injury) P11.5

- traumatic T14.4

Hematomyelitis G04.9

هماتومیلیت، التهاب نخاع یا میلپت حاد همراه با گریز خون به درون نخاع

Hematoperitoneum - see Hemoperitoneum

هماتوپریتونوم - هموپریتونوم را ملاحظه کنید. - افوزیون خونی در درون حفره صفاقی

Hematopneumothorax - see Hemothorax

هماتوپنوموتوراکس - هموتوراکس را ملاحظه کنید. انباشت خون در حفره جنب

Hematoporphyria - see Porphyrria

هماتوپورفیریا - پورفیریا را ملاحظه کنید. یکی از مشتقات بدون آهن هم که فرآورده‌های حاصل از تجزیه هموگلوبین است، به بیان دیگر پورفیرینی است که در حلقه‌های پیرول آن جایگزین‌هایی صورت گرفته است.

Hematorachis, hematorrhachis G95.1

هماتوراکیس، افوزیون خون در بین لایه‌های مننژ نخاعی

- fetus or newborn (birth injury) P11.5

Hematosalpinx N83.6

هماتوسالپینکس - انباشت خون در لوله رحمی (لوله فالوپ) که اغلب با آبستنی نابجای لوله‌ای همراه است.

- with

- - hematocolpos N89.7

- - hematometra N85.7

- - - with hematocolpos N89.7

- - - infectious (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9

Hematospermia N50.1

هماتوسپرمیا - وجود خون در منی

Hemothorax - see Hemothorax

هماتوتوراکس هموتوراکس را ملاحظه کنید. - انباشت خون در حفره جنب

Hematuria (essential) R31

هماچوری، هماچوری (اولیه یا با علت نامعلوم) - وجود خون در ادرار که ممکن است ماکروسکوپی یا میکروسکوپی باشد. منشاء خون ممکن است کلیه، میزنای مثانه، پیشابراه یا پروستات باشد.

- benign (familial) (of childhood) (see also Hematuria, idiopathic) N02.-
- endemic (see also Schistosomiasis) B65.0
- idiopathic N02.-
- - with glomerular lesion
- - - focal and segmental hyalinosis or sclerosis N02.1
- - - membranoproliferative (diffuse) N02.5
- - - membranous (diffuse) N02.2
- - - mesangial proliferative (diffuse) N02.3
- - - mesangiocapillary (diffuse) N02.5
- - - proliferative NEC N02.8
- - - specified pathology NEC N02.8
- intermittent (see also Hematuria, idiopathic) N02.-
- malarial B50.8
- paroxysmal (see also Hematuria, idiopathic) N02.-
- - nocturnal D59.5
- persistent (see also Hematuria, idiopathic) N02.-
- recurrent (see also Hematuria, idiopathic) N02.-
- sulfonamide(s)
- - correct substance properly administered R31
- - overdose or wrong substance given or taken T37.0
- tropical (see also Schistosomiasis) B65.0
- tuberculous A18.1

Hemeralopia (day blindness) H53.1

همرالوپیا (روز کوری) - ناتوانی دید کامل در روشنایی زیاد

- vitamin A deficiency E50.5† H58.1*

Hemianalgesia R20.0

همی آنالژزیا - فقدان توانایی احساس درد در یک طرف بدن

Hemianencephaly Q00.0

همی آنانسفالی - فقدان مادرزادی یک طرف از مغز

Hemianesthesia R20.0

همی آنتری - از بین رفتن حس در یک طرف بدن

Hemianopia, hemianopsia (binasal) (bitemporal) (heteronymous) (homonymous) (nasal) (peripheral) H53.4

همی آنوپیا، همی آنوپسی (دو طرف بینی) (دو طرف گیجگاه) (مکانهای مختلف) (یک مکان) (مربوط به بینی) (محیطی) - نقص دید یا نابینایی در نیمه‌ای میدان بینایی یا هر دو چشم (با مسامحه)
- syphilitic A52.7† H58.1*

Hemiathetosis R25.8

همی آتتوز - حرکات تکراری غیرارادی پیچ و تاب سینوسی آهسته فقط یک طرف از بدن

Hemiatrophy R68.8

همی آتروفی - آتروفی یک طرف از بدن یا آتروفی نیمی از ساختار، اندام یا بخش

- cerebellar G31.9
- face, facial, progressive (Romberg) G51.8
- tongue K14.8

Hemiballism(us) G25.5

همی بالزیسموس، بالیزموس یک طرفه - سندرمی است که سبب حرکات غیرارادی و خشن می‌شود و به نیمی از بدن محدود است. حرکات پیوسته و اغلب فرساینده هستند اما هنگام خواب متوقف می‌شوند.

Hemicardia Q24.8

همی کاردیا - وجود فقط یک طرف از قلب چهار حفره ای. این حالت نوعی نقص تکوینی قلب است چنان که فقط در حفره، یعنی یک دهلیز و یک بطن وجود دارد. این دو حفره دارای ویژگی‌های ساختاری هر دو نیمه چپ و راست هستند و از این رو کوشش برای قلب چپ و راست نامیدن آن بیهوده است.

Hemicephalus, hemicephaly Q00.0

همی سفالوس، همی سفالی - جنین با فقدان مادرزادی مغز

Hemichorea G25.5

همی کره، کره - درگیرکننده عضلات یک طرف بدن

Hemicrania

همی کرانیا - سردرد یک طرفه، میگرن، آنسفالی ناکامل

- congenital malformation Q00.0
- meaning migraine G43.9
- paroxysmal, chronic G44.0

Hemidystrophy - see Hemiatrophy

همی دیستروفی - همی آتروفی را ملاحظه کنید. - تکوین نابرابر دوطرف بدن

Hemictromelia Q73.8

همی اکترومیلیا - رشد ناکامل اندامها در یک طرف بدن

Hemihypalgesia R20.8

همی هیپالژزیا - کاهش حساسیت نسبت به درد در یک طرف بدن

Hemihyesthesia R20.1

همی هایپستزیا - افزایش حساسیت در یک طرف از بدن

Hemimelia Q73.8

همی ملیا - فقدان مادرزادی همه یا بخشی از نیمه انتهایی اندام

- lower limb Q72.8
- upper limb Q71.8

Hemiparalysis (see also Hemiplegia) G81.9

همی پارالایزیس - فلج یک طرفه بدن (همی پلژی را هم ملاحظه کنید)

Hemiparesis (see also Hemiplegia) G81.9

همی پارزی (همی پلژی را هم ملاحظه کنید). - ضعف ماهیچه‌ای یا فلج ناکامل یک طرف از بدن

Hemiparesthesia R20.2

همی پارسستییا، همی پارسستی - حس غیرطبیعی در یک طرف از بدن

Hemiparkinsonism G20

همی پارکینسونیسم - پارکینسونیسم اثر گذارنده بر یک طرف از بدن

Hemiplegia G81.9

همی پلژی - فلج یک طرف بدن

- alternans facialis G83.8
- ascending NEC G81.9
- - spinal G95.8
- congenital (cerebral) G80.8
- - spastic G80.2
- embolic (current episode) I63.4
- flaccid G81.0
- hysterical F44.4
- newborn NEC P91.8
- - birth injury P11.9
- spastic G81.1
- - congenital G80.2
- spinal G81.1
- thrombotic (current episode) I63.3

Hemisection, spinal cord - see Injury, spinal cord, by region

تقسیم به دو بخش، طناب نخاعی - آسیب، طناب نخاعی، بر اساس ناحیه را ملاحظه کنید.

Hemispasm (facial) R25.2

همی اسپاسم (صورتی) - اسپاسم مبتلا کننده یک طرف

Hemisorosis B48.8

همی اسپوروزیس، بیماری یا عفونت قارچی ناشی از قارچ همی اسپورا

Hemitremor R25.1

همی ترمور - لرزش یک طرف

Hemivertebra Q76.4

همی ورتبرا - مهره‌های نیمه - نوعی ناهنجاری تکوینی که در آن یک طرف از مهره به گونه‌ای ناکامل تکوین یافته است.

- failure of segmentation with scoliosis Q76.3
- fusion with scoliosis Q76.3

Hemochromatosis (diabetic) (hereditary) (liver) (myocardium) (primary idiopathic) (secondary) E83.1

هموکروماتوز (دیابتی) (ارثی) (کبد) (میوکاردا) (با علت نامعلوم و اولیه) - نوعی اختلال متابولیسم آهن با فزونی استقرار آهن در بافت ها، پیگمانتاسیون برنزی پوست و سیروز کبدی و دیابت ملیتوس

- with refractory anemia (M9982/1) D46.1

Hemodialysis Z49.1

همودیالیز، دیالیز خونی - حذف برخی از عناصر یا مواد از خون بواسطه تفاوت سرعت‌های دیفیوژیون آن مواد یا عناصر از خلال نوعی غشای نیمه تراوا هنگامی که خون در نوعی گردش برون کالبدی است.

- preparatory care only (without treatment) Z49.0

Hemoglobin - see also condition

هموگلوبین - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - پیگمان حامل اکسیژن در اریتروسیتها که توسط اریتروسیت‌های در حال تکوین در مغز استخوان ایجاد می‌شود و از چهار زنجیره پلی پپتیدی گلوبینی متفاوت تشکیل یافته است که هر یک از چند صد آمینواسید ساخته شده‌اند.

- abnormal (disease) - see Disease, hemoglobin
- AS genotype D57.3
- fetal, hereditary persistence (HPFH) D56.4
- low NEC D64.9
- S (Hb S), heterozygous D57.3

Hemoglobinemia D59.9

هموگلوبینمی، هموگلوبینمی - افزایش هموگلوبین در پلاسما خون

- due to blood transfusion T80.8
- paroxysmal D59.6
- - nocturnal D59.5

Hemoglobinopathy (mixed) NEC D58.2

هموگلوبینوپاتی (ترکیبی) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده

است. - یک اختلال هماتولوژیک ناشی از تغییر در ساختار

مولکولی هموگلوبین به صورت ژنتیکی، مثل آنمی داسی شکل، آنمی همولیتیک یا تالاسمی

- with thalassemia D56.9
- sickle-cell D57.1
- - with thalassemia D56.8

Hemoglobinuria R82.3

هموگلوبینوری - وجود هموگلوبین در ادرار

- with anemia, hemolytic, acquired (chronic) NEC D59.6
- cold (agglutinin) (paroxysmal) (with Raynaud's syndrome) D59.6
- due to exertion or hemolysis NEC D59.6
- intermittent D59.6
- malarial B50.8
- march D59.6
- nocturnal (paroxysmal) D59.5
- paroxysmal (cold) D59.6
- - nocturnal D59.5

Hemolymphangioma (M9175/0) D18.1

همولنفانژیوم، همولنفانژیوما - تومور خوش خیمی مرکب از رگهای خونی و رگهای لنفی

Hemolysis

- همولیز، تجزیه خون - آزاد شدن هموگلوبین، شامل جدا شدن هموگلوبین از گویچه‌های سرخ و پدیدار شدن آن در پلاسما
- intravascular
 - - with
 - - - abortion (subsequent episode) O08.1
 - - - - current episode - see Abortion
 - - - - ectopic or molar pregnancy O08.1
 - - - - hemorrhage
 - - - - antepartum - see Hemorrhage, antepartum
 - - - - - intrapartum (see also Hemorrhage, complicating, delivery) O67.0
 - - - - - postpartum O72.3
 - - - - - neonatal (excessive) P58.8

Hemolytic - see condition

همولیتیک، همولایتیک، مربوط به تجزیه خون - وضعیت را ملاحظه کنید.

Hemopericardium I31.2

- هموپریکاریوم - افزویون خون در درون پریکار
- following acute myocardial infarction (current complication) I23.0
 - newborn P54.8
 - traumatic S26.0

Hemoperitoneum K66.1

- هموپریتونئوم - افزویون خون در درون حفره صفاقی
- infectious K65.9
 - traumatic S36.8

Hemophilia (familial) (hereditary) D66

هموفیلی (فامیلی) (ارثی) بیماری یا اختلال ارثی خونریزی دهنده در اثر نقص نوعی فاکتور انعقادی خون

- A D66
- B D67
- C D68.1
- calcipriva (see also Defect, coagulation) D68.4
- classical D66
- nonfamilial (see also Defect, coagulation) D68.4
- vascular D68.0

Hemophthalmos H44.8

هموفتالمی - وجود خون در چشم یا افزویون خون به چشم

Hemopneumothorax - see also Hemothorax

- هموپنوموتوراکس - هموتراکس را هم ملاحظه کنید.
- پنوموتوراکس با افزویون هموراژیک، وجود خون و هوا در ریه
- traumatic S27.2

Hemoptysis R04.2

هموپتیزی، خلط خونی - اکسپکتوراسیون خون یا خلط آغشته به خون

- newborn P26.9
- tuberculous - see Tuberculosis, pulmonary

Hemorrhage, hemorrhagic R58

- خونریزی، خروج خون از رگها، مربوط به خونریزی
- abdomen R58
 - accidental antepartum O46.9
 - - affecting fetus or newborn P02.1

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- adenoid J35.8
- adrenal (capsule) (gland) E27.4
- - medulla E27.8
- - newborn P54.4
- - after delivery - see Hemorrhage, postpartum
- - alveolar
- - - lung, newborn P26.8
- - - process K08.8
- - - alveolus K08.8
- - - amputation stump (surgical) T81.0
- - - secondary, delayed T87.6
- - - anemia (chronic) D50.0
- - - acute D62
- - - antepartum (see also Hemorrhage, pregnancy) O46.9
- - - with
- - - - afibrinogenemia O46.0
- - - - coagulation defect O46.0
- - - - disseminated intravascular coagulation O46.0
- - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - - anus (sphincter) K62.5
- - - - apoplexy (stroke) (see also Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- - - - arachnoid - see Hemorrhage, subarachnoid
- - - - artery R58
- - - - brain (see also Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- - - - basilar (ganglion) I61.0
- - - - bladder N32.8
- - - - bowel K92.2
- - - - - newborn P54.3
- - - - - brain (miliary) (nontraumatic) I61.9
- - - - - due to
- - - - - - birth injury P10.1
- - - - - - rupture of aneurysm (congenital) (see also Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- - - - - - syphilis A52.0† I68.8*
- - - - - - epidural or extradural (traumatic) S06.4
- - - - - - fetus or newborn P52.4
- - - - - - birth injury P10.1
- - - - - - puerperal, postpartum or in childbirth or pregnancy O99.4
- - - - - - subarachnoid - see Hemorrhage, subarachnoid
- - - - - - subdural - see Hemorrhage, subdural
- - - - - - traumatic S06.8
- - - - - breast N64.5
- - - - - bronchial tube - see Hemorrhage, lung
- - - - - bronchopulmonary - see Hemorrhage, lung
- - - - - bronchus - see Hemorrhage, lung
- - - - - bulbar I61.5
- - - - - capillary I78.8
- - - - - - primary D69.8
- - - - - cecum K92.2
- - - - - cerebellar, cerebellum (nontraumatic) I61.4
- - - - - - fetus or newborn P52.6
- - - - - - traumatic S06.8

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- cerebral, cerebrum (*see also* Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- - fetus or newborn (anoxic) P52.4
- - - birth injury P10.1
- - lobe I61.1
- cerebromeningeal I61.8
- cerebrospinal (*see also* Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- cervix (uteri) (stump) NEC N88.8
- chamber, anterior (eye) H21.0
- childbirth - *see* Hemorrhage, complicating, delivery
- choroid (expulsive) H31.3
- ciliary body H21.0
- cochlea H83.8
- colon K92.2
- complicating
- - delivery O67.9
- - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - associated with coagulation defect O67.0
- - - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - - afibrinogenemia O67.0
- - - - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - - due to
- - - - - low-lying placenta O44.1
- - - - - - affecting fetus or newborn P02.0
- - - - - placenta previa O44.1
- - - - - - affecting fetus or newborn P02.0
- - - - - premature separation of placenta (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - - - retained
- - - - - placenta O72.0
- - - - - products of conception O72.2
- - - - - secundines O72.2
- - - - - - partial O72.2
- - - - - trauma O67.8
- - - - - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - - - uterine leiomyoma O67.8
- - - - - - affecting fetus or newborn P03.8
- - ectopic or molar pregnancy (subsequent episode) O08.1
- - surgical procedure T81.0
- concealed NEC R58
- conjunctiva H11.3
- - newborn P54.8
- cord, newborn (stump) P51.9
- corpus luteum (ruptured) cyst N83.1
- cortical (brain) I61.1
- cranial (*see also* Hemorrhage, intracranial) I62.9
- cutaneous R23.3
- - due to autosensitivity, erythrocyte D69.2
- - fetus or newborn P54.5
- delayed
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.1
- - ectopic or molar pregnancy O08.1
- - postpartum O72.2

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- diathesis (familial) D69.9
- disease D69.9
- - fetus or newborn P53
- - specified type NEC D69.8
- due to or associated with
- - afibrinogenemia or other coagulation defect (conditions in category D65-D69)
- - - antepartum O46.0
- - - intrapartum O67.0
- - device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type) T85.8
- - - arterial graft NEC T82.8
- - - breast T85.8
- - - catheter NEC T85.8
- - - - dialysis (renal) T82.8
- - - - - intraperitoneal T85.8
- - - - infusion NEC T82.8
- - - - - spinal (epidural) (subdural) T85.8
- - - - urinary (indwelling) T83.8
- - - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
- - - - bone T84.8
- - - - cardiac T82.8
- - - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.8
- - - - urinary T83.8
- - - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.8
- - - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.8
- - - genital NEC T83.8
- - - heart NEC T82.8
- - - joint prosthesis T84.8
- - - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.8
- - - orthopedic NEC T84.8
- - - specified NEC T85.8
- - - urinary NEC T83.8
- - - vascular NEC T82.8
- - - ventricular intracranial shunt T85.8
- duodenum, duodenal K92.2
- - ulcer - *see* Ulcer, duodenum, with hemorrhage
- dura mater - *see* Hemorrhage, subdural
- endotracheal - *see* Hemorrhage, lung
- epicranial subaponeurotic (massive), birth injury P12.2
- epidural (traumatic) S06.4
- esophagus K22.8
- - varix I85.0
- excessive, following abortion or ectopic pregnancy (subsequent episode) O08.1
- extradural (traumatic) S06.4
- - birth injury P10.8
- - fetus or newborn (anoxic) (nontraumatic) P52.8
- - nontraumatic I62.1
- eye NEC H57.8
- - fundus H35.6

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- fallopian tube N83.6
- fetal, fetus P50.9
- - from
- - - cut end of co-twin's cord P50.5
- - - placenta P50.2
- - - ruptured cord P50.1
- - - vasa previa P50.0
- - into
- - - co-twin P50.3
- - - maternal circulation P50.4
- - - - affecting management of pregnancy or puerperium O43.0
- - specified NEC P50.8
- fetal-maternal P50.4
- - affecting management of pregnancy or puerperium O43.0
- fibrinogenolysis (*see also* Fibrinolysis) D65
- fibrinolytic (acquired) (*see also* Fibrinolysis) D65
- following abortion (subsequent episode) O08.1
- - current episode - *see* Abortion
- from
- - ear (nontraumatic) H92.2
- - tracheostomy stoma J95.0
- fundus, eye H35.6
- funis - *see* Hemorrhage, umbilicus, cord
- gastric - *see* Hemorrhage, stomach
- gastrointestinal K92.2
- - newborn P54.3
- - gastrointestinal (tract) K92.2
- - newborn P54.3
- genitourinary (tract) NEC R31
- gingiva K06.8
- globe (eye) H44.8
- graafian follicle cyst (ruptured) N83.0
- gum K06.8
- heart (*see also* Carditis) I51.8
- hypopharyngeal (throat) R58
- intermenstrual (regular) N92.3
- - irregular N92.1
- internal (organs) NEC R58
- - capsule I61.0
- - ear H83.8
- - newborn P54.8
- intestine K92.2
- - newborn P54.3
- intra-abdominal R58
- intra-alveolar (lung), newborn P26.8
- intracerebral (nontraumatic) I61.9
- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.4
- - deep I61.0
- - fetus or newborn P52.4
- - - birth injury P10.1
- - in
- - - brain stem I61.3

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- intracerebral- *continued*
- - in - *continued*
- - - cerebellum I61.4
- - - hemisphere I61.2
- - - - cortical I61.1
- - - - subcortical I61.0
- - intraventricular I61.5
- - multiple localized I61.6
- - specified NEC I61.8
- - superficial I61.1
- - traumatic (diffuse) S06.2
- - - focal S06.3
- - intracranial (nontraumatic) I62.9
- - birth injury P10.9
- - fetus or newborn P52.9
- - - specified NEC P52.8
- - traumatic S06.8
- - intramedullary NEC G95.1
- - intraocular H44.8
- - intrapartum (*see also* Hemorrhage, complicating, delivery) O67.9
- - intrapelvic
- - female N94.8
- - male K66.1
- - intraperitoneal K66.1
- - intrapontine I61.3
- - intrauterine N85.7
- - complicating delivery (*see also* Hemorrhage, complicating, delivery) O67.9
- - postpartum - *see* Hemorrhage, postpartum
- - intraventricular I61.5
- - fetus or newborn (nontraumatic) P52.3
- - - birth injury P10.2
- - - grade
- - - - 1 P52.0
- - - - 2 P52.1
- - - - 3 P52.2
- - intravesical N32.8
- - iris (postinfectious) (postinflammatory) (toxic) H21.0
- - joint (nontraumatic) M25.0
- - kidney N28.8
- - knee (joint) (nontraumatic) M25.0
- - labyrinth H83.8
- - lenticular striate artery I61.0
- - ligature, vessel T81.0
- - liver K76.8
- - lung R04.8
- - newborn P26.9
- - - massive P26.1
- - - specified NEC P26.8
- - tuberculous - *see* Tuberculosis, pulmonary
- - massive umbilical, newborn P51.0
- - maternal gestational, affecting fetus or newborn P02.1
- - mediastinum - *see* Hemorrhage, lung

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- medulla I61.3
- membrane (brain) I60.8
- - spinal cord - *see* Hemorrhage, spinal cord
- meninges, meningeal (brain) (middle) I60.8
- - spinal cord - *see* Hemorrhage, spinal cord
- mesentery K66.1
- metritis (*see also* Endometritis) N71.9
- mouth K13.7
- mucous membrane NEC R58
- - newborn P54.8
- muscle M62.8
- nail (subungual) L60.8
- nasal turbinate R04.0
- - newborn P54.8
- navel, newborn P51.9
- newborn P54.9
- - specified NEC P54.8
- nipple N64.5
- nose R04.0
- - newborn P54.8
- omentum K66.1
- optic nerve (sheath) H47.0
- orbit, orbital H05.2
- ovary NEC N83.8
- oviduct N83.6
- pancreas K86.8
- parathyroid (gland) (spontaneous) E21.4
- parturition - *see* Hemorrhage, complicating, delivery
- penis N48.8
- pericardium, pericarditis I31.2
- peritoneum, peritoneal K66.1
- peritonsillar tissue J35.8
- - due to infection J36
- petechial R23.3
- - due to autosensitivity, erythrocyte D69.2
- pituitary (gland) E23.6
- placenta NEC O46.8
- - affecting fetus or newborn P02.1
- - antepartum O46.8
- - from surgical or instrumental damage O46.8
- - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - antepartum O46.8
- - - intrapartum O67.8
- - - intrapartum O67.8
- - - previa O44.1
- - - affecting fetus or newborn P02.0
- pleura - *see* Hemorrhage, lung
- poliоencephalitis, superior E51.2† G32.8*
- polymyositis - *see* Polymyositis
- pons, pontine I61.3
- posterior fossa (nontraumatic) I61.8
- - fetus or newborn P52.6
- postmenopausal N95.0
- postnasal R04.0
- postoperative T81.0

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- postpartum NEC (following delivery of placenta) O72.1
- - delayed or secondary O72.2
- - retained placenta O72.0
- - third stage O72.0
- pregnancy - *see also* Hemorrhage, antepartum
- - due to
- - - abruptio placentae O45.9
- - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - afibrinogenemia, or other coagulation defect (conditions in category D65-D68) O46.0
- - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - leiomyoma, uterus O46.8
- - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - placenta previa O44.1
- - - - affecting fetus or newborn P02.0
- - - premature separation of placenta (normally implanted) - *see also* Abruptio placentae
- - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - threatened abortion O20.0
- - - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - trauma, affecting fetus or newborn P02.1
- - early O20.9
- - - affecting fetus or newborn P02.1
- - previous, affecting management of pregnancy, childbirth Z35.2
- - unavoidable - *see* Hemorrhage, pregnancy, due to, placenta previa
- preretinal H35.6
- prostate N42.1
- puerperal (*see also* Hemorrhage, postpartum) O72.1
- - delayed or secondary O72.2
- - pulmonary R04.8
- - newborn P26.9
- - - massive P26.1
- - - specified NEC P26.8
- - - tuberculous - *see* Tuberculosis, pulmonary
- - purpura (primary) D69.3
- - rectum (sphincter) K62.5
- - newborn P54.2
- - recurrent traumatic, following initial hemorrhage at time of injury T79.2
- - renal N28.8
- - respiratory passage or tract R04.9
- - specified NEC R04.8
- - retina, retinal (vessels) H35.6
- - - diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character .3) E14.3† H36.0*
- - retroperitoneal R58
- - scalp R58
- - scrotum N50.1
- - secondary (nontraumatic) R58
- - - following initial hemorrhage at time of injury T79.2
- - seminal vesicle N50.1

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- skin R23.3
- - fetus or newborn P54.5
- slipped umbilical ligature P51.8
- spermatic cord N50.1
- spinal (cord) G95.1
- - fetus or newborn (birth injury) P11.5
- spleen D73.5
- stomach K92.2
- - newborn P54.3
- - ulcer - *see* Ulcer, stomach, with hemorrhage
- subarachnoid (nontraumatic) I60.9
- - fetus or newborn P52.5
- - - birth injury P10.3
- - from
- - - anterior communicating artery I60.2
- - - basilar artery I60.4
- - - carotid siphon and bifurcation I60.0
- - - cavernous sinus I60.8
- - - intracranial artery I60.7
- - - - specified NEC I60.6
- - - - middle
- - - - cerebral artery I60.1
- - - - meningeal artery I60.8
- - - multiple intracranial arteries I60.6
- - - posterior communicating artery I60.3
- - - vertebral artery I60.5
- - puerperal, postpartum or in childbirth or pregnancy O99.4
- - specified NEC I60.8
- - traumatic S06.6
- subconjunctival H11.3
- - birth injury P15.3
- subcortical (brain) I61.0
- subcutaneous R23.3
- subdiaphragmatic R58
- subdural (acute) (nontraumatic) I62.0
- - birth injury P10.0
- - fetus or newborn (anoxic) (hypoxic) P52.8
- - - birth injury P10.0
- - spinal G95.1
- - traumatic S06.5
- subependymal
- - fetus or newborn P52.0
- - - with intraventricular extension P52.1
- - - - and intracerebral extension P52.2
- subhyaloid H35.6
- subperiosteal M89.8
- subretinal H35.6
- subtentorial (*see also* Hemorrhage, subdural) I62.0
- subungual L60.8
- suprarenal (capsule) (gland) E27.4
- - newborn P54.4
- tentorium (traumatic) NEC S06.8
- - fetus or newborn (birth injury) P10.4
- - nontraumatic - *see* Hemorrhage, subdural

Hemorrhage, hemorrhagic - continued

- testis N50.1
- third stage (postpartum) O72.0
- thorax - *see* Hemorrhage, lung
- throat R04.1
- thymus (gland) E32.8
- thyroid (cyst) (gland) E07.8
- tongue K14.8
- tonsil J35.8
- trachea - *see* Hemorrhage, lung
- tracheobronchial R04.8
- - newborn P26.0
- traumatic - *code as* Injury, by type and site
- - cerebellar S06.8
- - intracranial S06.8
- - recurrent or secondary (following initial hemorrhage at time of injury) T79.2
- tuberculous NEC - *see* Tuberculosis, pulmonary
- tunica vaginalis N50.1
- ulcer - *code as* Ulcer, by site, with hemorrhage K27.4
- umbilicus, umbilical
- - cord
- - - after birth, newborn P51.9
- - - complicating delivery O69.5
- - - fetus, from ruptured cord P50.1
- - - newborn P51.9
- - - massive P51.0
- - - slipped ligature P51.8
- - stump P51.9
- unavoidable (antepartum) (due to placenta previa) O44.1
- - affecting fetus or newborn P02.0
- urethra (idiopathic) N36.8
- uterus, uterine (abnormal) N93.9
- - climacteric N92.4
- - complicating delivery - *see* Hemorrhage, complicating, delivery
- - dysfunctional or functional N93.8
- - intermenstrual (regular) N92.3
- - - irregular N92.1
- - postmenopausal N95.0
- - postpartum - *see* Hemorrhage, postpartum
- - preclimacteric or premenopausal N92.4
- - prepubertal N93.8
- - pubertal N92.2
- vagina (abnormal) N93.9
- - newborn P54.6
- vas deferens N50.1
- vasa previa O69.4
- - affecting fetus or newborn P50.0
- ventricular I61.5
- vesical N32.8
- viscera NEC R58
- - newborn P54.8
- vitreous (humor) (intraocular) H43.1
- vulva N90.8

Hemorrhoids I84.9

هموروئید - اتساع واریسی سیاهرگی از شبکه هموروئیدی تحتانی یا فوقانی

- bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated NEC I84.8
- complicating
- pregnancy O22.4
- puerperium O87.2
- external I84.5
- bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.4
- thrombosed I84.3
- internal I84.2
- bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.1
- thrombosed I84.0
- thrombosed NEC I84.7

Hemosalpinx N83.6

هموسالپینکس - انباشت خون در لوله فالوپ که اغلب با آبستنی نابجای لوله‌ای همراه است.

- with
- hematocolpos N89.7
- hematometra N85.7
- with hematocolpos N89.7

Hemosiderosis E83.1

هموسیدروز - افزایش موضعی یا عمومی ذخایر آهن در بافت بدون آسیب بافتی در ملازمت آن

- dietary E83.1
- pulmonary, idiopathic E83.1† J99.8*
- transfusion T80.8

Hemothorax (bacterial) (nontuberculous) J94.2

هموتوراکس (باکتریایی) (غیرمرتبط با سل) - انباشت خون در حفره جنب

- newborn P54.8
- traumatic S27.1
- with pneumothorax S27.2
- tuberculous NEC A16.5

Henoch(-Schönlein) disease or syndrome (purpura) D69.0

بیماری یا سندرم هنوخ (-اشلاین) (پورپورا) - پورپورای غیرترومبوسیتوپنیک با علت ناشناخته، معمولاً در کودکان، همراه با علامتی مثل خارش، قرمزی، درد و التهاب مفاصل، اختلالات معدی - رودهای و درگیری کلیه است.

Henpue, henpuye A66.6

هنپو، هنپویه، گواندو - نوعی ضایعه استخوانی ناشی از یاوز به صورت بیرون زدگی زوایدی از استخوان بینی و استخوان ماگزایلا

Hepar lobatum (syphilitic) A52.7† K77.0*

هپارلوبادم (سیفلیسی) - حالتی در سیروز سیفلیسی که ظاهر کبد بصورت بخش‌های کوچک گره‌ای در می‌آید.

Hepatalgia K76.8

هپاتالژی - درد در کبد

Hepatitis K75.9

هپاتیت - التهاب کبد

- acute NEC K72.0
- with hepatic failure (*see also* Failure, hepatic) K72.9
- alcoholic K70.1
- infectious B15.9
- with hepatic coma B15.0
- alcoholic (acute) (chronic) K70.1
- amebic (*see also* Abscess, liver, amebic) A06.4
- anicteric, acute (viral) - *see* Hepatitis, viral
- antigen-associated (HAA) (*see also* Hepatitis, viral, type B) B16.9
- Australia-antigen (positive) (*see also* Hepatitis, viral, type B) B16.9
- autoimmune K75.4
- bacterial NEC K75.8
- catarrhal (acute) B15.9
- with hepatic coma B15.0
- cholangiolitic K75.8
- cholestatic K75.8
- chronic K73.9
- active NEC K73.2
- lobular NEC K73.1
- persistent NEC K73.0
- specified NEC K73.8
- cytomegaloviral B25.1† K77.0*
- due to ethanol (acute) (chronic) K70.1
- epidemic B15.9
- with hepatic coma B15.0
- fetus or newborn P59.2
- from injection, inoculation or transfusion (blood) (plasma) (serum) (other substance) (*see also* Hepatitis, viral, type B) B16.9
- fulminant NEC (viral) - *see* Hepatitis, viral
- granulomatous NEC K75.3
- herpesviral B00.8† K77.0*
- homologous serum (*see also* Hepatitis, viral, type B) B16.9
- in (due to)
- mumps B26.8† K77.0*
- toxoplasmosis (acquired) B58.1† K77.0*
- congenital (active) P37.1† K77.0*
- infectious, infective (acute) (chronic) (subacute) B15.9
- with hepatic coma B15.0
- inoculation (*see also* Hepatitis, viral, type B) B16.9
- interstitial (chronic) K74.6
- lupoid NEC K73.2
- malignant NEC (with hepatic failure) K72.9
- neonatal (toxic) P59.2
- postimmunization (*see also* Hepatitis, viral, type B) B16.9
- post-transfusion (*see also* Hepatitis, viral, type B) B16.9
- reactive, nonspecific K75.2

Hepatitis - continued

- serum (see also Hepatitis, viral, type B) B16.9
- syphilitic (late) A52.7† K77.0*
- - congenital (early) A50.0† K77.0*
- - - late A50.5† K77.0*
- - secondary A51.4† K77.0*
- toxic (see also Disease, liver, toxic) K71.6
- tuberculous A18.8† K77.0*
- viral, virus (acute) B19.9
- - with hepatic coma B19.0
- - chronic B18.9
- - - specified NEC B18.8
- - - type
- - - - B B18.1
- - - - with delta-agent B18.0
- - - - C B18.2
- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.4
- - congenital P35.3
- - coxsackie B33.8† K77.0*
- - cytomegalic inclusion B25.1† K77.0*
- - non-A, non-B B17.8
- - specified type NEC (with or without coma) B17.8
- - type
- - - A B15.9
- - - with hepatic coma B15.0
- - - B B16.9
- - - - with
- - - - delta-agent (coinfection) (without hepatic coma) B16.1
- - - - - with hepatic coma B16.0
- - - - - hepatic coma (without delta-agent coinfection) B16.2
- - - C B18.2
- - - - acute or a stated duration of less than six months B17.1
- - - - chronic (stated duration of six months and more) B18.2
- - - E B17.2
- - - non-A, non-B B17.8

Hepatitis, lung (acute) (see also Pneumonia, lobar) J18.1

- کبدی شدن، ریه (حاد) (پنومونی، لوبار را هم ملاحظه کنید) -
- تبدیل شدن ریه به نوعی توده کبد مانند، حالت صلب شده ریه در پنومونی لوبار

Hepatoblastoma (M8970/3) C22.2

- هیپاتوبلاستوما، هیپاتوبلاستوم - نوعی تومور بدخیم درون کبدی که در شیرخواران و کودکان کم سن دیده می شود و عمدتاً از بافت کبدی رویانی تشکیل شده است.

Hepatocarcinoma (M8170/3) C22.0

هیپاتوکارسینوما، هیپاتوکارسینوم - کارسینوم هیپاتوسلولار

Hepatocholangiocarcinoma (M8180/3) C22.0

هیپاتوکولانژیوکارسینوما - کارسینوم اولیه کبد از منشاء یاخته مجرای صفراوی و یاخته کبدی

Hepatocholangitis K75.8

هیپاتوکولانژیت - التهاب کبد و مجاری صفراوی

Hepatolenticular degeneration E83.0

استحاله هیپاتولنتیکولار - اختلال ارثی نادر متابولیسم مس که موجب تجمع مس در کبد و استحاله بافت آن می شود.

Hepatoma (malignant) (M8170/3) C22.0

هیپاتوما، هیپاتوما (بدخیم) - تومور کبد کارسینوم هیپاتوسلولار

- benign (M8170/0) D13.4

- embryonal (M8970/3) C22.0

Hepatomegalia glycogenica diffusa E74.0†

K77.8*

هیپاتومگالیا گلیکوژنیکادیفوزا - بزرگی کبد بدلیلی انتشار گلیکوژن

Hepatomegaly (see also Hypertrophy, liver) R16.0

هیپاتومگالی (هایپرتروفی، کبد را هم ملاحظه کنید)

- congenital Q44.7

- with splenomegaly R16.2

- in infectious mononucleosis (gammaherpesviral)

B27.0† K77.0*

Hepatoptosis K76.8

هیپاتوپتوز، افتادگی کبد - جابجایی کبد به سمت پایین به دلیل شلی رباطهای آن

Hepatorenal syndrome, following labor and delivery O90.4

سندرم کبدی - کلیه ای، متعاقب زایمان وو وضع حمل -

مجموعه ای از علائم ناشی از نارسایی کبد و کلیه، شامل افزایش دما، کاهش ادرار و کوما پس از زایمان

Hepatosplenomegaly R16.2

هیپاتوسپلنومگالی - بزرگی کبد و طحال

- hyperlipemic (Bürger-Grütz type) E78.3†

K77.8*

Hereditary - see condition

ارثی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Heredodegeneration, macular H35.5

Heredopathia atactica polyneuritiformis G60.1

هریدوپاتیپاتیا آتاکتیکیپلی نوروتیفورمیس، بیماری رفسام - نوعی اختلال استحاله ای بصورت پلی نوروپتی ارثی میلین زدا همراه با

علائم مغزی

Heredosyphilis (see also Syphilis, congenital) A50.9

سیفلیس مادرزادی (سیفلیس، مادرزادی را هم ملاحظه کنید)

Herlitz' syndrome Q81.1

سندرم هرلیتز، ایدرمولیز - تاولی

Hermansky-Pudlak syndrome E70.3

سندرم هرمانسکی - پودلک - اختلال اتوزومی مغلوب که منجر به البینیسیم چشمی پوستی می شود.

Hermaphrodite, hermaphroditism (true) Q56.0

هرمافرودیت، هرمافرودیسیم، دو جنسی - وجود دو بافت تخمدانی و بیضه ای و معیار جنسی مبهم مرفولوژیک

- chimera 46,XX/46,XY Q99.0

- 46,XX with streak gonads Q99.1

- 46,XX/46,XY Q99.0
- 46,XY with streak gonads Q99.1
- Hernia, hernial (acquired) (recurrent) K46.9**
(هرنیا فتق (اكتسابی) (راجعہ))
- with
- - gangrene (*see also* Hernia, by site, with, gangrene) K46.1
- - obstruction (*see also* Hernia, by site, with, obstruction) K46.0
- abdomen, abdominal K46.9
- - specified site NEC K45.8
- - - with
- - - - gangrene (and obstruction) K45.1
- - - - obstruction K45.0
- - wall - *see* Hernia, ventral
- appendix - *see* Hernia, abdomen
- bladder (mucosa) (sphincter)
- - congenital (female) (male) Q64.7
- - female N81.1
- - male N32.8
- brain, congenital (*see also* Encephalocele) Q01.9
- cartilage, vertebra - *see* Displacement, intervertebral disk
- cerebral, congenital (*see also* Encephalocele) Q01.9
- - endaural Q01.8
- ciliary body (traumatic) S05.2
- colon - *see* Hernia, abdomen
- Cooper's - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- crural - *see* Hernia, femoral
- diaphragm, diaphragmatic K44.9
- - with
- - - gangrene (and obstruction) K44.1
- - - obstruction K44.0
- - congenital Q79.0
- direct (inguinal) - *see* Hernia, inguinal
- diverticulum, intestine - *see* Hernia, abdomen
- double (inguinal) - *see* Hernia, inguinal, bilateral
- epigastric - *see* Hernia, ventral
- esophageal hiatus - *see also* Hernia, hiatal
- - congenital Q40.1
- external (inguinal) - *see* Hernia, inguinal
- fallopian tube N83.4
- fascia M62.8
- femoral K41.9
- - with
- - - gangrene (and obstruction) K41.4
- - - obstruction K41.3
- - bilateral K41.2
- - - with
- - - - gangrene (and obstruction) K41.1
- - - - obstruction K41.0
- - unilateral K41.9
- - - with
- - - - gangrene (and obstruction) K41.4
- - - - obstruction K41.3
- foramen magnum G93.5
- - congenital Q01.8

Hernia, hernial- continued

- funicular (umbilical) - *see also* Hernia, umbilicus
- - spermatic (cord) - *see* Hernia, inguinal
- gastrointestinal tract - *see* Hernia, abdomen
- Hesselbach's - *see* Hernia, femoral, by type
- hiatal (esophageal) (sliding) K44.9
- - with
- - - gangrene (and obstruction) K44.1
- - - obstruction K44.0
- - congenital Q40.1
- incarcerated - *see also* Hernia, by site, with obstruction
- - with gangrene - *see* Hernia, by site, with gangrene
- incisional - *see* Hernia, ventral
- indirect (inguinal) - *see* Hernia, inguinal
- inguinal (direct) (external) (funicular) (indirect) (internal) (oblique) (scrotal) (sliding) K40.9
- - with
- - - gangrene (and obstruction) K40.4
- - - obstruction K40.3
- - bilateral K40.2
- - - with
- - - - gangrene (and obstruction) K40.1
- - - - obstruction K40.0
- - unilateral K40.9
- - - with
- - - - gangrene (and obstruction) K40.4
- - - - obstruction K40.3
- interstitial - *see* Hernia, abdomen
- intervertebral cartilage or disk - *see* Displacement, intervertebral disk
- intestine, intestinal - *see* Hernia, by site
- intra-abdominal - *see* Hernia, abdomen
- iris (traumatic) S05.2
- irreducible (*see also* Hernia, by site, with obstruction) K46.0
- - with gangrene (*see also* Hernia, by site, with gangrene) K46.1
- ischiatic - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- ischiorectal - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- lens (traumatic) S05.2
- linea (alba) (semilunaris) - *see* Hernia, ventral
- Littre's - *see* Hernia, abdomen
- lumbar - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- lung (subcutaneous) J98.4
- mediastinum J98.5
- mesenteric (internal) - *see* Hernia, abdomen
- muscle (sheath) M62.8
- nucleus pulposus - *see* Displacement, intervertebral disk
- oblique (inguinal) - *see* Hernia, inguinal
- obstructive (*see also* Hernia, by site, with obstruction) K46.0
- - with gangrene (*see also* Hernia, by site, with gangrene) K46.1

Hernia, hernial- continued

- obturator - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- omental - *see* Hernia, abdomen
- ovary N83.4
- oviduct N83.4
- paraesophageal - *see also* Hernia, diaphragm
- - congenital Q40.1
- paraumbilical - *see* Hernia, umbilicus
- perineal - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- Petit's - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- postoperative - *see* Hernia, ventral
- pregnant uterus O34.5
- prevesical N32.8
- pudendal - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- rectovaginal N81.6
- retroperitoneal - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- Richter's - *see* Hernia, abdomen, with obstruction
- Rieux's, Riex's - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- sciatic - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- scrotum, scrotal - *see* Hernia, inguinal
- sliding (inguinal) - *see also* Hernia, inguinal
- - hiatus - *see* Hernia, hiatal
- spigelian - *see* Hernia, ventral
- spinal (*see also* Spina bifida) Q05.9
- - with hydrocephalus (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- strangulated (*see also* Hernia, by site, with obstruction) K46.0
- - with gangrene (*see also* Hernia, by site, with gangrene) K46.1
- supra-umbilicus - *see* Hernia, ventral
- tendon M67.8
- Treitz's (fossa) - *see* Hernia, abdomen, specified site NEC
- tunica vaginalis Q55.2
- umbilicus, umbilical K42.9
- - with
- - - gangrene (and obstruction) K42.1
- - - obstruction K42.0
- ureter N28.8
- urethra, congenital Q64.7
- urinary meatus, congenital Q64.7
- uterus N81.4
- - pregnant O34.5
- vaginal (anterior) (wall) N81.1
- Velpeau's - *see* Hernia, femoral
- ventral K43.9
- - with
- - - gangrene (and obstruction) K43.1
- - - obstruction K43.0
- vesical
- - congenital (female) (male) Q64.7
- - female N81.1
- - male N32.8

Hernia, hernial- continued

- vitreous (into wound) S05.2
- - into anterior chamber H43.0

Herniation - *see also* Hernia

ایجاد فتق - هرئیا را هم ملاحظه کنید

- brain (stem) G93.5
- cerebral G93.5
- mediastinum J98.5
- nucleus pulposus - *see* Displacement, intervertebral disk

Herpangina B08.5

Herpes, herpetic B00.9

- anogenital A60.9
- blepharitis (zoster) B02.3† H03.1*
- - simplex B00.5† H03.1*
- circinatus B35.4
- - bullosus L12.0
- conjunctivitis B02.3† H13.1*
- cornea - *see* Herpes, keratitis
- encephalitis B00.4† G05.1*
- eye (zoster) B02.3† H58.8*
- - simplex B00.5† H58.8*
- eyelid (zoster) B02.3† H03.1*
- - simplex B00.5† H03.1*
- facialis B00.1
- febrilis B00.1
- geniculate ganglionitis B02.2† G53.0*
- genital, genitalis A60.0
- - female A60.0† N77.-*
- - male A60.0† N51.-*
- gestational, gestationis O26.4
- gingivostomatitis B00.2
- iridocyclitis (simplex) B00.5† H22.0*
- - zoster B02.3† H22.0*
- iris (vesicular erythema multiforme) L51.1
- iritis (simplex) B00.5† H22.0*
- keratitis (simplex) (dendritic) (disciform) (interstitial) B00.5† H19.1*
- - zoster (interstitial) B02.3† H19.2*
- keratoconjunctivitis (simplex) B00.5† H19.1*
- - zoster B02.3† H19.2*
- labialis B00.1
- lip B00.1
- meningitis (simplex) B00.3† G02.0*
- - zoster B02.1† G02.0*
- ophthalmicus (zoster) NEC B02.3† H58.8*
- - simplex B00.5† H58.8*
- penis A60.0† N51.8*
- perianal skin A60.1
- pharyngitis, pharyngotonsillitis B00.2
- rectum A60.1† K93.8*
- resulting from HIV disease B20.3
- scrotum A60.0† N51.8*
- septicemia B00.7

Herpes, herpetic - continued

- simplex B00.9
 - - complicated NEC B00.8
 - - congenital P35.2
 - - external ear B00.1† H62.1*
 - - eyelid B00.5† H03.1*
 - - hepatitis B00.8† K77.0*
 - - keratitis (interstitial) B00.5† H19.1*
 - - specified complication NEC B00.8
 - - visceral B00.8
 - stomatitis B00.2
 - tonsurans B35.0
 - visceral B00.8
 - vulva A60.0† N77.1*
 - whitlow B00.8
 - zoster (see also condition) B02.9
 - - auricularis B02.2† H94.0*
 - - complicated NEC B02.8
 - - disseminated B02.7
 - - encephalitis B02.0† G05.1*
 - - eye(lid) B02.3† H03.1*
 - - geniculate ganglionitis B02.2† G53.0*
 - - keratitis (interstitial) B02.3† H19.2*
 - - meningitis B02.1† G02.0*
 - - neuritis, neuralgia B02.2† G53.0*
 - - ophthalmicus NEC B02.3† H58.8*
 - - oticus B02.2† H94.0*
 - - polyneuropathy B02.2† G63.0*
 - - specified complication NEC B02.8
 - - trigeminal neuralgia B02.2† G53.0*
- Herrick's anemia** (see also Disease, sickle-cell) D57.1

آنمی هریک - کم خونی سلول داسی شکل (بیماری، سلول داسی را هم ملاحظه کنید)

Hers' disease E74.0

بیماری هرز، گلیکوژنز نوع ۶ - گلیکوژنز ناشی از کمبود آنزیم تجزیه کننده فسفات گلوکز در اثر تجمع گلیکوژن در کبد که با علائم مشابه اما متوسط تر نسبت به گلیکوژنز نوع ۱

Herter-Gee syndrome K90.0

سندرم هرتر - گی - سندرم حساسیت نسبت به گلوتن - التهاب روده کوچک بعد از مصرف غذاهای حاوی گلوتن

Herxheimer's reaction T78.2

واکنش هرکس هیمر - واکنش التهابی در بافتهای پوست، غشای مخاطی، سیستم عصبی و احشاء نسبت به درمانهای آنتی بیوتیکی و سایر داروها

Hesitancy of micturition R39.1

احساس تخلیه ناکامل ادرار

Hesselbach's hernia - see Hernia, femoral, specified site NEC

فتق هسل باک - فتق، شکم، موضع مشخص که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده را ملاحظه کنید - فتق رانی با یک کیسه سرتاسر فاسیای سوراخ دار

Heterochromia (congenital) Q13.2

هتروکرمیا (مادرزادی) گوناگونی رنگ در یک قسمت بطور طبیعی از یک رنگ

- cataract H26.2
- cyclitis (Fuchs) H20.8
- hair L67.1
- iritis H20.8
- retained metallic foreign body (nonmagnetic) H44.7
- - magnetic H44.6
- - uveitis H20.8

Heterophoria H50.5

هتروفوریا - نارسایی محورها برای بینایی برای هوای باقی ماندن بعد از حذف تحریک دائمی بینایی؛ تمایل چشمها به انحراف از خط موازی

Heterophyes, heterophyiasis (small intestine) B66.8

هتروفیز، هتروفیازیس (روده کوچک) - دسته‌ای از کرمهای انگلی مثلثی شکل کوچک (ریز) در روده پستاندارن ماهی خوار

Heterotopia, heterotopic - see also Malposition, congenital

هتروتوپیا، هتروتوپیک - نابجایی، مادرزادی را هم ملاحظه کنید. محرکی برای انقباض قلب که از جایی غیر از گره سینوسی - دهلیزی ضربان ساز طبیعی قلب، برخیزد

- cerebralis Q04.8

Heterotropia H50.4

هتروتروپیا - لوچی

- intermittent H50.3

- vertical H50.2

Heubner-Herter disease K90.0

بیماری هیونبر - هرتر - بیماری روده‌ای ناشی از حساسیت نسبت به گلوتن

Hexadactylysm Q69.9

هگزاداکتیلیسم، هگزاداکتیلی - وجود شش انگشت دست یا انگشت پا بر هر اندام فوقانی یا تحتانی

Hibernoma (M8880/0) - see Lipoma

هایبرنوم، لیپوم، سکسکه، سکسکه کردن را ملاحظه کنید.

Hiccup, hiccough R06.6

- epidemic B33.0

- psychogenic F45.3

Hidradenitis (axillaris) (suppurative) L73.2

هیدرآدنیت (آگزیلاری) (چرکی) - التهاب غده عرق، معمولاً از نوع آپوکرین

Hidradenoma (nodular) (M8400/0) - see also Neoplasm, skin, benign

هیدروآدنوما (نودولی) - نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. - نوعی تومور خوش خیم سرچشمه گیرنده از باخته‌های اپیتلیال غدد عرق، زیر نوع‌های این تومور به شکل‌های گوناگون بر پایه الگوی بافت شناختی و سازنده‌های اختصاصی که بنظر می‌رسد تومور از آن مشتق شده باشد توصیف شده‌اند.

- clear cell (M8402/0) D23.9

- papillary (M8405/0) D23.9

Hidrocystoma (M8404/0) - *see* Neoplasm, skin, benign

هیدروسیستوما - نتوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید.

High

بلند، مرتفع، زیاد

- altitude effects T70.2
- - anoxia T70.2
- - on
- - - ears T70.0
- - - sinuses T70.1
- - polycythemia D75.1
- arch
- - foot Q66.7
- - palate, congenital Q38.5
- arterial tension (*see also* Hypertension) I10
- basal metabolic rate R94.8
- blood pressure (*see also* Hypertension) I10
- - reading (incidental) (nonspecific), without diagnosis of hypertension R03.0
- diaphragm (congenital) Q79.1
- expressed emotional level within family Z63.8
- head at term O32.4
- palate, congenital Q38.5
- risk
- - environment (physical) NEC Z58.9
- - - occupational NEC Z57.9
- - - - specified NEC Z57.8
- - - - specified NEC Z58.8
- - infant NEC Z76.2
- - sexual behavior Z72.5
- temperature (of unknown origin) R50.9
- thoracic rib Q76.6

Hildenbrand's disease A75.0

بیماری هیلدن برند - بیماری تیفوس

Hilum - *see condition*

محل ورود رگ و اعصاب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Hip - *see condition*

هیپ، مفصل ران - وضعیت را ملاحظه کنید.

Hippel's disease Q85.8

بیماری هیپل - بیماری اتوزومال غالب که در آن همانژیوبلاستوماهایی در مخ طناب نخاعی، کلیه و شبکه دیده می شود.

Hippus H57.0

هیپوس - افزایش غیرطبیعی انقباض ریتمیک و اتساع مردمک چشم، مستقل از تغییرات در روشن سازی (وضوح) یا در ثابت شدن چشم ها

Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1

بیماری یا مگاکولون هرشسپرونک - بزرگی مادرزادی کولون به علت فقدان سلول های گانگلیون در دیواره عضلانی کولون

Hirsutism, hirsuties L68.0

هیرسوتیسم، هرسوتیز - پرمویی غیرطبیعی، بوژه الگوی مذکر بزرگسالی توزیع مو در زنان

Hirudiniasis

هیرودینیازیس - آلودگی انگلی به زالو

- external B88.3
- internal B83.4

Hiss-Russell dysentery A03.1

دیسانتتری هیس - راسل - دیسانتتری ناشی از شیگلوزیس

Histidinemia, histidinuria E70.8

هیستیدینمیا، هیستیدینوریا - بیماری آمینواسیدی که افزایش هیستیدین در خون و ادرار ناشی از کاهش فعالیت هیستوداز، معمولاً خوش خیم است اما ممکن است باعث اختلال عملکرد در سیستم عصبی مرکزی میانی شود.

Histiocytoma (M8832/0) - *see also* Neoplasm, skin, benign

هیستوسیتوم، هیستوسایتوم - نتوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید - تومور حاوی هیستوسیا (ماکروفازها، سلولهای بیگانه خوار)

- fibrous (M8830/0) - *see also* Neoplasm, skin, benign
- - atypical (M8830/1) - *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior
- - malignant (M8830/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant

Histiocytosis D76.3

هیستوسیتوزیس، هیستوسایتوز - وضعیتی که با ظاهر غیرطبیعی ماکروفازها در خون مشخص می شود.

- acute differentiated progressive (M9722/3) C96.0
- Langerhans' cell NEC D76.0
- malignant (M9720/3) C96.1
- mononuclear phagocytes NEC D76.1
- - Langerhans' cells D76.0
- sinus, with massive lymphadenopathy D76.3
- syndrome NEC D76.3
- X D76.0
- - acute (progressive) (M9722/3) C96.0
- - chronic D76.0

Histoplasmosis B39.9

هیستوپلاسموزیس - عفونت با کپسول های هیستوپلاسم، معمولاً بدون علامت است اما در پاسخ سیستم ایمنی گاهی اوقات باعث علائم شدیدتر مثل پنومونی حاد، بیماری آنفلوآنزا مانند هیپرپلازی رتیکولوآندوتلیال منتشر شده با بزرگی کبد و طحال یا آنمی یا سایر صدمات ارگان می شود

- with pneumonia NEC B39.2† J17.2*
- African B39.5
- American - *see* Histoplasmosis, capsulati
- capsulati B39.4
- - disseminated B39.3
- - generalized B39.3
- - pulmonary B39.2† J99.8*
- - - acute B39.0† J99.8*
- - - chronic B39.1† J99.8*
- Darling's B39.4
- duboisii B39.5
- lung NEC B39.2† J99.8*

History (personal) (of)

سابقه (شخصی) (از)

- abuse Z91.8
- alcohol abuse Z86.4
- allergy to
 - analgesic agent NEC Z88.6
 - anesthetic NEC Z88.4
 - antibiotic agent NEC Z88.1
 - anti-infective agent NEC Z88.3
 - drugs, medicaments and biological substances Z88.9
 - specified NEC Z88.8
 - medicinal agents Z88.9
 - specified NEC Z88.8
 - narcotic agent NEC Z88.5
 - nonmedicinal agents Z91.0
 - penicillin Z88.0
 - serum Z88.7
 - sulfonamides Z88.2
 - vaccine Z88.7
- anticoagulant use (current) (long-term) Z92.1
- arthritis Z87.3
- aspirin use (current) (long-term) Z92.2
- benign neoplasm Z86.0
- chemotherapy for neoplastic disease Z92.6
- chromosomal abnormality Z87.7
- congenital malformation Z87.7
- contraception Z92.0
- disease or disorder (of) Z87.8
 - blood and blood-forming organs Z86.2
 - circulatory system Z86.7
 - digestive system Z87.1
 - ear Z86.6
 - endocrine Z86.3
 - eye Z86.6
 - genital system Z87.4
 - hematological Z86.2
 - immune mechanism Z86.2
 - infectious Z86.1
 - mental NEC Z86.5
 - metabolic Z86.3
 - musculoskeletal Z87.3
 - nervous system Z86.6
 - nutritional Z86.3
 - obstetric Z87.5
 - parasitic Z86.1
 - respiratory system Z87.0
 - sense organs Z86.6
 - skin Z87.2
 - specified site or type NEC Z87.8
 - subcutaneous tissue Z87.2
 - trophoblastic Z87.5
 - urinary system Z87.4
- drug abuse Z86.4
- family, of
 - alcohol abuse Z81.1
 - allergy NEC Z84.8

History- continued

- family, of- *continued*
 - anemia Z83.2
 - arthritis Z82.6
 - asthma Z82.5
 - blindness Z82.1
 - chromosomal anomaly Z82.7
 - chronic
 - disabling disease NEC Z82.8
 - lower respiratory disease Z82.5
 - congenital malformations and deformations Z82.7
 - consanguinity Z84.3
 - deafness Z82.2
 - diabetes mellitus Z83.3
 - disability NEC Z82.8
 - disease or disorder (of)
 - allergic NEC Z84.8
 - behavioral NEC Z81.8
 - blood and blood-forming organs Z83.2
 - cardiovascular NEC Z82.4
 - chronic disabling NEC Z82.8
 - digestive Z83.7
 - ear NEC Z83.5
 - endocrine Z83.4
 - eye NEC Z83.5
 - genitourinary NEC Z84.2
 - hematological Z83.2
 - immune mechanism Z83.2
 - infectious NEC Z83.1
 - ischemic heart Z82.4
 - kidney Z84.1
 - mental NEC Z81.8
 - metabolic Z83.4
 - musculoskeletal Z82.6
 - neurological NEC Z82.0
 - nutritional NEC Z83.4
 - parasitic NEC Z83.1
 - psychiatric NEC Z81.8
 - respiratory NEC Z83.6
 - skin and subcutaneous tissue NEC Z84.0
 - specified NEC Z84.8
 - drug abuse NEC Z81.3
 - epilepsy Z82.0
 - hearing loss Z82.2
 - human immunodeficiency virus (HIV) infection Z83.0
 - Huntington's chorea Z82.0
 - leukemia Z80.6
 - malignant neoplasm (of) NEC Z80.9
 - breast Z80.3
 - bronchus Z80.1
 - digestive organ Z80.0
 - gastrointestinal tract Z80.0
 - genital organ Z80.4
 - hematopoietic NEC Z80.7
 - intrathoracic organ NEC Z80.2

History- continued

- family, of- *continued*
- - malignant neoplasm- *continued*
- - - lung Z80.1
- - - lymphatic NEC Z80.7
- - - respiratory organ NEC Z80.2
- - - specified site NEC Z80.8
- - - trachea Z80.1
- - - urinary organ or tract Z80.5
- - mental
- - - disorder NEC Z81.8
- - - retardation Z81.0
- - - psychiatric disorder Z81.8
- - - psychoactive substance abuse NEC Z81.3
- - - respiratory condition, chronic NEC Z82.5
- - - self-harmful behavior Z81.8
- - - skin condition Z84.0
- - - specified condition NEC Z84.8
- - - stroke (cerebrovascular) Z82.3
- - - substance abuse NEC Z81.4
- - - alcohol Z81.1
- - - drug NEC Z81.3
- - - psychoactive NEC Z81.3
- - - tobacco Z81.2
- - - tobacco abuse Z81.2
- - - violence, violent behavior Z81.8
- - - visual loss Z82.1
- - hyperthermia, malignant Z88.4
- - in situ neoplasm Z86.0
- - injury NEC Z91.6
- - irradiation Z92.3
- - leukemia Z85.6
- - malignant neoplasm (of) Z85.9
- - - breast Z85.3
- - - bronchus Z85.1
- - - digestive organ Z85.0
- - - gastrointestinal tract Z85.0
- - - genital organ Z85.4
- - - hematopoietic NEC Z85.7
- - - intrathoracic organ NEC Z85.2
- - - lung Z85.1
- - - lymphatic NEC Z85.7
- - - respiratory organ NEC Z85.2
- - - skin Z85.8
- - - specified site NEC Z85.8
- - - trachea Z85.1
- - - urinary organ or tract Z85.5
- - maltreatment Z91.8
- - medical treatment Z92.9
- - - specified type NEC Z92.8
- - noncompliance with medical treatment or regimen Z91.1
- - nutritional deficiency Z86.3
- - parasuicide (attempt) Z91.5
- - perinatal problems Z87.6
- - physical trauma NEC Z91.6
- - - self-harm or suicide attempt Z91.5

History- continued

- poisoning NEC Z91.8
- - self-harm or suicide attempt Z91.5
- - poor personal hygiene Z91.2
- - psychiatric disorder NEC Z86.5
- - psychological trauma NEC Z91.4
- - - in childhood Z61.7
- - radiation therapy Z92.3
- - rehabilitation (measures) Z92.5
- - respiratory condition Z87.0
- - risk factors NEC Z91.8
- - self-harm Z91.5
- - self-poisoning attempt Z91.5
- - sleep-wake cycle problem Z91.3
- - substance abuse NEC Z86.4
- - suicide attempt Z91.5
- - surgery (major) NEC Z92.4
- - - transplant - *see* Transplant
- - tobacco abuse Z86.4
- - trauma NEC Z91.6
- - - psychological NEC Z91.4
- - - self-harm Z91.5
- - unhealthy sleep-wake cycle Z91.3
- - use of medicaments (current) (long-term) NEC Z92.2
- - - anticoagulants Z92.1
- - - aspirin Z92.2

His-Werner disease A79.0

بیماری هیز - ورنر - بیماری که بوسیله باکتری گرم منفی (ریکشیال) موجود در شپش ناشی از گونتینا بارتونلا از شپش های بدن یا لباس انتقال می یابد، با تب متوسط، دردهای عمومی، بویژه شدید در ساق پاها، لب ها، عرق کردن، سرگیجه، بیقراری، راش های تیفوئی شکل و عودهای چندگانه مشخص می شود.

HIV - *see also* Human, immunodeficiency virus (HIV) disease

اچ - ای - وی - ویروس نقص ایمنی انسانی، بیماری ویروس نقص ایمنی را هم ملاحظه کنید.

- laboratory evidence (nonconclusive) R75
- nonconclusive test in infants R75

- positive, seropositive Z21

Hives (bold) (*see also* Urticaria) L50.9

کهپیر (خون) (اورتیکاریا را هم ملاحظه کنید) - واکنشی عروقی، معمولاً گذرا، گرفتار کننده بخش فوقانی درم، نشانگر ادم موضعی ناشی از دیلاتاسیون و افزایش نفوذپذیری مویرگها و مشخص شونده با رشد پاپولهای خیزدار

Hoarseness R49.0

خرخر کردن (صدا)

Hobo Z59.0

دوره گردی کردن

Hodgkin's

هوچکین - شکلی از لنفوم بدخیم از نظر بالینی بدون درد، بزرگی پیشرونده گره های لنفی، طحال و بافت لنفونیدی عمومی مشخص می شود. سایر علائم ممکن است شامل بی اشتهایی، سستی (رخوت)، کاهش وزن، تب، خارش، عرق شبانه و آنمی باشد.

Hodgkin's- continued

- disease (M9650/3) C81.9
- - lymphocytic
- - - depletion (M9653/3) C81.3
- - - - diffuse fibrosis (M9654/3) C81.3
- - - - reticular (M9655/3) C81.3
- - - predominance (M9657/3) C81.0
- - - - diffuse (M9658/3) C81.0
- - - - nodular (M9659/3) C81.0
- - lymphocytic-histiocytic predominance (M9657/3) C81.0
- - mixed cellularity (M9652/3) C81.2
- - - nodular sclerosis (M9666/3) C81.1
- - - nodular sclerosis (M9663/3) C81.1
- - - cellular phase (M9664/3) C81.1
- - - lymphocytic
- - - - depletion (M9667/3) C81.1
- - - - predominance (M9665/3) C81.1
- - - mixed cellularity (M9666/3) C81.1
- - - syncytial variant (M9667/3) C81.1
- granuloma (M9661/3) C81.7
- lymphoma, malignant (M9650/3) C81.9
- paraganuloma (nodular) (M9660/3) C81.7
- sarcoma (M9662/3) C81.7

Hodgson's disease I71.2

بیماری هوجسون - اتساع آنوریسمی قسمت پروگزیمال آئورت، گاهی مواقع همراه با گشادی قلب

- ruptured I71.1

Hoffa-Kastert disease E88.8

بیماری هوفا، کسترت، لیوسینویت پری پتالاریس - نام دیگر سندرم ادنولیبوماتوز لانوس - بیناسود

Hoffa's disease E88.8

بیماری هوفا، لیوسینویت پری پتالاریس - سندرم لایه نرم چربی زیر کشکک که با افزایش چربی پس از ضربات ارتوپدیکی است و ممکن است در جوانان بدنبال ضربه متوسط با شلی چهارسر باشد.

Hoffmann-Bouveret syndrome I47.9

سندرم (-هوفمن) بوورت - تاکی کاردی حمله ای

Hoffmann's syndrome E03.9† G73.5*

بیماری هوفمن - هایپرتروفی و ضعف عضلات ناشی از کم کاری تیروئید

Hole (round)

حفره، سوراخ (گرد)

- macula H35.3
- retina (without detachment) H33.3
- - with detachment H33.0

Holiday relief care Z75.5

مراقبت از بیمار جهت فراغت خانواده اش در روزهای تعطیل - مراقبت تسکینی در روزهای تعطیل

Hollenhorst's plaque H34.2

پلاک هولن هورس - آمبولی چربی که در عروق خونی شبکیه بوجود می آید.

Hollow foot (congenital) Q66.7

پای گود (مادرزادی)

- acquired M21.6

Holoprosencephaly Q04.2

هولوپروسنسفالای - نقص مادرزادی مربوط به بخش قدامی مغز جنینی

Holt-Oram syndrome Q87.2

سندرم هولت - اورام - پدشکلی های مادرزادی اندامها که بر استخوانهای میج دست (استخوانهای کارپال) اثر می گذارند. ناهنجاری های استخوان شامل: فقدان شست، فقدان کامل یا جزئی استخوانهای ساعد (بازو)، یک استخوان تکامل نیافته بالای بازو و ناهنجاریهایی که روی استخوان پهن شانه اثر می گذارد.

Homelessness Z59.0

بی خانمانی، آوارگی

Homesickness F43.2

دلتنگی به یاد وطن

Homocystinemia, homocystinuria E72.1

هموسیتینمی، هموسیتینوریا - افزایش هموسیتین در خون - افزایش هموسیتین در ادرار

Homogentisate 1,2-dioxygenase deficiency E70.2

کمبود آنزیم HCD هوموژنتیسیک اسید اکسیداز که موجب آلکاپتونوری می شود.

Homologous serum hepatitis (prophylactic) (therapeutic) (see also Hepatitis, viral, type B) B16.9

هپاتیت سرم مشابه هپاتیت B با ساختار مشابه (پیشگیری کننده) (درمانی) - هپاتیت ویروسی، نوع B را هم ملاحظه کنید.

Honeycomb lung J98.4

شانه عسل - وضعیت ریه در آمفیزم - وجود حفرات کوچک پر از چرک در ریه

- congenital Q33.0

Hooded

روپوش دار

- clitoris Q52.6

- penis Q55.6

Hookworm (anemia) (disease) (infection) (infestation) B76.9

کرم هوک - کرم قلاب دار، نوعی کرم روده (انمی) (بیماری) (عفونت) (هجوم)

- specified NEC B76.8

Hordeolum (eyelid) (external) (internal) (recurrent) H00.0

گل مژه (پلک) (خارجی) (داخلی) (عودکننده) عفونت و التهاب، چرکدار و لوکالیزه غده سباسه پلک

Horn

شاخ - هر ساختار شبیه به شاخ

- cutaneous L85.8

- nail L60.2

- - congenital Q84.6

Horner(-Claude Bernard) syndrome G90.2

سندرم هورنر (-کلادبرنارد) - فرورفتن (نزول کردن) مردمک چشم، پایین افتادن پلک بالای چشم، بالا آمدن ناچیز پلک پایین، انقباض یا تنگ شدگی مردمک تنگی سوراخ پلک و نقص تولید عرق و قرمزی یک طرف صورت، ناشی از ضایعه ساقه مغز در همان طرف که اعصاب سمپاتیک نزولی متوقف شده

- traumatic S14.5

Horseshoe kidney (congenital) Q63.1

کلیه نعل اسبی (مادرزادی)

Horton's headache or neuralgia G44.0

سر درد یا درد عصبی هورتون - سردرد خوشه‌ای - درد کشیده شده در طول مسیر یک یا چند عصب

Hospital hopper syndrome F68.1

سندرم جهنده به سمت بیمارستان، سندرم هوسپیتال هویپر - تظاهر عمدی به داشتن بیماری یا اختلالات فیزیکی و روانی

Hospitalism in children F43.2

بیمارستان زدگی در کودکان

Hostility R45.5

دشمنی، عفونت، عملیات خصمانه، کینه توزی

- towards child Z62.3

Hourglass (contracture) - see also Contraction, hourglass

ساعت شنی (انقباض) - انقباض یک اندام، مثلاً معده یا روده در یا نزدیک وسط - انقباض ساعت شنی را هم ملاحظه کنید.

- stomach K31.8

- congenital Q40.2

- stricture K31.2

Household, housing circumstance affecting care Z59.9

شرایط خانه و خانواده که بر مراقبت اثر می‌گذارد.

- specified NEC Z59.8

Housemaid's knee M70.4

Hudson(-Stähli) line (cornea) H18.0

خط هادسون (-استالی) (قرنیه) - خط یا ناحیه تغییر رنگ یافته به علت رسوب آهن بین یک سوم میانی و تحتانی قرنیه

Human

انسانی، انسان

- bite (open wound) - see also Wound, open

- intact skin surface - see Contusion

- immunodeficiency virus (HIV) disease (infection) B24

- asymptomatic status Z21

- contact Z20.6

- counseling Z71.7

- dementia B22.0† F02.4*

- exposure to Z20.6

- laboratory evidence R75

- resulting in

- acute HIV infection syndrome B23.0

Human- continued

- immunodeficiency virus- continued

- resulting in- continued

- bacterial infection NEC B20.1

- Burkitt's lymphoma B21.1

- candidiasis B20.4

- chronic lymphadenopathy, generalized (persistent) B23.1

- cryptosporidiosis B20.8

- cytomegaloviral disease B20.2

- dementia B22.0† F02.4*

- encephalopathy B22.0

- failure to thrive B22.2

- generalized lymphadenopathy (persistent) B23.1

- hematological abnormality NEC B23.2

- herpesviral infections B20.3

- immunological abnormality NEC B23.2

- infection B20.9

- bacterial NEC B20.1

- candidal B20.4

- Cryptosporidium B20.8

- cytomegaloviral B20.2

- fungus NEC B20.5

- herpesvirus B20.3

- multiple B20.7

- mycobacterial B20.0

- mycotic NEC B20.5

- papovavirus B20.3

- parasitic NEC B20.8

- Pneumocystis carinii (pneumonia) B20.6

- Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B20.6

- specified NEC B20.8

- tuberculous B20.0

- viral NEC B20.3

- infectious disease NEC B20.9

- specified NEC B20.8

- Kaposi's sarcoma B21.0

- lymphadenopathy

- generalized (persistent) B23.1

- lymphoid interstitial pneumonitis B22.1

- lymphoma (malignant) B21.2

- Burkitt's B21.1

- non-Hodgkin's NEC B21.2

- multiple

- diseases classified elsewhere B22.7

- infections B20.7

- malignant neoplasms B21.7

- mycobacterial infection B20.0

- mycosis NEC B20.5

- neoplasm, malignant B21.9

- hematopoietic tissue NEC B21.3

- lymphoid tissue NEC B21.3

- multiple B21.7

- specified NEC B21.8

- non-Hodgkin's lymphoma NEC B21.2

Human- continued

- immunodeficiency virus- *continued*
- - resulting in- *continued*
- - - papovavirus infection B20.3
- - - parasitic disease NEC B20.9
- - - - specified NEC B20.8
- - - Pneumocystis carinii pneumonia B20.6
- - - Pneumocystis jirovecii pneumonia B20.6
- - - pneumonitis, interstitial, lymphoid B22.1
- - - sarcoma NEC B21.9
- - - - Kaposi's B21.0
- - - specified condition NEC B23.8
- - - toxoplasmosis B20.8
- - - tuberculosis B20.0
- - - viral infection NEC B20.3
- - - wasting syndrome B22.2
- T-cell lymphotropic virus type-1 (HTLV-1) infection B33.3
- - as cause of disease classified elsewhere B97.3
- - carrier Z22.6

Humidifier lung or pneumonitis J67.7

ریه یا پنومونیت نمناک

Humiliation (experience) in childhood Z61.3

تحقیر، احساس حقارت (تجربه) در کودکان

Humpback (acquired) M40.2

گوز پستی، پشت گوز (اکتسابی)

- congenital Q76.4

Hunchback (acquired) M40.2

گوز پستی، کیفوز (اکتسابی)

- congenital Q76.4

Hunger T73.0

گرسنگی، اشتیاق

- air, psychogenic F45.3

Hunner's ulcer N30.1

زخم هانر - زخمی که همه لایه‌های دیوار مثانه را در بر می‌گیرد، در التهاب مزمن مثانه و روده

Hunter's

هانتر

- glossitis D51.0
- syndrome E76.1

Huntington's disease or chorea G10

بیماری یا کره هانتینگتون

- with dementia G10† F02.2*

Hunt's

هانت

- disease or syndrome (herpetic geniculate ganglionitis) B02.2† G53.0*
- - dyssynergia cerebellaris myoclonica G11.1
- - neuralgia B02.2† G53.0*

Hurler(-Scheie) disease or syndrome E76.0

بیماری یا سندرم هورلر (-شا) - هر یک از اختلالات ژنتیکی ناشی از نقص در متابولیسم موکوپلی ساکارید ناشی از کمبود آنزیم ایدیونیداز آلفا ال، که با تغییرات اسکلتی، عقب ماندگی ذهنی، گرفتاری احشاء کدورت قرنیه یا کوتولگی، کری، نقایص سیستم گردش خون، بزرگی کبد و طحال، انقباضات مفاصل و مرگ در کودکی مشخص می‌شود.

Hurst's disease G36.1

بیماری هارست - التهاب حاد و تحت حاد ماده سفید مغز همراه خونریزی

Hurthle cell

سلول هرتل - سلول‌های بزرگ اتوزینوفیلی در غده تیروئید در التهاب تیروئید اتوایمیون و تومور سلول بزرگ اتوزینوفیل

- adenocarcinoma (M8290/3) C73
- adenoma (M8290/0) D34
- carcinoma (M8290/3) C73
- tumor (M8290/0) D34

Hutchinson-Boeck disease or syndrome (see also Sarcoidosis) D86.9

بیماری یا سندرم هاجینسون - بویک (سارکوئیدوز را هم ملاحظه کنید) - نوعی رتیکولوز گرانولومای عمومی پیشرونده و مزمن که تقریباً هر بافت و اندامی را گرفتار می‌کند و از نظر بافت شناختی با حضور توپرکول‌های غیرکارزینی یاخته‌های اپیتلیوئید در همه بافتهای مبتلا مشخص می‌شود.

Hutchinson-Gilford disease or syndrome E34.8

بیماری یا سندرم هاجینسون - گیلفورد - پیری زودرس که در کودکی اتفاق می‌افتد و با قد کوچک، فقدان موی صورت و پویبک، پوست چروک، موی خاکستری و توسعه احتمالی تصلب شرایین

Hutchinson's

هاجینسون

- disease meaning
- - angioma serpiginosum L81.7
- - pompholyx L30.1
- - prurigo estivalis L56.4
- - summer eruption or summer prurigo L56.4
- melanotic freckle (M8742/2) - see Melanoma, in situ
- - malignant melanoma in (M8742/3) - see Melanoma
- teeth or incisors (congenital syphilis) A50.5
- triad (congenital syphilis) A50.5

Hyalin plaque, sclera, senile H15.8

لکه شفاف و روشن روی صلبیه چشم در پیری

Hyaline membrane (disease) (lung) (pulmonary) (newborn) P22.0

غشای هیالین (بیماری) (ریه) (ریوی)

Hyalinosis

هیالینوز - تخریب یا تباهش هیالین

- cutis (et mucosae) E78.8
- focal and segmental (glomerular) - code to N00-N07 with fourth character .1

Hyalitis, hyalosis, asteroid H43.2

هیالیتیت، هیالینوز، ستاره‌ای - التهاب غشای هیالوئید چشم یا التهاب زجاجیه، تخریب هیالین

- syphilitic (late) A52.7† H45.8*

Hydatid

هیداتید - هر نوع ساختار کیست مانند

- cyst or tumor - see Echinococcus

- mole - *see* Hydatidiform mole
- Morgagni's
- - female Q50.5
- - male (epididymal) Q55.4
- - - testicular Q55.2

Hydatidiform mole (benign) (complicating pregnancy) (delivered) (undelivered) (M9100/0) (*see also* Mole, hydatidiform) O01.9
مول هیداتیدیفورم (خوش خیم) (ایجاد کننده عارضه در حاملگی) (زایمان کرده) (زایمان نکرده) (مول، هیداتیدیفورم را هم ملاحظه کنید) - وضعیت ناشی از بدتر شدن (زوال) گردش برآمدگی های بافت نرم در بعضی حفرات مویرگی کرونیك در تخمك یا توژنیك با اینفیلتریشن تروفوبلاستیک (سلول های اطراف بلاستوسیت که به تخمك لقاح یافته در دیواره رحم می چسبد و جفت و غشاهایی که تغذیه و محافظت از توسعه ارگانیسم را بر عهده دارد، تشکیل می دهد) مشخص می شود.

- classical (M9100/0) O01.0
- complete (M9100/0) O01.0
- invasive (M9100/1) D39.2
- malignant (M9100/1) D39.2
- partial (M9103/0) O01.1
- previous, affecting management of pregnancy Z35.1

Hydatidosis - *see* Echinococcus
هیداتیدوز، اکینوкокوس را ملاحظه کنید. - بیماری هیداتید، عفونت با اکینوкокوس

Hydradenitis (axillaris) (suppurative) L73.2
هیدرادنیت (زیر بغلی) (چرکی) - التهاب غده عرق

Hydradenoma (M8400/0) - *see* Hidradenoma
هیدرادنوما - هیدرادنوما را ملاحظه کنید. - نوعی تومور خوش خیم سرچشمه گیرنده از یاخته های اپیتلیال غدد عرق

Hydramnios O40
هیدرامنیوس - فزونی مایع آمنیوتیک

- affecting fetus or newborn P01.3
Hydrancephaly, hydranencephaly Q04.3
هیدرانسفالای هیدراننسفالای - فقدان کامل یا تقریباً کامل نیمکره های مغز، چنان که فضایی که این نیمکره ها در حالت هنجار اشغال می کنند آکنده از مایع مغزی - نخاعی می شود.

- with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4

Hydrargyris NEC T56.1
هیدراژیریسم که در جای دیگر طبقه بندی نشده است. - مسمومیت جیوه

Hydrarthrosis M25.4
هیدرارتروز - انباشت مایع ابکی در حفره مفصل

- gonococcal A54.4† M14.8*
- intermittent M12.4
- of yaws (early) (late) A66.6† M14.8*
- syphilitic (late) A52.7† M14.8*
- - congenital A50.5† M03.1*

Hydremia D64.8
هیدرمیا - هیدرمیا - فزونی آب در خون، حالتی که در آن نسبت سرم، به گویچه ها در خون بالاست

Hydrencephalocele (congenital) (*see also* Encephalocele) Q01.9

هیدرانسفالوسل (مادرزادی) (انسفالوسل را هم ملاحظه کنید) فتق مغزی در یک کیسه متورم (بزرگ) حاوی مایع مغزی - نخاعی

Hydrencephalomeningocele (congenital) (*see also* Encephalocele) Q01.9

هیدرانسفالومنیگوسل (مادرزادی) (انسفالوسل را هم ملاحظه کنید) - فتق (برآمدگی) قسمتی از مغز و پرده های مننژ در کیسه متورم حاوی مایع مغزی - نخاعی

Hydroa R23.8
هیدروا - بتوروزیکولی یا تاولی

- estivale L56.4
- vacciniiforme L56.4

Hydroadenitis (axillaris) (suppurative) L73.2
هیدروآدنیت (زیر بغلی) (چرکی) - التهاب غده عرق

Hydrocalycosis (*see also* Hydronephrosis) N13.3
هیدروکلیکوزیس (هیدرونفروز را هم ملاحظه کنید) - کیستی در کورتکس کلیه، ناشی از انسداد در اینفونبولوم، کل کالیکس گشاد می شود تا دیواره کیست را پدید آورد.

Hydrocele (spermatic cord) (testis) (tunica vaginalis) N43.3

هیدروسل (طناب بیضه ای) (بیضه) (غشاء پوششی جدار بیضه) - مجموعه محدود شده از مایع مخصوصاً در غشای پوششی جدار بیضه یا در طناب بیضه ای

- canal of Nuck N94.8
- congenital P83.5
- encysted N43.0
- female NEC N94.8
- fetus or newborn P83.5
- infected N43.1
- round ligament N94.8
- specified NEC N43.2
- spinalis (*see also* Spina bifida) Q05.9
- - with hydrocephalus (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- vulva N90.8

Hydrocephalus (acquired) (external) (internal) (malignant) (recurrent) G91.9

هیدروسفالوس (اكتسابی) (خارجی) (داخلی) (بدخیم) (عود کننده) - وجود آب در سر

- aqueduct Sylvius stricture (*see also* Hydrocephalus, congenital) Q03.0
- causing disproportion O33.6
- - with obstructed labor O66.3
- - affecting fetus or newborn P03.1
- communicating G91.0
- congenital (external) (internal) Q03.9
- - with spina bifida - *see also* Spina bifida, with hydrocephalus
- - - cervical Q05.0
- - - dorsal Q05.1
- - - lumbar Q05.2

Hydrocephalus- continued

- congenital- continued
- - with spina bifida - continued
- - - lumbosacral Q05.2
- - - sacral Q05.3
- - - thoracic Q05.1
- - - thoracolumbar Q05.1
- - specified NEC Q03.8
- due to toxoplasmosis (congenital) P37.1
- fetus (suspected), affecting management of pregnancy O35.0
- foramen Magendie block (acquired) G91.1
- - congenital (see also Hydrocephalus, congenital) Q03.1
- in (due to)
- - infectious disease NEC B99† G94.0*
- - neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† G94.1*
- - parasitic disease B89† G94.0*
- newborn Q03.9
- - with spina bifida (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- noncommunicating G91.1
- normal-pressure G91.2
- obstructive G91.1
- post-traumatic NEC G91.3
- specified NEC G91.8
- syphilitic, congenital A50.4† G94.0*

Hydrocolpos (congenital) N89.8

هیدروکولپوس (مادرزادی) - انباشت مایع آبکی در واژن (مهبل)

Hydrocystoma (M8404/0) - see Neoplasm, skin, benign

هیدروکیستوم - نئوپلاسم، پوست، خوش را ملاحظه کنید. -
تومور کیستی دارای محتویات آبکی

Hydroencephalocoele (congenital) (see also Encephalocoele) Q01.9

هیدروانسفالوسل (مادرزادی) (انسفالوسل را ملاحظه کنید) - فتق (برآمدگی) قسمتی از مغز و پرده‌های منژ در کیسه متورم حاوی مایع مغزی - نخاعی

Hydroencephalomeningocele

(congenital) (see also Encephalocoele) Q01.9

هیدروانسفالومننگوسل (مادرزادی) (انسفالوسل را هم ملاحظه کنید) - فتق قسمتی از مغز و پرده‌های منژ در کیسه متورم حاوی مایع مغزی - نخاعی

Hydrohematopneumothorax - see Hemothorax

هیدروهماتوپنوموتوراکس - هموتوراکس را ملاحظه کنید - انباشت مایع، خون، هوا یا گاز در فضای جنب

Hydromeningitis - see Meningitis

هیدرومننژیت - مننژیت را ملاحظه کنید

Hydromeningocele (spinal) (see also Spina bifida) Q05.9

هیدرومننگوسل (نخاعی) (اسپاینابیفیدا را هم ملاحظه کنید) - مننژیت با افوزیون سرمی

- cranial (see also Encephalocoele) Q01.9

Hydrometra N85.8

هیدرومترا - انباشت مایع آبکی در رحم

Hydrometrocolpos N89.8

هیدرومتروکولپوس - انباشت مایع آبکی در رحم و مهبل

Hydromicrocephaly Q02

هیدرومیکروسفالی - میکروسفالی با غیرطبیعی بودن مقدار مایع مغزی - نخاعی

Hydromphalos (since birth) Q45.8

هیدرومفالوس (بعد از تولد) - انباشت کیستی مایع آبکی در ناف

Hydromyelia Q06.4

هیدرومیلیا - اتساع کانال مرکزی طناب نخاعی با تجمع غیرطبیعی مایع

Hydromyelocele (see also Spina bifida) Q05.9

هیدرومیلولسل (اسپاینابیفیدا را هم ملاحظه کنید)

- with hydrocephalus (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4

Hydronephrosis (atrophic) (early) (functionless) (intermittent) (primary) (secondary) NEC N13.3

هیدرونفروز (آتروفیک) (زودرس) (بدون عملکرد) (متناوب) (اولیه) (ثانویه) اتساع لگتجه و کالسیهای کلیه با ادرار، در اثر انسداد حالب

- with

- - infection N13.6

- - obstruction (by) (of)

- - - renal calculus N13.2

- - - - with infection N13.6

- - - - ureteral NEC N13.1

- - - - with infection N13.6

- - - - calculus N13.2

- - - - with infection N13.6

- - - - ureteropelvic junction N13.0

- - - - with infection N13.6

- - - ureteral stricture NEC N13.1

- - - with infection N13.6

- congenital Q62.0

- tuberculous A18.1† N29.1*

Hydropericarditis (see also Pericarditis) I31.9

هیدروپریکاردیت (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - پریکاردیت همراه با افوزیون آبکی در کیسه پریکاردی

Hydropericardium (see also Pericarditis) I31.9

هیدروپریکاردیوم (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - انباشت غیرطبیعی مایع سرمی در حفره پریکاردی

Hydroperitoneum R18

هیدروپریتونوم - آسیت یا انباشت غیرطبیعی مایع در حفره صفاقی

Hydrophobia - see Rabies

هیدروفوبیا - بیماری هاری را ملاحظه کنید - آب هراسی، ترس مرضی از آب

Hydrophthalmos Q15.0

هیدروفتالمیا - شکلی از گلوکوم مشخص شونده با بزرگ شدگی و اتساع بارز پوشش‌های لینی چشم، بوفتالموس

Hydropneumothorax – see Hemothorax
هیدرونیوموهموتوراکس – هموتوراکس را ملاحظه کنید. انباشت مایع، گاز، خون در درون حفره جنب

Hydropneumopericarditis (see also Pericarditis) I31.9
هیدرونیوموپریکاردیت (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) التهاب پریکارد ناشی از حضور هوا یا گاز و مایع در حفره پریکاردی

Hydropneumopericardium (see also Pericarditis) I31.9
هیدرونیوموپریکاردیم (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) – حضور هوا یا گاز و مایع در حفره پریکاردی

Hydropneumothorax J94.8
هیدرونیوموتوراکس – حضور مایع یا گاز در فضای جنب

- traumatic S27.3
- tuberculous NEC A16.5

Hydrops R60.9
هیدروپس – ادم، انباشت مایع در فضاهای بین یاخته ای

- abdominis R18
- amnii (complicating pregnancy) (see also Hydramnios) O40
- articulum intermittens M12.4
- cardiac (see also Failure, heart, congestive) I50.0
- causing obstructed labor (mother) O66.3
- endolymphatic H81.0
- fetal(is) or newborn (idiopathic) P83.2
- – affecting management of pregnancy O36.2
- – due to
- – – ABO isoimmunization P56.0
- – – affecting management of pregnancy O36.1
- – – hemolytic disease NEC P56.9
- – – isoimmunization (ABO) (Rh) P56.0
- – – Rh incompatibility P56.0
- – – affecting management of pregnancy O36.0
- gallbladder K82.1
- joint (see also Hydrarthrosis) M25.4
- labyrinth H81.0
- nutritional (see also Malnutrition, severe) E43
- pericardium – see Pericarditis
- pleura (see also Hydrothorax) J94.8
- spermatic cord (see also Hydrocele) N43.3

Hydropyonephrosis N13.6
هیدروپیونفروز – انباشت ادرار و چرک در لگتجه کلیه

Hydrorachis Q06.4
هیدروراشیس – وجود آب در مجرای ستون فقرات

Hydorrhoea (nasal) J34.8
آبریزش زیاد (بینی)

- pregnancy – see Rupture, membranes, premature

Hydrosadenitis (axillaris) (suppurative) L73.2
هیدروسادنیت (زیربغلی) (چرکی) – التهاب غدد عرق

Hydrosalpinx (fallopian tube) (follicularis) N70.1
هیدروسالپینکس (لوله فالوپ) (فولیکولی) – انباشت مایع آبکی در لوله رحمی که به مثابه مرحله پایانی پیوسالپینکس روی می‌دهد.

Hydrothorax (double) (pleura) J94.8
هیدروتوراکس (دوطرفه) (پلور) – تجمع مایع در حفره جنب

- chylous (nonfilarial) I89.8
- – filarial (see also Filaria, filarial, filariasis) B74.9† J91*
- traumatic S27.8
- tuberculous – see Tuberculosis

Hydroureter (see also Hydronephrosis) N13.4
هیدرو-اورتو (هیدرونفروز را هم ملاحظه کنید) – اتساع غیرطبیعی حالب با ادرار یا با مایع آبکی، در اثر انسدادی به هر دلیل

- with infection N13.6
- congenital Q62.3

Hydroureteronephrosis (see also Hydronephrosis) N13.3
هیدرو-اورتو-نفروز (هیدرونفروز را هم ملاحظه کنید) – اتساع توام حالب و کالیس‌ها و لگتجه کلیه با ادرار در اثر انسداد حالب

- with infection N13.6

Hydrourethra N36.8
هیدرویورترا – تجمع مایع در پیشابراه

Hydroxykynureninuria E70.8
هیدروکسی کینورینوریا – ناهنجاری ژنتیکی در متابولیسم تربیتوفان ناشی از کمبود کینوریناز و با عقب افتادگی ذهنی متوسط، سردردهای میگرنی و دفع زیاد مقادیر کینورین و گزانتورنیک اسید مشخص می‌شود.

Hydroxylysinemia E72.3
هیدروکسی لای سینمیا – افزایش هیدروکسی لیزین در خون

Hydroxyprolinemia E72.5
هیدروکسی پرولینمیا – افزایش هیدروکسی پرولین در خون – یک اختلال در متابولیسم آمینواسید که با افزایش هیدروکسی پرولین آزاد در پلاسما و ادرار مشخص می‌شود که ناشی از کمبود آنزیم هیدروکسی پرولین اکسیداز می‌باشد و ممکن است همراه با عقب ماندگی ذهنی باشد

Hygroma (congenital) (cystic) (M9173/0) D18.1
هیگروما (انسدادی) (کیستی) – تومور آبکی، لنفانژیوما که معمولاً در گردن بوجود می‌آید

- praepatellare, prepatellar M70.4

Hymen – see condition
هیمن – وضعیت را ملاحظه کنید – پرده بکارت، پین‌غشایی که به صورت کامل یا ناکامل سوراخ خارجی مهبل را مسدود می‌کند.

Hymenolepis, hymenolepiasis (diminuta) (infection) (infestation) (nana) B71.0
هیمنولیس، هیمنولیباز (کاهش) (عفونت) (هجوم) (کاهش) – جنسی از کرم‌های نواری از خانواده هیمنولپیدیده، عفونت ناشی از هیمنولیس

Hypalgnesia R20.8
هیپالجسی، هیپالژی – کاهش حس درد

Hyperacidity (gastric) K31.8

هایپراسیدیتی، هایپراسیدیتی (معدة ای) - اسیدیته غیرطبیعی یا
بیش از حد

- psychogenic F45.3

Hyperactive, hyperactivity

هایپراکتیو، هایپراکتیویتی، هایپراکتیو - بیش فعال، مربوط به بیش
فعالی - مربوط به یا مشخص شونده با پاسخ بزرگتر از اندازه نرمال
به محرک ها

- basal cell, uterine cervix (see also Dysplasia, cervix) N87.9

- bowel sounds R19.1

- cervix epithelial (basal) (see also Dysplasia, cervix) N87.9

- child F90.9

- - attention deficit F90.0

- detrusor muscle N32.8

- gastrointestinal K31.8

- - psychogenic F45.3

- nasal mucous membrane J34.3

- stomach K31.8

- thyroid (gland) (see also Hyperthyroidism) E05.9

Hyperacusis H93.2

هایپراکوزیس، هایپراکوزیس - تیزی استثنائی حس شنوایی، چنانکه
آستانه شنوایی بگونه‌ای نامعمول پایین است.

Hyperadrenalism E27.5

هایپرادرنالیزم، هایپرادرنالیزم - افزایش غیرطبیعی هورمون‌های
آدرنال

Hyperadrenocorticism E24.9

هایپرادرنوکورتیکسم، هایپرادرنوکورتیکسم - افزایش غیرطبیعی
هورمون‌های قشر آدرنال

- congenital E25.0

- iatrogenic

- - correct substance properly administered E24.2

- - overdose or wrong substance given or taken T38.0

- not associated with Cushing's syndrome E27.0

- pituitary-dependent E24.0

Hyperaldosteronism E26.9

هایپرالڈوسترونیزم، هایپرالڈوسترونیزم - نابهنجاری توازن

الکترولیتی در اثر افزایش ترشح آلدوسترون

- primary (due to (bilateral) adrenal hyperplasia) E26.0

- secondary E26.1

- specified NEC E26.8

Hyperalgesia R20.8

هایپرالجسی هایپرالژی - افزایش غیرطبیعی درد

Hyperalimentation R63.2

پر خوری - افزایش مصرف غذا، دریافت یا مصرف مواد غذایی به

مقدار بیش از حد مقدار بهینه

- carotene, carotin E67.1

- specified NEC E67.8

- vitamin

- - A E67.0

- - D E67.3

Hyperaminoaciduria

هایپرامینواسیدوری - وجود آمینواسیدها در ادرار به میزان بیش از
مقدار طبیعی

- arginine E72.2

- cystine E72.0

- lysine E72.3

- ornithine E72.4

Hyperammonemia (congenital) E72.2

هایپرامونمی (مادرزادی) - افزایش سطوح آمونیاک یا ترکیبات آن در
خون

Hyperazotemia - see Uremia

هایپرازوتمی - یورمیا را ملاحظه کنید. - افزایش ماده نیتروژنی،
معمولاً آورده در خون

Hyperbetalipoproteinemia (familial) E78.0

هایپرتالیپوپروتئینمی (خانوادگی) - افزایش انباشت

لیوپروتئین‌های کم چگالی در خون

- with prebetalipoproteinemia E78.2

Hyperbilirubinemia

هایپربیلیروبینمی - هایپربیلیروبینمی - افزایش غلظت‌های بیلی
روبین در خون که می‌تواند به یرقان بیانجامد

- constitutional E80.6

- familial conjugated E80.6

- neonatal (transient) (see also Jaundice, fetus or newborn) P59.9

- - of prematurity P59.0

Hypercalcemia, hypocalciuric, familial E83.5

هایپرکلسمی، هایپرکلسمی، هایپرکلسمی، خانوادگی - افزایش
کلسیم در خون، افزایش کلسیم در ادرار

Hypercalciuria, idiopathic E83.5

هایپرکلسمیوری، هایپرکلسمیوری، علت نامعلوم - افزایش کلسیم در
ادرار با علت ناشناخته

Hypercapnia R06.8

هایپرکاپنه هایپرکاپنی - افزایش دی اکسید کربن در خون

Hypercarotenemia, hypercarotinemia (dietary) E67.1

هایپرکاروتنمی، هایپرکاروتنمی (مربوط به رژیم غذایی) - افزایش

سطح کاروتن در خون، ناشی از فزونی مصرف کاروتنوئیدها یا از

کاهش توانایی تبدیل کاروتنوئیدها به ویتامین A، این حالت اغلب

با زرد شدن پوست مشخص می‌شود.

Hypercementosis K03.4

هایپرسمنتوز - نوعی تغییر رگرسوونی یا پسرستی دندان‌ها، مشخص

شونده فزونی تکوین سمتموم ثانویه بر سطح دندان، این حالت

ممکن است در هر بخشی از ریشه اتفاق افتد اما دو سوم آپیکال با

بیشترین شیوع مبتلا می‌شود

Hyperchloremia E87.8

هایپرکلرمی، هایپرکلرمی - افزایش کلرید در خون

Hyperchlorhydria K31.8

هایپرکلریدری، هایپرکلریدری - افزایش ترشح اسید

هیدروکلریک از یاخته‌های معدی

- neurotic F45.3

- psychogenic F45.3

Hypercholesterinemia – see Hypercholesterolemia

هایپرکلسترولمی، هایپرکلسترولمی – هایپرکلسترولمی را ملاحظه کنید. – افزایش کلسترول در خون

Hypercholesterolemia (essential) (familial) (hereditary) (primary) (pure) E78.0

هایپرکلسترولمی هایپرکلسترولمی (اولیه با علت نامعلوم)

- خانوادگی (وراثتی) (چرکی) – افزایش کلسترول در خون
- with hyperglyceridemia, endogenous E78.2
- dietary counseling and surveillance Z71.3

Hyperchylia gastrica, psychogenic F45.3

هایپرکلیای معده، هایپرکلیای معده، سایکوزنیک – افزایش

ترشح شیره معده، با منشاء روانی

Hyperchylomicronemia (familial) (primary) E78.3

هایپرکیلومیکرونمی، هایپرکیلومیکرونمی – حضور مقادیر زیادی از کیلومیکرونها در خون (خانوادگی) (اولیه)

- with hyperbetalipoproteinemia E78.3

Hypercorticalism, pituitary-dependent E24.0

هایپرکورتیکالیسم، هایپرکورتیکالیسم، وابسته به هیپوفیز –

افزایش غیرطبیعی هورمون‌های قشر آدرنال

Hypercorticosteronism

هایپرکورتیکواسترونیسم، هایپرکورتیکواسترونیسم – افزایش

غیرطبیعی هورمون کورتیکواستروئید

- correct substance properly administered E24.2
- overdose or wrong substance given or taken T38.0

Hypercortisonism

هایپرکورتیزونیسم، هایپرکورتیزونیسم – افزایش ترشح هورمون

کورتیزون

- correct substance properly administered E24.2
- overdose or wrong substance given or taken T38.0

Hyperelectrolytemia E87.8

هایپرالکترولیتمی، هایپرالکترولیتمی – افزایش الکترولیت‌ها در خون

Hyperemesis (see also Vomiting) R11

هایپرامزیس، هایپرزمزیس (استفراغ را هم ملاحظه کنید) – استفراغ فراوان

- gravidarum (mild) O21.0
- – with
- – – carbohydrate depletion O21.1
- – – dehydration O21.1
- – – electrolyte imbalance O21.1
- – – metabolic disturbance O21.1
- – affecting fetus or newborn P01.8
- – severe (with metabolic disturbance) O21.1
- psychogenic F45.3

Hyperemia (acute) (passive) R68.8

هایپرامیا، هایپریمیا (حاد) (منفعل) – پرخونی، احتقان

- anal mucosa K62.8
- bladder N32.8
- cerebral I67.8

Hyperemia- continued

- conjunctiva H11.4
- ear, internal, acute H83.0
- enteric K59.8
- eye H11.4
- eyelid (active) (passive) H02.8
- intestine K59.8
- iris H21.1
- kidney N28.8
- labyrinth H83.0
- liver (active) K76.8
- lung (passive) (see also Edema, lung) J81
- pulmonary (passive) (see also Edema, lung) J81
- renal N28.8
- retina H35.8
- stomach K31.8

Hyperesthesia (body surface) R20.3

هایپرستزی، هایپرستزی (سطح بدن) – نوعی دیستزیای مرکب از افزایش حساسیت، به ویژه حس پردرد برخاسته از محرک بساوشی طبیعتاً بی درد

- larynx (reflex) J38.7
- – hysterical F44.8
- pharynx (reflex) J39.2
- – hysterical F44.8

Hyperestrogenism (drug-induced) (iatrogenic) E28.0

هایپرستروژنیسم، هایپرستروژنیسم (ناشی از دارو) (پزشکی) – سطوح استروژن خونی بسیار بالا

Hyperfibrinolysis – see Fibrinolysis

هایپر فایبرینولیز، هایپر فایبرینولیز – هایپر فایبرینولیز را ملاحظه کنید – افزایش تجزیه فایبرین ها

Hyperfructosemia E74.1

Hyperfunction

بیش کارکرد، کارکرد مفرط اندام یا عضو

- adrenal cortex, not associated with Cushing's syndrome E27.0
- – medulla E27.5
- – – adrenomedullary E27.5
- – virilism E25.9
- – – congenital E25.0
- ovarian E28.8
- pancreas K86.8
- parathyroid (gland) E21.3
- pituitary (gland) (anterior) E22.9
- – specified NEC E22.8
- polyglandular E31.1
- testicular E29.0

Hypergammaglobulinemia D89.2

هایپرگاماگلوبولینمی، هایپرگاماگلوبولینمی – افزایش گاماگلوبولین‌ها

، این حالت گاه در بیماری‌های عفونی مزمن دیده می‌شود.

- polyclonal D89.0
- Waldenström's D89.0

Hypergastrinemia E16.4

هایپرگاسترونیمی، هایپرگاسترونیمی - افزایش مفرط سطوح گاسترین خون

Hyperglobulinemia R77.1

هایپرگلوبولینمی، هایپرگلوبولینمی - افزایش غیرطبیعی مقدار گلوبولین خون

Hyperglycemia, hyperglycemic R73.9

هایپرگلیسمی، هایپرگلیسمی، هایپرگلیسمیک - افزایش غیرطبیعی مقدار گلوکز در خون

- coma - code to E10-E14 with fourth character .0E14.0

- postpancreatectomy E89.1

Hyperglyceridemia (endogenous) (essential) (familial) (hereditary) (pure) E78.1

هایپرگلیسیریدمی، هایپرگلیسیریدمی (درونزا) (علت نامعلوم) (خانوادگی) (وراثتی) (خالص) - افزایش گلیسیریدها بویژه تری گلیسیریدها در خون

- mixed E78.3

Hyperglycinemia (non-ketotic) E72.5

هایپرگلیسینمی، هایپرگلیسینمی (غیرکتونی) - افزایش گلیسین در خون

Hypergonadism

هایپرگونادیسیم، هایپرگونادیسیم - حالتی ناشی از افزایش ترشح هورمونهای گونادی که تظاهرات آن عبارتند از پرشتاب و زودرس بودن رشد جنسی

- ovarian E28.8

- testicular (infantile) (primary) E29.0

Hyperheparinemia (see also Circulating anticoagulants) D68.3

هایپرهیپارینمی، هایپرهیپارینمی (ضدانعقادهای خون را هم ملاحظه کنید) - وجود مقدار زیاد هیپارین در خون

Hyperhidrosis, hyperidrosis R61.9

هایپرهایدروزیس، هایپرهایدروزیس - تعریق مفرط یا زیاد

- generalized R61.1

- localized R61.0

- psychogenic F45.8

Hyperhistidinemia E70.8

هایپرهیستیدینمی، هایپرهیستیدینمی - وجود مقدار زیاد هیستیدین در خون

Hyperhydroxyprolinemia E72.5

هایپرهایدروکسی پرولینمی، هایپرهایدروکسی پرولینمی - افزایش هایدروکسی پرولین در خون

Hyperinsulinism (functional) E16.1

هایپرانسولینیسیم، هایپرانسولینیسیم (عملکردی) - افزایش ترشح انسولین از جزایر پانکراس که به هیپوگلیسمی می انجامد - شوک انسولین

- with coma (hypoglycemic) E15

- ectopic E16.1

- therapeutic misadventure (from administration of insulin) T38.3

Hyperkalemia E87.5

هایپرکالمی، هایپرکالمی - بالا بودن غیرطبیعی غلظت پتاسیم در خون، اغلب ناشی از معیوب بودن دفع کلیوی آن است از نظر بالینی با ناهنجاریهای الکترودیوگرافیک (افزایش امواج T و کاهش موج های P و سرانجام با آسیستول دهلیزی) مشخص می شود.

Hyperkeratosis (see also Keratosis) L85.9

هایپرکراتوزیس، هایپرکراتوزیس (کراتوزیس را هم ملاحظه کنید) - هایپرتروفی لایه شاخی پوست یا هر بیماری مشخص شونده با آن

- cervix (see also Dysplasia, cervix) N87.9

- due to yaws (early) (late) (palmar or plantar) A66.3

- follicularis Q82.8

- penetrans (in cutem) L87.0

- palmoplantaris climacterica L85.1

- pinta A67.1

- senile (with pruritus) L57.0

- universalis congenita Q80.8

- vocal cord J38.3

- vulva N90.4

Hyperkinesia, hyperkinetic (disease) (reaction) (syndrome) (adolescence) (childhood) F90.9

هایپرکاینزی، هایپرکاینزی، هایپرکینتیک (بیماری) (واکنش) (سندرم) (بزرگسالی) (کودکی) - افزایش غیرطبیعی فعالیت یا کارکرد ماهیچه‌های کم می تواند نوروتیک یا عصب زاده سایکوتیک یا روانزاد یا مخلوطی از این دو باشد

- with

- conduct disorder F90.1

- disturbance of activity and attention F90.0

- mental retardation and stereotyped movements F84.4

- specified manifestation NEC F90.8

- heart I51.8

Hyperleucine-isoleucinemia E71.1

هایپرلوسین - ایزولوسینمی، هایپرلوسین - ایزولوسینمی - افزایش نوعی آمینو اسید حاصل از هیدرولیز فیبرین و پروتئینهای دیگر که برای رشد بهینه شیرخواران و برای توازن نیتروژنی بزرگسالان ضروری است.

Hyperlipemia, hyperlipidemia E78.5

هایپرلیپمی، هایپرلیپمی، هایپرلیپیدمی، هایپرلیپیدمی - افزایش غلظت هر یک از لیپیدها در پلاسما، مثل هایپرتریگلیسیریدمی، هایپرکلسترولمیا و نظایر آن

- combined familial E78.4

- group

- A E78.0

- B E78.1

- C E78.2

- D E78.3

- mixed E78.2

- specified NEC E78.4

Hyperlipidosis E75.6

هایپرلیپیدوز، هایپرلیپیدوز - افزایش چربی در سرم خون با بافتها
- hereditary NEC E75.5

Hyperlipoproteinemia E78.5

هایپرلیپوپروتئینمی، هایپرلیپوپروتئینمی - افزایش لیپوپروتئینها در
خون در اثر اختلال متابولیسم لیپوپروتئین که می تواند حالتی
اکتسابی یا فامیلی با ترکیبی از این دو باشد.

- Fredrickson's type

- - I E78.3

- - IIa E78.0

- - IIb E78.2

- - III E78.2

- - IV E78.1

- - V E78.3

- low-density-lipoprotein-type (LDL) E78.0

- very-low-density-lipoprotein-type (VLDL) E78.1

Hyperlysineemia E72.3

هایپرلایسینمی - افزایش لیزین در خون، نوعی آمینواسیدوپاتی
اتوزومی مغلوب ناشی از نقص یک یا هر دو فعالیت آلفا -
آمینوآدیپیک سمی آلدئید سنتاز، مشخص شوند با فزونی لیزین در
خون و ادرار

Hypermagnesemia E83.4

هایپرمنیزیمی، هایپرمنیزیمی - زیاد بودن غیرطبیعی مقدار منیزیم
پلاسمای خون، تظاهرات این حالت عبارتند از لتارژی، ضعف،
ناهنجاری های الکتروکاردیوگرافیک و هنگامی که سطوح منیزیم
افزایش می یابد، از میان رفتن بازتابهای تاندونی عمقی، خواب
آلودگی و کوما

- neonatal P71.8

Hypermaturity (fetus or newborn) P08.2

بیش فعالی، بیش بالغی (جنین یا نوزاد) - در فرانسوی مرحله بلوغ

Hypermenorrhea N92.0

هایپرمنوره، هایپرمنوره - خونروی زخمی مفرط با فواصل زمانی
منظم به صورتی که طول دوره موثر وی نرمال است

Hypermethioninemia E72.1

هایپرمتیونینمی، هایپرمتیونینمی - افزایش میتونین در خون

Hypermetropia (congenital) H52.0

هایپرمتریوپ، هایپرمتریوپیا (مادرزادی) - دوربینی (مادرزادی)

Hypermobility, hypermotility

تحرك بیش از حد - افزایش غیرطبیعی قدرت تحرك

- coccyx M53.2

- meniscus (knee) M23.3

- scapula M25.3

- stomach K31.8

- - psychogenic F45.3

- syndrome M35.7

Hypernasality R49.2

هایپرناسالیت، هایپرناسالیت - کیفیتی از صدا که در آن گسیل هوا از
خلال بینی بدلیل بی کفایتی و لوفارنژیال شدید است، این حالت
سبب زوال فهم پذیری گفتار می شود.

Hypernatremia E87.0

هایپرناترمی، هایپرناترمی - افزایش مقدار سدیم در خون

Hypernephroma (M8312/3) C64

هایپرنفروما، هایپرنفروما - کارسینوم یاخته کلیوی

Hyperopia H52.0

هایپراوپی، دوربینی - نوعی خطای انکساری چشم که در آن
پرتوهای نور وارد شده به چشم به صورت موازی با محور اپتیک در
پشت شبکیه کانون تشکیل می دهند و این بدلیل کوتاهی فاصله
قدامی خلفی چشم است.

Hyperorexia nervosa F50.2

هایپوروکسیا - افزایش غیرطبیعی اشتها با منشاء عصبی

Hyperornithinemia E72.4

هایپراورنیتینمی، هایپراورنیتینمی - افزایش ارنیتین در پلاسما، مانند
آنچه در اختلالات ژنتیکی آتروفی ژیرات کوروئید و شبکیه و
سندرم هایپراورنیتینمی - هایپراورنمی، هوموسیترو - لیتوری دیده
می شود.

Hyperosmia R43.1

هایپروسمی، هایپروسمی - نوعی پاروسیمای متشکل از افزایش
حساسیت بویایی

Hyperosmolality E87.0

هایپراسمولالیته، هایپراسمولالیته - افزایش اسمولاریته مایعات
بدن

Hyperostosis M85.8

هایپرواستئوزیس - هایپرتروفی استخوان، اگروستئوزیس

- ankylosing (spine) M48.1

- cortical (skull) M85.2

- - infantile M89.8

- frontal, internal of skull M85.2

- interna frontalis M85.2

- monomelic M85.8

- skeletal, diffuse idiopathic M48.1

- skull M85.2

- - congenital Q75.8

- vertebral, ankylosing M48.1

Hyperovarium E28.8

هایپروواریس، هایپروواریسم - پرکاری تخمدان، افزایش غیرطبیعی
عملکرد تخمدان

Hyperoxaluria (primary) E74.8

هایپراگزالوری، هایپراگزالوری (اولیه) - دفع مقادیر زیادی از
اگزالات در ادرار، غلظت های بالای اگزالاتها در ادرار می تواند سبب
تشکیل سنگ های ادراری شوند.

Hyperoxia T59.8

هایپروکسی، هایپروکسیا - افزایش اکسیژن ناشی از رویارویی با
غلظت های بالای اکسیژن، بویژه رویارویی با فشارهای هایپرباریک
آن.

Hyperparathyroidism E21.3

هایپراپاراتیروئیدسم، هایپراپاراتیروئیدسم، پرکاری غده
پاراتیروئید - حالتی ناشی از افزایش مقدار هورمون پاراتیروئید، که
سبب هایپرکلسمی و هیپوفسفاتی می شود و کارکرد بسیاری از انواع
یاخته ای اثر می گذارد.

- primary E21.0

Hyperparathyroidism - continued

- secondary NEC E21.1
- - renal N25.8
- specified NEC E21.2

Hyperpathia R20.8

هایپریپتی، هایپریپاتی - افزایش غیرطبیعی پاسخ ذهنی به محرک‌های دردناک

Hyperperistalsis R19.2

هایپرپرستالیسم، هایپرپرستالیسیز - افزایش حرکات پرستالیسم - افزایش حرکات دودی

- psychogenic F45.3

Hyperpermeability, capillary I78.8

افزایش نفوذپذیری، مویرگ - پیش نفوذپذیری غیرطبیعی یا نامناسب در مویرگ

Hyperphagia R63.2

هایپرفاژی، هایپرفاژیا - پرخوری، خوردن غذا به مقدار بیش از حد مناسب -

Hyperphenylalaninemia NEC E70.1

هایپرفنیل آلانینمی، هایپرفنیل آلانینمی - به هر یک از نقایص چندگانه اتوزومی مغلوب در هیدروکسیلاسیون فنیل آلانین که به انباشت و دفع فنیل آلانین تغذیه‌ای منجر م شود عموماً این نقص در آنزیم فنیل آلانین -۴ مونواکسیژناز است - افزایش فنیل آلانین در خون

Hyperphoria (alternating) H50.5

هایپرفوریا، هایپرفوریا (تناوبی) - انحراف رو به بالای محور بینایی یک چشم در نبود تحریک دائمی بینایی

Hyperphosphatemia E83.3

هایپرفسفاتیسم، هایپرفسفاتیسمی - افزایش مقدار فسفات‌ها در خون

Hyperpiesis, hyperpiesia - see Hypertension

هایپریپسیس، هایپریپسیسیا - افزایش فشار خون را ملاحظه کنید - فشار خون بالای پاتولوژیک و مقاوم که علت آن مشخص نیست

Hyperpigmentation NEC (see also Pigmentation) L81.8

هایپریپیگمانتاسیون - هایپریپیگمانتاسیون که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - افزایش غیرطبیعی پیگمانتاسیون

- melanin NEC L81.4

- postinflammatory L81.0

Hyperpinealism E34.8

هایپریپینالیسم، هایپریپینالیسم، پرکاری پینتال - افزایش غیرطبیعی ترشح جسم پینتال

Hyperpituitarism E22.9

هایپریپیتوئیتاریسم، هایپریپیتوئیتاریسم، پرکاری هیپوفیز - حالتی ناشی از فزونی ترشح هورمون‌های هیپوفیزی، آدنوماهای تولید کننده هورمون رشدی می‌تواند سبب آکرومگالی و ژیگانتیسم هیپوفیزی شوند، آدنوماهای تولیدکننده کورتیکوتروپین می‌تواند بیماری کوشینگ پدیدآورنده آدنوماهای تولید کننده

Hyperplasia, hyperplastic

هایپریپلازی، هایپریپلاستی، هایپریپلاستیکی - تکثیر غیرطبیعی یا

افزایش غیرطبیعی یاخته‌های نرمال با آرایش نرمال در یک بافت

- adenoids J35.2

- adrenal (capsule) (cortex) (gland) E27.8

- - with

- - - sexual precocity (male) E25.9

- - - - congenital E25.0

- - - - virilism, adrenal E25.9

- - - - congenital E25.0

- - - - virilization (female) E25.9

- - - - congenital E25.0

- - congenital E25.0

- - - salt-losing E25.0

- adrenomedullary E27.5

- appendix (lymphoid) K38.0

- artery, fibromuscular I77.3

- bone M89.3

- - marrow D75.8

- breast (see also Hypertrophy, breast) N62

- C-cell, thyroid E07.0

- cementation (tooth) (teeth) K03.4

- cervical gland R59.0

- cervix (uteri) (basal cell) (endometrium)

(polypoid) (see also Dysplasia, cervix) N87.9

- - congenital Q51.8

- clitoris, congenital Q52.6

- denture K06.2

- endocervicitis N72

- endometrium, endometrial (cystic) (glandular)

(glandular-cystic) (polypoid) N85.0

- - cervix - see Dysplasia, cervix

- epithelial L85.9

- - focal, oral, including tongue K13.2

- - nipple N62

- - skin L85.9

- - tongue K13.2

- - vaginal wall N89.3

- erythroid D75.8

- genital

- - female NEC N94.8

- - male N50.8

- gingiva K06.1

- glandularis cystica uteri (interstitialis) N85.0

- gum K06.1

- hymen, congenital Q52.4

- irritative, edentulous (alveolar) K06.2

- kidney (congenital) Q63.3

- labia N90.6

- - epithelial N90.3

- liver (congenital) Q44.7

- - nodular, focal K76.8

- lymph gland or node R59.9

- mandible, mandibular K07.0

- - unilateral condylar K10.8

- maxilla, maxillary K07.0

Hyperplasia, hyperplastic- continued

- myometrium, myometrial N85.2
- nose
- - lymphoid J34.8
- - polypoid J33.9
- oral mucosa (irritative) K13.6
- organ or site, congenital NEC - see Anomaly, by site
- ovary N83.8
- palate, papillary (irritative) K13.6
- pancreatic islet cells E16.9
- - alpha E16.8
- - - with excess
- - - - gastrin E16.4
- - - - glucagon E16.3
- - beta E16.1
- parathyroid (gland) E21.0
- pharynx (lymphoid) J39.2
- prostate (adenofibromatous) (nodular) N40
- renal artery I77.8
- reticulo-endothelial (cell) D75.8
- salivary gland (any) K11.1
- Schimmelbusch's N60.1
- suprarenal capsule (gland) E27.8
- thymus (gland) (persistent) E32.0
- thyroid (gland) (see also Goiter) E04.9
- tonsils (faucial) (infective) (lingual) (lymphoid) J35.1
- - with adenoids J35.3
- unilateral condylar K10.8
- uterus, uterine N85.2
- - endometrium (glandular) N85.0
- - - adenomatous N85.1
- - - atypical (adenomatous) N85.1
- vulva N90.6
- - epithelial N90.3

Hyperpnea (see also Hyperventilation) R06.4

هایپرپنه، هیپرپنه (افزایش تهویه را هم ملاحظه کنید) - افزایش غیرطبیعی عمق و سرعت حرکات تنفسی

Hyperpotassemia E87.5

هایپرپتاسیمی، هیپرپتاسیمی، - افزایش پتاسیم در خون

Hyperprebetalipoproteinemia (familial) E78.1

هایپرپری بتالیپوپروتئینمی (خانوادگی) - افزایش لیپوپروتئینهای پری - بتا (تراکم خیلی پایین لیپوپروتئین ها) در خون

Hyperprolactinemia E22.1

هایپرپرولاکتینمی - افزایش سطح پرولاکتین در خون اغلب همراه با آدنوهیپوفیز

Hyperprolinemia (type I) (type II) E72.5

هایپرپرولینمی، هایپرپرولاینمی (نوع ۱) (نوع ۲) - هر یک از چند بیماری آمینواسیدی خوش خیم که با افزایش پرولین در مایعات بدن مشخص می شود - افزایش پرولین در خون

Hyperproteinemia E88.0

هایپرپروتئینمی، هایپرپروتئینمی - وجود مقادیر غیرطبیعی زیادی از پروتئین در خون

Hyperprothrombinemia, causing coagulation factor deficiency D68.4

هایپرپروترومبینمی، هایپرپروترومبینمی که موجب کمبود فاکتور انعقاد می شود - افزایش مقدار پروترومبین در خون

Hyperpyrexia R50.9

هایپرپایرکسی، هایپرپایرکسیا - افزایش دمای بدن

- heat (effects) T67.0
- malignant, due to anesthetic T88.3
- rheumatic - see Fever, rheumatic
- unknown origin R50.9

Hyper-reflexia R29.2

هایپر-رفلکسیا - پاسخ مختل به تحریکات که با افزایش رفلکسها مشخص می شود

Hypersalivation K11.7

هایپرسالیواسیون - افزایش جریان بزاق

Hypersecretion

افزایش ترشح

- ACTH (not associated with Cushing's syndrome) E27.0
- - pituitary E24.0
- adrenaline E27.5
- adrenomedullary E27.5
- androgen (testicular) E29.0
- - ovarian (drug-induced) (iatrogenic) E28.1
- calcitonin E07.0
- catecholamine E27.5
- corticoadrenal E24.9
- cortisol E24.9
- epinephrine E27.5
- estrogen E28.0
- gastric K31.8
- - psychogenic F45.3
- gastrin E16.4
- glucagon E16.3
- hormone(s)
- - ACTH (not associated with Cushing's syndrome) E27.0
- - - pituitary E24.0
- - antidiuretic E22.2
- - growth E22.0
- - intestinal NEC E34.1
- - ovarian androgen E28.1
- - pituitary E22.9
- - testicular E29.0
- - thyroid stimulating E05.8
- insulin - see Hyperinsulinism
- lacrimal glands H04.2
- medulloadrenal E27.5
- milk O92.6
- ovarian androgens E28.1
- salivary gland (any) K11.7
- thyrocalcitonin E07.0
- upper respiratory J39.8

Hypersegmentation, leukocytic, hereditary D72.0

افزایش تقسیم شدن، لوکوستیک یا مربوط به گلبول های سفید، ارثی

Hypersensitive, hypersensitiveness, hypersensitivity – *see also* Allergy

- افزایش حساسیت، افزایش حساسیت پذیری – آلرژی را هم ملاحظه کنید. – حالت واکنش زایی تغییر یافته‌ای که در آن با پاسخ ایمنی شدیدی به جسم خارجی واکنش نشان داده می‌شود.
- carotid sinus G90.0
- drug (*see also* Allergy, drug) T88.7
- gastrointestinal K52.2
- – psychogenic F45.3
- labyrinth H83.2
- pain R20.8
- pneumonitis (*see also* Pneumonitis, allergic) J67.9
- reaction T78.4
- – upper respiratory tract NEC J39.3

Hypersomnia (organic) G47.1

- هایپرسومنی، هیپرسومنیا (با منشأ عضوی) – پر خوابی
- nonorganic origin F51.1
- primary F51.1

Hypersplenism, hypersplenism D73.1

- هایپراسپلینا، هیپراسپلینیا، هیپراسپلینسم، پرکاری طحال
- افزایش فعالیت همولیتیک طحال بدلیل کمبود عناصر خون
- پیرامونی، هیپرسولولاریتی مغز استخوان و بزرگی طحال

Hyperstimulation, ovaries (associated with induced ovulation) N98.1

- افزایش تحریک، تخمدانها (همراه با تخمک گذاری)

Hypersusceptibility – *see* Allergy

- افزایش استعداد یا آمادگی – آلرژی را ملاحظه کنید

Hypertelorism (ocular) (orbital) Q75.2

- هایپرتلوریسم (چشمی) (دهانی) – افزایش غیرطبیعی فاصله بین دو اندام یا دو قسمت بدن معمولاً در چشم‌ها

Hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic) I10

- افزایش فشار خون، هیپرتانسیون، مربوط به افزایش فشار خون (تسریع شده) (خوش خیم) (اولیه یا علت نامعلوم) (با علت نامعلوم) (بدخیم) (اولیه) (سیستمیک) – بالا بودن فشار خون سرخرگی، معیارهای گوناگونی برای آستانه فشار خون بالا ارائه نشده‌اند که از ۱۴۰ میلی‌متر جیوه سیستولی و ۹۰ میلی‌متر جیوه دیاستولی تا ۲۰۰ میلی‌متر جیوه سیستولی و ۱۱۰ میلی‌متر جیوه دیاستولی تغییر می‌کند.

- with
- – heart involvement (conditions in I51.4-I51.9 due to hypertension) (*see also* Hypertension, heart) I11.9
- – kidney involvement (*see also* Hypertension, kidney) I12.9
- – renal sclerosis (conditions in N26.-) (*see also* Hypertension, kidney) I12.9
- – – with
- – – – failure (conditions in N18.-, N19.-) I12.0
- – – – heart involvement (conditions in I51.4-I51.9) – *see* Hypertension, cardiorenal

Hypertension, hypertensive- continued

- benign, intracranial G93.2
- cardiorenal (disease) I13.9
- – with
- – – renal failure I13.1
- – – and heart failure (congestive) I13.2
- cardiovascular
- – disease (arteriosclerotic) (sclerotic) (*see also* Hypertension, heart) I11.9
- – – with heart failure (congestive) (*see also* Hypertension, heart) I11.0
- – – – with renal failure I13.2
- – renal (disease) (sclerosis) (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- – – with renal failure I13.1
- – – – with heart failure I13.2
- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16
- – with
- – – albuminuria (and edema) (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
- – – – severe O14.1
- – – edema (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
- – – – severe O14.1
- – – heart disease O10.1
- – – – and renal disease, pre-existing O10.3
- – – – renal disease, pre-existing O10.2
- – affecting fetus or newborn P00.0
- – essential (benign), pre-existing O10.0
- – – with superimposed proteinuria O11
- – – malignant, pre-existing O10.0
- – – with superimposed proteinuria O11
- – pre-existing O10.9
- – – with superimposed proteinuria O11
- – – malignant O10.0
- – pregnancy-induced (*see also* Hypertension, gestational) O13
- – secondary to renal disease, pre-existing O10.4
- – transient – *see* Hypertension, gestational
- due to
- – endocrine disorders I15.2
- – pheochromocytoma I15.2
- – renal disorders NEC I15.1
- – – arterial I15.0
- – renovascular disorders I15.0
- – specified disease NEC I15.8
- encephalopathy I67.4
- gestational (pregnancy-induced) (without significant proteinuria) O13
- – with significant proteinuria or albuminuria (and edema) (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
- Goldblatt's I70.1
- heart (disease) (conditions in I51.4-I51.9 due to hypertension) I11.9

Hypertension, hypertensive- continued

- heart- *continued*
- - with
- - - heart failure (congestive) (*see also* Hypertension, heart) I11.0
- - - hypertensive kidney disease (conditions in I12) (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- - - renal sclerosis (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- intracranial (benign) G93.2
- kidney I12.9
- - with
- - - heart involvement (conditions in I51.4-I51.9 due to Hypertension) (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- - - - with heart failure (congestive) I13.0
- - - - - with renal failure I13.2
- - - hypertensive heart disease (conditions in I11.-) (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- - - - with heart failure (congestive) I13.0
- - - - - with renal failure I13.2
- - - renal failure I12.0
- lesser circulation I27.0
- maternal (of pregnancy) NEC (*see also* Hypertension, complicating pregnancy) O16
- newborn P29.2
- - pulmonary (persistent) P29.3
- ocular H40.0
- portal (due to chronic liver disease) (idiopathic) K76.6
- - in (due to) schistosomiasis (bilharziasis) B65.- † K77.0*
- psychogenic F45.3
- pulmonary (artery) (secondary) NEC I27.2
- - of newborn (persistent) P29.3
- - primary (idiopathic) I27.0
- renal (*see also* Hypertension, kidney) I12.9
- renovascular I15.0
- secondary NEC I15.9
- - due to
- - - endocrine disorders I15.2
- - - pheochromocytoma I15.2
- - - renal disorders NEC I15.1
- - - - arterial I15.0
- - - renovascular disorders I15.0
- - specified NEC I15.8

Hypertrochosis ovary E28.8

هایپرترکوزیس تخمدان، هایپرپلازی و افزایش جسم زرد سازی سلول‌های لایه داخلی تخمدان

Hyperthermia (of unknown origin) (*see also*

Hyperpyrexia) R50.9

هایپرترمی، هایپرترمی (با منشاء ناشناخته) (هاپرپایرکسیا را هم ملاحظه کنید) - تب شدید، افزایش دما

- malignant, due to anesthesia T88.3
- newborn, environmental P81.0

Hyperthyroid (recurrent) - *see* Hyperthyroidism

هایپر تیروئید (عودکننده) - هایپر تیروئیدیسم را ملاحظه کنید. ناشی از هایپر تیروئیدیسم

Hyperthyroidism (latent) (pre-adult) (recurrent) E05.9

هایپر تیروئیدیسم، هایپر تیروئیدیسم (پنهان) (قبل از بلوغ)

(عودکننده) - حالتی ناشی از افزایش تولید هورمونهای تیروئیدی لایه دار و مشخص شونده با گواتر، تکیکاردی یا فیبریلاسیون دهلیزی، تپش قلب، خستگی پذیری، حالت عصبی، رعشه، عدم تحمل گرما و افزایش تعریق، پوست گرم، صاف و مرطوب، کاهش دما، ضعف ماهیچه ای، تکرر دفع مدفوع، حال هیجانی و نشانه‌های چشمی و خیرگی، فتوفوبی و گاه اگر وقتالموس

- with
- - goiter (diffuse) E05.0
- - - adenomatous E05.2
- - - multinodular E05.2
- - - nodular E05.2
- - - uninodular E05.1
- - thyroid nodule (single) E05.1
- neonatal, transitory P72.1

Hypertony, hypertonia, hypertonicity

هایپر تونی، هایپر تونی، هایپر تونیا، هایپر تونسیته - حالت ناشی از افزایش تونوس ماهیچه‌ای اسکلتی، افزایش مقاومت ماهیچه به کشش منفعل

- bladder N31.8
- congenital P94.1
- stomach K31.8
- - psychogenic F45.3
- uterus, uterine (contractions) (complicating delivery) O62.4
- - affecting fetus or newborn P03.6

Hypertrichosis L68.9

هایپر تریکوزیس، هایپر تریکوزیس - افزایش رشد مو

- congenital Q84.2
- eyelid H02.8
- lanuginosa Q84.2
- - acquired L68.1
- localized L68.2
- specified NEC L68.8

Hypertriglyceridemia, essential E78.1

هایپرتری گلیسیریدمی - هایپرتری گلیسیریدمی، اولیه با علت نامعلوم - افزایش تری گلیسیریدها در خون

Hypertrophy, hypertrophic

هایپر تروفی، هایپر تروفی، هایپرتروفیک، هایپر تروفیک - بزرگ شدن اندام یا قسمتی در اثر افزایش اندازه یاخته‌های تشکیل دهنده آن

- adenofibromatous, prostate N40
- adenoids (infective) J35.2
- - with tonsils J35.3
- adrenal cortex E27.8
- alveolar process or ridge K08.8

Hypertrophy, hypertrophic- continued

- anal papillae K62.8
- artery I77.8
- - congenital NEC Q27.8
- arthritis (*see also* Arthrosis) M19.9
- auricular - *see* Hypertrophy, cardiac
- Bartholin's gland N75.8
- bile duct (common) (hepatic) K83.8
- bladder (sphincter) (trigone) N32.8
- bone M89.3
- brain G93.8
- breast N62
- - cystic N60.1
- - - with epithelial proliferation N60.3
- - fetus or newborn P83.4
- - pubertal, massive N62
- - puerperal, postpartum O92.2
- - senile (parenchymatous) N62
- cardiac (chronic) (idiopathic) I51.7
- - with rheumatic fever (conditions in I00)
- - - active I01.8
- - - inactive or quiescent (with chorea) I09.8
- - congenital NEC Q24.8
- - fatty (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- - hypertensive (*see also* Hypertension, heart) I11.9
- - rheumatic (with chorea) I09.8
- - - active or acute I01.8
- - - - with chorea I02.0
- - valve (*see also* Endocarditis) I38
- cartilage M94.8
- cecum (*see also* Megacolon) K59.3
- cervix (uteri) N88.8
- - congenital Q51.8
- - elongation N88.4
- clitoris (cirrhotic) N90.8
- - congenital Q52.6
- colon (*see also* Megacolon) K59.3
- - congenital Q43.2
- conjunctiva, lymphoid H11.8
- corpora cavernosa N48.8
- cystic duct K82.8
- duodenum K31.8
- endometrium (glandular) N85.0
- - atypical (adenomatous) N85.1
- - cervix N88.8
- epididymis N50.8
- esophageal hiatus (congenital) Q79.1
- - with hernia - *see* Hernia, hiatal
- eyelid H02.8
- fat pad E65
- - knee (infrapatellar) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) M79.4
- foot (congenital) Q74.2
- frenulum, frenum (tongue) K14.8
- - lip K13.0
- gallbladder K82.8

Hypertrophy, hypertrophic- continued

- gastric mucosa K29.6
- gland, glandular R59.9
- - generalized R59.1
- - localized R59.0
- gum (mucous membrane) K06.1
- heart (idiopathic) - *see also* Hypertrophy, cardiac
- - valve - *see* Endocarditis
- hemifacial Q67.4
- hepatic - *see* Hypertrophy, liver
- hiatus (esophageal) Q79.1
- hilus gland R59.0
- hymen, congenital Q52.4
- ileum K63.8
- intestine NEC K63.8
- jejunum K63.8
- kidney (compensatory) N28.8
- - congenital Q63.3
- labium (majus) (minus) N90.6
- ligament M24.2
- lingual tonsil (infective) J35.1
- - with adenoids J35.3
- lip K13.0
- - congenital Q18.6
- liver R16.0
- - acute K76.8
- - cirrhotic - *see* Cirrhosis, liver
- - fatty - *see* Fatty, liver
- lymph, lymphatic gland R59.9
- - generalized R59.1
- - localized R59.0
- - tuberculous - *see* Tuberculosis, lymph gland
- mammary gland - *see* Hypertrophy, breast
- Meckel's diverticulum (congenital) Q43.0
- median bar N40
- meibomian gland H00.1
- meniscus, knee, congenital Q74.1
- metatarsal head M89.3
- metatarsus M89.3
- mucous membrane
- - alveolar ridge K06.2
- - gum K06.1
- - nose (turbinate) J34.3
- muscle M62.8
- muscular coat, artery I77.8
- myocardium (*see also* Hypertrophy, cardiac) I51.7
- - idiopathic I42.2
- myometrium N85.2
- nail L60.2
- - congenital Q84.5
- nasal J34.8
- - alae J34.8
- - bone J34.8
- - cartilage J34.8
- - mucous membrane (septum) J34.3
- - sinus J34.8
- - turbinate J34.3

Hypertrophy, hypertrophic- continued

- nasopharynx, lymphoid (infectious) (tissue) (wall) J35.2
- nipple N62
- organ or site, congenital NEC - see Anomaly, by site
- ovary N83.8
- palate (hard) K10.8
- - soft K13.7
- pancreas, congenital Q45.3
- parathyroid (gland) E21.0
- parotid gland K11.1
- penis N48.8
- pharyngeal tonsil J35.2
- pharynx J39.2
- - lymphoid (infectious) (tissue) (wall) J35.2
- pituitary (anterior) (fossa) (gland) E23.6
- prepuce (congenital) N47
- - female N90.8
- prostate (adenofibromatous) (asymptomatic) (benign) (early) (recurrent) N40
- - congenital Q55.4
- pseudomuscular G71.0
- pylorus (adult) (muscle) (sphincter) K31.1
- - congenital or infantile Q40.0
- rectal, rectum (sphincter) K62.8
- rhinitis (turbinate) J31.0
- salivary gland (any) K11.1
- - congenital Q38.4
- scaphoid (tarsal) M89.3
- scar L91.0
- scrotum N50.8
- seminal vesicle N50.8
- sigmoid (see also Megacolon) K59.3
- spermatic cord N50.8
- spleen - see Splenomegaly
- spondylitis M47.9
- stomach K31.8
- sublingual gland K11.1
- submandibular gland K11.1
- suprarenal cortex (gland) E27.8
- synovial NEC M67.2
- tendon M67.8
- testis N50.8
- - congenital Q55.2
- thymic, thymus (gland) (congenital) E32.0
- thyroid (gland) (see also Goiter) E04.9
- toe (congenital) Q74.2
- - acquired M20.5
- tongue K14.8
- - congenital Q38.2
- - papillae (foliate) K14.3
- tonsils (faucial) (infective) (lingual) (lymphoid) J35.1
- - with adenoids J35.3
- tunica vaginalis N50.8
- ureter N28.8

Hypertrophy, hypertrophic- continued

- urethra N36.8
- uterus N85.2
- - neck (with elongation) N88.4
- - puerperal O90.8
- uvula K13.7
- vagina N89.8
- vas deferens N50.8
- vein I87.8
- ventricle, ventricular (heart) - see also Hypertrophy, cardiac
- - congenital Q24.8
- - in tetralogy of Fallot Q21.3
- verumontanum N36.8
- vocal cord J38.3
- vulva N90.6
- - stasis (nonfilarial) N90.6

Hypertropia H50.2

هایپرتروپی، هیپرتروپی - استرابیسموسی که در آنها انحراف رو به بالای دایمی محور بینایی چشم وجود دارد.

Hypertyrosinemia E70.2

هایپرتیروزینمی، هیپرتیروزینمی - افزایش غلظت تیروزین در خون مانند آنچه در عده‌ای از اختلالهای کاتابولیسم تیروزین روی می‌دهد

Hyperuricemia (asymptomatic) E79.0

هایپراوریسمی، هیپراوریسمی (بدون علامت) - افزایش اسیداوریک یا اوراتها در خون، این حالت پیش نیاز پیدایش نقرس است و می‌تواند به بیماری کلیوی منجر شود

Hypervalinemia E71.1

هایپروالینمی، هیپروالینمی - نوعی آمینواسیدوپاتی اتوزومی مغلوب، احتمالاً ناشی از فعالیت در والین ترانسمیناز، مشخص شونده با افزایش سطوح والین در پلاسما و ادرار با ناتوانی رشد - افزایش سطوح والین در پلاسما

Hyperventilation (tetany) R06.4

افزایش تهویه (کزازی)

- hysterical F45.3
- psychogenic F45.3
- syndrome F45.3

Hypervitaminosis (dietary) NEC E67.8

هایپروویتامینوزیس، هیپروویتامینوزیس (مربوط به رژیم غذایی) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - حالت ناشی از مصرف مقدار زیادی از یک یا چند ویتامین

- A E67.0
- - reaction to sudden overdose T45.2
- B6 E67.2
- D E67.3
- - reaction to sudden overdose T45.2
- from excessive administration or use of vitamin preparations (chronic) E67.8
- - reaction to sudden overdose T45.2
- K E67.8
- - overdose or wrong substance given or taken T45.7

Hypervolemia E87.7

هایپروولمی، هیپروولمی - افزایش غیرطبیعی حجم مایع در گردش (حجم پلاسما) در بدن

Hypesthesia R20.1

هایپستزی، هیپستزی - ضعف

- cornea H18.8

HypHEMA H21.0

هایفما، هیفما - خونریزی در داخل اتاقک قدامی چشم

- traumatic S05.1

Hypnotherapy NEC Z50.4

هیپنوتراپی، خواب درمانی، که در جای دیگر طبقه بندی نشده است - کاربرد هیپنوتیز در درمان بیماریها

Hypoacidity, gastric K31.8

هیپوآسیدیته، معدی - کمبود اسید، فقدان اسیدیته طبیعی

- psychogenic F45.3

Hypoadrenalism, hypoadrenia E27.4

هیپوآدرنالیزم، هیپوآدرنیا، کاهش غیرطبیعی هورمونهای آدرنال

- primary E27.1

- tuberculous A18.7† E35.1*

Hypoadrenocorticism E27.4

هیپوآدرنوکورتیزیس - کاهش غیرطبیعی هورمونهای قشر آدرنال

- pituitary E23.0

- primary E27.1

Hypoalbuminemia E88.0

هیپوآلبومینمی - پایین بودن غیرطبیعی مقدار آلبومین خون

Hypoaldosteronism E27.4

هیپوآلدوسترونیزم - پایین بودن غیرطبیعی سطح آلدوسترون در خون

Hypoalphalipoproteinemia E78.6

هیپوآلفالیپوپروتئینمی - کاهش لیپوپروتئینهای دارای چگالی زیاد

(آلفا) در سرم - بیماری ثانویه (اختلال ارثی که با کمبود

آلفالیپوپروتئین در سرم خون مشخص می شود با ذخیره استرهای کلسترولی در بافت

Hypobarism T70.2

هیپوباریسم - حالت مشخص شونده با فشارهای اتسمفری یا فشار

گاز محیطی که پایین تر از فشارهای درون حفرات مایعات، یا

بافت های بدن هستند

Hypobaropathy T70.2

هیپوباروپاتی - آشفتگی های پدید آمده در ارتفاعات بالا در اثر

کاهش فشار هوا

Hypobetalipoproteinemia (familial) E78.6

هیپوبتالیپوپروتئینمی (خانوادگی) - وجود سطوح کمتر از حد طبیعی

لیپوپروتئینهای دارای چگالی کم (بتا) در سرم و ماند آنچه در

سندرم های سوء جذب و بیماری های ناتوان کننده دیده می شود.

Hypocalcemia E83.5

هیپوکلسمی - کاهش کلسیم خون به پایین تر از سطح طبیعی،

تظاهرات این حالت عبارتند از بیش فعالی بازتابهای تاندونی عمقی،

علامت شوشتک، کرامپهای ماهیچه ای و شکمی و اسپاسم

کارپوپدال

- dietary E58

Hypocalcemia - continued

- neonatal P71.1

- - due to cow's milk P71.0

- phosphate-loading (newborn) P71.1

Hypochloremia E87.8

هیپوکلرومی، کاهش غیرطبیعی سطح کلرید در خون

Hypochlorhydria K31.8

هیپوکلریدری - کمبود اسید هیدروکلریک در شیرۀ معدی

- neurotic F45.3

- psychogenic F45.3

Hypochondria, hypochondriac, hypochondriasis (reaction) F45.2

هیپوآندریازیس، هیپوآندریاک، هیپوآندریازیس (واکنشی) -

اختلال سایکوتیک که با کار قبلی با عملکردهای بدن و تفسیر

احساسات طبیعی یا ناهنجاریهای کم به عنوان نشانه های مشکلات

جدی نیاز به توجهات پزشکی دارد، مشخص می شود.

Hypochondrogenesis Q77.0

هیپوآندروژنیز

Hypochondroplasia Q77.4

هیپوآندروپلازی - نوعی آندرویدستروفی شایع شبیه آندروپلازی

اما با ویژگی های بالینی خفیف تر که عبارتند از کوتاهی قامت با

درازای تنه و کوتاه اندام ها، پهن بودن و کوتاهی انگشتان و نرمال

بودن صورت، این حالت خصیصه اتوزومی غالب انتقال می یابد.

Hypochromasia, blood cells D50.8

هیپوکرومازی، سلولهای خونی - کاهش هموگلوبین در اریتروسیتها

چنان که به گونه ای غیرطبیعی کم رنگ هستند.

Hypodontia (see also Anodontia) K00.0

هیپودونشیا (آندونشیا را هم ملاحظه کنید) - فقدان مادرزادی چند

دندان یا همه دندان ها

Hypoeosinophilia D72.8

هیپوآئوزینوفیلی - کاهش غیرطبیعی آئوزینوفیلها در خون، کمبود

غیرطبیعی لوکوسیت های آئوزینوفیلی در خون

Hypoesthesia R20.1

هیپوستزی - دیستزیای مرکب از کاهش غیرطبیعی حساسیت بویژه

به لمس

Hypofibrinogenemia D68.8

هیپوفیبرینوژنمی - پایین بودن غیرطبیعی مقدار فیبرینوژن خون

- acquired D65

- congenital (hereditary) D68.2

Hypofunction

هیپوفونکسیون - کاهش فونکسیون، کاهش عملکرد کم کاری

- adrenocortical E27.4

- - drug-induced E27.3

- - postprocedural E89.6

- - primary E27.1

- adrenomedullary, postprocedural E89.6

- cerebral R29.8

- corticoadrenal NEC E27.4

- intestinal K59.8

- labyrinth H83.2

Hypofunction- continued

- ovary E28.3
- pituitary (gland) (anterior) E23.0
- testicular E29.1
- - postprocedural (iatrogenic) (postirradiation) (postsurgical) E89.5

Hypogalactia O92.4

هیپوگالاکتیا - کاهش ترشح شیر

Hypogammaglobulinemia (see also

Agammaglobulinemia) D80.1

هیپوگاماگلوبولینمی (آگاماگلوبولینمی را هم ملاحظه کنید) - پایین

بودن غیرطبیعی سطوح همه دستجات ایمونوگلوبولین ها

- hereditary D80.0
- nonfamilial D80.1
- transient, of infancy D80.7

Hypogenitalism (congenital) - see Hypogonadism

- هیپوژنیتالیزم (مادرزادی) - هیپوگونادیزم را ملاحظه کنید.

مشخص شونده با کاهش غیرطبیعی کارکرد گونادی که با عقب افتادگی رشد و تکوین جنسی همراه است.

Hypoglossia Q38.3

هیپوگلوسیا - زبان کوتاه و دارای رشد ناکامل

Hypoglycemia (spontaneous) E16.2

هیپوگلایسیمی، هیپوگلیسمی (خودبه خودی) - کاهش غیرطبیعی

غلظت گلوکز در خون که می تواند به رعشه، عرق سرد،

پیلواریکسیون، هیپوترمی و سردرد بیانجامد و با تحریک پذیری و سرانجام تشنج و کما همراه است.

- coma E15
- - diabetic - code to E10-E14 with fourth character .0
- dietary counseling and surveillance Z71.3
- drug-induced E16.0
- - with coma (nondiabetic) E15
- due to insulin E16.0
- - with coma (nondiabetic) E15
- - therapeutic misadventure T38.3
- functional, nonhyperinsulinemic E16.1
- iatrogenic E16.0
- - with coma (nondiabetic) E15
- in infant of diabetic mother P70.1
- - gestational diabetes P70.0
- infantile E16.1
- leucine-induced E71.1
- neonatal (transitory) P70.4
- - iatrogenic P70.3
- - maternal diabetes P70.1
- - - gestational P70.0
- reactive (not drug-induced) E16.1
- transitory neonatal P70.4

Hypogonadism

هیپوگونادیزم - حالت ناشی از یا مشخص شونده با کاهش

غیرطبیعی کارکرد گنادی که با عقب افتادگی رشد و تکوین جنسی همراه است.

- female E28.3
- hypogonadotropic E23.0
- male E29.1
- ovarian (primary) E28.3
- pituitary E23.0
- testicular (primary) E29.1

Hypohidrosis, hypoidrosis L74.4

هیپوایدروز، هیپوئیدروزیس - کاهش غیرطبیعی تعریق

Hypoinsulinemia, postprocedural E89.1

هیپوانسولینمی، بعد از اقدام پزشکی - کاهش غیرطبیعی سطح انسولین خون

Hypokalemia E87.6

هیپوکالمی - پایین بودن غیرطبیعی غلظت پتاسیم در خون. این

حالت ناشی از فزونی از دست رفتن پتاسیم در مسیر کلیوی یا

معدی - روده ای، کاهش مصرف پتاسیم، یا جابجایی درون یاخته ای باشد.

Hypoleukocytosis D70

هیپولوکوسیتوز، هیپولیکوسیتوز - کاهش گلبول های سفید در خون

Hypolipoproteinemia (alpha) (beta) E78.6

هیپولیپوپروتئینمی (آلفا) (بتا) - کاهش غیرطبیعی سطوح

لیپوپروتئین ها در سرم

Hypomagnesemia E83.4

هیپومگنیزیمی - کم بودن غیرطبیعی منیزیم پلاسما، خون، تظاهر

کننده عمدتاً با تحریک زیاد عصبی - ماهیچه ای. این کمبود

می تواند ناشی از سوء جذب، دهیدراتاسیون، الکیسم یا بیماری کلیوی باشد.

- neonatal P71.2

Hypomania, hypomanic reaction F30.0

واکنش هیپومانیا، هیپومانیا - نوعی ناهنجاری خلق شبیه به مانیا

(تداوم خلق بالا هیپراکتیویته، افزایش عزت نفس) اما با شدتی کمتر

Hypomenorrhea (see also Oligomenorrhea) N91.5

هیپومنوره (الیگومنوره را هم ملاحظه کنید) - خونریزی رحمی کمتر

از طبیعی با فواصل زمانی منظم چنان که پرئود جریان به اندازه معمول یا کمتر از آن است.

Hypometabolism R63.8

هیپومتابولیسم - کاهش غیرطبیعی مصرف هر نوع ماده ای در بدن

در متابولیسم پایین بودن آهنگ متابولیسم، سرعت متابولیسمی پایین

Hypomotility

کاهش بیش از حد تحرک - کم تحرک، کمبود تحرک

- gastrointestinal (tract) K31.8
- - psychogenic F45.3

Hypomotility- continued

- intestine K59.8
- - psychogenic F45.3
- stomach K31.8
- - psychogenic F45.3

Hyponasality R49.2

هیپونازالیتته - نوعی کیفیت صدا که در آن نبود کامل گسیلش هوا از راه بینی و رزونانس نازال روی می‌دهد، چنانکه به نظر می‌رسد شخصی که صحبت می‌کند دچار سرماخوردگی است

Hyponatremia E87.1

هیپوناترمی - کمبود سدیم در خون، از دست دادن نمک

Hypo-osmolality E87.1

هیپو-اسمولالیتته - کاهش اسمولالیتته مایعات بدن

Hypo-ovarianism, hypo-ovarism E28.3

هیپو-اواریانیزم، هیپو-اواریزم - کم کاری تخمدان - فعالیت اندوکرینی معیوب تخمدان

Hypoparathyroidism E20.9

هیپوپاراتیروئیدیزم، کم کاری غده پاراتیروئید - حالت حاصل از کاهش شدید کارکرد پاراتیروئیدها احتمالاً در اثر بیماری خودایمنی یا عوامل ژنتیکی یا حاصل از برداشتن آن غدد

- familial E20.8
- idiopathic E20.0
- neonatal, transitory P71.4
- postprocedural E89.2
- specified NEC E20.8

Hypopharyngitis (see also Laryngopharyngitis)

J06.0

هایپوفارنژیت (لارنگوفارنژیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب هایپوفارنگس (بخشی از حلق که در زیر کناره فوقانی اپی گلوت قرار دارد و به درون حنجره و مری باز می‌شود)

Hypophoria H50.5

هایپوفوریا - انحراف رو به پایین محور بینایی یک چشم در فقدان تحریک دائمی بینایی

Hypophosphatemia, hypophosphatasia (acquired) (congenital) (familial) (renal) E83.3

هایپوفسفاتمی، هایپوفسفاتازیا (اکتسابی) (مادرزادی) (خانوادگی) (کلیوی) - کاهش غیرطبیعی مقدار فسفاتها در خون، تظاهرات عبارتند از همولیز، خستگی، ضعف و تشنج - چنین کاهش ممکن است در هیپوپاراتیروئیدیزم، راشیتیزم، اُستئومالاسی و ناهنجاریهای توبولی کلیوی متعدد از جمله سندرم فانکونی روی دهد

Hypophyseal, hypophysis - see also condition

هایپوفیزیال، هایپوفیزیس - وضعیت را هم ملاحظه کنید - مربوط یا منسوب به هایپوفیز

- dwarfism E23.0
 - gigantism E22.0
- Hypopiesis - see Hypotension**

هایپوپایزیس - کاهش فشار خون را ملاحظه کنید - پایین بودن غیرطبیعی فشار، مثلاً پایین بودن غیرطبیعی فشار خون

Hypopinealism E34.8

هایپوپینه آلیسم، کم کاری جسم پینه آل - کاهش مرضی فعالیت ترشحی جسم پینه آل

Hypopituitarism (juvenile) E23.0

هایپوپیتوئیتاریسم (نوع جوانی)، کم کاری هایپوفیز - وضعیت ناشی از کاهش یا افزایش ترشح هورمون توسط غده هایپوفیز، مخصوصاً هایپوفیز قدامی

- drug-induced E23.1
- due to
- - hypophysectomy E89.3
- - radiotherapy E89.3
- iatrogenic NEC E23.1
- postirradiation E89.3
- postpartum E23.0
- postprocedural E89.3

Hypoplasia, hypoplastic

هایپوپلازی، هایپوپلاستیک - رشد ناکامل یا کمتر از حد طبیعی بافت یا اندام که شدت آن کمتر از آپلازی است.

- adrenal (gland), congenital Q89.1
- alimentary tract, congenital Q45.8
- - upper Q40.8
- anus, anal (canal) Q42.3
- - with fistula Q42.2
- aorta, aortic Q25.4
- - ascending, in hypoplastic left heart syndrome Q23.4
- - valve Q23.1
- - - in hypoplastic left heart syndrome Q23.4
- areola, congenital Q83.8
- arm, meaning upper limb (congenital) Q71.9
- artery (peripheral) Q27.8
- - brain (congenital) Q28.3
- - coronary Q24.5
- - pulmonary Q25.7
- - retinal (congenital) Q14.1
- - umbilical Q27.0
- auditory canal Q17.8
- - causing impairment of hearing Q16.9
- biliary duct or passage Q44.5
- bone NEC Q79.9
- - face Q75.8
- - marrow D61.9
- - - megakaryocytic D69.4
- - skull (see also Hypoplasia, skull) Q75.8
- brain Q02
- - gyri Q04.3
- - part of Q04.3
- breast (areola), congenital Q83.8
- bronchus Q32.4
- cardiac Q24.8
- carpus Q71.8
- cecum Q42.8
- cementum K00.4
- cephalic Q02

Hypoplasia, hypoplastic- continued

- cerebellum Q04.3
- cervix (uteri), congenital Q51.8
- clavicle (congenital) Q74.0
- coccyx Q76.4
- colon Q42.9
- - specified NEC Q42.8
- corpus callosum Q04.0
- cricoid cartilage Q31.2
- digestive organ(s) or tract NEC Q45.8
- - upper (congenital) Q40.8
- ear (auricle) (lobe) Q17.2
- - middle Q16.4
- enamel of teeth (neonatal) (postnatal) (prenatal) K00.4
- endocrine (gland) NEC Q89.2
- endometrium N85.8
- epididymis (congenital) Q55.4
- epiglottis Q31.2
- erythroid, congenital D61.0
- esophagus (congenital) Q39.8
- eustachian tube Q17.8
- eye Q11.2
- eyelid (congenital) Q10.3
- face Q18.8
- - bone(s) Q75.8
- femur (congenital) Q72.8
- fibula (congenital) Q72.8
- finger (congenital) Q71.8
- focal dermal Q82.8
- foot Q72.8
- gallbladder Q44.0
- genitalia, genital organ(s)
- - female, congenital Q52.8
- - - external Q52.7
- - - internal NEC Q52.8
- - in adiposogenital dystrophy E23.6
- glottis Q31.2
- hair Q84.2
- hand (congenital) Q71.8
- heart Q24.8
- humerus (congenital) Q71.8
- intestine (small) Q41.9
- - large Q42.9
- - - specified NEC Q42.8
- jaw K07.0
- kidney(s) Q60.5
- - bilateral Q60.4
- - unilateral Q60.3
- labium (majus) (minus), congenital Q52.7
- larynx Q31.2
- left heart syndrome Q23.4
- leg, meaning lower limb (congenital) Q72.9
- limb Q73.8
- - lower (congenital) Q72.9
- - upper (congenital) Q71.9
- liver Q44.7

Hypoplasia, hypoplastic- continued

- lung (lobe) (not associated with short gestation) Q33.6
- - with immaturity, prematurity or low birth weight P28.0
- - associated with short gestation P28.0
- mammary (areola), congenital Q83.8
- mandible, mandibular K07.0
- - unilateral condylar K10.8
- maxillary K07.0
- medullary D61.9
- megakaryocytic D69.4
- metacarpus Q71.8
- metatarsus Q72.8
- muscle Q79.8
- nail(s) Q84.6
- nose, nasal Q30.1
- osseous meatus (ear) Q17.8
- ovary, congenital Q50.3
- pancreas Q45.0
- parathyroid (gland) Q89.2
- parotid gland Q38.4
- patella Q74.1
- pelvis, pelvic girdle Q74.2
- penis (congenital) Q55.6
- peripheral vascular system Q27.8
- pituitary (gland) (congenital) Q89.2
- pulmonary (not associated with short gestation) Q33.6
- - associated with short gestation P28.0
- radioulnar Q71.8
- radius Q71.8
- rectum Q42.1
- - with fistula Q42.0
- respiratory system NEC Q34.8
- rib Q76.6
- right heart syndrome Q22.6
- sacrum Q76.4
- scapula Q74.0
- scrotum Q55.1
- shoulder girdle Q74.0
- skin Q82.8
- skull (bone) Q75.8
- - with
- - - anencephaly Q00.0
- - - encephalocele (*see also* Encephalocele) Q01.9
- - - hydrocephalus Q03.9
- - - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - - microcephaly Q02
- spinal (cord) (ventral horn cell) Q06.1
- spine Q76.4
- sternum Q76.7
- tarsus Q72.8
- testis Q55.1
- thymic, with immunodeficiency D82.1

Hypoplasia, hypoplastic- continued

- thymus (gland) Q89.2
- - with immunodeficiency D82.1
- thyroid (gland) E03.1
- - cartilage Q31.2
- tibiofibular (congenital) Q72.8
- toe Q72.8
- tongue Q38.3
- Turner's K00.4
- ulna (congenital) Q71.8
- umbilical artery Q27.0
- unilateral condylar K10.8
- ureter Q62.8
- uterus, congenital Q51.8
- vagina Q52.4
- vascular, peripheral NEC Q27.8
- - brain Q28.3
- vein(s) (peripheral) Q27.8
- - brain Q28.3
- - great Q26.8
- vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- vertebra Q76.4
- vulva, congenital Q52.7
- zonule (ciliary) Q12.8

Hypopotassemia E87.6

هیپوپتاسمی - پایین بودن غیرطبیعی غلظت پتاسیم در خون

Hypoproconvertinemia, congenital (hereditary) D68.2

هیپوپروکانورتینمی، مادرزادی (ارثی) - کاهش فاکتور انعقادی هفت (پروکانورتین) در خون

Hypoproteinemia E77.8

هیپوپروتئینمی - کاهش غیرطبیعی مقدار پروتئین در خون که گاه به ادم و انباشت مایع در حفرات serous می‌انجامد.

Hypoprothrombinemia (congenital) (hereditary) (idiopathic) D68.2

هیپوپروترومبینمی (مادرزادی) (ارثی) (با علت نامعلوم) - کمبود پروترومبین (فاکتور ۲ انعقادی) در خون

- acquired D68.4
- newborn, transient P61.6

Hypoptyalism K11.7

هیپوپتالیسم - کاهش غیرطبیعی ترشح بزاق، مانند آنچه در گزروستومیا روی می‌دهد

Hypopyon (eye) (anterior chamber) H20.0

هیپویون، هایپویون (چشم) (اتاقک قدامی) - انباشت چرک در اتاقک قدامی چشم

Hypopyrexia R68.0

هیپوپایرکسی - کاهش دمای بدن

Hyporeflexia R29.2

هیپورفلکسیا - دیس رفلکسیای مشخص شونده یا ضعف رفلکس (بازتاب) ها

Hyposecretion

کاهش ترشح، مثلاً غده

- ACTH E23.0
- antidiuretic hormone E23.2
- ovary E28.3
- salivary gland (any) K11.7
- vasopressin E23.2

Hyposegmentation, leukocytic, hereditary D72.0

کاهش تقسیم شدن، لیکوسایتیک یا مربوط به گلبول‌های سفید خون، ارثی

Hyposiderinemia D50.9

هیپوسیدرینمی - کاهش غیرطبیعی غلظت آهن در خون

Hyposomnia G47.0

هیپوسومنیا - کم خوابی، کاهش طول زمان خواب

nonorganic origin F51.0

Hypospadias Q54.9

هیپوسپادیا - نوعی ناهنجاری تکوینی در جنس مذکر که در آن پیشابراه بر سطح زیر پنیس یا بر پرینه (میان‌دوره) باز می‌شود

- balanic Q54.0
- coronal Q54.0
- glandular Q54.0
- penile Q54.1
- penoscrotal Q54.2
- perineal Q54.3
- specified NEC Q54.8

Hypospermatogenesis N46

هیپواسپرماتوژنز - کاهش تولید اسپرم

Hyposplenism D73.0

هیپواسپلینسم، کم کاریطحال - حالت مشخص شونده با کاهش کارکردطحال

Hypostasis, pulmonary, passive (see also Edema, lung) J81

هیپواستاز، ریه، منفعل (ادم، ریه را هم ملاحظه کنید) - ضعف یا کندی گردش خون در ریه

Hypostatic - see condition

هیپواستاتیک - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به، ناشی از یا همراه با هیپواستاز، سکون غیرطبیعی، ویژگی‌های وراثتی خاصی که همراه با متوقف شدن با سایر ویژگی‌هاست.

Hyposthenuria N28.8

هیپوستنوری - حالت مشخص شونده با ناتوانی پدیدآوری ادرار دارای وزن مخصوص بالا

Hypotension (arterial) (constitutional) I95.9

کاهش فشار خون هیپوتانسیون (سرخرگی) (سرشتی یا ذاتی) - پایین بودن فشار خون

- chronic I95.8
- drug-induced I95.2
- idiopathic (permanent) I95.0
- intracranial, following ventricular shunting (ventriculostomy) G97.2

Hypotension- continued

- maternal, syndrome (following labor and delivery) O26.5
- neurogenic, orthostatic G90.3
- orthostatic (chronic) I95.1
- neurogenic G90.3
- postural I95.1
- specified NEC I95.8

Hypothermia (accidental) (due to) T68

- هیپوترمیا (تصادفی) (ناشی از) - پایین بودن غیرطبیعی دما
- anesthesia T88.5
- low environmental temperature T68
- neonatal P80.9
- environmental (mild) NEC P80.8
- mild P80.8
- severe (chronic) (cold injury syndrome) P80.0
- specified NEC P80.8
- not associated with low environmental temperature R68.0

Hypothyroidism (acquired) E03.9

- هیپوتیروئیدیسم، کم کاری تیروئید (اکتسابی) - کاهش فعالیت تیروئید بدلیل کراتینیسم در کودکان و میگزوم در بالغین، با کاهش میزان متابولیک، خستگی و رخوت، بیحالی

- congenital (without goiter) E03.1
- with goiter (diffuse) E03.0
- due to
 - exogenous substance NEC E03.2
 - iodine-deficiency (acquired) NEC E01.8
 - subclinical E02
 - irradiation therapy E89.0
 - medicament NEC E03.2
 - P-aminosalicylic acid (PAS) E03.2
 - phenylbutazone E03.2
 - resorcinol E03.2
 - sulfonamide E03.2
 - surgery E89.0
 - thiourea group drugs E03.2
 - iatrogenic NEC E03.2
 - iodine-deficiency (acquired) NEC E01.8
 - congenital (see also Syndrome, iodine-deficiency, congenital) E00.9
 - subclinical E02
 - neonatal, transitory P72.2
 - postinfectious E03.3
 - postirradiation E89.0
 - postprocedural E89.0
 - postsurgical E89.0
 - specified NEC E03.8
 - subclinical, iodine-deficiency-related E02

Hypotonia, hypotonicity, hypotony

- هیپوتونیا، هیپوتونیسیته، هیپوتونی - حالت کاهش تونیسیتة ماهیچه‌های اسکلتی، کاهش مقاومت ماهیچه‌ها در برابر کشش زیاد
- bladder N31.2

Hypotonia, hypotonicity, hypotony- continued

- congenital (benign) P94.2
- eye H44.4
- **Hypotrichosis (see also Alopecia) L65.9**
- هیپوتریکوزیس (آلپسی را هم ملاحظه کنید) - کمتر بودن مقدار مو از حد طبیعی
- congenital Q84.0
- due to cytotoxic drugs NEC L65.8
- postinfective NEC L65.8
- **Hypotropia H50.2**

هیپوتروپیا - استرابیسموسی که در آن انحراف رو به پایین محور بینایی چشم بصورت دائم وجود دارد.

Hypoventilation R06.8

کاهش هیپوونتیلیاسیون، تهویه - کاهش تهویه، حالتی که در آن کاهش مقدار هوای ورودی به آئولهای ریوی وجود دارد.

Hypovitaminosis (see also Deficiency, vitamin) E56.9

هیپوویتامینوزیس (کمبود، ویتامین را هم ملاحظه کنید) - حالت ناشی از کمبود یک یا چند ویتامین ضروری

- A E50.9

Hypovolemia E86

هیپوولمی، هیپوولمیا - کاهش غیرطبیعی حجم مایع (پلاسمای) در گردش در بدن

- surgical shock T81.1
- traumatic (shock) T79.4

Hypoxia - see also Anoxia

هیپوکسی، هیپوکسیا - کاهش اکسیژن رسانی یافت و رسیدن آن به سطح پایین تر از سطوح فیزیولوژیکی به رغم پرفوزیون کافی بافت یا خون

- cerebral, during or resulting from a procedure NEC G97.8
- fetal - see Distress, fetal
- affecting management of pregnancy (unrelated to labor or delivery) O36.3
- intrauterine P20.9
- first noted
 - before onset of labor P20.0
 - during labor and delivery P20.1
- myocardial (see also Insufficiency, coronary) I24.8
- newborn (see also Asphyxia, newborn) P21.9

Hypsarhythmia G40.4

هیپساریتمی، هیپساریتمیا - نوعی ناهنجاری الکتروانسفالوگرافیک مشاهده شده در شیرخواران باینزه و مولهای آهسته تصادفی دارای ولتاژ بالا که از کانون‌هایی متعدد بر می‌خیزد و به نواحی کورتکس گسترش می‌یابند. این حالت معمولاً در موارد خاصی از تشنج دیده می‌شود.

Hysteralgia, pregnant uterus O26.8

هیسترآلژی، رحم‌های زن باردار - درد رحم

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۳۷۵

Hysterectomy, cesarean O82.2

هیستریکتومی، سزارین - عمل خارج کردن کل رحم که از راه دیواره شکم (هیستریکتومی آبدومینال) یا از راه واژن (هیستریکتومی واژینال) انجام می‌گیرد.

Hysteria, hysterical (conversion) (dissociative state) F44.9

هیستریا، هیستری، هیستریایی (تبدیلی) (حالت تجزیه ای)
- anxiety F41.8
- convulsions F44.5

Hysteria, hysterical- continued

- psychosis, acute F44.9

Hysteroepilepsy F44.5

هیسترو-اپیلهپسی، تشنجات تجزیه‌ای - هیستری همراه با حملات تقلید کننده و تشنجهای اپیلهپسیایی

Hysterotomy, affecting fetus or newborn P03.8

هیستروتومی که بر روی جنین یا نوزاد اثر می‌گذارد - برش رحم، از طریق شکمی یا واژینال

I

Ichthyoparasitism due to *Vandellia cirrhosa* B88.8

اكتيوپارازيتيسم ناشى از وندليا سيروسا

Ichthyosis (congenital) Q80.9

اكتيوزيس (مادرزادى) - گروهى از اختلالات پوستى كه مشخصه آن افزايش يا ناهنجارى كراتينيزاسيون است كه به خشكى، زبرى و تفلس غيرالتهابى پوست منجر مى شود.

- acquired L85.0
- fetalis Q80.4
- hystrix Q80.8
- lamellar Q80.2
- palmaris and plantaris Q82.8
- simplex Q80.0
- vera Q80.8
- vulgaris Q80.0
- X-linked Q80.1

Ichthyotoxism T61.2

اكتيوپوتوكسيم - اصطلاحى عمومى براى مسموميت ناشى از هر نوع ماده سمى مشتق از ماهى

- bacterial (*see also* Intoxication, foodborne) A05.9
- due to
 - ciguatera T61.0
 - scombroid T61.1
 - seafood NEC T61.8
 - shellfish NEC T61.2

Icteroanemia, hemolytic (acquired) D59.9

اكتيروانمى، هموليتيك (اكتسابى) - نوعى بيمارى نامشخص تكوين ايكتروس و آنمى، همراه با بزرگ شدگى طحال،

اوروبيلينورى و هموليز ملازم با شكندگى گويچه هاى سرخ خون

- congenital (*see also* Spherocytosis) D58.0

Icterus (*see also* Jaundice) R17

اكتيروس، يرقان (يرقان را هم ملاحظه كنيد)

- hematogenous (acquired) D59.9
- hemolytic (acquired) D59.9
 - congenital (*see also* Spherocytosis) D58.0
- hemorrhagic (acute) (leptospiral) (spirochetal) A27.0
- neonatorum (*see also* Jaundice, fetus or newborn) P59.9

Ictus solaris, solis T67.0

اكتوس سولارىس - آفتاب زدگى

Ideation, suicidal R45.8

وهم متمایل به خودكشى

- constituting part of a mental disorder - *see condition*

Id reaction (due to bacteria) L30.2

واكنش اى - دى (ناشى از باكتري) - دانه پوستى استريل كه به عنوان واكنش آلرژيك نسبت به عاملى پديد مى آيد كه در نقطه ديگرى سبب عفونت اوليه شده است.

Idioglossia F80.0

ايديوگلوسيا، زبان خود ساخته، خودزبانى - گفتار به غايت معيوب با اداى صداهاى آوايى كاملاً نامفهوم

Idiopathic - *see condition*

ايديوپاتيک، با علت نامعلوم - وضعيت را ملاحظه كنيد

Idiosyncrasy (*see also* Allergy) T78.4

ايديوسينكراسى، واكنش فردى (آلرژى را هم ملاحظه كنيد) -

استعداد اسب پذيرى غيرمتعارف در برابر يك عامل مثلاً دارويى، واكنش نامعمول يا شديد در برابر دارو يا غذا كه ناشى از نوعى ويژگى ذاتى متابوليسم شخص است و نه ناشى از آلرژى (يا پاسخ ايمونولوژيکى به آن دارو يا غذا). واكنش هاى ايديوسينكراتيک در نخستين رويارويى با دارو يا غذا روى مى دهند.

- drug, medicament and biological - *see* Allergy, drug

Idiot, idiocy (congenital) F73.-

كانا، كانايى (مادرزادى)، شخص مبتلا به كانايى يا عقب ماندگى شديد ذهنى

- amaurotic (Bielschowsky(-Jansky)) (familial) (infantile (late)) (juvenile (late)) (Vogt-Spielmeyer) E75.4

Ileitis (*see also* Enteritis) A09

ايلنيت (التهاب روده را هم ملاحظه كنيد) - التهاب ايلئوم

- regional or terminal (ulcerative) K50.0

Ileocolitis (*see also* Enteritis) A09

ايلتوكوليت (التهاب روده را هم ملاحظه كنيد)

- ulcerative (chronic) K51.1

Ileostomy

ايلئوستومى - ايجاد سوراخى به روش جراحى به درون ايلئوم، معمولاً با برقرارى استوماى ايلئال بر ديواره شكم همراه است.

- attention to Z43.2
- malfunctioning K91.4
- status Z93.2

Ileotyphus A01.0

ايليوטיפوس، تب حصبه

Ileum - *see condition*

ايلئوم - وضعيت را ملاحظه كنيد - بخش ديستال روده كوچك كه از ژژنوم تا سكوم كشيده شده است.

Ileus (bowel) (colon) (inhibitory) (intestine) (neurogenic) K56.7

ايلئوس (روده) (كولون) (مسدود كننده) (روده) (نوروژنيک) - انسداد روده ها

- adynamic K56.0
- due to gallstone (in intestine) K56.3
- duodenal (chronic) K31.5
- mechanical NEC K56.6
- meconium E84.1† P75*
- meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0

Ileus- continued

- neurogenic K65.0
- - Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1
- newborn
- - due to meconium E84.1† P75*
- - - meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0
- - transitory P76.1
- obstructive NEC K56.6
- paralytic K56.0

Iliac - see condition

ایلیاک - وضعیت را ملاحظه کنید - خاصه ای، مربوط به ایلیوم

Illegitimacy (unwanted pregnancy) Z64.0

ایلیجیتییمیسی (حاملگی ناخواسته) - غیرمشروع، حرامزادگی

- supervision of high-risk pregnancy Z35.7

Illiteracy Z55.0

بیسوادگی

Illness (see also Disease) R69

ناخوشی، بیماری (بیماری را هم ملاحظه کنید) - حالت ناخوش یا

بیمار بودن، یعنی انحراف بارز از حالت تندرستی هنجار، کسالت

Imbalance R26.8

بی تعادلی، عدم تعادل - فقدان تعادل یا توازن، بویژه میان ماهیچه ها، مانند آنچه در نارسایی ماهیچه‌های چشم دیده می‌شود.

- autonomic G90.8
- constituents of food intake E63.1
- electrolyte E87.8
- - due to hyperemesis gravidarum O21.1
- - following abortion O08.5
- - neonatal, transitory NEC P74.4
- - - potassium P74.3
- - - sodium P74.2
- endocrine E34.9
- eye muscle NEC H50.9
- hormone E34.9
- hysterical F44.4
- labyrinth H83.2
- posture R29.3
- protein-energy (see also Malnutrition) E46
- sympathetic G90.8

Imbecile, imbecility (I.Q. 35-49) F71.-

کالیوی، کالیو بودن (IQ بین ۳۵ تا ۴۹) - عقب ماندگی ذهنی

خفیف تر از کانایی (idiot) و شدیدتر از کودنی (moronity)

Imbrication, teeth K07.3

پولک، پولکی، دندان‌ها - روی هم قرار گرفتن دندانها، مثل فلس

ماهی

Imerslund(-Gräsbeck) syndrome D51.1

سندرم امرسلاند (- گروس بک) - سوء جذب انتخابی و ارثی

ویتامین B12

Immature - see also Immaturity

نابلغ، نارس - نارسی را هم ملاحظه کنید - کامل تکوین نیافته، کامل نشده

- birth (28 completed weeks or more but less than 37 completed weeks) P07.3
- - extremely (less than 28 completed weeks) P07.2

Immature - continued

- personality F60.8

Immaturity (28 completed weeks or more but less than 37 completed weeks) P07.3

نارسی (۲۸ هفته کامل یا بیشتر اما کمتر از ۳۷ هفته کامل)

- extreme (less than 28 completed weeks) P07.2
- fetus or infant light-for-dates - see Light-for-dates
- organ or site NEC - see Hypoplasia
- pulmonary, fetus or newborn P28.0
- reaction F61
- sexual (female) (male), after puberty E30.0

Immersion T75.1

ایمرسیون - غوطه وری

- foot or hand T69.0

Immobility syndrome (paraplegic) M62.3

سندرم بی حرکتی - حالت بی حرکت یا نامتحرک بودن (فلج نیمه بدن)

Immunization (see also Vaccination) Z26.9

ایمن سازی، مصون سازی (واکسیناسیون را هم ملاحظه کنید)

فرآیند ایمن کردن، مصونیت

- ABO (see also Isoimmunization, ABO)
- - affecting management of pregnancy O36.1
- - - in fetus or newborn P55.1
- complication - see Complications, vaccination
- Rh factor - see also Isoimmunization, Rh
- - affecting management of pregnancy O36.0
- - from transfusion T80.4

Immunocytoma (M9671/3) C83.0

ایمونوسیتوم، ایمونوسایتوم

Immunodeficiency D84.9

نقص ایمنی - نقص پاسخ ایمنی در اثر کاهش فعالیت یا کاهش تعداد

یاخته‌های لنفوئیدی

- with
- - antibody defects D80.9
- - - specified type NEC D80.8
- - increased immunoglobulin in M (IgM) D80.5
- - major defect D82.9
- - - specified type NEC D82.8
- - partial albinism D82.8
- - short-limbed stature D82.2
- - thrombocytopenia and eczema D82.0
- antibody with
- - hyperimmunoglobulinemia D80.6
- - near-normal immunoglobulins D80.6
- combined D81.9
- - severe (SCID) D81.9
- - - with
- - - - low or normal B-cell numbers D81.2
- - - - low T- and B-cell numbers D81.1
- - - - reticular dysgenesis D81.0
- - specified type NEC D81.8
- common variable D83.9

Immunodeficiency - continued

- common variable - *continued*
- - with
- - - abnormalities of B-cell numbers and function D83.0
- - - autoantibodies to B- or T-cells D83.2
- - - immunoregulatory T-cell disorders D83.1
- - - specified type NEC D83.8
- following hereditary defective response to Epstein-Barr virus (EBV) D82.3
- selective, immunoglobulin
- - A (IgA) D80.2
- - G (IgG) (subclasses) D80.3
- - M (IgM) D80.4
- specified type NEC D84.8

Immunotherapy, prophylactic Z29.1

ایمونوتراپی، پیشگیری کننده - استفاده از مکانیسم‌های سیستم ایمنی خود بدن یا ایمن سازی غیرفعال برای درمان انواع نئوپلاسم‌ها

Impaction, impacted

فشردگی، فشرده شده، بهم فشرده شده

- bowel, colon or rectum (fecal) K56.4
- calculus - *see* Calculus
- cerumen (ear) (external) H61.2
- dental K01.1
- fecal, feces K56.4
- fracture - *see* Fracture, by site
- gallbladder (*see also* Cholelithiasis) K80.2
- gallstone(s) (*see also* Cholelithiasis) K80.2
- - bile duct (common) (hepatic) K80.5
- - cystic duct K80.2
- - in intestine, with obstruction (any part) K56.3
- intestine (calculous) (fecal) NEC K56.4
- - gallstone, with ileus K56.3
- molar - *see* Impaction, tooth
- shoulder O66.0
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - causing obstructed labor O66.0
- tooth, teeth K01.1
- - with abnormal position (same or adjacent tooth) K07.3
- turbinate J34.8

Impaired, impairment (function)

آسیب دیده، آسیب (عملکرد)

- auditory discrimination H93.2
- cognitive
- - mild F06.7
- - persisting (due to)
- - - alcohol F10.7
- - - hallucinogen use F16.7
- - - sedatives F13.7
- glucose tolerance R73.0
- hearing - *see* Deafness
- heart - *see* Disease, heart
- kidney (*see also* Failure, renal) N19
- - acute N17.-
- - disorder resulting from N25.9

Impaired, impairment- continued

- liver K72.9
- mastication K08.8
- mobility
- - ear ossicles H74.3
- - requiring care provider Z74.0
- myocardium, myocardial (*see also* Insufficiency, myocardial) I50.9
- rectal sphincter R19.8
- renal (*see also* Failure, renal) N19
- - acute N17.-
- - disorder resulting from N25.9
- tolerance, glucose R73.0
- vision NEC H54.7

Impediment, speech NEC R47.8

اشکال در صحبت کردن، گیر کردن زبان، که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

- psychogenic (childhood) F98.8

Imperception auditory (acquired) (*see also* Deafness) H91.9

شنوایی جزئی غیر محسوس اکتسابی (کری را هم ملاحظه کنید)

- congenital F80.2

Imperfect

ناقص، ناکامل

- aeration, lung (newborn) NEC P28.1
- closure (congenital)
- - atrioventricular ostium Q21.2
- - branchial cleft or sinus Q18.0
- - choroid Q14.3
- - cricoid cartilage Q31.8
- - cusps, heart valve NEC Q24.8
- - ductus
- - - arteriosus Q25.0
- - - Botalli Q25.0
- - ear drum (causing impairment of hearing) Q16.4
- - esophagus with communication to bronchus or trachea Q39.1
- - eyelid Q10.3
- - foramen
- - - botalli Q21.1
- - - ovale Q21.1
- - genitalia, genital organ(s) or system
- - - female Q52.8
- - - - external Q52.7
- - - - internal NEC Q52.8
- - - male Q55.8
- - glottis Q31.8
- - larynx Q31.8
- - lip (*see also* Cleft, lip) Q36.9
- - nasal septum Q30.3
- - nose Q30.2
- - omphalomesenteric duct Q43.0
- - optic nerve entry Q14.2
- - organ or site not listed - *see* Anomaly, by site

Imperfect- continued

- closure- continued
- - ostium
- - - interatrial Q21.1
- - - interauricular Q21.1
- - palate (*see also* Cleft, palate) Q35.9
- - preauricular sinus Q18.1
- - retina Q14.1
- - roof of orbit Q75.8
- - septum
- - - aortopulmonary Q21.4
- - - atrial Q21.1
- - - between aorta and pulmonary artery Q21.4
- - - heart Q21.9
- - - interatrial Q21.1
- - - interauricular Q21.1
- - - interventricular Q21.0
- - - - in tetralogy of Fallot Q21.3
- - - nasal Q30.3
- - - ventricular Q21.0
- - - - in tetralogy of Fallot Q21.3
- - skull Q75.0
- - - with
- - - - anencephaly Q00.0
- - - - encephalocele (*see also* Encephalocele) Q01.9
- - - - hydrocephalus Q03.9
- - - - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - - - microcephaly Q02
- - spine (with meningocele) (*see also* Spina bifida) Q05.9
- - trachea Q32.1
- - tympanic membrane (causing impairment of hearing) Q16.4
- - uterus Q51.8
- - vitelline duct Q43.0
- erection N48.4
- fusion - *see* Imperfect, closure
- posture R29.3
- rotation, intestine Q43.3
- septum, ventricular Q21.0

Imperfectly descended testis Q53.9

بیضه‌ای که به صورت ناقص پایین آمده

- bilateral Q53.2
- unilateral Q53.1

Imperforate (congenital) - *see also* Atresia

مسدود، عدم وجود روزنه طبیعی (مادرزادی) (آترزی را هم ملاحظه کنید)

- anus Q42.3
- - with fistula Q42.2
- cervix (uteri) Q51.8
- esophagus Q39.0
- - with tracheoesophageal fistula Q39.1
- hymen Q52.3
- jejunum Q41.1

Imperforate- continued

- pharynx Q38.8
- rectum Q42.1
- - with fistula Q42.0
- urethra Q64.3
- vagina Q52.4

Impervious (congenital) - *see also* Atresia

نفوذناپذیر (مادرزادی) آترزی را هم ملاحظه کنید. - فاقد گذرگاه که اجازه نفوذ یا عبور ندهد

- anus Q42.3
- - with fistula Q42.2
- bile duct Q44.2
- esophagus Q39.0
- - with tracheoesophageal fistula Q39.1
- intestine (small) Q41.9
- - large Q42.9
- - - specified NEC Q42.8
- rectum Q42.1
- - with fistula Q42.0
- ureter Q62.1
- urethra Q64.3

Impetiginization of dermatoses NEC L01.1

بروز حالت زرد زخم در سایر بیماریهای پوست که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده‌اند.

Impetigo (any organism) (any site) (circinate) (contagiosa) (simplex) L01.0

ایمپتیگو، زرد زخم (هر ارگان‌گانیسمی) (هر موضعی) (چین دار) (واگیر دار) (ساده) - نوعی عفونت پوستی استرپتوکوکی یا استافیلوکوکی مشخص شونده با وزیکول‌ها یا ندولهایی که پوستولی می‌شوند، پاره می‌شوند و پوسته‌های زرد رنگی را پدید می‌آورند.

- Bockhart's L01.0
- bullous, bullosa L01.0
- external ear L01.0† H62.4*
- eyelid L01.0† H03.8*
- follicularis L01.0
- herpetiformis L40.1
- neonatorum L01.0
- ulcerative L01.0
- vulgaris L01.0

Implantation

لانه گزینی، کاشت - لانه گزینی، اتصال بلاستوسیت به پوشش

ایپیتلیال رحم، نفوذ آن در داخل اپیتلیوم و در آدمی، نهفتن آن در لایه متراکم اندومتر، کاشت، وارد کردن اندام یا بافت به محل جدیدی در بدن - کاشت، وارد کردن یا پیوند زدن ماده زیستی، زنده، رادیواکتیو یا غیررادیواکتیو به درون بدن

- anomalous - *see* Anomaly, by site
- - ureter Q62.6
- cyst
- - external area or site (skin) NEC L72.0
- - iris H21.3
- - vagina N89.8
- - vulva N90.7

Implantation- continued

- dermoid (cyst) - see Implantation, cyst
- ovum (in vitro fertilization) Z31.2
- placenta, low or marginal (see also Placenta, previa) O44.1

Impotence (sexual) (psychogenic) F52.2

ضعف (جنسی) (روانی)

- counseling Z70.1
- organic origin NEC N48.4

Impression, basilar Q75.8

فرورفتگی - تورفتگی خفیف، مثلاً در سطح یک اندام در اثر فشار وارد آمده از عضو دیگر

Imprisonment, anxiety concerning Z65.1

حبس، زندانی شدن، علت اضطراب و نگرانی

Improper care (child) (newborn) T74.0

مراقبت نامناسب (کودک) (نوزاد)

Improperly tied umbilical cord (causing

hemorrhage) P51.8

گره خوردگی طناب نافى بطور نامتناسب (علت خونریزی)

Inaccessible, inaccessibility

غیر قابل دسترسی، عدم دسترسی

- health care NEC Z75.3
- - due to
- - - waiting period Z75.2
- - - - for admission to facility elsewhere Z75.1
- other helping agencies Z75.4

Inactive - see condition

غیر فعال، سست، بی حال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Inadequate, inadequacy

ناکافی، بی کفایتی، نامناسب

- biologic, constitutional, functional or social F60.7
- development
- - child R62.8
- - fetus P05.9
- - - affecting management of pregnancy O36.5
- - genitalia
- - - after puberty NEC E30.0
- - - congenital
- - - - female Q52.8
- - - - - external Q52.7
- - - - - internal Q52.8
- - - - male Q55.8
- - lungs Q33.6
- - - associated with short gestation P28.0
- - organ or site not listed - see Anomaly, by site
- diet (causing nutritional deficiency) E63.9
- drinking-water supply Z58.6
- eating habits Z72.4
- family support Z63.2
- food (supply) NEC Z59.4
- - hunger effects T73.0

Inadequate, inadequacy- continued

- household care, due to
- - family member
- - - handicapped or ill Z74.2
- - - on vacation Z75.5
- - - temporarily away from home Z74.2
- - technical defects in home Z59.1
- - temporary absence from home of person rendering care Z74.2
- housing (heating) (space) Z59.1
- income (financial) Z59.6
- intrafamilial communication Z63.8
- material resources Z59.6
- mental (see also Retardation, mental) F79.-
- parental supervision or control of child Z62.0
- personality F60.7
- prenatal care, affecting management of pregnancy Z35.3
- pulmonary
- - function R06.8
- - - newborn P28.5
- - ventilation, newborn P28.5
- social
- - insurance Z59.7
- - skills NEC Z73.4
- supervision of child by parent Z62.0
- teaching affecting education Z55.8
- welfare support Z59.7

Inanition R64

گرسنگی - حالت ضعف ناشی از بی غذایی طولانی

- with edema (see also Malnutrition, severe) E43
- due to
- - deprivation of food T73.0
- - malnutrition (see also Malnutrition) E46
- fever R50.9

Inappropriate diet or eating habits Z72.4

رژیم غذایی نامناسب یا عاداتهای نامناسب غذا خوردن

Inattention at or after birth T74.0

بی توجهی در هنگام تولد یا بعد از تولد

Incarceration, incarcerated

احتباس - محدودشدگی یا حبس غیرطبیعی بخش یا قسمتی

- hernia (see also Hernia, by site, with obstruction) K46.0
- - with gangrene (see also Hernia, by site, with gangrene) K46.1
- iris, in wound S05.2
- lens, in wound S05.2
- prison, anxiety concerning Z65.1
- uterus N85.8
- - gravid O34.5
- - - causing obstructed labor O65.5

Incineration (entire body) (from fire, conflagration, electricity or lightning) T29.-

سوزاندن (کل بدن) (ناشی از آتش، آتش سوزی بزرگ، الکتریسیته یا آذرخش)

Incised wound

زخم ایجاد شده در اثر بریدن

- external - *see* Wound, open
- internal organs - *see* Injury, by site

Incision, incisional

برش، عمل بریدن، مربوط به برش

- hernia - *see* Hernia, ventral
- surgical, complication - *see* Complications, surgical procedure
- traumatic
- - external - *see* Wound, open
- - internal organs - *see* Injury, by site

Inclusion, gallbladder in liver (congenital) Q44.1

دربرفرقتن، کیسه صفرا در کبد (مادرزادی) - محصور شدن کیسه صفرا در کبد

Incompatibility

ناسازگاری - نامناسب برای ترکیب، تجویز همزمان یا پیوند

- ABO
- - affecting management of pregnancy O36.1
- - fetus or newborn P55.1
- - infusion or transfusion reaction T80.3
- blood (group) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NEC
- - affecting management of pregnancy O36.1
- - fetus or newborn P55.8
- - infusion or transfusion reaction T80.3
- Rh (blood group) (factor)
- - affecting management of pregnancy O36.0
- - fetus or newborn P55.0
- - infusion or transfusion reaction T80.4
- rhesus - *see* Incompatibility, Rh

Incompetency, incompetent

ناتوانی، ناتوان - نارسا یا ناکافی بودن انجام اعمال طبیعی

- annular
- - aortic (valve) (*see also* Insufficiency, aortic) I35.1
- - mitral (valve) I34.0
- - pulmonary valve (heart) I37.1
- aortic (valve) (*see also* Insufficiency, aortic) I35.1
- - syphilitic A52.0† I39.1*
- cardiac valve - *see* Endocarditis
- cervix, cervical (os) N88.3
- - in pregnancy O34.3
- - - affecting fetus or newborn P01.0
- mitral (valve) - *see* Insufficiency, mitral
- pelvic fundus N81.8
- pulmonary valve (heart) I37.1
- tricuspid (annular) (valve) (*see also* Insufficiency, tricuspid) I07.1
- - nonrheumatic (*see also* Insufficiency, tricuspid, nonrheumatic) I36.1
- valvular - *see* Endocarditis

Incomplete - *see also* condition

ناقص، معیوب - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- expansion, lungs (newborn) NEC P28.1
- rotation, intestine Q43.3

Incontinence R32

بی اختیاری، ناخودداری - ناتوانی در کنترل کارکردهای دفعی

- anal sphincter R15
- feces, fecal R15
- - nonorganic origin F98.1
- overflow N39.4
- psychogenic F45.8
- reflex N39.4
- stress (female) (male) N39.3
- urethral sphincter R32
- urge N39.4
- urine, urinary R32
- - nonorganic origin F98.0
- - specified NEC N39.4
- - stress (female) (male) N39.3

Incontinentia pigmenti Q82.3

اختلال رنگدانه‌ای به صورت رسوب زیاد ملانین در پوست - یک

اختلال وراثتی که در آن ضایعات پوستی ابتدا وزیکولی و سپس زگیل مانند و پیگمانته شده و با نقایصی در چشم، استخوان و سیستم اعصاب مرکزی همراه است.

Incoordinate, incoordination

ناهماهنگی

- muscular R27.8
- uterus (action) (contractions) (complicating delivery) O62.4
- - affecting fetus or newborn P03.6

Increase, increased

افزایش، افزایش یافته

- anticoagulants (antithrombin) (anti-VIIIa) (anti-IXa) (anti-Xa) (anti-XIa) (*see also* Circulating anticoagulants) D68.3
- cold sense R20.8
- estrogen E28.0
- function
- - adrenal
- - - cortex - *see* Cushing's syndrome
- - - medulla E27.5
- - pituitary (gland) (anterior) (lobe) E22.9
- heat sense R20.8
- intracranial pressure (benign) G93.2
- permeability, capillaries I78.8
- secretion
- - gastrin E16.4
- - glucagon E16.3
- - pancreas, endocrine E16.9
- - - growth hormone-releasing hormone E16.8
- - - pancreatic polypeptide E16.8
- - - somatostatin E16.8
- - - vasoactive-intestinal polypeptide E16.8
- sphericity, lens Q12.4
- splenic activity D73.1
- venous pressure I87.8

Incrustation, cornea, foreign body T15.0

پوسته گذاری، تشکیل پوسته، قرنیه، جسم خارجی - پوسته
زیری قرنیه ناشی از جسم خارجی

Incyctophoria H50.5

اینسیکلوپوریا - سیکلوفوریایی که در آن قطب فوقانی محور بینایی
به سمت بینی منحرف می شود.

Incyctotropia H50.4

اینسیکلو تروپیا - سیکلوتروپیایی که در آن قطب فوقانی محور
بینایی به سمت بینی منحرف می شود.

Indeterminate sex Q56.4

جنسیت نامشخص و نامعین

India rubber skin Q82.8

پوست لاستیکی، کائوچویی

Indigestion (acid) (bilious) (functional) K30

سوء هاضمه، بدگواری، اسید (صفراوی) (عملکردی) - نقص یا
نارسایی گوارش (هضم)

- nervous F45.3

- psychogenic F45.3

Indirect - see condition

غیرمستقیم، با واسطه - وضعیت را ملاحظه کنید

Induction of labor, affecting fetus or newborn P03.8

القای زایمان، که بر جنینی یا نوزاد اثر می گذارد.

Induratio penis plastica N48.6

سفت شدن قابل ترمیم آلت تناسلی مرد

Induration, indurated

سفتی، سخت شدن، سخت شده

- brain G93.8

- breast (fibrous) N64.5

- - puerperal, postpartum O92.2

- broad ligament N83.8

- corpora cavernosa (penis) (plastic) N48.6

- liver (chronic) K76.8

- lung (chronic) (fibroid) (see also Fibrosis, lung)

J84.1

- penile (plastic) N48.6

- phlebitic - see Phlebitis

- skin R23.4

Inebriety F10.0

مستی

Inefficiency, kidney (see also Failure, renal) N19

بی کفایتی، کلیه (نارسایی، کلیه را هم ملاحظه کنید)

Inequality, leg (length) (acquired) M21.7

نابرابری، ساق (طول) (اکتسابی)

- congenital Q72.9

Inertia

اینرسی - غیرفعال بودن، ناتوانی از جنبش یا حرکت خودبه خودی

- bladder (neurogenic) N31.2

- stomach K31.8

- - psychogenic F45.3

- uterus, uterine during labor O62.2

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - primary O62.0

- - secondary O62.1

Inertia- continued

- vesical (neurogenic) N31.2

Infancy, infantile, infantilism - see also condition

شیرخواری، کودکی، کودک وارگی - طفل انسان از لحظه تولد تا
دو سالگی

- celiac K90.0

- genitalia, genitals (after puberty) E30.0

- - in pregnancy or childbirth NEC O34.8

- - - affecting fetus or newborn P03.8

- - - causing obstructed labor O65.5

- Lorain(-Levi) E23.0

- pancreatic K86.8

- pelvis M95.5

- - with disproportion (fetopelvic) O33.1

- - - affecting fetus or newborn P03.1

- - - causing obstructed labor O65.1

- pituitary E23.0

- renal N25.0

- uterus (see also Infancy, genitalia) E30.0

Infant(s) - see also Infancy

شیرخوار - شیرخواری را هم ملاحظه کنید.

- excessive crying R68.1

- irritable child R68.1

- lack of care T74.0

- liveborn (singleton) Z38.2

- - born

- - - in hospital Z38.0

- - - outside hospital Z38.1

- - multiple NEC Z38.8

- - - born

- - - - in hospital Z38.6

- - - - outside hospital Z38.7

- - twin Z38.5

- - - born

- - - - in hospital Z38.3

- - - - outside hospital Z38.4

- of diabetic mother (syndrome of) P70.1

- - gestational diabetes P70.0

Infarct, infarction (of)

انفارکتوس - ناحیه ای لوکالیزه از نکروز ایسکمیک ناشی از انسداد

تغذیه سرخرگی یا درناژ سیاهرگی آن قسمت

- adrenal (capsule) (gland) E27.4

- bowel K55.0

- brain (see also Infarct, cerebral) I63.9

- - embolic I63.4

- - puerperal, postpartum or in childbirth or pregnancy O99.4

- breast N64.8

- cardiac (see also Infarct, myocardium) I21.9

- cerebellar (see also Infarct, cerebral) I63.9

- - embolic I63.4

- cerebral (hemorrhagic) I63.9

- - due to

- - - cerebral venous thrombosis, nonpyogenic

I63.6

Infarct, infarction- continued

- cerebral- *continued*
- - due to
- - - embolism (hemorrhagic)
- - - - cerebral arteries I63.4
- - - - precerebral arteries I63.1
- - - - occlusion NEC
- - - - cerebral arteries I63.5
- - - - precerebral arteries I63.2
- - - - stenosis NEC
- - - - cerebral arteries I63.5
- - - - precerebral arteries I63.2
- - - - thrombosis (hemorrhagic)
- - - - cerebral arteries I63.3
- - - - precerebral arteries I63.0
- - specified NEC I63.8
- colon K55.0
- coronary artery (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- embolic (*see also* Embolism) I74.9
- fallopian tube N83.8
- heart (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- hepatic K76.3
- hypophysis (anterior lobe) E23.6
- intestine (acute) (agnogenic) (hemorrhagic) (nonocclusive) K55.0
- kidney N28.0
- liver K76.3
- lung (embolic) (thrombotic) (*see also* Embolism, pulmonary) I26.9
- lymph node I89.8
- mesentery, mesenteric (embolic) (thrombotic) K55.0
- muscle (ischemic) M62.2
- myocardium, myocardial (acute or with a stated duration of 4 weeks or less) I21.9
- - chronic or with a stated duration of over 4 weeks I25.8
- - healed or old I25.2
- - nontransmural I21.4
- - past (diagnosed on ECG or other special investigation, but currently presenting no symptoms) I25.2
- - subsequent (recurrent) I22.9
- - - anterior (wall) I22.0
- - - diaphragmatic (wall) I22.1
- - - inferior (wall) I22.1
- - - specified NEC I22.8
- - syphilitic A52.0† I52.0*
- - transmural I21.3
- - - anterior (wall) (anteroapical) (anterolateral) (anteroseptal) I21.0
- - - inferior (wall) (diaphragmatic) (inferolateral) (inferoposterior) I21.1
- - - lateral (wall) I21.2
- - - posterior (true) I21.2
- - - septal I21.2
- - - specified NEC I21.2

Infarct, infarction- continued

- nontransmural I21.4
- omentum K55.0
- ovary N83.8
- papillary muscle - *see* Infarct, myocardium
- pituitary (gland) E23.6
- placenta (complicating pregnancy) O43.8
- - affecting fetus or newborn P02.2
- prostate N42.8
- pulmonary (artery) (vein) (hemorrhagic) (*see also* Embolism, pulmonary) I26.9
- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium - *see* Embolism, obstetric
- renal (embolic) (thrombotic) N28.0
- retina, retinal (artery) H34.2
- spinal (cord) (acute) (embolic) (nonembolic) G95.1
- spleen D73.5
- - embolic or thrombotic I74.8
- subchorionic - *see* Infarct, placenta
- subendocardial (acute) (nontransmural) I21.4
- suprarenal (capsule) (gland) E27.4
- thrombotic (*see also* Thrombosis) I82.9
- - artery, arterial - *see* Embolism
- thyroid (gland) E07.8
- ventricle (heart) (*see also* Infarct, myocardium) I21.9

Infecting - see condition

عفونت کننده، مبتلا کننده - وضعیت را ملاحظه کنید.

Infection, infected (opportunistic) B99

عفونت، عفونی شده (فرصت طلب) - مهاجم میکروارگانیسم‌ها به بافت‌های بدن و تکثیر آنها در بدن

Note: Parasitic diseases may be described as either "infections" or "infestations"; both lead terms should therefore be consulted.

توضیح: بیماری‌های انگلی ممکن است تحت عنوان "عفونت‌ها" و یا "آلودگی‌های انگلی" توصیف شوند. بنابراین هر دو این اصطلاحات باید مورد توجه قرار گیرد.

- with
- - antibiotic-resistant bacterial agent (resistant to) U89.9
- - - methicillin U80.1
- - - multiple antibiotics U88
- - - penicillin U80.0
- - - penicillin-related antibiotic U80.8
- - - specified antibiotic (single) NEC U89.8
- - - - multiple antibiotics U88
- - - vancomycin U81.0
- - - vancomycin-related antibiotics U81.8
- - lymphangitis - *see* Lymphangitis
- - abortion (subsequent episode) O08.0
- - current episode - *see* Abortion
- - abscess (skin) - *see* Abscess, by site
- Absidia (*see also* Mucormycosis) B46.5

Infection, infected- continued

- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- accessory sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- achorion - *see* Dermatophytosis
- Acremonium falciforme B47.0
- acromioclavicular M00.9
- Actinobacillus (actinomycetem-comitans) A28.8
- Actinomadura B47.1
- Actinomyces (israelii) (*see also* Actinomycosis) A42.9
 - - actinomycetoma B47.1
- Actinomycetales - *see* Actinomycosis
- actinomycotic NEC (*see also* Actinomycosis) A42.9
- adenoid (and tonsil) J03.9
 - - chronic J35.0
- adenovirus NEC
 - - as cause of disease classified elsewhere B97.0
 - - unspecified nature or site B34.0
- alimentary canal NEC (*see also* Enteritis, infectious) A09
- Allescheria boydii B48.2
- Alternaria B48.7
- alveolus, alveolar (process) K04.7
- amebic - *see* Amebiasis
- amniotic fluid, sac or cavity O41.1
 - - affecting fetus or newborn P02.7
- Amoeba (histolytica), amoebiasis - *see* Amebiasis
- amputation stump (surgical) T87.4
- Ancylostoma (duodenale) B76.0
- Angiostrongylus
 - - cantonensis B83.2
 - - costaricensis B81.3
- anisakiasis, Anisakis larvae B81.0
- anthrax (*see also* Anthrax) A22.9
- antrum (chronic) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
- anus, anal (papillae) (sphincter) K62.8
- arbovirus (arbovirus) A94
 - - specified type NEC A93.8
- artificial insemination N98.0
- Ascaris lumbricoides (*see also* Ascariasis) B77.9
- Ascomycetes B47.0
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) (*see also* Aspergillosis) B44.9
- atypical mycobacteria - *see* Mycobacterium, atypical
- auditory meatus (diffuse) (external) H60.3
- auricle (ear) H60.3
- axillary gland (lymph) L04.2
- Bacillus, bacillus NEC A49.9
 - - anthracis (*see also* Anthrax) A22.9
 - - Ducrey's (any location) A57
 - - Flexner's A03.1

Infection, infected- continued

- Bacillus, bacillus NEC - *continued*
- - fragilis, as cause of disease classified elsewhere B96.6
 - - Friedländer's NEC A49.8
 - - gas (gangrene) A48.0
 - - Shiga(-Kruse) A03.0
 - - welchii (*see also* Gangrene, gas) A48.0
- bacterial NEC A49.9
 - - agent NEC
 - - - as cause of disease classified elsewhere B96.8
 - - - resistant to antibiotic - *see* Resistance (to), antibiotic(s), by antibiotic agent
 - - - resulting from HIV disease B20.1
 - - - specified NEC A48.8
- Bacteroides NEC A49.8
- Balantidium coli A07.0
- Bartholin's gland N75.8
- Basidiobolus B46.8
- bile duct (common) (hepatic) (*see also* Cholangitis) K83.0
- bladder (*see also* Cystitis) N30.9
- Blastomyces, blastomycotic (*see also* Blastomycosis) B40.9
 - - brasiliensis (*see also* Paracoccidioidomycosis) B41.9
 - - dermatitidis (*see also* Blastomycosis) B40.9
 - - European (*see also* Cryptococcosis) B45.9
 - - North American B40.9
 - - South American (*see also* Paracoccidioidomycosis) B41.9
- bloodstream - *see* Septicemia
- bone NEC M86.9
- Bordetella - *see also* Whooping cough
 - - pertussis A37.0
- brain (*see also* Encephalitis) G04.9
 - - membranes (*see also* Meningitis) G03.9
 - - septic G06.0
 - - - meninges (*see also* Meningitis) G00.9
- branchial cyst Q18.0
- breast - *see* Mastitis
- bronchus (*see also* Bronchitis) J40
- Brucella A23.9
 - - abortus A23.1
 - - canis A23.3
 - - melitensis A23.0
 - - mixed A23.8
 - - specified NEC A23.8
 - - suis A23.2
- Brugia (malayi) B74.1
 - - timori B74.2
- bursa - *see* Bursitis, infective
- buttocks (skin) L08.9
- Campylobacter, intestinal A04.5
- Candida (albicans) (tropicalis) (*see also* Candidiasis) B37.9

Infection, infected- continued

- Candida- *continued*
- - neonatal P37.5
- - resulting from HIV disease B20.4
- candidu B88.8
- Capillaria (intestinal) B81.1
- - hepatica B83.8
- - philippinensis B81.1
- cartilage M94.8
- cat liver fluke B66.0
- cellulitis - *see* Cellulitis, by site
- Cephalosporium falciforme B47.0
- cervical gland (lymph) L04.0
- cervix (*see also* Cervicitis) N72
- cesarean section wound (puerperal) O86.0
- cestodes - *see* Infestation, cestodes
- Chilomastix (intestinal) A07.8
- Chlamydia, chlamydial A74.9
- - anus A56.3
- - genitourinary tract A56.2
- - - lower A56.0
- - - specified NEC A56.1
- - lymphogranuloma A55
- - pharynx A56.4
- - psittaci A70
- - rectum A56.3
- - sexually transmitted NEC A56.8
- Cladosporium
- - bantianum (brain abscess) B43.1† G07*
- - carrionii B43.0† L99.8*
- - castellanii B36.1
- - trichoides (brain abscess) B43.1† G07*
- - werneckii B36.1
- Clonorchis (sinensis) (liver) B66.1
- Clostridium, clostridium
- - bifermentans A48.0
- - botulinum A05.1
- - congenital P39.8
- - difficile
- - - as cause of disease classified elsewhere B96.8
- - - foodborne (disease) A05.8
- - - gas gangrene A48.0
- - - necrotizing enterocolitis A05.8
- - - septicemia A41.4
- - gas-forming NEC A48.0
- - histolyticum A48.0
- - novyi, causing gas gangrene A48.0
- - perfringens
- - - as cause of disease classified elsewhere B96.7
- - - foodborne (disease) A05.2
- - - gas gangrene A48.0
- - - septicemia A41.4
- - septicum, causing gas gangrene A48.0
- - sordellii, causing gas gangrene A48.0
- - welchii - *see* Infection, Clostridium perfringens

Infection, infected- continued

- Coccidioides (immitis) (*see also* Coccidioidomycosis) B38.9
- colon (*see also* Enteritis, infectious) A09
- common duct (*see also* Cholangitis) K83.0
- congenital NEC P39.9
- - Candida (albicans) P37.5
- - clostridium, other than Clostridium tetani P39.8
- - cytomegalovirus P35.1
- - Escherichia coli P39.8
- - - sepsis P36.4
- - hepatitis, viral P35.3
- - herpes simplex P35.2
- - infectious or parasitic disease P37.9
- - - specified NEC P37.8
- - listeriosis (disseminated) P37.2
- - malaria NEC P37.4
- - - falciparum P37.3
- - Plasmodium falciparum P37.3
- - poliomyelitis P35.8
- - rubella P35.0
- - salmonella P39.8
- - skin P39.4
- - streptococcal NEC P39.8
- - - sepsis P36.1
- - - group B P36.0
- - toxoplasmosis (acute) (chronic) (subacute) P37.1
- - tuberculosis P37.0
- - urinary (tract) P39.3
- - vaccinia P35.8
- - virus P35.9
- - - specified type NEC P35.8
- Conidiobolus B46.8
- coronavirus NEC B34.2
- - as cause of disease classified elsewhere B97.2
- - severe acute respiratory syndrome (SARS) U04.9
- - unspecified nature or site B34.2
- corpus luteum (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- Corynebacterium diphtheriae - *see* Diphtheria
- Coxiella burnetii A78
- coxsackie(virus) (*see also* Coxsackievirus) B34.1
- - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - meningitis A87.0† G02.0*
- - myocardium B33.2† I41.1*
- - pericardium B33.2† I32.1*
- - pharynx B08.5
- - specified disease NEC B33.8
- - unspecified nature or site B34.1
- Cryptococcus neoformans (*see also* Cryptococcosis) B45.9
- Cryptosporidium A07.2
- - resulting from HIV disease B20.8
- Cunninghamella (*see also* Mucormycosis) B46.5

Infection, infected- continued

- cyst - *see* Cyst
- cystic duct (*see also* Cholecystitis) K81.9
- *Cysticercus cellulosae* (*see also* Cysticercosis) B69.9
- cytomegalovirus, cytomegaloviral B25.9
- - congenital P35.1
- - maternal, maternal care for (suspected) damage to fetus O35.3
- - mononucleosis B27.1
- - resulting from HIV disease B20.2
- delta-agent (acute), in hepatitis B carrier B17.0
- dental K04.7
- Deuteromycetes B47.0
- *Dicrocoelium dendriticum* B66.2
- *Dipetalonema* (*perstans*) (*streptocerca*) B74.4
- diphtherial - *see* Diphtheria
- *Diphyllobothrium* (adult) (*latum*) (*pacificum*) B70.0
- - larval B70.1
- *Diplogonoporus* (*grandis*) B71.8
- *Dipyldium caninum* B71.1
- *Dirofilaria* B74.8
- *Dracunculus medinensis* B72
- *Drechslera* (*hawaiiensis*) B43.8
- Ducrey's (bacillus) (any location) A57
- due to or resulting from
- - artificial insemination N98.0
- - device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type) T85.7
- - - arterial graft NEC T82.7
- - - breast (implant) T85.7
- - - catheter NEC T85.7
- - - - dialysis (renal) T82.7
- - - - - intraperitoneal T85.7
- - - - - infusion NEC T82.7
- - - - - spinal (epidural) (subdural) T85.7
- - - - - urinary (indwelling) T83.5
- - - - - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
- - - - - bone T84.7
- - - - - cardiac T82.7
- - - - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.7
- - - - - urinary T83.5
- - - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.6
- - - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.7
- - - genital NEC T83.6
- - - heart NEC T82.7
- - - - valve prosthesis T82.6
- - - joint prosthesis T84.5
- - - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.7
- - - orthopedic NEC T84.7
- - - specified NEC T85.7
- - - urinary NEC T83.5
- - - vascular NEC T82.7
- - - ventricular intracranial shunt T85.7

Infection, infected- continued

- due to or resulting from- *continued*
- - immunization or vaccination T88.0
- - infusion, injection or transfusion NEC T80.2
- - injury NEC - *see* Injury, by site and type
- - during labor NEC O75.3
- ear (middle) (*see also* Otitis media) H66.9
- - external H60.3
- - inner H83.0
- *Echinococcus* (*see also* *Echinococcus*) B67.9
- echovirus
- - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - unspecified nature or site B34.1
- endocardium - *see* Endocarditis, bacterial
- endocervix (*see also* Cervicitis) N72
- Entamoeba - *see* Amebiasis
- enteric (*see also* Enteritis, infectious) A09
- *Enterobius vermicularis* B80
- enterovirus NEC B34.1
- - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - unspecified nature or site B34.1
- Entomophthora B46.8
- Epidermophyton - *see* Dermatophytosis
- epididymis - *see condition*
- episiotomy (puerperal) O86.0
- Erysipelothrix (*insidiosus*) (*rhusiopathiae*) (*see also* Erysipeloid) A26.9
- *Escherichia* (*E.*) *coli* NEC A49.8
- - as cause of disease classified elsewhere B96.2
- - congenital P39.8
- - - sepsis P36.4
- - generalized A41.5
- - intestinal (*see also* Enteritis, infectious) A04.4
- ethmoidal (chronic) (sinus) (*see also* Sinusitis, ethmoidal) J32.2
- eustachian tube (ear) H68.0
- external auditory canal (meatus) NEC H60.3
- eye (purulent) H44.0
- eyelid H01.9
- fallopian tube (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- Fasciola (*gigantica*) (*hepatica*) (*indica*) B66.3
- Fasciolopsis (*buski*) B66.5
- fetus P39.9
- - intra-amniotic NEC P39.2
- filarial - *see* Filaria, filarial, filariasis
- finger (skin) L08.9
- fish tapeworm B70.0
- - larval B70.1
- flagellate, intestinal A07.9
- fluke - *see* Infestation, fluke
- focal, teeth K04.7
- Fonsecaea (*compacta*) (*pedrosoi*) B43.0† L99.8*
- food (*see also* Intoxication, foodborne) A05.9
- foot (skin) L08.9
- - dermatophytic fungus B35.3
- *Francisella tularensis* (*see also* Tularemia) A21.9

Infection, infected- continued

- fungus NEC B49
- - beard B35.0
- - dermatophytic - *see* Dermatophytosis
- - foot B35.3
- - groin B35.6
- - hand B35.2
- - nail B35.1
- - pathogenic to compromised host only B48.7
- - perianal (area) B35.6
- - resulting from HIV disease B20.5
- - scalp B35.0
- - skin B36.9
- Fusarium B48.7
- gallbladder (*see also* Cholecystitis) K81.9
- gastrointestinal (*see also* Enteritis, infectious) A09
- generalized NEC (*see also* Septicemia) A41.9
- genital organ or tract
 - - complicating pregnancy O23.5
 - - - affecting fetus or newborn P00.8
 - - female (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.9
 - - following
 - - - abortion (subsequent episode) O08.0
 - - - - current episode - *see* Abortion
 - - - ectopic or molar pregnancy O08.0
 - - male N49.9
 - - - multiple sites N49.8
 - - - specified NEC N49.8
- - puerperal, postpartum, childbirth NEC O86.1
 - - - major or generalized O85
 - - - minor or localized O86.1
- genitourinary tract NEC
 - - in pregnancy O23.9
 - - puerperal O86.3
- Ghon tubercle, primary A16.7
 - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- Giardia lamblia A07.1
- gingiva K05.1
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Gongylonema B83.8
- gonococcal NEC (*see also* Gonococcus) A54.9
- Gram-negative bacilli NEC A49.9
- guinea worm B72
- gum K05.1
- Haemophilus
 - - aegyptius, systemic A48.4
 - - ducreyi (any location) A57
 - - influenzae NEC A49.2
 - - - as cause of disease classified elsewhere B96.3
 - - - unspecified nature or site A49.2
- heart (*see also* Carditis) I51.8
- Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B96.8

Infection, infected- continued

- helminths B83.9
- - intestinal B82.0
 - - - mixed (types classifiable to more than one of the rubrics B65.0-B81.3 and B81.8) B81.4
 - - - specified type NEC B81.8
 - - specified type NEC B83.8
- herpes (simplex) (*see also* Herpes) B00.9
 - - congenital P35.2
 - - disseminated B00.7
 - - herpesvirus, herpesviral (*see also* Herpes) B00.9
 - - - resulting from HIV disease B20.3
 - - Heterophyes (heterophyes) B66.8
 - - Histoplasma (*see also* Histoplasmosis) B39.9
 - - hookworm B76.9
 - - human T-cell lymphotropic virus type-1 (HTLV-1) B33.3
 - - Hymenolepis (nana) B71.0
 - - hypopharynx (*see also* Pharyngitis) J02.9
 - - inguinal (lymph) glands L04.1
 - - - due to soft chancre A57
 - - intervertebral disk, pyogenic M46.3
 - - intestine, intestinal (*see also* Enteritis, infectious) A09
 - - - intra-amniotic, fetus P39.2
 - - - intrauterine (complicating pregnancy) O23.5
 - - - puerperal (postpartum) (with sepsis) O85
 - - - specified infection NEC, fetus P39.2
 - - Isospora belli or hominis A07.3
 - - jaw (bone) (lower) (upper) K10.2
 - - joint - *see* Arthritis, infectious
 - - kidney (cortex) (hematogenous) N15.9
 - - - with calculus N20.0
 - - - with hydronephrosis N13.6
 - - complicating pregnancy O23.0
 - - - affecting fetus or newborn P00.1
 - - following
 - - - abortion (subsequent episode) O08.8
 - - - - current episode - *see* Abortion
 - - - ectopic gestation O08.8
 - - - pelvis and ureter (cystic) N28.8
 - - - puerperal (postpartum) O86.2
 - - - specified NEC N15.8
 - - Klebsiella (K.) pneumoniae NEC A49.8
 - - - as cause of disease classified elsewhere B96.1
 - - knee (skin) NEC L08.9
 - - - joint M00.9
 - - Koch's (*see also* Tuberculosis) A16.9
 - - labia (majora) (minora) (acute) (*see also* Vulvitis) N76.2
 - - lacrimal
 - - - gland H04.0
 - - - passages (duct) (sac) H04.3
 - - lancet fluke B66.2
 - - larynx NEC J38.7
 - - leg (skin) NEC L08.9
 - - Legionella pneumophila A48.1
 - - - nonpneumonic A48.2

Infection, infected- continued

- Leishmania (*see also* Leishmaniasis) B55.9
- - aethiopica B55.1
- - braziliensis B55.2
- - chagasi B55.0
- - donovani B55.0
- - infantum B55.0
- - major B55.1
- - mexicana B55.1
- - tropica B55.1
- lentivirus, as cause of disease classified elsewhere B97.3
- Leptosphaeria senegalensis B47.0
- Leptospira interrogans A27.9
- - autumnalis A27.8
- - canicola A27.8
- - hebdomadis A27.8
- - icterohaemorrhagiae A27.0
- - pomona A27.8
- - specified type NEC A27.8
- leptospirochetal NEC (*see also* Leptospirosis) A27.9
- Listeria monocytogenes (*see also* Listeriosis) A32.9
- - congenital P37.2
- Loa loa B74.3
- - with conjunctival infestation B74.3† H13.0*
- Loba lobo B48.0
- local, skin (staphylococcal) (streptococcal) L08.9
- - abscess - *see* Abscess, by site
- - cellulitis - *see* Cellulitis, by site
- - specified NEC L08.8
- - ulcer (*see also* Ulcer, skin) L98.4
- lung NEC J98.4
- - atypical mycobacterium A31.0
- - tuberculous (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
- - virus - *see* Pneumonia, viral
- lymph gland (*see also* Lymphadenitis, acute) L04.9
- - mesenteric I88.0
- lymphoid tissue, base of tongue or posterior pharynx, NEC (chronic) J35.0
- Madurella (grisea) (mycetomatis) B47.0
- major
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - - current episode - *see* Abortion
- - - - ectopic or molar pregnancy O08.0
- - puerperal, postpartum, childbirth O85
- Malassezia furfur B36.0
- Malleomyces pseudomallei (*see also* Melioidosis) A24.4
- mammary gland (*see also* Mastitis) N61
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- mastoid - *see* Mastoiditis

Infection, infected- continued

- maxilla, maxillary K10.2
- - sinus (chronic) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
- mediastinum J98.5
- Medina (worm) B72
- meibomian cyst or gland H00.0
- meninges (*see also* Meningitis) G00.9
- meningococcal (*see also condition*) A39.9
- - brain A39.8† G05.0*
- - cerebrospinal A39.0† G01*
- - endocardium A39.5† I39.8*
- - meninges A39.0† G01*
- - myocardium A39.5† I41.0*
- - pericardium A39.5† I32.0*
- - specified site NEC A39.8
- mesenteric lymph nodes or glands NEC I88.0
- Metagonimus B66.8
- metatarsophalangeal M00.9
- Microsporium, microsporic - *see* Dermatophytosis
- mixed flora (bacterial) NEC A49.8
- Monilia (*see also* Candidiasis) B37.9
- - neonatal P37.5
- Mucor (*see also* Mucormycosis) B46.5
- multiple, resulting from HIV disease B20.7
- muscle NEC M60.0
- mycelium NEC B49
- mycetoma
- - actinomycotic NEC B47.1
- - mycotic NEC B47.0
- Mycobacterium, mycobacterial (*see also* Mycobacterium) A31.9
- - extrapulmonary systemic A31.8
- - resulting from HIV disease B20.0
- Mycoplasma NEC A49.3
- - pneumoniae, as cause of disease classified elsewhere B96.0
- - unspecified nature or site A49.2
- mycotic NEC B49
- - pathogenic to compromised host only B48.7
- - resulting from HIV disease B20.5
- - skin NEC B36.9
- myocardium NEC I40.0
- nail (chronic) (with lymphangitis) L03.0
- - ingrowing L60.0
- nasal sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- nasopharynx - *see* Nasopharyngitis
- navel L08.9
- - newborn P38
- Necator americanus B76.1
- Neisseria - *see* Gonococcus
- Neotestudina rosatii B47.0
- newborn P39.9
- - skin P39.4
- - specified type NEC P39.8
- nipple N61
- - puerperal, postpartum or gestational O91.0

Infection, infected- continued

- Nocardia (*see also* Nocardiosis) A43.9
- obstetric surgical wound (puerperal) O86.0
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis (*see also* Myiasis) B87.9
- Onchocerca (volvulus) B73
- oncovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.3
- operation wound T81.4
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- orbit, orbital H05.0
- orthopoxvirus NEC B08.0
- ovary (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- Oxyuris vermicularis B80
- pancreas (acute) K85.-
- papillomavirus, as cause of disease classified elsewhere B97.7
- papovavirus NEC B34.4
- - resulting from HIV disease B20.3
- - unspecified nature or site B34.4
- Paracoccidioides brasiliensis (*see also* Paracoccidioidomycosis) B41.9
- Paragonimus (westermani) B66.4
- parainfluenza virus B34.8
- parasitic B89
- - resulting from HIV disease B20.8
- Parastrongylus
- - cantonensis B83.2
- - costaricensis B81.3
- paraurethral ducts N34.2
- parotid gland K11.2
- parvovirus NEC B34.3
- - as cause of disease classified elsewhere B97.6
- - unspecified nature or site B34.3
- Pasteurella NEC A28.0
- - multocida A28.0
- - pestis (*see also* Plague) A20.9
- - tularensis (*see also* Tularemia) A21.9
- pelvic, female (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.9
- Penicillium (marneffeii) B48.4
- penis (glans) (retention) NEC N48.2
- periapical K04.5
- peridental K05.2
- perinatal period P39.9
- - specified type NEC P39.8
- perineal repair (puerperal) O86.0
- periodontal K05.2
- periorbital H05.0
- perirectal K62.8
- perirenal (*see also* Infection, kidney) N15.9
- peritoneal (*see also* Peritonitis) K65.9
- periureteral N28.8
- Petriellidium boydii B48.2
- pharynx (*see also* Pharyngitis) J02.9
- - coxsackievirus B08.5
- - posterior, lymphoid (chronic) J35.0

Infection, infected- continued

- Phialophora
- - gougerotii (subcutaneous abscess or cyst) B43.2† L99.8*
- - jeanselmei (subcutaneous abscess or cyst) B43.2† L99.8*
- - verrucosa (skin) B43.0† L99.8*
- Piedraia hortae B36.3
- pinworm B80
- pleuro-pneumonia-like organism (PPLO) NEC A49.3
- - as cause of disease classified elsewhere B96.0
- pneumococcus, pneumococcal NEC A49.1
- - as cause of disease classified elsewhere B95.3
- - generalized (purulent) A40.3
- - - with pneumonia J13
- - unspecified nature or site A49.1
- Pneumocystis carinii (pneumonia) B59† J17.3*
- - resulting from HIV disease B20.6
- Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B59† J17.3*
- - resulting from HIV disease B20.6
- postoperative wound T81.4
- post-traumatic NEC T79.3
- postvaccinal T88.0
- prepuce NEC N48.1
- prion - *see* Disease, prion, central nervous system
- prostate (capsule) (*see also* Prostatitis) N41.9
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris) NEC A49.8
- - as cause of disease classified elsewhere B96.4
- protozoal NEC B64
- - intestinal A07.9
- - - specified NEC A07.8
- - specified NEC B60.8
- Pseudallescheria boydii B48.2
- Pseudomonas, pseudomonad NEC A49.8
- - as cause of disease classified elsewhere B96.5
- - mallei A24.0
- - pseudomallei (*see also* Melioidosis) A24.4
- puerperal O86.4
- - genitourinary tract NEC O86.3
- - major or generalized O85
- - minor O86.4
- - specified NEC O86.8
- pulmonary - *see* Infection, lung
- purulent - *see* Abscess
- pyemic - *see* Septicemia
- Pyrenochaeta romeroi B47.0
- rectum (sphincter) K62.8
- renal (*see also* Infection, kidney) N15.9
- - pelvis and ureter (cystic) N28.8
- reovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.5
- respiratory (tract) NEC J98.8
- - acute J22
- - chronic J98.8

Infection, infected- continued

- - influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- - lower (acute) J22
- - - chronic (*see also* Bronchitis, chronic) J42
- - rhinovirus J00
- - syncytial virus, as cause of disease classified elsewhere B97.4
- - upper (acute) NEC J06.9
- - - chronic J39.8
- - - multiple sites NEC J06.8
- - - streptococcal J06.9
- - - viral NEC J06.9
- resulting from
- - HIV disease B20.9
- - presence of internal prosthetic device, implant or graft - *see* Complications, by site and type
- retortamoniasis A07.8
- retrovirus NEC B33.3
- - as cause of disease classified elsewhere B97.3
- Rhinosporidium seeberi B48.1
- rhinovirus
- - as cause of disease classified elsewhere B97.8
- - unspecified nature or site B34.8
- Rhizopus (*see also* Mucormycosis) B46.5
- rickettsial NEC A79.9
- roundworm (large) NEC B82.0
- - ascariasis B77.-
- rubella (*see also* Rubella) B06.9
- - congenital P35.0
- salivary duct or gland (any) K11.2
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- - with
- - - (gastro)enteritis A02.0
- - - septicemia A02.1
- - - specified manifestation NEC A02.8
- - congenital P39.8
- - due to food (poisoning) A02.9
- - hirschfeldii A01.3
- - localized NEC A02.2
- - paratyphi A01.4
- - - A A01.1
- - - B A01.2
- - - C A01.3
- - schottmuelleri A01.2
- - typhi A01.0
- Sarcocystis A07.8
- Schistosoma - *see* Infestation, Schistosoma
- scrotum (acute) NEC N49.2
- seminal vesicle (*see also* Vesiculitis) N49.0
- septic
- - generalized - *see* Septicemia
- - localized, skin (*see also* Abscess) L02.9
- septicemic - *see* Septicemia
- sheep liver fluke B66.3
- Shigella A03.9

Infection, infected- continued

- Shigella - *continued*
- - boydii A03.2
- - dysenteriae A03.0
- - flexneri A03.1
- - group
- - - A A03.0
- - - B A03.1
- - - C A03.2
- - - D A03.3
- - schmitzii A03.0
- - shigae A03.0
- - sonnei A03.3
- - specified NEC A03.8
- sinus (accessory) (chronic) (nasal) (*see also* Sinusitis) J32.9
- - pilonidal L05.9
- - - with abscess L05.0
- - skin NEC L08.8
- Skene's duct or gland (*see also* Urethritis) N34.2
- skin (local) (staphylococcal) (streptococcal) L08.9
- - abscess - *see* Abscess, by site
- - cellulitis - *see* Cellulitis, by site
- - due to fungus B36.9
- - - specified type NEC B36.8
- - mycotic B36.9
- - - specified type NEC B36.8
- - newborn P39.4
- - ulcer (*see also* Ulcer, skin) L98.4
- slow virus A81.9
- - specified NEC A81.8
- Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferum) B70.1
- - specified NEC, resulting from HIV disease B20.8
- spermatic cord NEC N49.1
- sphenoidal (sinus) (*see also* Sinusitis, sphenoidal) J32.3
- spinal cord NEC (*see also* Encephalitis) G04.9
- - abscess G06.1
- - meninges - *see* Meningitis
- - streptococcal G04.8
- Spirillum A25.0
- spirochetal NEC A69.9
- - specified NEC A69.8
- Spirometra larvae B70.1
- spleen D73.8
- Sporotrichum, Sporothrix (schenckii) (*see also* Sporotrichosis) B42.9
- staphylococcal NEC A49.0
- - as cause of disease classified elsewhere B95.8
- - generalized (purulent) A41.2
- - unspecified nature or site A49.0
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- streptococcal NEC A49.1
- - as cause of disease classified elsewhere B95.5

Infection, infected- continued

- streptococcal- *continued*
- - congenital P39.8
- - - sepsis P36.1
- - - - group B P36.0
- - generalized (purulent) A40.9
- - unspecified nature or site A49.1
- Streptomyces B47.1
- Strongyloides (stercoralis) (*see also* Strongyloidiasis) B78.9
- stump (amputation) (surgical) T87.4
- subcutaneous tissue, local L08.9
- systemic - *see* Septicemia
- Taenia - *see* Infestation, Taenia
- tapeworm - *see* Infestation, tapeworm
- tendon (sheath) M65.1
- Ternidens deminutus B81.8
- Ternidens diminutus B81.8
- testis (*see also* Orchitis) N45.9
- threadworm B80
- throat (*see also* Pharyngitis) J02.9
- thyroglossal duct K14.8
- toe (skin) L08.9
- tongue NEC K14.0
- tonsil (faucial) (lingual) (pharyngeal) J03.9
- - acute or subacute J03.9
- - chronic J35.0
- tooth, teeth K04.7
- - periapical K04.7
- - periodental, periodontal K05.2
- - socket K10.3
- Torula histolytica (*see also* Cryptococcosis) B45.9
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- Toxoplasma gondii (*see also* Toxoplasma) B58.9
- - resulting from HIV disease B20.8
- trachea, chronic J42
- trematode NEC (*see also* Infestation, fluke) B66.9
- Treponema pallidum - *see* Syphilis
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichomonas, trichomonad A59.9
- - cervix A59.0† N74.8*
- - intestine A07.8
- - prostate A59.0† N51.0*
- - specified site NEC A59.8
- - urethra A59.0† N37.0*
- - urogenitalis A59.0
- - vagina A59.0† N77.1*
- - vulva A59.0† N77.1*
- Trichophyton, trichophytic - *see* Dermatophytosis
- Trichosporon (beigelii) cutaneum B36.2
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0

Infection, infected- continued

- Trypanosoma
- - brucei
- - - gambiense B56.0
- - - rhodesiense B56.1
- - cruzi (*see also* Chagas' disease) B57.2
- tubal (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- tuberculous NEC (*see also* Tuberculosis) A16.9
- - resulting from HIV disease B20.0
- tubo-ovarian (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- tunica vaginalis N49.1
- tympanic membrane NEC H73.8
- typhoid (abortive) (ambulant) (bacillus) A01.0
- umbilicus L08.9
- - newborn P38
- ureter N28.8
- urethra (*see also* Urethritis) N34.2
- urinary (tract) NEC N39.0
- - complicating pregnancy O23.4
- - - affecting fetus or newborn P00.1
- - newborn P39.3
- - puerperal (postpartum) O86.2
- - tuberculous A18.1
- uterus, uterine (*see also* Endometritis) N71.9
- vaccination T88.0
- vagina (acute) (*see also* Vaginitis) N76.0
- varicose veins - *see* Varicose vein
- vas deferens NEC N49.1
- vesical (*see also* Cystitis) N30.9
- Vincent's (gum) (mouth) (tonsil) A69.1
- virus NEC B34.9
- - adenovirus
- - - as cause of disease classified elsewhere B97.0
- - - unspecified nature or site B34.0
- - arbovirus, arbovirus (arthropod-borne) A94
- - as cause of disease classified elsewhere B97.8
- - central nervous system A89
- - - atypical A81.9
- - - - specified NEC A81.8
- - - enterovirus NEC A88.8
- - - - meningitis A87.0† G02.0*
- - - slow virus A81.9
- - - - specified NEC A81.8
- - - specified NEC A88.8
- - chest J98.8
- - coxsackie(virus) (*see also* Infection, coxsackie(virus)) B34.1
- - - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - - unspecified nature or site B34.1
- - echo(virus)
- - - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - - unspecified nature or site B34.1
- - enterovirus B97.1

Infection, infected- continued

- virus NEC - *continued*
- - enterovirus - *continued*
- - - as cause of disease classified elsewhere B97.1
- - - unspecified nature or site B34.1
- - intestine (*see also* Enteritis, viral) A08.4
- - respiratory syncytial, as cause of disease classified elsewhere B97.4
- - rhinovirus
- - - as cause of disease classified elsewhere B97.8
- - - unspecified nature or site B34.8
- - slow A81.9
- - - specified NEC A81.8
- - - specified type NEC B33.8
- - - as cause of disease classified elsewhere B97.8
- - - resulting from HIV disease B20.3
- - - unspecified site B34.8
- - unspecified site B34.9
- vulva (acute) (*see also* Vulvitis) N76.2
- West Nile (viral) A92.3
- whipworm B79
- worms B83.9
- - specified type NEC B83.8
- wound (local) (post-traumatic) NEC T79.3
- - open - *see* Wound, open
- - surgical T81.4
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- - malayi B74.1
- yeast (*see also* Candidiasis) B37.9
- Yersinia
- - enterocolitica (intestinal) A04.6
- - pestis (*see also* Plague) A20.9
- - pseudotuberculosis A28.2
- Zeis' gland H00.0

Infectious, infective - see condition

عفونی، مسری، عفونت زا - وضعیت را ملاحظه کنید.

Infertility

عقیمی، نازایی

- female N97.9
- - associated with
- - - anovulation N97.0
- - - cervical (mucus) disease or anomaly N97.3
- - - congenital anomaly
- - - - cervix N97.3
- - - - fallopian tube N97.1
- - - - uterus N97.2
- - - - vagina N97.8
- - - fallopian tube disease or anomaly N97.1
- - - male factors N97.4
- - - pituitary-hypothalamic origin E23.0
- - - specified origin NEC N97.8
- - - Stein-Leventhal syndrome E28.2
- - - uterine disease or anomaly N97.2
- - - vaginal disease or anomaly N97.8
- - nonimplantation N97.2
- - previous, requiring supervision of pregnancy Z35.0
- male N46

Infertility- continued

- relative N96

Infestation B88.9

آلودگی انگلی - حمله انگل یا بقای انگل به پوست و یا ضمایم آن،

مثلاً به واسطه حشرات، هیبره‌ها یا کنه‌ها

Note: Parasitic diseases may be described as either "infections" or "infestations"; both lead terms should therefore be consulted.

- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Ancylostoma (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenal) B76.0
- anisakiasis, Anisakis larvae B81.0
- arthropod NEC B88.2
- Ascaris lumbricoides (*see also* Ascariasis) B77.9
- Balantidium coli A07.0
- beef tapeworm B68.1
- Bothriocephalus (latus) B70.0
- - larval B70.1
- broad tapeworm B70.0
- - larval B70.1
- Brugia (malayi) B74.1
- - timori B74.2
- candiru B88.8
- Capillaria - *see* Infection, Capillaria
- cat liver fluke B66.0
- cestodes NEC B71.9
- - specified type NEC B71.8
- chigger B88.0
- chigo, chigoe B88.1
- Clonorchis (sinensis) (liver) B66.1
- coccidial A07.3
- crab-lice B85.3
- Cysticercus cellulosae (*see also* Cysticercosis) B69.9
- Demodex (folliculorum) B88.0
- - eyelid B88.0† H03.0*
- Dermanyssus gallinae B88.0
- Dermatobia (hominis) (*see also* Myiasis) B87.9
- Diphyllobothrium (latus) B70.0
- - larval B70.1
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Diphyllbothrium (adult) (intestinal) (latum) (pacificum) B70.0
- - larval B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Distoma hepaticum B66.3
- dog tapeworm B71.1
- Dracunculus medinensis B72
- dwarf tapeworm B71.0
- Echinococcus (*see also* Echinococcus) B67.9
- Echinostoma ilocanum B66.8
- Entamoeba (histolytica) - *see* Amebiasis
- Enterobius vermicularis B80

Infestation - continued

- eyelid
- - in (due to)
- - - leishmaniasis B55.1† H03.0*
- - - loiasis B74.3† H03.0*
- - - onchocerciasis B73† H03.0*
- - - phthiriasis B85.3† H03.0*
- - - parasitic NEC B89† H03.0*
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) (intestine) B66.5
- filarial B74.9
- - conjunctiva B74.-† H13.0*
- - specified type NEC B74.8
- fish tapeworm B70.0
- - larval B70.1
- fluke B66.9
- - blood NEC (*see also* Schistosomiasis) B65.9
- - cat liver B66.0
- - intestinal B66.5
- - liver (sheep) B66.3
- - - Chinese B66.1
- - - due to Clonorchis sinensis B66.1
- - - oriental B66.1
- - lung (oriental) B66.4
- - sheep liver B66.3
- fly larvae (*see also* Myiasis) B87.9
- Gasterophilus (intestinalis) (*see also* Myiasis) B87.9
- Gastrodiscoides hominis B66.8
- Giardia lamblia A07.1
- Gongylonema B83.8
- guinea worm B72
- helminth B83.9
- - intestinal B82.0
- - - mixed (types classifiable to more than one of the rubrics B65.0-B81.3 and B81.8) B81.4
- - - specified type NEC B81.8
- - specified type NEC B83.8
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- hookworm B76.9
- - specified type NEC B76.8
- Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0
- intestinal NEC B82.9
- leeches (aquatic) (land) (*see also* Hirudiniasis) B88.3
- Leishmania - *see* Leishmaniasis
- lice, louse - *see* Infestation, Pediculus
- Linguatula B88.8
- Liponyssoides sanguineus B88.0
- Loa loa B74.3
- - conjunctival B74.3† H13.0*
- maggots (*see also* Myiasis) B87.9
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Medina (worm) B72
- Metagonimus (yokogawai) B66.8
- mites B88.9
- - scabic B86

Infestation - continued

- Necator americanus B76.1
- nematode NEC (intestinal) B82.0
- - Ancylostoma (species) B76.0
- - specified NEC B81.8
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis (*see also* Myiasis) B87.9
- Onchocerca (volvulus) B73
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- orbit, parasitic NEC B89† H06.1*
- Oxyuris vermicularis B80
- Paragonimus (westermanni) B66.4
- parasite, parasitic B89
- - eyelid B89† H03.0*
- - intestinal NEC B82.9
- - skin B88.9
- Parastrongylus
- - cantonensis B83.2
- - costaricensis B81.3
- Pediculus B85.2
- - capitis (humanus) (any site) B85.0
- - corporis (humanus) (any site) B85.1
- - mixed (classifiable to more than one of the rubrics B85.0-B85.3) B85.4
- - pubis (any site) B85.3
- Pentastoma B88.8
- Phthirus (pubis) (any site) B85.3
- - with any infestation classifiable to B85.0-B85.2 B85.4
- pinworm B80
- pork tapeworm (adult) B68.0
- protozoal NEC B64
- - intestinal A07.9
- - - specified NEC A07.8
- - specified NEC B60.8
- Pthirus - *see* Infestation, Phthirus
- rat tapeworm B71.0
- roundworm (large) NEC B82.0
- - ascariasis B77.-
- sandflea B88.1
- Sarcoptes scabiei B86
- scabies B86
- Schistosoma, schistosome B65.9
- - bovis B65.8
- - cercariae B65.3
- - haematobium B65.0
- - intercalatum B65.8
- - japonicum B65.2
- - mansoni B65.1
- - matthei B65.8
- - mekongi B65.8
- - specified type NEC B65.8
- - spindale B65.8
- screw worms (*see also* Myiasis) B87.9
- skin NEC B88.9
- Sparganum (baxteri) (larval) (mansoni) (proliferum) B70.1

Infestation - continued

- specified type NEC B88.8
- Spirometra larvae B70.1
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- Strongyloides stercoralis (*see also* Strongyloidiasis) B78.9
- Taenia B68.9
 - - mediocanellata B68.1
 - - saginata B68.1
 - - solium (intestinal form) B68.0
 - - - larval form (*see also* Cysticercosis) B69.9
- tapeworm B71.9
 - - beef B68.1
 - - broad B70.0
 - - - larval B70.1
 - - dog B71.1
 - - dwarf B71.0
 - - fish B70.0
 - - - larval B70.1
 - - pork B68.0
 - - rat B71.0
- Ternidens diminutus B81.8
- Tetranychus molestissimus B88.0
- threadworm B80
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- trematode(s) NEC (*see also* Infestation, fluke) B66.9
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichocephalus B79
- Trichomonas - *see* Infection, Trichomonas
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0
- Tunga penetrans B88.1
- Uncinaria americana B76.1
- Vandellia cirrhosa B88.8
- whipworm B79
- worms B83.9
- Wuchereria (bancrofti) B74.0

Infiltrate, infiltration

- amyloid (generalized) (*see also* Amyloidosis) E85.9
 - - localized E85.4
- calcareous NEC R89.7
 - - localized - *see* Degeneration, by site
- calcium salt R89.7
- corneal H18.2
- eyelid H01.8
- glycogen, glycogenic (*see also* Disease, glycogen storage) E74.0
 - heart, cardiac
 - - fatty (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
 - - glycogenic E74.0† I43.1*
 - inflammatory, in vitreous (body) H43.8
 - kidney N28.8

Infiltrate, infiltration- continued

- leukemic (M9800/3) - *see* Leukemia
- liver K76.8
 - - fatty - *see* Fatty, liver NEC
 - - glycogen (*see also* Disease, glycogen storage) E74.0† K77.8*
- lung (eosinophilic) J82
- lymphatic (M9820/3) (*see also* Leukemia, lymphatic) C91.9
 - - gland I88.9
- muscle, fatty M62.8
- myocardium, myocardial
 - - fatty (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
 - - glycogenic E74.0† I43.1*
- thymus (gland) (fatty) E32.8
- vitreous body H43.8
- Infirmity** R68.8

ضعف، ناتوانی، فرتوتی

Inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation)

- التهاب، ملتهب شده، التهابی (با تراوش) - پاسخ حفاظتی یافت به آسیب یا تخریب یافته‌ها که هدف آن تخریب، ترقیق یا محاصره هم عامل آسیب زا و هم بافت‌های آسیب دیده است.
- abducent (nerve) H49.2
 - accessory sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
 - alveoli, teeth K10.3
 - - scorbutic E54† K93.8*
 - anal canal, anus K62.8
 - antrum (chronic) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
 - appendix (*see also* Appendicitis) K37
 - arachnoid - *see* Meningitis
 - areola N61
 - - puerperal, postpartum or gestational O91.0
 - areolar tissue NEC L08.9
 - artery - *see* Arteritis
 - auditory meatus (external) H60.9
 - Bartholin's gland N75.8
 - bile duct (common) (hepatic) or passage (*see also* Cholangitis) K83.0
 - bladder (*see also* Cystitis) N30.9
 - bone - *see* Osteomyelitis
 - brain (*see also* Encephalitis) G04.9
 - - membrane - *see* Meningitis
 - breast N61
 - - puerperal, postpartum or gestational O91.2
 - broad ligament (*see also* Disease, pelvic, inflammatory) N73.2
 - bronchi - *see* Bronchitis
 - cerebral (*see also* Encephalitis) G04.9
 - - membrane - *see* Meningitis
 - cerebrospinal, meningococcal A39.0† G01*
 - cervix (uteri) (*see also* Cervicitis) N72

**Inflammation, inflamed, inflammatory-
continued**

- choroid (*see also* Chorioretinitis) H30.9
- chronic, postmastoidectomy cavity H95.1
- colon - *see* Enteritis
- connective tissue (diffuse) NEC M79.8
- cornea (*see also* Keratitis) H16.9
- corpora cavernosa N48.2
- cranial nerve - *see* Disorder, nerve, cranial
- due to device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type) T85.7
 - - arterial graft NEC T82.7
 - - breast (implant) T85.7
 - - catheter NEC T85.7
 - - - dialysis (renal) T82.7
 - - - - intraperitoneal T85.7
 - - - - infusion NEC T82.7
 - - - - spinal (epidural) (subdural) T85.7
 - - - - urinary (indwelling) T83.5
 - - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
 - - - bone T84.7
 - - - cardiac T82.7
 - - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.7
 - - - urinary T83.5
 - - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.6
 - - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.7
 - - genital NEC T83.6
 - - heart NEC T82.7
 - - - valve (prosthesis) T82.6
 - - - - graft T82.7
 - - joint prosthesis T84.5
 - - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.7
 - - - orthopedic NEC T84.7
 - - - specified NEC T85.7
 - - - urinary NEC T83.5
 - - - vascular NEC T82.7
 - - ventricular intracranial shunt T85.7
- duodenum K29.8
- dura mater - *see* Meningitis
- ear (middle) (*see also* Otitis, media) H66.9
 - - external H60.9
 - - inner H83.0
- epididymis (*see also* Epididymitis) N45.9
- esophagus K20
- ethmoidal (sinus) (chronic) (*see also* Sinusitis, ethmoidal) J32.2
- eustachian tube (catarrhal) H68.0
- eyelid H01.9
 - - specified NEC H01.8
- fallopian tube (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- fascia M60.9
- gallbladder (*see also* Cholecystitis) K81.9
- gastric K29.7

**Inflammation, inflamed, inflammatory-
continued**

- gastrointestinal - *see* Enteritis
- genital organ (internal) (diffuse)
 - - female (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.9
 - - - male N49.9
 - - - - multiple sites N49.8
 - - - - specified NEC N49.8
- gland (lymph) (*see also* Lymphadenitis) I88.9
- glottis (*see also* Laryngitis) J04.0
- heart (*see also* Carditis) I51.8
- hepatic duct (*see also* Cholangitis) K83.0
- ileum (*see also* Enteritis) A09
 - - regional or terminal K50.0
- intestine (any part) - *see* Enteritis
- jaw (acute) (bone) (chronic) (lower) (suppurative) (upper) K10.2
 - - joint NEC M13.9
 - - - sacroiliac M46.1
 - - - knee (joint) M13.1
 - - - tuberculous A18.0† M01.1*
- labium (majus) (minus) (*see also* Vulvitis) N76.2
- lacrimal
 - - gland H04.0
 - - passages (duct) (sac) H04.3
- larynx (*see also* Laryngitis) J04.0
 - - diphtheritic A36.2
- leg NEC L08.9
- lip K13.0
- lymph gland or node (*see also* Lymphadenitis) I88.9
- lymphatic vessel (*see also* Lymphangitis) I89.1
- maxilla, maxillary K10.2
 - - sinus (chronic) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
- membranes of brain or spinal cord - *see* Meningitis
- meninges - *see* Meningitis
- mouth K12.1
- muscle M60.9
- myocardium (*see also* Myocarditis) I51.4
- nasal sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- nasopharynx - *see* Nasopharyngitis
- navel L08.9
 - - newborn P38
- nerve NEC M79.2
 - - nipple N61
 - - - puerperal, postpartum or gestational O91.0
 - - oculomotor (nerve) H49.0
 - - optic nerve H46
 - - orbit (chronic) H05.1
 - - - acute H05.0
 - - ovary (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
 - - oviduct (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
 - - pancreas (acute) - *see* Pancreatitis
 - - parotid region L08.9

**Inflammation, inflamed, inflammatory-
continued**

- pelvis, female (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.9
- penis N48.2
- perianal K62.8
- pericardium (*see also* Pericarditis) I31.9
- perineum (female) (male) L08.9
- perirectal K62.8
- peritoneum (*see also* Peritonitis) K65.9
- periuterine (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- perivesical (*see also* Cystitis) N30.9
- petrous bone (acute) (chronic) H70.2
- pharynx (acute) (*see also* Pharyngitis) J02.9
- pia mater - *see* Meningitis
- pleura - *see* Pleurisy
- prostate (*see also* Prostatitis) N41.9
- rectosigmoid - *see* Rectosigmoiditis
- rectum (*see also* Proctitis) K62.8
- respiratory, upper (*see also* Infection, respiratory, upper) J06.9
 - - acute, due to radiation J70.0
 - - chronic, due to external agent - *see* condition, due to specified external agent
 - - due to chemicals, gases, fumes or vapors (inhalation) NEC J68.2
- retina (*see also* Chorioretinitis) H30.9
- retroperitoneal (*see also* Peritonitis) K65.9
- salivary duct or gland (any) (suppurative) K11.2
- scorbutic, gum E54† K93.8*
- scrotum N49.2
- seminal vesicle (*see also* Vesiculitis) N49.0
- sigmoid - *see* Enteritis
- sinus (*see also* Sinusitis) J32.9
- Skene's duct or gland (*see also* Urethritis) N34.2
- skin L08.9
- spermatic cord N49.1
- sphenoidal (sinus) (*see also* Sinusitis, sphenoidal) J32.3
- spinal
 - - cord (*see also* Encephalitis) G04.9
 - - membrane - *see* Meningitis
 - - nerve - *see* Disorder, nerve
- spine (*see also* Spondylitis) M46.9
- spleen (capsule) D73.8
- stomach - *see* Gastritis
- subcutaneous tissue L08.9
- synovial (fringe) (membrane) - *see* Synovitis
- tendon (sheath) NEC M65.9
- testis (*see also* Orchitis) N45.9
- throat (acute) (*see also* Pharyngitis) J02.9
- thymus (gland) E32.8
- thyroid (gland) (*see also* Thyroiditis) E06.9
- tongue K14.0
- tonsil (*see also* Tonsillitis) J03.9
- trachea (*see also* Tracheitis) J04.1

**Inflammation, inflamed, inflammatory-
continued**

- trochlear (nerve) H49.1
- tubal (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- tuberculous NEC (*see also* Tuberculosis) A16.9
- tubo-ovarian (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- tunica vaginalis N49.1
- tympanic membrane - *see* Tympanitis
- umbilicus L08.9
 - - newborn P38
- uterine ligament (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2
- uterus (catarrhal) (*see also* Endometritis) N71.9
- uveal tract (anterior) NEC (*see also* Iridocyclitis) H20.9
 - - posterior - *see* Chorioretinitis
- vagina (*see also* Vaginitis) N76.0
- vas deferens N49.1
- vein (*see also* Phlebitis) I80.9
 - - intracranial or intraspinal (septic) G08
 - - thrombotic I80.9
 - - - leg I80.3
 - - - - deep (vessels) NEC I80.2
 - - - - superficial (vessels) I80.0
 - - - - lower extremity I80.3
 - - - - deep (vessels) NEC I80.2
 - - - - superficial (vessels) I80.0
- vocal cord J38.3
- vulva (*see also* Vulvitis) N76.2
- Wharton's duct (suppurative) K11.2

Influenza (specific virus not identified) J11.1

آنفلوانزا (ویروس خاصی شناخته نشده) - نوعی عفونت ویروسی
حد مجاری تنفسی

- with
 - - digestive manifestations J11.8
 - - - avian influenza virus identified J09
 - - - other influenza virus identified J10.8
 - - enteritis J11.8
 - - - avian influenza virus identified J09
 - - - other influenza virus identified J10.8
 - - gastroenteritis J11.8
 - - - avian influenza virus identified J09
 - - - other influenza virus identified J10.8
 - - involvement of
 - - - gastrointestinal tract J11.8
 - - - - avian influenza virus identified J09
 - - - - other influenza virus identified J10.8
 - - - nervous system NEC J11.8
 - - - - avian influenza virus identified J09
 - - - - other influenza virus identified J10.8
 - - laryngitis J11.1
 - - - avian influenza virus identified J09
 - - - other influenza virus identified J10.1
 - - manifestations NEC J11.8
 - - - avian influenza virus identified J09

Influenza - continued

- with- *continued*
- - manifestations- *continued*
- - - other influenza virus identified J10.8
- - - meningismus J11.8
- - - avian influenza virus identified J09
- - - other influenza virus identified J10.8
- - - myocarditis J11.8† I41.1*
- - - avian influenza virus identified J09† I41.1*
- - - other influenza virus identified J10.8† I41.1*
- - pharyngitis J11.1
- - - avian influenza virus identified J09
- - - other influenza virus identified J10.1
- - pleural effusion NEC J11.1
- - - avian influenza virus identified J09
- - - other influenza virus identified J10.1
- - pneumonia (any form in J12-J16, J18) J11.0
- - - avian influenza virus identified J09
- - - other influenza virus identified J10.0
- - respiratory manifestations NEC J11.1
- - - avian influenza virus identified J09
- - - other influenza virus identified J10.1
- - upper respiratory infection (acute) NEC J11.1
- - - avian influenza virus identified J09
- - - other influenza virus identified J10.1
- avian J09
- - other J10.1
- bronchial (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- epidemic J11.1
- maternal, affecting fetus or newborn P00.2
- respiratory (upper) (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- summer, of Italy A93.1
- virus identified J10.1

Influenza-like disease (*see also* Influenza) J11.1

بیماری شبه آنفلوانزا (آنفلوانزا را هم ملاحظه کنید)

Infraction, Freiberg's (metatarsal head) M92.7

شکستگی ناکامل استخوان بدون جابجایی (سراستخوان پشت پا، کف پا)

Infusion complication, misadventure or reaction - see Complications, infusion

انفوزیون، تزریق آهسته، عارضه، حادثه ناگوار یا واکنش - عوارض، انفوزیون را ملاحظه کنید. - عوارض، واکنش یا حادثه ناگوار ناشی از انفوزیون

Ingestion

بلعیدن، وارد کردن غذا، داروها و غیره به داخل بدن از طریق دهان

- chemical - *see* Table of drugs and chemicals
- drug or medicament
- - correct substance properly administered T88.7
- - overdose or wrong substance given or taken T50.9
- - - specified drug - *see* Table of drugs and chemicals

- foreign body (*see also* Foreign body) T18.9

Ingrowing

رشد کننده به سمت درون، روینده به زیر پوست

- hair (beard) L73.1
- nail (finger) (toe) L60.0

Inguinal - see also condition

اینگوینال، مغبنی، رباط ناحیه کشاله ران - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- testicle Q53.9
- - bilateral Q53.2
- - unilateral Q53.1

Inhalation

استنشاق، فروبری - کشیدن هوا یا مواد دیگر به درون ریه ها

- anthrax A22.1
- carbon monoxide T58
- flame T27.3
- food or foreign body (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- gas, fumes or vapor T59.9
- - specified agent - *see* Table of drugs and chemicals
- liquid or vomitus (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- meconium (newborn) P24.0
- mucus (*see also* Asphyxia, mucus) T17.9
- oil (causing suffocation) (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- smoke T59.8
- steam T59.9
- stomach contents or secretions T17.9
- - due to anesthesia (general) (local) or other sedation T88.5
- - - in labor and delivery O74.0
- - - in pregnancy O29.0
- - - postpartum, puerperal O89.0

Inhibition, orgasm (female) (male) F52.3

مهاری، ارگاسم (زن) (مرد) - ایست یا توقف یک فرایند، در روانپزشکی، توقف ناخودآگاه نوعی سائق غریزی

Inhibitor, systemic lupus erythematosus, presence D68.8

مهاری کننده وقوع لوپوس اریتماتوس سیستمیک که در حال حاضر وجود دارد.

Iniencephalus, iniencephaly Q00.2

اینیسیفالوس، اینیسیفالی - ناهنجاری مشتمل بر نقص جمجمه در ناحیه پس سری همراه با پیدا بودن بافت مغز و شکاف ستون فقرات ناحیه گردن که همگی موجب خمیدگی سر به سمت عقب می شود.

Injection, traumatic jet (air) (industrial) (paint or dye) (water) T70.4

تزریق، تنقیه تروماتیک (هوا) (مواد صنعتی) (رنگ نقاشی یا سایر رنگ ها) (آب) - صدمات مربوط به تنقیه، فشار

Injury (*see also* specified injury type) T14.9

- آسیب، صدمه (نوع آسیب مشخص شده را هم ملاحظه کنید)
- abdomen, abdominal S39.9
 - - with pelvic organs S39.6
 - - specified NEC S39.8
 - Achilles tendon S86.0
 - acoustic, resulting in deafness S04.6
 - adenoid S09.9
 - adrenal (gland) S37.8
 - alveolar (process) S09.9
 - ankle S99.9
 - - specified NEC S99.8
 - anterior chamber, eye S05.8
 - anus S39.9
 - aorta (thoracic) S25.0
 - - abdominal S35.0
 - arm
 - - lower - *see* Injury, forearm
 - - meaning upper limb - *see* Injury, limb, upper
 - - upper S49.9
 - - - and shoulder (level), multiple S49.7
 - - - specified NEC S49.8
 - artery (complicating trauma) (*see also* Injury, blood vessel) T14.5
 - - cerebral or meningeal S06.8
 - auditory canal (external) (meatus) S09.9
 - auricle, auris S09.9
 - axilla S49.9
 - back S39.9
 - bile duct S36.1
 - birth (*see also* Birth injury) P15.9
 - bladder (sphincter) S37.2
 - - obstetric trauma O71.5
 - blast (air) (hydraulic) (immersion) (underwater) NEC T14.8
 - - brain S06.0
 - - generalized T70.8
 - - multiple body organs T70.8
 - blood vessel NEC T14.5
 - - abdomen S35.9
 - - - and lower back, pelvis, multiple S35.7
 - - - multiple S35.7
 - - - specified NEC S35.8
 - - ankle (level) S95.9
 - - - and foot, multiple S95.7
 - - - specified NEC S95.8
 - - arm S45.9
 - - - meaning upper limb - *see* Injury, blood vessel, limb, upper
 - - - upper (level) S45.9
 - - - - and shoulder, multiple S45.7
 - - - - specified NEC S45.8
 - - axillary S45.9
 - - - artery S45.0
 - - - vein S45.2
 - - azygos vein S25.8
 - - brachial S45.9
 - - - artery S45.1
 - - - vein S45.2

Injury - continued

- blood vessel NEC - *continued*
- - carotid artery (common) (external) (internal) S15.0
- - celiac artery S35.2
- - cerebral S06.-
- - digital (hand) S65.5
- - dorsal
- - - artery, foot S95.0
- - - vein, foot S95.2
- - due to accidental puncture or laceration during procedure T81.2
- - extremity - *see* Injury, blood vessel, limb
- - femoral S75.9
- - - artery (common) (superficial) S75.0
- - - vein (hip level) (thigh level) S75.1
- - finger S65.5
- - thumb S65.4
- - foot (level) S95.9
- - - and ankle, multiple S95.7
- - - specified NEC S95.8
- - forearm S55.9
- - - multiple S55.7
- - - radial artery S55.1
- - - specified NEC S55.8
- - - ulnar artery S55.0
- - - vein S55.2
- - gastric
- - - artery S35.2
- - - vein S35.8
- - gastroduodenal artery S35.2
- - greater saphenous vein (lower leg level) S85.3
- - - hip and thigh level S75.2
- - hand (level) S65.9
- - - and wrist, multiple S65.7
- - - specified NEC S65.8
- - head S09.0
- - - intracranial S06.9
- - - multiple S09.0
- - - specified NEC S09.0
- - hepatic
- - - artery S35.2
- - - vein S35.1
- - hip (level) S75.9
- - - and thigh, multiple S75.7
- - - specified NEC S75.8
- - hypogastric (artery) (vein) S35.5
- - iliac (artery) (vein) S35.5
- - innominate
- - - artery S25.1
- - - vein S25.3
- - intercostal (artery) (vein) S25.5
- - jugular vein (external) S15.2
- - - internal S15.3
- - leg
- - - lower (level) S85.9
- - - multiple S85.7

Injury - continued

- blood vessel NEC - *continued*
- - leg- *continued*
- - - lower - *continued*
- - - - specified NEC S85.8
- - - - meaning lower limb - *see* Injury, blood vessel, limb, lower
- - lesser saphenous vein (lower leg level) S85.4
- - limb T14.5
- - - lower T13.4
- - - - multiple T06.3
- - - upper T11.4
- - - - multiple T06.3
- - lower back S35.9
- - - and abdomen, pelvis, multiple S35.7
- - - multiple S35.7
- - - specified NEC S35.8
- - mammary (artery) (vein) S25.8
- - mesenteric (inferior) (superior) S35.9
- - - artery S35.2
- - - vein S35.3
- - multiple (regions) (sites) T06.3
- - - abdomen, lower back and pelvis S35.7
- - - ankle (and foot) level S95.7
- - - arm, upper S45.7
- - - foot (and ankle) level S95.7
- - - forearm (level) S55.7
- - - hand (and wrist) level S65.7
- - - hip (and thigh) level S75.7
- - - leg
- - - - lower S85.7
- - - - upper S75.7
- - - neck S15.7
- - - shoulder (and upper arm) level S45.7
- - - thigh (and hip) level S75.7
- - - thorax S25.7
- - - wrist (and hand) level S65.7
- - neck S15.9
- - - multiple S15.7
- - - specified NEC S15.8
- - ovarian (artery) (vein) S35.8
- - palmar arch (superficial) S65.2
- - - deep S65.3
- - pelvis S35.9
- - - and abdomen, lower back, multiple S35.7
- - - multiple S35.7
- - - specified NEC S35.8
- - peroneal artery S85.2
- - plantar artery (deep) (foot) S95.1
- - popliteal S85.9
- - - artery S85.0
- - - vein S85.5
- - portal vein S35.3
- - precerebral S15.-
- - pulmonary (artery) (vein) S25.4
- - radial artery (forearm (level)) S55.1
- - - hand and wrist (level) S65.1

Injury - continued

- blood vessel NEC - *continued*
- - renal (artery) (vein) S35.4
- - saphenous vein (greater) (lower leg level) S85.3
- - - hip and thigh level S75.2
- - - lesser S85.4
- - shoulder S45.9
- - - and upper arm level, multiple S45.7
- - - specified NEC S45.8
- - - superficial vein S45.3
- - specified NEC (*see also* Injury, blood vessel, by site) T14.5
- - splenic S35.9
- - - artery S35.2
- - - vein S35.3
- - subclavian
- - - artery S25.1
- - - vein S25.3
- - thigh (level) S75.9
- - - and hip, multiple S75.7
- - - specified NEC S75.8
- - thoracic S25.9
- - - multiple S25.7
- - - specified NEC S25.8
- - thumb S65.4
- - tibial artery (anterior) (posterior) S85.1
- - ulnar artery (forearm (level)) S55.0
- - - hand and wrist (level) S65.0
- - upper arm (level) S45.9
- - - superficial vein S45.3
- - uterine (artery) (vein) S35.5
- - vena cava (superior) S25.2
- - - inferior S35.1
- - vertebral artery S15.1
- - wrist (level) S65.9
- - - and hand, multiple S65.7
- - - specified NEC S65.8
- brachial plexus S14.3
- newborn P14.3
- brain S06.9
- - with
- - - cranial nerve(s) (multiple) S09.7
- - - spinal cord (neck) (multiple) T06.0
- diffuse S06.2
- focal S06.3
- specified NEC S06.8
- breast NEC S29.9
- broad ligament S37.8
- bronchus, bronchi S27.4
- brow S09.9
- buttock S39.9
- canthus, eye S09.9
- cauda equina S34.3
- cavernous sinus S06.8
- cecum S36.5
- celiac ganglion or plexus S34.5

Injury - continued

- cerebellum S06.8
- cerebral S06.9
- - diffuse S06.2
- - focal S06.3
- - specified NEC S06.8
- cervix (uteri) S37.6
- cheek (wall) S09.9
- childbirth (fetus or newborn) (*see also* Birth injury) P15.9
- - maternal NEC O71.9
- chin S09.9
- choroid (eye) S05.8
- clitoris S39.9
- coccyx S39.9
- - complicating delivery O71.6
- colon S36.5
- common bile duct S36.1
- conjunctiva (superficial) S05.0
- cord
- - spermatic S37.8
- - spinal - *see* Injury, spinal cord, by region
- cornea S05.8
- - abrasion S05.0
- cortex (cerebral) S06.8
- - visual S04.0
- costal region NEC S29.9
- costochondral NEC S29.9
- cranial
- - cavity S06.8
- - nerve - *see* Injury, nerve, cranial
- crushing - *see* Crush
- cutaneous sensory nerve - *see* Injury, nerve, cutaneous sensory
- cystic duct S36.1
- delivery (fetus or newborn) P15.9
- - maternal NEC O71.9
- Descemet's membrane - *see* Injury, eyeball, penetrating
- diaphragm S27.8
- duodenum S36.4
- ear (auricle) (external) (canal) S09.9
- elbow S59.9
- - and forearm, multiple S59.7
- - specified NEC S59.8
- epididymis S39.9
- epigastric region S39.9
- epiglottis NEC S19.8
- esophagus (thoracic part) S27.8
- - cervical NEC S19.8
- eustachian tube S09.9
- eye S05.9
- eyeball S05.8
- - penetrating S05.6
- - - with
- - - - foreign body S05.5
- - - - prolapse or loss of intraocular tissue S05.2
- - - without prolapse or loss of intraocular tissue S05.3

Injury - continued

- eyeball - *continued*
- - specified NEC S05.8
- - superficial S05.8
- eyebrow S09.9
- eyelid S09.9
- - superficial S00.2
- face S09.9
- fallopian tube S37.5
- fascia - *see* Injury, muscle
- finger (nail) S69.9
- foot S99.9
- - and ankle, multiple S99.7
- - specified NEC S99.8
- forearm S59.9
- - and elbow, multiple S59.7
- - specified NEC S59.8
- forehead S09.9
- gallbladder S36.1
- ganglion
- - celiac, coeliac S34.5
- - gasserian S04.3
- - stellate S24.4
- - thoracic sympathetic S24.4
- gastrointestinal tract S36.9
- genital organ(s)
- - external S39.9
- - internal S37.9
- - obstetric trauma O71.9
- gland
- - lacrimal (laceration) S05.8
- - salivary S09.9
- - thyroid NEC S19.8
- globe (eye) S05.9
- - specified NEC S05.8
- groin S39.9
- gum S09.9
- hand S69.9
- - and wrist, multiple S69.7
- - specified NEC S69.8
- head S09.9
- - multiple (classifiable to categories S00-S09.2) S09.7
- - specified NEC S09.8
- heart S26.9
- - with hemopericardium S26.0
- - specified NEC S26.8
- heel S99.9
- hepatic duct S36.1
- hip S79.9
- - and thigh, multiple S79.7
- - specified NEC S79.8
- hymen S39.9
- hypogastric plexus S34.5
- ileum S36.4
- iliac region S39.9
- infrared rays NEC T66

Injury - continued

- instrumental (during surgery) T81.2
- - birth injury - *see* Birth injury
- - nonsurgical (*see also* Injury, by site) T14.9
- - - obstetric O71.9
- - - - bladder O71.5
- - - - cervix O71.3
- - - - high vaginal O71.4
- - - - perineal NEC O70.9
- - - - urethra O71.5
- - - - uterus O71.5
- - - - - with rupture or perforation O71.1
- - internal T14.8
- Note:* For injury of internal organ(s) by foreign body entering through a natural orifice (e.g. inhaled, ingested or swallowed) - *see* Foreign body, entering through orifice.
- - bladder (sphincter) S37.2
- - - obstetric trauma O71.5
- - - cervix (uteri) S37.6
- - - - obstetric trauma O71.3
- - chest (*see also* Injury, intrathoracic organ) S27.9
- - - multiple T06.5
- - - - intra-abdominal organs S36.7
- - - - - with intrathoracic organ(s) T06.5
- - - - intrathoracic organs S27.7
- - - - - with intra-abdominal organ(s) T06.5
- - - - pelvic organs S37.7
- - - pelvis, pelvic (organ) S37.9
- - - - and abdomen, lower back, multiple S39.7
- - - - following
- - - - - abortion (subsequent episode) O08.6
- - - - - - current episode - *see* Abortion
- - - - - ectopic or molar pregnancy (subsequent episode) O08.6
- - - - - - current episode - *see* Pregnancy, by site
- - - - - obstetric trauma NEC O71.5
- - - - - rupture or perforation O71.1
- - - - specified NEC S39.8
- - intervertebral disk T09.9
- - intestine S36.9
- - - large S36.5
- - - small S36.4
- - intra-abdominal organ S36.9
- - - with intrathoracic (and pelvic) organs T06.5
- - - multiple S36.7
- - - specified NEC S36.8
- - - intracranial S06.9
- - - with prolonged coma S06.7
- - - specified NEC S06.8
- - - intraocular S05.6
- - - intrathoracic organ S27.9
- - - - with intra-abdominal (and pelvic) organs T06.5
- - - - multiple S27.7
- - - - specified NEC S27.8

Injury - continued

- iris S05.8
- - penetrating S05.6
- jaw S09.9
- jejunum S36.4
- joint NEC T14.9
- - old or residual M25.8
- kidney S37.0
- knee S89.9
- - meniscus (lateral) (medial) S83.6
- - - with ligament (collateral) (cruciate) S83.7
- - - old injury or tear M23.2
- - multiple structures S83.7
- labium (majus) (minus) S39.9
- labyrinth, ear S09.9
- lacrimal duct S05.8
- larynx NEC S19.8
- leg
- - lower S89.9
- - - multiple S89.7
- - - specified NEC S89.8
- - meaning lower limb - *see* Injury, limb, lower
- lens (eye) S05.8
- - penetrating S05.6
- limb T14.9
- - lower T13.9
- - - specified NEC T13.8
- - - upper T11.9
- - - - specified NEC T11.8
- lip S09.9
- liver S36.1
- lower back S39.9
- - specified NEC S39.8
- lumbar, lumbosacral (region) S39.9
- - plexus S34.4
- lung S27.3
- - with
- - - hemopneumothorax S27.2
- - - hemothorax S27.1
- - - pneumohemothorax S27.2
- - - pneumothorax S27.0
- - - specified NEC S27.3
- lymphatic thoracic duct S27.8
- malar region S09.9
- mastoid region S09.9
- maternal, during pregnancy, affecting fetus or newborn P00.5
- maxilla S09.9
- mediastinum S27.8
- membrane, brain S06.8
- meningeal artery S06.5
- meninges (cerebral) S06.8
- mesenteric
- - artery (inferior) (superior) S35.2
- - plexus (inferior) (superior) S34.5
- - vein (inferior) (superior) S35.3
- mesentery S36.8

Injury - continued

- mesosalpinx S37.8
 - middle ear S09.9
 - midthoracic region NEC S29.9
 - mouth S09.9
 - multiple sites T07
- Note:* Multiple injuries of sites classifiable to the same three- or four-character rubric should be classified to that rubric.
- Multiple injuries classifiable to different three-character categories within the same block should be assigned to the subcategory for multiple injuries of that body region.
- Multiple injuries of sites classifiable to different body regions should be coded to T00-T07.
- - abdomen, lower back and pelvis S39.7
 - - ankle (and foot) S99.7
 - - arm, upper (and shoulder) S49.7
 - - blood vessels T06.3
 - - foot (and ankle) S99.7
 - - forearm S59.7
 - - hand (and wrist) S69.7
 - - head S09.7
 - - hip (and thigh) S79.7
 - - intra-abdominal organs S36.7
 - - - with pelvic organs S39.6
 - - intrathoracic organs S27.7
 - - knee NEC S83.7
 - - - and lower leg S89.7
 - - leg, lower (and knee) S89.7
 - - muscle and tendons T06.4
 - - neck S19.7
 - - pelvic organs S37.7
 - - - with intra-abdominal organs S39.6
 - - shoulder (and upper arm) S49.7
 - - specified NEC T06.8
 - - thigh (and hip) S79.7
 - - thorax, thoracic S29.7
 - - - internal S27.7
 - - trunk, internal T06.5
 - - wrist (and hand) S69.7
 - - muscle (and fascia)(and tendon) T14.6
 - - abdomen S39.0
 - - - abductor, thumb, forearm level S56.3
 - - - ankle (level) S96.9
 - - - - and foot, multiple S96.7
 - - - - specified NEC S96.8
 - - - anterior muscle group, at leg level (lower) S86.2
 - - arm
 - - - meaning upper limb T11.5
 - - - upper (level) S46.9
 - - - - and shoulder, multiple S46.7
 - - - - specified NEC S46.8
 - - - biceps (parts NEC) S46.2
 - - - long head S46.1

Injury - continued

- muscle- *continued*
- - extensor
 - - - finger(s) (other than thumb), forearm level S56.4
 - - - - wrist and hand level S66.3
 - - - - forearm level, specified NEC S56.5
 - - - multiple, wrist (and hand) level S66.7
 - - - thumb, forearm level S56.3
 - - - - wrist and hand level S66.2
 - - - toe (large) (ankle level) (foot level) S96.1
- - wrist and hand level, multiple S66.7
- - flexor
 - - - finger(s) (other than thumb), forearm level S56.1
 - - - - wrist and hand level S66.1
 - - - - forearm level, specified NEC S56.2
 - - - multiple, wrist (and hand) level S66.6
 - - - thumb, long (wrist and hand level) S66.0
 - - - - forearm level S56.0
 - - - toe (long) (ankle level) (foot level) S96.0
 - - - wrist and hand (level), multiple S66.6
- - foot (level) S96.9
 - - - and ankle, multiple S96.7
 - - - specified NEC S96.8
- - forearm (level) S56.8
 - - - multiple S56.7
- - hand (level) S66.9
 - - - specified NEC S66.8
- - head S09.1
- - hip (level) NEC S76.0
 - - - and thigh, multiple S76.7
- - intrinsic
 - - - ankle and foot level S96.2
- - - finger (other than thumb), at wrist and hand level S66.5
- - - foot (level) S96.2
- - - thumb, at wrist and hand level S66.4
- - leg
 - - - lower (level) S86.9
 - - - - multiple S86.7
 - - - specified NEC S86.8
 - - - meaning lower limb T13.5
- - limb
 - - - lower T13.5
 - - - upper T11.5
 - - long
 - - - extensor, toe, at ankle and foot level S96.1
 - - - flexor, toe, at ankle and foot level S96.0
 - - - head, biceps S46.1
 - - - lower back S39.0
 - - - multiple T06.4
 - - - - ankle and foot level S96.7
 - - - arm, upper (and shoulder) level S46.7
 - - - extensor, wrist (and hand) level S66.7
 - - - flexor, wrist (and hand) level S66.6
 - - - forearm (level) S56.7

Injury - continued

- muscle- *continued*
- - - hip (and thigh) level S76.7
- - - leg
- - - - lower S86.7
- - - - upper S76.7
- - - shoulder (and upper arm) level S46.7
- - - thigh (and hip) level S76.7
- - neck (level) S16
- - pelvis S39.0
- - peroneal muscle group, at lower leg level S86.3
- - posterior muscle (group)
- - - leg level, lower S86.1
- - - thigh level S76.3
- - quadriceps (thigh) S76.1
- - shoulder S46.9
- - - and upper arm level, multiple S46.7
- - - rotator cuff S46.0
- - - specified NEC S46.8
- - thigh NEC (level) S76.4
- - - adductor S76.2
- - - and hip, multiple S76.7
- - - posterior muscle (group) S76.3
- - - quadriceps S76.1
- - thorax (level) S29.0
- - triceps S46.3
- - trunk T09.5
- - upper limb T11.5
- - wrist (and hand) level S66.9
- myocardium S26.9
- nasal (septum) (sinus) S09.9
- nasopharynx S09.9
- neck S19.9
- - multiple S19.7
- - specified NEC S19.8
- nerve T14.4
- - abdomen S34.8
- - - peripheral S34.6
- - abducent S04.4
- - accessory S04.7
- - acoustic S04.6
- - ankle S94.9
- - - and foot, multiple S94.7
- - - deep peroneal S94.2
- - - lateral plantar S94.0
- - - medial plantar S94.1
- - - specified NEC S94.8
- - arm
- - - meaning upper limb T11.3
- - - upper (level) S44.9
- - - - and shoulder, multiple S44.7
- - - - axillary S44.3
- - - - multiple S44.7
- - - - specified NEC S44.8
- - auditory S04.6
- - axillary S44.3

Injury - continued

- nerve - *continued*
- - brachial plexus S14.3
- - cervical sympathetic S14.5
- - cranial S04.9
- - - with
- - - - brain (multiple) S09.7
- - - - spinal nerves (and cord) at neck level T06.0
- - - eighth (acoustic or auditory) S04.6
- - - eleventh (accessory) S04.7
- - - fifth (trigeminal) S04.3
- - - first (olfactory) S04.8
- - - fourth (trochlear) S04.2
- - - ninth (glossopharyngeal) S04.8
- - - second (optic) S04.0
- - - seventh (facial) S04.5
- - - sixth (abducent) S04.4
- - - specified NEC S04.8
- - - tenth (pneumogastric or vagus) S04.8
- - - third (oculomotor) S04.1
- - - twelfth (hypoglossal) S04.8
- - cutaneous sensory
- - - ankle (level) S94.3
- - - arm, upper (level) S44.5
- - - foot (level) S94.3
- - - forearm (level) S54.3
- - - hip (level) S74.2
- - - leg, lower (level) S84.2
- - - shoulder (level) S44.5
- - - thigh (level) S74.2
- - deep peroneal (ankle level) (foot level) S94.2
- - digital
- - - finger S64.4
- - - thumb S64.3
- - - toe S94.8
- - eighth cranial (acoustic or auditory) S04.6
- - eleventh cranial (accessory) S04.7
- - facial S04.5
- - - newborn P11.3
- - femoral (hip level) (thigh level) S74.1
- - fifth cranial (trigeminal) S04.3
- - finger (digital) S64.4
- - first cranial (olfactory) S04.8
- - foot S94.9
- - - and ankle, multiple S94.7
- - - cutaneous sensory S94.3
- - - deep peroneal S94.2
- - - lateral plantar S94.0
- - - medial plantar S94.1
- - - specified NEC S94.8
- - forearm (level) S54.9
- - - multiple S54.7
- - - specified NEC S54.8
- - fourth cranial (trochlear) S04.2
- - glossopharyngeal S04.8
- - hand S64.9

Injury - continued

- nerve - *continued*
- - hand - *continued*
- - - and wrist (level), multiple S64.7
- - - median S64.1
- - - radial S64.2
- - - specified NEC S64.8
- - - ulnar S64.0
- - hip (level) S74.9
- - - and thigh (level), multiple S74.7
- - - cutaneous sensory S74.2
- - - femoral S74.1
- - - sciatic S74.0
- - - specified NEC S74.8
- - hypoglossal S04.8
- - lateral plantar (ankle level) (foot level) S94.0
- - leg
- - - lower S84.9
- - - - cutaneous sensory S84.2
- - - - multiple S84.7
- - - - specified NEC S84.8
- - - meaning lower limb T13.3
- - - upper - *see* Injury, nerve, thigh
- - lower
- - - back S34.8
- - - - peripheral S34.6
- - - limb T13.3
- - - medial plantar (ankle level) (foot level) S94.1
- - - median (forearm (level)) S54.1
- - - hand (level) S64.1
- - - upper arm (level) S44.1
- - - wrist (level) S64.1
- - multiple regions T06.2
- - - ankle (and foot) level S94.7
- - - arm, upper (and shoulder) (level) S44.7
- - - foot (and ankle) (level) S94.7
- - - forearm S54.7
- - - hand (and wrist) (level) S64.7
- - - hip (and thigh) (level) S74.7
- - - leg, lower S84.7
- - - not classifiable to the same three-character category T06.2
- - - shoulder (and upper arm) (level) S44.7
- - - thigh (and hip) (level) S74.7
- - - wrist (and hand) (level) S64.7
- - musculocutaneous S44.4
- - musculospiral (upper arm level) S44.2
- - neck S14.6
- - - peripheral S14.4
- - - sympathetic S14.5
- - ninth cranial (glossopharyngeal) S04.8
- - oculomotor S04.1
- - olfactory S04.8
- - optic S04.0
- - pelvic girdle S74.9
- - - specified NEC S74.8
- - pelvis S34.8

Injury - continued

- nerve - *continued*
- - - peripheral S34.6
- - peripheral T14.4
- - - abdomen S34.6
- - - lower back S34.6
- - - multiple T06.2
- - - neck S14.4
- - - pelvis S34.6
- - - specified NEC T14.4
- - peroneal (lower leg level) S84.1
- - - ankle and foot (level) S94.2
- - plexus
- - - brachial S14.3
- - - celiac, coeliac S34.5
- - - mesenteric, inferior S34.5
- - - spinal T09.4
- - - - multiple sites T06.1
- - pneumogastric S04.8
- - radial (forearm (level)) S54.2
- - - hand S64.2
- - - upper arm (level) S44.2
- - - wrist (level) S64.2
- - sciatic (hip level) (thigh level) S74.0
- - second cranial (optic) S04.0
- - seventh cranial (facial) S04.5
- - shoulder S44.9
- - - and upper arm (level), multiple S44.7
- - - specified NEC S44.8
- - sixth cranial (abducent) S04.4
- - spinal T09.4
- - - plexus - *see* Injury, nerve, plexus, spinal
- - - root T09.4
- - - - with multiple body regions T06.1
- - - - cervical S14.2
- - - - dorsal S24.2
- - - - lumbar, lumbosacral S34.2
- - - - sacral S34.2
- - - - thoracic S24.2
- - splanchnic S34.5
- - sympathetic NEC S34.5
- - - cervical S14.5
- - tenth cranial (pneumogastric or vagus) S04.8
- - thigh (level) S74.9
- - - and hip (level), multiple S74.7
- - - cutaneous sensory S74.2
- - - femoral S74.1
- - - sciatic S74.0
- - - specified NEC S74.8
- - third cranial (oculomotor) S04.1
- - thorax S24.6
- - - peripheral S24.3
- - - specified NEC S24.5
- - - sympathetic S24.4
- - thumb, digital S64.3
- - tibial (lower leg level) S84.0
- - toe S94.9

Injury - continued

- nerve - *continued*
- - trigeminal S04.3
- - trochlear S04.2
- - trunk T09.4
- - twelfth cranial (hypoglossal) S04.8
- - ulnar (forearm (level)) S54.0
- - - hand (level) S64.0
- - - upper arm (level) S44.0
- - - wrist (level) S64.0
- - upper limb T11.3
- - vagus S04.8
- - - wrist (level) S64.9
- - - and hand (level), multiple S64.7
- - - median S64.1
- - - radial S64.2
- - - specified NEC S64.8
- - - ulnar S64.0
- nose (septum) S09.9
- obstetric (*see also* Delivery, complicated by, injury by type) O71.9
- - specified NEC O71.8
- occipital (region) (scalp) S09.9
- - lobe (*see also* Injury, intracranial) S06.8
- optic (chiasm) (cortex) (nerve) (pathways) S04.0
- orbit, orbital (region) S05.9
- - penetrating (with foreign body) S05.4
- - specified NEC S05.8
- ovary S37.4
- palate (hard) (soft) S09.9
- pancreas S36.2
- parietal (region) (scalp) S09.9
- - lobe (*see also* Injury, intracranial) S06.8
- pelvis, pelvic (floor) S39.9
- - complicating delivery O70.1
- - joint or ligament, complicating delivery O71.6
- - organ S37.9
- - - with
- - - - abdominal organ(s) S39.6
- - - - intrathoracic organs T06.5
- - - complication of abortion - *code to* O03-O07 with fourth character .3 or .8O08.6
- - - obstetric trauma NEC O71.5
- - specified NEC S39.8
- penis S39.9
- perineum S39.9
- peritoneum S36.8
- periurethral tissue S37.3
- - complicating delivery O71.5
- phalanges
- - foot S99.9
- - hand S69.9
- pharynx S09.9
- pleura S27.6
- plexus
- - brachial S14.3
- - cardiac S24.4

Injury - continued

- plexus - *continued*
- - celiac S34.5
- - esophageal S24.4
- - hypogastric S34.5
- - lumbar, lumbosacral S34.4
- - mesenteric S34.5
- - pulmonary S24.4
- prepuce S39.9
- prostate S37.8
- pubic region S39.9
- pudendum S39.9
- radiation NEC T66
- rectovaginal septum NEC S39.8
- rectum S36.6
- retina S05.8
- - penetrating S05.6
- retroperitoneal S36.8
- rotator cuff S46.0
- round ligament S37.8
- sacral plexus S34.4
- salivary duct or gland S09.9
- scalp S09.9
- - fetus or newborn (birth injury) P12.9
- - - due to monitoring (electrode) (sampling incision) P12.4
- - - specified NEC P12.8
- scapular region S49.9
- sclera S05.8
- - penetrating S05.6
- scrotum S39.9
- seminal vesicle S37.8
- shoulder S49.9
- - and upper arm level, multiple S49.7
- - specified NEC S49.8
- sinus
- - cavernous S06.8
- - nasal S09.9
- skeleton, birth injury P13.9
- - specified part NEC P13.8
- skin, alone - *see also* Injury, superficial
- - surface intact - *see* Injury, superficial
- skull NEC S09.9
- spermatic cord (scrotal) S39.9
- - pelvic region S37.8
- spinal cord T09.3
- - with nerves involving multiple body regions T06.1
- - - cervical (neck) S14.1
- - - with brain (multiple) T06.0
- - dorsal S24.1
- - lumbar S34.1
- - nerve root NEC T09.4
- - - cervical S14.2
- - - dorsal S24.2
- - - lumbar, lumbosacral S34.2
- - - sacral S34.2

Injury - continued

- spinal cord - *continued*
- - nerve root NEC - *continued*
- - - thoracic S24.2
- - - plexus T09.4
- - - brachial S14.3
- - - lumbosacral S34.4
- - - multiple sites T06.1
- - - trunk T09.4
- - thoracic S24.1
- spleen S36.0
- stellate ganglion S24.4
- sternal region S29.9
- stomach S36.3
- subconjunctival S05.0
- subcutaneous NEC T14.0
- submaxillary region S09.9
- submental region S09.9
- subungual
- - fingers S69.9
- - toes S90.9
- superficial (for contusions, see first Contusion)
- - abdomen, abdominal S30.9
- - - with lower back and pelvic regions, multiple S30.7
- - - specified NEC S30.8
- - - wall S30.8
- - adnexa, eye NEC S05.8
- - alveolar process S00.5
- - ankle S90.9
- - - and foot, multiple S90.7
- - - specified NEC S90.8
- - anus S30.8
- - arm
- - - meaning upper limb - *see* Injury, superficial, limb, upper
- - - upper S40.9
- - - - and shoulder, multiple S40.7
- - - - specified NEC S40.8
- - auditory canal (external) (meatus) S00.4
- - auricle S00.4
- - axilla S40.9
- - back, lower S30.8
- - breast S20.1
- - brow S00.1
- - buttock S30.8
- - canthus, eye S00.2
- - cheek (external) S00.8
- - - internal S00.5
- - chest wall S20.8
- - chin S00.8
- - clitoris S30.8
- - conjunctiva S05.0
- - - with foreign body (in conjunctival sac) T15.1
- - cornea S05.0
- - - with foreign body T15.0

Injury - continued

- superficial - *continued*
- - costal region S20.8
- - - back S20.4
- - - front S20.3
- - - multiple S20.7
- - ear (auricle) (canal) (external) S00.4
- - elbow S50.9
- - - and forearm (level), multiple S50.7
- - epididymis S30.8
- - epigastric region S30.8
- - epiglottis S10.8
- - esophagus (thoracic) S27.8
- - - cervical S10.1
- - extremity - *see* Injury, superficial, limb
- - eyeball NEC S05.8
- - eyebrow S00.1
- - eyelid S00.2
- - face NEC S00.8
- - finger(s) S60.8
- - flank S30.8
- - foot S90.9
- - - and ankle, multiple S90.7
- - - specified NEC S90.8
- - forearm S50.9
- - - and elbow (level), multiple S50.7
- - - specified NEC S50.8
- - forehead S00.8
- - genital organs, external S30.8
- - globe (eye) S05.8
- - groin S30.8
- - gum S00.5
- - hand S60.9
- - - and wrist, multiple S60.7
- - - specified NEC S60.8
- - head S00.9
- - - multiple S00.7
- - - scalp S00.0
- - - specified NEC S00.8
- - heel S90.9
- - hip S70.9
- - - and thigh, multiple S70.7
- - - specified NEC S70.8
- - iliac region S30.8
- - inguinal region S30.8
- - interscapular region S20.4
- - jaw S00.8
- - knee S80.9
- - - and lower leg, multiple S80.7
- - labium (majus) (minus) S30.8
- - lacrimal (apparatus) (gland) (sac) S05.8
- - larynx S10.1
- - leg
- - - lower S80.9
- - - - and knee, multiple S80.7
- - - - multiple S80.7
- - - - specified NEC S80.8

Injury - continued

- superficial - *continued*
- - leg- *continued*
- - - meaning lower limb - *see* Injury, superficial, limb, lower
- - limb T14.0
- - - lower NEC (with) T13.0
- - - - other body region(s) T00.8
- - - - upper limb(s) T00.6
- - - upper NEC (with) T11.0
- - - - lower limb(s) T00.6
- - - - other body region(s) T00.8
- - lip S00.5
- - lower back S30.9
- - - with abdominal and pelvic regions, multiple S30.7
- - - - specified NEC S30.8
- - lumbar region S30.8
- - malar region S00.8
- - mammary S20.1
- - mastoid region S00.8
- - mouth S00.5
- - multiple T00.9
- - - abdominal, lower back and pelvic regions (with) S30.7
- - - - other body regions T00.8
- - - - thorax T00.1
- - - ankle (and foot) S90.7
- - - arm
- - - - meaning upper limb - *see* Injury, superficial, multiple, limb, upper
- - - - upper (and shoulder) S40.7
- - - body regions NEC T00.8
- - - calf S80.7
- - - foot (and ankle) S90.7
- - - forearm (and elbow) S50.7
- - - hand (and wrist) S60.7
- - - head (with) S00.7
- - - - neck T00.0
- - - - other body regions T00.8
- - - hip (and thigh) S70.7
- - - knee (and lower leg) S80.7
- - - leg
- - - - lower (and knee) S80.7
- - - - meaning lower limb - *see* Injury, superficial, multiple, limb, lower
- - - limb
- - - - lower (with) T00.3
- - - - - abdominal, lower back and pelvic regions T00.8
- - - - - thorax T00.8
- - - - - upper limb(s) T00.6
- - - - upper (with) T00.2
- - - - - abdominal, lower back and pelvic regions T00.8
- - - - - lower limb(s) T00.6
- - - - - thorax T00.8

Injury - continued

- superficial - *continued*
- - multiple - *continued*
- - - neck (with) S10.7
- - - - head T00.0
- - - - other body regions T00.8
- - - shoulder (and upper arm) S40.7
- - - specified NEC T00.8
- - - thigh (and hip) S70.7
- - - thorax (with) S20.7
- - - - abdominal, lower back and pelvic regions T00.1
- - - - other body regions T00.8
- - - trunk T09.0
- - - wrist (and hand) S60.7
- - muscle T14.6
- - nail
- - - finger S60.9
- - - toe S90.9
- - nasal (septum) S00.3
- - neck S10.9
- - - multiple S10.7
- - - specified part NEC S10.8
- - nose (septum) S00.3
- - occipital region S00.0
- - oral cavity S00.5
- - orbital region S00.2
- - palate S00.5
- - parietal region S00.0
- - pelvis S30.9
- - - with abdominal and lower back regions, multiple S30.7
- - - specified NEC S30.8
- - penis S30.8
- - perineum S30.8
- - periocular area S00.2
- - phalanges
- - - finger S60.9
- - - toe S90.9
- - pharynx S10.1
- - pinna S00.4
- - popliteal space S80.9
- - prepuce S30.8
- - pubic region S30.8
- - pudendum S30.8
- - sacral region S30.8
- - scalp S00.0
- - scapular region S40.9
- - sclera S05.8
- - scrotum S30.8
- - shoulder (and upper arm) S40.9
- - - multiple S40.7
- - - specified NEC S40.8
- - skin NEC T14.0
- - sternal region S20.3
- - subconjunctival S05.8
- - subcutaneous NEC T14.0

Injury - continued

- superficial - *continued*
- - subcutaneous NEC - *continued*
- - submaxillary region S00.8
- - submental region S00.8
- - subungual
- - - finger(s) S60.9
- - - toe(s) S90.9
- - supraclavicular fossa S10.8
- - supraorbital S00.8
- - temple S00.8
- - temporal region S00.8
- - testis S30.8
- - thigh S70.9
- - - and hip, multiple S70.7
- - - specified NEC S70.8
- - thorax, thoracic (wall) S20.8
- - - back S20.4
- - - front S20.3
- - - multiple S20.7
- - throat S10.1
- - thumb S60.8
- - toe(s) S90.9
- - tongue S00.5
- - tooth, teeth S00.5
- - trachea (cervical) S10.1
- - - thoracic S27.5
- - trunk NEC T09.0
- - tunica vaginalis S30.8
- - tympanum, tympanic membrane S00.4
- - upper limb NEC T11.0
- - - with other body regions T00.8
- - uvula S00.5
- - vagina S30.8
- - vocal cord(s) S10.1
- - vulva S30.8
- - wrist S60.9
- - - and hand, multiple S60.7
- - - specified NEC S60.8
- supraclavicular fossa NEC S19.9
- supraorbital S09.9
- suprarenal gland (multiple) S37.8
- surgical complication (external or internal site) T81.2
- temple S09.9
- temporal region S09.9
- tendon (*see also* Injury, muscle, by site) T14.6
- - abdomen S39.0
- - Achilles S86.0
- - lower back S39.0
- - pelvic organs S39.0
- - testis S39.9
- - thigh S79.9
- - - and hip, multiple S79.7
- - - specified NEC S79.8
- - thorax, thoracic S29.9
- - cavity S27.9

Injury - continued

- thorax, thoracic - *continued*
- - - multiple S27.7
- - external S29.9
- - - specified NEC S29.8
- - internal S27.9
- - - specified NEC S27.8
- - intrathoracic organ S27.9
- - - multiple S27.7
- - - specified NEC S27.8
- - multiple S29.7
- - throat NEC S19.8
- - thumb S69.9
- - thymus (gland) S27.8
- - thyroid (gland) NEC S19.8
- - toe S99.9
- - tongue S09.9
- - tonsil S09.9
- - tooth S09.9
- - trachea (cervical) NEC S19.8
- - thoracic S27.5
- - trunk T09.9
- - - internal, multiple T06.5
- - - specified type NEC T09.8
- - tunica vaginalis S39.9
- - ultraviolet rays NEC T66
- - ureter S37.1
- - urethra (sphincter) S37.3
- - uterus S37.6
- - uvula S09.9
- - vagina S39.9
- - vas deferens S37.8
- - vein (*see also* Injury, blood vessel) T14.5
- - vena cava (superior) S25.2
- - - inferior S35.1
- - vesical (sphincter) S37.2
- - viscera (abdominal), multiple S36.7
- - - thoracic NEC S27.7
- - visual cortex S04.0
- - vitreous (humor) S05.9
- - - specified NEC S05.8
- - vulva S39.9
- - whiplash (cervical spine) S13.4
- - wrist S69.9
- - - and hand, multiple S69.7
- - - specified NEC S69.8
- - X-ray NEC T66

Inoculation - see also Vaccination

- تلقیح، مایه کوبی -** واکسیناسیون را هم ملاحظه کنید. - وارد کردن میکروارگانیسم ها، ماده عفونت زا، سرم یا مواد دیگری به درون بافتهای ارگانیسمی زنده یا محیط کشت، وارد کردن عامل بیماریزا به بدن شخص سالم برای ایجاد شکل خفیفی از بیماری که از پی آن ایمنی یا مصونیت می آید.
- complication or reaction - *see* Complications, vaccination

Insanity, insane (see also condition) F99

جنون، دیوانگی - وضعیت را ملاحظه کنید - واژه‌های قانونی برای ناخوشی ذهنی، که تقریباً معادل سایکوز بوده و حاکی از ناتوانی مسئول بودن شخص در قبال اعمال خود است.

Insect

حشره

- bite - see Injury, superficial
- venomous, poisoning NEC T63.4

Insemination, artificial Z31.1

تلقیح مصنوعی - افشاندن مایع منی به درون واژن یا سرویکس

Insertion

کاشتن - عمل وارد کردن به یا کاشتن در درون، محل اتصال مثلاً ماهیچه به استخوانی که آن را حرکت می‌دهد.

- cord (umbilical) lateral or velamentous O43.1
- intrauterine contraceptive device Z30.1
- placenta, vicious - see Placenta, previa

Insolation (sunstroke) T67.0

در معرض آفتاب گذاشته شد (گرم‌زدگی، آفتاب زدگی)

Insomnia (organic) G47.0

بیخوابی (ارگانیکی یا با منشأ عضوی) - ناتوانی به خواب رفتن، بیداری غیرطبیعی

- nonorganic origin F51.0
- primary F51.0

Inspiration

دم - کشیدن هوا به درون ریه‌ها

- food or foreign body (see also Asphyxia, food) T17.9
- mucus (see also Asphyxia, mucus) T17.9

Insissated bile syndrome (newborn) P59.1

سندرم صفراوی غلیظ شده - سندرم ضخیم شدن یا خشک شدن صفرا (نوزاد)

Instability

بی ثباتی

- emotional (excessive) F60.3
- joint (post-traumatic) M25.3
- - due to old ligament injury M24.2
- - lumbosacral M53.2
- - sacroiliac M53.2
- - secondary to removal of joint prosthesis M96.8
- - specified NEC M25.3
- knee (chronic) M23.5
- lumbosacral M53.2
- nervous F48.8
- personality (emotional) F60.3
- spine M53.2
- vasomotor R55

Institutional syndrome (childhood) F94.2

سندرم موسسه زدگی (دوران کودکی)

Institutionalization, affecting child Z62.2

پرورش سازمانی، که بر کودک اثر می‌گذارد - در موسسه قرار دادن و یا حمایت سازمانی از کودک

- disinhibited attachment F94.2

Insufficiency, insufficient

نارسایی، ناتوانی انجام صحیح و بجای کارکرد مقرر

- accommodation H52.5
- - old age H52.4
- adrenal (gland) E27.4
- - primary E27.1
- adrenocortical E27.4
- - drug-induced E27.3
- - iatrogenic E27.3
- - primary E27.1
- anus K62.8
- aortic (valve) I35.1
- - with
- - - mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.0
- - - - with tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - - stenosis I35.2
- - - - tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.2
- - - - with mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - congenital Q23.1
- - rheumatic (with) I06.1
- - - mitral (valve) disease I08.0
- - - - with tricuspid (valve) disease I08.3
- - - - stenosis I06.2
- - - - with mitral (valve) disease I08.0
- - - - - with tricuspid (valve) disease I08.3
- - - - tricuspid (valve) disease I08.2
- - - - with mitral (valve) disease I08.3
- - specified cause NEC I35.1
- - syphilitic A52.0† I39.1*
- arterial I77.1
- basilar G45.0
- carotid (hemispheric) G45.1
- cerebral I67.8
- mesenteric K55.1
- peripheral I73.9
- precerebral (bilateral) (multiple) G45.2
- vertebral G45.0
- arteriovenous I99
- biliary K83.8
- cardiac (see also Insufficiency, myocardial) I50.9
- - complicating surgery T81.8
- - due to presence of (cardiac) prosthesis I97.1
- - postoperative I97.8
- - - long term effect of cardiac surgery I97.1
- - specified during or due to a procedure T81.8
- cardiorenal, hypertensive (see also Hypertension, cardiorenal) I13.2
- cardiovascular (see also Disease, cardiovascular) I51.6
- - renal (hypertensive) (see also Hypertension, cardiorenal) I13.2
- cerebrovascular (acute) I67.8

Insufficiency, insufficient- continued

- cerebrovascular- *continued*
- - with transient focal neurological signs and symptoms G45.8
- circulatory NEC I99
- - fetus or newborn P29.8
- convergence H51.1
- coronary (acute) (subacute) I24.8
- - chronic or with a stated duration of over 4 weeks I25.8
- corticoadrenal E27.4
- - primary E27.1
- dietary E63.9
- divergence H51.8
- food T73.0
- gonadal
- - ovary E28.3
- - testis E29.1
- heart (*see also* Insufficiency, myocardial) I50.9
- - newborn P29.0
- - valve (*see also* Endocarditis) I38
- hepatic - *see* Failure, hepatic
- idiopathic autonomic G90.0
- kidney (*see also* Failure, renal) N19
- lacrimal (secretion) H04.1
- - passages H04.5
- liver (*see also* Failure, hepatic) K72.9
- lung (*see also* Insufficiency, pulmonary) J98.4
- - newborn P28.5
- mental (congenital) (*see also* Retardation, mental) F79.-
- mitral I34.0
- - with
- - - aortic valve disease (unspecified origin) I08.0
- - - - with tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - - obstruction or stenosis I05.2
- - - - - with aortic valve disease (unspecified origin) I08.0
- - - - - tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.1
- - - - - with aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - - - congenital Q23.3
- - - - - rheumatic I05.1
- - - - - with
- - - - - - aortic valve disease I08.0
- - - - - - - with tricuspid (valve) disease I08.3
- - - - - - - obstruction or stenosis I05.2
- - - - - - - with aortic valve disease I08.0
- - - - - - - - with tricuspid (valve) disease I08.3
- - - - - - - - tricuspid (valve) disease I08.1
- - - - - - - - with aortic (valve) disease I08.3
- - - - - - - - active or acute I01.1
- - - - - - - - with chorea, rheumatic (Sydenham's) I02.0

Insufficiency, insufficient- continued

- mitral - *continued*
- - specified cause, except rheumatic I34.0
- muscle (*see also* Disease, muscle)
- - heart - *see* Insufficiency, myocardial
- - ocular NEC H50.9
- myocardial, myocardium I50.9
- - with
- - - rheumatic fever (conditions in I00) I09.0
- - - - active, acute or subacute I01.2
- - - - - with chorea I02.0
- - - - - inactive or quiescent (with chorea) I09.0
- - congenital Q24.8
- - hypertensive (*see also* Hypertension, heart) I11.9
- - newborn P29.0
- - rheumatic I09.0
- - - active, acute or subacute I01.2
- - - syphilitic A52.0† I52.0*
- nourishment T73.0
- organic R68.8
- ovary E28.3
- pancreatic K86.8
- parathyroid (gland) E20.9
- peripheral vascular I73.9
- pituitary E23.0
- placental (mother) O36.5
- - affecting fetus or newborn P02.2
- prenatal care affecting management of pregnancy Z35.3
- progressive pluriglandular E31.0
- pulmonary J98.4
- - acute, following surgery (nonthoracic) J95.2
- - - thoracic J95.1
- - - chronic, following surgery J95.3
- - following
- - - shock J80
- - - trauma J80
- - newborn P28.5
- - valve I37.1
- - - with stenosis I37.2
- - - congenital Q22.2
- - - rheumatic I09.8
- - - - with aortic, mitral or tricuspid (valve) disease I08.8
- pyloric K31.8
- renal (*see also* Failure, renal) N19
- - postprocedural N99.0
- respiratory R06.8
- - newborn P28.5
- rotation - *see* Malrotation
- social insurance Z59.7
- suprarenal E27.4
- - primary E27.1
- tarso-orbital fascia, congenital Q10.3
- testis E29.1
- thyroid (gland) (acquired) E03.9

Insufficiency, insufficient- continued

- thyroid - continued
- - congenital E03.1
- tricuspid (valve) (rheumatic) I07.1
- - with
- - - aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.2
- - - - with mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.1
- - - - with aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - obstruction or stenosis I07.2
- - - - with aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.2
- - - - - with mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - congenital Q22.8
- - nonrheumatic I36.1
- - - with stenosis I36.2
- urethral sphincter R32
- valve, valvular (heart) (see also Endocarditis) I38
- - congenital Q24.8
- vascular I99
- - intestine K55.9
- - mesenteric K55.1
- - peripheral I73.9
- - renal (see also Hypertension, kidney) I12.9
- venous (chronic) (peripheral) I87.2
- ventricular - see Insufficiency, myocardial
- welfare support Z59.7

Insufflation, fallopian Z31.4

دمیدن، در لوله فالوپ

Insular - see condition

اینسولار - وضعیت را ملاحظه کنید. - جزیره مانند، ناحیه‌ای مثلی از کورتکس مخ که کف حفره‌های سربرال جانبی را تشکیل می‌دهد.

Insulinoma (M8151/0)

اینسولینوما - تومور یاخته ی جزیره‌ای و یاخته‌های بتای پانکراس، چنین تومورهایی هرچند معمولاً خوش خیم هستند، مقادیر فراوانی انسولین ترشح می‌کنند و از مهم ترین علل هیپوگلیسمی به شمار می‌آیند.

- malignant (M8151/3)
- - pancreas C25.4
- - specified site NEC - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C25.4
- pancreas D13.7
- specified site NEC - see Neoplasm, benign
- unspecified site D13.7

Insuloma (M8151/0) - see Insulinoma

اینسولوما - اینسولینوما را ملاحظه کنید.

Interception of pregnancy Z30.3

پیشگیری از بارداری

Intermenstrual - see condition

بین قاعدگی - وضعیت را ملاحظه کنید. - حادث شونده در بین دوره‌های قاعدگی

Intermittent - see condition

متناوب - وضعیت را ملاحظه کنید. - مشخص شونده با دوره‌های متناوب فعالیت و عدم فعالیت

Internal - see condition

داخلی، درونی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Interruption

انقطاع، وقفه

- bundle of His I44.3
- fallopian tube Z30.2
- vas deferens Z30.2

Interstitial - see condition

بین بافتی - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به قسمت‌ها یا فضاهای میانی بافت

Intertrigo L30.4

اینترتریگو - دانه پوستی اریتمی پدید آمده بر سطحهای پوستی مقابل هم

Intervertebral disk - see condition

دیسک بین مهره‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Intestine, intestinal - see condition

روده، روده‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Intolerance

عدم تحمل - ناتوانی مقابله کردن یا به مصرف رسانیدن. ناتوانی در جذب کردن یا متابولیزه کردن مواد غذایی

- carbohydrate K90.4
- disaccharide, hereditary E73.0
- fat NEC K90.4
- - pancreatic K90.3
- food K90.4
- - dietary counseling and surveillance Z71.3
- fructose (hereditary) E74.1
- glucose(-galactose) E74.3
- lactose E73.9
- - specified NEC E73.8
- lysine E72.3
- milk NEC K90.4
- - lactose E73.9
- protein K90.4
- starch NEC K90.4
- sucrose(-isomaltose) E74.3

Intoxicated NEC F10.0

مسمومیت که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده - حالت ناشی از

فزونی مصرف الکل، مستی، نوعی سندرم روانی - عضوی مشخص شونده با حضور ماده روانگردان برونزاد در بدن که مجموعه اثراتی مختص به ماده بر دستگاه عصبی مرکزی ایجاد می‌کند و به رفتار ناسازگار یا اختلال کارکرد اجتماعی یا شغلی می‌انجامد.

Intoxication

- مسمومیت - مسمومیت ناشی از فزونی مصرف الكل
- alcoholic (acute) (with) F10.0
 - - delirium F10.0
 - - hangover effects F10.0
 - - idiosyncratic F10.0
 - - pathological F10.0
 - - withdrawal state F10.3
 - - with delirium F10.4
 - amfetamine (or related substance) (acute) F15.0
 - anxiolytic (acute) F13.0
 - caffeine (acute) F15.0
 - cannabinoids (acute) F12.0
 - chemical (*see also* Table of drugs and chemicals) T65.9
 - - via placenta or breast milk - *see* Absorption, chemical, through placenta
 - cocaine (acute) F14.0
 - drug
 - - addictive
 - - - acute - *code to* F10-F19 with fourth character .0F1X.0
 - - - via placenta or breast milk - *see* Absorption, drug, addictive, through placenta
 - - correct substance properly administered (*see also* Allergy, drug) T88.7
 - - newborn P93
 - - overdose or wrong substance given or taken - *see* Table of drugs and chemicals
 - enteric - *see* Intoxication, intestinal
 - fetus or newborn, via placenta or breast milk - *see* Absorption, chemical, through placenta
 - foodborne A05.9
 - - bacterial A05.9
 - - classical, due to *Clostridium botulinum* A05.1
 - - due to
 - - - *Bacillus cereus* A05.4
 - - - bacterium A05.9
 - - - - specified NEC A05.8
 - - - - *Clostridium*
 - - - - *botulinum* A05.1
 - - - - *perfringens* A05.2
 - - - - *difficile* A04.7
 - - - - *welchii* A05.2
 - - - *salmonella* A02.9
 - - - - with
 - - - - - (gastro)enteritis A02.0
 - - - - - localized infection(s) A02.2
 - - - - - septicemia A02.1
 - - - - - specified manifestation NEC A02.8
 - - - *Staphylococcus* A05.0
 - - - *Vibrio parahaemolyticus* A05.3
 - - enterotoxin, staphylococcal A05.0
 - - noxious - *see* Poisoning, food, noxious
 - hallucinogenic (acute) F16.0
 - hypnotic (acute) F13.0
 - inhalant (acute) F18.0

Intoxication- continued

- intestinal K63.8
- maternal medication, via placenta or breast milk - *see* Absorption, maternal medication, through placenta
- meaning
- - inebriation - *code to* F10-F19 with fourth character .0
- - poisoning - *see* Table of drugs and chemicals
- methyl alcohol (acute) F10.0
- opioid (acute) F11.0
- pathologic NEC F10.0
- phencyclidine (or related substance) (acute) F19.0
- psychoactive substance NEC F19.0
- sedative (acute) F13.0
- septic (*see also* Shock, septic) A41.9
- - during labor O75.3
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - - current episode - *see* Abortion
- - - ectopic gestation O08.0
- - general A41.9
- - puerperal, postpartum, childbirth O85
- serum (prophylactic) (therapeutic) T80.6
- uremic - *see* Uremia
- volatile solvents (acute) F18.0
- water E87.7

Intracranial - *see condition*

اینتراکرانیال درون جمجمه‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Intrahepatic gallbladder Q44.1

کیسه صفرا درون کبدی

Intraligamentous - *see condition*

اینترا لیگامنتوس درون رباطی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Intrathoracic - *see also condition*

اینترا تورا سیک، درون سینه‌ای - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- kidney Q63.2

Intrauterine contraceptive device

وسیله پیشگیری از بارداری درون رحمی

- checking, reinsertion, removal Z30.5
- in situ Z97.5
- insertion Z30.1
- retention in pregnancy O26.3

Intraventricular - *see condition*

اینترا و نتریکولار، درون شکمی، درون بطنی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Intubation, difficult or failed T88.4

لوله گذاری، مشکل یا ناموفق - وارد کردن لوله‌ای به درون عضو

درون تهی یا مجرای بدنی

Intumescence, lens (eye) (cataract) H26.9

برآمدگی عدسی (چشم) (کاتاراکت)

Intussusception (bowel) (colon) (intestine) (rectum) K56.1

درهم رفتگی، درخود گیری (روده) (کولون) (روده) (رکتوم) -
پرولاپس بخشی از روده به درون لومن بخش مجاور آن،
انواژیناسیون روده

- appendix K38.8
- congenital Q43.8
- ureter (with obstruction) N13.5

Invagination (bowel) (colon) (intestine) (rectum) K56.1

انواژیناسیون (روده) (کولون) (روده) (رکتوم) - درون چرخه
قسمتی از ساختار در درون قسمتی دیگر

Invalid, invalidism (chronic) (since birth) R68.8
ناتوانی، ناخوشی، معلولی (مزمن) (از زمان تولد)

Inversion

وارونگی، معکوس شدن - چرخش داخل به خارج یا نوع دیگری از
وارون شدگی نسبت طبیعی بخش ها با هم

- albumin-globulin (A-G) ratio E88.0
- bladder N32.8
- cervix N88.8
- chromosome in normal individual Q95.1
- circadian rhythm G47.2
- - psychogenic F51.2
- nipple N64.5
- - congenital Q83.8
- - gestational O92.0
- - puerperal, postpartum O92.0
- nyctohemeral rhythm G47.2
- - psychogenic F51.2
- optic papilla Q14.2
- organ or site, congenital NEC - see Anomaly, by site
- sleep rhythm G47.2
- - nonorganic origin F51.2
- testis (congenital) Q55.2
- uterus (chronic) N85.5
- - postpartum O71.2
- vagina (posthysterectomy) N99.3
- ventricular Q20.5

Investigation (see also Examination) Z04.9

بررسی، تحقیق (معاینه را هم ملاحظه کنید)

- allergens Z01.5
- clinical research subject (control) Z00.6

Involuntary movement, abnormal R25.8

حرکت غیرارادی، غیرنرمال

Involution, involuntal - see also condition

تبااهش، انحطاط - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- breast, cystic N60.8
- ovary, senile N83.3

I.Q.

- under 20 F73.-
- 20-34 F72.-
- 35-49 F71.-
- 50-69 F70.-

آی کیو

Irideremia Q13.1

ایریدرمیا - فقدان مادرزادی عنبیه

Iridis rubeosis H21.1

قرمزی عنبیه

Iridochoroiditis (panuveitis) H44.1

التهاب عنبیه و مشیمیه (التهاب کل مجرای اوئال)

Iridocyclitis H20.9

ایریدوسیکلایت - التهاب عنبیه و جسم مژگانی

- acute H20.0
- chronic H20.1
- due to allergy H20.0
- endogenous H20.0
- gonococcal A54.3† H22.0*
- granulomatous H20.1
- herpes, herpetic (simplex) B00.5† H22.0*
- - zoster B02.3† H22.0*
- hypopyon H20.0
- in (due to)
- - ankylosing spondylitis M45† H22.1*
- - gonococcal infection A54.3† H22.0*
- - herpes (simplex) virus B00.5† H22.0*
- - - zoster B02.3† H22.0*
- - infectious disease NEC B99† H22.0*
- - parasitic disease NEC B89† H22.0*
- - sarcoidosis D86.8† H22.1*
- - syphilis A51.4† H22.0*
- - tuberculosis A18.5† H22.0*
- - zoster B02.3† H22.0*
- lens-induced H20.2
- nongranulomatous H20.0
- recurrent H20.0
- specified NEC H20.8
- subacute H20.0
- sympathetic H44.1
- syphilitic (secondary) A51.4† H22.0*
- tuberculous (chronic) A18.5† H22.0*

Iridocyclochoroiditis (panuveitis) H44.1

التهاب عنبیه، مشیمیه، جسم مژگانی (التهاب کل مجرای اروئال)

Iridodialysis H21.5

ایریدودیالیزیس - جدا شدن عنبیه از اتصالات آن

Iridodonesis H21.8

ایریدودونزیس - لرزیدن عنبیه هنگام حرکت چشم که در حالت
دورفتگی عدسی روی می دهد.

Iridoplegia (complete) (partial) (reflex) H57.0

ایریدوپلژی (کامل) (جزئی) (رفلکس) - فلج اسفنکتر عنبیه

Iridoschisis H21.2

ایریدوسیزیس - تقسیم استرومای مزودرمی عنبیه به دو لایه، با
شناور شدن فیبرهای لایه قدامی در زلالیه

Iris - see also condition

عنبیه - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- bombé H21.4

Iritis (*see also* Iridocyclitis) H20.9

- ایریت (ایریدوسیکلیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب عنبیه
- diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character 3) E14.3† H22.1*
 - due to
 - herpes simplex B00.5† H22.0*
 - leprosy A30.-† H22.0*
 - gonococcal A54.3† H22.0*
 - gouty M10.9† H22.1*
 - papulosa (syphilitic) A52.7† H22.0*
 - syphilitic (secondary) A51.4† H22.0*
 - congenital (early) A50.0† H22.0*
 - late A52.7† H22.0*
 - tuberculous A18.5† H22.0*

Iron - *see condition*

آهن - وضعیت را ملاحظه کنید

Iron-miner's lung J63.4

ریه معدن کاران آهن - بیماری ریوی ناشی از رسوب آهن در ریه

Irradiated enamel (tooth, teeth) K03.8

مینای درخشان - (دندان، دندانها)

Irradiation effects, adverse NEC T66

اثرات پرتوتابی، نامطلوب که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

Irreducible, irreducibility - *see condition*

غیرقابل جاندازی - وضعیت را ملاحظه کنید. - شکستی یا فتق غیرقابل جاندازی

Irregular, irregularity

بی نظم، بی نظمی، نامرتب

- action, heart I49.9
- alveolar process K08.8
- bleeding N92.6
- breathing R06.8
- contour of cornea (acquired) H18.7
- congenital Q13.4
- dentin (in pulp) K04.3
- menstruation (cause unknown) N92.6
- periods N92.6
- pupil H21.5
- respiratory R06.8
- septum (nasal) J34.2
- shape, organ or site, congenital NEC - *see* Distortion

Irritable, irritability R45.4

تحریک پذیر، تحریک پذیری - قادر به نشان دادن واکنش به محرک

- bladder N32.8
- bowel (syndrome) K58.9
- with diarrhea K58.0
- psychogenic F45.3
- cerebral, in newborn P91.3
- colon K58.9
- with diarrhea K58.0
- psychogenic F45.3

Irritable, irritability - *continued*

- duodenum K59.8
- heart (psychogenic) F45.3
- hip M24.8
- ileum K59.8
- infant R68.1
- jejunum K59.8
- rectum K59.8
- stomach K31.8
- psychogenic F45.3
- sympathetic G90.8
- urethra N36.8

Irritation

تحریک - عمل تحریک کردن یا برانگیختن

- anus K62.8
- bladder N32.8
- brachial plexus G54.0
- cervix (*see also* Cervicitis) N72
- choroid, sympathetic H44.1
- cranial nerve - *see* Disorder, nerve, cranial
- gastric K31.8
- psychogenic F45.3
- globe, sympathetic H44.1
- labyrinth H83.2
- lumbosacral plexus G54.1
- meninges (traumatic) (*see also* Injury, intracranial) S06.0
- nontraumatic - *see* Meningismus
- nerve - *see* Disorder, nerve
- nervous R45.0
- penis N48.8
- perineum NEC L29.3
- peripheral autonomic nervous system G90.8
- pharynx J39.2
- spinal (cord) - *see* Myelopathy
- stomach K31.8
- psychogenic F45.3
- sympathetic nerve NEC G90.8
- vagina N89.8

Ischemia, ischemic I99

ایسکمیک، ایسکمیک - عدم خونرسانی به صورت موضعی در یک بافت - کمبود خون در قسمتی از بدن، معمولاً ناشی از تنگی کارکردی یا انسداد واقعی رگ خونی

- brain (*see also* Ischemia, cerebral) I67.8
- cardiac - *see* Disease, heart, ischemic
- cardiomyopathy I25.5
- cerebral (chronic) (generalized) I67.8
- arteriosclerotic I67.2
- intermittent G45.9
- newborn P91.0
- puerperal, postpartum, childbirth O99.4
- recurrent focal G45.8
- transient G45.9
- coronary (*see also* Ischemia, heart) I25.9
- heart (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9

Ischemia, ischemic - continued

- heart- *continued*
- - acute or with a stated duration of 4 weeks or less I24.9
- infarction, muscle M62.2
- intestine (large) (small) K55.9
- - acute K55.0
- - chronic K55.1
- kidney N28.0
- mesenteric, acute K55.0
- muscle, traumatic T79.6
- myocardium, myocardial (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9
- - silent (asymptomatic) I25.6
- - transient, of newborn P29.4
- retina, retinal H34.2
- spinal cord G95.1
- subendocardial (*see also* Insufficiency, coronary) I24.8

Ischial spine - see condition

مربوط به ستون فقرات ناحیه نشیمنگاهی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ischialgia (see also Sciatica) M54.3

ایسکیالژی - درد در ایسکیوم یا ناحیه نشیمنگاهی - (سیاتیک را هم ملاحظه کنید)

Ischiopagus Q89.4

دو قلوهای به هم چسبیده در ناحیه ایسکیال

Ischium, ischial - see condition

نشیمنگاه - ایسکیوم - ایسکیال، نشیمنگاهی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ischuria R34

ایسکوری - سرکوب یا احتباس ادرار

Ishelin's disease or osteochondrosis M92.7

بیماری یا استئوکندروز ایزلین - کشش یا انقباض برجستگی دکمه مانند پنجمین استخوان کف پای

Islands of

جزیره - دسته یا خوشه‌ای از یاخته‌ها یا قطعه‌های مجزای بافتی

- parotid tissue in
- - lymph nodes Q38.6
- - neck structures Q38.6
- submaxillary glands in
- - fascia Q38.6
- - lymph nodes Q38.6
- - neck muscles Q38.6

Islet cell tumor, pancreas (M8150/0) D13.7

تومور سلول جزایر لانگرهانس، پانکراس

Isoimmunization NEC (see also Incompatibility)

ایزوایمونیزاسیون، جور ایمنی که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است (ناسازگاری را هم ملاحظه کنید) - پیدایش آنتی بادی‌ها در پاسخ به ایزوآنتی ژنها

- fetus or newborn P55.9

Isoimmunization NEC - continued

- fetus or newborn - *continued*
- - with
- - - hydrops fetalis P56.0
- - - kernicterus P57.0
- - ABO P55.1
- - Rh P55.0
- - specified type NEC P55.8

Isolation, isolated Z29.0

ایزوله سازی، ایزوله کردن - جداسازی، ایزوله شده، جدا شده - عمل مجزا یا جدا کردن یا حالت جدا یا مجزا شدن

- dwelling Z59.8
- family Z63.7
- social Z60.4

Isoleucinosi E71.1

ایزولوسینوز - افزایش اسیدآمینو ایزولوسین در خون

Isomerism, atrial appendages (with asplenia or polysplenia) Q20.6

ایزومریسم، ضمائم دهلیزی (همراه با فقدان طحال یا چند طحالی)

Isosporiasis, isosporosis A07.3

ایزواسپوریازیس، ایزواسپوروزیس - یک بیماری رودهای در انسان ناشی از انگل اسپورابل، عفونت اغلب در سیستم ایمنی بویژه در افراد مبتلا به ایدز اتفاق می‌افتد.

Isovaleric acidemia E71.1

ایزووالریک اسیدمیا - افزایش اسید آمینه ایزووالر در خون - نوعی آمینواسیدوپاتی ناشی از نقص در مسیر کاتابولیسم لوسین، که با افزایش سطوح ایزووالریک اسید در پلاسما و ادرار مشخص می‌گردد.

Issue of

مسائل مربوط به

- medical certificate (cause of death) (fitness) (incapacity) (invalidity) Z02.7
- repeat prescription (appliance) (glasses) (medicament) Z76.0

- - contraceptive (pill) Z30.4

- - - device (intrauterine) Z30.5

Itch, itching (see also Pruritus) L29.9

خارش، خاریدن (پروریتوس را هم ملاحظه کنید)

- baker's L25.4
- - allergic L23.6
- - irritant L24.6
- barber's B35.0
- bricklayer's L25.3
- - allergic L23.5
- - irritant L24.5
- cheese B88.0
- clam digger's B65.3
- coolie B76.9
- copra B88.0
- dew B76.9
- dhobi B35.6

Itch, itching - continued

- filarial (*see also* Filaria, filarial, filariasis) B74.9
- grain B88.0
- grocer's B88.0
- ground B76.9
- harvest B88.0
- jock B35.6
- Malabar (any site) B35.5
- meaning scabies B86
- Norwegian B86
- poultryman's B88.0

- sarcoptic B86
- scrub B88.0
- straw B88.0
- swimmer's B65.3
- water B76.9
- winter L29.8

Ixodiasis NEC B88.8

ایکسودیاز که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

J

Jaccoud's syndrome M12.0

سندرم جاکو روماتیت مزمن بعد از تب روماتیسمی

Jacksonian epilepsy or seizures (focal) G40.1

صرع یا تشنج جکسونیون (موضعی)

Jackson's membrane or veil Q43.3

بیماری جکسون

Jacquet's dermatitis L22

Jadassohn-Pellizari's disease or anetoderma

L90.2

بیماری یا آنتودرمای آدیسون - پلیزاری - آتروفی پوستی بصورت

ضایعات قرمز التهابی و کهیر مانند تنه و اندامهای فوقانی

Jadassohn's

آداسون

- blue nevus (M8780/0) (*see also* Nevus, by site)

D22.9

- intraepidermal epithelioma (M8096/0) - *see*

Neoplasm, skin, benign

Jaffe-Lichtenstein(-Uehlinger) syndrome M85.0

سندرم جاف - لیختن اشتاین (-اولینگر) - اختلال استخوانی نادر

با مشخصه رشد خوش خیم استخوانی که موجب ورم‌های دردناک

می‌شود.

Jakob-Creutzfeldt disease or syndrome A81.0

سندرم یا بیماری کروتزفلند جاکوب

- with dementia A81.0† F02.1*

Jaksch-Luzet disease D64.8

آئمی کاذب نوزادی

Janet's disease F48.8

بیماری جاننت

Janiceps Q89.4

دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه سر

Jansky-Bielschowsky amaurotic idiocy E75.4

جان اسکی - بیلز چووسکی، نوعی کودکی ایدیوسی آماوتوتیک

- بیماری تجمع رنگدانه قهوه‌ای کم رنگ مربوط به یاخته عصبی

Jaundice (yellow) R17

یرقان (زردی) - زردی پوست، صلبیه‌ها، پرده‌های مخاطی و

ترشحات دفعی در اثر هیپربیلیروبینمی و ته نشینی رنگدانه

صفرای

- acholuric (familial) (splenomegalic) (*see also*

Spherocytosis) D58.0

- - acquired D59.8

- breast-milk (inhibitor) P59.3

- due to or associated with

- - delayed conjugation P59.8

- - - associated with preterm delivery P59.0

- - - preterm delivery P59.0

Jaundice- continued

- epidemic (catarrhal)

- - leptospiral A27.0

- - spirochetal A27.0

- familial nonhemolytic E80.4

- - congenital E80.5

- fetus or newborn (physiological) P59.9

- - due to or associated with

- - - ABO

- - - - antibodies P55.1

- - - - incompatibility, maternal/fetal P55.1

- - - - isoimmunization P55.1

- - - absence or deficiency of enzyme system for bilirubin conjugation (congenital) P59.8

- - - bleeding P58.1

- - - breast milk inhibitors to conjugation P59.3

- - - bruising P58.0

- - - Crigler-Najjar syndrome E80.5

- - - delayed conjugation P59.8

- - - - associated with preterm delivery P59.0

- - - drugs or toxins

- - - - given to newborn P58.4

- - - - transmitted from mother P58.4

- - - excessive hemolysis NEC P58.9

- - - - specified type NEC P58.8

- - - galactosemia E74.2

- - - Gilbert's syndrome E80.4

- - - hepatocellular damage P59.2

- - - hereditary hemolytic anemia P58.8

- - - hypothyroidism, congenital E03.1

- - - incompatibility, maternal/fetal NEC P55.9

- - - infection P58.2

- - - inspissated bile syndrome P59.1

- - - isoimmunization NEC P55.9

- - - mucoviscidosis E84.8

- - - polycythemia P58.3

- - - preterm delivery P59.0

- - - Rh

- - - - antibodies P55.0

- - - - incompatibility, maternal/fetal P55.0

- - - - isoimmunization P55.0

- - - - swallowed maternal blood P58.5

- - - specified cause NEC P59.8

- hematogenous D59.9

- hemolytic (acquired) D59.9

- - congenital (*see also* Spherocytosis) D58.0

- hemorrhagic leptospiral (acute) (spirochetal) A27.0

- leptospiral (hemorrhagic) A27.0

- malignant (*see also* Failure, hepatic) K72.9

- neonatal - *see* Jaundice, fetus or newborn

- nonhemolytic congenital familial (Gilbert) E80.4

Jaundice- continued

- nuclear, newborn (*see also* Kernicterus of newborn) P57.9
- obstructive (*see also* Obstruction, bile duct) K83.1
- post-immunization - *see* Hepatitis, viral, type B
- post-transfusion - *see* Hepatitis, viral, type B
- regurgitation (*see also* Obstruction, bile duct) K83.1
- serum (homologous) (prophylactic) (therapeutic) - *see* Hepatitis, viral, type B
- spirochetal (hemorrhagic) A27.0

Jaw - see condition

آرواره فک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Jaw-winking phenomenon or syndrome Q07.8

پدیده یا سندرم جی - وینکینگ - پدیده یا سندرم باز و بسته کردن آرواره که نوعی ناهنجاری مادرزادی دستگاه عصبی است.

Jealousy

حسادت

- alcoholic F10.5
- childhood F93.8
- sibling F93.3

Jejunitis - see also Enteritis

ژژونیت - التهاب روده را هم ملاحظه کنید. - التهاب ژژونوم یا تهی روده

- noninfectious (presumed) K52.9

Jejunum, jejunal - see condition

ژژونوم، مربوط به ژژونوم - وضعیت را ملاحظه کنید - تهی روده، بخشی از روده کوچک در فاصله بین دئودنوم (دوازدهه) و ایلئوم قرار دارد.

Jensen's disease H30.0

بیماری جانسن - التهاب کانونی شبکیه و مشیمیه چشم

Jerks, myoclonic G25.3

پرش، میوکلونیک - انقباض غیرارادی و ناگهانی عضلات

Jeune's disease Q77.2

بیماری ژون - سندرم دنده کوتاه، دیستروفی سینه‌ای خفه کننده - یک شکل کشنده از کوتولگی که اندامها کوتاه شده و با تنگی قفسه سینه فوقانی و گاهی اوقات با چند انگشتی بودن مشخص می‌شود. این بیماری وراثتی است و به عنوان یک ویژگی قابل برگشت اتوزومال محسوب می‌شود.

Jigger disease B88.1

بیماری ژیگر، تانژیازیس، آلودگی انگلی ناشی از پشه خاکی

Joint - see also condition

مفصل - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- mice M24.0

- - knee M23.4

Jüngling's disease (see also Sarcoidosis) D86.9

بیماری یانگ لینگ (سارکوئیدوز را هم ملاحظه کنید) - نوعی سارکوئیدوز بصورت التهاب استخوانی با منشاء سل که مشخصه آن حفرات کوچک متعدد در استخوان است.

Juvenile - see condition

جوانی، منسوب به دوره جوانی یا کودکی - وضعیت را ملاحظه کنید.

K

Kahler's disease (M9732/3) C90.0

بیماری کاهلر - میولوماى متعدد یا چندگانه، بدخیمی اولیه استخوان که با استئوپروز منتشر، آنمی، هیپرگلوبولینمی و سایر ویژگیهای بالینی مشخص می‌شود.

Kakke E51.1

کاکه - بری بری، نوعی از بیماریهای نقص تغذیه، ناشی از نقص مستمر تیامین (ویتامین B1) معمولاً نقص سایر ویتامین‌های گروه B نیز همزمان وجود دارد و با پلی نوریت، پاتولوژی قلب و ادم شناخته می‌شود.

Kala-azar B55.0

کالا - آزار - بیماری عفونی حاد و سیستمیک که با تب نامنظم دیرپا، اسپلنومگالی، هیپاتومگالی، هیپرگلوبولینمی و ضعف مفرط پیشرونده شناخته می‌شود.

Kallmann's syndrome E23.0

سندرم کالمنز - عملکرد ناکافی بیضه‌ها یا تخمدانها که با کاهش گامتوژنز و ترشح هورمونهای غدد جنسی مشخص می‌شود و ناشی از کم کاری غده تیروئید است.

Kanner's syndrome F84.0

سندرم کانر - نوعی اختلال رشدی فراگیر و عصبی که با ارتباط اجتماعی ناقص و رفتار تکراری و محدود مشخص می‌شود و قبل از سن ۳ سالگی رخ می‌دهد.

Kaposi's

کاپوسی - چندکانونی، شاخی شدن

- sarcoma (M9140/3)
- - connective tissue C46.1
- - lymph node (multiple) C46.3
- - multiple organs C46.8
- - palate (hard) (soft) C46.2
- - resulting from HIV disease B21.0
- - skin (multiple sites) C46.0
- - specified site NEC C46.7
- - unspecified site C46.9
- varicelliform eruption B00.0

Kartagener's syndrome or triad Q89.3

سندرم یا تریاد کارتاژنر - سندرم ارثی که با تریاد برونشکازی، متمایل شدن قلب به سمت راست و سینوزیت همراه است.

Karyotype - see also condition

کاریوتیپ - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - ساخت کروموزومی هسته یاخته

- 45,X Q96.0
- 46,X
- - with abnormality except iso (Xq) Q96.2
- - iso (Xq) Q96.1
- 46,XX
- - with streak gonads Q99.1

Kahler's disease- continued

- 46,XX- continued
- - hermaphrodite (true) Q99.1
- - male Q98.3
- - - in Klinefelter's syndrome Q98.2
- 46,XY
- - with streak gonads Q99.1
- - female Q97.3
- 47,XXX Q97.0
- 47,XXY, with Klinefelter's syndrome Q98.0
- 47,XYY Q98.5

Kaschin-Beck disease M12.1

بیماری کاشن - بک - بیماری تخریبی ناتوان کننده مفاصل و ستون فقرات که در قسمتهای شمال آسیا به صورت اندمیک رخ می‌دهد. اعتقاد بر این است که با خوردن دانه‌های حبوبات که با قارچ فازاریوم اسپوروتریشین آلوده‌اند منتقل می‌شود.

Katayama's disease or fever B65.2

بیماری یا تب کاتایاما - تب یا عفونت حاصل از شیستوزوما جاپونیکا

Kawasaki's syndrome M30.3

سندرم کاوازاکی - یک بیماری التهابی کشنده که بر چندین سیستم بدن مثل قلب، سیستم گردش خون، پوست و سیستم ایمنی اثر می‌گذارد. بطور اولیه در کودکان اتفاق می‌افتد و در افراد بالغ ۳۴ ساله مشخص می‌شود. علت آن ناشناخته است.

Kayser-Fleischer ring (cornea) H18.0

حلقه کایسر - فلیسچر (قرنیه) - حلقه پیگمانته شده سبز - خاکستری به زرد - قرمز در حاشیه خارجی قرنیه که در پسودواسکلروز و تخریب پیشرونده عدسی دیده می‌شود.

Kearns-Sayre syndrome H49.8

سندرم کرنز - سار - سندرمی که با دیستروفی شبکه پیگمانته شده لوچی فلجی، کاردیومیوپاتی و نقص عصب جمجمه‌ای مشخص می‌شود.

Kelis L91.0

اسکار برجسته مشخص، دارای شکل نامنظم و پیوسته بزرگ شونده‌ای که ناشی از فزونی تشکیل کولازن در جریان ترمیم بافت همبند است.

Kelly-Paterson syndrome D50.1

سندرم کیلی - پیترسون - بلع دردناک ناشی از کمبود آهن

Keloid, cheloid L91.0

کلوئید - اسکار برجسته مشخص، دارای شکل نامنظم و پیوسته بزرگ شونده‌ای که ناشی از فزونی تشکیل کولازن در جریان ترمیم بافت همبند است.

- acne L73.0
- Addison's L94.0
- cornea H17.8
- scar L91.0

Keractasia H18.7

کراتکتازیا - برآمدگی قرنیه نازک شده ی اسکاردار

- congenital Q13.4

Keratitis (nonulcerative) H16.9

کراتیت (غیرزخمی) - التهاب قرنیه

- with ulceration (central) (marginal) (perforated) (ring) H16.0

- actinic H16.1

- arborescens (herpes simplex) B00.5† H19.1*

- areolar H16.1

- bullosa H16.8

- deep H16.3

- dendritic(a) (herpes simplex) B00.5† H19.1*

- disciform(is) (herpes simplex) B00.5† H19.1*

- - varicella B01.8† H19.2*

- filamentary H16.1

- gonococcal (congenital) (prenatal) A54.3† H19.2*

- herpes, herpetic (simplex) NEC B00.5† H19.1*

- - zoster B02.3† H19.2*

- in (due to)

- - acanthamebiasis B60.1† H19.2*

- - adenovirus B30.0† H19.2*

- - herpes (simplex) virus B00.5† H19.1*

- - infectious disease NEC B99† H19.2*

- - measles B05.8† H19.2*

- - parasitic disease NEC B89† H19.2*

- - syphilis A50.3† H19.2*

- - tuberculosis A18.5† H19.2*

- - zoster B02.3† H19.2*

- interstitial (nonsyphilitic) H16.3

- - herpes, herpetic (simplex) B00.5† H19.1*

- - - zoster B02.3† H19.2*

- - syphilitic (congenital) (late) A50.3† H19.2*

- - tuberculous A18.5† H19.2*

- nummular H16.1

- parenchymatous - see Keratitis, interstitial

- petrificans H16.8

- postmeasles B05.8† H19.2*

- punctata

- - leprosa A30.-† H19.2*

- - syphilitic (profunda) A50.3† H19.2*

- purulent H16.8

- rosacea L71.8† H19.3*

- sclerosing H16.3

- specified NEC H16.8

- stellate H16.1

- striate H16.1

- superficial (punctate) H16.1

- - with conjunctivitis H16.2

- suppurative H16.8

- syphilitic (congenital) (prenatal) A50.3† H19.2*

- trachomatous A71.1

- tuberculous A18.5† H19.2*

- vesicular H16.8

- xerotic H16.8

- - vitamin A deficiency E50.4† H19.8*

Keratoacanthoma L85.8

کراتوآکانتوما - ضایعه پاپولی خوش خیم تند رشد پوست که اغلب نودولی با گودی مرکزی آکنده از توده ی کراتینی تشکیل می دهد.

Keratocele H18.7

کراتوسل - بیرون زدگی فتقی غشای دسمه

Keratoconjunctivitis H16.2

کراتوکنژونکتیویت - التهاب قرنیه و ملتحمه

- Acanthamoeba B60.1† H19.2*

- adenoviral B30.0† H19.2*

- epidemic B30.0† H19.2*

- exposure H16.2

- herpes, herpetic (simplex) B00.5† H19.1*

- - zoster B02.3† H19.2*

- infectious B30.0† H19.2*

- lagophthalmic H16.2

- neurotrophic H16.2

- phlyctenular H16.2

- postmeasles B05.8† H19.2*

- shipyard B30.0† H19.2*

- sicca (Sjögren's) M35.0† H19.3*

- tuberculous (phlyctenular) A18.5† H19.2*

Keratoconus H18.6

قرنیه مخروطی - برآمدگی مخروطی بخش مرکزی قرنیه

- congenital Q13.4

- in Down's syndrome Q90.-† H19.8*

Keratocyst (odontogenic) K09.0

کراتوکیست (دندان زا) - کیست دندانی با لایه ای از اپیتلیوم فلسی شده (پوسته پوسته شده) و شاخی شده و همراه با یک کیست

قدیمی

Keratoderma, keratodermia (congenital)

(palmaris et plantaris) (symmetrical) Q82.8

کراتودرما ، کراتودرمیا (مادرزادی) (کف دستی و کف پای)

(منظم ، متقارن) - هیپرتروفی لایه شاخی پوست

- acquired L85.1

- climactericum L85.1

- gonococcal A54.8† L86*

- gonorrheal A54.8† L86*

- punctata L85.2

- Reiter's M02.3† L86*

Keratodermatocele H18.7

کراتودرما توسل

Keratoglobus H18.7

کراتوگلوبوس - ناهنجاری دوطرفه ای که در آن قرنیه بزرگ و گوی سان است.

- congenital Q15.8

- - with glaucoma Q15.0

Keratochemia H18.0

کراتوهمیا - رسوب خون در قرنیه

Keratoiritis (see also Iridocyclitis) H20.9

کراتوایریت (ایریدوسیکلیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب قرنیه و عنبیه

- syphilitic A50.3† H22.0*

- tuberculous A18.5† H22.0*
- Keratoma** L57.0
- کراتوم - کالوس یا کلوزیته
- palmaris et plantaris hereditarium Q82.8
- senile L57.0
- Keratomalacia** H18.4
- کراتومالاسی - نرم شدگی و نکروز قرنیه در کمبود ویتامین A ،
حالتی معمولاً دوطرفه، ناشی از کمبود ویتامین A
- vitamin A deficiency E50.4† H19.8*
- Keratomegaly** Q13.4
- کراتومگالی - بزرگی قرنیه
- Keratomycois** B49† H19.2*
- کراتومیکوز ، کراتومایکوز - عفونت قارچی قرنیه
- nigrans, nigricans (palmaris) B36.1
- Keratopathy** H18.9
- کراتوپاتی ، کراتوپتی - بیماری غیرالتهابی قرنیه
- band H18.4
- bullous H18.1
- - following cataract surgery H59.0
- Keratoscleritis, tuberculous** A18.5† H19.2*
- کراتواسکلریت، سلی - التهاب قرنیه و صلبیه ناشی از سل
- Keratosi** L57.0
- کراتوز - هر نوع رشد شاخی، مانند زگیل یا کالوزیته (پینه) که معمولاً
کراتوسبورهای است.
- actinic L57.0
- arsenical L85.8
- congenital, specified NEC Q80.8
- female genital NEC N94.8
- follicularis Q82.8
- - acquired L11.0
- - congenital Q82.8
- - et parafollicularis in cutem penetrans L87.0
- - spinulosa (decalvans) Q82.8
- - vitamin A deficiency E50.8† L86*
- gonococcal A54.8† L86*
- male genital (external) N50.8
- nigricans L83
- obturans, external ear (canal) H60.4
- palmaris et plantaris (inherited) (symmetrical) Q82.8
- - acquired L85.1
- penile N48.8
- pharynx J39.2
- pilaris, acquired L85.8
- punctata (palmaris et plantaris) L85.2
- scrotal N50.8
- seborrheic L82
- senile L57.0
- solar L57.0
- tonsillar J35.8
- vegetans Q82.8
- vitamin A deficiency E50.8† L86*
- vocal cord J38.3
- Kerato-uveitis** (see also Iridocyclitis) H20.9

کراتو - یوویت - التهاب یوویت و قرنیه (ایریدوسیکلیت را هم
ملاحظه کنید)

- Kerion (celsi)** B35.0
- کرون - اسکالپ، ناحیه ریش یا اندام که نوعاً ناشی از تماس با جانور
یا خاک آلوده به درماتوفیت است.
- Kernicterus of newborn** P57.9
- کرنیکتروس نوزاد - برقان هسته‌ای در نوزاد، حالتی با علائم عصبی
شدید، ملازم با افزایش سطح بیلی روبین در خون، با زردشدگی
شدید هسته‌های قاعده ای، گلوبوس پالیدوس، بوتامن و هسته
کودات و نیز هسته‌های سربالاروبولبار و ماده خاکستری منجمد
مشخص می‌شود و با تغییرات تخریبی گسترده همراه است.
- due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0
- specified type NEC P57.8
- Keshan disease** E59
- بیماری کشان - کمبود سلنیوم در رژیم غذایی
- Ketoacidosis NEC** E87.2
- کتواسیدوز که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - اسیدوز
همراه با انباشت اجسام کتون در بافتها و مایعات بدن (کتوزیس)
- diabetic - code to E10-E14 with fourth character
.1E14.1
- Ketonuria** R82.4
- کتونوری - فزونی اجسام کتونی در ادرار که در تب، دیابت ملیتوس و
بی غذایی بلند مدت دیده می‌شود.
- Ketosis NEC** E88.8
- کتوزیس که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - حالت
مشخص شونده با افزایش غیرطبیعی غلظت اجسام کتونی در بافتها
و مایعات بدن
- diabetic - code to E10-E14 with fourth character
.1E14.1
- Kew Garden fever** A79.1
- تب کی - گاردن - آبله ریکتزیایی - بیماری تب داری با بثورات
وزیکولی - پاپول و از نظر بالینی شبیه به آبله مرغان، ناشی از
ریکتزیایاگاری
- Kidney** - see condition
- کلیه - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Kienböck's disease or osteochondrosis** M92.2
- بیماری یا استئوکندروز کینبکس - استئوکندروز پیشرونده استخوان
هلالی که ممکن است روی سایر استخوانهای مچ دست اثر
بگذارد.
- adult M93.1
- Kimmelstiel(-Wilson) disease or syndrome**
(diabetic glomerulosclerosis) - code to E10-E14
- سندرم یا بیماری کیمیل استیل - ویلسون (گلوامرواسکلروز
دیابتی) - کدی از کدهای E10 تا E14 همراه با رقم چهاردهم
۲ اختصاص دهید. - گلوامرواسکلروز دیابتی درون مویرگی که در
آن ضایعات به شکل ندولی اند

with fourth character .2E14.2N08.3

Kink

پیچ خوردگی

- artery I77.1
- ileum or intestine (see also Obstruction, intestine) K56.6
- Lane's (see also Obstruction, intestine) K56.6
- organ or site, congenital NEC - see Anomaly, by site
- ureter (pelvic junction) N13.5
- - with
- - - hydronephrosis N13.1
- - - - with infection N13.6
- - - - pyelonephritis (chronic) N11.1
- - - congenital Q62.3
- vein(s) I87.8

Kinking hair (acquired) L67.8

پیچ خوردگی، پیچ و تاب موها (اکتسابی)

Kissing spine M48.2

مهره‌های برآمده ستون فقرات نشانه باسترویس - حالتی در ارتوپدی که در آن زواید خلفی مهره‌های کمری ستون فقرات بزرگ شده و به هم نزدیک می‌شوند.

Klatskin's tumor (M8162/3) C22.1

تومور کلتسکین مجرای صفراوی

Klauder's disease A26.8

بیماری کلادر - بیماری شبه باد سرخ

Klebs' disease (see also Glomerulonephritis) N05.-

بیماری کلیس - نام کلاسیک گلومرونفریت (گلومرونفریت را هم ملاحظه کنید)

Klebsiella (K.) pneumoniae, as cause of disease classified elsewhere B96.1

کلبسیلا پنومونیا - به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه‌بندی شده است. - بیماری مزمن یا حاد که با التهاب ریه‌ها مشخص می‌شود و توسط ویروس‌ها، باکتری‌ها و یا سایر میکروارگانیزم‌ها و گاهی اوقات با محرک‌های فیزیکی و شیمیایی ایجاد می‌شود.

Kleine-Levin syndrome G47.8

سندرم کلین - لیوین - نوعی اختلال خواب

Kleptomania F63.2

کلپتومانیا - جنون دزدی - دزدی مرضی، واداشت درونی به دزدی که اختلال کنترل تکانه است.

Klinefelter's syndrome Q98.4

سندرم کلاین فلتز - فیبروز شفاف لوله‌های منی ساز که با درجه متفاوتی از مردانگی، ناباروری و افزایش گونادوتروپین ادراری همراه است.

- karyotype 47,XXY Q98.0

- male with

- - karyotype 46,XX Q98.2

- - more than two X chromosomes Q98.1

Klippel-Feil deficiency or syndrome Q76.1

نقص یا سندرم کلیپل فیل - کوتاهی گردن ناشی از کاهش تعداد مهره‌های گردنی یا ترکیب یکطرفه مهره‌ها در یک توده استخوانی با محدودیت حرکت گردن و کمی موی سر و پیشانی

Klippel's disease I67.2

بیماری کلیپل، ضعف یا فلج کاذب ناشی از تصلب شرایین مغزی

Klippel-Trenaunay(-Weber) syndrome Q87.2

سندرم کلیپر - ترنونای (-ویر) - آنژیواسستوهیپرتروفی که با هیپرتروفی انتهاها، بدشکلی‌های وریدی، چسبیدن انگشتان و چندانگستی مشخص می‌شود.

Klumpke(-Déjerine) palsy, paralysis (birth)

(newborn) P14.1

فلج کلامیکه (-دژنرین) (در هنگام تولد) (نوزاد) - فلج آتروفیک بازو و دست که در کودکی وجود دارد و عصب هفتم و هشتم گردنی و عصب اول سینه‌ای را شامل می‌شود.

Knee - see condition

زانو - وضعیت را ملاحظه کنید.

Knock knee (acquired) M21.0

زانوی خمیده به داخل (اکتسابی) - کژریختی ران یا ساق پا، یا هر دو چنان که زانوها بطور غیرطبیعی نزدیک به هم هستند و فاصله میان مچ پاها افزایش یافته است.

- congenital Q74.1

Knot (true), umbilical cord O69.2

گره، در هم پیچیدن طناب نافی

- affecting fetus or newborn P02.5

Knottting of hair L67.8

در هم تنیدگی مو

Knuckle pad (Garrod's) M72.1

صفحه ناکل (گارود) - برجستگی حاصل از رویه خلفی مفصل اینترفالانژیال یا متاکارپوپالانژیال هنگام مشت کردن دست یا خم کردن انگشت

Koch's infection (see also Tuberculosis) A16.9

عفونت کخ (توبرکلوزیس را هم ملاحظه کنید). اپویمی برای بیماری سل که به نام روبرت کخ است.

Koch-Weeks' conjunctivitis H10.0

التهاب ملتحمه کخ - ویکس - التهاب بلغمی - چرکی ملتحمه

Koebner's syndrome Q81.8

سندرم کوینر - نوعی اپیدرمولیز تاوولی

Köhler's disease

بیماری کاهلر

- patellar M92.4

- tarsal navicular M92.6

Koilonychia L60.3

کویلونیکیا - دیستروفی بافتها (چنانکه ناخن نازک و قاشقی شکل و لبه آن برآمده است).

- congenital Q84.6

Kojevnikov's, Kozhevnikof's epilepsy G40.5

صرع کوژنیکوو، صرع کوژنیکوف، صرع ناقص مداوم
Koplik's spots B05.9
 لکه‌های کوپلایک، ضایعات نامنظم، سرخ در مخاط دهان که مشخصه بارز فاز اولیه سرخک است.

Korsakov's disease, psychosis or syndrome (alcoholic) F10.6
 بیماری، سایکوز یا سندرم کورساکو (مربوط به الکل) - سندرم فراموشی تنزل کننده (برگشت کننده) و شدید همراه با پلی نوریت الکلی و غیرالکلی
 - drug-induced - see F11-F19 with fourth character 6
 - nonalcoholic F04

Kostmann's disease D70
 بیماری کاستنن - آگرانولوسیت ژنتیکی دوران کودکی

Krabbe's disease E75.2
 بیماری کرب - بیماری انباشت لیروزوم که در کودکی آغاز می‌شود و ناشی از کمبود گالاتوسیداز بتا است

Kraepelin-Morel disease (see also Schizophrenia) F20.9
 بیماری کریپلین - مورل (شیزوفرنی را هم ملاحظه کنید).

Kraft-Weber-Dimitri disease Q85.8
 بیماری کرفت - وبر - دی میتری - نوعی فاکوماتوز ارثی

Kraurosis
 کراوروزیس - حالت خشک و چروکیده
 - anus K62.8
 - penis N48.0
 - vagina N89.8
 - vulva N90.4

Krukenberg's
 کور کنبگ
 - spindle H18.0
 - tumor (M8490/6) C79.6

Kufs' disease E75.4
 بیماری کوفز - شکل بالغ لسپوفوسین سروئید نورونی، که قبل از ۴۰ سالگی شروع می‌شود. با تخریب نورولوژیک پیشرونده اما نه کوری، انباشت زیاد لیپوفوبین و کاهش امید به زندگی همراه است.

Kugelberg-Welander disease G12.1
 بیماری کاگل برگ ولاندر - آتروفی ماهیچه‌ای پشتی - وراثتی

Kuhnt-Junius degeneration H35.3
 استحاله کانت - جونیوس - استحاله لکه زرد و پل خلفی

Kümmell's disease or spondylitis M48.3
 بیماری یا اسپوندیلیت کیمل - شکستگی متراکم مهره‌ها با علائم: درد ستون فقرات، درد عصب بین دنده ای، اختلال حرکت اندام تحتانی و کیفوز

Kupffer cell sarcoma (M9124/3) C22.3

سارکوم سلول کوپفر - آنژیوسارکوما کبدی
Kuru A81.8
 کورو - اختلال پیشرونده و کشنده دستگاه عصبی مرکزی در اثر نوعی ویروس کنه

Kussmaul's
 کوسمال
 - disease M30.0
 - respiration E87.2
 - in diabetic acidosis - code to E10-E14 with fourth character .1E14.1

Kwashiorkor E40
 کواشیورکور - نوعی سندرم ناشی از کمبود شدید پروتئین که با عقب افتادگی رشد، تغییر رنگدانه مو و پوست، خیز، اسهال همراه است.
 - marasmic, marasmus type E42

Kyasanur Forest disease A98.2
 بیماری کیاسنور - فورست - یک بیماری ویروسی کشنده میمون‌ها در جنگل کیا سانور در هند، قابل انتقال به انسان که با علائم خونریزی دهنده همراه است.

Kyphoscoliosis, kyphoscoliotic acquired (see also Scoliosis) M41.9
 کیفواسکولیوز، کیفواسکولیوتیک (اکتسابی) (اسکولیوز را هم ملاحظه کنید) - کژریختی مرکب کیفوز و اسکولیوز ستون مهره‌های سینه ای، انحنا ستون مهره‌ای به سمت پشت و یک طرف (چپ یا راست)
 - congenital Q67.5
 - heart (disease) I27.1
 - late effect of rickets E64.3
 - tuberculous A18.0† M49.0*

Kyphosis, kyphotic (acquired) M40.2
 کیفوز، قوز (اکتسابی) - افزایش غیرطبیعی تحدب ستون مهره‌های سینه‌ای در نمای جانبی
 - congenital Q76.4
 - late effect of rickets E64.3
 - Morquio-Brailsford type (spinal) E76.2† M49.8*
 - postlaminectomy M96.3
 - postradiation therapy M96.2
 - postural (adolescent) M40.0
 - secondary NEC M40.1
 - syphilitic, congenital A50.5† M49.3*
 - tuberculous A18.0† M49.0*

Kyrle's disease L87.0
 بیماری کایرلی، هایپرکراتوز فولیکولار یا پارافولیکولاریز - اختلال مزمن در ماده شاخی که در فولیکولهای مو و مجراهای برون ریز گسترش می‌یابد و به اپیدرم نفوذ می‌کند و به کوریوم گسترش می‌یابد.

L

Labia, labium – *see condition*

لابیوم - وضعیت را ملاحظه کنید - لب، کناره یا حاشیه گوشتی

Labile

ناپایدار - حرکت کننده از نقطه‌ای به نقطه دیگر بر روی سطح

ناپایدار از نظر شیمیایی

- blood pressure R09.8

- vasomotor system I73.9

Labioglossal paralysis G12.2

فلج لب و زبان

Labium leporinum (*see also* Cleft, lip) Q36.9

لابیوم لیپورنیوم - شقاق مادرزادی لب

Labor (*see also* Delivery)

زایمان (وضع حمل را هم ملاحظه کنید)

- abnormal NEC O75.8

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - arrested active phase O62.1

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - desultory O62.2

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - dyscoordinate O62.4

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - early onset (before 37 completed weeks of gestation)

- - with

- - - pre-term delivery O60.1

- - - term delivery O60.2

- - - without delivery O60.0

- - false O47.9

- - at or after 37 completed weeks of gestation O47.1

- - before 37 completed weeks of gestation O47.0

- - forced or induced, affecting fetus or newborn P03.8

- - hypertonic O62.4

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - hypotonic O62.2

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - primary O62.0

- - secondary O62.1

- - incoordinate O62.4

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - irregular O62.2

- - affecting fetus or newborn P03.6

- - long – *see* Labor, prolonged

- - missed O36.4

- - obstructed O66.9

- - affecting fetus or newborn P03.1

Labor - continued

- obstructed - *continued*

- - by or due to

- - - abnormal

- - - - cervix O65.5

- - - - pelvic organs or tissues O65.5

- - - - pelvis (bony) O65.9

- - - - - affecting fetus or newborn P03.1

- - - - - specified NEC O65.8

- - - - - presentation or position O64.9

- - - - - affecting fetus or newborn P03.1

- - - - - size, fetus O66.2

- - - - - affecting fetus or newborn P03.1

- - - - - soft parts (of pelvis) O65.5

- - - - - uterus O65.5

- - - - - vagina O65.5

- - - - - acromion presentation O64.4

- - - - - anteversion, cervix or uterus O65.5

- - - - - bicornis or bicornate uterus O65.5

- - - - - breech presentation O64.1

- - - - - brow presentation O64.3

- - - - - cephalopelvic disproportion (normally formed fetus) O65.4

- - - - - affecting fetus or newborn P03.1

- - - - - chin presentation O64.2

- - - - - cicatrix of cervix O65.5

- - - - - compound presentation O64.5

- - - - - conditions in O32.- O64.9

- - - - - conditions in O34.- O65.5

- - - - - contracted pelvis (general) O65.1

- - - - - inlet O65.2

- - - - - mid-cavity O65.3

- - - - - outlet O65.3

- - - - - cystocele O65.5

- - - - - deep transverse arrest O64.0

- - - - - deformity (acquired) (congenital)

- - - - - pelvic organs or tissues NEC O65.5

- - - - - pelvis (bony) NEC O65.0

- - - - - displacement, uterus NEC O65.5

- - - - - disproportion, fetopelvic NEC O65.4

- - - - - affecting fetus or newborn P03.1

- - - - - double uterus (congenital) O65.5

- - - - - face presentation O64.2

- - - - - to pubes O64.0

- - - - - failure, fetal head to enter pelvic brim O64.8

- - - - - fibroid (tumor) (uterus) O65.5

- - - - - hydrocephalic fetus O66.3

- - - - - affecting fetus or newborn P03.1

- - - - - impacted shoulders O66.0

- - - - - incarceration of uterus O65.5

- - - - - lateroversion, uterus or cervix O65.5

Labor - continued

- obstructed - *continued*
- - by or due to- *continued*
- - - locked twins O66.1
- - - mal lie O64.9
- - - malposition
- - - - fetus NEC O64.9
- - - - pelvic organs or tissues NEC O65.5
- - - malpresentation O64.9
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - - specified NEC O64.8
- - - nonengagement of fetal head O64.8
- - - oblique presentation O64.4
- - - oversize fetus O66.2
- - - pelvic tumor NEC O65.5
- - - persistent occipitoposterior or occipitotransverse (position) O64.0
- - - prolapse
- - - - arm or hand O64.4
- - - - foot or leg O64.8
- - - - uterus O65.5
- - - rectocele O65.5
- - - retroversion, uterus or cervix O65.5
- - - rigid
- - - - cervix O65.5
- - - - pelvic floor O65.5
- - - - perineum or vulva O65.5
- - - - vagina O65.5
- - - shoulder
- - - - distocia or impaction O66.0
- - - - presentation O64.4
- - - stenosis O65.5
- - - transverse
- - - - arrest (deep) O64.0
- - - - presentation or lie O64.8
- - - specified NEC O66.8
- precipitate O62.3
- - affecting fetus or newborn P03.5
- premature or preterm
- - with
- - - pre-term delivery O60.1
- - - term delivery O60.2
- - without delivery O60.0
- prolonged or protracted O63.9
- - affecting fetus or newborn P03.8
- - first stage O63.0
- - second stage O63.1

Labored breathing (see also Hyperventilation)
R06.4

تنفس زایمان (افزایش تهویه را هم ملاحظه کنید)

Labyrinthitis (circumscribed) (destructive) (diffuse) (inner ear) (latent) (purulent) (suppurative) H83.0

لابیرنتیت (احاطه شده) (تخریبی) (منتشر) (گوش داخلی)
(نهفته) (چرکی) (همراه با ترشح چرک) - التهاب لابیرانت گوش داخلی

- syphilitic A52.7† H94.8*

Laceration (see also Wound, open) T14.1

پاره شدگی (زخم، باز را هم ملاحظه کنید) - عمل پاره شدن زخم

پاره شده و در هم ریخته

- with abortion (subsequent episode) O08.6
- - current episode - *see* Abortion
- accidental, complicating surgery T81.2
- Achilles tendon S86.0
- anus (sphincter) S31.8
- - complicating delivery O70.2
- - - with laceration of anal or rectal mucosa O70.3
- - nontraumatic, nonpuerperal (*see also* Fissure, anus) K60.2
- bladder (urinary) S37.2
- - obstetric trauma O71.5
- blood vessel - *see* Injury, blood vessel
- bowel
- - complicating abortion - *code to* O03-O07 with fourth character .3 or .8O08.6
- - obstetric trauma O71.5
- brain (any part) (cortex) (diffuse) (membrane) S06.2
- - during birth P10.8
- - - with hemorrhage P10.1
- - focal S06.3
- broad ligament
- - laceration syndrome N83.8
- - obstetric trauma O71.6
- - syndrome (laceration) N83.8
- capsule, joint - *see* Sprain
- causing eversion of cervix uteri (old) N86
- central (perineal), complicating delivery O70.9
- cerebellum S06.2
- cerebral (diffuse) S06.2
- - during birth P10.8
- - - with hemorrhage P10.1
- - focal S06.3
- cervix (uteri)
- - nonpuerperal, nontraumatic N88.1
- - obstetric trauma (current) O71.3
- - old (postpartal) N88.1
- - traumatic S37.6
- chordae tendineae NEC I51.1
- - concurrent with acute myocardial infarction - *see* Infarct, myocardium
- - following acute myocardial infarction (current complication) I23.4
- cortex (cerebral) S06.2
- eye(ball) (without prolapse or loss of intraocular tissue) S05.3
- - with prolapse or loss of intraocular tissue S05.2
- - penetrating S05.6
- eyelid S01.1
- fourchette, complicating delivery O70.0
- heart S26.8

Laceration - continued

- heart - *continued*
- - with hemopericardium S26.0
- internal organ - *see* Injury, by site
- intracranial NEC S06.2
- - birth injury P10.9
- labia, complicating delivery O70.0
- ligament (*see also* Sprain) T14.3
- meninges S06.2
- meniscus (*see also* Tear, meniscus) S83.2
- - old (tear) M23.2
- - site other than knee - *see* Sprain, by site
- multiple T01.9
- muscle - *see* Injury, muscle
- nerve - *see* Injury, nerve
- ocular NEC S05.3
- - adnexa NEC S01.1
- pelvic
- - floor S31.0
- - - complicating delivery O70.1
- - - nonpuerperal S31.0
- - - old (postpartal) N81.8
- - organ NEC, obstetric trauma O71.5
- perineum, perineal S31.0
- - complicating delivery O70.9
- - - central O70.9
- - - first degree O70.0
- - - fourth degree O70.3
- - - involving
- - - - anus (sphincter) O70.2
- - - - fourchette O70.0
- - - - hymen O70.0
- - - - labia O70.0
- - - - pelvic floor O70.1
- - - - perineal muscles O70.1
- - - - rectovaginal septum O70.2
- - - - - with anal or rectal mucosa O70.3
- - - - skin O70.0
- - - - sphincter (anal) O70.2
- - - - - with anal or rectal mucosa O70.3
- - - - vagina O70.0
- - - - vaginal muscles O70.1
- - - - vulva O70.0
- - - second degree O70.1
- - - secondary O90.1
- - - third degree O70.2
- - male S31.0
- - muscles, complicating delivery O70.1
- - old (postpartal) N81.8
- - secondary (postpartal) O90.1
- peritoneum, obstetric trauma O71.5
- periurethral tissue S37.8
- - obstetric trauma O71.5
- rectovaginal (septum) S31.8
- - complicating delivery O71.4
- - - with perineum O70.2
- - - - involving anal or rectal mucosa O70.3

Laceration - continued

- - rectovaginal - *continued*
- - nonpuerperal, nontraumatic N89.8
- - old (postpartal) N89.8
- spinal cord (meninges) (*see also* Injury, spinal cord, by region) T09.3
- - fetus or newborn (birth injury) P11.5
- tendon (*see also* Injury, muscle or tendon) T14.6
- - Achilles S86.0
- tentorium cerebelli S06.2
- urethra, obstetric trauma O71.5
- uterus S37.6
- - nonpuerperal, nontraumatic N85.8
- - obstetric trauma NEC O71.1
- - old (postpartal) N85.8
- vagina (high) S31.4
- - complicating delivery O71.4
- - - with perineum O70.0
- - - - muscles O70.1
- - nonpuerperal, nontraumatic N89.8
- - old (postpartal) N89.8
- vulva S31.4
- - complicating delivery O70.0
- - nonpuerperal, nontraumatic N90.8
- - old (postpartal) N90.8

Lack of

کمبود، فقدان

- achievement in school Z55.3
- adequate food NEC Z59.4
- appetite (*see also* Anorexia) R63.0
- care
- - in home Z74.2
- - of infant (at or after birth) T74.0
- coordination R27.8
- financial resources Z59.6
- food T73.0
- growth R62.8
- heating Z59.1
- housing (permanent) (temporary) Z59.0
- - adequate Z59.1
- learning experiences in childhood Z62.5
- leisure time (affecting lifestyle) Z73.2
- material resources Z59.6
- memory (*see also* Amnesia) R41.3
- - mild, following organic brain damage F06.7
- ovulation N97.0
- parental supervision or control of child Z62.0
- person able to render necessary care Z74.2
- physical exercise Z72.3
- play experience in childhood Z62.5
- prenatal care, affecting management of pregnancy Z35.3
- relaxation (affecting lifestyle) Z73.2
- sexual
- - desire F52.0
- - enjoyment F52.1
- shelter Z59.0

Lack of- continued

- supervision of child by parent Z62.0
- water T73.1

Lacrimal - see condition

اشکی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lacrimation, abnormal H04.2

اشک ریزش، غیرطبیعی - ترشح و خروج اشک بطور غیرطبیعی

Lacrimonasal duct - see condition

مجرای اشکی - بینی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lactation, lactating (breast) (puerperal, postpartum)

شیردهی (پستان) (دوره نفاسی - پس از زایمان) - ترشح شیر
دوره ترشح شیر

- defective O92.4
- disorder NEC O92.7
- excessive O92.6
- failed (complete) O92.3
- partial O92.4
- mastitis NEC O91.2
- mother (care and/or examination) Z39.1
- nonpuerperal N64.3

Lacunar skull Q75.8

جمجمه لاکونار - نقص مادرزادی بصورت ناحیه‌ای حفره مانند یا شکافی در جمجمه

Laennec's cirrhosis K74.6

سیروز لانکس - سیروز کبیدی که در آن ندول‌های کوچک جدیدی که گاهی محتوی چربی نیز هستند جایگزین لوبول‌های طبیعی کبد می‌شوند.

- alcoholic K70.3

Lafora's disease G40.3

بیماری لافورا - بیماری که با حمله متوسط و مداوم کلونوس مجموعه‌ای از ماهیچه‌ها ناشی از مشکلاتی در حرکت ارادی، عقب ماندگی ذهنی مشخص می‌شود.

Lag, lid (nervous) H02.5

تاخیر زمانی بین وارد آمدن محرک و بیدایش واکنش در پلک چشم (عصبی)

Lagophthalmos (eyelid) (nervous) H02.2

لاگوفتالموس (پلک) (عصبی) - ناتوانی بستن کامل چشم‌ها، حالتی که در آن چشم را نمی‌توان به طور کامل بست

- keratoconjunctivitis H16.2

Lalling F80.0

سخن نامفهوم گفتن، بچگانه صحبت کردن

Lambert-Eaton syndrome C80† G73.1*

سندرم لامبر - اتون - ضعف پیشرونده ماهیچه پروگزیمال در افرادی که کارسینوما دارند در نبود درماتوسیت یا پلی میوسیت

- unassociated with neoplasm G70.8

Lambliasis, lambliosis A07.1

لامبلازیس، لامبلیوزیس، ژیلاردیا - آلودگی با جنسی از پروتوزوئترهای روده‌ای تاژکدار.

Lancereaux's diabetes E14.6

دیابت لانسراکس - دیابت شیرین همراه با لاغری مفرط

Landau-Kleffner syndrome F80.3

سندرم لاندئا - کلفنیر - سندرم اپی لپتیک دوران کودکی با حملات لوکالیزه و جزئی، ناهنجاریهای سایکوموتور و آفازی (عدم قدرت تکلم) پیشرونده به سمت لالی

Landouzy-Déjerine dystrophy or facioscapulohumeral atrophy G71.0

دیستروفی لندوزی - دژترین یا آتروفی عضلانی صورتی - کتفی - بازویی

Landouzy's disease (icterohemorrhagic leptospirosis) A27.0

بیماری لندوزی (لپتواسپیروز ایکتروهموراژیک) - هر بیماری عفونی ناشی از برخی انواع سرولوژیکی لپتوسپیرو که با برقان خونریزی دهنده مشخص می‌شود.

Landry-Guillain-Barré syndrome or paralysis G61.0

سندرم یا فلج گلین باره - ضعف (فلج) عضلانی نوروں محرک در ابتدا پیشرونده، معمولاً در توزیع متقارن است با درگیری پروگزیمال نسبت به دیستال و با یک سندرم نورولوژیکی بدنال عفونت ویروسی خاص که با پاراستزی اعضاء و ضعف ماهیچه یا فلج مشخص می‌شود.

Lane's

لنز

- kink (see also Obstruction, intestine) K56.6
- syndrome K90.2

Langdon Down's syndrome (see also Trisomy, 21) Q90.9

سندرم لنگدون داون - (تریزومی، ۲۱ را هم ملاحظه کنید) - ویژگی منگولی، انگشتان کوتاه، فضای وسیع بین اولین و دومین انگشت و انگشتان، عقب ماندگی ذهنی از متوسط تا شدید، همراه با غیرطبیعی بودن کروموزوم، معمولاً تریزومی کروموزوم ۲۱

Large

بزرگی

- ear, congenital Q17.1
- fetus - see Oversize fetus

Large-for-dates NEC (fetus or infant) P08.1

بزرگ نسبت به مدت حاملگی که در جای دیگر طبقه‌بندی شده است (جنین یا نوزاد)

- affecting management of pregnancy O36.6
- exceptionally (4500 g or more) P08.0

Larsen-Johansson disease or osteochondrosis M92.4

بیماری یا استئوکندروز لارسن - جانسون، استئوپتی کشکک نوع حیوانی - نوعی بیماری مراکز استخوانی شدن یا رشد در کودکان که به صورت تباهش یا نکروز آغاز می‌شود و از بی آن نوزایی یا کلسیفیکاسیون مجدد روی می‌دهد.

Larsen's syndrome Q74.8

سندرم لارسن - یک اختلال ژنتیکی نادر که با شکاف کام، در رفتگی های مادرزادی متعدد و بدشکلی های پا مشخص می شود.

Larva migrans

لارو مهاجر - هجوم نماتودهای غیرانسانی که به پوست نفوذ می کند اما نمی تواند چرخه زندگی خود را در انسان کامل کند.

- cutaneous NEC B76.9
- - Ancylostoma (species) B76.0
- visceral NEC B83.0

Laryngismus (stridulus) J38.5

لارنژیسموس - اسپاسم حنجره (خش خش کردن، صدای گوشخراش)

- congenital P28.8
- diphtheritic A36.2

Laryngitis (acute) (edematous) (subglottic)

(suppurative) (ulcerative) J04.0

لارنژیت، التهاب حنجره (حاد) (متورم) (زیرگلوئی) (همراه با ترشح چرک) (زخمی) - التهاب حنجره که با خشکی، درد گلو، خشونت صدا و سرفه و دیسفاژی همراه است.

- with
- - influenza, flu, or grippe (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- - tracheitis (acute) (*see also* Laryngotracheitis) J04.2
- - - chronic J37.1
- - - obstructive J05.0
- atrophic J37.0
- catarrhal J37.0
- chronic J37.0
- - with tracheitis (chronic) J37.1
- diphtheritic A36.2
- due to external agent (chronic) J37.0
- Haemophilus influenzae J04.0
- hypertrophic J37.0
- influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- obstructive J05.0
- sicca J37.0
- spasmodic J05.0
- - acute J04.0
- streptococcal J04.0
- stridulous J05.0
- syphilitic (late) A52.7† J99.8*
- - congenital A50.5† J99.8*
- - - early A50.0† J99.8*
- tuberculous A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- Vincent's A69.1

Laryngocele (congenital) (ventricular) Q31.3

لارینگوسل، فتق حنجره (مادرزادی) (حفره ای) - کیسه هوایی ناهنجار مادرزادی مرتبط با حفره لارنکس که ممکن است fi شکل بزرگ شدگی تظاهر کند که به صورت ضایعه تومور مانند بیرون گردن دیده شود این بزرگ شدگی در اثر فشار، مثل فشار حاصل از سرفه افزایش می یابد.

Laryngofissure J38.7

شقاق حنجره، شکاف حنجره

Laryngomalacia (congenital) Q31.5

نرمی حنجره (مادرزادی)

Laryngopharyngitis (acute) J06.0

لارنگوفارنژیت (حاد) - التهاب حنجره و حلق

- chronic J37.0

Laryngoplegia J38.0

لارنگوپلژی - فلج حنجره

Laryngoptosis J38.7

لارنگوپتوز - حرکت و پایین افتادگی حنجره، مانند آنچه گاه در سالمندان دیده می شود.

Laryngospasm J38.5

لارنگوسپاسم - بسته شدن اسپاسمی حنجره

Laryngostenosis J38.6

لارنگوستنوز - تنگی یا تنگ شدگی حنجره

Laryngotracheitis (acute) (infective) J04.2

لارنگوتراکئیت (حاد) (عفونی) - التهاب حنجره و نای

- atrophic J37.1
- catarrhal J37.1
- chronic J37.1
- diphtheritic A36.2
- due to external agent (chronic) J37.1
- Haemophilus influenzae J04.2
- hypertrophic J37.1
- influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- pachydermic J38.7
- sicca J37.1
- spasmodic J38.5
- - acute J05.0
- streptococcal J04.2
- stridulous J38.5
- syphilitic (late) A52.7† J99.8*
- - congenital A50.5† J99.8*
- - - early A50.0† J99.8*
- tuberculous A16.4
- Vincent's A69.1

Laryngotracheobronchitis (*see also* Bronchitis)

J40

لارنگوتراکئوبرونشیت (برونشیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب حنجره، نای و برونش ها، شکل حاد این حالت شایعترین علت خروسک است.

- acute (*see also* Bronchitis, acute) J20.9

- chronic J42

Larynx, laryngeal - *see condition*

حنجره، لارنکس، مربوط به حنجره، لارینگوال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lassa fever A96.2

تب لاسا، بیماری تب دار، حاد و بی نهایت کشنده در غرب آفریقا ناشی از آرنابروس سمی (بدخیم) و با افزایش بیماری (درماندگی)، گلودرد، زخمی شدن دهان یا گلو، راش و درد عمومی مشخص می شود.

Lassitude – see Weak, weakness

ضعف، سستی – ضعف را ملاحظه کنید.

Late

کند، دیررس

– talker R62.0

– walker R62.0

Late effect(s) – see Sequelae

اثرهای بعدی – پیامد را ملاحظه کنید.

Latent – see condition

نهفته، پنهان، در حال کمون – وضعیت را ملاحظه کنید.

Laterocession – see Lateroversion

چرخش غیرطبیعی به یک طرف – لاتروورسیون را ملاحظه کنید.

Lateroflexion – see Lateroversion

چرخش غیرطبیعی به یک طرف – لاتروورسیون را ملاحظه کنید.

Lateroversion

لاتروورسیون – چرخش غیرطبیعی به یک طرف

– cervix – see Lateroversion, uterus

– uterus, uterine (cervix) (postinfectional) (postpartal, old) N85.4

– – congenital Q51.8

– – in pregnancy or childbirth O34.5

– – – affecting fetus or newborn P03.8

Lathyrism T62.2

لاتیریسم – حالت مرضی مشخص شونده با پاراپلژی اسپاسمی، درد، هیپرستزیا و پارستریا در اثر افزایش مصرف دانه‌های گیاهان جنس لاتیروس

Launois' syndrome E22.0

سندرم لونا – رشد غیرعادی غده هیپوفیز

Launois-Bensaude adenolipomatosis E88.8

آدنولیپوماتوز لونا – بنسود – لیپوماتوز متعدد، تجمع و بزرگی پیشرونده بافت چربی در بافت زیرپوستی سر کردن، قسمت فوقانی تنه و اندامهای تحتانی

Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl syndrome Q87.8

سندرم لارنس – مون (-باردت) – بیدل – اختلال برگشتی کروموزوم غیرجنسی که با عقب ماندگی ذهنی، رتینوپاتی رنگدانه ای، هیپوگونادیسیم و پاراپلژی انقباضی همراه است.

Lax, laxity – see also Relaxation

سستی، شلی – استراحت را هم ملاحظه کنید.

– ligament(ous) M24.2

– – familial M35.7

– – knee M23.8

– skin (acquired) L57.4

– – congenital Q82.8

Laxative habit F55

عادت به مصرف ملین ها

Lead miner's lung J63.8

ریه معدن کاران سرب، بیماری ریوی شغلی ناشی از غبار سرب

Leak, leakage

تراوش، نشست، نفوذ کردن، سوراخ

– amniotic fluid (see also Rupture, membranes, premature) O42.9

– – with delayed delivery O75.6

– blood (microscopic), fetal, into maternal circulation. affecting management of pregnancy or puerperium O43.0

– cerebrospinal fluid G96.0

– – from spinal (lumbar) puncture G97.0

– device, implant or graft (see also Complications, by site and type) T85.6

– – arterial graft NEC T82.3

– – – coronary (bypass) T82.2

– – – breast (implant) T85.4

– – – catheter NEC T85.6

– – – dialysis (renal) T82.4

– – – – intraperitoneal T85.6

– – – – infusion NEC T82.5

– – – – spinal (epidural) (subdural) T85.6

– – – – urinary (indwelling) T83.0

– – – – gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.5

– – – genital NEC T83.4

– – – heart NEC T82.5

– – – – valve (prosthesis) T82.0

– – – – graft T82.2

– – – ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.3

– – – – intraocular lens T85.2

– – – orthopedic NEC T84.4

– – – specified NEC T85.6

– – – urinary NEC T83.1

– – – – graft T83.2

– – – vascular NEC T82.5

– – – ventricular intracranial shunt T85.0

Leaky heart – see Endocarditis

قلب سوراخ دار – اندوکاردیت را ملاحظه کنید.

Learning defect (specific) F81.9

نقص در یادگیری (خاص)

Leather bottle stomach (M8142/3) C16.9

سفتی و سختی و فیبروز زیر مخاط معدی

Leber's

نوروپاتی چشمی ارثی لیبر

– congenital amaurosis H35.5

– optic atrophy (hereditary) H47.2

Lederer's anemia D59.1

آنمی ناشی از تخریب گلبول قرمز

Leeches (external) (see also Hirudiniasis) B88.3

زالو (خارجی) (هیرودینیا را هم ملاحظه کنید) – هر یک از

گونه‌های متعلق به روده هیرودینا، بویژه هیروودولاریسینالیس،

برخی از گونه‌ها ممکن است به صورت موقتی بر بدن جانوران از

جمله آدمی، انگل باشند.

– internal B83.4

Leg – see condition

پا - وضعیت را ملاحظه کنید. - اندام تحتانی، بویژه ساق، یعنی از زانو به پایین تا قوزک

Legg(-Calvé)-Perthes disease, syndrome or osteochondrosis M91.1

بیماری، سندرم یا استئوکندروز لگ (-کلاو) - پرتز، استئونکروز اپیفیزی التهابی فوقانی استخوان ران

Legionellosis A48.1

لژیونلوزیس - عفونت ناشی از گونه‌هایی از جنس لژیونلا، بویژه بیماری ناشی از آلودگی به لژیونلا پنوموفیلا

- nonpneumonic A48.2

Legionnaire's

لژیوناریز - عفونت باکتریایی غالباً کشنده ناشی از لژیونلا پنوموفیلا، با تماس فرد به فرد منتقل نمی‌شود و با تب شدید، درد معدی - روده ای، سردرد و پنومونی مشخص می‌شود.

- disease A48.1

- - nonpneumonic A48.2

- pneumonia A48.1

Leigh's disease G31.8

بیماری لی - انسفالوپاتی تحت حاد نکروز دهنده - انسفالوپاتی نکروز شونده تحت حاد، یک بیماری میتوکندریایی در کودکان

Leiner's disease L21.1

بیماری لاینر - اختلال جنینی که با درمانیت سوره‌ای و قرمزی پوست، اسهال شدید، عفونت‌های برگشتی و شکست به سمت موفقیت مشخص می‌شود.

Leiomyoma (M8890/0) – see also Leiomyoma

لیومیوما - لیومیوما را هم ملاحظه کنید. - نوعی تومور خوش خیم مشتق از ماهیچه صاف و عمدتاً ماهیچه صاف رحم

- uterus (cervix) (corpus) – see Leiomyoma, uterus

Leiomyoblastoma (M8891/0) – see Neoplasm, connective tissue, benign

لیومیوبلاستوما - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Leiomyofibroma (M8890/0) – see also Neoplasm, connective tissue, benign

لیومیوفیبروم - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

- uterus (cervix) (corpus) D25.9

Leiomyoma (M8890/0) – see also Neoplasm, connective tissue, benign

لیومیوما - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

- bizarre (M8893/0) – see Neoplasm, connective tissue, benign

- cellular (M8892/0) – see Neoplasm, connective tissue, benign

- epithelioid (M8891/0) – see Neoplasm, connective tissue, benign

- uterus (cervix) (corpus) D25.9

- - intramural D25.1

- - submucous D25.0

Leiomyoma- continued

- uterus- continued

- - subserosal D25.2

- vascular (M8894/0) – see Neoplasm, connective tissue, benign

Leiomyomatosis (intravascular) (M8890/1) – see Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

لیومیوماتوز (داخل عروقی) - نئوپلاسم، بافت همبند، رفتار ناشناخته را ملاحظه کنید. لیومیوما متعدد

Leiomyosarcoma (M8890/3) – see also Neoplasm, connective tissue, malignant

لیومیوسارکوم - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را هم ملاحظه کنید.

- سارکوم حاوی یاخته‌های دوکی بزرگ ماهیچه صاف، عموماً در

رحم، ناحیه رتروپریتونال، یا اندامهای تحتانی و فوقانی

- epithelioid (M8891/3) – see Neoplasm, connective tissue, malignant

- myxoid (M8896/3) – see Neoplasm, connective tissue, malignant

Leishmaniasis B55.9

لیشمانیازیس - عفونت ناشی از لیشمانیا

- American (mucocutaneous) B55.2

- - cutaneous B55.1

- Asian desert B55.1

- Brazilian B55.2

- cutaneous (any type) B55.1

- - eyelid B55.1† H03.0*

- dermal (see also Leishmaniasis, cutaneous) B55.1

- - post-kala-azar B55.0

- eyelid B55.1† H03.0*

- infantile B55.0

- mucocutaneous (American) (New World) B55.2

- naso-oral B55.2

- nasopharyngeal B55.2

- Old World B55.1

- tegumentaria diffusa B55.1

- visceral B55.0

Leishmanoid, dermal (see also Leishmaniasis, cutaneous) B55.1

لیشمانوئید، پوستی - (لیشمانیازیس، پوسی را هم ملاحظه کنید).

- post-kala-azar B55.0

Lengthening, leg M21.7

طولیل شدن، ساق

Lennert's lymphoma (M9704/3) C84.3

لنفوم لینرت - یک نوع لنفومای غیرهوچکینی با افزایش سطح هیستوسیت‌های اپیتلیوئید و مکرراً با درگیری مغز استخوان

Lennox-Gastaut syndrome G40.4

سندرم لینوکس - گاستو - صرع میوکلونیک عمومی در کودکان همراه با عقب ماندگی ذهنی که منجر به اختلالات عملکردی مغزی مختلف می‌شود.

Lens – see condition

لنز - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lenticonus (anterior) (congenital) (posterior) Q12.8

لنتیکونوس (قدامی) (مادرزادی) (خلفی) - برآمدگی قدامی یا خلفی مخروطی و مادرزادی عدسی چشم

Lenticular degeneration, progressive E83.0

استحاله پیشرونده مربوط به عدسی چشم - تخریب پیشرونده عدسی چشم

Lentiglobus (congenital) (posterior) Q12.8

لنتیگلوبوس (مادرزادی) (خلفی) - انحنای شدید عدسی چشم که سبب برآمدگی کروی قدامی می شود.

Lentigo (congenital) L81.4

لنتیگو (مادرزادی) - لکه رنگدانه دار مسطح و متمایل به قهوه‌ای بر پوست ناشی از افزایش نشت ملانین و افزایش تعداد ملانوسیت ها
- malignant (M8742/2) - see also Melanoma, in situ
- melanoma (M8742/3) - see Melanoma

Lentivirus, as cause of disease classified elsewhere B97.3

لنتی ویروس ، به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه‌بندی شده است.

Leontiasis

لئونتیازیس - صورت شیرمانند جذام لپروماتو، ناشی از تهاجم ندولی بافت زیرپوستی

- ossium M85.2
- syphilitic (late) A52.7
- congenital A50.5

Lepothrix A48.8

لپوتریکس، تریکوما میکوزیس - هر نوع بیماری مربوط به مو ناشی از قارچ عفونت موهای عمومی و زیر بغل همراه با سفت شدگی های زرد، سیاه و قرمز اطراف محورهای مو

Lepra - see Leprosy

لپرا - لپروسی را ملاحظه کنید.

Leprechaunism E34.8

لپرکونیسیم - یک بیماری مادرزادی خانوادگی کشنده که در آن کودک کوچک است و اختلالات شدید اندوکراین وجود دارد و با گلیتوزیس و پستان‌های بزرگ شده مشخص می شود.

Leprosy A30.9

لپروسی ، جذام - نوعی بیماری مسری و مزمن از میکوباکتریوم لپره که با پیدایش ضایعات گرانولومایی پوست، غشاهای مخاطی و دستگاه عصبی محیطی مشخص می شود.

- anesthetic A30.9
- BB A30.3
- BL A30.4
- borderline (infiltrated) (neuritic) A30.3
- - lepomatous A30.4
- - tuberculoid A30.2
- BT A30.2
- cornea A30.-† H19.2*
- dimorphous (infiltrated) (neuritic) A30.3
- eyelid A30.-† H03.1*

Leprosy - continued

- I A30.0
- indeterminate (macular) (neuritic) A30.0
- lepomatous (diffuse) (infiltrated) (macular) (neuritic) (nodular) A30.5
- LL A30.5
- macular A30.9
- maculoanesthetic A30.9
- mixed A30.3
- neural A30.9
- nodular A30.5
- specified type NEC A30.8
- TT A30.1
- tuberculoid (major) (minor) A30.1

Leptocytosis, hereditary D56.9

لپتوسیتوز، لپتوسایتوزیس، ارثی - حضور لپتوسیت ها (اریتروسیت مشخص شونده با لبه محیطی هموگلوبین دار) به طور ارثی در خون

Leptomeningitis (chronic) (circumscribed) (hemorrhagic) (nonsuppurative) (see also Meningitis) G03.9

لپتومننژیت (مزمن) (بیرامونی) (خونریزی دهنده) (غیر چرکی) (مننژیت را هم ملاحظه کنید) - مننژیت باکتریایی، التهاب لپتومننژ - tuberculous A17.0† G01*

Leptomeningopathy NEC G96.1

لپتومننگوپاتی، هر نوع بیماری لپتومننژها که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Leptospiral - see condition

لپتوسپیرال - وضعیت را ملاحظه کنید - جنسی از باکتریهای هوازی، مرکب از یاخته‌های هوازی منفرد متحرک ماریچ دارای دو انتهای قلاب مانند که با میکروسکوپ تاریک میدان قابل مشاهده هستند.

Leptospirochetal - see condition

لپتوسپیروکتال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Leptospirosis A27.9

لپتوسپیروز - هر بیماری عفونی ناشی از برخی انواع سرولوژیکی لپتوسپیرو که با مننژیت لنفوسیتی، هپاتیت و نفریت بصورت مجزا یا در ترکیب با هم مشخص می شود.

- canicola A27.8
- due to Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae A27.0
- icterohaemorrhagica A27.0
- pomona A27.8

Lequesne's osteoporosis (localized) M81.6

استئوپروز یا پوکی استخوان لکوزن (موضعی)

Leriche's syndrome I74.0

سندرم لریچ - خستگی اندام تحتانی با ورزش ، عدم ضربان رانی، ناتوانی و اغلب رنگ پریده، اعضای تحتانی سرد، معمولاً در اعضا بدلیل تنگی آئورت انتهایی رخ می دهد.

Leri's pleonosteosis Q78.8

سندرم لری - سندرم ارثی منفرد و نارس تشکیل استخوان با قد کوتاه، محدودیت حرکت، پهنی و بدشکلی انگشتان و صورت مُنگلی

Leri-Weill syndrome Q77.8

سندرم لری - ویل - دیسپلازی ارثی استخوان که با خمیدگی زند زبرین، دررفتگی پشتی انتهای زند زیرین و استخوانهای پروگزیمال مچ و کوتولگی بخش میانی اندامها مشخص می شود.

Lermoyez' syndrome H81.3

سندرم لرمویا - اختلال ارثی که در آن درجه کری افزایش می یابد سپس حمله سردرد رخ می دهد، بعد از آن شنوایی بهبود می یابد.

Lesch-Nyhan syndrome E79.1

سندرم لشن - ناین - یک اختلال ژنتیکی مربوط به متابولیسم پورین که با عقب ماندگی ذهنی و جسمی، لب گزیدگی و انگشت گزیدگی و سواسی، عملکرد ناقص کلیه و در نهایت افزایش ادرار در خون و ترشح زیاد اوریک اسید از ادرار مشخص می شود.

Leser-Trélat disease L82

بیماری لیزر - تریلات - بیماری با مشخصه ضخیم شدن پوست همراه با افزایش چربی

Lesion (nontraumatic)

ضایعه، آسیب (غیر تروماتیک) - هر نوع ناپوستگی آسیب شناختی بافت یا از بین رفتن کارکرد یک بخش یا اندام

- alveolar process K08.9
- angiocentric immunoproliferative (M9766/1) D47.7
- anorectal K62.9
- aortic (valve) I35.9
- auditory nerve H93.3
- basal ganglion G25.9
- bile duct (*see also* Disease, bile duct) K83.9
- biomechanical M99.9
- - specified NEC M99.8
- bone M89.9
- brachial plexus G54.0
- brain G93.9
- - congenital Q04.9
- - vascular I67.9
- - degenerative I67.9
- buccal cavity K13.7
- calcified - *see* Calcification
- canthus H02.9
- carate - *see* Pinta, lesions
- cardia K22.9
- cardiac - *see also* Disease, heart
- - congenital Q24.9
- - valvular - *see* Endocarditis
- cauda equina G83.4
- cecum K63.9
- cerebral - *see* Lesion, brain
- cerebrovascular I67.9
- cervical (nerve) root NEC G54.2

Lesion- continued

- chiasmal H47.4
- chorda tympani G51.8
- coin, lung R91
- colon K63.9
- congenital - *see* Anomaly, by site
- conjunctiva H11.9
- coronary artery (*see also* Ischemia, heart) I25.9
- cystic - *see* Cyst
- degenerative - *see* Degeneration
- duodenum K31.9
- edentulous (alveolar) ridge, associated with trauma, due to traumatic occlusion K06.2
- en coup de sabre L94.1
- eyelid H02.9
- gasserian ganglion G50.8
- gastric K31.9
- gastroduodenal K31.9
- gastrointestinal K63.9
- gingiva, associated with trauma K06.2
- glomerular
- - focal and segmental - *code to* N00-N07 with fourth character .1N05.1
- - minimal change - *code to* N00-N07 with fourth character .0N05.0
- heart (organic) - *see* Disease, heart
- hyperkeratotic (*see also* Hyperkeratosis) L85.9
- hypothalamic E23.7
- ileocecal K63.9
- ileum K63.9
- inflammatory - *see* Inflammation
- intestine K63.9
- intracerebral - *see* Lesion, brain
- intrachiasmal (optic) H47.4
- intracranial, space-occupying NEC R90.0
- joint M25.9
- - sacroiliac (old) M53.3
- keratotic - *see* Keratosis
- kidney (*see also* Disease, renal) N28.9
- laryngeal nerve (recurrent) G52.2
- lip K13.0
- liver K76.9
- lumbosacral
- - plexus G54.1
- - root (nerve) NEC G54.4
- lung (coin) R91
- mitral I05.9
- motor cortex NEC G93.8
- mouth K13.7
- nerve (*see also* Disorder, nerve) G58.9
- nervous system, congenital Q07.9
- nonallopathic - *see* Lesion, biomechanical
- nose (internal) J34.8
- obstructive - *see* Obstruction
- oral mucosa K13.7
- organ or site NEC - *see* Disease, by site
- osteolytic M89.5

Lesion- continued

- peptic NEC K27.9
- periodontal, due to traumatic occlusion K05.5
- pharynx J39.2
- pigment (skin) L81.9
- pinta - see Pinta, lesions
- polypoid - see Polyp
- prechiasmal (optic) H47.4
- primary A51.0
- - carate A67.0
- - pinta A67.0
- - syphilis A51.0
- - yaws A66.0
- pulmonary J98.4
- - valve I37.9
- pylorus K31.9
- radiation NEC T66
- radium NEC T66
- rectosigmoid K63.9
- retina, retinal H35.9
- - vascular H35.0
- sacroiliac (joint) (old) M53.3
- salivary gland K11.9
- - benign lymphoepithelial K11.8
- sciatic nerve G57.0
- secondary - see Syphilis, secondary
- shoulder M75.9
- - specified NEC M75.8
- sigmoid K63.9
- sinus (accessory) (nasal) J34.8
- skin L98.9
- - suppurative L08.0
- spinal cord G95.9
- - congenital Q06.9
- - traumatic (complete) (incomplete) (transverse) (see also Injury, spinal cord, by region) T09.3
- spleen D73.8
- stomach K31.9
- syphilitic - see Syphilis
- tertiary - see Syphilis, tertiary
- thoracic root (nerve) NEC G54.3
- tonsillar fossa J35.9
- tooth, teeth K08.9
- - white spot K02.0
- traumatic NEC (see also Injury, by site and type) T14.9
- tricuspid (valve) I07.9
- - nonrheumatic I36.9
- ulcerated or ulcerative - see Ulcer
- uterus N85.9
- valvular - see Endocarditis
- vascular I99
- - affecting central nervous system I67.9
- - retina, retinal H35.0
- - umbilical cord, complicating delivery O69.5
- - - affecting fetus or newborn P02.6

Lesion- continued

- warty - see Verruca
- X-ray (radiation) NEC T66
- Lethargic** - see condition
- لتارژیک، بی حال، سست - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Lethargy** R53
- لتارژی، حالت منگی یا بی‌اعتنائی
- Letterer-Siwe's disease** (M9722/3) C96.0
- بیماری لتیر - سیو - هیستوسیتوز سلول‌های لانگرهانس در اوایل کودکی که با ضایعات پوستی شبیه درماتیت سبوره‌ای، تمایل خونریزی دهنده، هیاتواسپلونومگالی و آنمی پیشرونده مشخص می‌شود. در صورت عدم درمان به سرعت کشنده است.
- Leuc(o)** - see Leuk(o)
- لوکو - لکو را ملاحظه کنید.
- Leukemia** (M9800/3) C95.9
- لوکمی - لوکمی - نوعی بیماری بدخیم پیشرونده اندامهای خونساز، مشخص شونده با اختلال تکثیر و تکوین لوکوسیتها و پیش سازهای آنها در خون و مغز استخوان
- acute NEC (M9801/3) C95.0
- adult T-cell (M9827/3) C91.5
- aleukemic NEC (M9804/3) C95.7
- basophilic (M9870/3) C92.7
- blast (cell) (M9801/3) C95.0
- blastic (M9801/3) C95.0
- - granulocytic (M9861/3) C92.0
- chronic NEC (M9803/3) C95.1
- eosinophilic (M9880/3) C92.7
- granulocytic (M9860/3) C92.9
- - acute (M9861/3) C92.0
- - aleukemic (M9864/3) C92.7
- - blastic (M9861/3) C92.0
- - chronic (M9863/3) C92.1
- - subacute (M9862/3) C92.2
- hairy cell (M9940/3) C91.4
- histiocytic (M9890/3) C93.9
- lymphatic (M9820/3) C91.9
- - acute (M9821/3) C91.0
- - aleukemic (M9824/3) C91.7
- - chronic (M9823/3) C91.1
- - subacute (M9822/3) C91.2
- lymphoblastic (M9821/3) C91.0
- lymphocytic (M9820/3) C91.9
- - acute (M9821/3) C91.0
- - aleukemic (M9824/3) C91.7
- - chronic (M9823/3) C91.1
- - subacute (M9822/3) C91.2
- lymphogenous (M9820/3) - see Leukemia, lymphoid
- lymphoid (M9820/3) C91.9
- - acute (M9821/3) C91.0
- - aleukemic (M9824/3) C91.7
- - blastic (M9821/3) C91.0
- - chronic (M9823/3) C91.1
- - subacute (M9822/3) C91.2

Leukemia - continued

- lymphosarcoma cell (M9850/3) C94.7
- mast cell (M9900/3) C94.3
- megakaryocytic (M9910/3) C94.2
- monoblastic (acute) (M9891/3) C93.0
- monocytic, monocytoid (M9890/3) C93.9
- - acute (M9891/3) C93.0
- - aleukemic (M9894/3) C93.7
- - chronic (M9893/3) C93.1
- - Naegeli-type (M9863/3) C92.1
- - subacute (M9892/3) C93.2
- monomyelocytic, acute (M9867/3) - see Leukemia, myelomonocytic
- myeloblastic (acute) (M9861/3) C92.0
- myelocytic (M9860/3) C92.9
- - acute (M9861/3) C92.0
- - chronic (M9863/3) C92.1
- myelogenous (M9860/3) C92.9
- - acute (M9861/3) C92.0
- - aleukemic (M9864/3) C92.7
- - chronic (M9863/3) C92.1
- - subacute (M9862/3) C92.2
- myeloid (M9860/3) C92.9
- - acute (M9861/3) C92.0
- - aleukemic (M9864/3) C92.7
- - chronic (M9863/3) C92.1
- - subacute (M9862/3) C92.2
- myelomonocytic C92.5
- - acute (M9867/3) C92.5
- - chronic (M9868/3) C92.7
- Naegeli-type monocytic (M9863/3) C92.1
- plasma cell (M9830/3) C90.1
- plasmacytic (M9830/3) C90.1
- polymphocytic (M9825/3) C91.3
- promyelocytic, acute (M9866/3) C92.4
- stem cell (M9801/3) C95.0
- subacute NEC (M9802/3) C95.2
- thrombocytic (M9910/3) C94.2
- undifferentiated (M9801/3) C95.0
- Leukemoid reaction (lymphocytic) (monocytic) (myelocytic) D72.8**
- واکنش لوکموئید (لنفوسایتیک) (مونوسایتیک) (میلو سائیک) -
- واکنشی که با دانه‌های پوستی چند شکلی همراه با لوسمی است از دید بالینی، این دانه‌ها ممکن است غیراختصاصی، یعنی پاپولی، ماکولی یا پورپوریک باشند اما از نظر هیستوپاتولوژی می‌توانند انفیلتراسیونهای لوسمیایی حقیقی را نشان دهند.
- Leukocytosis D72.8**
- لوکوسیتوز، افزایش گذرای تعداد لوکوسیت‌ها در خون، در اثر عوامل گوناگون
- Leukoderma, leukodermia NEC L81.5**
- لوکودرما، لوکودرمیا که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده - نوع اکتسابی از دیگماتاسیون پوستی پدید آمده در اثر درمان‌ها یا ماده‌ای خاص، حالت اکتسابی از بین رفتن موضعی پیگمانتاسیون پوست
- syphilitic A51.3† L99.8*
- - late A52.7† L99.8*

Leukodystrophy (cerebral) (globoid cell)

- (Krabbe's) (metachromatic) (progressive) (sudanophilic) E75.2
- لوکودیستروفی (مغزی) (سلول کروی) (کرایز) (متاکروماتیک) (پیشرونده) (رنگ پذیرنده از سودان) - آشفستگی ماده سفید مغز

Leukoedema, oral epithelium K13.2

- لوکوداما، اپیتلیوم دهانی - نوعی ناهنجاری مخاط دهان، به صورت افزایش ضخامت اپیتلیوم و ادم درون بافت‌های لایه مالپیگی یا خارجی

Leukoencephalitis (postinfectious) G04.8

- لوکوانسفالیت (بعد از عفونت) - التهاب ماده سفید مغز
- acute (subacute) hemorrhagic G36.1
- - postimmunization or postvaccinal G04.0
- subacute sclerosing A81.1
- van Bogaert's (sclerosing) A81.1

Leukoencephalopathy (see also Encephalopathy) G93.4

- لوکوانسفالوپاتی (انسفالوپاتی را هم ملاحظه کنید) - هر یک از اعضای گروهی از بیماریهای اثرگذارنده بر ماده سفید مغز
- heroin vapor G92
- metachromatic E75.2
- multifocal (progressive) A81.2
- postimmunization and postvaccinal G04.0
- van Bogaert's (sclerosing) A81.1
- vascular, progressive I67.3

Leukoerythroblastosis D64.8

- لوکواریتروبلاستوز - نوعی حالت آنمیایی ملازم با ضایعات فضاپرکن مغز استخوان (میلو فیتزیس) که با حضور تعداد متغیری از یاخته‌های نارس اریتروئید و میلوئید در گردش خون مشخص می‌شود.

Leukokeratosis

- لوکوکراتوز - لوکوپلاکی دهانی
- nicotina palati K13.2
- vocal cord J38.3

Leukokraurosis vulva(e) N90.4

- لیکوکراوروزیس فرج - سفتی و خشکی ژنیتال خارجی زنان که با آتروفی، خارش شدید و تکه‌های لوکوپلاکی روی مخاط مشخص می‌شود.

Leukoma (cornea) H17.8

- لوکوما، کدورت سفید رنگ و متراکم قرنیه
- adherent H17.0

Leukomalacia, cerebral, newborn P91.2

- لوکومالاسی - وجود لکه‌های سفید اطراف و نتریکولار، که بر جنین نارس اثر می‌گذارد.

Leukomelanopathy, hereditary D72.0

- لوکوملانوپتی، ارثی

Leukonychia (punctata) (striata) L60.8

- لوکونیکی (خال خال) (شیاردار) - سفیدی غیرطبیعی ناخن‌ها، خواه به صورت کامل و خواه لکه‌ای یا نواری
- congenital Q84.4

Leukopathia unguium L60.8

لوکوپتی آنژیوم - از بین رفتن غیرطبیعی رنگ ناخن، سفیدی غیرطبیعی ناخن

- congenital Q84.4

Leukopenia (malignant) D70

لوکوپنی (بدخیم) - کاهش تعداد لوکوسیتها در خون

Leukopenic - see condition

لوکوپنیک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Leukoplakia

لوکوپلاکی - لکه‌ای سفید بر غشای مخاطی که زودده نشود.

- anus K62.8

- bladder (postinfectious) N32.8

- buccal K13.2

- cervix (uteri) N88.0

- esophagus K22.8

- hairy (oral mucosa) (tongue) K13.3

- kidney (pelvis) N28.8

- larynx J38.7

- mouth K13.2

- oral epithelium, including tongue (mucosa) K13.2

- pelvis (kidney) N28.8

- penis (infectious) N48.0

- rectum K62.8

- syphilitic (late) A52.7

- tongue K13.2

- ureter (postinfectious) N28.8

- urethra (postinfectious) N36.8

- uterus N85.8

- vagina N89.4

- vocal cord J38.3

- vulva N90.4

Leukorrhea N89.8

لوکوره - ترشح چسبنده مایل به سفید از مهبل و حفره رحم

- due to Trichomonas (vaginalis) A59.0

- trichomonal A59.0

Leukosarcoma (M9850/3) C94.7

لوکوسارکوما - تکوین لوسمی در بیمارانی که در ابتدا دچار نوع لنفوسیتی و کاملاً تمایز یافته‌ای از لنفوم بدخیم هستند.

Levocardia (isolated) Q24.1

لووکاردیا، چپ قلبی (تنها)

Levotransposition Q20.5

جابجا شدگی قلب به سمت چپ به طور غیرطبیعی

Levulosuria - see Fructosuria

وجود قند O6H21C6 (فروکتوز) در ادرار - فروکتوزورا را ملاحظه کنید.

Levirid L30.2

لووید، واکنش افزایش حساسیت نسبت به عفونت کاندیدیا دیستروفی لیدن - موربیوس

Lewy body (ies) (dementia) (disease) G31.8

Leyden-Moebius dystrophy G71.0

دیستروفی پیشرونده ماهیچه، معمولاً در کودکان خوش خیم است، با ضعف و تحلیل در اطراف پلوئیس یا شانه مشخص می‌شود.

Leydig cell

سلول لایدیگ - تومور غیرجنینی معمولاً خوش خیم سلولهای بافت بینابینی بیضه

- carcinoma (M8650/3)

- specified site - see Neoplasm, malignant

- unspecified site

- - - female C56

- - - male C62.9

- tumor (M8650/1)

- - benign (M8650/0)

- - - specified site - see Neoplasm, benign

- - - unspecified site

- - - - female D27

- - - - male D29.2

- - malignant (M8650/3)

- - - specified site - see Neoplasm, malignant

- - - unspecified site

- - - - female C56

- - - - male C62.9

- - specified site - see Neoplasm, uncertain behavior

- - unspecified site

- - - female D39.1

- - - male D40.1

Leydig-Sertoli cell tumor (M8631/0)

تومور سلول لایدیگ - سرتولی - تومور خوش خیم بیضه ها

- specified site - see Neoplasm, benign

- unspecified site

- - female D27

- - male D29.2

Liar, pathologic F60.2

دروغگو، پاتولوژیک یا مرضی

Libman-Sacks disease M32.1† I39.8*

بیماری لیمان - ساکس - اندوکاردیت غیرباکتریال که در لوپوس اریتماتوس سیستمیک باعث می‌شود و معمولاً در دریچه دهلیزی بطنی اتفاق می‌افتد.

Lice (infestation) B85.2

شپش (آلودگی یا هجوم انگل)

- body (Pediculus corporis) B85.1

- crab B85.3

- head (Pediculus capitis) B85.0

- mixed (classifiable to more than one of the subcategories B85.0-B85.3) B85.4

- pubic (Phthirus pubis) B85.3

Lichen L28.0

لیکن - هر یک از بیماریهای پوستی پاپولی گوناگون که ضایعات آنها نوعاً پاپولهای کوچک و سفت هستند که بسیار تنگ هم قرار گرفته‌اند.

- albus L90.0

Lichen - continued

- albus - continued
- - penis N48.0
- - vulva N90.4
- amyloidosis E85.4† L99.0*
- atrophicus L90.0
- - penis N48.0
- - vulva N90.4
- congenital Q82.8
- myxedematosus L98.5
- nitidus L44.1
- pilaris Q82.8
- - acquired L85.8
- planopilaris L66.1
- planus (chronicus) L43.9
- - annularis L43.8
- - bullous L43.1
- - follicular L66.1
- - hypertrophic L43.0
- - moniliformis L44.3
- - of Wilson L43.9
- - specified NEC L43.8
- - subacute (active) L43.3
- - tropicus L43.3
- ruber
- - moniliformis L44.3
- - planus L43.9
- sclerosus (et atrophicus) L90.0
- - penis N48.0
- - vulva N90.4
- scrofulosus (primary) (tuberculous) A18.4
- simplex (chronicus) (circumscriptus) L28.0
- striatus L44.2
- urticatus L28.2

Lichenification L28.0

لیکنی شدن - ضخیم شدن پوست همراه با تشدید نشانه‌های طبیعی آن

Lichenoides tuberculosis (primary) A18.4

سل لیکنوئیدز (اولیه)

Lichtheim's disease or syndrome - see

Degeneration, combined

بیماری یا سندرم لیکنیم - استخاله ترکیبی تحت حاد را ملاحظه کنید.

Lie, abnormal (maternal care) (see also

Presentation, fetal, abnormal) O32.9

وضعیت محور طولی جنین نسبت به محور طولی مادر، غیرطبیعی

(مراقبت مادری) (نمایش، جنین، غیرطبیعی را هم ملاحظه کنید)

- before labor, affecting fetus or newborn P01.7

Lien migrans D73.8

طحال مهاجر

Ligament - see condition

لیگامان، رباط - وضعیت را ملاحظه کنید. - نواری از بافت لیفی

اتصال دهنده استخوانها یا غضروفها که وظیفه ی آن نگهداری و

حفظ استحکام مفصل است.

Light

نور

- fetus or newborn, for gestational age P05.0

- headedness R42

Light-for-dates (infant) P05.0

کم وزن بر اساس تاریخ حاملگی (نوزاد)

- affecting management of pregnancy O36.5

- and small-for-dates P05.1

Lightning (effects) (shock) (stroke) (struck by)

T75.0

سبک شدگی (اثرات) (شوک) (سکته) (آسیب دیده بوسيله) حس

کاهش اتساع شکم در اثر نزول رحم بدون حفره لگن دو یا سه

هفته پیش از آغاز زایمان

- burn - see Burn

Lightwood-Albright syndrome N25.8

سندرم لایت وود - آلبرت - نوعی اسیدوز لوله‌های کلیوی

Lignac(-de Toni-Fanconi-Debré) syndrome

E72.0

سندرم لیگناک (-دی تونی - فانکونی - دبری) - گروهی از

حالات مرتبط به نقص یا بازجذب مجدد آمینواسیدها

Ligneous thyroiditis E06.5

تیروئیدیت لیگنوس - یک اختلال نادر که با فیروز بیشرونده یک

تیروئید بزرگ شده، با جایگزینی بافت تیروئیدی نرمال توسط بافت

فیروز متراکم مشخص می شود

Limb - see condition

اندام - وضعیت را ملاحظه کند.

Limbic epilepsy personality syndrome F07.0

سندرم شخصیتی صرع اندامی، نوعی اختلال شخصیتی با منشأ

عضوی

Limitation, limited

محدودیت، محدود شده، محدود

- activities due to disability Z73.6

- cardiac reserve - see Disease, heart

Lindau(-von Hippel) disease Q85.8

بیماری لیندو (ون هیپل) - یک وضعیت ارثی که با همانژیوم‌های

شبکیه و همانژیوبلاستوما می‌شخص می‌شود و گاهی با

ضایعات مشابه طناب نخاعی و کیست‌های احشایی همراه است.

Line(s)

خط (ها) - باریکه نوار، نشانه یا لیه نازک، خطی فرضی که دو نقطه

کالبد شناختی را به هم وصل می‌کند.

- Beau's L60.4

- Harris' M89.1

- Hudson's (cornea) H18.0

- Stähli's (cornea) H18.0

Linea corneae senilis H18.4

Lingua

لینگوا، زبان - اندام ماهیچه‌ای متحرک واقع بر کف دهان، ایفا

کننده نقش در حس چشایی و در جویدن، بلع و ایجاد صدا

- geographica K14.1

Lingua- continued

- nigra (villosa) K14.3
- plicata K14.5
- tylosis K13.2

Lingual - see condition

لینگوال، زبانی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Linguatulosus B88.8

لینگوتولوز - تهاجم ارگانیسیم‌هایی از جنس لینگواتولا به بدن

Linitis (gastric) plastica (M8142/3) C16.9

لینیت پلاستیک (معهده ای)، التهاب بافت سلولی معده -

پرولیفراسیون منتشر فیبروزی بافت همبند زیر مخاط معده، ناشی از سختی و فیبروز ارگان مسدود شده و سخت شده

Lip - see condition

لب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lipedema - see Edema

لیپدم - ادم را ملاحظه کنید. - انباشت مایع و چربی زیاد در

بافت‌های زیرپوستی

Lipemia (see also Hyperlipemia) E78.5

لیپمی (هایپرلیپیدمی را هم ملاحظه کنید) - لیپیدوز، هر نوع اختلال متابولیسم لیپید به صورت انباشت غیرطبیعی لیپیدها

Lipidosis E75.6

لیپیدوز - اختلال متابولیسم لیپید

- cerebral (infantile) (juvenile) (late) E75.4

- cerebroretinal E75.4

- cerebroside E75.2

- cholesterol (cerebral) E75.5

- glycolipid E75.2

- sulfatide E75.2

Lipoadenoma (M8324/0) - see Neoplasm, benign

لیپوآدنوما - نئوپلاسم، خوشخیم را هم ملاحظه کنید. - نوعی تومور

چرب یاخته پارانشیمی بویژه در پاراتیروئید

Lipoblastoma (M8881/0) - see Lipoma

لیپوبلاستوم - لیپوما را ملاحظه کنید. - نوعی تومور چرب خوش خیم

مرکب از مخلوطی از یاخته‌های لیپوبلاستی رویانی در استرومایی

میکسوتید و یاخته‌های رسیده چربی، این یاخته‌های تومور به صورت

لوبولهای آرایش یافته‌اند و اغلب در کودکان دیده می‌شود.

Lipoblastomatosis (M8881/0) - see Lipoma

لیپوبلاستوماتوز - لیپوما را ملاحظه کنید - لیپوبلاستوماهای

متعددی که انتشار موضعی دارند اما میل به متاستاز ندارند.

Lipocondrodystrophy E76.0

لیپوكوندروديستروفی - موکوپلی ساکاریدوز، بویژه سندرم هرلر

Lipodystrophy E88.1

لیپودیستروفی - هر نوع آشفتگی متابولیسم چربی - گروهی از

حالات ناشی از نقص متابولیسم چربی که به فقدان چربی زیر

پوستی می‌انجامد.

- intestinal K90.8

Lipofibroma (M8851/0) - see Lipoma

لیپوفیبروما - لیپوما را ملاحظه کنید. - لیپومای حاوی نواحی فیبروز

Lipofuscinosis, neuronal (with ceroidosis) E75.4

لیپوفوسینوز، عصبی (همراه با سروئیدوز) - هر نوع اختلال ناشی

از ذخیره غیرطبیعی لیپوفوسینها

Lipogranuloma, sclerosing L92.8

لیپوگرانولوما، تصلب دهنده - نودولی از ماده لیپوئید همراه با التهاب

گرانولومایی، نوعی التهاب بافت آدیپوز، حاوی بافت گرانولاسیون و

کیست‌های چربی

Lipogranulomatosis E78.8

لیپوگرانولوماتوز - حالتی از اختلال متابولیسم لیپید که در آن

نودولهای زردرنگ ماده لیپوئید در پوست و مخاطها ته نشین

می‌شوند و واکنش‌هایی گرانولومایی را بر می‌انگیزند.

Lipoid - see also condition

لیپوئید - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - چربی مانند.

- histiocytosis D76.0

- essential E75.2

- nephrosis (see also Nephrosis) N04.-

- proteinosis of Urbach E78.8

Lipoidemia (see also Hyperlipemia) E78.5

لیپوئیدمی (هایپرلیپیدمی را هم ملاحظه کنید) - افزایش لیپیدها در خون

Lipoidosis (see also Lipidosis) E75.6

لیپوئیدوز (لیپیدوز را هم ملاحظه کنید) - آشفتگی متابولیسم لیپید

همراه با نشأت غیرطبیعی لیپیدها در یاخته‌ها

Lipoma (M8850/0) D17.9

لیپوم، لیپوما - تومور خوش خیم نرم، چرم مانند کپلوسیده بافت

آدیپوز، معمولاً مرکب از یاخته‌های بالغ چربی، این حالت معمولاً به

صورت ضایعه‌ای منفرد در بافت زیرپوستی تنه، پشت گردن یا

ساعدها روی می‌دهد اما می‌تواند در بافتهای نرم عمقی دیده شود.

- fetal (M8881/0) D17.9

- fat cell (M8880/0) D17.9

- infiltrating (M8856/0) D17.9

- intramuscular (M8856/0) D17.9

- pleomorphic (M8854/0) D17.9

- site classification

- connective tissue NEC D17.3

- intra-abdominal D17.5

- intrathoracic D17.4

- peritoneum D17.7

- retroperitoneum D17.7

- spermatic cord D17.6

- face (skin) (subcutaneous) D17.0

- head (skin) (subcutaneous) D17.0

- intra-abdominal D17.5

- intrathoracic D17.4

- limbs (skin) (subcutaneous) D17.2

- neck (skin) (subcutaneous) D17.0

- peritoneum D17.7

- retroperitoneum D17.7

- skin NEC D17.3

- specified site NEC D17.7

- spermatic cord D17.6

Lipoma- continued

- site classification- continued
- - subcutaneous NEC D17.3
- - trunk (skin) (subcutaneous) D17.1
- - unspecified D17.9
- spindle cell (M8857/0) D17.9

Lipomatosis E88.2

لیپوماتوز - حالتی مشخص شونده با انباشت‌های غیر طبیعی موضعی یا تومور مانند چربی در بافتها

- dolorosa (Dercum) E88.2
- fetal (M8881/0) - see Lipoma
- Launois-Bensaude E88.8

Lipomyoma (M8860/0) - see Lipoma

لیپومیوم - لیپوما را ملاحظه کنید - مزانشیوم خوش خیم مرکب از لیپومیومایی و لیپومایی

Lipomyxoma (M8852/0) - see Lipoma

لیپومیوکسوما - لیپوما را ملاحظه کنید. - میکسومای حاوی عناصر چرب

Lipomyxosarcoma (M8852/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

لیپومیوکسوسارکوما - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید.

Lipoprotein metabolism disorder E78.9

اختلال متابولیسم لیپوپروتئین

Lipoproteinemia E78.5

لیپوپروتئینمی - وجود لیپوپروتئین‌های زیاد از حد در خون

- broad-beta- E78.2
- floating-beta- E78.2
- hyperprebeta- E78.1

Liposarcoma (M8850/3) - see also Neoplasm, connective tissue, malignant

لیپوسارکوم - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را هم ملاحظه کنید. - نوعی تومور بدخیم مشخص شونده با لیپوبلاستهای آناپلاستیک بزرگ، گاه با کانونهایی از یاخته‌های طبیعی چربی، نوعی تومور مزانشیمی بدخیم معمولاً برخاسته از فاسیای بین ماهیچه‌ای، بویژه در بخش بالایی ران و غالباً در بزرگسالان مذکر روی می‌دهد.

- dedifferentiated (M8858/3) C49.9
- differentiated type (M8851/3) C49.9
- embryonal (M8852/3) C49.9
- mixed type (M8855/3) C49.9
- myxoid (M8852/3) C49.9
- pleomorphic (M8854/3) C49.9
- round cell (M8853/3) C49.9
- well differentiated type (M8851/3) C49.9

Liposynovitis prepatellaris E88.8

لیپوسینوویت اطراف کشکک

Lipping, cervix N86

سایه گوه‌ای شکل در رونتگن‌گرام (رادیوگرافی) کوندروسارکوما بین کورتکس و پریوست برجسته

Lipuria R82.0

لیپوری - وجود چربی یا روغن در ادرار

- schistosomiasis (bilharziasis) B65.0

Lisping F80.8

نوک زبانی صحبت کردن، تلفظ در یک یا چند حرف بی صدا، معمولاً S و Z

Lissauer's paralysis A52.1

فلج لیساور - یک نوع از تظاهرات بالینی سیفلیس عصبی نشانه دار

Lissencephalia, lissencephaly Q04.3

لیسانسفالیا، لیسانسفالیا - کاهش شدید یا فقدان مادرزادی

چین‌های کورتکس مغز، بافت کورتکس بسیار کاهش یافته و از این رو فرد مبتلا دچار عقب ماندگی ذهنی شدید است.

Listeriosis, listerellosis A32.9

لیستریوزیس، لیستریوزیس - عفونت ناشی از لیستریا مونوسیتوزنز

در انسان، عفونتهای دوران حاملگی که به طریق جفتی روی می‌دهند و به سقط، مرده زایی و تولد نارس می‌انجامد، عفونت‌های اکتساب شده در جریان تولد (پریناتال) سبب واماندگی قلبی - تنفسی، اسهال، استفراغ، و مننژیت می‌شود. عفونت در بزرگسالان موجب مننژیت، اندوکاردیت و ضایعات گرانولومایی منتشر می‌شود.

- congenital (disseminated) P37.2

- cutaneous A32.0

- fetal P37.2

- neonatal (disseminated) P37.2

- oculoglandular A32.8

- specified NEC A32.8

- suspected damage to fetus affecting management of pregnancy O35.8

Lithemia E79.0

لیتمی - فزونی اسید اوریک (لیتیک) یا نمک‌های آن در خون

Lithiasis - see Calculus

لیتیاژ - سنگ را ملاحظه کنید. - حالت مشخص شونده با تشکیل کالکولس‌ها یا سخت شدگی‌ها

Lithopedion P95

جنین مرده در طی بارداری نابجا و سخت شده - جنین سخت شده

Lithosis J62.8

لیتوزیس - بیماری رویی ناشی از ذرات غبار محتوی سیلیس

Lithuria R82.9

لیتوری، لیتوریا - فزونی اسید اوریک یا نمک‌های آن در ادرار

Litigation, anxiety concerning Z65.3

دعوی قضائی - ایجاد کننده اضطراب

Little leaguer's elbow M77.0

اپی کوندیلیت میانی آرنج ناشی از فشار مکرر روی ماهیچه‌های جمع کننده بازو - اغلب در بزرگسالانی که با توپ بازی می‌کنند دیده می‌شود.

Little's disease G80.9

بیماری کوچک - بیماری لیتل - سخت شدگی انقباضی مادرزادی اندامها - شکلی از فلج مغزی ناشی از کمبود توسعه دستگاههای هرمی

Littre's

لیتری -

- gland - see condition

- hernia - see Hernia, abdomen

Littritis (see also Urethritis) N34.2

لیتریت - (التهاب پیشابراه را هم ملاحظه کنید) - التهاب غدد پیشابراهی

Livedo (annularis) (racemosa) (reticularis)

R23.1

کبودی (حلقوی) (خوشه ای) (شبکه ای) - لکه پوستی رنگی

Liver - see condition

کبد - وضعیت را ملاحظه کنید. - غده‌ای بزرگ به رنگ قرمز تیره در بخش فوقانی شکم در طرف راست و در زیر دیافراگم

Lloyd's syndrome (M8360/1) - see Adenomatosis, endocrine

سندرم لوید، اندومای متعدد غدد درون ریز - آدنوماتوز، اندوکرین را ملاحظه کنید.

Loa loa, loaiasis, loasis - see Loiasis

لوا لوا - لوئایس را ملاحظه کنید. - جنسی از نماتودهای فیلاریایی، گونه آفریقای غربی که در سراسر بافت همبند زیرپوستی آزادانه مهاجرت می‌کند، بویژه در اطراف کاسه چشم و حتی در زیر ملتحمه و گاه سبب توروم‌های خیز دار می‌شود.

Lobar - see condition

لوبی - مربوط به یا اثر گذار بر لوب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lobomycosis B48.0

لوبومایکوزیس - عفونت قارچی مزمن خود به خود خوب شونده پوست که در نواحی امریکای جنوبی و امریکای مرکزی شایع است. -

Lobo's disease B48.0

بیماری لوبو - عفونت قارچی مزمن پوست

Lobotomy syndrome F07.0

بیماری لوبوتومی - بریدن یا قطع هسته مرکزی ماده سفید در لوب فرونتال مغزی

Lobstein(-Ekman) syndrome Q78.0

سندرم لوبستین (-اکمان)، استئوزنز ناقص - تشکیل ناقص استخوان، تکوین ناقص استخوانها به صورت ژنتیکی

Lobster-claw hand Q71.6

دست پنجه - خرچنگی، - نوعی اکتروداکتیلی، فقدان مادرزادی یک یا چند انگشت یا بخشی از آن

Lobulation (congenital) - see also Anomaly, by site

لوبول دار بودن، لوبول دار شدن - قطعه قطعه شدگی (مادرزادی) - آنومالی بر اساس موضع را هم ملاحظه کنید.

- kidney, fetal Q63.1

- liver, abnormal Q44.7

- spleen Q89.0

Lobule, lobular - see condition

لوبول، لوبولار، لوبولی - وضعیت را ملاحظه کنید. - لوب کوچک قطعه کوچک

Local, localized - see condition

موضعی، متمرکز شده - وضعیت را ملاحظه کنید.

Locked twins causing obstructed labor O66.1

محبوس شدن دوقلوها بدلیل زایمان انسدادی

- affecting fetus or newborn P03.1

Locking

قفل شدگی

- joint (see also Derangement, joint) M24.8

- - knee M23.8

Lockjaw (see also Tetanus) A35

قفل شدگی آرواره (تتانوس را هم ملاحظه کنید)

Löffler's

لوفر

- endocarditis I42.3

- pneumonia or syndrome J82

Loiasis B74.3

لوئایس - آلوده بودن به نماتودهای جنس لوا، عفونت حاصل از نماتودها جنس لوا

- with conjunctival infestation B74.3† H13.0*

- eyelid B74.3† H03.0*

Lone Star fever A77.0

تب لاون استار، تب بثوراتی ناشی از گزش کنه

Long

دراز، طولانی، بلند

- labor O63.9

- - affecting fetus or newborn P03.8

- - first stage O63.0

- - second stage O63.1

- term use (current) of

- - anticoagulants Z92.1

- - aspirin Z92.2

- - medicaments NEC Z92.2

Longitudinal stripes or grooves, nails L60.8

باریکه‌های طولی یا شیارهای ناخن ها

- congenital Q84.6

Loop

قوس، دور، پیچ یا انحنای تند در ساختاری طناب مانند

- intestine (see also Volvulus) K56.2

- vascular, on papilla (optic) Q14.2

Loose – see also condition

شل، سست – وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- body
- - joint, except knee M24.0
- - knee M23.4
- - sheath, tendon M67.8
- tooth, teeth K08.8

Looser-Milkman(-Debray) syndrome M83.8

سندرم لوزر – میکلمن (-دبری) – نوعی نرمی استخوان ناشی از کاهش جذب فسفات

Lop ear (deformity) Q17.3

گوش آویزان (بدشکلی) –

Lorain(-Levi) short stature syndrome E23.0

سندرم کوتاه قدی لوران (-لوی) – کوتاه قدی ناشی از عملکرد نامناسب غده هیپوفیز مخصوصاً بخش هیپوفیز قدامی

Lordosis M40.5

لوردوز – انحنای مهره‌های کمری به جلو

- acquired M40.4
- congenital Q76.4
- late effect of rickets E64.3
- postsurgical M96.4
- postural M40.4
- rachitic (late effect) E64.3
- tuberculous A18.0† M49.0*

Loss (of)

- appetite R63.0
- - hysterical F50.8
- - nonorganic origin F50.8
- - psychogenic F50.8
- blood – see Hemorrhage
- control, sphincter, rectum R15
- - nonorganic origin F98.1
- family (member) in childhood Z61.0
- fluid (acute) E86
- - fetus or newborn P74.1
- function of labyrinth H83.2
- hair, nonscarring (see also Alopecia) L65.9
- hearing (see also Deafness) H91.9
- - noise-induced H83.3
- limb or member, traumatic, current – see Amputation, traumatic
- love relationship in childhood Z61.0
- memory (see also Amnesia) R41.3
- - mild, following organic brain damage F06.7
- mind (see also Psychosis) F29
- organ or part – see Absence, by site, acquired
- ossicles, ear (partial) H74.3
- parent in childhood Z61.0
- self-esteem, in childhood Z61.3
- sense of
- - smell R43.1
- - taste R43.2
- - - and smell, mixed R43.8

فقدان

Loss- continued

- sense of - continued
- - touch R20.8
- sensory R44.8
- - dissociative F44.6
- sexual desire F52.0
- sight (acquired) (complete) (congenital) – see Blindness
- substance of
- - bone M85.8
- - cartilage M94.8
- - - auricle (ear) H61.1
- - vitreous (humor) H15.8
- tooth, teeth due to accident, extraction or local periodontal disease K08.1
- vision, sudden H53.1
- voice (see also Aphonia) R49.1
- weight (abnormal) (cause unknown) R63.4

Louis-Bar syndrome G11.3

سندرم لوئیس – بار – اختلال ژنتیکی نادر که شامل کاهش

متابولیسم ایمنوگلوبولین است و به عنوان یک ویژگی برگشتی اتوزومال انتقال می‌یابد. معمولاً در کودکی با اتاکسی شروع می‌شود و به کندی با افزایش تخریب مغز و ناتوانی شدید پیش می‌رود.

Louping ill (encephalitis) A84.8

لوپینگ ایل (انسفالیت) – انسفالومیلیت حاد که بر گوسفند و نوعی پرنده اثر می‌گذارد. اما گاهی اوقات بر سایر حیوانات اهلی و انسان نیز اثر می‌گذارد و ناشی از فلاوی ویروس (flavivirus) می‌باشد.

Louse, lousiness – see Lice

لوز، شپشی – شپش را ملاحظه کنید.

Low

کم، اندک، خفیف، کوتاه

- achiever, school Z55.3
- basal metabolic rate R94.8
- birthweight (2499 grams or less) P07.1
- - extreme (999 grams or less) P07.0
- - for gestational age P05.0
- blood pressure (see also Hypotension) I95.9
- - reading (incidental) (isolated) (nonspecific) R03.1
- cardiac reserve – see Disease, heart
- function – see also Hypofunction
- - kidney (see also Failure, renal) N19
- hemoglobin D64.9
- implantation, placenta (see also Placenta, previa) O44.1
- income Z59.6
- insertion, placenta (see also Placenta, previa) O44.1
- level of literacy Z55.0
- lying
- - kidney N28.8
- - organ or site, congenital – see Malposition, congenital
- - placenta (see also Placenta, previa) O44.1

Low- continued

- platelets (blood) (see also Thrombocytopenia) D69.6
- reserve, kidney N28.8
- salt syndrome E87.1
- set ears Q17.4

Low-density-lipoprotein-type (LDL) hyperlipoproteinemia E78.0

هایپرلیپوپروتینمیا نوع لیپوپروتئین با دانسیته پایین - افزایش لیپوپروتئین نوع LDL در خون

Lowe's syndrome (with Fanconi's syndrome) E72.0

سندرم لویز (همراه با سندرم فانکونی) - یک اصطلاح عمومی برای گروهی از بیماریهایی که با اختلال عملکرد لوله‌های کلیه مشخص می‌شود و با هیپرامینواسیدوری، گلیکوزوری کلیه، هیپرفسفاتوری و کاهش آب و بیکربنات است.

Lown-Ganong-Levine syndrome I45.6

سندرم لاین - گانگ - لاین - سندرم قبل از تحریک ناهنجاریهای الکتروکاردیوگرافیک که با کوتاهی فاصله P-R، کمپلکس نرمال QRS و تاکیکاردی دهلیزی همراه است.

LSD reaction (acute) F16.0

واکنش ال - اس - دی (حاد) - مسمومیت حاد ناشی از مصرف مواد توهم زا یا روان گردان

L-shaped kidney Q63.8

کلیه ال مانند

Ludwig's angina or disease K12.2

آنژین یا بیماری لودینگ - شکل شدید سلولیت فضای زیرآرواره‌ای همراه با درگیری ثانویه فضای زیر زبان و زیربینی - معمولاً ناشی از عفونت یا آسیب نافذ به سقف دهان

Lues (venerea), luetic - see Syphilis

لوئیس (مقاربتی)، لوئیتیک - سیفلیس را ملاحظه کنید.

Lumbago, lumbalgia M54.5

- لومباگو، لومبالژیا، کمردرد، درد در ناحیه کمر
- with sciatica M54.4
- - due to intervertebral disk disorder M51.1† G55.1*
- due to displacement, intervertebral disk M51.2
- - with sciatica M51.1† G55.1*

Lumbar - see condition

لومبار، کمری - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lumbarization, vertebra, congenital Q76.4

لومباریزاسیون، مهره، مادرزادی - جوش نخوردگی اولین قطعه سارکوم به دومین قطعه آن، چنانکه یک مهره مفصل دار اضافی وجود دارد و سارکوم فقط از چهار قطع تشکیل شده است.

Lump - see also Mass

لومپ، توده - توده را هم ملاحظه کنید.

- breast N63
- intra-abdominal R19.0
- pelvic R19.0

Lunacy (see also Psychosis) F29

دیوانگی، جنون (سایکوز را هم ملاحظه کنید)

Lung - see condition

ریه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lupoid (miliary) of Boeck D86.3

لوپوئید (ارزنی) - مربوط به لوپوس و ولگاریس - سارکوئیدوز با ضایعات پاپولی کوچک مشخص می‌شود.

Lupus

لوپوس، هر یک از بیماریهای پوستی که در آن ضایعات بگونه‌ای دچار فرسایش می‌شوند.

- discoid (local) L93.0
- erythematous (discoid) (local) L93.0
- - disseminated - see Lupus, erythematous, systemic
- - eyelid H01.1
- - profundus L93.2
- - specified NEC L93.2
- - subacute cutaneous L93.1
- - systemic M32.9
- - - with
- - - - lung involvement M32.1† J99.1*
- - - - renal tubulo-interstitial disease M32.1† N16.4*
- - - - drug-induced M32.0
- - - inhibitor (presence of) D68.8
- - - maternal, affecting fetus or newborn P00.8
- - - specified NEC M32.8
- exedens A18.4
- hydralazine
- - correct substance properly administered M32.0
- - overdose or wrong substance given or taken T46.5
- nephritis (chronic) M32.1† N08.5*
- nontuberculous, not disseminated L93.0
- panniculitis L93.2
- permio (Besnier) D86.3
- systemic - see Lupus, erythematous, systemic
- tuberculous A18.4
- - eyelid A18.4† H03.1*
- - vulgaris A18.4
- - eyelid A18.4† H03.1*

Luteinoma (M8610/0) D27

لوئینوما - تومور یاخته گرانولوزا

Lutembacher's disease or syndrome Q21.1

بیماری یا سندرم لوتمبراکر - نوعی بیماری مادرزادی قلب بصورت نقص دیواره دهلیز همراه با تنگی دریچه میترا

Luteoma (M8610/0) D27

لوئوما - تومور یاخته گرانولوزا

Lutz(-Splendore-de Almeida) disease (see also Paracoccidioidomycosis) B41.9

بیماری لوتز (اسپلندوره - د - آلمدا) - پاراکوکسیدوئیدومیکوز را هم ملاحظه کنید) - عفونت اغلب کشنده‌ای ناشی از پاراکوکسیدوئیدیس برازیلینسیس - عفونت اولیه در ریه‌ها آغاز می‌شود و به نواحی مخاطی - پوستی، بویژه مخاط ناحیه گونه گسترش می‌یابد.

Luxation – see also Dislocation

دررفتگی - دیس لوکیشن را هم ملاحظه کنید.

- eyeball (nontraumatic) H44.8
- - birth injury P15.3
- globe, nontraumatic H44.8
- lacrimal gland H04.1
- lens (old) (partial) (spontaneous) H27.1
- - congenital Q12.1
- - - syphilitic A50.3† H28.8*

Lycanthropy F22.8

لیکانترپی - نوعی هذیان که در آن، بیمار، خود را گرگ می‌انگارد.

Lyell's syndrome L51.2

سندرم لایل - تخریب سمی و نکروزی پوشش خارجی پوست

- due to drug
- - correct substance properly administered L51.2
- - overdose or wrong substance given or taken T50.9
- - - specified drug – see Table of drugs and chemicals

Lyme disease A69.2

بیماری لایم - اختلال مولتی سیستمیک برگشتی ناشی از اسپیروکت بورلیا بورگدورفری که از ناقلان کنه‌های اسکاپولازیس و پاسیفیکوس است.

Lymph gland or node – see condition

غده یا گره لنفی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Lymphadenitis I88.9

لنفادنیت، التهاب گره لنفی

- acute L04.9
- - axilla L04.2
- - face L04.0
- - head L04.0
- - hip L04.3
- - limb
- - - lower L04.3
- - - upper L04.2
- - neck L04.0
- - shoulder L04.2
- - specified site NEC L04.8
- - trunk L04.1
- breast
- - gestational (nonpurulent) O91.2
- - - purulent O91.1
- - puerperal, postpartum (nonpurulent) O91.2
- - - purulent O91.1
- - chancroidal (congenital) A57
- - chronic I88.1
- - mesenteric I88.0
- - nonspecific, specified site NEC I88.1
- - due to
- - - Brugia (malayi) B74.1
- - - timori B74.2
- - - chlamydial lymphogranuloma A55
- - - diphtheria (toxin) A36.8
- - - Wuchereria bancrofti B74.0

Lymphadenitis - continued

- gonorrheal A54.8
- infective (see also Lymphadenitis, acute) L04.9
- mesenteric (acute) (chronic) (nonspecific) (subacute) I88.0
- - due to Salmonella typhi A01.0
- - tuberculous A18.3† K93.0*
- purulent (see also Lymphadenitis, acute) L04.9
- pyogenic (see also Lymphadenitis, acute) L04.9
- regional, nonbacterial A28.1
- septic (see also Lymphadenitis, acute) L04.9
- subacute, unspecified site I88.1
- suppurative (see also Lymphadenitis, acute) L04.9
- syphilitic (early) (secondary) A51.4
- - late A52.7† I98.8*
- tuberculous (see also Tuberculosis, lymph gland) A18.2
- venereal (chlamydial) A55

Lymphadenoid goiter E06.3

گواتر لنفادنوئید - بیماری هاشیماتو - بیماری پیشرونده غده تیروئید که با تخریب عناصر اپیتلیال و جایگزینی با بافت فیبروزی و لنفوئیدی همراه است.

Lymphadenopathy (generalized) R59.1

لنفودنوپاتی - (متشتر) - بیماری گره‌های لنفی

- angioimmunoblastic (M9767/1) D47.7
- due to toxoplasmosis (acquired) B58.8
- - congenital (acute) (chronic) (subacute) P37.1
- - localized R59.0
- - resulting from HIV disease B23.1
- - syphilitic (early) (secondary) A51.4

Lymphadenosis R59.1

لنفادنوزیس، لنفادنوز - هیپرتروفی یا پرولیفراسیون بافت لنفی

Lymphangiectasis I89.0

لنفانژیکتازی، لنفانژکتازی - گشادی رگهای لنفی، اتساع مجاری لنفی

- conjunctiva H11.8
- postinfectious I89.0
- scrotum I89.0

Lymphangioendothelioma (M9170/0) D18.1

لنفانژیواندوتلیوما - لنفانژیومایی که در آن یاخته‌های اندوتلیال سازنده اصلی هستند. اندوتیلومای رگهای لنفی

- malignant (M9170/3) – see Neoplasm, connective tissue, malignant

Lymphangioma (M9170/0) D18.1

لنفانژیوم، لنفانژیوما - نوعی تومور خوش خیم نمایانگر گزریختی مادرزادی دستگاه لنفی مرکب از مجاری و فضاهای عروق حاوی لنف که جدیداً تشکیل یافته‌اند.

- capillary (M9171/0) D18.1
- cavernous (M9172/0) D18.1
- cystic (M9173/0) D18.1
- malignant (M9170/3) – see Neoplasm, connective tissue, malignant

Lymphangiomyoma (M9174/0) D18.1

لنفانژیومیوما

Lymphangiomyomatosis (M9174/1) – see

Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

لنفانژیومیوماتوز – نئوپلاسم، بافت همبند، رفتار نامعلوم را ملاحظه

کنید. – نوعی اختلال پیشرونده زنان در سن باروری که با تکثیر میان بافتی منتشر و نودولی ماهیچه صاف در ریه ها، گره‌های لنفی و مجرای سینه‌ای مشخص می‌شود.

Lymphangiosarcoma (M9170/3) – see Neoplasm, connective tissue, malignant

لنفانژیوسارکوم – نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید.

نوعی تومور بدخیم رگ‌های لنفی معمولاً برخاسته از اندامی که

جایگاه لنف ادم مزمن است.

Lymphangitis I89.1

لنفانژیت، التهاب رگ یا رگ‌های لنفی

- with
- – abscess – see Abscess, by site
- – cellulitis – see Abscess, by site
- acute – see Cellulitis
- breast
- – gestational O91.2
- – puerperal, postpartum (nonpurulent) O91.2
- – – purulent O91.1
- chancroidal A57
- chronic (any site) I89.1
- due to
- – Brugia (malayi) B74.1
- – – timori B74.2
- – Wuchereria bancrofti B74.0
- following
- – abortion (subsequent episode) O08.8
- – – current episode – see Abortion
- – ectopic or molar pregnancy O08.8
- gangrenous I89.1
- penis
- – acute N48.2
- – gonococcal (acute) (chronic) A54.0
- puerperal, postpartum, childbirth O86.8
- strumous, tuberculous A18.2
- subacute (any site) I89.1
- tuberculous (see also Tuberculosis, lymph gland) A18.2

Lymphatic (vessel) – see condition

لنفی (رگ) – وضعیت را ملاحظه کنید. – رگ لنفی

Lymphectasia I89.0

لنفکتازی – اتساع با لنف

Lymphedema (see also Elephantiasis) I89.0

لنف ادم (الفتنازیس را هم ملاحظه کنید) – تورم مزمن یک ناحیه در اثر انباشت مایع میان بافتی (ادم) در پی انسداد رگ‌های لنفی یا گره‌های لنفی

- hereditary Q82.0
- postmastectomy I97.2

Lymphedema - continued

- precox I89.0
- secondary I89.0
- surgical NEC I97.8
- – postmastectomy (syndrome) I97.2

Lymphoblastic – see condition

لنفوبلاستیک – وضعیت را ملاحظه کنید – مربوط به لنفوبلاست

Lymphoblastoma (diffuse) (M9685/3) C83.5

لنفوبلاستوم، لنفوبلاستوما (منتشر) – لنفوم بدخیم لنفوسیتی تمایز یافته

Lymphocele I89.8

لنفوسل – کیست حاوی لنف

Lymphocytic

لنفوسیتیک – مربوط به یا دارای ماهیت لنفوسیت ها

- chorioencephalitis (acute) (serous) A87.2† G05.1*
- choriomeningitis (acute) (serous) A87.2† G02.0*
- meningoencephalitis A87.2† G05.1*

Lymphocytoma, benign cutis L98.8

لنفوسیتوم، خوش خیم – لنفوم خوش خیم لنفوسیتی کاملاً تمایز یافته پوست

Lymphocytosis (symptomatic) D72.8

لنفوسیتوز (نشانه دار) – فزونی لنفوسیت‌های طبیعی در خون یا افزویون

– infectious (acute) B33.8

Lymphoepithelioma (M8082/3) – see Neoplasm, malignant

لنفوایپتلیوما – نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید.

Lymphogranuloma (malignant) (M9650/3) C81.9

لنفوگرانولوم، لنفوگرانولوما – بیماری هوچکین

- chlamydial A55
- inguinale A55
- venereum (any site) (chlamydial) A55

Lymphogranulomatosis (malignant) (M9650/3) C81.9

لنفوگرانولوماتوز (بدخیم) – گرانولوما عفونی دستگاه لنفی، بیماری هوچکین

– benign (Boeck's sarcoid) (Schaumann's) D86.1

Lymphohistiocytosis, hemophagocytic D76.1

لنفوهیستوسیتوزیس، هموفագوسیتیک

Lymphoid – see condition

لنفوئید – وضعیت را ملاحظه کنید – مربوط به لنف یا بافت دستگاه لنفی

Lymphoma (malignant) (M9590/3) C85.9

لنفوم (بدخیم) (غیرهوچکین) – هر نوع اختلال نئوپلازیایی بافت لنفوئید

- adult T-cell (M9827/3) C91.5
- angiocentric T-cell (M9713/3) C85.7
- angioimmunoblastic (M9705/3) C84.4
- B-cell NEC (M9590/3) C85.1
- – monocytoid (M9711/3) C85.7
- B-precursor NEC (M9590/3) C85.1

Lymphoma- continued

- Burkitt's (small noncleaved, diffuse) (undifferentiated) (M9687/3) C83.7
- - resulting from HIV disease B21.1
- centroblastic (diffuse) (M9683/3) C83.8
- - follicular (M9697/3) C82.7
- centroblastic-centrocytic (diffuse) (M9676/3) C83.8
- - follicular (M9692/3) C82.7
- centrocytic (M9674/3) C83.8
- cleaved cell (diffuse) (M9672/3) C83.1
- - with
- - - large cell, follicular (M9691/3) C82.1
- - - noncleaved, large cell (M9680/3) C83.3
- - follicular (M9695/3) C82.0
- - large (diffuse) (M9681/3) C83.3
- - - follicular (M9698/3) C82.2
- - small (diffuse) (M9672/3) C83.1
- convoluted cell (M9685/3) C83.5
- cutaneous (M9709/3) C84.5
- diffuse (M9595/3) C83.9
- - histiocytic (M9680/3) C83.3
- - large cell (M9680/3) C83.3
- - - noncleaved (M9682/3) C83.3
- - lymphocytic (well differentiated) (M9670/3) C83.0
- - - intermediate differentiation (M9673/3) C83.8
- - - poorly differentiated (M9672/3) C83.1
- - mixed cell type (M9675/3) C83.2
- - - lymphocytic-histiocytic (M9675/3) C83.2
- - - small and large cell (M9675/3) C83.2
- - noncleaved (M9682/3) C83.3
- - - large cell (M9682/3) C83.3
- - - small cell (M9686/3) C83.0
- - reticulum cell sarcoma (M9593/3) C83.3
- - small cell (M9670/3) C83.0
- - - cleaved (M9672/3) C83.1
- - - lymphocytic (M9670/3) C83.0
- - - noncleaved, Burkitt's (M9687/3) C83.7
- follicular (nodular) (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9
- - centroblastic (M9697/3) C82.7
- - - centrocytic (M9692/3) C82.7
- - histiocytic (M9698/3) C82.2
- - large cell (cleaved) (noncleaved) (M9698/3) C82.2
- - mixed cell type (M9691/3) C82.1
- - noncleaved (large cell) (M9698/3) C82.2
- - small cleaved cell (M9695/3) C82.0
- - - and large cell (M9691/3) C82.1
- histiocytic (M9680/3) C83.3
- - true (M9723/3) C96.3
- Hodgkin's (M9650/3) C81.9
- immunoblastic (diffuse) (large type) (M9684/3) C83.4
- large cell (diffuse) (M9680/3) C83.3

Lymphoma- continued

- large cell- *continued*
- - with
- - - small cell, mixed diffuse (M9675/3) C83.2
- - - small cleaved, mixed, follicular (M9691/3) C82.1
- - Ki-1+ (M9714/3) C85.7
- - noncleaved and cleaved (M9680/3) C83.3
- Lennert's (M9704/3) C84.3
- leukemia, adult T-cell (M9827/3) C91.5
- lymphoblastic (diffuse) (M9685/3) C83.5
- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0
- - intermediate differentiation, nodular (M9694/3) C82.7
- - nodular (M9690/3) C82.9
- - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.7
- - - poorly differentiated (M9696/3) C82.7
- - - well differentiated (M9693/3) C82.7
- - small (M9670/3) C83.0
- lymphoepithelioid (M9704/3) C84.3
- lymphoplasmacytoid (M9671/3) C83.8
- lymphoplasmatic (M9671/3) C83.8
- mantle zone (M9673/3) C83.8
- Mediterranean (M9764/3) C88.3
- mixed cell type
- - diffuse (M9675/3) C83.2
- - follicular (M9691/3) C82.1
- - lymphocytic-histiocytic (diffuse) (M9675/3) C83.2
- - - nodular (M9691/3) C82.1
- - small and large cell (diffuse) (M9675/3) C83.2
- - small cleaved and large cell, follicular (M9691/3) C82.1
- monocytoid B-cell (M9711/3) C85.7
- nodular (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9
- - histiocytic (M9698/3) C82.2
- - lymphocytic (M9690/3) C82.9
- - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.7
- - - poorly differentiated (M9696/3) C82.7
- - - well differentiated (M9693/3) C82.7
- - mixed (cell type) (M9691/3) C82.1
- - mixed lymphocytic-histiocytic (M9691/3) C82.1
- non-Burkitt's, undifferentiated cell (M9686/3) C83.6
- noncleaved (diffuse) (M9682/3) C83.3
- - follicular (M9698/3) C82.2
- - large cell (diffuse) (M9682/3) C83.3
- - - follicular (M9698/3) C82.2
- - small cell (diffuse) (M9686/3) C83.0
- non-Hodgkin's type NEC (M9591/3) C85.9
- - resulting from HIV disease B21.2
- peripheral T-cell (M9702/3) C84.4

- - AILD (M9705/3) C84.4
- Lymphoma- continued**
- - peripheral T-cell - *continued*
- - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C84.4
- - pleomorphic
- - - medium and large cell (M9707/3) C84.4
- - - small cell (M9706/3) C84.4
- - plasmacytic (M9671/3) C83.8
- - plasmacytoid (M9671/3) C83.8
- - resulting from HIV disease B21.2
- - small cell (diffuse) (M9670/3) C83.0
- - with large cell, mixed (diffuse) (M9675/3) C83.2
- - - cleaved (diffuse) (M9672/3) C83.1
- - - and large cell, mixed, follicular (M9691/3) C82.1
- - - follicular (M9695/3) C82.0
- - lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0
- - noncleaved (diffuse) (M9686/3) C83.0
- - - Burkitt's (M9687/3) C83.7
- - T-cell NEC (M9590/3) C84.5
- - - adult (M9827/3) C91.5
- - - angiocentric (M9713/3) C85.7
- - - peripheral (M9702/3) C84.4
- - - AILD (M9705/3) C84.4
- - - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C84.4
- - - pleomorphic
- - - - medium and large cell (M9707/3) C84.4
- - - - small cell (M9706/3) C84.4
- - true histiocytic (M9723/3) C96.3
- - T-zone (M9703/3) C84.2
- - undifferentiated cell (M9686/3) C83.6
- - Burkitt's type (M9687/3) C83.7

- Lymphomatosis (M9590/3) - see Lymphoma**
- لنفوماتوز - لنفوم را ملاحظه کنید - تشکیل لنفوم‌های متعدد در بدن، پیدایش لنفوم‌های متعدد در بخش‌های مختلفی از بدن
- Lymphopathia venereum, veneris A55**
- لنفوپاتی‌انوروم - هر نوع بیماری دستگاه لنفی ناشی از مقاربت
- Lymphopenia D72.8**
- کاهش لنفوپنی، کاهش تعداد لنفوسیت‌های خون
- Lymphoproliferation, X-linked disease D82.3**
- تکثیر بافت لنفوئید، بیماری وابسته به کروموزوم X
- Lymphoreticulosis, benign (of inoculation) A28.1**
- لنفوریتیکولوز، خوش خیم (ناشی از مایه کوبی یا تلقیح) - پرولیفراسیون یا تکثیر یاخته‌های رتیکولواندوتلیال گره‌های لنفی
- Lymphorrhoea I89.8**
- لنفوره - جاری شدن لنف رگهای لنفی بریده شده یا پاره شده
- Lymphosarcoma (diffuse) (M9592/3) C85.0**
- لنفوسارکوم (منتشر) - لنفوم منتشر، هر یک از اختلال‌های نئوپلازیایی بدخیم غیر از بیماری هوجکین
- cell leukemia (M9850/3) C94.7
- follicular (M9690/3) C82.9
- - mixed cell type (M9691/3) C82.1
- Lymphostasis I89.8**
- لنفواستاز - توقف جریان خون
- Lysine and hydroxylysine metabolism disorder E72.3**
- اختلال در متابولیسم لیزین و هیدروکسی لیزین - اختلال نوعی آمینواسید طبیعی ضروری برای رشد بهینه در شیرخواران و برای فقط توازن نیتروژن در بزرگسالان
- Lyssa - see Rabies**
- لیسا - هاری را ملاحظه کنید.

M

Macacus ear Q17.3

گوش میمونی

Maceration, fetus (cause not stated) P95

لاغری، نرمی جنین (علت آن بیان نشده) - نرمی بافت جنین بعد از مرگ بر اثر تخریب و استحاله

MacLeod's syndrome J43.0

سندرم مک لود - افزایش حالت زجاجی یک ریه که معمولاً همراه با کاهش تهویه است.

Macrocephalia, macrocephaly Q75.3

ماکروسفالی، ماکروسفالی - جنین یا نوزاد دارای سر بزرگ

Macrocheilia, macrochilia (congenital) Q18.6

ماکروکیلیا (مادرزادی) - بزرگی اندازه لب ها

Macrocolon (see also Megacolon) Q43.1

ماکروکولون (مگا کولون را هم ملاحظه کنید)

Macrocornea Q15.8

ماکروکورنئا، بزرگی قرنیه - درشت قرنیه

- with glaucoma Q15.0

Macrocytic - see condition

ماکروسایتیک - وضعیت را ملاحظه کنید. - اریتروسیت غیرطبیعی بزرگ

Macrocytosis D75.8

ماکروسیتوزیس - حضور ماکروسیتها در خون

Macroactylia, macroactylism (fingers)

(thumbs) Q74.0

ماکروداکتیلیا، ماکروداکتیلیسم (انگشتان) (انگشتان شست) - بزرگی غیرطبیعی انگشتان دست

- toes Q74.2

Macrodonia K00.2

ماکرودونیا - نوعی اختلال تکوینی مشخص شونده با افزایش اندازه دندانها

Macrogenitosomia (adrenal) (male) (precox)

E25.9

ماکروژنیتوسومیا - ماکروژنیتوزومیا (آدرنال) (جنس مذکر) (پری کاکس) - بزرگی غیرطبیعی اندامهای تناسلی

- congenital E25.0

Macroglobulinemia (idiopathic) (primary) C88.0

ماکروگلوبولینمی (با علت نامعلوم) (اولیه) - حالت مشخص شونده با افزایش ماکروگلوبولینها در خون

- Waldenström's (M9761/3) C88.0

Macroglossia (congenital) Q38.2

ماکروگلوسیا (مادرزادی) - بزرگی اندازه زبان

- acquired K14.8

Macrognathia, macrognathism (congenital)

(mandibular) (maxillary) K07.0

ماکروگناتیا، ماکروگناتیسم (مادرزادی) (مربوط به فک پایین)

(مربوط به فک بالا) - بزرگی غیرطبیعی آروارهها

Macrogyria (congenital) Q04.8

ماکروژیریا (مادرزادی) - کاهش متوسط تعداد مولکولهای سوپروم، گاه با افزایش ماده مغز که به فزونی اندازه ویروسها می انجامد

Macrohydrocephalus (see also Hydrocephalus)

G91.9

ماکروهیدروسفالوس (هیدروسفالوس را هم ملاحظه کنید)

Macromastia (see also Hypertrophy, breast) N62

ماکرومستیا (هیپرتروفی، پستان را هم ملاحظه کنید) - بزرگی نامعمول سینهها یا پستانها

Macrophthalmos Q11.3

ماکروفتالموس - بزرگی غیرطبیعی کره چشم

- in congenital glaucoma Q15.0

Macropsia H53.1

ماکروپسی، درشت بینی، نوعی خطای حسی که در آن اشیاء بزرگتر از آنچه واقعاً هستند دیده می شوند.

Macrosigmoid K59.3

ماکروسیگموئید - بزرگ شدگی غیرطبیعی سیگموئید

- congenital Q43.2

Macrostomia (congenital) Q18.4

ماکروستومیا (مادرزادی) - اندازه بزرگ غیرطبیعی، بزرگی اندازه بدن

Macrotia (congenital) (external ear) Q17.1

ماکروتیا (مادرزادی) (گوش خارجی) - بزرگ شدگی غیرطبیعی لاله گوش

Macula

ماکولا، لکه، نقطه یا لکه‌ای تغییر یافته بر پوست که از سطوح برجسته نیست، اسکار قرینه‌ای که به صورت لکه خاکستری شناخته می شود.

- cornea, corneal H17.8

- degeneration (atrophic) (exudative) (senile) H35.3

- - hereditary H35.5

Maculopathy, toxic H35.3

ماکولوپاتی، سمی - هر نوع حالت مرضی ماکولار شبکیه

Madarosis (eyelid) H02.7

ماداروزیس (پلک) - از میان رفتن مژهها و ابروها

Madelung's

مادلانگ

- deformity (radius) Q74.0

- disease

- - radial deformity Q74.0

- - symmetrical lipomas, neck E88.8

Madura foot B47.9

پای مادورا - توده در هم تنیده تومور مانند میسلیومهای قارچی پا

- mycotic B47.0

Maduromycosis B47.0

مادورومیکوز، مادورومایکوز - بیماری مزمنی ناشی از اکتینومیستها یا قارچهای گوناگون که پا، دست، ساق پا یا اندامهای داخلی را گرفتار می کند شایع ترین شکل این بیماری ابتلای پا (پای مادورا) است که با تورم، نکروز و پیدایش سیانوز مشخص می شود.

Maffucci's syndrome Q78.4

سندرم مافوسی - انکوندروماتوز همراه با همانژیومهای احشایی یا پوستی

Magnesium metabolism disorder E83.4

اختلال در متابولیسم منیزیم

Main en griffe (acquired) M21.5

خمیدگی و آتروفی دست و انگشتان (اکتسابی)

- congenital Q74.0

Maintenance

نگهداری، نگهداشت - ارائه یک مرحله پایدار در یک دوره طولانی یا مرحله پایداری جهت تولید

- chemotherapy NEC Z51.2

- neoplasm Z51.1

- external fixation NEC Z47.8

- traction NEC Z47.8

Majocchi's

ماجوچی

- disease L81.7

- granuloma B35.8

Major - see condition

بزرگ - وضعیت را ملاحظه کنید.

Mal de mer T75.3

بیماری حرکت ناشی از حرکت کشتی

Mal lie (see also Presentation, fetal) O32.9

موقعیت بد (نمایش، جنین را هم ملاحظه کنید)

Malabar itch (any site) B35.5

مالابار ایچ، تنیا امبریکاتا، عفونت قارچی تنه (هر موضعی) -

نوعی عفونت قارچی که با ضایعاتی حلقه مانند به شکل ضایعات

پاپولواسکومانوس به صورت منتشر در سطح بدن مشخص می شود.

Malabsorption K90.9

سوء جذب، اختلال جذب روده ای مواد غذایی

- calcium K90.8

- carbohydrate K90.4

- disaccharide E73.9

- fat K90.4

- galactose E74.2

- glucose(-galactose) E74.3

- intestinal K90.9

- specified NEC K90.8

- isomaltose E74.3

- lactose E73.9

- monosaccharide E74.3

- protein K90.4

- starch K90.4

- sucrose E74.3

- syndrome K90.9

- postsurgical K91.2

Malacia, bone (adult) M83.9

مالاسی، نرمی، استخوان (بزرگسالان)

- juvenile (see also Rickets) E55.0

Malacoplakia

مالاکوپلاکیا، تشکیل لکه هایی نرم بر غشای مخاطی اندامی درون تهی

- bladder N32.8

- pelvis (kidney) N28.8

- ureter N28.8

- urethra N36.8

Maladaptation - see Maladjustment

ناسازگاری - بدسازگاری را ملاحظه کنید.

Maladjustment

بدسازگاری - ناسازگاری

- conjugal Z63.0

- educational Z55.4

- marital Z63.0

- involving divorce or estrangement Z63.5

- occupational NEC Z56.7

- simple, adult (see also Reaction, adjustment) F43.2

- situational (see also Reaction, adjustment) F43.2

- social (due to) Z60.9

- acculturation difficulty Z60.3

- discrimination and persecution (perceived) Z60.5

- exclusion and isolation Z60.4

- life-cycle (phase of life) transition Z60.0

- rejection Z60.4

- specified reason NEC Z60.8

Malaise R53

کسالت، - احساس مبهم خستگی و ناراحتی جسمی

Malakoplakia - see Malacoplakia

مالکوپلاکیا - مالکوپلاکیا را ملاحظه کنید. - تشکیل لکه های نرم بر

غشای مخاطی اندام درون تهی

Malaria, malarial (fever) B54

مالاریا، مالاریایی (تب) - نوعی بیماری عفونی تب دار ناشی از

پروتوزوئتهای جنس پلاسمودیوم که انگل گوچه های سرخ خون

هستند.

- with

- blackwater fever B50.8

- hemoglobinuric (bilious) B50.8

- hemoglobinuria B50.8

- accidentally induced (therapeutically) - see

Malaria, by type

- algid B50.9

- cerebral B50.0† G94.8*

- clinically diagnosed (without parasitological confirmation) B54

- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.6

- congenital NEC P37.4

- falciparum P37.3

Malaria, malarial- continued

- continued (fever) B50.9
- estivo-autumnal B50.9
- falciparum B50.9
 - - with complications NEC B50.8
 - - - cerebral B50.0† G94.8*
 - - - severe B50.8
 - malariae (with) B52.9
 - - complications NEC B52.8
 - - glomerular disorder B52.0† N08.0*
 - malignant (tertian) (see also Malaria, falciparum) B50.9
 - ovale B53.0
 - parasitologically confirmed NEC B53.8
 - pernicious, acute - see Malaria, falciparum
 - Plasmodium (P.)
 - - falciparum NEC (see also Malaria, falciparum) B50.9
 - - - with other Plasmodium (see also Malaria, falciparum) B50.-
 - - - malariae NEC B52.9
 - - - - with Plasmodium
 - - - - - falciparum (and vivax) (see also Malaria, falciparum) B50.-
 - - - - - vivax (see also Malaria, vivax) B51.-
 - - - - - and falciparum (see also Malaria, falciparum) B50.-
 - - - - - ovale B53.0
 - - - - - with Plasmodium malariae (see also Malaria, malariae) B52.-
 - - - - - and vivax (see also Malaria, vivax) B51.-
 - - - - - and falciparum (see also Malaria, falciparum) B50.-
 - - simian B53.1
 - - - with Plasmodium malariae (see also Malaria, malariae) B52.-
 - - - - and vivax (see also Malaria, vivax) B51.-
 - - - - - and falciparum (see also Malaria, falciparum) B50.-
 - - vivax NEC B51.9
 - - - with Plasmodium falciparum (see also Malaria, falciparum) B50.-
 - quartan (see also Malaria, malariae) B52.9
 - quotidian (see also Malaria, falciparum) B50.9
 - recurrent B54
 - remittent B54
 - specified type NEC (parasitologically confirmed) B53.8
 - subtertian (fever) (see also Malaria, falciparum) B50.9
 - tertian (benign) (see also Malaria, vivax) B51.9
 - - malignant B50.9
 - tropical B50.9
 - vivax (with) B51.9
 - - complications NEC B51.8
 - - ruptured spleen B51.0† D77*

Malassez's disease (cystic) N50.8

بیماری مالاسز (کیستیک) - کیست بیضه

Maldescent, testis Q53.9

نزول غیر طبیعی، بیضه

- bilateral Q53.2
- unilateral Q53.1

Maldevelopment - see also Anomaly

رشد یا تکوین غیر طبیعی - آنومالی را هم ملاحظه کنید.

- colon Q43.9
- hip Q74.2
 - - congenital dislocation Q65.2
 - - - bilateral Q65.1
 - - - unilateral Q65.0
- mastoid process Q75.8
- middle ear Q16.4
- spine Q76.4
- toe Q74.2

Male type pelvis Q74.2

لگن مردانه

- with disproportion (fetopelvic) O33.3
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - causing obstructed labor O65.3

Malformation (congenital) - see also Anomaly

بدشکلی، کژریختی (مادرزادی) - آنومالی را هم ملاحظه کنید.

- affecting multiple systems
 - - with skeletal changes specified NEC Q87.5
- aortic valve Q23.9
 - - specified NEC Q23.8
- arteriovenous, aneurysmatic (congenital) Q27.3
- - precerebral vessels (nonruptured) Q28.0
- auricle
 - - ear (congenital) (see also Deformity, ear) Q17.3
- brain (multiple) Q04.9
- branchial cleft Q18.2
- cerebral Q04.9
 - - choroid (congenital) Q14.3
 - - plexus Q07.8
- circulatory system NEC Q28.9
- corpus callosum (congenital) Q04.0
- diaphragm Q79.1
- dura Q07.9
 - - brain Q04.9
 - - spinal Q06.9
- eye Q15.9
 - - specified NEC Q15.8
- gum Q38.6
- heart NEC Q24.9
- internal ear Q16.5
- lung Q33.9
- meninges or membrane (congenital) Q07.9
 - - cerebral Q04.8
 - - spinal (cord) Q06.9
- mitral valve Q23.9
 - - specified NEC Q23.8
- mouth (congenital) NEC Q38.6
- nervous system (central) Q07.9

Malformation- continued

- pelvic organs or tissues NEC
- - in pregnancy or childbirth O34.8
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- placenta O43.1
- precerebral vessels Q28.1
- respiratory system Q34.9
- skin NEC Q82.9
- specified NEC Q89.8
- spinal
- - cord Q06.9
- - nerve root Q07.8
- spine Q76.4
- throat Q38.8
- tongue (congenital) Q38.3
- umbilical cord NEC (complicating delivery) O69.8
- - affecting fetus or newborn P02.6
- urinary system Q64.9

Malfunction - see also Dysfunction

عملکرد نامناسب - اختلال عملکرد را هم ملاحظه کنید.

- cardiac pacemaker (electrode(s)) (pulse generator) T82.1
- catheter device NEC T85.6
- - dialysis (renal) (vascular) T82.4
- - - intraperitoneal T85.6
- - - infusion NEC T82.5
- - - spinal (epidural) (subdural) T85.6
- - urinary, indwelling T83.0
- colostomy K91.4
- cystostomy (stoma) N99.5
- - catheter T83.0
- enteric stoma K91.4
- enterostomy K91.4
- gastrostomy K91.8
- ileostomy K91.4
- jejunostomy K91.4
- pacemaker T82.1
- prosthetic device, internal - see Complications, prosthetic device, by site, mechanical
- tracheostomy J95.0
- urinary device NEC T83.1
- vascular graft or shunt NEC T82.3
- - coronary artery T82.2
- ventricular (communicating shunt) T85.0

Malherbe's tumor (M8110/0) - see Neoplasm, skin, benign

تومور مالهرب - نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

Malignancy (M8000/3) - see Neoplasm, malignant

بدخیمی - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید.

Malignant - see condition

بدخیم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Malignerer, malingering Z76.5

تمازض، تمازض کردن - خود را به مریضی زدن، ادعا، ایجاد یا تشدید ارادی علائم و نشانه‌های ناخوشی یا آسیب برای رسیدن به هدف آگاهانه مورد نظر

Mallet finger (acquired) M20.0

انگشت چکشی (اکتسابی)

- congenital Q74.0
- late effect of rickets E64.3

Malleus A24.0

مالئوس، عفونت به علت پسودوموناس ماله‌ای ملئوس

Mallory's bodies R89.7

اجسام مالوری - هیالین بیضی اسید وینیلیک که در سیتوپلاسم سلول‌های کبدی در سیروز الکلی یافت می‌شود. - هیالین الکلی

Mallory-Weiss syndrome K22.6

سندرم مالوری - ویس - استفراغ خونی بدون درد ثانویه به پارگی‌های انتهای مری و نقطه اتصال مری - معدی، معمولاً در نتیجه استفراغ، سرفه یا عطسه طولانی

Malnutrition E46

سوء تغذیه، - هر نوع اختلال تغذیه

- degree
- - first E44.1
- - mild E44.1
- - moderate E44.0
- - second E44.0
- - severe (protein-energy) E43
- - - intermediate form (with) E42
- - - - kwashiorkor (and marasmus) E42
- - - - marasmus E41
- - - - third E43
- in pregnancy, childbirth or puerperium O25
- intrauterine or fetal P05.2
- - light-for-dates P05.0
- - small-for-dates P05.1
- lack of care, or neglect (child) (infant) T74.8
- malignant E40
- maternal, affecting fetus or newborn P00.4
- protein E46
- - calorie E46
- - - mild E44.1
- - - moderate E44.0
- - - severe E43
- - - - intermediate form (with) E42
- - - - - kwashiorkor (and marasmus) E42
- - - - - marasmus E41
- - energy E46
- - - mild E44.1
- - - moderate E44.0
- - - severe E43
- - - - intermediate form (with) E42
- - - - - kwashiorkor (and marasmus) E42
- - - - - marasmus E41
- - severe (protein-energy) (with) E43
- - kwashiorkor (and marasmus) E42
- - marasmus E41

Malocclusion (teeth) K07.4

بد جفت شدگی، بد بسته شدن (دندانها) - نادرستی ارتباط
دندانهای مقابل هم وقتی که آرواره‌ها در تماس با هم باشند.

- due to
- - abnormal swallowing K07.5
- - displaced or missing teeth K07.3
- - mouth breathing K07.5
- - tongue, lip or finger habits K07.5
- temporomandibular (joint) K07.6

Malposition

نابجایی، بدجایی، قرارگیری نامناسب - استقرار یا جایابی
غیرطبیعی یا ناهنجار

- cervix - see Malposition, uterus
- congenital
- - adrenal (gland) Q89.1
- - alimentary tract Q45.8
- - - lower Q43.8
- - - upper Q40.8
- - aorta Q25.4
- - appendix Q43.8
- - arterial trunk Q25.4
- - artery (peripheral) Q27.8
- - - coronary Q24.5
- - - pulmonary Q25.7
- - auditory canal Q17.8
- - - causing impairment of hearing Q16.9
- - auricle (ear) Q17.4
- - - causing impairment of hearing Q16.9
- - - cervical Q18.2
- - biliary duct or passage Q44.5
- - bladder (mucosa) Q64.1
- - - exteriorized or extroverted Q64.1
- - brachial plexus Q07.8
- - brain tissue Q04.8
- - breast Q83.8
- - bronchus Q32.4
- - cecum Q43.8
- - clavicle Q74.0
- - colon Q43.8
- - digestive organ or tract NEC Q45.8
- - - lower Q43.8
- - - upper Q40.8
- - ear (auricle) (external) Q17.4
- - - ossicles Q16.3
- - endocrine (gland) NEC Q89.2
- - epiglottis Q31.8
- - eustachian tube Q17.8
- - eye Q15.8
- - facial features Q18.8
- - fallopian tube Q50.6
- - finger(s) Q68.1
- - - supernumerary Q69.0
- - foot Q66.9
- - gallbladder Q44.1
- - gastrointestinal tract Q45.8

Malposition- continued

- congenital- continued
- - genitalia, genital organ(s) or tract
- - - female Q52.8
- - - - external Q52.7
- - - - internal NEC Q52.8
- - - male Q55.8
- - glottis Q31.8
- - hand Q68.1
- - heart Q24.8
- - - dextrocardia Q24.0
- - - - with complete transposition of viscera Q89.3
- - hepatic duct Q44.5
- - hip (joint) Q65.8
- - intestine (large) (small) Q43.8
- - - with anomalous adhesions, fixation or malrotation Q43.3
- - joint NEC Q68.8
- - kidney Q63.2
- - larynx Q31.8
- - limb Q68.8
- - - lower Q68.8
- - - upper Q68.8
- - liver Q44.7
- - lung (lobe) Q33.8
- - nail(s) Q84.6
- - nerve Q07.8
- - nervous system NEC Q07.8
- - nose, nasal (septum) Q30.8
- - organ or site not listed - see Anomaly, by site
- - ovary Q50.3
- - pancreas Q45.3
- - parathyroid (gland) Q89.2
- - patella Q74.1
- - peripheral vascular system Q27.8
- - pituitary (gland) Q89.2
- - respiratory organ or system NEC Q34.8
- - rib (cage) Q76.6
- - - supernumerary in cervical region Q76.5
- - scapula Q74.0
- - shoulder Q74.0
- - spinal cord Q06.8
- - spleen Q89.0
- - sternum NEC Q76.7
- - stomach Q40.2
- - symphysis pubis Q74.2
- - thymus (gland) Q89.2
- - thyroid (gland) (tissue) Q89.2
- - - cartilage Q31.8
- - toe(s) Q66.9
- - - supernumerary Q69.2
- - tongue Q38.3
- - trachea Q32.1
- - uterus Q51.8
- - vein(s) (peripheral) Q27.8
- - - great Q26.8

Malposition- continued

- congenital- *continued*
- - vena cava (inferior) (superior) Q26.8
- device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type, mechanical) T85.6
- - arterial graft NEC T82.3
- - - coronary (bypass) T82.2
- - breast (implant) T85.4
- - catheter NEC T85.6
- - - dialysis (renal) T82.4
- - - - intraperitoneal T85.6
- - - infusion NEC T82.5
- - - - spinal (epidural) (subdural) T85.6
- - - urinary (indwelling) T83.0
- - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
- - - bone T84.3
- - - cardiac T82.1
- - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.1
- - - urinary T83.1
- - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.2
- - - bones of limb T84.1
- - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.5
- - genital NEC T83.4
- - - intrauterine contraceptive device T83.3
- - heart NEC T82.5
- - - valve (prosthesis) T82.0
- - - - graft T82.2
- - joint prosthesis T84.0
- - ocular (canal graft) (orbital implant) NEC T85.3
- - - intraocular lens T85.2
- - orthopedic NEC T84.4
- - - bone graft T84.3
- - specified NEC T85.6
- - urinary NEC T83.1
- - - graft T83.2
- - vascular NEC T82.5
- - ventricular intracranial shunt T85.0
- fetus NEC (*see also* Presentation, fetal) O32.9
- - causing obstructed labor O64.9
- - in multiple gestation (of one fetus or more) O32.5
- - - causing obstructed labor O64.8
- gallbladder K82.8
- heart, congenital NEC Q24.8
- pelvic organs or tissues NEC, in pregnancy or childbirth O34.8
- - causing obstructed labor O65.5
- placenta (*see also* Placenta, previa) O44.1
- stomach K31.8
- tooth, teeth (with impaction) K07.3
- uterus (acquired) (acute) (adherent) (any degree) (asymptomatic) (postinfectious) (postpartal, old) N85.4

Malposition- continued

- uterus - *continued*
- - anteflexion or anteversion (*see also* Anteversion, uterus) N85.4
- - flexion N85.4
- - - lateral (*see also* Lateroversion, uterus) N85.4
- - in pregnancy or childbirth O34.5
- - - causing obstructed labor O65.5
- - inversion N85.5
- - lateral (flexion) (version) (*see also* Lateroversion, uterus) N85.4
- - retroflexion or retroversion (*see also* Retroversion, uterus) N85.4

Malposture R29.3

بدقرار گرفتن

Malpresentation, fetus (*see also* Presentation, fetal) O32.9

نمایش نامناسب، نمایش بد، جنین (نمایش، جنین را هم ملاحظه کنید)

Malrotation

چرخش یا گردش بد یا نامناسب

- cecum Q43.3
- colon Q43.3
- intestine Q43.3
- kidney Q63.2

Maltreatment (of)

درمان بد، درمان نامناسب (مربوط به)

- child NEC T74.9
- personal history of Z91.8
- syndrome
- - abuse of adult (effects of) T74.9
- - child abuse (effects of) T74.9

Maltworker's lung J67.4

ریه کارگرانی که با مخمر سر و کار دارند.

Malunion, fracture M84.0

بدجوش خوردگی، شکستگی - جوش خوردگی معیوب قطعات استخوان شکسته

Mammillitis N61

ماملائیتیس، ماملیت - التهاب نوک پستان

- puerperal, postpartum O91.0

Mammitis - *see* Mastitis

مامیت - ماستیت را ملاحظه کنید - التهاب پستان

Mammogram (examination) Z12.3

ماموگرام (معاینه، بررسی) - رادیوگرافی پستان

- routine Z01.6

Management (of)

مدیریت

- bone conduction device (implanted) Z45.3
- cardiac pacemaker NEC Z45.0
- cochlear device (implanted) Z45.3
- contraceptive Z30.9
- - specified NEC Z30.8

Management- continued

- implanted device Z45.9
- - specified NEC Z45.8
- infusion pump Z45.1
- procreative Z31.9
- - specified NEC Z31.8
- prosthesis (external) (see also Fitting) Z44.9
- - implanted Z45.9
- - - specified NEC Z45.8
- vascular access device Z45.2

Mania (monopolar) F30.9

مانیا (یک قطبی) - شیدایی: حالت اختلال روانی با برانگیختگی شدید

- with psychotic symptoms F30.2
- alcoholic (acute) (chronic) F10.5
- Bell's F30.8
- chronic (recurrent) F31.8
- hysterical F44.8
- puerperal F30.8
- recurrent F31.8
- without psychotic symptoms F30.1

Mannosidosis E77.1

مانوزیدوز - نوعی خطای مادرزادی متابولیسم که مشخصه آن نقص در فعالیت آلفامانوزیداز است که به انباشت لیپوزومی سوبستراهای غنی از مانوز منجر می شود.

Mansonelliasis, mansonellosis B74.4

مانسونلیاز، مانسونلوز - عفونت با ارگانسیم های جنس مانسونلا که همراه با سردرد، سردی ساق پاها، خارش و تورم مفاصلی است.

Manson's

مانسون

- disease B65.1
- pyosis L00
- schistosomiasis B65.1

Manual - see condition

دستی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Maple-bark-stripper's lung J67.6

ریه میل - بارک - استریپر - ریه پوست کن درخت

Maple-syrup-urine disease E71.0

بیماری میل - سیروپ - اورین - یک نقص ارثی آنزیم در متابولیسم زنجیره آمینواسیدها که با عقب ماندگی جسمی و روانی کتواسیدوز شدید، مشکلات تغذیه ای و بویژه طعم شیره افراد را در بدن مشخص می شود.

Marasmus E41

ماراسموس - نوعی سوء تغذیه پروتئین - کالری در نخستین سال زندگی با عقب ماندگی رشد و زوال ماهیچه و چربی زیرپوستی همراه است.

- due to malnutrition E41
- intestinal E41
- nutritional E41
- senile R54
- tuberculous NEC (see also Tuberculosis) A16.9

Marble

ماربل - تیله ای، گلوله شیشه ای

- bones Q78.2
- skin R23.8

Marburg virus disease A98.3

بیماری ویروس ماربورگ - تب خونریزی دهنده ویروسی، شدید، اغلب کشنده

March

مارچ، پیشروی کردن

- fracture S92.3
- hemoglobinuria D59.6

Marchesani(-Weill) syndrome Q87.0

سندرم مارکسانی (-ویل) - اختلال مادرزادی بافت همبند، اتوزومال که با کوتاهی مغز، کوتاهی انگشتان، کاهش حرکت مفاصل و انواع نقایص چشمی مشخص می شود

Marchiafava(-Bignami) syndrome or disease

G37.1
سندرم یا بیماری مارکنافاوا (-بنیامی) - بیماری پیشرونده نورولوژیکی که با سفتی بدن، نکروز و نهایتاً آتروفی مشخص می شود.

Marchiafava-Micheli syndrome D59.5

سندرم مارکنافاوا - میکالی - هموگلوبینوری حمله ای - شبانه

Marcus Gunn's syndrome Q07.8

سندرم مارکوس گان - حرکت غیرارادی صورت که در آن پلکها پرموده می شوند، معمولاً در یک طرف صورت است. زمانی که بسته است اما زمانی که فک باز است یا زمانی که از یک طرف به طرف دیگر حرکت می کند افزایش می یابد.

Marfan's syndrome Q87.4

سندرم مارفان - سندرمی ارثی بزرگی غیرطبیعی اندامها بخصوص انگشتان دست و پا همراه ناهنجاریهای کاردیوواسکولار و سایر ناهنجاریها

Marginal implantation, placenta - see Placenta, previa

مارجینال پلاستانتاروپوا - پلستا - پروپا را ملاحظه کنید.

Marie-Bamberger disease M89.4

بیماری ماری - بامبرگ - استئو آرتروپاتی پولموناری هیپرتروفیک

Marie-Charcot-Tooth neuropathic muscular atrophy G60.0

آتروفی عضلانی نوروپاتیکی ماری - شارکوت - تود - آتروفی ماهیچه ای ارثی متغیر که در ماهیچه ها شروع می شود. توسط اعصاب محیطی فراهم می شود و به دستها و بازوها پیشروی می کند.

Marie's

ماری

- cerebellar ataxia (late-onset) G11.2
- disease or syndrome (acromegaly) E22.0

Marie-Strümpell arthritis, disease or spondylitis
M45

آرتریت، بیماری یا اسپوندیلیت ماری استرامپل - التهاب مهره‌ها
به همراه جمود یا سخت شدگی

Marion's disease N32.0

بیماری مارآن - انسداد مادرزادی گردن مثانه

Marital conflict Z63.0

دعوای زناشویی

Mark

نشان، نشانه

- port wine Q82.5
- raspberry Q82.5
- strawberry Q82.5
- stretch L90.6
- tattoo L81.8

Marker heterochromatin Q95.4

نشانه هتروکروماتین - حالتی از کروماتین که در این حالت
کروماتین رنگ تیره‌ای می‌پذیرد. از نظر ژنتیکی غیرفعال است و
بسیار در هم فرو رفته و در هم پیچیده است.

Maroteaux-Lamy syndrome (mild) (severe)

E76.2

سندرم ماروتو لامی (خفیف) (شدید) - موکوپلی ساکاریدوز نوع ۶
اختلالی در متابولیسم موکوپلی ساکارید ناشی از کمبود یا نقص در
آریل سولفاتاز نوع B

Marrow (bone)

مغز (استخوان)

- arrest D61.9
- poor function D75.8

**Masculinization (female) with adrenal
hyperplasia** E25.9

تکوین صفات جنسی ثانویه نرینه (جنس مونث) همراه با
هایپرپلازی آدرنال (مادرزادی)

- congenital E25.0

Masochism (sexual) F65.5

مازوخیسم (جنسی) - آزارطلبی، پارافیلیایی که در آن ارضای جنسی
از راه آزار دیدن یا تحقیر شدن توسط شخصی دیگر حاصل
می‌شود. انحرافی که در آن وارد آمدن درد سبب ارضای جنسی در
شخص گیرنده می‌شود.

Mason's lung J62.8

ریه خانه ساز - سیلیکوزیز ریوی ناشی از استنشاق غبار محتوی
سیلیس در افرادی که به شغل خانه سازی مشغول هستند.

Mass

توده

- abdominal R19.0
- breast N63
- chest R22.2
- cystic - see Cyst
- head R22.0
- intra-abdominal (diffuse) (generalized) R19.0
- kidney N28.8

Mass- continued

- localized (skin) R22.9
- - chest R22.2
- - head R22.0
- - limb
- - - lower R22.4
- - - upper R22.3
- - multiple sites R22.7
- - neck R22.1
- - trunk R22.2
- lung R91
- malignant (M8000/3) - see Neoplasm, malignant
- neck R22.1
- pelvic (diffuse) (generalized) R19.0
- specified organ NEC - see Disease, by site
- substernal thyroid (see also Goiter) E04.9
- superficial (localized) R22.9
- umbilical (diffuse) (generalized) R19.0

Massive - see condition

بزرگ، عظیم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Mast cell

ماست سل، سلول یافت همبند

- disease, systemic tissue (M9741/3) C96.2
 - leukemia (M9900/3) C94.3
 - sarcoma (M9740/3) C96.2
 - tumor (M9740/1) D47.0
 - - malignant (M9740/3) C96.2
- Mastalgia** N64.4

ماستالژی، درد پستان

- psychogenic F45.4

Masters-Allen syndrome N83.8

سندرم مسترز - آلن - سندرم پارگی رباط پهن

**Mastitis (acute) (infective) (nonpuerperal)
(subacute)** N61

- فاستیت (حاد) (عفونی) (غیرچرکی) (تحت حاد) - التهاب پستان
- chronic (cystic) N60.1
 - - with epithelial proliferation N60.3
 - cystic (Schimmelbusch's type) N60.1
 - - with epithelial proliferation N60.3
 - infective N61
 - - newborn P39.0
 - interstitial, gestational or puerperal O91.2
 - neonatal (noninfective) P83.4
 - - infective P39.0
 - puerperal, postpartum or gestational (interstitial)
(nonpurulent) (parenchymatous) O91.2
 - - purulent O91.1

Mastocytoma (M9740/1) D47.0

ماستوسیتوما - تومور ماست سل

- malignant (M9740/3) C96.2

Mastocytosis Q82.2

- ماستوسیتوز - انباشت موضعی یا سیستمیک ماستوسیت‌ها در بافتها
- گروهی از بیماریهای نادر مشخص شونده با ارتشاعهای
ماستوسیت در بافتها و اندامهای دیگر
- malignant (M9741/3) C96.2

Mastodynia N64.4

ماستودینا - درد در سینه یا پستان

- psychogenic F45.4

Mastoid - *see condition*

ماستوئید - وضعیت را ملاحظه کنید. - پستانی

Mastoidalgia H92.0

ماستوئیدالژی - درد در ناحیه ماستوئید استخوان گیجگاهی

Mastoiditis (coalescent) (hemorrhagic)

(suppurative) H70.9

ماستوئیدیت (پیوسته) (خونریزی دهنده) (چرکی) - التهاب

مجراها و آنتروم ماستوئید

- acute, subacute H70.0

- chronic (necrotic) (recurrent) H70.1

- in (due to)

- - infectious disease NEC B99† H75.0*

- - parasitic disease NEC B89† H75.0*

- - tuberculosis A18.0† H75.0*

- specified NEC H70.8

- tuberculous A18.0† H75.0*

Mastopathy, mastopathia N64.9

ماستوپاتی، ماستوپتیا - بیماری غده پستانی

- chronica cystica N60.1

- - with epithelial proliferation N60.3

- cystic (chronic) (diffuse) N60.1

- - with epithelial proliferation N60.3

- diffuse cystic N60.1

- - with epithelial proliferation N60.3

- estrogenic, oestrogenica N64.8

- ovarian origin N64.8

Mastoplastia N62

ماستوپلاستی - بازسازی پستان با جراحی ترمیمی، خواه برای

افزودن بر اندازه و خواه برای کاستن از آن

Masturbation (excessive) F98.8

استمنا (مفرط) - خودانگیزی اندامهای جنسی برای لذت جنسی.

رسیدن به اوج لذت جنسی در پی خود تحریکی اندامهای تناسلی

Maternal care (for) (known) (suspected)

مراقبت مادری (برای) (شناخته شده) (مشکوک)

- abnormality - *see also condition*

- - cervix uteri NEC O34.4

- - gravid uterus NEC O34.5

- - pelvic organs O34.9

- - - specified NEC O34.8

- - vagina O34.6

- - vulva and perineum O34.7

- breech presentation O32.1

- central nervous system malformation, fetus O35.0

- cervical incompetence O34.3

- chromosomal abnormality, fetus O35.1

- compound presentation O32.6

- congenital malformation, uterus O34.0

- damage to fetus from

- - alcohol O35.4

Maternal care- continued

- damage to fetus from- *continued*

- - drugs O35.5

- - maternal

- - - alcohol addiction O35.4

- - - cytomegalovirus infection O35.3

- - - drug addiction O35.5

- - - listeriosis O35.8

- - - rubella O35.3

- - - toxoplasmosis O35.8

- - - viral disease O35.3

- - medical procedure NEC O35.7

- - radiation O35.6

- disproportion (fetopelvic) (due to) O33.9

- - deformity of maternal pelvic bones O33.0

- - fetal deformity NEC O33.7

- - generally contracted maternal pelvis O33.1

- - hydrocephalic fetus O33.6

- - inlet contraction, maternal pelvis O33.2

- - mixed maternal and fetal origin O33.4

- - origin NEC O33.8

- - outlet contraction, maternal pelvis O33.3

- - unusually large fetus O33.5

- excessive fetal growth O36.6

- face, brow and chin presentation O32.3

- fetal

- - abnormality O35.9

- - - specified NEC O35.8

- - anencephaly O35.0

- - damage O35.9

- - - specified NEC O35.8

- - hypoxia (unrelated to labor and delivery) O36.3

- - problem O36.9

- - - specified NEC O36.8

- - spina bifida O35.0

- habitual aborter (during pregnancy) O26.2

- hereditary disease, fetus O35.2

- high head at term (pregnancy) O32.4

- hydrops fetalis NEC (not due to isoimmunization) O36.2

- intrauterine death (late) O36.4

- isoimmunization (ABO) O36.1

- - Rh (rhesus) (anti-D) O36.0

- malpresentation (fetus) O32.9

- - specified NEC O32.8

- multiple gestation with malpresentation of one fetus or more O32.5

- placental insufficiency O36.5

- poor fetal growth O36.5

- transverse and oblique lie O32.2

- tumor, corpus uteri O34.1

- unstable lie O32.0

- uterine scar from previous surgery O34.2

- viable fetus in abdominal pregnancy O36.7

Maternal condition, affecting fetus or newborn
P00.9

- وضعیت مادری که جنین یا نوزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
- acute yellow atrophy of liver P00.8
 - alcohol use P04.3
 - anesthesia or analgesia P04.0
 - blood loss (gestational) P02.1
 - cancer chemotherapy P04.1
 - chorioamnionitis P02.7
 - circulatory disease (conditions in I00-I99, Q20-Q28) P00.3
 - complication of pregnancy NEC P01.9
 - congenital heart disease (conditions in Q20-Q24) P00.3
 - cortical necrosis of kidney P00.1
 - cytotoxic drug P04.1
 - death P01.6
 - diabetes mellitus (conditions in E10-E14) P70.1
 - disease NEC P00.9
 - eclampsia P00.0
 - exposure to environmental chemical substances P04.6
 - genital tract infections NEC P00.8
 - glomerular diseases (conditions in N00-N08) P00.1
 - hemorrhage, gestational P02.1
 - hepatitis, acute, malignant or subacute P00.8
 - hyperemesis (gravidarum) P01.8
 - hypertension (conditions in O10-O11, O13-O16) P00.0
 - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11) P00.2
 - influenza P00.2
 - - manifest influenza in the infant P35.8
 - injury (conditions in S00-T79) P00.5
 - malaria P00.2
 - - manifest malaria NEC in infant or fetus P37.4
 - - - falciparum P37.3
 - malnutrition P00.4
 - necrosis of liver P00.8
 - nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis (conditions in N00-N08) P00.1
 - noxious influence transmitted via breast milk or placenta P04.9
 - - specified NEC P04.8
 - nutritional disorder (conditions in E40-E64) P00.4
 - operation unrelated to current pregnancy P00.6
 - pre-eclampsia P00.0
 - previous surgery, uterus or pelvic organs P03.8
 - proteinuria P00.1
 - pyelitis or pyelonephritis P00.1
 - renal disease or failure P00.1
 - respiratory disease (conditions in J00-J99, Q30-Q34) P00.3
 - rheumatic heart disease (chronic) (conditions in I05-I09) P00.3

Maternal condition, affecting fetus or newborn -
continued

- rubella (conditions in B06) P00.2
 - - manifest rubella in the infant or fetus P35.0
- septate vagina P03.8
- stenosis or stricture of vagina P03.8
- surgery unrelated to current pregnancy P00.6
 - - to uterus or pelvic organs P03.8
- syphilis (conditions in A50-A53) P00.2
 - - manifest syphilis in the infant or fetus A50.0
- thrombophlebitis P00.3
- tobacco use P04.2
- toxemia (of pregnancy) P00.0
- toxoplasmosis (conditions in B58.-) P00.2
 - - manifest toxoplasmosis (acute) (chronic) (subacute) in the infant or fetus P37.1
- transmission of chemical substance through the placenta (*see also* Absorption, chemical, through placenta) P04.8
- tumor, vagina O34.6
- uremia P00.1
- urinary tract conditions (conditions in N00-N39) P00.1
- vomiting (pernicious) (persistent) (vicious) P01.8
- Maclaure's disease or osteochondrosis** M92.2
استئوکوندروز - نوعی بیماری مراکز استخوانی شدن یا رشد در کودکان که به صورت تباهش یا نکروز آغاز می‌شود و از بی آن نوزایی (دژنراسیون) یا کلسیفیکاسیون مجدد روی می‌دهد.
- Maxilla, maxillary - see condition**
ماکز یلا، فک فوقانی، ماکز یلاری، مربوط به فک فوقانی - وضعیت را ملاحظه کنید. - فک زیری، استخوان آرواره بالایی
- May(-Hegglin) anomaly or syndrome** D72.0
ناهنجاری یا سندرم می(-هیگلین) - اختلال اتوزومال مغفولوزی سلول خونی که با سیتوبلاستیک حاوی RNA در گرانولوسیت ها، پلاک‌های بزرگ و ضعیف و ترومبوسیتوپنی مشخص می‌شود.
- McArdle(-Schmid)(-Pearson) disease (glycogen storage)** E74.0
بیماری مک آردل (-شمید) (-پیرسون)، گلیکوزنوژ نوع ۵ (ذخیره گلیکوژن) - گلیکوژنوژ ناشی از کاهش فسفریلاز در تجمع گلیکوژن در ماهیچه که با انقباض ماهیچه و محدودیت در انجام تمرین‌های شدید مشخص می‌شود.
- McCune-Albright syndrome** Q78.1
سندرم مک کون - آلبرایت - اختلال ارثی یا ژنتیکی استخوانها که با دیسپلازی غضروفی - استخوانی همراه است.
- Meadow's syndrome** Q86.1
سندرم میادو - سندرم جنینی ناشی از مصرف هیدانتونین
- Measles (black) (hemorrhagic) (suppressed)** B05.9
سرخک (سیاه) (خونریزی دهنده) (متوقف شده) - نوعی عفونت ویروسی بسیار مسری که اساساً مجرای تنفسی و بافت‌های رتیکولوآندوتلیال را گرفتار کرده با دانه‌هایی از پاپول‌های سرخ مجزا مشخص می‌شود.
- with
- - complications NEC B05.8

Measles- continued

- with- continued
- - encephalitis B05.0† G05.1*
- - intestinal complications B05.4† K93.8*
- - keratitis (keratoconjunctivitis) B05.8† H19.2*
- - meningitis B05.1† G02.0*
- - otitis media B05.3† H67.1*
- - pneumonia B05.2† J17.1*
- German (see also Rubella) B06.9

Meatitis, urethral (see also Urethritis) N34.2

میتیت، پیشابراهی (التهاب پیشابراه را هم ملاحظه کنید)

Meatus, meatal - see condition

میتوس، میتال - وضعیت را ملاحظه کنید - منفذ، مجرای - گذرگاه

Meckel-Gruber syndrome Q61.9

سندرم مکل - گروبر - که با کلیه پلی کیستیک و مرگ در دوره

حول تولد همراه است. - سندرم اتوزومال برگشتی

Meckel's diverticulitis, diverticulum (displaced) (hypertrophic) Q43.0

دیورتیکولیت مکل، دیورتیکول مکل (جابجا شده) (هایپر تروفیک)

Meconium

مکونیوم، ماده‌ای لزج به رنگ سبز تیره که در روده جنین رسیده یافت می‌شود.

- ileus, fetus or newborn E84.1† P75*
- in liquor - see also Distress, fetal
- - complicating labor and delivery O68.1
- obstruction, fetus or newborn P76.0
- - in mucoviscidosis E84.1† P75*
- passage of - see Distress, fetal
- peritonitis P78.0
- plug syndrome (newborn) NEC P76.0

Median - see also condition

مדיان - داخلی، میانی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

bar (prostate) (vesical orifice) N40

Mediastinitis (acute) (chronic) J98.5

مדיاستینیت (حاد) (مزمن) - التهاب مדיاستن

- syphilitic A52.7† J99.8*
- tuberculous A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8

Mediastinopericarditis (see also Pericarditis) I31.9

مדיاستینوپریکاردیت (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - پریکاردیت چسبنده‌ای که در آن چسبندگی‌ها از پریکارد به مדיاستن کشیده شده‌اند.

- chronic rheumatic I09.2

Mediastinum, mediastinal - see condition

مדיاستینی، مربوط به مדיاستن - وضعیت را ملاحظه کنید.

Medicine poisoning (by overdose) (wrong substance given or taken in error) T50.9

مسمومیت دارویی ناشی از (دوز بالا) (ماده اشتباهی یا به اشتباه دریافت شده)

- specified drug or substance - see Table of drugs and chemicals

Mediterranean

مدیترانه ای

- disease or syndrome (hemipathic) D56.9
- fever A23.9
- - familial E85.0

Medulla - see condition

مدولا - وضعیت را ملاحظه کنید - مغز، هسته، درونی ترین بخش

Medullary cystic kidney Q61.5

کلیه کیستیک مدولاری

Medullated fibers

فیبرهای میلینی، فیبرهای دارای غلاف

- optic (nerve) Q14.8
- retina Q14.1

Medulloblastoma (M9470/3)

مدولوبلاستوم، مدولوبلاستوما - گلیومای متشکل از سلول‌های نئوپلاستیک که مشابه سلولهای تمایز نیافته اولیه لوله عصبی است.

- desmoplastic (M9471/3) C71.6
- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.6

Medulloepithelioma (M9501/3) - see also Neoplasm, malignant

مدولواپیتلیوما - نوعی تومور مغزی مرکب از یاخته‌های نورواپیتلیال بدوی پوشاننده فضاهاى توبولی

- teratoid (M9502/3) - see Neoplasm, malignant

Medullomyoblastoma (M9472/3)

مدولومیوبلاستوم - مدولومیوبلاستوما - تومور نادر قسمت میانی مغزی در جوانان

- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.6

Megacolon (acquired) (functional) (not Hirschsprung's disease) (in) K59.3

مگاکولون (اکتسابی) (عملکردی) (غیر از بیماری هیرشسپورگ (در) - کولونی که به صورت غیرطبیعی بزرگ یا متسع است، دیلاتاسیون و هیپرتروفی کولون

- Chagas' disease B57.3† K93.1*
- congenital, congenitum (aganglionic) Q43.1
- Hirschsprung's (disease) Q43.1
- toxic K59.3

Megaesophagus (functional) K22.0

مگازوفگوس (عملکردی)، بزرگی مری - آشالازی: شل شدن یا منبسط شدن تارهای ماهیچه صاف در هر یک از محل‌های پیوستن بخشی از مجرای معدی - روده‌ای به بخش دیگر

- congenital Q39.5
- in (due to) Chagas' disease B57.3† K23.1*

Megalencephaly Q04.5

مگالنفالی - مغز بزرگ غیرطبیعی

Megalerythema (epidemic) B08.3

مگالریتمی - قرمزی بیش از حد (ایدمیک)

Megaloappendix Q43.8

بزرگی غیرطبیعی آپاندیس

Megalocephalus, megaloccephaly NEC Q75.3

مگالوسفالوس، مگالوسفالی که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Megalocornea Q15.8

مگالوکورنیا - بزرگی غیرطبیعی قرنیه

- with glaucoma Q15.0

Megalodactylia (congenital) (fingers) (thumbs) Q74.0

مگالوداکتیلی (مادرزادی) (انگشتان دست) (شست ها) - بزرگی انگشتان

- toes Q74.2

Megaloduodenum Q43.8

مگالودئودنوم - بزرگی غیرطبیعی دئودنوم

Megaloesophagus (functional) K22.0

مگالوزوفازوگوس (عملکردی)

- congenital Q39.5

Megalogastria (acquired) K31.8

مگالوگاستریا (اکتسابی) - بزرگی شدگی یا بزرگی غیرطبیعی اندازه معده

- congenital Q40.2

Megalophthalmos Q11.3

مگالوفتالموس - برجستگی غیرطبیعی چشم ها، در اثر افزایش فشار مایع درون چشمی در جریان زندگی درون رحمی یا دوران شیرخوارگی

Megalopsia H53.1

مگالوپسیا - درشت بینی، نوعی خطای حسی که در آن اشیاء بزرگتر از آنچه واقعاً هستند دیده می‌شوند.

Megalosplenlia - see Splenomegaly

مگالواسپلنی - بزرگی غیرطبیعی طحال - اسپلنومگالی را ملاحظه کنید.

Megaloureter N28.8

مگالواورتر - گشادی مادرزادی حالب بدون علت مشهود

- congenital Q62.2

Megarectum K62.8

مگارکتوم - اتساع رکتوم

Megasigmoid K59.3

مگاسیگموئید - سیگموئید بسیار متسع

- congenital Q43.2

Megaureter N28.8

مگاورتر - گشادی مادرزادی حالب بدون علت اشکار

- congenital Q62.2

Megavitamin-B6 syndrome E67.2

سندرم افزایش ویتامین B6

Megrim - see Migraine

مگرم - میگرن را ملاحظه کنید.

Meibomian

میبومین

- cyst, infected H00.0

- gland - see condition

- sty, stye H00.0

Meibomitis H00.0

میبومیت - التهاب مجرای غده چربی (میبوم) پلک چشم

Meige's syndrome Q82.0

سندرم میژه - لنفوم دائمی و ارثی ساق‌ها ناشی از انسداد لنفی

Melancholia F32.9

ملانکولیا - افسردگی، دلنگی

- senile F03

Melanemia R79.8

ملانمی، ملانمیا - حالت غیرطبیعی ناشی از وجود ملانین در خون

Melanoameloblastoma (M9363/0) - see Neoplasm, bone, benign

ملانواملوبلاستوما - تومور ملانوتیک نوروکتودرمال - نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Melanoblastoma (M8720/3) - see Melanoma

ملانوبلاستوم - ملانوبلاستوما - ملانوم را ملاحظه کنید. - ملانوم بدخیم

Melanocarcinoma (M8720/3) - see Melanoma

ملانوکارسینوم - ملانوکارسینوما - ملانوم را ملاحظه کنید. - ملانوم بدخیم

Melanocytoma, eyeball (M8726/0) D31.4

ملانوسیتوما، کره چشم - نوعی نئوپلاسم یا هامارتوما مرکب از ملانوسیت ها

Melanoderma, melanodermia L81.4

ملانودرما، ملانودرمیا - افزایش غیرطبیعی مقدار ملانین در پوست ناشی از افزایش تولید ملانین توسط ملانوسیت‌های طبیعی یا در اثر افزایش تعداد ملانوسیت‌ها که با تولید لکه‌های هیپرپیگمانته همراه است.

Melanodontia, infantile K02.4

ملانودونشیا، کودکی - افزایش غیرطبیعی مقدار ملانین در دندان در دوران کودکی

Melanodontoclasia K02.4

ملانودونتوکلانسیا -

Melanoepithelioma (M8720/3) - see Melanoma

ملانوپیتلیوما - ملانوم را ملاحظه کنید.

Melanoma (malignant) (M8720/3) C43.9

ملانوما، ملانوم (بدخیم) - تومور ملانوسیتی پوست و اندامهای دیگر، ملانومای بدخیم

Note: Except where otherwise indicated, the morphological varieties of melanoma in the list below should be coded by site as for "Melanoma (malignant)", i.e. according to the list under "site classification" below. Internal sites should be coded to malignant neoplasm of those sites.

Melanoma- continued

- acral lentiginous, malignant (M8744/3)
- amelanotic (M8730/3)
- balloon cell (M8722/3)
- benign (M8720/0) - *see* Nevus
- desmoplastic, malignant (M8745/3)
- epithelioid cell (M8771/3)
- - with spindle cell, mixed (M8770/3)
- in
- - giant pigmented nevus (M8761/3)
- - Hutchinson's melanotic freckle (M8742/3)
- - junctional nevus (M8740/3)
- - precancerous melanosis (M8741/3)
- in situ (M8720/2)
- - abdominal wall D03.5
- - ala nasi D03.3
- - ankle D03.7
- - anus, anal (margin) (skin) D03.5
- - arm D03.6
- - auditory canal D03.2
- - auricle (ear) D03.2
- - auricular canal (external) D03.2
- - axilla, axillary fold D03.5
- - back D03.5
- - breast D03.5
- - brow D03.3
- - buttock D03.5
- - canthus (eye) D03.1
- - cheek (external) D03.3
- - chest wall D03.5
- - chin D03.3
- - choroid D03.8
- - conjunctiva D03.8
- - ear (external) D03.2
- - external meatus (ear) D03.2
- - eye D03.8
- - eyebrow D03.3
- - eyelid (lower) (upper) D03.1
- - face NEC D03.3
- - female genital organ (external) NEC D03.8
- - finger D03.6
- - flank D03.5
- - foot D03.7
- - forearm D03.6
- - forehead D03.3
- - foreskin D03.8
- - gluteal region D03.5
- - groin D03.5
- - hand D03.6
- - heel D03.7
- - helix D03.2
- - hip D03.7
- - interscapular region D03.5
- - iris D03.8
- - jaw D03.3
- - knee D03.7
- - labium (majus) (minus) D03.8

Melanoma- continued

- in situ- *continued*
- - lacrimal gland D03.8
- - leg D03.7
- - lip (lower) (upper) D03.0
- - lower limb NEC D03.7
- - male genital organ (external) NEC D03.8
- - nail D03.9
- - - finger D03.6
- - - toe D03.7
- - neck D03.4
- - nose (external) D03.3
- - orbit D03.8
- - penis D03.8
- - perianal skin D03.5
- - perineum D03.5
- - pinna D03.2
- - popliteal fossa or space D03.7
- - prepuce D03.8
- - pubes D03.5
- - pudendum D03.8
- - retina D03.8
- - retrobulbar D03.8
- - scalp D03.4
- - scrotum D03.8
- - shoulder D03.6
- - skin NEC D03.9
- - specified site NEC D03.8
- - submammary fold D03.5
- - temple D03.3
- - thigh D03.7
- - toe D03.7
- - trunk NEC D03.5
- - umbilicus D03.5
- - upper limb NEC D03.6
- - vulva D03.8
- juvenile (M8770/0) - *see* Nevus
- malignant, of soft parts (M9044/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant
- metastatic
- - specified site NEC (M8720/6) C79.8
- - unspecified site (M8720/6) C80
- neurotropic, malignant (M8745/3)
- nodular (M8721/3)
- regressing, malignant (M8723/3)
- site classification
- - abdominal wall C43.5
- - ala nasi C43.3
- - ankle C43.7
- - anus, anal C21.0
- - - margin (skin) C43.5
- - arm C43.6
- - auditory canal (external) C43.2
- - auricle (ear) C43.2
- - auricular canal (external) C43.2
- - axilla, axillary fold C43.5
- - back C43.5

Melanoma- continued

- site classification - *continued*
- - breast (female) (male) C43.5
- - brow C43.3
- - buttock C43.5
- - canthus (eye) C43.1
- - cheek (external) C43.3
- - chest wall C43.5
- - chin C43.3
- - choroid C69.3
- - conjunctiva C69.0
- - ear (external) C43.2
- - elbow C43.6
- - external meatus (ear) C43.2
- - eye C69.9
- - eyebrow C43.3
- - eyelid (lower) (upper) C43.1
- - face NEC C43.3
- - female genital organ (external) NEC C51.9
- - finger C43.6
- - flank C43.5
- - foot C43.7
- - forearm C43.6
- - forehead C43.3
- - foreskin C60.0
- - glabella C43.3
- - gluteal region C43.5
- - groin C43.5
- - hand C43.6
- - heel C43.7
- - helix C43.2
- - hip C43.7
- - interscapular region C43.5
- - iris C69.4
- - jaw (external) C43.3
- - knee C43.7
- - labium C51.9
- - - majus C51.0
- - - minus C51.1
- - lacrimal gland C69.5
- - leg C43.7
- - lip (lower) (upper) C43.0
- - liver (primary) C22.9
- - lower limb NEC C43.7
- - male genital organ (external) NEC C63.9
- - nail C43.9
- - - finger C43.6
- - - toe C43.7
- - nasolabial groove C43.3
- - nates C43.5
- - neck C43.4
- - nose (external) C43.3
- - orbit C69.6
- - palpebra C43.1
- - penis C60.9
- - perianal skin C43.5
- - perineum C43.5

Melanoma- continued

- site classification - *continued*
- - pinna C43.2
- - popliteal fossa or space C43.7
- - prepuce C60.0
- - pubes C43.5
- - pudendum C51.9
- - retina C69.2
- - retrobulbar C69.6
- - scalp C43.4
- - scrotum C63.2
- - shoulder C43.6
- - skin NEC C43.9
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, malignant
- - submammary fold C43.5
- - temple C43.3
- - thigh C43.7
- - toe C43.7
- - trunk NEC C43.5
- - umbilicus C43.5
- - upper limb NEC C43.6
- - vulva C51.9
- spindle cell (M8772/3)
- - with epithelioid, mixed (M8770/3)
- - type A (M8773/3) C69.4
- - type B (M8774/3) C69.4
- - superficial spreading (M8743/3)

Melanosarcoma (M8720/3) - *see also* Melanoma

- ملانوسارکوما، ملانوسارکوم - ملانوما را هم ملاحظه کنید.
- ملانومای بدخیم

- epithelioid cell (M8771/3) - *see* Melanoma

Melanosis L81.4

- ملانوزیس - اختلال متابولیسم پیگمان، حالت مشخص شونده با سروپهای پیگمانی تیره

- addisonian E27.1
- - tuberculous A18.7† E35.1*
- adrenal E27.1
- colon K63.8
- conjunctiva H11.1
- - congenital Q13.8
- cornea (presenile) (senile) H18.0
- - congenital Q13.4
- eye NEC H57.8
- - congenital Q15.8
- lenticularis progressiva Q82.1
- liver K76.8
- precancerous (M8741/2) - *see also* Melanoma, in situ
- - malignant melanoma in (M8741/3) - *see* Melanoma
- Riehl's L81.4
- sclera H15.8
- - congenital Q13.8
- suprarenal E27.1
- tar L81.4
- toxic L81.4

Melanuria R82.9

ملانوری - دفع ادرار تیره رنگ یا ادراری که بر اثر ماندن تیره رنگ شده است.

Melasma L81.1

مالاسما - هیپرملانوز مشخص شونده با تکوین ماکولهای قهوه‌ای رنگ لکه‌ای دارای مرز مشخص معمولاً با توزیع متقارن بر گونه‌ها و پیشانی و گاه بر لب فوقانی و گردن

- adrenal (gland) E27.1
- suprarenal (gland) E27.1

Melena K92.1

ملنا - دفع مدفوع تیره رنگ و قیرمانند آغشته به پیکمانهای خون یا خون تغییر یافته - استفراغ سیاه رنگ

- with ulcer (*see also* Ulcer, by site, with hemorrhage) K27.4
- newborn, neonatal P54.1
- - due to swallowed maternal blood P78.2

Meleney's

ملنیز

- gangrene (cutaneous) L98.4
- ulcer (chronic undermining) L98.4

Melioidosis A24.4

ملیوئیدوز - نوعی بیماری مسمشه مانند جوندگان که به انسان قابل انتقال است و در اثر پseudomonas سودومالئی پدید می‌آید.

- acute A24.1
- chronic A24.2
- fulminating A24.1
- pneumonia A24.1
- pulmonary (chronic) A24.2
- - acute A24.1
- - subacute A24.2
- septicemia A24.1
- specified NEC A24.3
- subacute A24.2

Melkersson(-Rosenthal) syndrome G51.2

سندرم ملکرسون (-روزنتال) - اختلال نورولوژیکی با مشخصه فلج عود کننده عضلات صورتی

Mellitus, diabetes - see Diabetes

ملیتوس، دیابت - دیابت را ملاحظه کنید.

Melorheostosis (bone) M85.8

ملورئوسیتوز (استخوان) - شکلی از استئواسکلروزیس، با خطهایی که در طول استخوان دراز امتداد دارند.

Melotia Q17.4

ملوتیا - نوع ناهنجاری تکوینی مشخص شونده با جابجایی گوش بر روی گونه

Membrana capsularis lentis posterior Q13.8

شبکه عروقی شفاف در اطراف پل خلفی - عدسی چشمان جنین - نوعی ناهنجاری مادرزادی چشم

Membranacea placenta O43.1

ممبرناسیه پلستنا، جفتی که به صورت غیرطبیعی نازک شده و بخش زیادی از دیواره رحم را احاطه کرده است.

Membranaceous uterus N85.8

رحم غشایی

Membrane(s), membranous - see also condition

غشاء غشایی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- cyclitic H21.4
 - folds, congenital - *see* Web
 - Jackson's Q43.3
 - premature rupture - *see* Rupture, membranes, premature
 - pupillary H21.4
 - - persistent Q13.8
 - retained (complicating delivery) (with hemorrhage) O72.2
 - - without hemorrhage O73.1
 - secondary cataract H26.4
 - unruptured (causing asphyxia) - *see* Asphyxia, newborn
 - vitreous H43.3
- Membranitis O41.1**

التهاب غشای آمیون

- affecting fetus or newborn P02.7

Memory disturbance, lack or loss (see also

Amnesia) R41.3

اختلال، فقدان یا کاهش حافظه (فراموشی را هم ملاحظه کنید)

- mild, following organic brain damage F06.7

Menarche

منارک - برقراری یا آغاز کارکرد قاعدگی

- delayed E30.0
- precocious E30.1

Mendacity, pathologic F60.2

دروغگویی، پاتولوژیک یا مرضی

Mendelson's syndrome (due to anesthesia) J95.4

سندرم مندلسون - پنومونی شیمیایی که با استنشاق داروهای بیهوشی، بخصوص در زمان حاملگی روی می‌دهد.

- in labor and delivery O74.0
- in pregnancy O29.0
- postpartum, puerperal O89.0

Ménétrier's disease or syndrome K29.6

بیماری یا سندرم منتیریا - التهاب و هایپرپلازی مخاطی معده

Ménière's disease, syndrome or vertigo H81.0

بیماری سندرم یا سرگیجه منیر - نوعی اختلال عملکرد تعادلی

Meninges, meningeal - see condition

مننژ، مربوط به مننجر - وضعیت را ملاحظه کنید - سه غشای پوشاننده مغز و نخاع شوکی شامل سخت شامه، نرم شامه و عنکبوتیه

Meningioma (M9530/0) - see also Neoplasm, meninges, benign

مننژیوم - نئوپلاسم، مننژ خوش خیم را هم ملاحظه کنید. - نوعی تومور سخت معمولاً عروقی که عمدتاً در طول رگهای مننژی و سینوس طولی فوقانی پدیدار می‌شود، به سخت شامه و جمجمه نفوذ می‌کند و به فرسایش و نازک شدگی جمجمه می‌انجامد.

- angioblastic (M9535/0) D32.9
- angiomatous (M9534/0) D32.9

Meningioma- continued

- endotheliomatous (M9531/0) D32.9
- fibroblastic (M9532/0) D32.9
- fibrous (M9532/0) D32.9
- hemangioblastic (M9535/0) D32.9
- hemangiopericytic (M9536/0) D32.9
- malignant (M9530/3) - see Neoplasm, meninges, malignant
- meningiothelial (M9531/0) D32.9
- meningotheliomatous (M9531/0) D32.9
- mixed (M9537/0) D32.9
- multiple (M9530/1) - see Neoplasm, meninges, uncertain behavior
- papillary (M9538/1) - see Neoplasm, meninges, uncertain behavior
- psammomatous (M9533/0) D32.9
- syncytial (M9531/0) D32.9
- transitional (M9537/0) D32.9

Meningiomatosis (diffuse) (M9530/1) - see
Neoplasm, meninges, uncertain behavior

مننژیوماتوز (منتشر) - نئوپلاسم، مننژ، رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید.

Meningismus R29.1

- مننژیسموس - نشانه‌های مننژیت یا ناخوشی حاد تب دار
یا دهیدراسیون بدون عفونت مننژها، تحریک هیستریکی مننژیت
- due to serum or vaccine R29.1
 - influenzal (specific virus not identified) J11.8
 - - avian influenza virus identified J09
 - - other influenza virus identified J10.8

Meningitis (basal) (cerebral) (spinal) G03.9

- مننژیت (اساسی) (مغزی) (نخاعی) - التهاب مننژها، معمولاً در اثر باکتری (مننژیت باکتریایی) یا ویروس (مننژیت ویروسی)
- abacterial NEC G03.0
 - actinomycotic A42.8† G01*
 - adenoviral A87.1† G02.0*
 - arbovirus A87.8† G02.0*
 - aseptic (acute) NEC G03.0
 - bacterial G00.9
 - - Gram-negative NEC G00.9
 - - specified organism NEC G00.8
 - benign recurrent (Mollaret) G03.2
 - candidal B37.5† G02.1*
 - caseous (tuberculous) A17.0† G01*
 - cerebrospinal A39.0† G01*
 - chronic NEC G03.1
 - clear cerebrospinal fluid NEC G03.0
 - coxsackievirus A87.0† G02.0*
 - cryptococcal B45.1† G02.1*
 - diplococcal A39.0† G01*
 - echovirus A87.0† G02.0*
 - enteroviral A87.0† G02.0*
 - eosinophilic B83.2† G05.2*
 - epidemic NEC A39.0† G01*
 - Escherichia coli (E. coli) G00.8
 - fibrinopurulent G00.9

Meningitis - continued

- fibrinopurulent - continued
 - - specified organism NEC G00.8
- Friedländer (bacillus) G00.8
- gonococcal A54.8† G01*
- Gram-negative cocci NEC G00.9
- Gram-positive cocci NEC G00.9
- Haemophilus (influenzae) G00.0
- in (due to)
 - - adenovirus A87.1† G02.0*
 - - African trypanosomiasis B56.-† G02.8*
 - - anthrax A22.8† G01*
 - - Chagas' disease (chronic) B57.4† G02.8*
 - - chickenpox B01.0† G02.0*
 - - coccidioidomycosis B38.4† G02.1*
 - - enterovirus A87.0† G02.0*
 - - herpes (simplex) virus B00.3† G02.0*
 - - - zoster B02.1† G02.0*
 - - infectious mononucleosis B27.-† G02.0*
 - - leptospirosis A27.-† G01*
 - - Listeria monocytogenes A32.1† G01*
 - - Lyme disease A69.2† G01*
 - - measles B05.1† G02.0*
 - - mumps (virus) B26.1† G02.0*
 - - neurosyphilis (late) A52.1† G01*
 - - parasitic disease NEC B89† G02.8*
 - - poliovirus A80.9† G02.0*
 - - preventive immunization, inoculation or vaccination G03.8
 - - rubella B06.0† G02.0*
 - - salmonella infection A02.2† G01*
 - - specified cause NEC G03.8
 - - typhoid fever A01.0† G01*
 - - varicella B01.0† G02.0*
 - - viral disease NEC A87.8
 - - zoster B02.1† G02.0*
- influenzal (Haemophilus influenzae) G00.0
- Klebsiella G00.8
- leptospiral (aseptic) A27.-† G01*
- lymphocytic (acute) (benign) (serous) A87.2† G02.0*
- meningococcal A39.0† G01*
- Mollaret (benign recurrent) G03.2
- monilial B37.5† G02.1*
- mycotic NEC B49† G02.1*
- Neisseria meningitidis A39.0† G01*
- nonbacterial G03.0
- nonpyogenic NEC G03.0
- nonspecific G03.9
- ossificans G96.1
- pneumococcal G00.1
- poliovirus A80.9† G01*
- postmeasles B05.1† G02.0*
- purulent G00.9
 - - specified organism NEC G00.8
 - - pyogenic G00.9
 - - specified organism NEC G00.8

Meningitis - continued

- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† G01*
- septic G00.9
- - specified organism NEC G00.8
- serosa circumscripta NEC G03.0
- specified organism NEC G00.8
- sporotrichosis B42.8† G02.1*
- staphylococcal G00.3
- sterile G03.9
- streptococcal (acute) G00.2
- suppurative G00.9
- - specified organism NEC G00.8
- syphilitic (late) (tertiary) A52.1† G01*
- - acute A51.4† G01*
- - congenital A50.4† G01*
- - secondary A51.4† G01*
- Torula histolytica (cryptococcal) B45.1† G02.1*
- traumatic (complication of injury) T79.8
- tuberculous A17.0† G01*
- viral NEC A87.9
- Yersinia pestis A20.3† G01*

Meningocele (spinal) (see also Spina bifida) Q05.9

مننگوسل (نخاعی) (اسپینابیفیدا را هم ملاحظه کنید) - بیرون زدگی

فتقی مننژ

- with hydrocephalus (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- cerebral (see also Encephalocele) Q01.9

Meningocerebritis - see Meningoencephalitis

مننگوسربریت - التهاب مغز و مننژ - مننگوانسفالیست را ملاحظه کنید.

Meningococcemia A39.4

مننگوکوکسمی - یورش مننگوکوکها به خون

- acute A39.2
- chronic A39.3

Meningococcus, meningococcal (see also condition) A39.9

مننگوکوکوس، مننگوکوکال (وضعیت را هم ملاحظه کنید) - ارگانسیم منفردی از نسریا مننژی‌تیدیس

Meningoencephalitis (see also Encephalitis)

G04.9

مننگوانسفالیست (انسفالیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب مغز و مننژ

- acute NEC (see also Encephalitis, viral) A86
- bacterial NEC G04.2
- California A83.5
- diphasic A84.1
- eosinophilic B83.2† G05.2*
- epidemic A39.8† G05.0*
- herpesviral B00.4† G05.1*
- in (due to)
 - - Angiostrongylus cantonensis B83.2† G05.2*
 - - blastomycosis NEC B40.8† G05.2*
 - - free-living amebae B60.2† G05.2*
 - - Haemophilus influenzae (H. influenzae) G04.2

Meningoencephalitis - continued

- in- continued

- - mumps B26.2† G05.1*
- - Naegleria (amebae) (organisms) (fowleri) B60.2† G05.2*
- - Parastrongylus cantonensis B83.2† G05.2*
- - toxoplasmosis (acquired) B58.2† G05.2*
- - - congenital P37.1† G05.2*
- - infectious (acute) (viral) A86
- - influenzal (Haemophilus influenzae) G04.2
- - Listeria monocytogenes A32.1† G05.0*
- - lymphocytic (serous) A87.2† G05.1*
- - mumps B26.2† G05.1*
- - parasitic NEC B89† G05.2*
- - pneumococcal G00.1
- - primary amebic B60.2† G05.2*
- - specific (syphilitic) A52.1† G05.0*
- - specified organism NEC G04.8
- - staphylococcal G04.2
- - streptococcal G04.2
- - syphilitic A52.1† G05.0*
- - toxic NEC G92
- - tuberculous A17.8† G05.0*
- - virus NEC A86

Meningoencephalocele (see also Encephalocele)

Q01.9

مننگوانسفالوسل (انسفالوسل را هم ملاحظه کنید) - بیرون زدگی

فتقی مننژها و ماده مغز از راه نقص جمجمه ای

- syphilitic A52.1† G94.8*
- - congenital A50.4† G94.8*

Meningoencephalomyelitis (see also

Meningoencephalitis) G04.9

مننگوانسفالومییلیت، التهاب مغز؛ مننژها و طناب نخاعی

(مننگوانسفالیست را هم ملاحظه کنید)

- acute NEC (viral) A86
- - disseminated (postimmunization or postvaccination) (postinfectious) G04.0
- due to
 - - actinomycosis A42.8† G05.0*
 - - Torula (histolytica) B45.1† G05.2*
 - - toxoplasma or toxoplasmosis (acquired) B58.2† G05.2*
 - - - congenital P37.1† G05.2*

Meningoencephalomyelopathy G96.9

مننگوانسفالومییلوپاتی، بیماری غیرالتهابی مغز، مننژهای مغزی و

طناب نخاعی

Meningoencephalopathy G96.9

مننگوانسفالوپاتی - بیماری غیرالتهابی مغز و مننژ مغزی

Meningomyelitis (see also Meningoencephalitis)

G04.9

مننگومییلیت (مننگوانسفالیست را هم ملاحظه کنید) - التهاب طناب

نخاعی و پرده‌های مننژ آن

- bacterial NEC G04.2
- blastomycotic NEC B40.8† G05.2*

Meningomyelitis - continued

- cryptococcal B45.1† G05.2*
- meningococcal A39.8† G05.0*
- syphilitic A52.1† G05.0*
- tuberculous A17.8† G05.0*

Meningomyelocele (see also Spina bifida) Q05.9

مننژومیلوسل (اسپینابیفیدا را هم ملاحظه کنید) - بیرون زدگی فتقی
مننژ و طناب نخاعی

- with hydrocephalus (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- fetal, causing obstructed labor (mother) O66.3
- syphilitic A52.1† G94.8*

Meningomyeloneuritis (see also

Meningoencephalitis) G04.9

مننژومیلونوریت (مننگوانسفالیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب مننژ
و اعصاب نخاعی

Meningoradiculitis - see Meningitis

مننگورادیکولیت - مننژیت را ملاحظه کنید - التهاب مننژها و
ریشه‌های اعصاب نخاعی

Meningovascular - see condition

مننگوواسکولار، مننژی - عروقی - وضعیت را ملاحظه کنید -
مننژی - عروقی، مربوط به مننژها و رگهای خون

Menkes' disease or syndrome E83.0

بیماری یا سندرم منکز - اختلال جذب ترکیبات مس که با تخریب
شدید مغز و تغییرات شریانی مشخص می‌شود و باعث مرگ در
کودکی و موهای کم پشت و شکننده می‌شود.

- meaning maple-syrup-urine disease E71.0

Menometrorrhagia N92.1

منومتروراژی - خونریزی رحمی شدید هم در جریان قاعدگی رحم با
فواصل زمانی نامنظم، فزونی خونروی رحمی در دوره قاعدگی و
بین دوره‌ها

Menopause, menopausal (symptoms) (syndrome)

N95.1

منوپوز، یائسگی، مربوط به یائسگی (علائم) (سندرم) - توقف
قاعدگی، بویژه توقف قاعدگی انسان مونث که معمولاً در حدود
پنجاه سالگی روی می‌دهد

- arthritis (any site) NEC M13.8

- artificial N95.3

- crisis N95.1

- paranoid state F22.8

- premature E28.3

- psychosis NEC F28

- surgical N95.3

- toxic polyarthritis NEC M13.8

Menorrhagia (primary) N92.0

منوراژی (اولیه) - خونروی رحمی مفرط با فواصل زمانی منظم،
چنان که طول دوره خونروی نرمال است.

- climacteric N92.4

- - menopausal N92.4

- menopausal N92.4

Menorrhagia- continued

- postclimacteric N95.0
- postmenopausal N95.0
- preclimacteric or premenopausal N92.4
- puberal (menses retained) N92.2

Menses, retention N94.8

احتباس قاعدگی - عدم جریان خون از مجرای تناسلی در جنس
ماده در زمان قاعدگی

Menstrual - see also Menstruation

مربوط به قاعدگی - قاعدگی را هم ملاحظه کنید.

- cycle, irregular N92.6
- disorder N92.6
- extraction Z30.3
- period, normal Z71.1
- regulation Z30.3

Menstruation

قاعدگی - دفع فیزیولوژیک و چرخه‌ای خون و بافتهای مخاطی از
رحم غیرباردار از راه مهبل

- absent - see Amenorrhoea

- disorder N92.6

- - psychogenic F45.8

- during pregnancy O20.8

- excessive (with regular cycle) N92.0

- - with irregular cycle N92.1

- - at puberty N92.2

- frequent N92.0

- infrequent (see also Oligomenorrhoea) N91.5

- irregular N92.6

- - specified NEC N92.5

- latent N92.5

- membranous N92.5

- painful (see also Dysmenorrhoea) N94.6

- - primary N94.4

- - psychogenic F45.8

- - secondary N94.5

- precocious E30.1

- protracted N92.5

- rare (see also Oligomenorrhoea) N91.5

- retained N94.8

- retrograde N92.5

- scanty (see also Oligomenorrhoea) N91.5

- suppression N94.8

- vicarious (nasal) N94.8

Mental - see also condition

ذهنی، روانی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- deficiency - see Retardation, mental

- deterioration (see also Psychosis) F29

- disorder (see also Disorder, mental) F99

- - suspected, observation for, without need for
further medical care Z03.2

- exhaustion F48.0

- insufficiency (congenital) (see also Retardation,
mental) F79.-

- retardation - see Retardation, mental

- subnormality - see Retardation, mental

- upset (see also Disorder, mental) F99

Meralgia paraesthetica G57.1

مراژیا پارستتیکا - بی حسی یا درد در قسمت خارجی ران که ناشی از صدمه به عدسی است که از ران تا نخاع کشیده شده است.

Mercurial - *see condition*

مرکوریال جیوه‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Mercurialism NEC T56.1

مرکوریالیسم، مسمومیت جیوه که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Merkel cell tumor (M8247/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant

تومور مرکل سل - نئوپلاسم، پوست، بدخیم را ملاحظه کنید. سلول خاص در یا نزدیک نقطه اتصال اپیتلیوم پوست

Merocele - *see* Hernia, femoral

مروسل، فتق ران - فتق، رانی را ملاحظه کنید.

Merzbacher-Pelizaeus disease E75.2

بیماری مرزباکر - پلی زائوس - لیکودیستروفی سودانوفیلیک با مشخصه اختلال در رشد غلاف چربی میلین که موجب نیستاگموس و سایر اختلالات عصبی و حرکت می‌شود.

Mesaortitis - *see* Aortitis

مزائورتیت - التهاب پوشش میانی آئورت - آئورتیت یا التهاب آئورت را ملاحظه کنید.

Mesarteritis - *see* Arteritis

مزارتريت - آرتريت را ملاحظه کنید - التهاب پوشش میانی سرخرگ

Mesencephalitis (*see also* Encephalitis) G04.9

مزانسفالیت - انسفالیت را هم ملاحظه کنید - التهاب میان مغز

Mesenchymoma (M8990/1) - *see also* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior

مزانشیوما - نئوپلاسم، بافت همبند، رفتار نامعلوم را هم ملاحظه کنید. - نوعی تومور مزانشیمی مختلط، مرکب از دو یا چند عنصر یاخته‌ای. این نوع تومور منحصر به بافت لیفی است.

- benign (M8990/0) - *see* Neoplasm, connective tissue, benign

- malignant (M8990/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant

Mesentery, mesenteric - *see condition*

مزاتر ، روده بند ، مربوط به روده بند - وضعیت را ملاحظه کنید. - چین‌غشایی چسباننده اندامهای داخل شکم به دیواره شکم

Mesiodens, mesiodentes K00.1

میژودنس، دندان اضافی - دندان اضافی کوچکی به صورت منفرد یا زوج معمولاً بر روی کام در بین دندانهای پیشین یا ثنایای مرکزی ماگزیلایی

- causing crowding K07.3

Mesio-occlusion K07.2

میژو-اکلوژیون - بدی ارتباط قوس‌های دندانی با قوس مندیبل در سمت قدامی قوس ماگزیلایی (پروگناتیسم)

Mesocolon - *see condition*

مژوکولون - وضعیت را ملاحظه کنید. - زائده صفاقی وصل‌کننده کولون به دیواره خلفی شکم

Mesonephroma (malignant) (M9110/3) - *see also* Neoplasm, malignant

مزونفروما (بدخیم) - نئوپلاسم، بدخیم را هم ملاحظه کنید. - نوعی تومور بدخیم نادر مجرای تناسلی مونث

- benign (M9110/0) - *see* Neoplasm, benign

Mesophlebitis - *see* Phlebitis

مزوفلیبیت - فلبیت را ملاحظه کنید.

Mesostromal dysgenesis Q13.8

مزواسترومال دیسنژنسیا

Mesothelioma (malignant) (M9050/3) C45.9

مزوتلیوما (بدخیم) - تومور مشتق از بافت مزوتلیال (صفاق، جنب، پریکارد)

- benign (M9050/0)

- - mesentery D19.1

- - mesocolon D19.1

- - omentum D19.1

- - peritoneum D19.1

- - pleura D19.0

- - specified site NEC D19.7

- - unspecified site D19.9

- biphasic (M9053/3) C45.9

- - benign (M9053/0)

- - - mesentery D19.1

- - - mesocolon D19.1

- - - omentum D19.1

- - - peritoneum D19.1

- - - pleura D19.0

- - - specified site NEC D19.7

- - - unspecified site D19.9

- cystic (M9055/1) D48.4

- epithelioid (M9052/3) C45.9

- - benign (M9052/0)

- - - mesentery D19.1

- - - mesocolon D19.1

- - - omentum D19.1

- - - peritoneum D19.1

- - - pleura D19.0

- - - specified site NEC D19.7

- - - unspecified site D19.9

- fibrous (M9051/3) C45.9

- - benign (M9051/0)

- - - mesentery D19.1

- - - mesocolon D19.1

- - - omentum D19.1

- - - peritoneum D19.1

- - - pleura D19.0

- - - specified site NEC D19.7

- - - unspecified site D19.9

- site classification

- - liver C45.7

- - lung C45.7

- - mediastinum C45.7

- - mesentery C45.1

- - mesocolon C45.1

- - omentum C45.1

Mesothelioma- continued

- site classification- *continued*
- - pericardium C45.2
- - peritoneum C45.1
- - pleura C45.0
- - - parietal C45.0
- - retroperitoneum C45.7
- - specified site NEC C45.7
- - unspecified C45.9

Metagonimiasis B66.8

متاگونیمیازیس - عفونت ناشی از متاگونیموس

Metagonimus infestation (intestine) B66.8

هجوم متاگونیموس (روده) - هجوم جنسی از تروماتودها، شامل متاگونیموس یوکوگاوایی، که انگل روده کوچک انسان و پستانداران است.

Metal

فلز، ماده

- pigmentation L81.8
- polisher's disease J62.8

Metamorphopsia H53.1

فتامورفوپسیا - نوعی آشفتگی دید که در آن اشیای دیده شده دچار اعوجاج شکل هستند

Metaplasia

متاپلازی - تغییر یاخته‌های بالغ یک بافت و تبدیل آنها به شکل دیگری از یاخته‌های بالغ که برای آن بافت هنجار (طبیعی) نیستند.

- apocrine (breast) N60.8
- cervix (squamous) - *see* Dysplasia, cervix
- endometrium (squamous) (uterus) N85.8
- kidney (pelvis) (squamous) N28.8
- myelogenous D73.1
- myeloid (agnogenic) (megakaryocytic) D73.1
- spleen D73.1
- squamous cell, bladder N32.8

Metastasis, metastatic

متاستاز، متاستاتیک - انتقال بیماری از عضو یا بخشی از بدن به عضو یا بخشی دیگر که ارتباط مستقیم با اولی ندارد، در اثر انتقال میکروارگانسیم‌های بیماریزا یا انتقال یاخته‌ها رشد میکروارگانسیم‌های بیماریزا یا یاخته‌های غیر طبیعی دور از محلی که در آغاز به فراگرد مرضی گرفتار شده است.

- abscess - *see* Abscess
- calcification E83.5
- cancer or neoplasm (M8000/6) C80
- - from specified site (M8000/3) - *see* Neoplasm, malignant, by site
- - to specified site (M8000/6) - *see* Neoplasm, secondary, by site
- deposits (in) (M8000/6) - *see* Neoplasm, secondary, by site
- spread (to) (M8000/6) - *see* Neoplasm, secondary, by site

Metastrongyliasis B83.8

متاسترونژیلیازیس - عفونت خوکی ناشی از انگلی شدن نایژه‌ها توسط نماتودهایی از جنس متاسترونگیلوس

Metatarsalgia M77.4

متاتارسالژی - درد و حساسیت موضعی هنگام لمس (درد خیزی) در ناحیه متاتارسال

- Morton's G57.6

Metatarsus, metatarsal - *see also* condition

متاتارسوس، متاتارسال - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - بخشی از پا در فاصله بین مچ پا (تارسوس) و انگشتان پا که استخوان بندی آن از پنج استخوان دراز (متاتارسال‌ها) تشکیل یافته است که از تارسوس تا انگشتان کشیده شده‌اند.

- valgus (adductus), congenital Q66.6
- varus (adductus) (congenital) Q66.2

Methemoglobinemia D74.9

متهموگلوبینمی - حضور متهموگلوبین در خون که به سیانوز و سردرد، گیجی، خستگی، آتاکسی و سایر علایم منجر می‌شود.

- acquired (with sulfhemoglobinemia) D74.8
- congenital D74.0
- enzymatic (congenital) D74.0
- Hb-M disease D74.0
- hereditary D74.0
- toxic D74.8

Methemoglobinuria (*see also* Hemoglobinuria) R82.3

متهموگلوبینوری (هموگلوبینوری را هم ملاحظه کنید) - حضور متهموگلوبین در ادرار

Methioninemia E72.1

متیونینمی - وجود متیونین در خون

Methylmalonic acidemia E71.1

متیل مالونیک اسیدمی - افزایش متیل مالونیک اسید در خون

Metritis (catarrhal) (hemorrhagic) (septic) (suppurative) (*see also* Endometritis) N71.9

متریت (نزله‌ای یا کاتاری) (خونریزی دهنده) (عفونی) (چرکی) (اندومتريت را هم ملاحظه کنید) - التهاب رحم

- cervical (*see also* Cervicitis) N72

Metropathia hemorrhagica N93.8

متروپاتی خونریزی دهنده - هر نوع بیماری یا اختلال رحمی خونریزی دهنده

Metroperitonitis (*see also* Peritonitis, pelvic, female) N73.5

متروپریتونیت (پریتونیت، لگن، زن را هم ملاحظه کنید). - التهاب پرده اطراف رحم یا پریتونیت ناشی از عفونت متعاقب متریت

Metrorrhagia N92.1

مترورازی - خونریزی رحمی، معمولاً به مقدار مشهود و متغیر که با فواصل کاملاً نامنظم اما در دفعات روی می‌دهد و گاهی طول خونریزی افزایش می‌یابد.

- climacteric N92.4
- menopausal N92.4

Metrorrhagia - continued

- postpartum NEC (atonic) (following delivery of placenta) O72.1
- - delayed or secondary O72.2
- preclimacteric or premenopausal N92.4
- psychogenic F45.8

Metrorrhexis - see Rupture, uterus

متروکسیس - پارگی، رحم را ملاحظه کنید. - پارگی رحم

Metrosalpingitis (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

متروسالپینژیت، التهاب رحم و لوله فالوپ - سالپینگوآوفوریت را هم ملاحظه کنید.

Metrostaxis N93.8

متروستاکیسیس - گریز جزئی اما مستمر خون از رحم، خونریزی رحمی اندک اما پیوسته

Metrovaginitis (see also Endometritis) N71.9

متروواژینیت (اندومتریت را هم ملاحظه کنید) - التهاب رحم و واژن (مهبلی)

Meyer-Schwickerath and Weyer's syndrome Q87.0

سندرم اکلو-دنتو-دیجیتال، سندرم چشمی - دندان، انگشتی - اختلالی که مشخصه آن شامل ناهنجاریهای چشمی، دیس مورفی جمجمه‌ای صورتی و نقص‌های دندان‌ها بوده و همراه با بدشکلی‌های دست و پا است.

Mibelli's disease (porokeratosis) Q82.8

بیماری میبلی (پروکراتوز) - یک بیماری پوستی ارثی که با هیپرتروفی لایه قشری پوست اطراف منافذ عرق بدن‌ها آتروفی مشخص می‌شود.

Mice, joint M24.0

وجود اجسام آزاد استخوانی، فیبروزی یا غضروفی کوچک در حفره سینوویال مفصل

- knee M23.4

Micrencephalon Q02

میکروانسفالون - کوچکی غیرطبیعی و تکوین ناکامل مغز

Microaneurysm, retinal H35.0

میکروآنوریسم، شبکیه‌ای - آنوریسم میکروسکوپی که ویژگی پورپورای ترومبوسیتی است.

- diabetic (see also E10-E14 with fourth character E14.3† H36.0*)

Microangiopathy, thrombotic M31.1

میکروآنژیوپاتی، ترومبوتیک - بیماری رگ‌های کوچک خون ناشی از ضربه

Microcephalus, microcephalic, microcephaly Q02

میکروسفالو، میکروسفالیک، میکروسفالی - کوچکی غیرطبیعی سر که معمولاً باعث ماندگی ذهنی همراه است.

- due to toxoplasmosis (congenital) P37.1

Microcheilia Q18.7

میکروکیلیا - کوچکی غیرطبیعی لبها

Microcolon (congenital) Q43.8

میکروکولون (مادرزادی) - کولون کوچک غیرطبیعی

Microcornea (congenital) Q13.4

میکروکورتنا (مادرزادی) - کوچکی غیرطبیعی قرنیه

Microcytic - see condition

میکروسیتیک - میکروسایتیک - وضعیت را ملاحظه کنید - اریتروسیت کوچک

Microdontia K00.2

میکرودونتیا - نوعی اختلال تکوینی مشخص شونده با کوچکی غیرطبیعی دندانها

Microdrepanocytosis D56.8

میکرودرپانوسیتوز، میکرودرپانوسیتوز - آنمی همولیتیک مادرزادی مزمن که ناشی از وجود هموگلوبین داسی شکل و هموگلوبین تالاسمی یایی در سلول‌های قرمز خون می‌باشد.

Microembolism, retinal H34.2

میکروآمبولیسم، شبکیه - وجود آمبولی میکروسکوپی در مویرگ‌های شبکیه

Microgastria (congenital) Q40.2

میکروگاستری (مادرزادی) - کوچکی غیرطبیعی معده به صورت مادرزادی

Microgenia K07.0

میکروژنیا - کوچکی غیرطبیعی چانه

Microgenitalia, congenital

میکروژنیتالیا - مادرزادی - کوچکی غیرطبیعی و مادرزادی اندامهای تناسلی

- female Q52.8

- male Q55.8

Microglioma (M9594/3) C85.7

میکروگلیوما - نئوپلاسم مغزی مشتق شده از سلول‌های میکروگلیال

Microglossia (congenital) Q38.3

میکروگلوسیا (مادرزادی) - کوچکی غیرطبیعی و مادرزادی زبان

Micrognathia, micrognathism (congenital)

(mandibular) (maxillary) K07.0

میکروگناتیا، میکروگناتیسم (مادرزادی) (مربوط به فک تحتانی) (مربوط به فک فوقانی) - کوچکی غیرمعمول فک، بخصوص فک پایین

Microgyria (congenital) Q04.3

میکروژیریا (مادرزادی) - ناهنجاری تکاملی مغز که با وجود شکنج‌ها و پیچ‌های زیاد مشخص می‌شود.

Microinfarct of heart (see also Insufficiency, coronary) I24.8

میکروانفارک قلب (بی کفایتی، کرونری را هم ملاحظه کنید) - انفارکتوس خیلی کوچک قلب به علت انسداد مویرگ‌های آرتریول‌ها یا شریان‌های کوچک

Microlentia (congenital) Q12.8

میکرولنتیا (مادرزادی)

Microlithiasis, alveolar, pulmonary J84.0

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۴۶۷

- میکرولیتیاژیس، آلونولی، ریوی - تشکیل اجسام سخت خیلی کوچک در آلونول های ریه
- Micromyelia (congenital) Q06.8**
میکرومیلیا (مادرزادی) - کوتاهی و کوچکی غیرطبیعی اندامها
- Microphakia (congenital) Q12.8**
میکروفاکیا (مادرزادی) - کوچکی غیرطبیعی عدسی های کریستالی
- Microphthalmos, microphthalmia (congenital) Q11.2**
میکروفتالموس، میکروفتالمی (مادرزادی) - کوچکی غیرطبیعی تمام اقطار یک یا هر دو چشم
- due to toxoplasmosis P37.1
- Micropsia H53.1**
میکروپسی، ریز بینی، نوعی اختلال بینایی که در آن اشیاء کوچکتر از اندازه طبیعی شان بنظر می رسند.
- Microscopic polyangiitis M31.7**
میکروواسپوریدیوزیس - عفونت روده ای فرصت طلب ناشی از گونه های مختلف میکروواسپوریدیا که موجب اسهال می شود.
- Microsporidiosis B60.8**
میکروسپوروزیس (درماتوفیتوزیس را هم ملاحظه کنید) - نوعی بیماری قارچی در انسان و حیوان ناشی از گروهی از تریکومایکوزها
- intestinal A07.8
- Microsporosis (see also Dermatophytosis) B35.9**
میکروسوس پروس - (درماتوفیتوز را هم ملاحظه کنید).
- nigra B36.1
- Microstomia (congenital) Q18.5**
میکروستومیا (مادرزادی) - کوچکی غیرطبیعی دهان
- Microtia (congenital) (external ear) Q17.2**
میکروتییا، کوچکی غیرطبیعی لاله گوش (مادرزادی) (گوش خارجی)
- Microtropia H50.4**
میکروتروپی، استرابیسموس غیرقابل توجه زاویه دار کوچک که اغلب توسط تست های معمولی مشخص نمی شود.
- Micturition**
ادرار کردن
- disorder NEC R39.1
- - psychogenic F45.3
- frequency (nocturnal) R35
- - psychogenic F45.3
- hesitancy R39.1
- painful R30.9
- - psychogenic F45.3
- Middle**
میانی
- ear - see condition
- lobe syndrome J98.1
- Miescher's elastoma L87.2**
الاستوما میشر - گروهی از پاپول های هایپرکراتوتیک همراه با الاستیکوم سودوزانتوما

- Mietens' syndrome Q87.2**
سندرم ماتین - نوعی سندرم با مشخصه ناهنجاری اندامها نظیر انقباض خم کننده آرنج ها، دررفتگی رادیوس، کوتاهی غیرطبیعی اولنا و ردیوس
- Migraine (idiopathic) G43.9**
میگرن (با علت نامعلوم) - نشانه ای مرکب از سردرد دوره ای که به طور معمول در ناحیه تمپورال و یکطرفه بوده و غالباً همراه با تحریک پذیری، تهوع، استفراغ، بیوست یا اسهال و ترس از نور می باشد. این حالت به علت تنگی عروق کرانیال شروع شده و غالباً اورا وجود دارد و پس از آن اتساع عروق رخ می دهد
- with aura (acute-onset) (prolonged) (typical) G43.1
- abdominal G43.8
- basilar G43.1
- classical G43.1
- common G43.0
- complicated G43.3
- equivalent(s) G43.1
- hemiplegic (familial) G43.1
- menstrual N94.3
- ophthalmoplegic G43.8
- retinal G43.8
- specified NEC G43.8
- status G43.2
- without aura G43.0
- Migration, anxiety concerning Z60.3**
مهاجرت، نگرانی و اضطراب ناشی از مهاجرت
- Migratory, migrating - see also condition**
مهاجر، مهاجرت کننده، جابجا شونده - وضعیت را هم ملاحظه کنید.
- testis Q55.2
- Mikity-Wilson disease or syndrome P27.0**
بیماری یا سندرم میکیتی - ویلسون - نوعی نارسایی تنفسی در نوزادان کم وزن که از دوران قبل از تولد منشاء می گیرد.
- Mikulicz' disease or syndrome K11.8**
بیماری یا سندرم میکولیشز - هیپرتروفی مزمن دو طرفه غدد اشکی، پاروتید و غدد بزاقی همراه با ارتشاح لنفوسیتی مزمن، این حالت ممکن است همراه با سایر بیماریها باشد.
- Miliaria L74.3**
میلیاریا، عرق سوز
- alba L74.1
- apocrine L75.2
- crystallina L74.1
- profunda L74.2
- rubra L74.0
- tropicalis L74.2
- Miliary - see condition**
میلیاری، ارزنی - وضعیت راملاحظه کنید.

Milium L72.0

میلیوم - توده‌های کیست مانند سفید یا زرد رنگ بر روی پوست ناشی از توقف ترشح از غدد سبابه زیرپوستی

- colloid L57.8

Milk

شیر

- crust L21.0

- excessive secretion O92.6

- poisoning T62.8

- retention O92.7

- sickness T62.8

Milk-alkali disease or syndrome E83.5

بیماری یا سندرم میلک - آلکالی - هایپرکلسمی بدون

هایپرکلسیوری یا هایپر فسفاتمی و با آلکالوز خفیف و سایر علائم که به دلیل مصرف شیر و مواد قلیایی قابل جذب به مدت طولانی است.

Milk leg (puerperal, postpartum, childbirth)

O87.1

شیر پا - ترومبوز دردناک رگ فمورال ناحیه ساق پا متعاقب زایمان

- complicating pregnancy O22.3

- nonpuerperal I80.1

Milkman's disease or syndrome M83.8

بیماری یا سندرم میلک مان - یک بیماری استخوانی ژنرالیزه که با خطوط شفاف متعدد جذبی در استخوان‌های دراز و پهن مشخص می‌شود.

Milky urine - see Chyluria

ادرار شیری - کیلوری را ملاحظه کنید.

Millard-Gubler(-Foville) paralysis or syndrome

I67.9† G46.3*

فلج یا سندرم میلارد - گوبلر (-فوویل) - ضایعه‌ای در پل مغز

Millar's asthma J38.5

آسم میلار، کروپ اسپاسمودیک

Mills' disease G81.9

بیماری مل - فلج نیمه بدن

Millstone maker's pneumoconiosis J62.8

پنوموکونیوزیس سازندگان سنگ آسیاب

Milroy's disease Q82.0

بیماری میلروی - لنفادم ارثی ساق پا که در اثر انسداد لنفاوی ایجاد شده و به صورت ثابت باقی می‌ماند.

Minamata disease T56.1

بیماری میناماتا - یک بیماری عصبی شدید که در اثر مسمومیت با ترکیبات آلی جیوه ایجاد شده و به نقایص شدید دائمی عصبی، عقلی و گاهی مرگ منجر می‌شود.

Minkowski-Chauffard syndrome (see also

Spherocytosis) D58.0

سندرم مینکواسکی - چاوفارد (اسفروسیتوز را هم ملاحظه کنید)

- نوعی آنمی همولیتیک با مشخصه کروی شکل شدن گلبول‌های

قرمز و درجات متفاوتی از یرقان

Minor - see condition

مینور - کوچک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Minor's disease (hematomyelia) G95.1

بیماری مینور (هماتومیلیا) - سندرم با نشانه وقوع ناگهانی فلج و درد پشت به علت خونریزی به داخل طناب نخاعی

Minot-von Willebrand-Jurgens disease D68.0

بیماری مینوت - ون ویلدبراند - جورژنز - ترومبوسیتی ذاتی

Miosis (pupil) H57.0

میوز (مردمک) - احتباس مردمک

Mirror writing F81.0

نوشتن آینه ای

Misadventure (prophylactic)

(therapeutic) (see also Complications) T88.9

حادثه ناگوار (مربوط به اقدامات پیشگیری کننده) (مربوط به اقدامات درمانی) (عوارض را هم ملاحظه کنید)

- administration of insulin T38.3

- infusion - see Complications, infusion

- local applications (of fomentations, plasters, etc.) T88.9

- - burn or scald - see Burn

- - specified NEC T88.8

- medical care (early) (late) T88.9

- - adverse effect of drugs or chemicals - see

Table of drugs and chemicals

- - burn or scald - see Burn

- - specified NEC T88.8

- radiation NEC T66

- radiotherapy NEC T66

- specified NEC T88.8

- surgical procedure (early) (late) - see

Complications, surgical procedure

- transfusion - see Complications, transfusion

- vaccination or other immunological procedure - see Complications, vaccination

Miscarriage O03.-

سقط جنین غیر عمدی - از دست رفتن محصولات لقاح از رحم قبل از اینکه جنین دارای سقط خودبخودی

Mismanagement of feeding R63.3

مدیریت نامناسب تغذیه

Misplaced, misplacement

نابه جا، قرار گیری در موقعیت نامناسب

- ear Q17.4

- kidney (acquired) N28.8

- - congenital Q63.2

- organ or site, congenital NEC - see Malposition, congenital

Missed

از دست رفته،

- abortion O02.1

- delivery O36.4

Missing - see Absence

مفقود، فاقد - فقدان را ملاحظه کنید.

Misuse of drugs NEC F19.1

سوء مصرف داروها که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

Mitchell's disease I73.8

بیماری میشل - اریتروما لازی

Mite(s) (infestation) B88.9

آلودگی به میت

Mitral - see condition

میترال، دریچه دو لتی قلب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Mittelschmerz N94.0

درد که بین دوره‌های قاعدگی به علت پاره شدن فولیکول و آزادسازی تخمک ایجاد می‌شود.

Mixed - see condition

ترکیبی، مختلط - وضعیت را ملاحظه کنید.

Mobile, mobility

حرکت، توانایی حرکت کردن

- excessive - see Hypermobility
- gallbladder, congenital Q44.1
- kidney N28.8
- organ or site, congenital NEC - see Malposition, congenital

Moebius

موبیوس

- disease (ophthalmoplegic migraine) G43.8
- syndrome Q87.0
- congenital oculofacial paralysis (with other anomalies) Q87.0
- ophthalmoplegic migraine G43.8

Moeller's glossitis K14.0

گلاسیتیس مولر - التهاب آتروفیک زبان (کمبود ویتامین B)

Mohr's syndrome (types I and II) Q87.0

سندرم مور - گروهی از سندرمهای مادرزادی مغلوب اتوزوال که با ناهنجاریهای مختلف دهانی، صورتی و انگشتی مشخص می‌شود (نوع I و II)

Mola destruens (M9100/1) D39.2

مولا دستروانس - سرطان بدخیم جفت

Molar pregnancy NEC (M9100/0) O02.0

حاملگی مولار که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Molarization of premolars K00.2

مولاریزه شدن دندان آسیای کوچک

Molding, head (during birth) P13.1

تغییر قالب گیری، شکل گیری، سر (در حین تولد) - تغییر شکل و اندازه سر جنین بر اثر فشار بر روی سر جنین در طی زایمان

Mole (pigmented) (M8720/0) - see also Nevus

خال (رنگی) - نووس را هم ملاحظه کنید.

- blood O02.0
- Breus' O02.0
- cancerous (M8720/3) - see Melanoma
- carneous O02.0
- destructive (M9100/1) D39.2
- fleshy O02.0
- hydatid, hydatidiform (benign) (complicating pregnancy) (delivered) (undelivered) (M9100/0) O01.9

Mole- continued

- hydatid, hydatidiform- continued
- classical (M9100/0) O01.0
- complete (M9100/0) O01.0
- incomplete (M9103/0) O01.1
- invasive (M9100/1) D39.2
- malignant (M9100/1) D39.2
- partial (M9103/0) O01.1
- previous, affecting management of pregnancy Z35.1
- invasive (hydatidiform) (M9100/1) D39.2
- malignant, meaning
- malignant hydatidiform mole (M9100/1) D39.2
- melanoma (M8720/3) - see Melanoma
- nonhydatidiform O02.0
- nonpigmented (M8730/0) - see Nevus
- pregnancy NEC O02.0
- skin (M8720/0) - see Nevus
- tubal O00.1
- vesicular (M9100/0) (see also Mole, hydatidiform) O01.9
- previous, affecting management of pregnancy Z35.1

Molluscum contagiosum (epitheliale) B08.1

مولوسکوم کونتاجیوسوم (مربوط به اپیتلیال) - یک بیماری

پوستی ویروسی که توسط پاکس ویروس، ایجاد شده و با

پاپول‌های دهانه دار گرد، محکم و شفاف که محتوی ماده پنیبری مشخص می‌شود.

- eyelid B08.1† H03.1*

Mönckeberg's arteriosclerosis, degeneration, disease or sclerosis I70.2

تصلب شرایین، استحاله، بیماری یا تصلب مرکیرگ - تصلب

شراین در سرخرگهای محیطی

Mondor's disease I80.8

بیماری موندور - فلیبیت موثر بر وریدهای بزرگ زیر جلدی که از

جدار قفسه سینه و پستان (از ناحیه اپی گاستر تا زیر بغل) عبور می‌کنند.

Monge's disease T70.2

بیماری مونه - بیماری مزمن کوهستان

Monilethrix (congenital) Q84.1

مونیلی تریکس، تسبیح مویی (مادرزادی) - شرایط ارثی که در آن

موها حالت جمع شدگی پیدا کرده، بصورت دانه‌های تسبیح در آمده، شکننده می‌شوند.

Moniliasis (see also Candidiasis) B37.9

مونیلیازیس (کاندیازیس را هم ملاحظه کنید) - عفونتی که توسط

قارچ جنس کاندیدا، معمولاً کاندیدا آلبیکنس ایجاد می‌شود.

- neonatal P37.5

Monkey malaria B53.1

مالاریای میمون - گونه‌ای مالاریا در میمون‌ها که قابلیت انتقال به

انسان را در وضعیت غیرطبیعی نظیر شرایط آزمایشگاهی دارد.

Monkeypox B04

آبله میمونی

Monoarthritis NEC M13.1

مونوآرتریت، التهاب یک مفصل که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

Monoblastic - see condition

مونوسیستیک، مونوبلاستیک - پیش ساز اولیه در سری مونوسیستی که به پرومیوسیت تبدیل می شود - وضعیت را ملاحظه کنید.

Monochromat(ism), monochromatopsia (acquired) (congenital) H53.5

مونوکرومات (ایسم)، مونوکروماتوپسی (اکتسابی) (مادرزادی) - کوررنگی کامل - عدم قدرت تشخیص رنگها

Monocytic - see condition

مونوسیتیک - مربوط به لوکوسیت فاگوسیتی تک هسته ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Monocytosis (symptomatic) D72.8

مونوسایتوزیس، مونوسیتوزیس (نشانه دار) - افزایش تعداد مونوسیتها در گردش خون

Monomania (see also Psychosis) F28

مونومانیا (سایکوز را هم ملاحظه کنید) - سایکوز یا مشغولیت ذهنی زیاد که در مورد یک موضوع یا یک دسته موضوع باشد.

Mononeuritis G58.9

مونونوریت - التهاب یک عصبی منفرد یا یک شاخه عصب

- cranial nerve - see Disorder, nerve, cranial

- femoral nerve G57.2

- lateral

- - cutaneous nerve of thigh G57.1

- - popliteal nerve G57.3

- lower limb G57.9

- - specified nerve NEC G57.8

- medial popliteal nerve G57.4

- median nerve G56.1

- multiplex G58.7

- plantar nerve G57.6

- radial nerve G56.3

- sciatic nerve G57.0

- specified NEC G58.8

- tibial nerve G57.4

- ulnar nerve G56.2

- upper limb G56.9

- - specified nerve NEC G56.8

Mononeuropathy (see also Mononeuritis) G58.9

مونونوروپاتی (مونونوریت را هم ملاحظه کنید) بیماری که یک عصب منفرد را درگیر کند

- diabetic NEC (see also E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G59.0*

Mononucleosis, infectious NEC B27.9

مونونوکلئوز، عفونی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است. - افزایش لوکوسیتها تک هسته ای (مونوسیتها) در خون

- cytomegaloviral B27.1

- Epstein-Barr (virus) B27.0

- gammaherpesviral B27.0

- specified NEC B27.8

Monoplegia G83.3

مونوپلژی - فلج یک قسمت

- congenital (cerebral) G80.8

- - spastic G80.1

- embolic (current episode) I63.4

- hysterical (transient) F44.4

- infantile (cerebral) (spinal) G80.8

- lower limb G83.1

- psychogenic (conversion reaction) F44.4

- thrombotic (current episode) I63.3

- transient R29.8

- upper limb G83.2

Monorchism, monorchidism Q55.0

مونواورکیسم، مونواورکیدیسم - یک بیضه داشتن یا نزول کردن یک بیضه

Monosomy (see also Deletion, chromosome) Q93.9

مونوزومی (حذف، کروموزوم را هم ملاحظه کنید) - وجود فقط یک کروموزوم به جای زوج دیپلوئید طبیعی

- specified NEC Q93.8

- whole chromosome

- - meiotic nondisjunction Q93.0

- - mitotic nondisjunction Q93.1

- - mosaicism Q93.1

- X Q96.9

Monster, monstrosity (single) Q89.7

عجیب الخلقه، ناقص الخلقه (تک قلو)

- acephalic Q00.0

- twin Q89.4

Monteggia's fracture(-dislocation) S52.0

شکستگی (-دررفتگی) مونتهجیا

Mooren's ulcer (cornea) H16.0

زخم مورن (قرنیه) - زخم مزمن مدور

Moore's syndrome G40.8

سندرم مور - نوعی سندرم صرعی

Mooser's bodies A75.2

اجسام موزر - ریکتوزهای یافته شده در مواد اگزودایی تونیکا واژینالیز در تب تیفوئیدی

Morax-Axenfeld conjunctivitis H10.2

التهاب ملتحمه موراآکس - اگزنفلد - التهاب ملتحمه ناشی از دیپلوباسیلوس موراآکس اگزنفلد

Morbidity, unknown cause R69

بیماری، علت ناشناخته - حادثه ناخوشی یا بیمارگونه با علت نامشخص

Morbili - see Measles

موربیلی - سرخک را ملاحظه کنید.

Morbus (see also Disease)

موربوس (بیماری را هم ملاحظه کنید)

- caducus (see also Epilepsy) G40.9

- comitialis (see also Epilepsy) G40.9

- cordis (see also Disease, heart) I51.8

Morbus - continued

- cordis - continued
- - valvulorum - see Endocarditis
- coxae senilis M16.9
- - tuberculous A18.0† M01.1*

Morel(-Stewart)(-Morgagni) syndrome M85.2

سندرم مورل (-استوارت) (-مورگانی) - پارسازی استخوانهای
 جمجمه

Morel-Kraepelin disease (see also Schizophrenia) F20.9

بیماری مورل - کریپلین - (اسکیزوفرنی را هم ملاحظه کنید).

Morgagni's

مورگانی

- cyst, organ, hydatid or appendage
- - female Q50.5
- - male (epididymal) Q55.4
- - - testicular Q55.2
- syndrome M85.2

Morgagni-Stokes-Adams syndrome I45.9

سندرم مورگانی آدامز - استوکس - حمله ناگهانی و گذرای
 سنکوپ

Morgagni-Turner(-Albright) syndrome Q96.9

سندرم مورگانی - ترنر (-آلبرت) - اختلال درون ریز مادرزادی با
 مشخصه کوتاه قد و فقدان ویژگی‌های ثانوی جنسی.

Moria F07.0

موریا

Moron (I.Q. 50-69) F70.-

کودنی (ضریب هوشی ۶۹-۵۰)

Morphea L94.0

مورفیا - اسکلرودرمی موضعی

Morphinism F11.2

مورفینسم - اختلال ناشی از مصرف عادی و اعتیادآور مورفین

Morphinomania F11.2

مورفینومانیا - جنون ناشی از مصرف مورفین

Morquio(-Ullrich)(-Brailsford) disease or syndrome E76.2

بیماری یا سندرم مورکیو (-اولریخ) (-برایلسفورد) - نوع چهار
 مولکولی پلی ساکارید

Mortality, unknown cause R99

مرگ، علت ناشناخته

Mortification (dry) (moist) (see also Gangrene) R02

مرگ سلولی یا بافت (خشک) (مرطوب) - گانگرن را هم ملاحظه
 کنید.

Morton's metatarsalgia (neuralgia) (neuroma) G57.6

درد مورتون عصب کف پای (درد عصبی) (نوروما)

Morvan's disease or syndrome G60.8

بیماری یا سندرم موروان (سیرینگومیلیا)

Mosaicism, mosaic (autosomal) (chromosomal)

موزاسیزم، موزائیک (اتوزومی) (کروموزومی) - ترکیب
 کروموزومی متفاوت سلول‌های بدن

- sex chromosome
- - female NEC Q97.8
- - - lines with various numbers of X chromosomes Q97.2
- - male NEC Q98.7
- 45,X/
- - cell lines NEC with abnormal sex chromosome Q96.4
- - 46,XX Q96.3
- - 46,XY Q96.3

Moschowitz' disease M31.1

بیماری موسکوویتز - پورپورای ترومبوتیک ناشی از کاهش پلاکت.

Motion sickness (from any vehicle) T75.3

بیماری حرکت (هر وسیله نقلیه) - خال دار، دندان.

Mottled, mottling, teeth (enamel) K00.3

بیماری کوهستان

Mountain sickness T70.2

Mouse, joint M24.0

جسم آزاد در مفصل

- knee M23.4

Mouth - see condition

دهان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Movable

قابل حرکت

- coccyx M53.2
- kidney N28.8
- - congenital Q63.8
- spleen D73.8

Movements, dystonic R25.8

حرکت، تونوس پریش

Moyamoya disease I67.5

بیماری مویامویا - بیماری که در آن برخی شریانهای مغزی مسدود
 شده و جریان خون در آنها متوقف می‌شود.

Mucha-Habermann disease L41.0

بیماری موکا - هابermann - پتریازیس شبه لیکن حاد،
 پاراسپوریازیس حاد

Mucinosis (cutaneous) (focal) (papular) (skin) L98.5

موسینوزیس (پوستی) (موضعی) (پاپولی) (پوست) - حالتی ناشی
 از تجمع غیرطبیعی موسین در پوست

- oral K13.7

Mucocele

موکوسل - اتساع یک حفره بوسیله ترشحات موکوسی - کیست
 مخاطی

- appendix K38.8
- buccal cavity K13.7
- gallbladder K82.1
- lacrimal sac H04.4

Mucocele- continued

- nasal sinus J34.1
- salivary gland (any) K11.6
- sinus (accessory) (nasal) J34.1
- turbinate (bone) (middle) (nasal) J34.1

Mucopolidosis

موکولیبیدوزیس - گروهی از بیماریهای ارثی مربوط به تجمع موکوپلی ساکاریدها در بافتهای بدن

- I E77.1
- II, III E77.0
- IV E75.1

Mucopolysaccharidosis E76.3

موکوپلی ساکاریدوز - بیماری مربوط به تجمع موکوپلی ساکاریدها

- cardiopathy E76.3† I52.8*
- specified NEC E76.2
- type

- - I E76.0
- - II E76.1
- - III, IV, VI, VII E76.2

Mucormycosis B46.5

موکورمایکوزیس - عفونت قارچی سینوس ها، مغز، وریدها که اغلب در افرادی که دچار اختلالات یا ضعف سیستم ایمنی هستند ایجاد می شود.

- cutaneous B46.3† L99.8*
- disseminated B46.4
- gastrointestinal B46.2† K93.8*
- generalized B46.4
- pulmonary B46.0† J99.8*
- rhinocerebral B46.1† G99.8*
- skin B46.3† L99.8*
- subcutaneous B46.3† L99.8*

Mucositis necroticans agranulocytica D70

Mucous - see also condition

موکوسی - مخاطی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- patches (syphilitic) A51.3
- - congenital A50.0

Mucoviscidosis E84.9

میوکویسیدوزیس - فیبروز کیستی

- with meconium obstruction E84.1† P75*

Mucus

موکوس

- asphyxia or suffocation (see also Asphyxia, mucus) T17.9
- - newborn P24.1
- in stool R19.5
- plug (see also Asphyxia, mucus) T17.9
- - aspiration, newborn P24.1
- - tracheobronchial T17.8
- - - newborn P24.1

Muguet B37.0

میوگت - استوماتیت کاندیدیایی

Mulberry molars (congenital syphilis) A50.5

مولبری مولارز - دندان آسیای کوچک شاه توتی (سیفلیس

مادرزادی) حالتی که در آن به علت سیفلیس مادرزادی تاج دندان مولر توتی شکل می شود.

Mullerian mixed tumor (M8950/3)

تومور ترکیبی مولرین - تومور ترکیبی رحم متشکل از آدنوکارسینوم اپیتلیال و سلولهای سارکوماتوس

- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C54.9

Multiparity (grand) Z64.1

چندزایی - چندزا بودن

- affecting management of pregnancy, labor and delivery (supervision only) Z35.4
- requiring contraceptive management - see Contraception

Multipartita placenta O43.1

جفت چند بخشی - جفتی که دارای بیش از سه لوب مجزا از یکدیگر بوده در حالتی که جنین فقط یکی است.

Multiple, multiplex - see also condition

متعدد ، چندگانه - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - آنچه در یک زمان در قسمتهای گوناگون بدن روی می دهد و یا بر آنها تأثیر می گذارد.

- birth, affecting fetus or newborn P01.5
- delivery - see Delivery, multiple
- digits (congenital) Q69.9
- diseases NEC, resulting from HIV disease B22.7
- infections, resulting from HIV disease B20.7
- malignant neoplasms, resulting from HIV disease B21.7
- personality F44.8

Mumps (parotitis) B26.9

اوریون (التهاب غدد بناگوشی یا پاروتید)

- arthritis B26.8† M01.5*
- complication NEC B26.8
- encephalitis B26.2† G05.1*
- hepatitis B26.8† K77.0*
- meningitis (aseptic) B26.1† G02.0*
- meningoencephalitis B26.2† G05.1*
- myocarditis B26.8† I41.1*
- oophoritis B26.8† N74.8*
- orchitis B26.0† N51.1*
- pancreatitis B26.3† K87.1*
- polyneuropathy B26.8† G63.0*

Mumu (see also Infestation, filarial) B74.-† N51.8*

مومو، فیلاریازیس (آلودگی، فیلاریایی را هم ملاحظه کنید)

Münchhausen's syndrome F68.1

سندرم مونچاسن - زیرگروهی از اختلالات ساختگی

Münchmeyer's syndrome M61.1

سندرم مونخ میر - میوزیت همراه با استخوانی شدن پیشرونده

Mural - see condition

- دیوارهای - جداری - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Murmur (cardiac) (heart) (organic) R01.1**
 مور مور، سوفل (قلبی) (ارگانیک) - صدای دوره‌ای با مدت کوتاه که منشاء قلبی یا عروقی دارد.
- aortic (valve) (*see also* Endocarditis, aortic) I35.8
 - benign R01.0
 - diastolic - *see* Endocarditis
 - Flint I35.1
 - functional R01.0
 - Graham Steell I37.1
 - innocent R01.0
 - mitral (valve) - *see* Insufficiency, mitral
 - nonorganic R01.0
 - presystolic, mitral - *see* Insufficiency, mitral
 - pulmonic (valve) I37.8
 - systolic (valvular) - *see* Endocarditis
 - tricuspid (valve) I07.9
 - valvular - *see* Endocarditis
- Murri's disease (intermittent hemoglobinuria) D59.6**
 بیماری میوری (هموگلوبینوری متناوب)
- Muscle, muscular - *see also* condition**
 عضله، عضلانی - وضعیت را ملاحظه کنید.
- carnitine (palmityltransferase) deficiency E71.3
- Musculoneuralgia M79.2**
 درد عصبی عضلانی
- Mushroom-worker's disease or lung J67.5**
 بیماری یا ریه کارگران قارچ، نوعی پنوموکونیوزیس ناشی از استنشاق غبار و ذرات قارچ ها
- Mutism (*see also* Aphasia) R47.0**
 موتیسم، خاموشی (آفازی را هم ملاحظه کنید) - ناتوانی از صحبت کردن یا امتناع از آن
- deaf (acquired) (congenital) NEC H91.3
 - elective (adjustment reaction) (childhood) F94.0
 - hysterical F44.4
 - selective (childhood) F94.0
- Myalgia (intercostal) M79.1**
 میالژی، عضله درد، درد عضلانی (بین دنده ای)
- epidemic (cervical) B33.0
 - psychogenic F45.4
 - traumatic NEC T14.9
- Myasthenia, myasthenic G70.9**
 میاستنی، مربوط به میاستنی - ناتوانی یا ضعف عضلانی
- congenital G70.2
 - cordis - *see* Failure, heart
 - developmental G70.2
 - gravis G70.0
 - neonatal, transient P94.0
 - stomach, psychogenic F45.3
 - syndrome in
 - diabetes mellitus (*see also* E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G73.0*

- Myasthenia, myasthenic - *continued***
- syndrome in- *continued*
 - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (*see also* Neoplasm, malignant) C80† G73.2*
 - thyrotoxicosis E05.9† G73.0*
- Mycelium infection NEC B49**
 عفونت میسلیموم که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است
- Mycetismus T62.0**
 قارچ زدگی - مسمومیت با قارچ
- Mycetoma B47.9**
 میستوما - عفونت مزمن، پیش رونده و تخریبی بافت‌های جلدی و زیر جلدی، فاسیا و استخوان که ناشی از کاشته شدن تروماتیک برخی قارچ‌ها است.
- actinomycotic B47.1
 - bone (mycotic) B47.9† M90.2*
 - eumycotic B47.0
 - foot B47.9
 - actinomycotic B47.1
 - mycotic B47.0
 - madurae NEC B47.9
 - mycotic B47.0
 - maduromycotic B47.0
 - mycotic B47.0
 - nocardial B47.1
- Mycobacteriosis - *see* Mycobacterium**
 مایکوباکتریوس - مایکوباکتریوم را ملاحظه کنید.
- Mycobacterium, mycobacterial (infection) A31.9**
 مایکوباکتریوم، مایکوباکتریال (عفونت)
- africanum - *see* Tuberculosis
 - atypical A31.9
 - cutaneous A31.1
 - pulmonary A31.0
 - tuberculous (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
 - specified site NEC A31.8
 - avium (intracellulare complex) A31.0
 - Battey A31.0
 - bovis - *see* Tuberculosis
 - chelonae A31.8
 - cutaneous A31.1
 - extrapulmonary systemic A31.8
 - fortuitum A31.8
 - intracellulare (Battey bacillus) A31.0
 - kansasii (yellow bacillus) A31.0
 - leprae (*see also* Leprosy) A30.9
 - marinum (M. balnei) A31.1
 - nonspecific (*see also* Mycobacterium, atypical) A31.9
 - pulmonary (atypical) A31.0
 - tuberculous (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
 - resulting from HIV disease B20.0
 - scrofulaceum A31.8
 - simiae A31.8
 - systemic, extrapulmonary A31.8

Mycobacterium, mycobacterial- continued

- szulgai A31.8
- terrae A31.8
- triviale A31.8
- tuberculosis - see Tuberculosis
- ulcerans A31.1
- xenopi A31.8

Mycoplasma (M.) pneumoniae, as cause of disease classified elsewhere B96.0

پنومونی مایکوپلاسما به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه بندی شده است.

Mycosis, mycotic NEC B49

- مایکوزیس، مایکوتیک که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.
- cutaneous NEC B36.9
 - fungoides (M9700/3) C84.0
 - mouth B37.0
 - opportunistic B48.7
 - resulting from HIV disease B20.5
 - skin NEC B36.9
 - specified NEC B48.8
 - stomatitis B37.0
 - vagina, vaginitis (candidal) B37.3† N77.1*

Mydriasis (pupil) H57.0

میدریازیس (مردمک) - اتساع مردمک چشم

Myelatalia Q06.1

میلاتلیا - نوعی ناهنجاری مادرزادی طناب نخاعی

Myelinolysis, pontine, central G37.2

میلینولیز، مربوط به پل مغزی - ملین زدایی - تخریب - برداشت یا از بین رفتن غلاف و ملین یک عصب یا چند عصب

Myelitis (acute) (ascending) (see also Encephalitis) G04.9

میلیت التهاب نخاع (حاد) (بالا رونده)

- necrotizing, subacute G37.4
- postimmunization G04.0
- postinfectious NEC G04.8
- specified NEC G04.8
- syphilitic (transverse) A52.1† G05.0*
- transverse, acute (in demyelinating diseases of central nervous system) G37.3
- tuberculous A17.8† G05.0*

Myeloblastic - see condition

میلوبلاستیک مربوط به میلوبلاست - وضعیت را ملاحظه کنید.

Myelocele (see also Spina bifida) Q05.9

میولوسل (اسپینابیفیدا را هم ملاحظه کنید) - بیرون زدگی نخاع از میان نقصی در قوس مهره‌ای

- with hydrocephalus (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4

Myelocystocele (see also Spina bifida) Q05.9

میولوسل - (اسپینابیفیدا را هم ملاحظه کنید) بیرون زدگی نخاع از میان نقصی در قوس مهره‌ای.

- with hydrocephalus (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4

Myelocytic - see condition

میولوسایتیک - مربوط به میلویت - وضعیت را ملاحظه کنید.

Myelodysplasia (M9989/1) D46.9

میلودیسپلازی - نقص طناب عصبی که موجب اختلال در نمو هر قسمت از نخاع شود، دیسپلازی میلویتها و عناصر دیگر مغز استخوان

- specified NEC D46.7
- spinal cord (congenital) Q06.1

Myeloencephalitis - see Encephalitis

میلوآنسفالیت - التهاب نخاع و مغز - انسفالیت را ملاحظه کنید.

Myelofibrosis (with myeloid metaplasia) (M9961/1) D47.1

میلو فیبروز (همراه با متاپلازی میلوئید) - جایگزینی مغز استخوان با بافت فیبرو

- acute (M9932/3) C94.5

Myelogenous - see condition

میلوژنوس - مغز نوزاد - تولید شده در مغز استخوان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Myeloid - see condition

میلوئید - مربوط به مغز استخوان یا نخاع - وضعیت را ملاحظه کنید.

Myeloleukodystrophy E75.2

میلولیکودیستروفی

Myelolipoma (M8870/0) - see Lipoma

میلولیپوم - لیپوم را ملاحظه کنید. - نوعی تومور خوش خیم نادر غده فوق کلیوی که از بافت آدیپوز، لنفوسیتها و سلولهای میلوئید بدوی تشکیل شده است.

Myeloma (multiple) (M9732/3) C90.0

میلوم - میلوما (متعدد) - توموری که از سلولهای تشکیل شده که به ور طبیعی در مغز استخوان یافت می شود.

- monostotic (M9731/3) C90.2
- - plasma cell (M9732/3) C90.0
- solitary (M9731/3) C90.2

Myelomalacia G95.8

مایلوما لاشیا - نرم شدگی مرضی نخاع

Myelomata, multiple (M9732/3) C90.0

میلوما تا، متعدد

Myelomatosis (M9732/3) C90.0

میلوماتوزیس، میلوما ی متعدد

Myelomeningitis - see Meningoencephalitis

میلومنینژیت - التهاب نخاع و غشاهای آن در مننژیت، مننژیت نخاعی - مننگوآنسفالیت را ملاحظه کنید.

Myelomeningocele (spinal cord) (see also Spina bifida) Q05.9

میلومنینگوسل (طناب نخاعی) (اسپینابیفیدا را هم ملاحظه کنید) - بیرون زدگی فتق مانند نخاع و مننژ آن از خلال نقصی در قوس مهره‌ای

- with hydrocephalus (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4

Myelopathic – see condition

Myelopathy (spinal cord) G95.9

میلوپاتی، میلوپتی (طناب نخاعی) – هرگونه اختلال عملکردی و یا تغییر پاتولوژیک در نخاع

- drug-induced G95.8
- in (due to)
 - degeneration or displacement, intervertebral disk NEC M51.0† G99.2*
 - infection – see Encephalitis
 - intervertebral disk disorder M51.0† G99.2*
 - cervical, cervicothoracic M50.0† G99.2*
 - neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† G99.2*
 - spondylosis M47.1† G99.2*
 - necrotic (subacute) (vascular) G95.1
 - radiation-induced G95.8
 - spondylogenic NEC M47.1† G99.2*
 - toxic G95.8
 - transverse, acute G37.3
 - traumatic – see Injury, spinal cord, by site and type
 - vascular G95.1
 - vitamin B12 E53.8† G32.0*

Myeloradiculitis G04.9

میلورادیکولیت – التهاب نخاع و ریشه‌های عصبی خلفی

Myeloradiculodysplasia (spinal) Q06.1

میلورادیکولودیسپلازی (نخاع) – ناهنجاری نموی نخاع و ریشه‌های عصبی آن

Myelosarcoma (M9930/3) C92.3

میلوسارکوم – توده سارکوماتوی تشکیل شده از بافت میلوئید یا سلول‌های مغز استخوان

Myelosclerosis D75.8

میلوسکلروز – اسکلروز نخاع – پر شدن حفره مغز استخوان از تیغه‌های استخوانی کوچک

- with myeloid metaplasia (M9961/1) D47.1
- disseminated, of nervous system G35
- megakaryocytic (with myeloid metaplasia) (M9961/1) D47.1

Myelosis

میلوزیس

- acute (M9861/3) C92.0
- aleukemic (M9864/3) C92.7
- chronic (M9863/3) C92.1
- erythremic (M9840/3) C94.0
- acute (M9841/3) C94.0
- megakaryocytic (M9910/3) C94.2
- nonleukemic D72.8
- subacute (M9862/3) C92.2

Myiasis (cavernous) B87.9

میازیس (کاورنوس) – تهاجم لارو مگس‌ها به بدن که بسته به ناحیه مورد تهاجم بصورت میازیس جلدی (بافت زیر درم)، گوارشی، نازوفارنژیال، چشمی یا ادراری مشخص می‌شود.

- aural B87.4† H94.8*
- creeping B87.0† L99.8*
- cutaneous B87.0† L99.8*
- dermal B87.0† L99.8*
- ear (external) (middle) B87.4† H94.8*
- eye B87.2† H58.8*
- genitourinary B87.8
- intestinal B87.8† K93.8*
- laryngeal B87.3† J99.8*
- nasopharyngeal B87.3† J99.8*
- ocular B87.2† H58.8*
- orbit B87.2† H06.1*
- skin B87.0† L99.8*
- specified site NEC B87.8
- traumatic B87.1
- wound B87.1

Myoadenoma, prostate N40

میوآدنوم، پروستات

Myoblastoma, granular cell (M9580/0) – see also Neoplasm, connective tissue, benign

میوبلاستوما – سلول‌های گرانولی – نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. – یک ضایعه خوش خیم شبیه به تومور با حدود مشخص در بافت نرم که احتمالاً از میوبلاست‌ها تشکیل شده است.

- malignant (M9580/3) – see Neoplasm, connective tissue, malignant
- tongue (M9580/0) D10.1

Myocardial – see condition

میوکاردی – مربوط به میوکارد – وضعیت را ملاحظه کنید.

Myocardiorhythmia (see also Cardiomyopathy) I42.9

میوکاردیوریتمی (کاردیومیوپاتی را هم ملاحظه کنید) یک اصطلاح تشخیص کلی که بیانگر بیماری غیرالتهابی اولیه قلب است. که به طور محدودتر شامل بیماری‌هایی می‌شود که فقط میوکارد را درگیر می‌کند.

Myocarditis (chronic) (fibroid) (interstitial) (old) (progressive) (senile) (with arteriosclerosis) I51.4

میوکاردیت، مایوکاردیت، التهاب میوکارد قلب (مزمن) (فیبری شکل) (مربوط به سلول‌های بینابینی) (قدیمی) (پیشرونده) (پیری) (همراه با آرتریواسکلروزیس)

- active I40.9
- – rheumatic (fever) I01.2
- – with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- acute or subacute (interstitial) I40.9
- – rheumatic I01.2

Myocarditis- continued

- acute or subacute - *continued*
- - rheumatic - *continued*
- - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - specified NEC I40.8
- aseptic, of newborn B33.2† I41.1*
- bacterial (acute) I40.0
- coxsackie (virus) B33.2† I41.1*
- diphtheritic A36.8† I41.0*
- epidemic of newborn (coxsackie(virus)) B33.2† I41.1*
- Fiedler's (acute) (isolated) I40.1
- gonococcal A54.8† I41.0*
- hypertensive (*see also* Hypertension, heart) I11.9
- idiopathic I40.1
- in (due to)
- - diphtheria A36.8† I41.0*
- - epidemic louse-borne typhus A75.0† I41.0*
- - sarcoidosis D86.8† I41.8*
- - scarlet fever A38† I41.0*
- - toxoplasmosis (acquired) B58.8† I41.2*
- - typhus NEC A75.9† I41.0*
- infective I40.0
- influenzal (specific virus not identified) J11.8† I41.1*
- - avian influenza virus identified J09† I41.1*
- - other influenza virus identified J10.8† I41.1*
- isolated (acute) I40.1
- meningococcal A39.5† I41.0*
- mumps B26.8† I41.1*
- rheumatic (chronic) (inactive) (with chorea) I09.0
- - active or acute I01.2
- - - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- septic I40.0
- syphilitic (chronic) A52.0† I41.0*
- toxic I40.8
- - rheumatic (*see also* Myocarditis, acute, rheumatic) I01.2
- tuberculous A18.8† I41.0*
- typhoid A01.0† I41.0*
- valvular - *see* Endocarditis
- virus, viral NEC I40.0
- - of newborn (coxsackie(virus)) B33.2† I41.1*

Myocardium, myocardial - see condition

میوکاردیوم، میوکاردیال، مربوط به میوکارد - وضعیت را ملاحظه کنید - لایه میانی و ضخیم ترین لایه دیواره قلب که از عضله قلبی تشکیل شده است.

Myocardosis (see also Cardiomyopathy) I42.9

مایوکاردوز، میوکاردوز، بیماری میوکارد (کاردیومیوپاتی) را هم ملاحظه کنید

Myoclonus, myoclonic (essential) (familial) (multifocal) (simplex) G25.3

میوکلونوس، میوکلونیک (اولیه با علت نامعلوم) (خانوادگی) (چندکانونی) (ساده) - انقباضات شوک مانند یک عضله یا گروهی از عضلات

- drug-induced G25.3
- epileptica G40.3
- facial G51.3
- jerks G25.3
- massive G25.3
- pharyngeal J39.2

Myodiastasis M62.0

میودیاستاز، مایودیاستاز - جدا شدگی عضله

Myoendocarditis - see Endocarditis

میوآندوکاردیت، مایوآندوکاردیت - آندوکاردیت را ملاحظه کنید.

Myoepithelioma (M8982/0) - see Neoplasm, benign

میوایپیتلیوما - نئوپلاسم، خوش خیم را ملاحظه کنید. - توموری که از سلولهای میوایپیتلیالی تشکیل شده که از یک غده عرق به طرف خارج رشد کردهاند.

Myofasciitis (acute) M60.9

میوفاسییت (حاد) - التهاب یک عضله و فاسیای آن

- low back M54.5

Myofibroma (M8890/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign

میوفیبروم، میوفیبروما - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

- uterus (cervix) (corpus) - *see* Leiomyoma

Myofibromatosis (M8824/1) D48.1

میوفیبروماتوزیس

Myofibrosis M62.8

میوفیبروز - جایگزینی بافت فیبرو به جای بافت عضلانی

- heart (*see also* Myocarditis) I51.4

- scapulohumeral M75.8

Myofibrositis M79.7

میوفیبروزیت

- scapulohumeral M75.8

Myoglobinuria, myoglobulinuria (primary) R82.1

میوگلوبینوری، میوگلوبولینوری (اولیه) میوگلوبین در ادرار

Myokymia, facial G51.4

میوکیمی، صورتی - تموج عضلانی صورت

Myolipoma (M8860/0) - see Lipoma

میولیپوم - لیپوم را هم ملاحظه کنید. - یک مزانشیوما خوش خیم که حاوی عناصر چربی یا لیپوماتوز است.

Myoma (M8895/0) – *see also* Neoplasm, connective tissue, benign
 - میوم ، نئوپلاسم، بافت همبند- خوش خیم را هم ملاحظه کنید.
 - تومور خوش خیم که از عناصر عضلانی تشکیل شده است.
 - malignant (M8895/3) – *see* Neoplasm, connective tissue, malignant
 - prostate N40
 - uterus (cervix) (corpus) – *see* Leiomyoma
Myomalacia M62.8

میومالاشیا، نرمی عضله

Myometritis (*see also* Endometritis) N71.9
 - میومتريت - التهاب میومتر (اندومتريت را هم ملاحظه کنید)

Myometrium – *see condition*
 - میومتريوم - میومتر - وضعیت را ملاحظه کنید - لایه عضلانی رحم

Myonecrosis, clostridial A48.0
 - میونکروز، کلستریدیال - نکروز عضلانی ناشی از کلستریدیوم

Myopathy G72.9
 - میوپاتی - هر بیماری عضلانی

- alcoholic G72.1
- centronuclear G71.2
- congenital (benign) G71.2
- distal G71.0
- drug-induced G72.0
- endocrine NEC E34.9† G73.5*
- extraocular muscles H05.8
- facioscapulohumeral G71.0
- hereditary G71.9
- - specified NEC G71.8
- in (due to)
- - Addison's disease E27.1† G73.5*
- - alcohol G72.1
- - amyloidosis E85.4† G73.6*
- - cretinism E00.9† G73.5*
- - Cushing's syndrome E24.9† G73.5*
- - drugs G72.0
- - endocrine disease NEC E34.9† G73.5*
- - giant cell arteritis M31.6† G73.7*
- - glycogen storage disease E74.0† G73.6*
- - hyperadrenocorticism E24.9† G73.5*
- - hyperparathyroidism NEC E21.3† G73.5*
- - hypoparathyroidism E20.-† G73.5*
- - hypopituitarism E23.0† G73.5*
- - hypothyroidism E03.9† G73.5*
- - infectious disease NEC B99† G73.4*
- - lipid storage disease E75.-† G73.6*
- - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (*see also* Neoplasm, malignant) C80† M63.8*
- - metabolic disease NEC E88.9† G73.6*
- - myxedema E03.9† G73.5*
- - parasitic disease NEC B89† G73.4*
- - polyarteritis nodosa M30.0† G73.7*
- - rheumatoid arthritis M05.3† G73.7*
- - sarcoidosis D86.8† G73.7*

Myopathy - continued

- in- *continued*
- - scleroderma M34.8† G73.7*
- - sicca syndrome M35.0† G73.7*
- - Sjögren's syndrome M35.0† G73.7*
- - systemic lupus erythematosus M32.1† G73.7*
- - thyrotoxicosis (hyperthyroidism) E05.9† G73.5*
- - toxic agent NEC G72.2
- - inflammatory NEC G72.4
- - limb-girdle G71.0
- - mitochondrial NEC G71.3
- - myotubular G71.2
- - nemaline G71.2
- - ocular G71.0
- - oculopharyngeal G71.0
- - primary G71.9
- - - specified NEC G71.8
- - progressive NEC G72.8
- - rod G71.2
- - scapulohumeral G71.0
- - specified NEC G72.8
- - toxic G72.2

Myopericarditis (*see also* Pericarditis) I31.9

- میوپریکاردیت (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - میوکاردیت همراه با پریکاردیت

- chronic rheumatic I09.2

Myopia (axial) (congenital) (progressive) H52.1

- میوپی - نزدیک بینی (مربوط به محور بینایی) (مادرزادی) (پیشرونده)

- degenerative H44.2

- malignant H44.2

- pernicious H44.2

Myosarcoma (M8895/3) – *see* Neoplasm, connective tissue, malignant

- میوسارکوم ، نئوپلاسم ، بافت همبند - بدخیم را ملاحظه کنید.

Myosis (pupil) H57.0

- میوزیس (مردمک)

- stromal (endolymphatic) (M8931/1) D39.0

Myositis M60.9

- میوزیت - التهاب یک عضله ارادی

- clostridial A48.0

- due to posture M60.8

- epidemic B33.0

- in (due to)

- - bilharziasis B65.-† M63.1*

- - cysticercosis B69.8† M63.1*

- - leprosy A30.-† M63.0*

- - mycosis B49† M63.2*

- - sarcoidosis D86.8† M63.3*

- - schistosomiasis B65.-† M63.1*

- - syphilis

- - - late A52.7† M63.0*

- - - secondary A51.4† M63.0*

- - toxoplasmosis (acquired) B58.8† M63.1*

- - trichinellosis B75† M63.1*

Myositis - continued

- infective M60.0
- interstitial M60.1
- multiple - see Polymyositis
- mycotic B49† M63.2*
- orbital, chronic H05.1
- ossificans or ossifying (circumscripta) M61.5
- - in (due to)
- - - burns M61.3
- - - quadriplegia or paraplegia M61.2
- - progressiva M61.1
- - traumatica M61.0
- purulent M60.0
- specified NEC M60.8
- suppurative M60.0
- traumatic (old) M60.8

Myotonia (acquisita) (intermittens) M62.8

میوتونی (اکتسابی) (متناوب) - دیستونی بصورت افزایش تحریر پذیر و قابلیت انقباض عضله به همراه کاهش قدرت شل شدن آن

- atrophica G71.1
- chondrodystrophic G71.1
- congenita G71.1
- drug-induced G71.1
- dystrophica G71.1
- symptomatic G71.1

Myotonic pupil H57.0

میوتونی مردمک - مردمک میوتونیک

Myriapodiasis B88.2

مایریاپودیازیس - آلودگی با گونه از بندپایان مایریاپود

Myringitis H73.8

مایرینژیت - التهاب غشای پرده صماخ

- with otitis media - see Otitis, media
- acute H73.0
- bullous H73.0
- chronic H73.1

Mysophobia F40.2

مایزوفوبی، الودگی هراسی - ترس غیرمنطقی از آلودگی و کثیفی

Mytilotoxism T61.2

ماتیلوتوکسیسم - نوعی مسمومیت ناشی از ماهی و حلزون

Myxedema (infantile) (see also Hypothyroidism) E03.9

میگزودم (نوزادی) (هیپرتیروئیدیسم را هم ملاحظه کنید) - نوعی کم کاری تیروئید

- coma E03.5

Myxedema- continued

- congenital E00.1
- cutis L98.5
- papular L98.5

Myxochondrosarcoma (M9220/3) - see Neoplasm, cartilage, malignant

میکسونکندروسارکوما - نئوپلاسم، غضروف، بدخیم را ملاحظه کنید. - کندروسارکومایی که در آن استروما به بافت مزانشیم اولیه شبیه است.

Myxofibroma (M8811/0) - see Neoplasm, connective tissue, benign

میکسوفیبروم - نئوپلاسم، بافت همبند، خوش خیم را ملاحظه کنید. - فیبروم حاوی بافت میکسوماتوز

- odontogenic (M9320/0) D16.5

- - upper jaw (bone) D16.4

Myxofibrosarcoma (M8811/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

میکسوفیبروسارکوما - نئوپلاسم، بافت همبند - بدخیم را ملاحظه کنید. - عبارت قدیمی برای زیرگروه میکسوئید از هیستوسیتوما فیبروزی بدخیم

Myxolipoma (M8852/0) D17.9

میکسولیپوما - لیپومایی که دارای کانون‌های استحال میکسومانو است.

Myxoliposarcoma (M8852/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

میکسولیپوسارکوما - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم

Myxoma (M8840/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign

میکسوم - تومور خوش خیم متشکل از سلول‌های اولیه بافت همبند و استرومای شبیه به مزانشیم

- nerve sheath (M9562/0) - see Neoplasm, nerve, benign

- odontogenic (M9320/0) D16.5

- - upper jaw (bone) D16.4

Myxosarcoma (M8840/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant

میکسوسارکوم - سارکوم دارای بافت میکسوماتو

N

Naegeli's

نگلی

- disease Q82.8
- leukemia, monocytic (M9863/3) C92.1

Naegleriasis (with) B60.2

نگلریاز (همراه با) - عفونت با نگلریا

- meningoencephalitis B60.2† G05.2*

Naffziger's syndrome G54.0

سندرم نفزیگر - سندرم اسکالنوس - آنتیکوس

Naga sore (see also Ulcer, skin) L98.4

زخم نیگرا (زخم، پوست را هم ملاحظه کنید)

Nägele's pelvis M95.5

لگن ناگل - تغییر شکل اکتسابی لگن

- with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - causing obstructed labor O65.0

Nail - see also condition

ناخن - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- biting F98.8
- patella syndrome Q87.2

Nanism, nanosomia (see also Dwarfism) E34.3

نانیسم، نانوسومیا - (دارفیسم را هم ملاحظه کنید) - کوتولگی

- renis, renalis N25.0

Nanophytiasis B66.8

نانوفیتیازیس، - عفونتی ناشی از ترماتود

Nanukayami A27.8

نانوکایامی - لپتوسپیروزی که با تب و یرقان مشخص می شود.

Narcolepsy G47.4

نارکولپسی - دوره های راجعه، غیر قابل کنترل و کوتاه مدت خواب

که اغلب با توهمات هنگام شروع خواب یا پس از بیدار شدن،

کانالپسی و فلج خواب همراه می باشند.

Narcosis

نارکوز - سرکوب قابل برگشت سیستم عصبی مرکزی که بوسیله

دارو ایجاد شود و بصورت استوپور یا رخوت مشخص می شود.

- carbon dioxide (respiratory) R06.8
- due to drug
- - correct substance properly administered R41.8
- - overdose or wrong substance given or taken T40.6
- - - specified drug - see Table of drugs and chemicals

Narcotism - see Dependence, by drug

نارکوتیسم - وابستگی را بر اساس دارو یا ماده ملاحظه کنید.

- overdose or wrong substance given or taken T40.6
- - specified drug - see Table of drugs and chemicals

Narrow

باریک

- anterior chamber angle H40.0
- pelvis - see Contraction, pelvis

Narrowing

باریک و ظریف شدن

- artery NEC I77.1
- - auditory, internal I65.8
- - basilar (see also Occlusion, artery, basilar) I65.1
- - - with other precerebral artery I65.3
- - - carotid (see also Occlusion, artery, carotid) I65.2
- - - with other precerebral artery I65.3
- - - bilateral I65.3
- - - cerebellar I66.3
- - - cerebral I66.9
- - - choroidal I66.8
- - - communicating posterior I66.8
- - - coronary I25.1
- - - congenital (syphilitic) A50.5† I52.0*
- - - due to syphilis NEC A52.0† I52.0*
- - - hypophyseal I66.8
- - - pontine I66.8
- - - precerebral (see also Occlusion, artery, precerebral) I65.9
- - - multiple or bilateral I65.3
- - - vertebral (see also Occlusion, artery, vertebral) I65.0
- - - with other precerebral artery I65.3
- - - bilateral I65.3
- auditory canal (external) H61.3
- eustachian tube H68.1
- eyelid H02.5
- larynx J38.6
- palate K07.8
- palpebral fissure H02.5
- ureter N13.5
- - with infection N13.6
- urethra (see also Stricture, urethra) N35.9

Narrowness, abnormal, eyelid Q10.3

باریک شدن، غیرطبیعی، پلک

Nasal - see condition

مربوط به بینی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Nasolachrymal, nasolacrimal - see condition

نازولاکریمال، بینی - اشکی - وضعیت را ملاحظه کنید. - مجرای

اشکی بینی - مربوط به بینی و اشک

Nasopharyngeal - see also condition

نازوفارینگوال، مربوط به حلق بینی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- pituitary gland Q89.2

Nasopharyngitis (acute) (infective) (subacute)
J00

- نازوفارنژیت - التهاب نازوفارینکس (حاد) (عفونی) (تحت حاد)
- chronic (suppurative) (ulcerative) J31.1
- septic J00
- streptococcal J00

Nasopharynx, nasopharyngeal - *see condition*
نازوفارنکس - حلق بینی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Natal tooth, teeth K00.6

دندان، دندانهای مربوط به تولد

Nausea (*see also* Vomiting) R11

- نازیا، تهوع (استفراغ را هم ملاحظه کنید)
- epidemic A08.1
- gravidarum - *see* Hyperemesis, gravidarum
- marina T75.3

Navel - *see condition*

ناف - وضعیت را ملاحظه کنید.

Nearsightedness H52.1

نزدیک بینی

Nebula, cornea H17.8

کدورت جزئی قرنیه

Necator americanus infection or infestation

B76.1

عفونت یا التهاب با نکاتور آمریکایی

Necatoriasis B76.1

نکاتوریاز - بیماری کرم قلاب دار ناشی از گونه‌های نکاتور

Neck - *see condition*

گردن - وضعیت را ملاحظه کنید.

Necrobiosis R68.8

نکروبیوز - مرگ طبیعی و فیزیولوژیک سلولها

- lipoidica NEC L92.1
- - with diabetes (*see also* E10-E14 with fourth character .6) E14.6† L99.8*

Necrolysis, toxic epidermal L51.2

نکرولیز، اپیدرمی سمی - جدا شدن یا ریزش بافت نکروزه

- due to drug
- - correct substance properly administered L51.2
- - overdose or wrong substance given or taken T50.9
- - - specified drug - *see* Table of drugs and chemicals

Necrophilia F65.8

ناکروفیلی، مرده دوستی - کشش جنسی به اجساد مردگان یا تماس جنسی با آنها

Necrosis, necrotic (ischemic) (*see also* Gangrene)
R02

نکروز، نکروز (ایسکمیک) (گانگرن را هم ملاحظه کنید) -

تغییرات مورفولوژیکی دال بر مرگ سلولی به علت تجزیه پیشرونده آنزیمی

- adrenal (capsule) (gland) E27.4
- amputation stump (late) (surgical) T87.5

Necrosis, necrotic- continued

- antrum J32.0
- aorta (hyaline) (*see also* Aneurysm, aorta) I71.9
- - cystic medial I71.0
- - ruptured I71.8
- artery I77.5
- bladder (aseptic) (sphincter) N32.8
- bone (*see also* Osteonecrosis) M87.9
- - aseptic or avascular M87.9
- - - idiopathic M87.0
- - ethmoid J32.2
- - jaw K10.2
- - specified NEC M87.8
- - tuberculous - *see* Tuberculosis, bone
- brain I67.8
- breast (aseptic) (fat) (segmental) N64.1
- bronchus J98.0
- central nervous system NEC I67.8
- cerebellar I67.8
- cerebral I67.8
- cornea H18.4
- cortical (acute) (renal) N17.1
- cystic medial (aorta) I71.0
- esophagus K22.8
- ethmoid (bone) J32.2
- eyelid H02.7
- fat (generalized) M79.8
- - breast (aseptic) N64.1
- - localized - *see* Degeneration, by site, fatty
- - subcutaneous, due to birth injury P15.6
- gallbladder K81.0
- heart - *see* Infarct, myocardium
- hip, aseptic or avascular (*see also* Osteonecrosis) M87.9
- intestine (acute) (hemorrhagic) (massive) K55.0
- jaw K10.2
- kidney (bilateral) N28.0
- - acute N17.9
- - cortical (acute) N17.1
- - medullary (papillary) N17.2
- - papillary N17.2
- - tubular N17.0
- - - complicating pregnancy O99.8
- - - - affecting fetus or newborn P00.1
- - - - following
- - - - abortion (subsequent episode) O08.4
- - - - current episode - *see* Abortion
- - - - ectopic or molar pregnancy O08.4
- larynx J38.7
- liver (cell) K72.9
- - with hepatic failure (*see also* Failure, hepatic) K72.9
- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O26.6
- - - affecting fetus or newborn P00.8
- - hemorrhagic, central K76.2
- lung J85.0

Necrosis, necrotic- continued

- lymphatic gland (*see also* Lymphadenitis, acute) L04.9
- mammary gland (fat) (segmental) N64.1
- mastoid (chronic) H70.1
- medullary (acute) (renal) N17.2
- mesentery K55.0
- - fat K65.8
- mitral valve - *see* Insufficiency, mitral
- myocardium, myocardial - *see* Infarct, myocardium
- nose J34.0
- omentum K55.0
- - fat K65.8
- orbit, orbital H05.1
- ossicles, ear H74.3
- ovary (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- pancreas (aseptic) (duct) (fat) K86.8
- - acute (infective) K85.-
- papillary (acute) (renal) N17.2
- peritoneum K55.0
- - fat K65.8
- pharynx J02.9
- - Vincent's A69.1
- phosphorus T54.2
- pituitary (gland) (postpartum) (Sheehan) E23.0
- placenta O43.8
- pressure L89
- pulmonary J85.0
- pulp (dental) K04.1
- radiation - *see* Necrosis, by site
- radium - *see* Necrosis, by site
- renal N28.0
- sclera H15.8
- scrotum N50.8
- skin or subcutaneous tissue NEC R02
- spine, spinal (column) M87.9
- - cord G95.1
- spleen D73.5
- stomach K31.8
- stomatitis (ulcerative) A69.0
- subcutaneous fat, fetus or newborn P83.8
- subendocardial (acute) I21.4
- - chronic I25.8
- suprarenal (capsule) (gland) E27.4
- testis N50.8
- thymus (gland) E32.8
- tonsil J35.8
- trachea J39.8
- tuberculous NEC - *see* Tuberculosis
- tubular (acute) (anoxic) (renal) (toxic) N17.0
- - postprocedural N99.0
- umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
- vagina N89.8
- vertebra M87.9
- - tuberculous A18.0† M49.0*
- X-ray - *see* Necrosis, by site

Necrospemia N46

نکروسپرمی - وضعیتی که در آن اسپرماتوزئیدهای مایع منی بی حرکت یا مرده هستند.

Need for

نیاز به

- care provider because (of)
- - assistance with personal care Z74.1
- - continuous supervision required Z74.3
- - impaired mobility Z74.0
- - no other household member able to render care Z74.2
- - specified reason NEC Z74.8
- immunization - *see* Vaccination
- vaccination - *see* Vaccination

Neglect (newborn) T74.0

غفلت کردن (نوزاد)

- emotional, in childhood Z62.4
- Neisserian infection NEC - *see* Gonococcus**
- عفونت با نایسریا که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - گونوکوکوس را ملاحظه کنید.

Nelaton's syndrome G60.8

سندرم نلاتون، نورویاتی ارثی با علت نامعلوم

Nelson's syndrome E24.1

سندرم نلسون - پیدایش یک تومور هیپوفیزی تولید کننده ACTH بدنبال آدرنالکتومی دو طرفه در سندرم کوشینگ، که با رشد تهاجمی تومور و هیپرپیگمانتاسیون پوست مشخص می‌شود.

Nematodiasis (intestinal) NEC B82.0

نماتودیاز (روده ای) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - آلودگی یا عفونت با نماتودها

ancylostomiasis B76.0

Neonatal - *see also* condition

نوزادی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

tooth, teeth K00.6

Neonatorum - *see* condition

مربوط به نوزاد - وضعیت را ملاحظه کنید.

Neoplasia

نئوپلازی - فرایند رشد غیرطبیعی و غیرقابل کنترل

- endocrine, multiple (MEN) (M8360/1) (*see also* Adenomatosis, endocrine) D44.8
- intraepithelial
- - cervix (uteri) (CIN) N87.9
- - - grade I N87.0
- - - grade II N87.1
- - - grade III (severe dysplasia) (M8077/2) D06.9
- - vagina (VAIN) N89.3
- - - grade I N89.0
- - - grade II N89.1
- - - grade III (severe dysplasia) (M8077/2) D07.2
- - vulva (VIN) N90.3
- - - grade I N90.0
- - - grade II N90.1
- - - grade III (severe dysplasia) (M8077/2) D07.1

نئوپلاسم، نئوپلاسمی

توضیح:

۱. فهرست زیر دربرگیرنده شماره کدهایی برای نئوپلاسمها بر اساس موضع آناتومیکی می باشد. برای هر موضع ۵ شماره کد در ۵ ستون مختلف بدخیم (اولیه)، بدخیم (ثانویه)، درمحل، خوش خیم، رفتار نامعلوم یا ماهیت نامشخص در نظر گرفته شده است. توصیف هر نئوپلاسم همچون ملانوم بدخیم پوست، کارسینوم درمحل گردن رحم و آدنوفیبروم خوش خیم پستان اغلب مشخص می کند که کدام از این ۵ ستون جهت کدگذاری مناسب است.

هنگامی که اینچنین توصیفگرهایی وجود ندارند می توان با رجوع به هر نوع مورفولوژیکی (یا هیستولوژیکی) فهرست شده در بخش اول اندکس الفبایی و توجه به عبارت ارجاعی که در مقابل آنها درج شده است (نظیر مزونفروم - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید، امبریوما - نئوپلاسم، با رفتار نامعلوم را هم ملاحظه کنید. بیماری بون - نئوپلاسم، پوست در محل را ملاحظه کنید). کد صحیح را از میان ۵ کد ارائه شده اختصاص نمود. با این وجود در صورت وجود توصیفگری دال بر نوع رفتاری به غیر از آنچه عبارت ارجاعی به آن اشاره دارد، راهنما و ارجاع مربوطه در اندکس می تواند نایده گرفته شود. به عنوان مثال برای آدنومای بدخیم کولون به علت وجود صفت "بدخیم" باید عبارت "نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید" نایده گرفته شده و به جای کد D12.6 کد C18.9 اختصاص یابد.

۲. موضعی که با علامت (#) نشانه گذاری شده اند (برای مثال: # face NEC) در صورتی که نوع نئوپلاسم کارسینوم اسکواموس سل (کارسینوم سلول سنگفرشی) یا اپیدموئید کارسینوما باشد باید به عنوان نئوپلاسم بدخیم پوست آن مواضع و چنانچه نوع نئوپلاسم پاپیلوما (از هر نوعی) باشد به عنوان نئوپلاسم خوش خیم پوست آن مواضع طبقه بندی گردند.

۳. کارسینومها و آدنوکارسینومها از هر نوعی که باشند به غیر از داخل استخوانی (Intraosseous) یا دندان زاد (Odontogenic) در مورد موضعی که با علامت ✧ مشخص شده اند باید به عنوان متاستاتیک (ثانویه) از موضع اولیه نامشخص مورد توجه قرار گرفته و تحت کد C79.8 طبقه بندی گردند.

| | Malignant
بدخیم | | | | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | |
| Neoplasm, neoplastic..... | C80 | C80 | D09.9 | D36.9 | D48.9 |
| - abdomen, abdominal | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - cavity..... | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - organ | C76.2 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - - viscera | C76.2 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - - wall | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - abdominopelvic..... | C76.8 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - accessory sinus - see Neoplasm, sinus | | | | | |
| - acromion (process) ✧ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - adenoid (tissue) | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - adipose tissue - see Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - adnexa (uterine) | C57.4 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - adrenal (gland) | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۴۸۳

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - - cortex | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - - medulla | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - ala nasi (external)..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - alimentary canal or tract NEC..... | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| - alveolar | | | | | |
| - - mucosa | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - lower | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - upper | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - ridge or process ◇ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - - carcinoma..... | C03.9 | C79.8 | | | |
| - - - - lower | C03.1 | C79.8 | | | |
| - - - - upper | C03.0 | C79.8 | | | |
| - - - lower ◇ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - - mucosa | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - - lower | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - - upper | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - upper ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - sulcus | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - alveolus..... | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - lower | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - upper | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - ampulla of Vater | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - ankle NEC #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - anorectum, anorectal (junction) | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - antecubital fossa or space #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - antrum (Highmore) (maxillary)..... | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - pyloric..... | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - tympanicum | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - anus, anal | C21.0 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - - canal..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - - margin..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - skin..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - sphincter..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - aorta (thoracic)..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - abdominal | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - aortic body | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - aponeurosis - see also Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - - palmar | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - plantar | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - appendix..... | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| - arachnoid..... | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - - cerebral | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - spinal..... | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - areola | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - arm NEC #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - artery - see Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - aryepiglottic fold..... | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - hypopharyngeal aspect..... | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - laryngeal aspect..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - - marginal zone..... | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - arytenoid (cartilage)..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - fold - see Neoplasm, aryepiglottic fold | | | | | |
| - atlas ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - atrium, cardiac | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - auditory..... | | | | | |
| - - canal (external) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - - internal | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - nerve | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - tube | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - - opening | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - auricle, ear..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - cartilage..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - auricular canal (external) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - internal | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - autonomic nerve or nervous system - see
Neoplasm, nerve, peripheral | | | | | |
| - axilla, axillary | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - fold..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - back NEC #..... | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - Bartholin's gland | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - basal ganglia | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - basis pedunculi..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - bile or biliary (tract)..... | C24.9 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - canals, interlobular..... | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - - duct or passage (common) (cystic) (extra-
hepatic) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - - interlobular..... | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - - - intrahepatic..... | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - - - - with extrahepatic | C24.8 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - bladder (urinary) | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - dome | C67.1 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - neck | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - orifice..... | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - ureteric | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - urethral..... | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - sphincter..... | C67.8 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - trigone..... | C67.0 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - urachus..... | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - wall | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - anterior..... | C67.3 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - lateral | C67.2 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - posterior | C67.4 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - blood vessel - see Neoplasm, connective
tissue | | | | | |
| - bone (periosteum) ◇ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |

Note: Carcinomas and adenocarcinomas, of any type other than intraosseous or odontogenic, of the sites listed under "Neoplasm, bone" should be considered as metastatic from an unspecified primary site and coded to C79.5.

توضیح: انواع دیگر کارسینوماها و آدنوکارسینوماها بجز داخل استخوانی و دندان زاد مواضع فهرست شده تحت نئوپلاسم استخوان باید بعنوان متاستاز یافته از مواضع اولیه نامشخص مورد توجه قرار گیرند و کد C79.5 به آنها اختصاص داده شود.

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۴۸۵

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| -- acetabulum | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- acromion (process)..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- ankle..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- arm NEC..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- astragalus | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- atlas | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| -- axis..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| -- back NEC..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| -- calcaneus..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- calvarium | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- carpus (any)..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- cartilage NEC..... | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| -- clavicle | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| -- clivus..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- coccygeal vertebra | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- coccyx..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- costal cartilage | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| -- cranial | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- digital | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| -- -- finger..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- -- toe | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- elbow | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- ethmoid (labyrinth) | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- face..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- femur (any part) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- fibula (any part)..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- finger (any) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- foot..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- forearm..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- frontal..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- hand | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- heel..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- hip | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- humerus (any part)..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- hyoid | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| -- ilium..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- innominate | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- intervertebral cartilage or disc..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| -- ischium..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| -- jaw - see Neoplasm, jaw, bone | | | | | |
| -- knee..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- leg NEC | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- limb NEC | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| -- -- lower (long bones) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- -- -- short bones | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| -- -- -- upper (long bones) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| -- -- -- short bones | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| -- long | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| -- -- lower limbs NEC..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| -- -- upper limbs NEC..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - - mandible | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - marrow NEC | C96.9 | C79.5 | | | D47.9 |
| - - maxilla, maxillary (superior)..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - - inferior | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - metacarpus (any)..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - metatarsus (any)..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - nose, nasal..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - occipital..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - orbit..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - parietal..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - patella..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - pelvic..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - phalanges | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - - foot..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - - hand..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - pubic | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - radius (any part) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - rib..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - - sacral vertebra..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - sacrum..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - scapula (any part)..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - sella turcica | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - short | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - - lower limbs | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - - upper limbs | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - shoulder..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - skeleton, skeletal NEC | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - skull | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - sphenoid..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - spine, spinal (column)..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - - coccyx..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - - sacrum..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - sternum | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - - tarsus (any)..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - temporal | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - thumb | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - tibia (any part)..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - toe (any)..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - turbinate | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - ulna (any part)..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - vertebra (column)..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - - coccyx..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - - sacrum..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - vomer..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - wrist..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - xiphoid process | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - - zygomatic..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - book leaf (mouth)..... | C06.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - bowel - see Neoplasm, intestine | | | | | |
| - brachial plexus | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۴۸۷

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - brain NEC | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - meninges | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - stem..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - branchial (cleft) (vestiges) | C10.4 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - breast (connective tissue) (glandular tissue)
(soft parts)..... | C50.9 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - areola..... | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - axillary tail | C50.6 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - central portion | C50.1 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - ectopic site | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - inner | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - lower | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - lower-inner quadrant | C50.3 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - lower-outer quadrant | C50.5 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - midline | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - outer | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - skin..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - tail (axillary) | C50.6 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - upper | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - upper-inner quadrant | C50.2 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - upper-outer quadrant | C50.4 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - broad ligament | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - bronchiogenic, bronchogenic (lung) | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - bronchiole | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - bronchus..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - carina..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lower lobe of lung | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - main | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - middle lobe of lung | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - upper lobe of lung | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - brow | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - buccal (cavity)..... | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mucosa | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - sulcus (lower) (upper) | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - bulbourethral gland | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - bursa - see Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - buttock NEC # | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - caecum - see Neoplasm, cecum | | | | | |
| - calf # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - calvarium ◇..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - calyx, renal..... | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - canal | | | | | |
| - - anal..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - - auditory (external)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - auricular (external)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - canaliculi..... | | | | | |
| - - biliferi | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - - intrahepatic..... | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - canthus (eye) (inner) (outer) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - capillary - see Neoplasm, connective tissue | | | | | |

| | Malignant
بدخیم | | | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | In situ
در محل | | |
| - capsule, internal | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - cardia (gastric) | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - cardiac orifice (stomach)..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - cardioesophageal junction..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - cardioesophagus..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - carina (tracheal) | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - carotid (artery) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - body | C75.4 | C79.8 | | D35.5 | D44.6 |
| - cartilage (articular) (joint) (<i>see also</i> Neo-
plasm, bone)..... | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - arytenoid | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - auricular | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - bronchi | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - costal ✧ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - - cricoid | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - cuneiform..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - ear (external) | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - epiglottis | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - eyelid..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - larynx, laryngeal | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - nose, nasal..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - rib ✧ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - - semilunar (knee) ✧ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - thyroid..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - trachea..... | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| - cauda equina | C72.1 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - cavity | | | | | |
| - - buccal..... | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - oral | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - peritoneal | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - - tympanic | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - cecum..... | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - central | | | | | |
| - - nervous system..... | | | | | |
| - - white matter | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - cerebellopontine..... | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - cerebellum, cerebellar | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - cerebrum, cerebral (cortex) (hemisphere)
(white matter)..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - meninges | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - peduncle..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - - ventricle (cerebral) (lateral) (third) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - - fourth..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - cervical region..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - cervix (uteri) | C53.9 | C79.8 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| - - canal | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - - squamocolumnar junction | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - - stump | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - cheek..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۴۸۹

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - - external | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - inner aspect | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - internal | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mucosa | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - chest (wall) NEC..... | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - chiasma opticum | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - chin | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - choana..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - cholangiole..... | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - choledochal duct | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - choroid | C69.3 | C79.4 | D09.2 | D31.3 | D48.7 |
| - - plexus (lateral ventricle) (third ventricle). | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - - fourth ventricle..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - ciliary body | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - clavicle ✧ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - clitoris | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - clivus ✧ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - cloacogenic zone..... | C21.2 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - coccygeal | | | | | |
| - - body or glomus | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - - vertebra ✧..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - coccyx ✧ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - colon (see also Neoplasm, intestine, large) .. | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| - - with rectum | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - column, spinal - see Neoplasm, spine | | | | | |
| - columnella..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - commissure | | | | | |
| - - labial, lip | C00.6 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - laryngeal | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - common (bile) duct..... | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - concha..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - nose | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - conjunctiva..... | C69.0 | C79.4 | D09.2 | D31.0 | D48.7 |
| - connective tissue NEC | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |

Note: For neoplasms of connective tissue (blood vessels, bursa, fascia, ligament, muscle, peripheral nerves, sympathetic and parasympathetic nerves and ganglia, synovia, tendon, etc.) or of morphological types that indicate connective tissue, code according to the list under "Neoplasm, connective tissue"; for sites that do appear in this list, code to neoplasm of that site, e.g.
 fibrosarcoma, pancreas C25.9
 leiomyosarcoma, stomach C16.9
 Morphological types that indicate connective tissue appear in their proper place in the alphabetical index with the instruction "see Neoplasm, connective tissue, . . .".
 توضیح: برای نئوپلاسم‌های بافت همبند (عروق خونی، کیسه مفصلی، نیام، رباط، عضله، اعصاب محیطی، اعصاب سمپاتی و پاراسمپاتی، کانگلیونهای عصبی، مایع سینوویال، تاندون و غیره) یا انواع مورفولوژیکی که نشان دهنده بافت همبند می‌باشند، مطابق با فهرست مواضع تحت نئوپلاسم بافت همبند به نئوپلاسم آن مواضع کد داده شود. برای مثال:
 فیبروسارکوما، پانکراس C25.9
 لیومیوسارکوما، معده C16.9
 انواع مورفولوژیکی که نشان دهنده بافت همبند می‌باشند، در مکان مناسبی در فهرست الفبایی همراه با دستورالعمل "نئوپلاسم، بافت همبند را ملاحظه کنید، ..." قرار دارند.

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - - abdomen..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - - abdominal wall..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - - ankle..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - antecubital fossa or space..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - arm..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - auricle (ear)..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - axilla..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - back..... | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| - - buttock..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - calf..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - cervical region..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - cheek..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - chest (wall)..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - chin..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - diaphragm..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - ear (external)..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - elbow..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - extrarectal..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - extremity..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - - - lower..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - upper..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - eyelid..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - face..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - finger..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - flank..... | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| - - foot..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - forearm..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - forehead..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - gluteal region..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - great vessels NEC..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - groin..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - hand..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - head..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - heel..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - hip..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - iliopsoas muscle..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - - infraclavicular region..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - inguinal (canal) (region)..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - intrathoracic..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - ischiorectal fossa..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - jaw..... | C03.9 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| - - knee..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - leg..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - limb NEC..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - - - lower..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - upper..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - nates..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - neck..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - orbit..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.1 |
| - - pararectal..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۴۹۱

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - - paraurethral | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - paravaginal..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - pelvis (floor) | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - pelvoabdominal..... | C49.8 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - - perineum | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - perirectal (tissue)..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - periurethral (tissue)..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - popliteal fossa or space | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - presacral..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - psoas muscle | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - - pterygoid fossa | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - rectovaginal septum or wall | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - rectovesical | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - retroperitoneal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - - sacrococcygeal region | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - scalp | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - scapular region | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - shoulder..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - submental | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - supraclavicular region | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - temple | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - temporal region | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - thigh | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - thoracic (duct) (wall)..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - thorax | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - - thumb | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - - toe | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - - trunk..... | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| - - umbilicus..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - - vesicorectal | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| - - wrist | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - conus medullaris | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - cord (true) (vocal) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - false..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - spermatic..... | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - - spinal (cervical) (lumbar) (sa-
cral)(thoracic)..... | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - cornea (limbus) | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| - corpus..... | | | | | |
| - - callosum..... | C71.8 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - cavernosum | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - gastric..... | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - penis..... | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - striatum | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - uteri..... | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - - isthmus..... | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - cortex | | | | | |
| - - adrenal..... | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - - cerebral | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - costal cartilage ✧..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - Cowper's gland..... | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - cranial (fossa, any)..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - meninges..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - nerve, NEC..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - craniopharyngeal (duct) (pouch)..... | C75.2 | C79.8 | D09.3 | D35.3 | D44.4 |
| - cricoid..... | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - cartilage..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - cricopharynx..... | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - crypt of Morgagni..... | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - cutaneous - see Neoplasm, skin | | | | | |
| - cutis - see Neoplasm, skin | | | | | |
| - cystic (bile) duct..... | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - dermis - see Neoplasm, skin | | | | | |
| - diaphragm..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - digestive organs, system, tube or tract NEC | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| - disk, intervertebral ↔..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - disease, generalized..... | C80 | | | | |
| - disseminated..... | C80 | | | | |
| - Douglas' cul de sac or pouch..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - duodenojejunal junction..... | C17.8 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - duodenum..... | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| - dura (mater)..... | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - - cerebral..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - cranial..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - spinal..... | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - ear (external)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - auricle..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - canal..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - cartilage..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - external meatus..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - inner..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - lobule..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - middle..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - skin..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - earlobe..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - ejaculatory duct..... | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - elbow NEC #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - endocardium..... | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - endocervix (canal) (gland)..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - endocrine gland NEC..... | C75.9 | C79.8 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| - - pluriglandular..... | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| - endometrium (gland) (stroma)..... | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| - enteric - see Neoplasm, intestine | | | | | |
| - ependyma (brain)..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - epicardium..... | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - epididymis..... | C63.0 | C79.8 | D07.6 | D29.3 | D40.7 |
| - epidural..... | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - epiglottis..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - anterior aspect or surface..... | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - cartilage..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۴۹۳

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - free border (margin)..... | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - posterior (laryngeal) surface | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - suprahyoid portion | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - esophagogastric junction..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - esophagus..... | C15.9 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - abdominal | C15.2 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - cervical..... | C15.0 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - distal (third)..... | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - lower (third) | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - middle (third) | C15.4 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - proximal (third)..... | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - thoracic | C15.1 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - upper (third) | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| - ethmoid (sinus) | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - bone or labyrinth ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - eustachian tube..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - exocervix..... | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - external | | | | | |
| - meatus (ear)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - os uteri | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - extradural | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - extraocular muscle | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - extrarectal | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - extremity #..... | C76.7 | C79.8 | D04.8 | D36.7 | D48.7 |
| - lower # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - upper # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - eye NEC..... | C69.9 | C79.4 | D09.2 | D31.9 | D48.7 |
| - eyeball..... | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - eyebrow..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - eyelid (lower) (upper) (skin) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - cartilage..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - face NEC #..... | C76.0 | C79.8 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| - fallopian tube | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - falx (cerebelli) (cerebri) | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - fascia (see also Neoplasm, connective tissue) | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - palmar | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| - plantar | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| - fatty tissue - see Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - fauces, faucial NEC | C10.9 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - pillars | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - tonsil | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - femur (any part) ◇..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - fetal membrane | C58 | C79.8 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| - fibrous tissue - see Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - fibula (any part) ◇ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - filum terminale..... | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - finger NEC #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |

| | Malignant
بدخیم | | | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | In situ
در محل | | |
| - flank NEC #..... | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - foot NEC #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - forearm NEC #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - forehead..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - foreskin..... | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - fornix..... | | | | | |
| - - pharyngeal..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - vagina..... | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - fossa..... | | | | | |
| - - anterior (cranial)..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - cranial..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - ischiorectal..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - - middle (cranial)..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - piriform..... | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - pituitary..... | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - - posterior (cranial)..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - pterygoid..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - Rosenmüller..... | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - tonsillar..... | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - fourchette..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - frenulum..... | | | | | |
| - - labii - see Neoplasm, lip, internal | | | | | |
| - - linguae..... | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - frontal..... | | | | | |
| - - bone ◇..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - lobe..... | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - pole..... | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - sinus..... | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - fundus..... | | | | | |
| - - stomach..... | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - uterus..... | C54.3 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - gall duct (extrahepatic)..... | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - intrahepatic..... | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - gallbladder..... | C23 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - ganglia (see also Neoplasm, nerve, peripheral)..... | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - basal..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - Gartner's duct..... | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - gastric - see Neoplasm, stomach | | | | | |
| - gastroesophageal junction..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - gastrointestinal (tract) NEC..... | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| - generalized..... | C80 | | | | |
| - genital organ or tract..... | | | | | |
| - - female NEC..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - - specified site NEC..... | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - - male NEC..... | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| - - - specified site NEC..... | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - genitourinary tract..... | | | | | |
| - - female..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - male..... | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۴۹۵

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - gingiva (alveolar) (marginal) | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - lower | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mandibular | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - maxillary | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - upper | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - gland, glandular (lymphatic) (system) -
- see also Neoplasm, lymph gland | | | | | |
| - - endocrine NEC..... | C75.9 | C79.8 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| - - salivary - see Neoplasm, salivary gland | | | | | |
| - glans penis | C60.1 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - globus pallidus | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - glomus | | | | | |
| - - coccygeal | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - - jugularis | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - glossoepiglottic fold(s)..... | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - glossopalatine fold | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - glossopharyngeal sulcus..... | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - larynx | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - gluteal region # | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - great vessels NEC | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - groin NEC #..... | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - gum | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - lower | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - upper | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - hand NEC #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - head NEC #..... | C76.0 | C79.8 | D04.4 | D36.7 | D48.7 |
| - heart | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - heel NEC #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - helix | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - hematopoietic, hemopoietic tissue NEC | C96.9 | | | | D47.9 |
| - hemisphere, cerebral | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - hemorrhoidal zone | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - hepatic..... | C22.9 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - - duct (bile)..... | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - flexure (colon)..... | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - primary..... | C22.9 | | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - hilus of lung | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - hip NEC # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - hippocampus | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - humerus (any part) ◇..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - hymen | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - hypopharynx, hypopharyngeal NEC | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - posterior wall | C13.2 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - hypophysis | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - hypothalamus | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - ileocecum, ileocecal (coil) (junction) (valve)
..... | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - ileum | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - ilium ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - immunoproliferative NEC..... | C88.9 | | | | D47.9 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - infraclavicular (region) # | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - inguinal (region) #..... | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - insula..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - insular tissue (pancreas) | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| - - brain | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - interarytenoid fold..... | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - hypopharyngeal aspect..... | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - laryngeal aspect..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - marginal zone..... | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - internal | | | | | |
| - - capsule | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - os..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - intervertebral cartilage or disk ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - intestine, intestinal | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.7 |
| - - large | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| - - - appendix..... | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| - - - cecum..... | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - - - colon | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| - - - - with rectum | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - - - - ascending | C18.2 | C78.5 | D01.0 | D12.2 | D37.4 |
| - - - - caput..... | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - - - - descending | C18.6 | C78.5 | D01.0 | D12.4 | D37.4 |
| - - - - distal..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - - - left..... | C18.6 | C78.5 | D01.0 | D12.4 | D37.4 |
| - - - - pelvic..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - - - right..... | C18.2 | C78.5 | D01.0 | D12.2 | D37.4 |
| - - - - sigmoid (flexure)..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - - - transverse | C18.4 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - - hepatic flexure..... | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - - ileocecum | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - - - sigmoid flexure | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - - splenic flexure..... | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - small..... | C17.9 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - - duodenum..... | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| - - - ileum | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - - jejunum | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - tract NEC | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.7 |
| - intra-abdominal | C76.2 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - intracranial NEC | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - intraocular | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - intraorbital..... | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| - intrasellar | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - intrathoracic (cavity) (organs NEC)..... | C76.1 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - iris | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - ischiorectal (fossa) | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - ischium ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - island of Reil..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - islands or islets of Langerhans | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| - isthmus uteri..... | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - jaw | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۴۹۷

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - - bone | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - - lower | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - - upper | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - carcinoma (any type) (lower) (upper) | C76.0 | C79.8 | | | |
| - - skin..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - soft tissues..... | C03.9 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| - - - lower | C03.1 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| - - - upper | C03.0 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| - jejunum | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - joint NEC ✧ (see also Neoplasm, bone)..... | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - acromioclavicular ✧ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - bursa or synovial membrane - see Neo-
plasm, connective tissue | | | | | |
| - - costovertebral ✧ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - - sternocostal ✧ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - - temporomandibular ✧..... | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - junction | | | | | |
| - - anorectal..... | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| - - cardioesophageal..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - esophagogastric..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - gastroesophageal..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - hard and soft palate | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - ileocecal | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - - pelvirectal | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - - pelviureteric | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - rectosigmoid..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - - squamocolumnar, of cervix..... | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - kidney (parenchyma) | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| - - calyx..... | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - hilus | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - pelvis..... | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - knee NEC #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - labia (skin) | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - majora | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - minora | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - labial (see also Neoplasm, lip) | C00.9 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - sulcus (lower) (upper)..... | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - labium (skin)..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - majus..... | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - minus | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - lacrimal | | | | | |
| - - canaliculi..... | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - duct (nasal)..... | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - gland | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - punctum | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - sac | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - Langerhans, islands or islets | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| - laryngopharynx | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - larynx NEC | C32.9 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - cartilage (arytenoid) (cricoid) (cuneiform) | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| (thyroid) | | | | | |
| - - commissure (anterior) (posterior)..... | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - extrinsic NEC..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - - meaning hypopharynx..... | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - intrinsic | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - ventricular bands..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - leg NEC # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - lens, crystalline | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - lid (lower) (upper)..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - ligament (<i>see also</i> Neoplasm, connective tissue)..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - - broad | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - - nonuterine - <i>see</i> Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - - round | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - - sacrouterine..... | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - - uterine | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - - utero-ovarian | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - - uterosacral..... | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - limb # | C76.7 | C79.8 | D04.8 | D36.7 | D48.7 |
| - - lower # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - upper # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - limbus of cornea..... | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| - lingual NEC (<i>see also</i> Neoplasm, tongue) ... | C02.9 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - lingula, lung | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - lip..... | C00.9 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - buccal aspect - <i>see</i> Neoplasm, lip, internal | | | | | |
| - - commissure | C00.6 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - external | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - lower | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - upper | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - frenulum - <i>see</i> Neoplasm, lip, internal | | | | | |
| - - inner aspect - <i>see</i> Neoplasm, lip, internal | | | | | |
| - - internal | C00.5 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - lower | C00.4 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - upper | C00.3 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - lipstick area | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - lower | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - upper | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - lower | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - internal | C00.4 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - mucosa - <i>see</i> Neoplasm, lip, internal | | | | | |
| - - oral aspect - <i>see</i> Neoplasm, lip, internal | | | | | |
| - - skin (commissure) (lower) (upper)..... | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| - - upper | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - internal | C00.3 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - vermilion border..... | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - lower | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - upper | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - liver..... | C22.9 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |

| | Malignant
بدخیم | | | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | In situ
در محل | | |
| - - primary..... | C22.9 | | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - lobe (lung)..... | | | | | |
| - - azygos..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - frontal..... | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - lower..... | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - middle..... | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - occipital..... | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - parietal..... | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - temporal..... | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - upper..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - lumbosacral plexus..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - lung..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - azygos lobe..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - carina..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - hilus..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lingula..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lower lobe..... | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - main bronchus..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - middle lobe..... | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - upper lobe..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - lymph, lymphatic..... | | | | | |
| - - channel NEC (<i>see also</i> Neoplasm, connective tissue)..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - - gland (secondary)..... | | C77.9 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - abdominal..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - aortic..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - arm..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - auricular (anterior) (posterior)..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - axilla, axillary..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - brachial..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - bronchial..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - bronchopulmonary..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - celiac..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cervical..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cervicofacial..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - Cloquet..... | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - colic..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - common duct..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cubital..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - diaphragmatic..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - epigastric, inferior..... | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - epitrochlear..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - esophageal..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - face..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - femoral..... | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - gastric..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - groin..... | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - head..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - hepatic..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - hilar (pulmonary)..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - - - splenic | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - hypogastric | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - ileocolic | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - iliac | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - infraclavicular | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - inguina, inguinal | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - innominate | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intercostal | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intestinal | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intra-abdominal | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intrapelvic | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intrathoracic | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - jugular | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - leg | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - limb | | | | | |
| - - - - lower | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - - upper | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - lower limb | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - lumbar | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mandibular | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mediastinal | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mesenteric (inferior) (superior) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - midcolic | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - multiple sites in categories C77.0-C77.5 | | C77.8 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - neck | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - obturator | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - occipital | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pancreatic | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - para-aortic | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - paracervical | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - parametrial | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - parasternal | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - parotid | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pectoral | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pelvic | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - periaortic | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - peripancreatic | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - popliteal | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - porta hepatis | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - portal | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - preauricular | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - prelaryngeal | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - presymphysial | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pretracheal | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - primary NEC | C96.9 | | | | |
| - - - pulmonary (hilar) | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pyloric | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - retroperitoneal | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - retropharyngeal | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۵۰۱

| | Malignant
بدخیم | | | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | In situ
در محل | | |
| - - - Rosenmüller's..... | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sacral | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - scalene..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - splenic (hilar) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - subclavicular | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - subinguinal..... | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sublingual | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - submandibular..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - submaxillary..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - submental | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - subscapular..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - supraclavicular | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - thoracic | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - tibial | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - tracheal..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - tracheobronchial..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - upper limb | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - Virchow's | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - node - <i>see also</i> Neoplasm, lymph gland | | | | | |
| - - - primary - code morphological type,
behavior and site | C96.9 | | | | |
| - - vessel (<i>see also</i> Neoplasm, connective
tissue)..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| - mammary gland - <i>see</i> Neoplasm, breast | | | | | |
| - mandible | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - alveolar | | | | | |
| - - - carcinoma (mucosa)..... | C03.1 | C79.8 | | | |
| - - - mucosa | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - ridge or process | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - marrow (bone)..... | C96.9 | C79.5 | | | D47.9 |
| - mastoid (air cell) (antrum) (cavity)..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - bone or process ♦ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - maxilla, maxillary (superior)..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - alveolar | | | | | |
| - - - carcinoma (mucosa)..... | C03.0 | C79.8 | | | |
| - - - mucosa | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - ridge or process | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - antrum | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - carcinoma..... | C03.0 | C79.8 | | | |
| - - inferior - <i>see</i> Neoplasm, mandible | | | | | |
| - - sinus | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - meatus, external (ear)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - Meckel's diverticulum..... | C17.3 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - mediastinum, mediastinal..... | C38.3 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - - anterior | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - - posterior | C38.2 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - medulla | | | | | |
| - - adrenal..... | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - - oblongata..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - meibomian gland..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |

| | Malignant
بدخیم | | | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | In situ
در محل | | |
| - meninges | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - - brain | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - cerebral | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - cranial | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - intracranial | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - spinal (cord) | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - meniscus, knee joint (lateral) (medial) ✧ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - mesentery, mesenteric | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - mesoappendix | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - mesocolon | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - mesopharynx - see Neoplasm, oropharynx | | | | | |
| - mesosalpinx | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - mesovarium | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - metacarpus (any bone) ✧ | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - metastatic, primary site unknown (multiple) | C80 | | | | |
| - metatarsus (any bone) ✧ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - midbrain | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - mons | | | | | |
| - - pubis | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - veneris | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - mouth | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - floor | C04.9 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - - - anterior | C04.0 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - - - lateral | C04.1 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - - roof | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - specified part NEC | C06.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - vestibule | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - mucosa | | | | | |
| - - alveolar (ridge or process) | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - lower | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - upper | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - buccal | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - cheek | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - lip - see Neoplasm, lip, internal | | | | | |
| - - nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - oral NEC | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - Müllerian duct | | | | | |
| - - female | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - - male | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - multiple, malignant (independent primary sites) | C97 | | | | |
| - muscle - see also Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - - extraocular | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| - myocardium | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - myometrium | C54.2 | C79.8 | | D26.1 | D39.0 |
| - Nabothian gland (follicle) | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - nares, naris (anterior) (posterior) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - nasal - see Neoplasm, nose | | | | | |
| - nasolabial groove | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۵۰۳

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - nasolacrimal duct | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - nasopharynx | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - floor | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - roof..... | C11.0 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - wall | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - - anterior..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - - lateral | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - - posterior | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - - superior..... | C11.0 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - neck NEC #..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - nerve (ganglion)..... | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - abducens | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - accessory (spinal)..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - acoustic | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - auditory | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - autonomic NEC (see also Neoplasm,
nerve, peripheral) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - brachial | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - cranial, NEC..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - facial | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - femoral | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - ganglion NEC (see also Neoplasm, nerve,
peripheral)..... | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - glossopharyngeal..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - hypoglossal | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - intercostal..... | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - lumbar | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - median..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - obturator..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - oculomotor..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - olfactory..... | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - optic | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - parasympathetic NEC (see also Neoplasm,
nerve, peripheral) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - peripheral NEC | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - abdomen..... | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - abdominal wall..... | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - ankle..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - antecubital fossa or space..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - arm | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - auricle (ear)..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - axilla | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - back..... | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - buttock | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - calf | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - cervical region..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - cheek | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - chest (wall)..... | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - chin | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - ear (external) | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| -- -- elbow..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- extrarectal..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- extremity | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- -- lower | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- -- upper | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- eyelid..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- face..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- finger..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- flank..... | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- foot..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- forearm..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- forehead | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- gluteal region | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- groin..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- hand..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- head..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- heel..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- hip..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- infraclavicular region | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- inguinal (canal)..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- intrathoracic | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- ischiorectal fossa..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- knee..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- leg | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- limb NEC..... | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- -- lower | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- -- upper | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- nates | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- neck..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- orbit..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| -- -- pararectal..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- paraurethral | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- paravaginal..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- pelvis (floor) | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- pelvoabdominal..... | C47.8 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- perineum | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- perirectal (tissue)..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- periurethral (tissue)..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- popliteal fossa or space | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- presacral | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- pterygoid fossa..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- rectovaginal septum or wall | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- rectovesical | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- sacrococcygeal region | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- scalp | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- scapular region | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- shoulder..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- submental | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- supraclavicular region | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| -- -- temple | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - - - temporal region | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - thigh | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - thoracic (duct) (wall)..... | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - thorax | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - thumb | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - toe | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - trunk | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - umbilicus..... | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - vesicorectal | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - wrist | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - radial | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - sacral | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - sciatic | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - spinal NEC..... | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - accessory..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - sympathetic NEC (<i>see also</i> Neoplasm,
nerve, peripheral) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - trigeminal..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - trochlear | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - ulnar | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - vagus..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - nervous system (central) NEC | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - - autonomic – <i>see</i> Neoplasm, nerve, periph-
eral | | | | | |
| - - parasympathetic – <i>see</i> Neoplasm, nerve,
peripheral | | | | | |
| - - sympathetic – <i>see</i> Neoplasm, nerve, pe-
ripheral | | | | | |
| - nipple | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - nose, nasal..... | C76.0 | C79.8 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| - - ala (external) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - bone ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - cartilage..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - cavity..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - choana | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - external (skin) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - fossa | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - internal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - mucosa | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - septum..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - - posterior margin | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - sinus – <i>see</i> Neoplasm, sinus | | | | | |
| - - skin..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - turbinate (mucosa) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - - bone ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - vestibule..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - nostril | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - nucleus pulposus ◇..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - occipital lobe or pole..... | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - odontogenic – <i>see</i> Neoplasm, jaw, bone | | | | | |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - oesophagus - see Neoplasm, esophagus | | | | | |
| - olfactory nerve or bulb..... | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - olive (brain) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - omentum | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - operculum (brain) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - optic nerve, chiasm or tract..... | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - oral (cavity)..... | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mucosa NEC | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - orbit..... | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| - - autonomic nerve..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - - bone ↯ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - peripheral nerves..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - - soft parts..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - organ of Zuckerkandl..... | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - oropharynx | C10.9 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - junctional region | C10.8 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - lateral wall..... | C10.2 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - posterior wall | C10.3 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - os..... | | | | | |
| - - external | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - - internal | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - ovary | C56 | C79.6 | D07.3 | D27 | D39.1 |
| - oviduct | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - palate..... | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - hard | C05.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - junction of hard and soft | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - soft | C05.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - nasopharyngeal surface | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - - posterior surface..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - - superior surface..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - palatoglossal arch..... | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - palatopharyngeal arch..... | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - pallium | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - palpebra..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - pancreas | C25.9 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - - body | C25.1 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - - duct (of Santorini) (of Wirsung)..... | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - - head..... | C25.0 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - - islet cells | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| - - neck..... | C25.7 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - - tail | C25.2 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - para-aortic body | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - paraganglion NEC..... | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| - parametrium | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - paranephric | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - pararectal..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - parasellar..... | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - parathyroid (gland)..... | C75.0 | C79.8 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| - paraurethral | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - - gland | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۵۰۷

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - paravaginal..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - parenchyma, kidney | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| - parietal lobe | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - parotid (duct) (gland)..... | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - parovarium..... | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - patella ◇..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - peduncle, cerebral | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - pelvirectal junction..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - pelvis, pelvic | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - bone ◇..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - floor | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - renal | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - viscera | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - - wall | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - pelvoabdominal..... | C76.8 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - penis..... | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - body | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - corpus (cavernosum) | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - glans..... | C60.1 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - skin NEC..... | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - periadrenal | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - periampullary..... | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - perianal (skin) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - pericardium | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - perinephric | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - perineum | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - periodontal tissue NEC | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - periosteum - see Neoplasm, bone | | | | | |
| - peripancreatic..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - peripheral nerve NEC | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - perirectal (tissue)..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - perirenal (tissue) | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - peritoneal cavity..... | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - peritoneum | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - - parietal | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - - pelvic..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - - specified part NEC..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - periurethral tissue..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - phalanges ◇..... | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - foot ◇..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - hand ◇..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - pharynx, pharyngeal..... | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - - fornix | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - recess..... | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - region..... | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - - tonsil | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - wall (lateral) (posterior) | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - pia mater | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - - cerebral | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - cranial | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - - spinal..... | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - pillars of fauces..... | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - pineal (body) (gland)..... | C75.3 | C79.8 | | D35.4 | D44.5 |
| - pinna (ear) NEC..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - piriform fossa or sinus..... | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - pituitary (body) (fossa) (gland) (lobe)..... | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - placenta..... | C58 | C79.8 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| - pleura, pleural (cavity)..... | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| - - parietal..... | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| - - visceral..... | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| - plexus..... | | | | | |
| - - brachial..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - cervical..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - choroid..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - lumbosacral..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - sacral..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - pluriendocrine..... | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| - pole..... | | | | | |
| - - frontal..... | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - occipital..... | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - pons (varolii)..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - popliteal fossa or space #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - postericoid (region)..... | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - posterior fossa (cranial)..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - postnasal space..... | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - prepuce..... | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - prepylorus..... | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - presacral (region)..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - prostate (gland)..... | C61 | C79.8 | D07.5 | D29.1 | D40.0 |
| - pterygoid fossa NEC..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - autonomic nervous system..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - connective tissue..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - fibrous tissue..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - - peripheral nerve..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - - soft tissue..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| - pubic bone ◇..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - pudenda, pudendum (female)..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - pulmonary (see also Neoplasm, lung)..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - putamen..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - pyloric..... | | | | | |
| - - antrum..... | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - canal..... | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - pylorus..... | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - pyramid (brain)..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - pyriform fossa or sinus..... | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - radius (any part) ◇..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - Rathke's pouch..... | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - rectosigmoid (colon) (junction)..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - rectouterine pouch..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - rectovaginal septum or wall..... | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۵۰۹

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - rectovesical septum..... | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - rectum (ampulla)..... | C20 | C78.5 | D01.2 | D12.8 | D37.5 |
| - - with colon | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - renal | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| - - calyx..... | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - hilus | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - pelvis..... | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - respiratory | | | | | |
| - - organs or system NEC..... | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| - - tract NEC | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| - - - upper | C39.0 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| - retina | C69.2 | C79.4 | D09.2 | D31.2 | D48.7 |
| - retrobulbar..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - retrocecal..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - retromolar (area) (triangle) (trigone)..... | C06.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - retroperitoneal (space) (tissue)..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - retroperitoneum..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - retropharyngeal | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - retrovesical..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - rhinencephalon..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - rib ✧ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - Rosenmüller's fossa..... | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - round ligament | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - sacrococcyx, sacrococcygeal ✧ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - region | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - sacrouterine ligament | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - sacrum, sacral (vertebra) ✧ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - salivary gland or duct (major)..... | C08.9 | C79.8 | D00.0 | D11.9 | D37.0 |
| - - minor NEC..... | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - parotid..... | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - - sublingual..... | C08.1 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - - submandibular..... | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - - submaxillary..... | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - salpinx..... | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - Santorini's duct..... | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - scalp | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| - scapula (any part) ✧ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - scapular region #..... | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - sclera | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - scrotum | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| - sebaceous gland - see Neoplasm, skin | | | | | |
| - sella turcica, bone ✧ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - seminal vesicle..... | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - septum..... | | | | | |
| - - nasal | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - - posterior margin..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - rectovaginal..... | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - rectovesical | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - urethrovaginal | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - vesicovaginal | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - shoulder NEC #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - sigmoid (flexure)..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - sinus (accessory)..... | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - bone (any) ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - ethmoidal..... | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - frontal..... | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - maxillary..... | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - nasal, paranasal NEC..... | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - piriform..... | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - sphenoidal..... | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - skeleton, skeletal NEC ✧..... | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - Skene's gland..... | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| - skin (nonmelanotic)..... | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| - - abdominal wall..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - ala nasi..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - ankle..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - antecubital space..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - anus..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - arm..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - auditory canal (external)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - auricle (ear)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - auricular canal (external)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - axilla, axillary fold..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - back..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - breast..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - brow..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - buttock..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - calf..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - canthus (eye) (inner) (outer)..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - - cervical region..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| - - cheek..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - chest (wall)..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - chin..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - clavicular area..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - clitoris..... | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - columella..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - concha, ear..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - ear (external)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - elbow..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - eyebrow..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - eyelid..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - - face NEC..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - female genital organ..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - clitoris..... | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - labium NEC..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - - majus..... | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - - minus..... | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - pudendum..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - vulva..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - finger..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۵۱۱

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| -- flank | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- foot..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- forearm..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- forehead | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- gluteal region | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- groin..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- hand | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- head NEC..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| -- heel..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- helix | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- hip | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- infraclavicular region | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- inguinal region | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- jaw | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- knee..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- labia | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- -- majora | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- -- minora | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| -- leg | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- lid (lower) (upper)..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| -- limb NEC | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| -- -- lower | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- -- -- upper | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- lip (lower) (upper)..... | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| -- male genital organ..... | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| -- -- penis NEC | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- -- prepuce..... | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- -- -- scrotum | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| -- melanotic – see Melanoma | | | | | |
| -- nates | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- neck..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| -- nose (external)..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| -- palm | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- palpebra..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| -- penis NEC | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- perianal | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- perineum | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- pinna | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| -- plantar | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- popliteal fossa or space | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- prepuce..... | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| -- pubes..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- sacrococcygeal region..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- scalp | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| -- scapular region..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- scrotum | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| -- shoulder..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| -- sole (foot)..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| -- submammary fold | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| -- supraclavicular region..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - temple | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - thigh | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - thoracic wall..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - thumb..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - toe | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - tragus | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - trunk..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - umbilicus..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - vulva | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - wrist..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - skull ◇..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - soft parts or tissues - <i>see</i> Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - specified site NEC | C76.7 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - spermatic cord..... | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - sphenoid..... | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - bone ◇..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - sinus | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - sphincter..... | | | | | |
| - anal..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D21.9 | D37.7 |
| - of Oddi..... | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - spine, spinal (column) ◇..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - bulb | C71.7 | C79.4 | | D33.1 | D43.1 |
| - coccyx ◇..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - cord..... | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - dura mater | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - lumbosacral ◇..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - membrane | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - meninges..... | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - nerve (root) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - pia mater | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - sacrum ◇..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - spleen, splenic NEC..... | C26.1 | C78.8 | | D13.9 | D37.7 |
| - flexure (colon)..... | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - Stensen's duct..... | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - sternum ◇..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - stomach..... | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - antrum..... | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - body..... | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - cardia..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - cardiac orifice | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - corpus..... | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - fundus | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - greater curvature NEC..... | C16.6 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - lesser curvature NEC..... | C16.5 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - prepylorus | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - pylorus | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - wall NEC..... | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - anterior NEC..... | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - posterior NEC..... | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۵۱۳

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - stroma, endometrial..... | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| - stump, cervical | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - subcutaneous (nodule) (tissue) NEC – see
Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - subdural | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - subglottis, subglottic | C32.2 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - sublingual..... | C04.9 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - – gland or duct | C08.1 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - submandibular gland..... | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - submaxillary gland or duct..... | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - submental | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - subpleural..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - substernal | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - supraclavicular region..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - supraglottis..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - suprarenal..... | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - – capsule | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - – cortex | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - – gland | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - – medulla | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - suprasellar (region) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - supratentorial (brain) NEC..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - sweat gland (apocrine) (eccrine), site un-
specified..... | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| - sympathetic nerve or nervous system NEC.. | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| - symphysis pubis..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - synovial membrane – see Neoplasm, connec-
tive tissue | | | | | |
| - tapetum | C71.8 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - tarsus (any bone) ↯ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - temple | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - temporal | | | | | |
| - – pole or lobe | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - – region | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - tendon (sheath) – see Neoplasm, connective
tissue | | | | | |
| - tentorium (cerebelli)..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - testis | C62.9 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - – descended..... | C62.1 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - – ectopic..... | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - – retained | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - – scrotal..... | C62.1 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - – undescended..... | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - thalamus..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - thigh NEC # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - thorax, thoracic (cavity) (organs NEC) | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - – duct | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - – wall NEC | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - throat..... | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - thumb NEC # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
| - thymus (gland)..... | C37 | C79.8 | D09.3 | D15.0 | D38.4 |
| - thyroglossal duct..... | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| - thyroid (gland)..... | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| - - cartilage..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - tibia (any part) ◇..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - toe NEC #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - tongue..... | C02.9 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - anterior (two-thirds) NEC..... | C02.3 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - - dorsal surface..... | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - - ventral surface..... | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - base (dorsal surface)..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - border (lateral)..... | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - fixed part..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - frenulum..... | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - junctional zone..... | C02.8 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - margin (lateral)..... | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - midline NEC..... | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - mobile part NEC..... | C02.3 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - posterior (third)..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - root..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - surface (dorsal)..... | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - - base..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - - ventral..... | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - tip..... | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - tonsil..... | C02.4 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - tonsil..... | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - - fauces, faucial..... | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - - lingual..... | C02.4 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - palatine..... | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - - pharyngeal..... | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - pillar (anterior) (posterior)..... | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - tonsillar fossa..... | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - tooth socket NEC..... | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - trachea (cartilage) (mucosa)..... | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| - tracheobronchial..... | C34.8 | C78.0 | D02.2 | D14.2 | D38.1 |
| - tragus..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - trunk NEC #..... | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - tubo-ovarian..... | C57.8 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - tunica vaginalis..... | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - turbinate (bone) ◇..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| - - nasal..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - tympanic cavity..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - ulna (any part) ◇..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - umbilicus, umbilical..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - uncus..... | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - urachus..... | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - ureter..... | C66 | C79.1 | D09.1 | D30.2 | D41.2 |
| - - orifice..... | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - urethra, urethral (gland)..... | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - - orifice, internal..... | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۵۱۵

| | Malignant
بدخیم | | In situ
در محل | Benign
خوش‌خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | | | |
| - urethrovaginal (septum)..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - urinary organ or system NEC..... | C68.9 | C79.1 | D09.1 | D30.9 | D41.9 |
| - - bladder - see Neoplasm, bladder | | | | | |
| - utero-ovarian..... | C57.8 | C79.8 | | D28.7 | D39.7 |
| - - ligament | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - uterosacral ligament..... | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - uterus, uteri, uterine | C55 | C79.8 | D07.3 | D26.9 | D39.0 |
| - - adnexa..... | C57.4 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - - body | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - cervix | C53.9 | C79.8 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| - - cornu | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - corpus..... | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - endocervix (canal) (gland) | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - - exocervix..... | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - - external os | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - - fundus | C54.3 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - internal os..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - - isthmus..... | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - ligament | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - - - broad | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - - - round..... | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| - - lower segment..... | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - squamocolumnar junction | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - - tube | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - utricule, prostatic | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - uveal tract..... | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - uvula | C05.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - vagina, vaginal (fornix) (vault) (wall)..... | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - vaginovesical | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - septum..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - vallecula (epiglottis)..... | C10.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - vas deferens | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - vascular - see Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - vein, venous - see Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - vena cava (abdominal) (inferior)..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| - - superior | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| - ventricle | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - cardiac (left) (right)..... | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| - - cerebral | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - - floor..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - - fourth..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - - - lateral | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - - third..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - ventricular band of larynx | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - ventriculus - see Neoplasm, stomach | | | | | |
| - vermilion border - see Neoplasm, lip | | | | | |
| - vermis, cerebellum..... | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - vertebral (column) ◇ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - coccyx ◇ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |

| | Malignant
بدخیم | | | Benign
خوش خیم | Uncertain or
unknown behavior
با رفتار نامعلوم یا
ناشناخته |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Primary
اولیه | Secondary
ثانویه | In situ
در محل | | |
| - - sacrum ✧ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - vesical - <i>see</i> Neoplasm, bladder | | | | | |
| - vesicle, seminal | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - vesicocervical tissue | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - vesicorectal | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - vesicovaginal | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - septum | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - vessel (blood) - <i>see</i> Neoplasm, connective tissue | | | | | |
| - vestibular gland, greater | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - vestibule | | | | | |
| - - mouth | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - nose | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - Virchow's gland | C77.0 | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - viscera NEC | C76.7 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| - vocal cord (true) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - false | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - vulva | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - vulvovaginal gland | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - Waldeyer's ring | C14.2 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - Wharton's duct | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - white matter (central) (cerebral) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - windpipe | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| - Wirsung's duct | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| - Wolffian (body) (duct) | | | | | |
| - - female | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - - male | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - womb - <i>see</i> Neoplasm, uterus | | | | | |
| - wrist NEC # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - xiphoid process ✧ | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| - Zuckerkandl's organ | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |

Neovascularization

نئوواسکولاریزیشن، ایجاد شبکه‌های عروقی کوچک

- ciliary body H21.1
- cornea H16.4
- iris H21.1
- retina H35.0

Nephralgia N23

کلیه درد - درد کلیه

Nephritis, nephritic N05.-

نفريت، نفريتیک، التهاب کلیه

Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N00.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.

- with
- - edema - *see* Nephrosis

Nephritis, nephritic - continued

- with- *continued*
- - foot process disease N04.-
- - glomerular lesion
- - - diffuse sclerosing (*see also* Failure, renal, chronic) N18.9
- - - hypocomplementemic - *see* Nephritis, membranoproliferative
- - - IgA - *see* Nephropathy, IgA
- - - lobular, lobulonodular - *see* Nephritis, membranoproliferative
- - - necrotic, necrotizing NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .8N05.8
- - - nodular - *see* Nephritis, membranoproliferative
- - - specified pathology NEC - *code to* N00-N07 with fourth character .8N05.8
- acute N00.-

Nephritis, nephritic - continued

- amyloid E85.4† N08.4*
- antiglomerular basement membrane (anti-GBM) antibody, in Goodpasture's syndrome M31.0† N08.5*
- antitubular basement membrane (tubulo-interstitial) NEC N12
- - toxic - see Nephropathy, toxic
- arteriolar (see also Hypertension, kidney) I12.9
- arteriosclerotic (see also Hypertension, kidney) I12.9
- ascending - see Nephritis, tubulo-interstitial
- Balkan (endemic) N15.0
- calculous, calculus (see also Calculus, kidney) N20.9
- cardiac - see Hypertension, kidney
- cardiovascular - see Hypertension, kidney
- chronic N03.-
- - arteriosclerotic (see also Hypertension, kidney) I12.9
- cirrhotic (see also Sclerosis, renal) N26
- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.8
- - with secondary hypertension, pre-existing O10.4
- - - affecting fetus or newborn P00.0
- - - affecting fetus or newborn P00.1
- degenerative - see Nephrosis
- diffuse sclerosing (see also Failure, renal, chronic) N18.9
- due to
- - diabetes mellitus (see also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*
- - systemic lupus erythematosus (chronic) M32.1† N08.5*
- gonococcal (acute) (chronic) A54.2† N08.0*
- hypocomplementemic - see Nephritis, membranoproliferative
- IgA - see Nephropathy, IgA
- immune complex (circulating) NEC N05.8
- infective - see Nephritis, tubulo-interstitial
- interstitial - see Nephritis, tubulo-interstitial
- lead N14.3
- membranoproliferative (diffuse) (type 1) (type 3) - code to N00-N07 with fourth character .5N05.5
- - type 2 - code to N00-N07 with fourth character .6N05.6
- necrotic, necrotizing NEC - code to N00-N07 with fourth character .8N05.8
- nephrotic - see Nephrosis
- nodular - see Nephritis, membranoproliferative
- poststreptococcal NEC N05.9
- - acute N00.-
- - chronic N03.-
- - rapidly progressive N01.-

Nephritis, nephritic - continued

- proliferative NEC - code to N00-N07 with fourth character .8N05.8
- puerperal (postpartum) O90.8
- purulent - see Nephritis, tubulo-interstitial
- rapidly progressive N01.-
- salt-losing or -wasting NEC N28.8
- saturnine N14.3
- sclerosing, diffuse (see also Failure, renal, chronic) N18.9
- septic - see Nephritis, tubulo-interstitial
- specified pathology NEC - code to N00-N07 with fourth character .8N05.8
- subacute N01.-
- suppurative - see Nephritis, tubulo-interstitial
- syphilitic (late) A52.7† N08.0*
- - congenital A50.5† N08.0*
- - early (secondary) A51.4† N08.0*
- toxic - see Nephropathy, toxic
- tubal, tubular - see Nephritis, tubulo-interstitial
- tuberculous A18.1† N29.1*
- tubulo-interstitial (in) N12
- - acute (infectious) N10
- - chronic (infectious) N11.9
- - - nonobstructive N11.8
- - - - reflux-associated N11.0
- - - - obstructive N11.1
- - - specified NEC N11.8
- - Sjögren's syndrome M35.0† N16.4*
- vascular - see Hypertension, kidney

Nephroblastoma (epithelial) (mesenchymal)

(M8960/3) C64

نفروروبلاستوما (اپیتلیال) (مزانشیمال)

Nephrocalcinosis E83.5† N29.8*

نفروکلسینوز - رسوب فسفات کلسیم در توپول‌های کلیوی به همراه نارسایی کلیوی حاصله

Nephrocystitis, pustular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12

نفروسیستیت، کورک دار (نفریت، لوله‌ای - بینابینی را هم ملاحظه کنید)

Nephrolithiasis (congenital) (pelvis)

(recurrent) (see also Calculus, kidney) N20.0

نفرولیتیاژ، وجود سنگ‌های کلیوی (مادرزادی) (لگنچه) (عود کننده) (کلکولوس، کلیه را هم ملاحظه کنید)

- gouty M10.0† N22.8*
- uric acid M10.0† N22.8*

Nephroma (M8960/3) C64

نفروم - تومور کلیه یا بافت کلیوی

- mesoblastic (M8960/1) D41.0

Nephropathia epidemica (Puumala hantavirus)

A98.5† N08.0*

نفروپتی اپیدمیک

Nephropathy (see also Nephritis) N28.9

نفروپتی، بیماری کلیه (نفريت را هم ملاحظه کنید)

Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N07.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.

- with
- - edema - see Nephrosis
- - glomerular lesion - see Glomerulonephritis
- amyloid, hereditary E85.0
- analgesic N14.0
- Balkan (endemic) N15.0
- chemical - see Nephropathy, toxic
- diabetic (see also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*
- drug-induced N14.2
- - specified NEC N14.1
- heavy metal-induced N14.3
- hereditary NEC N07.-
- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9
- IgA N02.8
- - with glomerular lesion N02.-
- - - focal and segmental hyalinosis or sclerosis N02.1
- - - membranoproliferative (diffuse) N02.5
- - - membranous (diffuse) N02.2
- - - mesangial proliferative (diffuse) N02.3
- - - mesangiocapillary (diffuse) N02.5
- - - proliferative NEC N02.8
- - - specified pathology NEC N02.8
- lead N14.3
- mesangial (IgA/IgG) - see Nephropathy, IgA
- obstructive N13.8
- pregnancy-related O26.8
- proliferative NEC - code to N00-N07 with fourth character .8N05.8
- saturnine N14.3
- sickle-cell (see also Disease, sickle-cell) D57.1† N08.2*
- toxic NEC (due to) N14.4
- - drugs N14.2
- - - analgesic N14.0
- - - specified NEC N14.1
- - heavy metals N14.3

Nephroptosis N28.8

نفروپتوز، افتادگی کلیه - جابجایی یک کلیه به سمت پایین

Nephropnyosis (see also Abscess, kidney) N15.1

نفروپنیوز، کلیه چرکی، ترشح چرک از کلیه

Nephrorrhagia N28.8

نفروراژی - خون ریزی کلیه

Nephrosclerosis (arteriolar) (arteriosclerotic) (chronic) (hyaline) (see also Hypertension, kidney) I12.9

نفرواسکلروز - تصلب کلیه به علت بیماری رگهای کلیه (مربوط

به شریانیچه ها) (بصورت آرتریواسکلروز) (مزمن) (هیالین)

(افزایش فشار خون، کلیه را هم ملاحظه کنید).

- senile (see also Sclerosis, renal) N26

Nephrosis, nephrotic (congenital) (Epstein's) (syndrome) N04.-

نفروز، نفروتیک (مادرزادی) (اپستین) (سندرم) - نفروپاتی - هر بیماری کلیوی که با ضایعات دژنراتیو خالص توپولهای کلیوی مشخص می شود.

Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N04.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.

در صورتی که اصطلاح اندکس شده سه کاراکتری باشد، همچون N04.- به فهرست زیرگروههای چهار کاراکتری N00-N08 موجود در جلد اول مراجعه کنید.

- with glomerular lesion N04.-
- - foot process disease N04.-
- - hypocomplementemic N04.5
- acute N04.-
- anoxic - see Nephrosis, tubular
- chemical - see Nephrosis, tubular
- complicating pregnancy O26.8
- diabetic (see also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*
- hemoglobinuric - see Nephrosis, tubular
- in
- - amyloidosis E85.4† N08.4*
- - diabetes mellitus (see also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*
- - epidemic hemorrhagic fever A98.5† N08.0*
- - malaria (malariae) B52.0† N08.0*
- ischemic - see Nephrosis, tubular
- lipoid N04.-
- lower nephron - see Nephrosis, tubular
- malarial (malariae) B52.0† N08.0*
- necrotizing - see Nephrosis, tubular
- syphilitic (late) A52.7† N08.0*
- toxic - see Nephrosis, tubular
- tubular (acute) N17.0
- - postprocedural N99.0

Nephrosonephritis, hemorrhagic (endemic)

A98.5† N08.0*

نفروزونفريت، خونریزی دهنده (اندمیک) - بیماری کلیوی همراه با اجزای نفروزی و نفريتی

Nephrostomy

نفروستومی - ایجاد فیستولی دائمی که به لگنچه کلیه می رسد.

- attention to Z43.6
- status Z93.6

Nerve - see condition

عصب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Nervous (see also condition) R45.0

عصبی (وضعیت را هم ملاحظه کنید).

- heart F45.3
- stomach F45.3
- tension R45.0

Nervousness R45.0

عصبی، عصبی شدن (حالت هیجانی)

Nesidioblastoma (M8150/0)

نسییدیوبلاستوما – تومور هر یک از سلول‌هایی که منشاء سلول‌های جزیره‌ای پانکراس می‌باشند.

- pancreas D13.7
- specified site NEC – see Neoplasm, benign
- unspecified site D13.7

Nettleship's syndrome Q82.2

سندرم نتلشیپ – بیماری پوستی مزمن مادرزادی همراه با موکول‌ها و ندول‌های رنگی

Neumann's disease or syndrome L10.1

بیماری یا سندرم نئومان – پمفیگوس جوانه دار

Neuralgia, neuralgic (acute) (see also Neuritis) M79.2

نورالژی، نورالژیک (حاد) (نوریت را هم ملاحظه کنید). دردی که در طول مسیر یک یا چند عصب کشیده می‌شود.

- ciliary G44.0
- cranial
 - - nerve – see also Disorder, nerve, cranial
 - - - fifth or trigeminal (see also Neuralgia, trigeminal) G50.0
 - - - postherpetic, postzoster B02.2† G53.0*
 - - ear H92.0
 - - facialis vera G51.1
 - - Fothergill's (see also Neuralgia, trigeminal) G50.0
 - - glossopharyngeal (nerve) G52.1
 - - Hunt's B02.2† G53.0*
 - - hypoglossal (nerve) G52.3
 - - infraorbital (see also Neuralgia, trigeminal) G50.0
 - - migrainous G44.0
 - - Morton's G57.6
 - - nerve, cranial – see Disorder, nerve, cranial
 - - postherpetic NEC B02.2† G53.0*
 - - - trigeminal B02.2† G53.0*
 - - specified nerve NEC G58.8
 - - sphenopalatine (ganglion) G44.8
 - - trifacial (see also Neuralgia, trigeminal) G50.0
 - - trigeminal G50.0
 - - - postherpetic, postzoster B02.2† G53.0*
 - - writer's F48.8
 - - organic G25.8

Neurapraxia – see Injury, nerve

نروپارکسی – آسیب، عصب را ملاحظه کنید. – نارسایی گذرای جریان عصبی، حالتی که در آن بعد از آسیب شدید عصب در مکان خودش باقی مانده اما هیچگونه ایمپالسی را منتقل نمی‌کند.

Neurasthenia F48.0

نوراستنی، ضعف اعصاب

- cardiac F45.3
- gastric F45.3
- heart F45.3

Neurilemmoma (M9560/0) – see also Neoplasm, nerve, benign

نوریلوموم – نئوپلاسم، عصب، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. – تومور غلاف یک عصب محیطی (نوریلوم) که شایع‌ترین نوع تومور نوروژنیک بوده و معمولاً خوش خیم است.

- acoustic (nerve) D33.3
- malignant (M9560/3) – see also Neoplasm, nerve, malignant
 - - acoustic (nerve) C72.4

Neurilemmosarcoma (M9560/3) – see Neoplasm, nerve, malignant

نوریلوموسارکوم – نئوپلاسم، عصب، بدخیم را ملاحظه کنید.

Neurinoma (M9560/0) – see Neoplasm, nerve, benign

نورینوما، نورینوم – نئوپلاسم، عصب، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Neurinomatosis (M9560/1) – see Neoplasm, nerve, uncertain behavior

نورینوماتوز – نئوپلاسم، عصب، با رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید.

Neuritis M79.2

نوریت، التهاب یک عصب

- abducens (nerve) H49.2
- acoustic (nerve) H93.3
 - - in (due to)
 - - - infectious disease NEC B99† H94.0*
 - - - parasitic disease NEC B89† H94.0*
 - - - syphilitic A52.1† H94.0*
 - - amyloid, any site E85.4† G63.3*
 - - arising during pregnancy O26.8
 - - auditory (nerve) H93.3
 - - brachial M54.1
 - - - due to displacement, intervertebral disk M50.1† G55.1*
 - - cranial nerve
 - - - eighth or acoustic or auditory H93.3
 - - - fourth or trochlear H49.1
 - - - second or optic H46
 - - - seventh or facial G51.8
 - - - newborn (birth injury) P11.3
 - - - sixth or abducent H49.2
 - - - third or oculomotor H49.0
 - - Déjerine-Sottas G60.0
 - - diabetic (polyneuropathy) (see also E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G63.2*
 - - - mononeuropathy E14.4† G59.0*
 - - due to
 - - - beriberi E51.1† G63.4*
 - - - displacement, prolapse, protrusion or rupture, intervertebral disk M51.1† G55.1*
 - - - - cervical M50.1† G55.1*
 - - - - lumbar, lumbosacral M51.1† G55.1*
 - - - - thoracic, thoracolumbar M51.1† G55.1*
 - - - - herniation, nucleus pulposus M51.1† G55.1*
 - - - - cervical M50.1† G55.1*
 - - - - lumbar, lumbosacral M51.1† G55.1*
 - - - - thoracic, thoracolumbar M51.1† G55.1*

Neuritis - continued

- endemic E51.1† G63.4*
- facial G51.8
- - newborn (birth injury) P11.3
- general - see Polyneuropathy
- geniculate ganglion G51.1
- - due to herpes (zoster) B02.2† G53.0*
- gouty M10.0† G63.6*
- in disease classified elsewhere - see Polyneuropathy
- infectious (multiple) NEC G61.0
- interstitial hypertrophic progressive G60.0
- lumbar, lumbosacral M54.1
- multiple (see also Polyneuropathy) G62.9
- - endemic E51.1† G63.4*
- - infective, acute G61.0
- multiplex endemica E51.1† G63.4*
- nerve root (see also Radiculitis) M54.1
- oculomotor (nerve) H49.0
- olfactory nerve G52.0
- optic (hereditary) (sympathetic) H46
- - with demyelination G36.0
- peripheral (nerve) G62.9
- - complicating pregnancy or puerperium O26.8
- - multiple (see also Polyneuropathy) G62.9
- - single - see Mononeuritis
- postherpetic, postzoster B02.2† G53.0*
- pregnancy-related O26.8
- progressive hypertrophic interstitial G60.0
- puerperal, postpartum O26.8
- retrobulbar H46
- - in (due to)
- - - late syphilis A52.1† H48.1*
- - - meningococcal infection A39.8† H48.1*
- - - multiple sclerosis G35† H48.1*
- - meningococcal A39.8† H48.1*
- - syphilitic A52.1† H48.1*
- rheumatoid (chronic) M79.2
- sciatic (nerve) M54.3
- - due to displacement of intervertebral disk M51.1† G55.1*
- shoulder-girdle G54.5
- specified nerve NEC G58.8
- spinal (nerve) root (see also Radiculitis) M54.1
- syphilitic A52.1† G59.8*
- thoracic M54.1
- toxic NEC G62.2
- trochlear (nerve) H49.1

Neuroastrocytoma (M9505/1) - see Neoplasm, uncertain behavior

نورواستروسیتوم - نئوپلاسم، رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید.
گلیومایی که به طور عمده از آستروسیتها تشکیل شده و غالباً در کف بطن سوم و لوبهای تمپورال یافت می‌شود.

Neuroavitaminosis E56.9† G99.8*

نورواویتامینوز، اختلالات عصبی ناشی از کمبود ویتامین

Neuroblastoma (M9500/3)

نوروبلاستوم - سارکومی با منشاء سیستم عصبی که به طور عمده از نوروبلاستها تشکیل شده و غالباً شیرخواران و کودکان کم سن را درگیر می‌کند و معمولاً از سیستم عصبی اتونوم یا مدولای آدرنال منشاء می‌گیرد.

- olfactory (M9522/3) C30.0
- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C74.9

Neurochorioretinitis (see also Chorioretinitis)

H30.9

نوروکوریورتینیت (کوریورتینیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب عصب بینایی، مشیمیه و شبکیه

Neurocirculatory asthenia F45.3

آستنی عصبی - گردش خون - نوروژ قلبی - سندرمی با مشخصه کوتاهی تنفس، ضربان تند، تپش قلب، احساس خستگی، ضعف که از تظاهرات اختلال اضطرابی است.

Neurocysticercosis B69.0† G99.8*

نوروسیستی سرکوز - عفونت سیستم عصبی مرکزی به علت اشکال لاروی (سیستی سرک)

Neurocytoma (M9506/0) - see Neoplasm, benign

نوروسایتوم، نوروسیستوم - نئوپلاسم، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Neurodermatitis (circumscribed) (circumscripta) (local) L28.0

نورودرماتیت (حدود) (موضعی) - عبارت کلی برای درماتوز آگزمایی

- atopic L20.8
- diffuse (Brocq) L20.8
- disseminated L20.8

Neuroencephalomyelopathy, optic G36.0

نوروانسفالمیوپاتی، عصبی - بیماری‌ای که اعصاب، مغز و نخاع را درگیر نماید.

Neuroepithelioma (M9503/3) - see also Neoplasm, malignant

نورویپیتلیوما - نئوپلاسم، بدخیم را هم ملاحظه کنید - تومور بدخیم اپیتلیوم عصب

- olfactory (M9523/3) C30.0

Neurofibroma (M9540/0) - see also Neoplasm, nerve, benign

نوروفیبروم - نئوپلاسم، عصب، خوش خیم را هم ملاحظه کنید - تومور خوش خیم فیبرهای عصبی محیطی که ترکیبی از سلولهای نوریلوم هستند.

- melanotic (M9541/0) - see Neoplasm, nerve, benign
- multiple - see Neurofibromatosis
- plexiform (M9550/0) - see Neoplasm, nerve, benign

Neurofibromatosis (multiple) (nonmalignant) (M9540/1) Q85.0

نوروفیبروماتوز (متعدد) (غیربدخیم) - یکی از دو نوع اختلال خانوادگی که وجوه مشخصه آن شامل تغییرات نمودی در دستگاه عصبی، است و با تشکیل نوروفیبرومهای متعدد در سراسر بدن، آشکار می‌کند.

- malignant (M9540/3) - see Neoplasm, nerve, malignant

Neurofibrosarcoma (M9540/3) – *see* Neoplasm, nerve, malignant

نوروفیبروسارکوم – نئوپلاسم، عصب، بدخیم را ملاحظه کنید.

Neurogenic – *see also condition*

نوروژنیک، عصب‌زا – وضعیت را هم ملاحظه کنید. – تشکیل دهنده بافت عصبی – آنچه از سیستم عصبی یا از ضایعاتی در سیستم عصبی منشاء گرفته است.

– bladder (*see also* Dysfunction, bladder, neuromuscular) N31.9

– – cauda equina syndrome G83.4

– bowel NEC K59.2

– heart F45.3

Neuroglioma (M9505/1) – *see* Neoplasm, uncertain behavior

نوروگلیوم – نئوپلاسم، با رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید.

Neurolathyrism T62.2

نورولاتوریزم – بیماری انسانی و حیوانی ناشی از خوردن حبوباتی از جنس لاتیروس با مشخصه فلج اسپاستیک دپاراستری

Neuroleprosy A30.9

نورولپروسی – جذام عصبی

Neuroma (M9570/0) – *see also* Neoplasm, nerve, benign

نوروم – نئوپلاسم، عصب، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

– acoustic (nerve) (M9560/0) D33.3

– amputation (stump) (late) (surgical complication) (traumatic) T87.3

– interdigital G58.8

– – lower limb NEC G57.8

– – upper limb G56.8

– intermetatarsal NEC G57.8

– Morton's G57.6

– optic (nerve) D33.3

– plexiform (M9550/0) – *see* Neoplasm, nerve, benign

Neuromyalgia M79.2

درد عضلانی عصبی

Neuromyasthenia (epidemic) (postinfectious) G93.3

نرومایستنی (اپیدمیک) (بعد از عفونت) – حالتی متشکل از خستگی، سردرد، درد و ضعف عضلانی – اختلالات ذهنی که در اپیدمی‌هایی با منشاء ویروسی ظاهر می‌یابد.

Neuromyelitis G36.9

نورومیلیت – التهاب ماده عصبی و نخاعی – میلیت توأم با نوریت

– ascending G61.0

– optica G36.0

Neuromyopathy G70.9

نورومیوپتی، بیماری عصبی – عضلانی – هر بیماری که هم عضلات و هم اعصاب را درگیر کند بخصوص بیماری عضلانی، منشاء عصبی

– paraneoplastic D48.9† G13.0*

Neuromyotonia (Isaacs') G71.1

نورومایوتونی (ایزاکس) – میوتونی عصبی – میوتونی ناشی از فعالیت الکتریکی یک عصب محیطی

Neuronevus (M8725/0) – *see* Nevus

خال عصبی – خال را ملاحظه کنید.

Neuronitis G58.9

نورونیت – التهاب یک یا چند نورون

– vestibular H81.2

Neuroparalytic – *see condition*

فلج عصبی – وضعیت را ملاحظه کنید.

Neuropathy, neuropathic G62.9

نوروپاتی، نوروپتیک (اختلال، عصب را هم ملاحظه کنید)

– with hereditary ataxia (associated) G60.2

– autonomic, peripheral – *see* Neuropathy, peripheral, autonomic

– bladder N31.9

– – atonic (motor) (sensory) N31.2

– – autonomous N31.2

– – flaccid N31.2

– – nonreflex N31.2

– – reflex N31.1

– – uninhibited N31.0

– brachial plexus G54.0

– carcinomatous C80† G13.0*

– chronic

– – progressive, segmentally demyelinating G62.8

– – relapsing, demyelinating G62.8

– Déjerine-Sottas G60.0

– diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character 4) E14.4† G63.2*

– – mononeuropathy E14.4† G59.0*

– entrapment G58.9

– – lateral cutaneous nerve of thigh G57.1

– – median nerve G56.0

– – peroneal nerve G57.3

– – posterior tibial nerve G57.5

– – ulnar nerve G56.2

– facial nerve G51.9

– hereditary G60.9

– – motor and sensory (types I-IV) G60.0

– – sensory G60.8

– – specified NEC G60.8

– hypertrophic G60.0

– – Charcot-Marie-Tooth G60.0

– – Déjerine-Sottas G60.0

– – interstitial progressive G60.0

– – of infancy G60.0

– idiopathic G60.9

– – progressive G60.3

– – specified NEC G60.8

– intercostal G58.0

– ischemic – *see* Disorder, nerve

– Jamaica (ginger) G62.2

– lumbar plexus G54.1

– motor and sensory (*see also* Polyneuropathy) G62.8

– – hereditary (types I-IV) G60.0

– multiple (acute) (chronic) G62.9

Neuropathy, neuropathic - continued

- optic (nerve) H46
- - ischemic H47.0
- paraneoplastic (sensorial) (Denny Brown) D48.9† G13.0*
- peripheral (nerve) (*see also* Polyneuropathy) G62.9
 - - autonomic G90.9
 - - - idiopathic G90.0
 - - - in (due to)
 - - - - amyloidosis E85.4† G99.0*
 - - - - diabetes mellitus (*see also* E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G99.0*
 - - - - endocrine disease NEC E34.9† G99.0*
 - - - - gout M10.0† G99.1*
 - - - - hyperthyroidism E05.9† G99.0*
 - - - - metabolic disease NEC E88.9† G99.0*
 - - idiopathic G60.9
 - - radicular NEC M54.1
 - - with intervertebral disk disorder (*see also* Disease, intervertebral disk, by site, with neuritis) M51.1† G55.1*
 - - brachial M54.1
 - - cervical NEC M54.1
 - - hereditary sensory G60.8
 - - lumbar, lumbosacral M54.1
 - - thoracic NEC M54.1
 - - sacral plexus G54.1
 - - sciatic G57.0
 - - serum G61.1
 - - toxic NEC G62.2
 - - uremic N18.8† G63.8*
 - - vitamin B12 E53.8† G63.4*
 - - - with anemia (pernicious) D51.0† G63.4*
 - - - due to dietary deficiency D51.3† G63.4*

Neuropththisis - see also Disorder, nerve

نوروفتیاژیسی - اختلال، عصب را هم ملاحظه کنید.

- peripheral, diabetic (*see also* E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G63.2*

Neuroretinitis (*see also* Chorioretinitis) H30.9

نوروتینیت (کورئوریتینیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب عصب بینایی و شبکیه

Neurosarcoma (M9540/3) - see Neoplasm, nerve, malignant

نوروسارکوم - نئوپلاسم، عصب، بدخیم را ملاحظه کنید.

Neurosclerosis - see Disorder, nerve

نورواسکلروز - اختلال، عصب را هم ملاحظه کنید.

Neurosis, neurotic F48.9

- نوروز، روان رنجوری، روان رنجورانه - نوعی اختلال سایکوسوشیال که اضطراب مشخصه اصلی آن بوده و با تفکرات وسواسی و درجهای از اختلالات شخصیتی نیز همراه است.
- anankastic F42.9
 - anxiety (state) F41.1
 - asthenic F48.0

Neurosis, neurotic - continued

- bladder F45.3
- cardiac (reflex) F45.3
- cardiovascular F45.3
- character F60.9
- climacteric N95.1
- colon F45.3
- compensation F68.0
- compulsive, compulsion F42.1
- conversion F44.9
- craft F48.8
- cutaneous F45.8
- depressive (reaction) (type) F34.1
- environmental F48.8
- excoriation L98.1
- fatigue F48.0
- functional (*see also* Disorder, somatoform) F45.9
- gastric F45.3
- gastrointestinal F45.3
- heart F45.3
- hypochondriacal F45.2
- hysterical F44.9
- incoordination F45.8
- - larynx F45.3
- - vocal cord F45.3
- intestine F45.3
- larynx (sensory) F45.3
- - hysterical F44.4
- menopause N95.1
- mixed NEC F48.8
- musculoskeletal F45.8
- obsessional F42.0
- obsessive-compulsive F42.9
- occupational F48.8
- ocular NEC F45.8
- organ (*see also* Disorder, somatoform) F45.9
- pharynx F45.3
- phobic F40.9
- psychasthenic (type) F48.8
- railroad F48.8
- rectum F45.3
- respiratory F45.3
- rumination F45.3
- sexual F65.9
- situational F48.8
- social F40.1
- specified type NEC F48.8
- state F48.9
- - with depersonalization episode F48.1
- stomach F45.3
- traumatic F43.1
- vasomotor F45.3
- visceral F45.3
- war F48.8

Neurosyphilis, neurosyphilitic (arrested) (late) (recurrent) A52.3

نوروسیفلیس، مربوط به سیفلیس عصبی (متوقف شده)
(دیررس) (راجع) - سیفلیس سیستم عصبی مرکزی

- with ataxia (cerebellar) (locomotor) (spastic) (spinal) A52.1
- aneurysm (cerebral) A52.0† I68.8*
- arachnoid (adhesive) A52.1† G01*
- arteritis (any artery) (cerebral) A52.0† I68.1*
- asymptomatic A52.2
- congenital A50.4
- dura (mater) A52.1† G01*
- general paresis A52.1
- gumma A52.3
- hemorrhagic A52.3
- juvenile (asymptomatic) (meningeal) A50.4
- leptomeninges (aseptic) A52.1† G01*
- meningeal, meninges (adhesive) A52.1† G01*
- meningitis A52.1† G01*
- meningovascular (diffuse) A52.1† G01*
- optic atrophy A52.1† H48.0*
- parenchymatous (degenerative) A52.1
- paresis, paretic (*see also* Paresis, general) A52.1
- serological (without symptoms) A52.2
- specified nature or site NEC A52.1
- tabes, tabetic (dorsalis) A52.1
- - juvenile A50.4
- taboparesis A52.1
- - juvenile A50.4
- thrombosis (cerebral) A52.0† I68.8*
- vascular (cerebral) NEC A52.0† I68.8*

Neurothekeoma (M9562/0) - see Neoplasm, nerve, benign

نوروتیکوما - نئوپلاسم، عصب، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

Neurotic - see Neurosis

نوروتیک، روان رنجورانه، روان رنجور - رنجوری - نوروژ را
ملاحظه کنید - مربوط به روان رنجوری یا مشخصه شده با آن،
فردی که مبتلا به روان رنجوری است.

Neurotoxicemia - see Toxemia

نوروتوکسمی - توکسمی را ملاحظه کنید.

Neutropenia, neutropenic (congenital) (cyclic) (drug-induced) (periodic) (primary) (splenic) (toxic) D70

نوتروپنی، کاهش تعداد نوتروفیل ها در خون، مربوط به کاهش
تعداد نوتروفیل های خون (مادرزادی) (چرخه ای) (ناشی از
مصرف دارو) (دوره ای) (اولیه) (مربوط به عملکرد طحال)
(سمی)

- neonatal, transitory (isoimmune) (maternal transfer) P61.5

Nevocarcinoma (M8720/3) - see Melanoma

نووکارسینوم، نووکارسینوما، کارسینوم منشاء گرفته از خال
ملانوم را ملاحظه کنید.

Nevus (M8720/0) D22.9

نووس، خال

Note: Except where otherwise indicated, the morphological varieties of nevus in the list below should be coded by site according to the list under "Nevus, site classification".

- achromic (M8730/0)
- amelanotic (M8730/0)
- angiomatous (M9120/0) D18.0
- araneus I78.1
- balloon cell (M8722/0)
- bathing trunk (M8761/1) D48.5
- blue (M8780/0)
- - cellular (M8790/0)
- - giant (M8790/0)
- - Jadassohn's (M8780/0)
- - malignant (M8780/3) - *see* Melanoma
- capillary (M9131/0) D18.0
- cavernous (M9121/0) D18.0
- cellular (M8720/0)
- - blue (M8790/0)
- comedonicus Q82.5
- compound (M8760/0)
- conjunctiva (M8720/0)
- dermal (M8750/0)
- - with epidermal nevus (M8760/0)
- dysplastic (M8727/0)
- epitheloid cell (M8771/0)
- - with spindle cell (M8770/0)
- flammeus Q82.5
- hairy (M8720/0)
- halo (M8723/0)
- hemangiomatous (M9120/0) D18.0
- intradermal (M8750/0)
- intraepidermal (M8740/0)
- involuting (M8724/0)
- Jadassohn's blue (M8780/0)
- junction, junctional (M8740/0)
- - malignant melanoma in (M8740/3) C43.9
- juvenile (M8770/0)
- lymphatic (M9170/0) D18.1
- magnocellular (M8726/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D31.4
- malignant (M8720/3) - *see* Melanoma
- meaning hemangioma (M9120/0) D18.0
- melanotic (pigmented) (M8720/0)
- non-neoplastic I78.1
- nonpigmented (M8730/0)
- nonvascular (M8720/0)
- oral mucosa, white sponge Q38.6
- papillaris (M8720/0)
- papillomatosus (M8720/0)
- pigmented (M8720/0)
- - giant (M8761/1) - *see also* Neoplasm, skin, uncertain behavior
- - - malignant melanoma in (M8761/3) - *see* Melanoma

Nevus- continued

- pilosus (M8720/0)
- portwine Q82.5
- regressing (M8723/0)
- sanguineous Q82.5
- senile I78.1
- site classification
 - - abdominal wall D22.5
 - - ala nasi D22.3
 - - ankle D22.7
 - - anus, anal D22.5
 - - arm D22.6
 - - auditory canal (external) D22.2
 - - auricle (ear) D22.2
 - - auricular canal (external) D22.2
 - - axilla, axillary fold D22.5
 - - back D22.5
 - - breast D22.5
 - - brow D22.3
 - - buttock D22.5
 - - canthus (eye) D22.1
 - - cheek (external) D22.3
 - - chest wall D22.5
 - - chin D22.3
 - - choroid D31.3
 - - conjunctiva D31.0
 - - ear (external) D22.2
 - - external meatus (ear) D22.2
 - - eye D31.9
 - - eyebrow D22.3
 - - eyelid (lower) (upper) D22.1
 - - face NEC D22.3
 - - female genital organ (external) NEC D28.0
 - - finger D22.6
 - - flank D22.5
 - - foot D22.7
 - - forearm D22.6
 - - forehead D22.3
 - - foreskin D29.0
 - - genital organ (external) NEC
 - - - female D28.0
 - - - male D29.9
 - - gluteal region D22.5
 - - groin D22.5
 - - hand D22.6
 - - heel D22.7
 - - helix D22.2
 - - hip D22.7
 - - interscapular region D22.5
 - - iris D31.4
 - - jaw D22.3
 - - knee D22.7
 - - labium (majus) (minus) D28.0
 - - lacrimal gland D31.5
 - - leg D22.7
 - - lip (lower) (upper) D22.0
 - - lower limb NEC D22.7

Nevus- continued

- site classification- *continued*
 - - male genital organ (external) NEC D29.9
 - - mouth (mucosa) D10.3
 - - - white sponge Q38.6
 - - nail D22.9
 - - - finger D22.6
 - - - toe D22.7
 - - nasolabial groove D22.3
 - - nates D22.5
 - - neck D22.4
 - - nose (external) D22.3
 - - oral mucosa D10.3
 - - - white sponge Q38.6
 - - orbit D31.6
 - - palpebra D22.1
 - - penis D29.0
 - - perianal skin D22.5
 - - perineum D22.5
 - - pinna D22.2
 - - popliteal fossa or space D22.7
 - - prepuce D29.0
 - - pubes D22.5
 - - pudendum D28.0
 - - retina D31.2
 - - retrobulbar D31.6
 - - scalp D22.4
 - - scrotum D29.4
 - - shoulder D22.6
 - - skin D22.9
 - - specified site NEC - *see* Neoplasm, benign
 - - submammary fold D22.5
 - - temple D22.3
 - - thigh D22.7
 - - toe D22.7
 - - trunk NEC D22.5
 - - umbilicus D22.5
 - - upper limb NEC D22.6
 - - vulva D28.0
 - spider I78.1
 - spindle cell (M8772/0)
 - - with epithelioid cell (M8770/0)
 - Spitz - *see* Nevus, spindle cell
 - stellar I78.1
 - strawberry Q82.5
 - Sutton's (M8723/0)
 - unius lateris Q82.5
 - vascular Q82.5
 - verrucous Q82.5
- Newborn (infant) (liveborn) (singleton) Z38.2**
 نوزاد (زنده به دنیا آمده) (تک قلو)
- born in hospital Z38.0
 - born outside hospital Z38.1
 - multiple (delivery) Z38.8
 - - born in hospital Z38.6
 - - born outside hospital Z38.7
 - twin Z38.5

Newborn- continued

- twin - continued
- - born in hospital Z38.3
- - born outside hospital Z38.4

Newcastle conjunctivitis or disease B30.8†
H13.1*

التهاب ملتحمه یا بیماری نیوکسل - یک بیماری ویروسی در پرندهگان از جمله پرندهگان خانگی که قابل سرایت به انسان بوده که نشانه‌های آن شامل عوارض تنفسی، معده ای، روده‌ای یا ریوی و مغزی است.

Nezelof's syndrome D81.4

سندرم نزلوف - نقص ایمنی سلولی همراه با سنتز ایمونوگلوبولین‌های غیرطبیعی

Niacin(amide) deficiency E52

کمبود نیاسین (آمید) - کمبود اسید نیکوتینیک

Nicolas(-Durand)-Favre disease A55

بیماری نیکولاس (-دورانند) - فاور - لنفوگرانولومای ناشی از کلامیدیا

Nicotine - see Tobacco

نیکوتین - دخانیات را ملاحظه کنید.

Nicotinic acid deficiency E52

کمبود اسید نیکوتینیک

Niemann-Pick disease or syndrome (all types)

E75.2

بیماری یا سندرم نیمن - پیک ، لیپیدوز اسفنگومیلین (هر نوعی) - بیماری ذخیره لیپوزومی به دلیل تجمع اسفنگومیلین در سیستم رتیکولواندوتلیال - اختلال ارثی متابولسیم لیپید که موجب تجمع اسفنگومیلین‌ها در ارگانهای خونساز می‌شود.

Night

شب

- blindness H53.6
- - congenital H53.6
- - vitamin A deficiency E50.5† H58.1*
- sweats R61.9
- terrors (child) F51.4

Nightmares F51.5

کابوس - خواب ترسناکی که معمولاً فرد را بیدار می‌کند.

Nipple - see condition

نوک پستان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Nitritoid crisis or reaction - see Crisis, nitritoid

بحران یا واکنش نیتريتوئید - بحران، نیتريتوئید را ملاحظه کنید - واکنش حاد که گاهی در اثر مصرف داروهای خاص که تظاهرات بالینی شبیه به مسمومیت با نیتريت دارد.

Nitrosohemoglobinemia D74.8

نیتروزوهموگلوبینمی - نوعی متاهموگلوبینمی ناشی از ترکیبات نیتروزیل در مسمومیت با نیتريت سدیم

Njovera A65

فیوورا - نوعی بیماری غیرمقاربتی در کودکان زیمباوه که از سیفلیس قابل تمایز نیست و ناشی از تریپونما پالیدوم می‌باشد.

No diagnosis (feared complaint unfounded)

Z71.1

بدون تشخیص (شکایت از وضعیت که برای آن تشخیصی داده نشده است)

No disease (found) Z03.9

بدون بیماری

Nocardiosis, nocardiasis A43.9

نوکاردیوز، نوکاردیاز - عفونت با نوکاردیا

- cutaneous A43.1
- lung A43.0† J99.8*
- pneumonia A43.0† J17.0*
- pulmonary A43.0† J99.8*
- specified site NEC A43.8

Nocturia R35

شب ادراری

- psychogenic F45.3

Nocturnal - see condition

شبانه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Nodal rhythm I49.8

ریتم گرهی

Node(s) - see also Nodule

گره - نودول را هم ملاحظه کنید.

- Bouchard's (with arthropathy) M15.2
- Haygarth's M15.8
- Heberden's (with arthropathy) M15.1
- larynx J38.7
- lymph - see condition
- milker's B08.0
- Osler's I33.0
- Schmorl's M51.4
- singer's J38.2
- teacher's J38.2
- tuberculous - see Tuberculosis, lymph gland
- vocal cord J38.2

Nodule(s), nodular

نودول، گرهک، گره دار

- actinomycotic (see also Actinomycosis) A42.9
- breast NEC N63
- colloid (cystic), thyroid E04.9
- cutaneous - see Swelling, localized
- endometrial (stromal) (M8930/0) D26.1
- Haygarth's M15.8
- inflammatory - see Inflammation
- juxta-articular
- - syphilitic A52.7† M14.8*
- - yaws A66.7
- larynx J38.7
- milker's B08.0
- prostate N40
- rheumatoid M06.3
- scrotum (inflammatory) N49.2
- singer's J38.2
- solitary, lung J98.4
- subcutaneous - see Swelling, localized

Nodule(s), nodular- continued

- teacher's J38.2
- thyroid (gland) E04.1
- - toxic or with hyperthyroidism E05.2
- vocal cord J38.2

Noise exposure Z58.0

در معرض سر و صدای زیاد قرار گرفتن

- occupational Z57.0

Noma (gangrenous) (infective) A69.0

نوما (گانگرنی) (عفونی) - گانگرن دهان یا ناحیه تناسلی

- auricle R02
- mouth A69.0
- pudendi N76.8
- vulvae N76.8

Nonautoimmune hemolytic anemia D59.4

آنمی همولیتیک غیر خودایمنی - کم خونی ناشی از تخریب

گلبول‌های قرمز بدون هیچگونه نشانه‌ای از تحریک سیستم ایمنی علیه خود

- drug-induced D59.2

Nonclosure - see also Imperfect, closure

بسته نشده - ناقص، بسته شدن را هم ملاحظه کنید.

- ductus arteriosus (botalli) Q25.0
- foramen
- - botalli Q21.1
- - ovale Q21.1

Noncompliance with medical treatment or regimen Z91.1

عدم قبول یا رعایت درمان پزشکی و پرهیز غذایی

Nondescent (congenital) - see also Malposition, congenital

پایین نیامده، نزول نیافتته (مادرزادی) - نابجایی، مادرزادی را هم ملاحظه کنید.

- testicle Q53.9
- - bilateral Q53.2
- - unilateral Q53.1

Nondevelopment

رشد نیافتته، کامل نشده

- brain Q02
- - part of Q04.3
- heart Q24.8
- organ or site, congenital NEC - see Hypoplasia

Nonengorgement

- head NEC O32.4
- - in labor, causing obstructed labor O64.8

Nonexpansion, lung (newborn) P28.0

عدم انبساط، ریه (نوزاد) - اتساع ناقص ریه‌های نوزاد

Nonfunctioning

عدم کارکرد طبیعی، عمل نکردن

- gallbladder K82.8
- kidney (see also Failure, renal) N19
- labyrinth H83.2

Non-Hodgkin's lymphoma NEC (M9591/3)

C85.9

لنفوم غیر هوچکین که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - گروه غیریکنواختی از لنفوم‌های بدخیم که تنها ویژگی مشترک آنها عدم وجود سلول‌های غول آسای رید استرنبرگ که مشخصه بیماری هوچکین می‌باشند.

- resulting from HIV disease B21.2

Nonimplantation, ovum N97.2

عدم لانه‌گزینی تخمک

Noninsufflation, fallopian tube N97.1

عدم دمیدن، لوله فالوپ - نوعی نازایی مربوط به ناهنجاریهای مادرزادی لوله فالوپ

Nonketotic hyperglycinemia E72.5

هایپرگلیسینمی غیرکتونی - افزایش گلیسین غیرکتونی در خون

Nonne-Milroy syndrome Q82.0

سندرم نان - میلوری - لنفادنوم ارثی، ادم لنفاوی ارثی

Nonovulation N97.0

عدم تخمک‌گذاری

Nonpatent fallopian tube N97.1

لوله فالوپ مسدود، نازایی به علت انسداد لوله فالوپ

Nonretention, food R11

Nonrotation - see Malrotation

عدم نگه‌داری غذا به علت تهوع و استفراغ

Nonsecretion, urine (see also Anuria) R34

عدم ترشح یا تولید ادرار (آنوری را هم ملاحظه کنید)

Nonunion

عدم جوش خوردگ

- fracture M84.1
- organ or site, congenital NEC - see Imperfect, closure
- symphysis pubis, congenital Q74.2

Nonvisualization, gallbladder R93.2

عدم تصویر کیسه صفرا در تصویربرداری تشخیصی

Nonvital tooth K04.9

دندان غیرزنده - دندانی که پولپ آن نکروز شده است.

Noonan's syndrome Q87.1

سندرم نونان - گردن پرده دار، پتوز، هیپوگنادیسم و کوتاهی قامت، به عبارت دیگر فنوتیپ سندرم ترنر بدون وجود دیس ژنزی گنادی طبیعی

Normal

طبیعی

- delivery O80.-
- state (feared complaint unfounded) Z71.1

North American blastomycosis B40.9

بلاستومایکوز آمریکای شمالی

Nose, nasal - see condition

بینی، مربوط به بینی - وضعیت را ملاحظه کنید

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۵۲۷

Nosebleed R04.0 خون دماغ

Nose-picking F98.8 تکان سریع بینی، نوعی اختلال رفتاری

Nosomania F45.2 نوزومانیا، نوعی اختلال خود بیمارانگارانه که مشخصه آن وجود باور غیرطبیعی رنج کشیدن از نوعی بیماری خاص بوده در حالیکه از نظر پزشکی آن بیماری در فرد یافت نشده است.

Nosophobia F45.2 نوزوفوبی، ترس بیمارگونه از بیماری

Nostalgia F43.2 نوستالژی - اشتیاق برای اشیاء و اشخاص و موقعیت‌های گذشته یا توصیف حسرت گذشته

Notch of iris Q13.2 شکاف مادرزادی عنبیه

Notching nose, congenital (tip) Q30.2 شکاف بینی، مادرزادی (نوک بینی)

Nothnagel's نوت ناگل

- syndrome H49.0

- vasomotor acroparesthesia I73.8

Novy's relapsing fever A68.9 تب راجعه نوی

- louse-borne A68.0

- tick-borne A68.1

Nucleus pulposus - see condition نوکلئوس پولپوزیس - وضعیت را ملاحظه کنید - هسته نرم - ماده ژلاتینی در وسط دیسک بین مهره‌ای ستون فقرات

Numbness R20.8 کرختی - بی حسی

Nun's knee M70.4 زانوی نانز - التهاب کیسه مفصلی یا بورسیت جلوی کشکک

Nutmeg liver K76.1 کبد درخت جوز - نامی برای احتقان مزمن غیرفعال کبد در نتیجه بیماری ریوی یا قلبی

Nutrient element deficiency E61.9 نقص عنصر یا ماده مغذی

- specified NEC E61.8

Nutrition deficient or insufficient (see also Malnutrition) E46

نقص تغذیه یا تغذیه ناکافی (سوء تغذیه را هم ملاحظه کنید)

- due to

- - insufficient food T73.0

- - lack of

- - - care T74.8

- - - food T73.0

Nutritional stunting E45 توقف رشد مربوط به تغذیه

Nyctalopia (night blindness) H53.6 نیکتالوپیا، نیکتالوپیا (شب کوری)

- vitamin A deficiency E50.5† H58.1*

Nycturia R35 شب ادراری

- psychogenic F45.3

Nymphomania F52.7 نیمفومانیا - تمایل جنسی شدید در جنس مونث

Nystagmus (congenital) (deprivation) (dissociated) (latent) H55 نیستاگموس (مادرزادی) (ناشی از محرومیت) (همراه با تغییرات مورفولوژیکی) (پنهان) - حرکات غیرارادی و سریع کره چشم

- benign paroxysmal H81.1

- central positional H81.4

- miner's H55

O

Oast-house-urine disease E72.1

نقص متابولیک ارثی در جذب متیونین

Obermeyer's relapsing fever (European) A68.0

تب راجعه ابری مایر (اروپایی)

Obesity (simple) E66.9

چاقی (ساده) - افزایش وزن بدن به بیش از محدوده نیازهای

فیزیکی و اسکلتی در نتیجه تجمع بیش از حد چربی

- constitutional E66.8
- dietary counseling and surveillance (for) Z71.3
- drug-induced E66.1
- due to
 - - excess calories E66.0
 - - overalimentation E66.0
- endocrine E66.8
- endogenous E66.8
- exogenous E66.0
- extreme, with alveolar hypoventilation E66.2
- familial E66.8
- glandular E66.8
- hypothyroid (*see also* Hypothyroidism) E03.9
- morbid E66.8
- nutritional E66.0
- pituitary E23.6
- specified NEC E66.8

Oblique - *see condition*

مایل - وضعیت را ملاحظه کنید.

Obliteration

زدوده شدن یا نابود شدن بوسیله بیماری

- appendix (lumen) K38.8
- artery I77.1
- bile duct (noncalculous) K83.1
- common duct (noncalculous) K83.1
- cystic duct (*see also* Obstruction, cystic duct) K82.0
- eye, anterior chamber H44.4
- fallopian tube N97.1
- lymphatic vessel I89.0
 - - due to mastectomy I97.2
- organ or site, congenital NEC - *see* Atresia, by site
- placental blood vessels O43.8
- ureter N13.5
 - - with infection N13.6
- urethra (*see also* Stricture, urethra) N35.9
- vein I87.8

Observation (for) Z04.9

مشاهده، معاینه (برای)

- accident NEC Z04.3
- - at work Z04.2
- - transport Z04.1

Observation- *continued*

- adverse effect of drug Z03.6
- cardiovascular disease Z03.5
 - - myocardial infarction Z03.4
- development state
 - - adolescent Z00.3
 - - infant or child Z00.1
 - - period of rapid growth in childhood Z00.2
 - - puberty Z00.3
- disease Z03.9
 - - cardiovascular NEC Z03.5
 - - - myocardial infarction Z03.4
 - - heart NEC Z03.5
 - - - myocardial infarction Z03.4
 - - mental (suspected) Z03.2
 - - nervous system Z03.3
 - - specified NEC Z03.8
- dissocial behavior, without manifest psychiatric disorder Z03.2
- fire-setting (behavior), without manifest psychiatric disorder Z03.2
- gang activity or behavior, without manifest psychiatric disorder Z03.2
- growth and development state - *see* Observation, development state
- injuries (accidental) NEC (*see also* Observation, accident) Z04.3
 - - inflicted NEC Z04.5
 - - - during alleged rape or seduction Z04.4
- malignant neoplasm, suspected Z03.1
- myocardial infarction Z03.4
- rape or seduction, alleged Z04.4
- shoplifting (behavior), without manifest psychiatric disorder Z03.2
- suicide attempt, alleged NEC Z03.8
 - - self-poisoning Z03.6
 - - suspected (undiagnosed) (unproven)
 - - behavioral disorder Z03.2
 - - cardiovascular disease NEC Z03.5
 - - - myocardial infarction Z03.4
 - - concussion (cerebral) Z04.5
 - - condition NEC Z03.8
 - - drug poisoning or adverse effect Z03.6
 - - infectious disease not requiring isolation Z03.8
 - - malignant neoplasm Z03.1
 - - mental disorder Z03.2
 - - myocardial infarction Z03.4
 - - neoplasm (malignant) Z03.1
 - - - benign Z03.8
 - - nervous system disorder Z03.3
 - - suicide attempt, alleged Z03.8
 - - - self-poisoning Z03.6

Observation- continued

- suspected- *continued*
- - toxic effects from ingested substance (drug) (poison) Z03.6
- - tuberculosis Z03.0
- - victim of battering (child) (spouse) Z04.5
- toxic effects from ingested substance (drug) (poison) Z03.6
- tuberculosis, suspected Z03.0
- without need for further medical care Z04.9

Obsession, obsessional F42.0

وسواس ، وسواسی

- ideas and mental images F42.0
- neurosis F42.0
- rituals F42.1
- ruminations F42.0
- state F42.0
- - mixed with compulsive acts F42.2
- syndrome F42.0
- thoughts F42.0

Obsessive-compulsive neurosis or reaction F42.9

نوروز یا واکنش وسواسی - اجباری

Obstetric trauma NEC (complicating delivery) O71.9

تروما یا ضربه زایمانی (عوارض زایمان) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

- affecting fetus or newborn P03.8
- following abortion (subsequent episode) O08.6
- - current episode - *see* Abortion

Obstipation (*see also* Constipation) K59.0

یبوست

Obstruction, obstructed, obstructive

انسداد، مسدود، انسدادی

- airway J98.8
- - with
- - - allergic alveolitis J67.9
- - - asthma NEC J45.9
- - - bronchiectasis J47
- - - bronchitis (chronic) J44.8
- - - emphysema J43.9
- - chronic J44.9
- aortic (heart) (valve) (*see also* Stenosis, aortic) I35.0
- - rheumatic I06.0
- aqueduct of Sylvius G91.1
- - congenital Q03.0
- - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- Arnold-Chiari Q07.0
- artery (*see also* Embolism, artery) I74.9
- - basilar (complete) (partial) (*see also* Occlusion, artery, basilar) I65.1
- - carotid (complete) (partial) (*see also* Occlusion, artery, carotid) I65.2

Obstruction, obstructed, obstructive- continued

- artery - *continued*
- - precerebral (*see also* Occlusion, artery, precerebral) I65.9
- - renal N28.0
- - retinal NEC H34.2
- - - central H34.1
- - - transient H34.0
- - vertebral (complete) (partial) (*see also* Occlusion, artery, vertebral) I65.0
- bile duct (common) (hepatic) (noncalculous) K83.1
- - with calculus K80.5
- - congenital (causing jaundice) Q44.3
- bladder-neck (acquired) N32.0
- - congenital Q64.3
- bowel (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- bronchus J98.0
- canal, ear H61.3
- cardia NEC K22.2
- caval veins (inferior) (superior) I87.1
- cecum (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- circulatory I99
- colon (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- common (bile) duct (noncalculous) K83.1
- coronary (artery) I25.1
- cystic duct (*see also* Obstruction, gallbladder) K82.0
- - with calculus - *see* Cholelithiasis
- device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type) T85.6
- - arterial graft NEC T82.3
- - - coronary (bypass) T82.2
- - catheter NEC T85.6
- - - dialysis (renal) T82.4
- - - - intraperitoneal T85.6
- - - infusion NEC T82.5
- - - - spinal (epidural) (subdural) T85.6
- - - urinary (indwelling) T83.0
- - due to infection T85.7
- - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.5
- - genital NEC T83.4
- - - intrauterine contraceptive device T83.3
- - heart NEC T82.5
- - - valve (prosthesis) T82.0
- - - - graft T82.2
- - joint prosthesis T84.0
- - orthopedic NEC T84.4
- - specified NEC T85.6
- - urinary NEC T83.1
- - - graft T83.2
- - vascular NEC T82.5
- - ventricular intracranial shunt T85.0
- due to foreign body accidentally left in operation wound T81.5
- duodenum K31.5
- ejaculatory duct N50.8

Obstruction, obstructed, obstructive- continued

- esophagus K22.2
- eustachian tube (complete) (partial) H68.1
- fallopian tube (bilateral) N97.1
- fecal K56.4
- - with hernia (*see also* Hernia, by site, with obstruction) K46.0
- foramen of Monro (congenital) Q03.8
- - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- foreign body (causing) - *see* Foreign body
- gallbladder K82.0
- - with calculus or stone - *see* Cholelithiasis
- - congenital Q44.1
- gastric outlet K31.1
- gastrointestinal (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- hepatic K76.8
- - duct (noncalculous) K83.1
- ileum (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- intestine (mechanical) (paroxysmal) (postinfective) K56.6
- - with adhesions (intestinal) (peritoneal) K56.5
- - adynamic (*see also* Ileus) K56.0
- - congenital (small) Q41.9
- - - large Q42.9
- - - - specified part NEC Q42.8
- - gallstone K56.3
- - neurogenic K56.0
- - - Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1
- - newborn P76.9
- - - due to
- - - - fecaliths P76.8
- - - - inspissated milk P76.2
- - - - meconium (plug) P76.0
- - - - - in mucoviscidosis E84.1† P75*
- - - - specified NEC P76.8
- - postoperative K91.3
- - reflex K56.0
- - volvulus K56.2
- jejunum (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- labor (*see also* Labor, obstructed) O66.9
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - due to
- - - bony pelvis (conditions in O33.-) O65.0
- - - - pelvic deformity O65.0
- - - fetopelvic disproportion NEC O65.4
- - - impacted shoulder O66.0
- - - malposition (fetus) O64.9
- - - maternal pelvic abnormality O65.9
- - - - specified NEC O65.8
- - - persistent occipitoposterior or transverse position O64.0
- - - soft tissues and organs of pelvis (conditions in O34.-) O65.5
- - - specified NEC O66.8
- lacrimal (duct) (passages) H04.5

Obstruction, obstructed, obstructive- continued

- lacrimal - *continued*
- - congenital Q10.5
- lacrimonasal duct H04.5
- - congenital Q10.5
- larynx NEC J38.6
- - congenital Q31.8
- lung J98.4
- - disease, chronic J44.9
- lymphatic I89.0
- meconium plug, newborn P76.0
- - in mucoviscidosis E84.1† P75*
- mitral - *see* Stenosis, mitral
- nasal J34.8
- nasolacrimal duct H04.5
- - congenital Q10.5
- nasopharynx J39.2
- nose J34.8
- organ or site, congenital NEC - *see* Atresia, by site
- pancreatic duct K86.8
- parotid duct K11.8
- pelviureteral junction N13.5
- pharynx J39.2
- portal (circulation) (vein) I81
- prostate N40
- pulmonary valve (heart) I37.0
- pyelonephritis (chronic) N11.1
- pylorus
- - adult K31.1
- - congenital or infantile Q40.0
- rectosigmoid (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- rectum K62.4
- renal
- - outflow N13.8
- - pelvis, congenital Q62.3
- respiratory, chronic J44.9
- retinal (vessels) H34.9
- - specified NEC H34.8
- salivary duct (any) K11.8
- sigmoid (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- sinus (accessory) (nasal) J34.8
- Stensen's duct K11.8
- stomach NEC K31.8
- - congenital Q40.2
- - due to pylorospasm K31.3
- submandibular duct K11.8
- thoracic duct I89.0
- thrombotic - *see* Thrombosis
- trachea J39.8
- tracheostomy airway J95.0
- tricuspid (valve) - *see* Stenosis, tricuspid
- upper respiratory, congenital Q34.8
- ureter (functional) NEC N13.5
- - with
- - - hydronephrosis N13.1
- - - - and infection N13.6
- - - pyelonephritis (chronic) N11.1

Obstruction, obstructed, obstructive- continued

- ureter - *continued*
- - congenital Q62.3
- - due to calculus (*see also* Calculus, ureter) N20.1
- - pelvic junction (with) N13.5
- - - hydronephrosis N13.0
- - - - and infection N13.6
- - - - pyelonephritis (chronic) N11.1
- urethra NEC N36.8
- - congenital Q64.3
- urinary (moderate) N13.9
- - organ or tract N13.9
- - prostatic valve N32.0
- uterus N85.8
- vagina N89.5
- valvular - *see* Endocarditis
- vein, venous I87.1
- - caval (inferior) (superior) I87.1
- - thrombotic - *see* Thrombosis
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- vesical NEC N32.0
- vesicourethral orifice N32.0
- vessel NEC I99

Obturator - *see condition*

اوبتراتور - ستیغ سدادی - برآمدگی محکمی که حاشیه تحتانی
شاخه بالایی استخوان شرمگاهی را تشکیل می‌دهد

Occlusio pupillae H21.4

انسداد مردمک - صفحه یا دیسکی طبیعی یا مصنوعی که یک
سوراخ یا روزنه‌ای را مسدود می‌کند

Occlusion, occluded

اکلوزیون - جفت شدگی، انسداد، مسدود شدن

- anus K62.4
- - congenital Q42.3
- - - with fistula Q42.2
- aqueduct of Sylvius G91.1
- - congenital Q03.0
- - - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- artery - *see also* Embolism, artery
- - auditory, internal I65.8
- - basilar (with) I65.1
- - - infarction (due to) I63.2
- - - - embolism I63.1
- - - - thrombosis I63.0
- - - other precerebral artery I65.3
- - brain or cerebral I66.9
- - - with infarction (due to) I63.5
- - - - embolism I63.4
- - - - thrombosis I63.3
- - carotid (with) I65.2
- - - infarction (due to) I63.2
- - - - embolism I63.1
- - - - thrombosis I63.0
- - - other precerebral artery I65.3

Occlusion, occluded- continued

- artery - *continued*
- - carotid- *continued*
- - - bilateral I65.3
- - cerebellar (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) I66.3
- - - with infarction (due to) I63.5
- - - - embolism I63.4
- - - - thrombosis I63.3
- - cerebral I66.9
- - - with infarction (due to) I63.5
- - - - embolism I63.4
- - - - thrombosis I63.3
- - - anterior I66.1
- - - - with infarction (due to) I63.5
- - - - - embolism I63.4
- - - - - thrombosis I63.3
- - - bilateral I66.4
- - - middle I66.0
- - - - with infarction (due to) I63.5
- - - - - embolism I63.4
- - - - - thrombosis I63.3
- - - multiple or bilateral I66.4
- - - - with infarction (due to) I63.5
- - - - - embolism I63.4
- - - - - thrombosis I63.3
- - - posterior I66.2
- - - - with infarction (due to) I63.5
- - - - - embolism I63.4
- - - - - thrombosis I63.3
- - - specified NEC I66.8
- - - - with infarction (due to) I63.5
- - - - - embolism I63.4
- - - - - thrombosis I63.3
- - choroidal (anterior) I66.8
- - communicating posterior I66.8
- - mesenteric K55.0
- - perforating I66.8
- - - with infarction (due to) I63.5
- - - - embolism I63.4
- - - - thrombosis I63.3
- - peripheral I77.9
- - - thrombotic or embolic I74.4
- - pontine I66.8
- - precerebral I65.9
- - - with infarction (due to) I63.2
- - - - embolism I63.1
- - - - thrombosis I63.0
- - - multiple or bilateral I65.3
- - - - with infarction (due to) I63.2
- - - - - embolism I63.1
- - - - - thrombosis I63.0
- - - puerperal, postpartum, childbirth O88.2
- - - - embolic O88.2
- - - specified NEC I65.8
- - - - with infarction (due to) I63.2
- - - - - embolism I63.1
- - - - - thrombosis I63.0

Occlusion, occluded- continued

- artery - *continued*
- - renal N28.0
- - retinal (branch) (partial) H34.2
- - - central H34.1
- - - specified NEC H34.2
- - - transient H34.0
- - vertebral I65.0
- - - with
- - - - infarction (due to) I63.2
- - - - - embolism I63.1
- - - - - thrombosis I63.0
- - - - other precerebral artery I65.3
- - - bilateral I65.3
- basilar artery - *see* Occlusion, artery, basilar
- bile duct (common) (hepatic) (noncalculous) K83.1
- bowel (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- carotid (artery) (common) (internal) - *see* Occlusion, artery, carotid
- cerebellar (artery) - *see* Occlusion, artery, cerebellar
- cerebral (artery) - *see* Occlusion, artery, cerebral
- cerebrovascular (*see also* Occlusion, artery, cerebral) I66.9
- - with infarction I63.5
- - diffuse (without infarction) I66.9
- cervical canal (*see also* Stricture, cervix) N88.2
- cervix (uteri) (*see also* Stricture, cervix) N88.2
- colon (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- coronary (artery) (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0
- cystic duct (*see also* Obstruction, gallbladder) K82.0
- embolic - *see* Embolism
- fallopian tube N97.1
- - congenital Q50.6
- gallbladder (*see also* Obstruction, gallbladder) K82.0
- - congenital (causing jaundice) Q44.1
- gingiva, traumatic K06.2
- hymen N89.6
- - congenital Q52.3
- intestine (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- lacrimal passages H04.5
- lung J98.4
- lymph or lymphatic channel I89.0
- mammary duct N64.8
- mesenteric artery K55.0
- nose J34.8
- organ or site, congenital NEC - *see* Atresia, by site
- oviduct N97.1
- - congenital Q50.6
- posterior lingual, of mandibular teeth K07.2

Occlusion, occluded- continued

- precerebral artery - *see* Occlusion, artery, precerebral
- punctum lacrimale H04.5
- pupil H21.4
- pylorus, adult (*see also* Stricture, pylorus) K31.1
- renal artery N28.0
- retinal
- - artery (*see also* Occlusion, artery, retinal) H34.2
- - vein (central) (incipient) (partial) (tributary) H34.8
- - vessels H34.9
- - - specified NEC H34.8
- thoracic duct I89.0
- traumatic
- - edentulous (alveolar) ridge K06.2
- - gingiva K06.2
- - periodontal K05.5
- tubal N97.1
- ureter (complete) (partial) N13.5
- - congenital Q62.1
- ureteropelvic junction N13.5
- - congenital Q62.1
- ureterovesical orifice N13.5
- - congenital Q62.1
- urethra (*see also* Stricture, urethra) N35.9
- - congenital Q64.3
- uterus N85.8
- vagina N89.5
- vascular NEC I99
- vein - *see* Thrombosis
- vena cava I82.2
- ventricle (brain) NEC G91.1
- vertebral (artery) - *see* Occlusion, artery, vertebral
- vessel (blood) I99
- vulva N90.5

Occult

مخفی

- blood in feces R19.5

Occupational

شغلی، حرفه ای

- problems NEC Z56.7
- therapy Z50.7

Ochlophobia F40.0

اوکلو فوبی - ترس غیرطبیعی از مکانهای شلوغ و پر ازدحام

Ochronosis (endogenous) E70.2

اکرونوزیس (درون زاد) - وضعیت با مشخصه آکاپنوری، تجمع

پگمانها در غضروف، رباطها و تاندون ها

- with chloasma of eyelid E70.2† H03.8*

Ocular muscle - *see condition*

عضله چشمی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Oculogyric crisis or disturbance H51.8
بحران یا اختلال حمله انقباضی عضلات چشم - نوعی دیس تونی عضلات چشم که موجب فیکس حمله‌ای چشم در یک موقعیت برای چند دقیقه یا ساعت می‌شود.

- psychogenic F45.8

Oculomotor syndrome H51.9
سندرم اوکلموتور

Oculopathy
اوکلوپتی، بیماری چشم

- syphilitic NEC A52.7† H58.8*
- congenital
- - - early A50.0† H58.8*
- - - late A50.3† H58.8*
- - - early (secondary) A51.4† H58.8*
- - - late A52.7† H58.8*

Odontalgia K08.8
دندان درد

Odontoameloblastoma (M9311/0) D16.5
اودونتوآمیلوبلاستوما

- upper jaw (bone) D16.4

Odontoclasia K02.4
شکستگی دندان

Odontodysplasia, regional K00.4
دیس پلازی دندان

Odontogenesis imperfecta K00.5
عاج سازی ناقص

Odontoma (M9280/0) D16.5
اودنتوم (تومور اودنتوزنیک)

- ameloblastic (M9311/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- complex (M9282/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- compound (M9281/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- fibroameloblastic (M9290/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- upper jaw (bone) (M9280/0) D16.4

Odontorrhagia K08.8
خونریزی دندان

Odontosarcoma, ameloblastic (M9290/3) C41.1
اودنتوسارکوم، آمیلوبلاستیک

- upper jaw (bone) C41.0

Oedema, oedematous - see Edema
خیز، مربوط به خیز، دارای خیز - ادم را ملاحظه کنید.

Oesophag(o) - see Esophag(o)
مری - وضعیت را ملاحظه کنید.

Oesophagus - see condition
مری وضعیت را ملاحظه کنید.

Oestriasis (see also Myiasis) B87.9
استریازیس (میازیس را هم ملاحظه کنید) - تهاجم لارو مگس استروس به بدن که بسته به ناحیه مورد تهاجم مشخص می‌شود.

Oguchi's disease H53.6
بیماری اگوچی - شکلی از شب کوری ارثی و عدم شناخت رنگ بعد از سازگاری به نور که در ژاپن بیشتر شایع است.

Ohara's disease (see also Tularemia) A21.9
بیماری اوهارا (تولارمی را هم ملاحظه کنید)

Old age - see Senile, senility
سن بالا، سن زیاد - پیری را هم ملاحظه کنید.

Olfactory - see condition
مربوط به حس بویایی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Oligemia - see Anemia
اولیگمیا، کاهش خون - آنمی را ملاحظه کنید.

Oligoastrocytoma, mixed (M9382/3)
اولیگوآستروسایتوم، ترکیبی - نوعی تومور مغزی بصورت ترکیبی از سلولهای گلیومی از قبیل آستروسایتوم و اولیگودندروگلیوما تظاهر پیدا می‌کند.

- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

Oligocythemia D64.9
اولیگوسایتمی، کاهش تعداد کلی گلبولهای قرمز بدن

Oligodendroblastoma (M9460/3)
اولیگودندروبلاستوما

- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

Oligodendroglioma (M9450/3)
اولیگودندروگلیوما - نئوپلاسمی مشتق شده از ترکیبی از اولیگودندروسایتها با سطوح مختلفی از تمایز

- anaplastic type (M9451/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C71.9
- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

Oligodontia (see also Anodontia) K00.0
کم دندان (بی دندان را هم ملاحظه کنید)

Oligohidrosis L74.4
اولیگوئیدوز، کاهش تعریق

Oligohydramnios O41.0
اولیگوئیدرآمیوس - کم بودن مقدار مایع آمنیوتیک

- affecting fetus or newborn P01.2

Oligomenorrhea N91.5
اولیگومنوره - قاعدگی که دفعات آن بطور غیرطبیعی کم است

- primary N91.3
- secondary N91.4

Oligophrenia (see also Retardation, mental) F79.-
اولیگوفرینیا (عقب ماندگی، ذهنی را هم ملاحظه کنید) - گروهی از بیماریهایی که با رشد ناقص عقلانی و ذهنی مشخص می‌شوند.

- phenylpyruvic E70.0

Oligospermia N46
اولیگواسپرمیا، کاهش تعداد اسپرم

Oligotrichia (*see also* Alopecia) L65.9
اولیگوتریکیا (آلوپسی را هم ملاحظه کنید) - کاهش یا کمی رشد مو
بخصوص شکل مادرزادی آن

- congenital Q84.0
Oliguria R34
اولیگوری - کم ادراری

- following
- - abortion (subsequent episode) O08.4
- - - current episode - *see* Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.4
- postprocedural N99.0
Ollier's disease Q78.4
بیماری اولیور

Omentitis (*see also* Peritonitis) K65.9
اومنتیت - التهاب اومتوم یا چادرینه (پریتونیت را هم ملاحظه کنید)

Omentum, omental - *see condition*
چادرینه - مربوط به چادرینه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Omphalitis (congenital) (newborn) (with mild hemorrhage) P38
اومفالیت، التهاب ناف (مادرزادی) (نوزاد) (با خونریزی خفیف)
- not of newborn L08.9
- tetanus A33
Omphalocele Q79.2
اومفالوسل، فتق نافی مادرزادی

Omphalomesenteric duct, persistent Q43.0
مجرای نافی - روده بندی، ماندگار

Omphalorrhagia, newborn P51.9
خونریزی از ناف در نوزاد

Onanism (excessive) F98.8
اونانیسم (زیاد)

Onchocerciasis, onchocercosis B73
انکوسرکیاز، انکوسرکوز - عفونت با نماتودهای جنس انکوسرکا
- eye NEC B73† H45.1*
- eyelid B73† H03.0*
Oncocytoma (M8290/0) - *see* Neoplasm, benign
انکوسایتوم، انکوسیتوما - نئوپلاسم، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Oncovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.3
اونکوویروس، به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه بندی شده است.

Ondine's curse G47.3
کورس اوندین - کاهش تهویه حبابچه مرکزی با علت نامعلوم که در آن کنترل غیرارادی تنفس کاهش یافته اما کنترل ارادی آسیب ندیده است.

Oneiroprenia F23.2
رویاپردازی

Onychauxis L60.2
اونیکوآکسیس، ضخامت غیرطبیعی ناخن ها
- congenital Q84.5

Onychia (with lymphangitis) L03.0
اونشیا - التهاب بستر ناخن که موجب افتادن آن می شود (همراه با التهاب عروق لنفاوی)

- candidal B37.2
- dermatophytic B35.1
Onychitis (with lymphangitis) L03.0
التهاب بستر ناخن (همراه با التهاب عروق لنفی)

Onychocryptosis L60.0
اونیکوکرپتوز، رشد ناخن به طرف داخل

Onychodystrophy L60.3
اونیکودیستروفی، تغییرات دیستروفیک ناخن های دست و پا
مثل تغییر شکل، تغییر رنگ

- congenital Q84.6
Onychogryphosis, onychogryposis L60.2
اونیکوجریفوز - هیپرتروفی و خوش خیم شدن ناخن ها که به آنها ظاهر چنگال مانند می دهد.

Onycholysis L60.1
اونیکولیز، سست شدن یا جدا شدن ناخن از بستر خود

Onychomadesis L60.8
اونیکوماذیز - از دست دادن کامل ناخن ها

Onychomalacia L60.3
اونیکومالاسی، نرمی ناخن

Onychomycosis B35.1
اونیکومیکوز - بیماری قارچی ناخن

Onychophagia F98.8
ناخن جویدن - جویدن ناخن

Onychophosis L60.8
اونیکوفوزیز - رشد اپیتلیوم شاخی در بستر ناخن

Onychoptosis L60.8
اونیکوپتوز - افتادگی ناخن

Onychorrhaxis L60.3
اونیکورکسیس - ترک خوردن و شکستن خودبخودی ناخن ها
- congenital Q84.6
Onychoschizia L60.3
اونیکواسکیزیس - جدا شدن و لایه لایه شدن ناخن که معمولا در لبه های آزاد آن روی می دهد.

Onyxitis (with lymphangitis) L03.0
التهاب ناخن (همراه با التهاب عروق لنفی)

Oophoritis (cystic) (infectious) (interstitial) (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
التهاب تخمدان (کیستیک) (عفونی) (بینابینی) (التهاب لوله فالوپ و تخمدان را هم ملاحظه کنید)

- acute N70.0
- chronic N70.1
Oophorocele N83.4
فتق تخمدان

Opacity, opacities

کدورت

- cornea H17.9
- - central NEC H17.1
- - congenital Q13.3
- - degenerative H18.4
- - hereditary H18.5
- - inflammatory - see Keratitis
- - specified NEC H17.8
- enamel (teeth) (fluoride) (nonfluoride) K00.3
- lens (see also Cataract) H26.9
- vitreous (humor) NEC H43.3
- - congenital Q14.0

Open, opening

باز، دهانه، روزنه

- abnormal, organ or site, congenital - see Imperfect, closure
- angle with
- - borderline intraocular pressure H40.0
- - glaucoma (primary) H40.1
- false - see Imperfect, closure
- wound - see Wound, open

Openbite (anterior) (posterior) K07.2

عدم روی هم قرار گرفتن دندانها (قدیمی) (خلفی)

Operation R69

عمل جراحی

- for delivery, affecting fetus or newborn (see also Delivery, by type, affecting fetus) P03.8
- maternal, unrelated to current delivery, affecting fetus or newborn P00.6

Operational fatigue F48.8

خستگی کاری

Operative - see condition

مربوط به عمل جراحی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Operculum H33.3

اوپرکیولوم، زبانه متصل به ناحیه انفصال شبکیه

Ophiasis L63.2

کچلی بصورت خطوط پیچ در پیچ

Ophthalmia H10.9

افتالمیا - افتالمی - التهاب شدید چشم

- actinic rays H16.1
- allergic (acute) H10.1
- blenorrhagic (gonococcal) (neonatorum) A54.3† H13.1*
- catarrhal H10.2
- diphtheritic A36.8† H13.1*
- Egyptian A71.1† H13.1*
- electrica H16.1
- gonococcal (neonatorum) A54.3† H13.1*
- metastatic H44.0
- neonatorum, newborn P39.1
- - gonococcal A54.3† H13.1*
- nodosa H16.2
- purulent H10.0
- spring H10.1
- sympathetic H44.1

Ophthalmitis - see Ophthalmia

افتالمیت - التهاب کره چشم، افتالمیا

Ophthalmocoele (congenital) Q15.8

افتالموسل (مادرزادی) - بیرون زدگی غیرطبیعی کره چشم

Ophthalmoneuromyelitis G36.0

اوفتالمونرومایلیت - نوعی پلی نوروپاتی که در آن میلین زدایی در اعصاب بینایی و طناب نخاعی رخ می دهد.

Ophthalmoplegia (see also Strabismus, paralytic) H49.9

افتالموپلژی - فلج عضلات چشمی (استرابیسموس، فلجی را هم ملاحظه کنید)

- diabetic (see also E10-E14 with fourth character 3) E14.3† H58.8*
- external NEC H49.8
- internal (complete) (total) H52.5
- internuclear H51.2
- migraine G43.8
- Parinaud's H49.8
- progressive external H49.4
- supranuclear, progressive G23.1
- total (external) H49.3

Opioid(s)

شبه افیون (ها)

- dependence syndrome F11.2
- harmful use F11.1
- intoxication (acute) F11.0
- withdrawal state F11.3

Opisthorchiasis (O. felineus) (O. viverrini) B66.0

اوپیستورکیاز - عفونت دستگاه صفراوی با اوپیستورکیز

Opitz' disease D73.2

بزرگی طحال ناشی از ترومبوز ورید طحالی

Opiumism F11.2

اوپیومیزم

Oppenheim's disease G70.2

بیماری اوپن هایم، آمیوتونی مادرزادی

Oppenheim-Urbach disease L92.1

بیماری اوپن هایم - اورباخ، بیماری نادر پوستی که اغلب در بیماران دیابتی دیده می شود.

Optic nerve - see condition

عصب بینایی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Orbit - see condition

کاسه چشم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Orchioblastoma (M9071/3) C62.9

اورکیوبلاستوم، اورکیوبلاستوما

Orchitis (nonspecific) (septic) (suppurative) N45.9

اورکیت، التهاب بیضه (نامشخص) (عفونی) (همراه با ترشح چرک)

- with abscess N45.0
- blenorrhagic (acute) (chronic) (gonococcal) A54.2† N51.1*

Orchitis- continued

- chlamydial A56.1† N51.1*
- gonococcal (acute) (chronic) A54.2† N51.1*
- mumps B26.0† N51.1*
- syphilitic A52.7† N51.1*
- tuberculous A18.1† N51.1*

Orf (virus disease) B08.0

اورف (بیماری ویروس اورف) - درماتیت ویروسی پوسچولی مسری
گوسفند که قابل سرایت به انسان است.

Organ of Morgagni (persistence of)

ارگان مورگان (ماندگاری)

- female Q50.5
- male (epididymal) Q55.4
- - testicular Q55.2

Organic - see condition

ارگانیک، با منشأ عضوی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Orientation, sexual, egodystonic (bisexual) (heterosexual) (homosexual) (prepubertal)

F66.1

جهت گیری، اشرف به زمان و مکان، جنسی، خودناپذیر
(دوجنسی) (دگر جنسی) (هم جنسی) (قبل از بلوغ)

Orifice - see condition

دهانه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ormond's disease (with ureteral obstruction)

N13.5

بیماری اورماند (همراه با انسداد میزنای) فیبروایدئوپاتیک
تروپریتونیوم که موجب انسداد میزنای می شود.

- with infection N13.6

Ornithine metabolism disorder E72.4

اختلال متابولیسم اورنیتین

Ornithinemia (type I) (type II) E72.4

اورنیتینمی (نوع ۱) (نوع ۲) - افزایش اورنیتین در خون

Ornithosis A70

اورنیتوز - بیماری ناشی از سویه ای از کلامیدیا که اولین بار در
طوطی ها و سپس در پرندگان دیگر و ماکیان اهلی دیده شد.

- with pneumonia A70† J17.8*

Orotic aciduria (congenital) (hereditary)

(pyrimidine deficiency) E79.8

اسیدوری اروتیک (ارثی) (کمبود پیریمیدین) - اختلال ارثی

متابولیسم پیریدیمین

- anemia D53.0

Orthodontics Z51.8

ارتودنسی

- adjustment Z46.4

- fitting Z46.4

Orthopnea R06.0

اورتوپنه - تنگی نفس که در وضعیت عمودی برطرف می شود.

Orthoptic training Z50.6

آموزش درمان استرابیسم با تمرین دادن عضلات چشمی

Os, uterus - see condition

هر سوراخی در بدن، رحم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Osgood-Schlatter disease or osteochondrosis

M92.5

استئوکندروزیس یا بیماری اوزگود - شلاتر، التهاب مرکز رشدی
(اپوفیز) که توبرکول تیبیا را شکل می دهند.

Osler-Rendu disease I78.0

بیماری - اوزلر - رندو - تالانزکتازی خونریزی دهنده ارثی

Osler's nodes I33.0

نودهای اسلر، اندوکاردیت باکتریایی تحت حاد - این بیماری

بصورت ورم های قرمز دردناک به اندازه های مختلف بر روی پوست

و بافت زیرپوستی دستان و پاها مشخص می شود.

Osmidrosis L75.0

اوزمیدروز، برومیدروز، ترشح عرق بدبو

Osseous - see condition

استخوانی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ossification

استخوان سازی

- artery - see Arteriosclerosis

- auricle (ear) H61.1

- bronchial J98.0

- cardiac (see also Degeneration, myocardial) I51.5

- cartilage (senile) M94.8

- coronary (artery) I25.1

- diaphragm J98.6

- falx cerebri G96.1

- fontanel, premature Q75.0

- heart (see also Degeneration, myocardial) I51.5

- - valve - see Endocarditis

- larynx J38.7

- ligament M67.8

- - posterior longitudinal M48.8

- meninges (cerebral) (spinal) G96.1

- multiple, eccentric centers M89.2

- muscle M61.9

- - due to burns M61.3

- - paralytic M61.2

- - specified NEC M61.5

- myocardium, myocardial (see also Degeneration, myocardial) I51.5

- penis N48.8

- periarticular M25.8

- pinna H61.1

- rider's bone M61.5

- sclera H15.8

- subperiosteal, post-traumatic M89.8

- tendon M67.8

- trachea J39.8

- tympanic membrane H73.8

- vitreous (humor) H43.2

Osteitis (see also Osteomyelitis) M86.9

اوستیت - التهاب استخوان (اوستئومیلیت را هم ملاحظه کنید)

- alveolar K10.3

- condensans M85.3

Osteitis - continued

- deformans M88.9
- - in (due to)
- - - malignant neoplasm of bone (M8000/3) C41.9† M90.6*
- - - neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† M90.6*
- - skull M88.0
- - specified NEC M88.8
- due to yaws A66.6† M90.2*
- fibrosa NEC M85.6
- - circumscripta M85.0
- - cystica (generalisata) E21.0
- - disseminata Q78.1
- - osteoplastica E21.0
- fragilitans Q78.0
- Garre's (sclerosing) M86.8
- jaw (acute) (chronic) (lower) (suppurative) (upper) K10.2
- parathyroid E21.0
- petrous bone (acute) (chronic) H70.2
- sclerotic, nonsuppurative M86.8
- tuberculosa A18.0† M90.0*
- - cystica D86.8
- - multiplex cystoides D86.8

Osteoarthritis (see also Arthritis) M19.9

اوستئوآرتروز (آرتروز را هم ملاحظه کنید) - بیماری دژنراتیو غیرالتهابی مفصل که با استحاله غضروف مفصلی، هیپرتروفی لبه‌های استخوان و تغییرات غشای سینوویال مشخص می‌شود و با درد و سفتی مفصل همراه است.

- generalized M15.9
- interphalangeal
- - distal (Heberden) M15.1
- - proximal (Bouchard) M15.2

Osteoarthropathy (see also Osteoarthritis) M19.9

اوستئوآرتروپاتی - استخوان مفصل نژندی (اوستئوآرتروز را هم ملاحظه کنید) - هر گونه بیماری مفاصل و استخوان

- hypertrophic M19.9
- - pulmonary M89.4
- - specified NEC M89.4
- secondary hypertrophic M89.4

Osteoarthritis (degenerative)

(hypertrophic) (see also Arthritis) M19.9

اوستئوآرتروز - بیماری دژنراتیو غیرالتهابی مفصل (استحاله ای)

(هایپرتروفیک) (آرتروز را هم ملاحظه کنید)

- deformans alkaptonurica E70.2† M36.8*
- erosive M15.4
- generalized M15.9
- - primary M15.0
- joint NEC M19.9
- - primary M19.0
- - secondary NEC M19.2
- localized M19.9
- polyarticular M15.9
- spine (see also Spondylosis) M47.9

Osteoblastoma (M9200/0) - see Neoplasm, bone, benign

استئوبلاستوما، استئوبلاستوم - نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را ملاحظه کنید. - تومور خوش خیم، دردناک و نسبتاً پرعروقی در استخوان که با تشکیل بافت استئوئید و استخوان بدوی مشخص می‌شود.

- aggressive (M9200/1) - see Neoplasm, bone, uncertain behavior

Osteochondritis (see also Osteochondrosis) M93.9

استئوکندریت - التهاب استخوان و غضروف (استئوکندروز را هم ملاحظه کنید).

- Brailsford's M92.1
- dissecans M93.2
- juvenile M92.9
- - patellar M92.4
- syphilitic (congenital) (early) A50.0† M90.2*

Osteochondrodysplasia Q78.9

استئوکندرودیسپلازی - هر نوع اختلال رشد غضروف و استخوان

- with defects of growth of tubular bones and spine Q77.9
- - specified NEC Q77.8
- specified NEC Q78.8

Osteochondrodystrophy E78.9

استئوکندرودیستروفی - هر نوع اختلال رشد غضروف و استخوان

- deformans E76.2
- familial E76.2

Osteochondroma (M9210/0) - see Neoplasm, bone, benign

استئوکندروما، استئوکندرم - نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Osteochondromatosis (M9210/1) D48.0

استئوکندروماتوزیز - تشکیل استئوکندروماهای متعدد

- syndrome Q78.4

Osteochondromyxosarcoma (M9180/3) - see

Neoplasm, bone, malignant

استئوکندرومیکسوسارکوما - نئوپلاسم، استخوان بدخیم را ملاحظه کنید.

Osteochondropathy M93.9

استئوکندروپاتی، بیماری استخوان و غضروف

- specified NEC M93.8
- syphilitic, congenital
- - early A50.0† M90.2*
- - late A50.5† M90.2*

Osteochondrosarcoma (M9180/3) - see Neoplasm, bone, malignant

استئوکندروسارکوما، استئوکندروسارکوم - نئوپلاسم، استخوان، بدخیم را ملاحظه کنید.

Osteochondrosis M93.9

- استئوکندروز - بیماری مراکز استخوان سازی رشد در کودکان که با دژنراسیون یا نکروز و سپس بازسازی و کلسیفیکاسیون مجدد همراه است.
- acetabulum (juvenile) M91.0
 - adult NEC M93.8
 - - carpal lunate (Kienböck's) M93.1
 - astragalus (juvenile) M92.6
 - Blount's M92.5
 - Buchanan's M91.0
 - Burns' M92.1
 - calcaneus (juvenile) M92.6
 - capitular epiphysis (femur) (juvenile) M91.1
 - carpal (juvenile) (lunate) (scaphoid) M92.2
 - coxae juvenilis M91.1
 - deformans juvenilis, coxae M91.1
 - Diaz's M92.6
 - dissecans (knee) (shoulder) M93.2
 - femoral capital epiphysis (juvenile) M91.1
 - femur (head), juvenile M91.1
 - fibula (juvenile) M92.5
 - foot NEC (juvenile) M92.8
 - Freiberg's M92.7
 - Haas' (juvenile) M92.0
 - Haglund's M92.6
 - hip (juvenile) M91.1
 - humerus (capitulum) (head) (juvenile) M92.0
 - ilium, iliac crest (juvenile) M91.0
 - ischiopubic synchondrosis M91.0
 - Iselin's M92.7
 - juvenile, juvenilis M92.9
 - - after reduction of congenital dislocation of hip M91.8
 - - arm M92.3
 - - capitular epiphysis (femur) M91.1
 - - clavicle, sternal epiphysis M92.3
 - - coxae M91.1
 - - deformans M92.9
 - - foot NEC M92.8
 - - hand M92.2
 - - head of femur M91.1
 - - hip and pelvis M91.9
 - - - specified NEC M91.8
 - - limb
 - - - lower NEC M92.8
 - - - upper NEC M92.3
 - - medial cuneiform bone M92.6
 - - specified site NEC M92.8
 - - spine M42.0
 - - vertebra (body) (Calvé's) M42.0
 - - - epiphyseal plates (Scheuermann's) M42.0
 - - Kienböck's (juvenile) M92.2
 - - of adults M93.1
 - Köhler's
 - - patellar M92.4
 - - tarsal navicular M92.6

Osteochondrosis - continued

- Legg-Perthes(-Calvé)(-Waldenström) M91.1
- limb
- - lower NEC (juvenile) M92.8
- - upper NEC (juvenile) M92.3
- lunate bone (carpal) (juvenile) M92.2
- - adult M93.1
- Mauclair's M92.2
- metacarpal (head) (juvenile) M92.2
- metatarsus (fifth) (head) (juvenile) (second) M92.7
- - navicular (juvenile) M92.6
- os
- - calcis (juvenile) M92.6
- - tibiale externum (juvenile) M92.6
- Osgood-Schlatter M92.5
- Panner's M92.0
- patellar center (juvenile) (primary) (secondary) M92.4
- pelvis (juvenile) M91.0
- Pierson's M91.0
- radius (head) (juvenile) M92.1
- Scheuermann's M42.0
- Sever's M92.6
- Sinding-Larsen M92.4
- spine M42.9
- - adult M42.1
- - juvenile M42.0
- symphysis pubis (juvenile) M91.0
- talus (juvenile) M92.6
- tarsus (navicular) (juvenile) M92.6
- tibia (proximal) (tubercle) (juvenile) M92.5
- tuberculous - see Tuberculosis, bone
- ulna (lower) (juvenile) M92.1
- van Neck's M91.0
- vertebral (see also Osteochondrosis, spine) M42.9

Osteoclastoma (M9250/1) D48.0

استئوکلاستوما - تومور سلول غول آسای استخوان

- malignant (M9250/3) - see Neoplasm, bone, malignant

Osteodynia M89.8

استخوان درد، درد استخوان

Osteodystrophy Q78.9

استئودیستروفی - نمو غیرطبیعی استخوان

- azotemic N25.0
- congenital Q78.9
- parathyroid, secondary E21.1
- renal N25.0

Osteofibroma (M9262/0) - see Neoplasm, bone, benign

استئوفیبروما، استئوفیبروم - نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Osteofibrosarcoma (M9182/3) - see Neoplasm, bone, malignant

استئوفیبروسارکوما - استئوفیبروسارکوم - نئوپلاسم، استخوان، بدخیم را ملاحظه کنید.

Osteogenesis imperfecta Q78.0

استخوان سازی ناقص

Osteogenic – see condition

اوستئوژنیک – مربوط به استخوان سازی – وضعیت را ملاحظه کنید.

Osteolysis M89.5

اوستئولیز – تخریب استخوان

Osteoma (M9180/0) – see also Neoplasm, bone, benign

استئوم – نئوپلاسم، استخوان، خوش خیم را ملاحظه کنید.

– osteoid (M9191/0)

– – giant (M9200/0) D16.9

Osteomalacia M83.9

استئومالاسی – نرمی استخوان

– adult M83.9

– – drug-induced NEC M83.5

– – due to

– – – malabsorption (postsurgical) M83.2

– – – malnutrition M83.3

– – specified NEC M83.8

– aluminum-induced M83.4

– infantile (see also Rickets) E55.0

– juvenile (see also Rickets) E55.0

– pelvis M83.8

– puerperal M83.0

– senile M83.1

– vitamin-D-resistant E83.3† M90.8*

Osteomyelitis (infective) (septic) (suppurative)

M86.9

اوستئومایلیت – التهاب استخوان و مغز استخوان (عفونی

سیستمیک) (همراه با ترشح چرک)

– acute M86.1

– – hematogenous M86.0

– chronic (or old) M86.6

– – with draining sinus M86.4

– – hematogenous NEC M86.5

– – multifocal M86.3

– echinococcal B67.2† M90.2*

– Garré's M86.8

– gonococcal A54.4† M90.2*

– jaw (acute) (chronic) (lower) (neonatal)

(suppurative) (upper) K10.2

– nonsuppurating M86.8

– orbit H05.0

– petrous bone H70.2

– Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis)

(typhimurium) A02.2† M90.2*

– sclerosing, nonsuppurative M86.8

– specified NEC M86.8

– subacute M86.2

– syphilitic A52.7† M90.2*

– – congenital (early) A50.0† M90.2*

– tuberculous – see Tuberculosis, bone

– typhoid A01.0† M90.2*

– vertebra M46.2

Osteomyelofibrosis D75.8

استئومیئوفیبروزیز – فیبروز مغز استخوان همراه با متاپلازی میلوئید

طحال و دیگر ارگانهای داخلی

Osteomyelosclerosis D75.8

استئومیئلواسکلروزیز ، اسکروز مغز استخوان

Osteonecrosis M87.9

استئونکروز – نکروز استخوان

– in (due to)

– – caisson disease T70.3† M90.3*

– – drugs M87.1

– – hemoglobinopathy NEC D58.2† M90.4*

– – trauma (previous) M87.2

– secondary NEC M87.3

– specified NEC M87.8

Osteopathia condensans disseminata Q78.8

بیماری استخوانی بصورت دانسیته زیاد استخوانی منتشر

Osteopathy

استئوپتی، بیماری استخوان

– after poliomyelitis M89.6

– in (due to) renal osteodystrophy N25.0† M90.8*

Osteoperiostitis (see also Osteomyelitis) M86.8

استئوپریواوستیت (اوستئومایلیت را هم ملاحظه کنید) – التهاب

یک استخوان و پرده اطراف آن

Osteopetrosis (familial) Q78.2

استئوپتروز (خانوادگی) – بیماری ارثی که با تراکم غیرطبیعی

استخوان و بروز شکستگی های فراوان در استخوانهای درگیر

مشخص می شود.

Osteophyte M25.7

استئوفیت – یک زائده یا برجستگی استخوان

Osteopoikilosis Q78.8

اوستئوپوئیکیلوز – منقوش شدن استخوان

Osteoporosis M81.9

اوستئوپروز – پوکی استخوان

– with pathological fracture M80.9

– disuse M81.2

– – with pathological fracture M80.2

– drug-induced M81.4

– – with pathological fracture M80.4

– idiopathic M81.5

– – with pathological fracture M80.5

– in (due to)

– – endocrine disease NEC E34.9† M82.1*

– – multiple myelomatosis (M9732/3) C90.0† M82.0*

– localized (Lequesne) M81.6

– postmenopausal M81.0

– – with pathological fracture M80.0

– postophorectomy M81.1

– – with pathological fracture M80.1

– postsurgical malabsorption M81.3

– – with pathological fracture M80.3

– post-traumatic M81.8

Osteoporosis - continued

- post-traumatic - continued
- with pathological fracture M80.8
- senile M81.8
- with pathological fracture M80.8
- specified NEC M81.8
- with pathological fracture M80.8

Osteopsathyrosis (idiopathica) Q78.0

اوستئوپساثروز (با علت نامعلوم) - استخوان سازی ناقص

Osteoradionecrosis, jaw (acute) (chronic) (lower) (suppurative) (upper) K10.2

استئورادیونکروز، فک (حاد) (مزمن) (تحتانی) (همراه با ترشح

چرک) (فوقانی) - نکروز استخوان فک در نتیجه مواجهه با اشعه

Osteosarcoma (M9180/3) - see also Neoplasm, bone, malignant

استئوسارکوما، استئوسارکوم - نئوپلاسم، استخوان، بدخی را هم

ملاحظه کنید - نئوپلاسم اولیه بدخیم استخوان

- chondroblastic (M9181/3) C41.9
- fibroblastic (M9182/3) C41.9
- in Paget's disease of bone (M9184/3) C41.9
- juxtacortical (M9190/3) C41.9
- parosteal (M9190/3) C41.9
- small cell (M9185/3) C41.9
- telangiectatic (M9183/3) C41.9

Osteosclerosis Q78.2

استئواسکلروز - سخت شدن یا تراکم غیرطبیعی استخوان

- acquired M85.8
- congenita Q77.4
- fragilitas (generalisata) Q78.2
- myelofibrosis D75.8

Osteosclerotic anemia D64.8

آنمی اوستئواسکلروتیک - نوعی آنمی مربوط به بیماری مغز

استخوان که در آن تغییرات اوستئواسکلروتیک نیز دیده می شود.

Osteosis cutis L94.2

استئوز پوستی - استخوانی شدن پیشرونده درم در کودکی، بصورت

پیدایش جزایری از استخوان هتروتوپیک در درم و زیر جلد، به هم

پیوستن ضایعات و تشکیل پلاک و تهاجم استخوانی شدن به

بافت های همبند عمقی

Osterreicher-Turner syndrome Q87.2

سندرم اوستریچر - ترنر - اوستئوآوینیوکودیس پلازی ارثی

Ostium

منفذ، دهانه یا سوراخ

- atrioventriculare commune Q21.2
- primum (arteriosum) (defect) (persistent) Q21.2
- secundum (arteriosum) (defect) (patent) (persistent) Q21.1

Ostrum-Furst syndrome Q75.8

سندرم اوستروم - فورست، جوش خوردگی مادرزادی استخوانهای

گردن

Otalgia H92.0

گوش درد، درد گوش

Othematoma, pinna (nontraumatic) H61.1

التهاب غیر عفوی لاله گوش (غیر تروماتیک)

Otitis H66.9

اوتیت - التهاب گوش

- adhesive H74.1
- externa H60.9
- acute H60.5
- actinic H60.5
- chemical H60.5
- contact H60.5
- eczematoid H60.5
- reactive H60.5
- chronic H60.8
- diffuse H60.3
- hemorrhagic H60.3
- in (due to)
- aspergillosis B44.8† H62.2*
- candidiasis B37.2† H62.2*
- erysipelas A46† H62.0*
- herpes (simplex) virus infection B00.1† H62.1*
- zoster B02.8† H62.1*
- impetigo L01.0† H62.4*
- infectious disease NEC B99† H62.3*
- mycosis NEC B36.9† H62.2*
- parasitic disease NEC B89† H62.3*
- viral disease NEC B34.9† H62.1*
- zoster B02.8† H62.1*
- infective NEC H60.3
- malignant H60.2
- mycotic B36.9† H62.2*
- necrotizing H60.2
- Pseudomonas aeruginosa H60.2
- specified NEC H60.8
- interna H83.0
- media H66.9
- with effusion (nonpurulent) H65.9
- acute or subacute H66.9
- with effusion H65.1
- allergic H65.1
- exudative H65.1
- mucoid H65.1
- necrotizing (in) H66.0
- measles B05.3† H67.1*
- scarlet fever A38† H67.0*
- nonsuppurative NEC H65.1
- purulent H66.0
- sanguinous H65.1
- secretory H65.0
- seromucinous H65.1
- serous H65.0
- suppurative H66.0
- allergic H65.9
- catarrhal H65.9
- chronic H66.9
- with effusion (nonpurulent) H65.4

Otitis - continued

- media - *continued*
- - chronic - *continued*
- - - allergic H65.4
- - - catarrhal H65.2
- - - exudative H65.4
- - - mucinous H65.3
- - - mucoid H65.3
- - - nonsuppurative NEC H65.4
- - - purulent H66.3
- - - secretory H65.3
- - - seromucinous H65.4
- - - serous H65.2
- - - suppurative H66.3
- - - - atticotympanic H66.2
- - - - benign H66.1
- - - - specified NEC H66.3
- - - - tubotympanic H66.1
- - - transudative H65.3
- - exudative H65.9
- - in (due to)
- - - influenza (specific virus not identified) J11.8† H67.1*
- - - - avian virus identified J09† H67.1*
- - - - other virus identified J10.8† H67.1*
- - - measles B05.3† H67.1*
- - - scarlet fever A38† H67.0*
- - - tuberculosis A18.6† H67.0*
- - - viral disease NEC B34.9† H67.1*
- - mucoid H65.9
- - nonsuppurative H65.9
- - postmeasles B05.3† H67.1*
- - purulent H66.4
- - secretory H65.9
- - seromucinous H65.9
- - serous H65.9
- - suppurative H66.4
- - transudative H65.9
- - tuberculous A18.6† H67.0*

Otocephaly Q18.2

اتوسفالی - ناهنجاری مادرزادی بصورت فقدان فک پایین، و گوش‌هایی که در زیر صورت به هم پیوسته‌اند

Otolith syndrome H81.8

سندرم ادولیت، درگیری هسته وستیبولار (تبادل)

Otomycosis (diffuse) (in) B36.9† H62.2*

سندرم ادولیت (منتشر) (در) - اوتیت خارجی ناشی از عفونت قارچی

- aspergillosis B44.8† H62.2*
- candidiasis B37.8† H62.2*
- moniliasis B37.8† H62.2*

Otorrhagia (nontraumatic) H92.2

خونریزی گوش (غیر تروماتیک)

- traumatic - *see* Injury, by type

Otorrhea H92.1

اتورره - ترشح از گوش

- cerebrospinal G96.0

Otosclerosis H80.9

اتواسکلروز - وضعیتی که در آن تشکیل استخوان اسفنجی در گوش ممکن است موجب آنکیلوز استخوانی استخوان رکابی شده و منجر به کاهش شنوایی هدایتی می‌گردد.

- cochlear H80.2
- involving
- - otic capsule H80.2
- - oval window
- - - nonobliterative H80.0
- - - obliterative H80.1
- - round window H80.2
- nonobliterative H80.0
- obliterative H80.1
- specified NEC H80.8

Otospongiosis (*see also* Otosclerosis) H80.9

اتوسپونژیوز (استواسکلروز را هم ملاحظه کنید) - تشکیل استخوان اسفنجی در لایرنت استخوانی گوش

Otto's disease or pelvis M24.7

بیماری یا لگن اوتته - تخریب به سمت داخل استابولوم که موجب می‌شود تا برجستگی سر فمور کاهش یابد.

Outcome of delivery Z37.9

نتیجه زایمان

- multiple (births) Z37.9
- - all liveborn Z37.5
- - all stillborn Z37.7
- - some liveborn Z37.6
- single Z37.9
- - liveborn Z37.0
- - stillborn Z37.1
- twins Z37.9
- - both liveborn Z37.2
- - both stillborn Z37.4
- - one liveborn, one stillborn Z37.3

Outlet - *see also* condition

دهانه خروجی - وضعیت را ملاحظه کنید.

- double, right ventricle (congenital) Q20.1

Outstanding ears (bilateral) Q17.5

گوش برجسته و برآمده (یک طرفه)

Ovalocytosis (congenital) (hereditary) (*see also* Elliptocytosis) D58.1

اوالوسایتوز، بیضی شکل شدن گلبول‌های قرمز (مادرزادی) (ارثی) (الپتوسایتوز را هم ملاحظه کنید)

Ovariocele N83.4

فتق تخمدان - بیرون زدگی فتقی یک تخمدان

Ovaritis (cystic) (*see also* Salpingo-oophoritis)

N70.9

التهاب تخمدان (کیستیک) (التهاب لوله فالوپ و تخمدان را هم ملاحظه کنید)

Ovary, ovarian – see also condition

تخمدان، مربوط به تخمدان - وضعیت را ملاحظه کنید.

– resistant syndrome E28.3

Overactive

بیش فعال

– adrenal cortex NEC E27.0

– bladder N32.8

– disorder, associated with mental retardation and stereotyped movements F84.4

– hypothalamus E23.3

– thyroid (see also Hyperthyroidism) E05.9

Overactivity R46.3

بیش فعالی، فعالیت زیاد

Overbite (deep) (excessive) (horizontal) (vertical) K07.2

اوربایت (عمیق) (زیاد) (افقی) (عمودی) پیشروی عمودی

دندان‌های پیشین فوقانی بر روی دندان‌های پیشین تحتانی به

هنگامی که دندان‌های خلفی تر در تماس با هم قرار دارند.

Overbreathing (see also Hyperventilation) R06.4

افزایش تنفس (افزایش تهویه را هم ملاحظه کنید) - افزایش غیرطبیعی

ونتیلایسیون ریوی که موجب کاهش فشار دی اکسید کربن می‌شود و

چنانچه طول بکشد ممکن است منجر به آکالوز شود.

Overdevelopment – see Hypertrophy

رشد بیش از حد - هایپرتروفی را ملاحظه کنید.

Overdistension – see Distension

اتساع زیاد - اتساع را ملاحظه کنید.

Overdose, overdosage (drug) T50.9

اضافه مقدار (دارو) - تجویز کردن دوز بیش از حد - یک دوز بیش

از حد

– specified drug or substance – see Table of drugs and chemicals

Overeating R63.2

پر خونی

– nonorganic origin F50.4

– psychogenic F50.4

Overexertion (effects) (exhaustion) T73.3

تقلای زیاد (اثرات) (خستگی ناشی از)

Overexposure (effects) T73.9

زیاد در معرض بودن (اثرات)

– exhaustion T73.2

Overfeeding R63.2

مصرف زیاده مواد غذایی

– newborn P92.4

Overgrowth, bone NEC M89.3

رشد بیش از حد، استخوان که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Overheated (places) – see Heat

گرمای بیش از حد (مکانها) - گرما را ملاحظه کنید.

Overjet K07.2

اورجت - پیشروی افقی دندانهای فوقانی به سمت لبها یا گونه‌ها و

رسیدن آنها به لبه‌ها و حاشیه‌های دندانهای تحتانی به هنگامی که

فک‌ها بطور طبیعی بسته می‌شوند.

Overlapping toe (acquired) M20.5

انگشت پای روی هم آمده (اكتسابی)

– congenital (fifth toe) Q66.8

Overload

افزایش مقدار

– fluid E87.7

– potassium (K) E87.5

– sodium (Na) E87.0

Overnutrition (see also Hyperalimentation) R63.2

افزایش تغذیه (افزایش فعالیت دستگاه گوارش را هم ملاحظه کنید)

Overproduction – see also Hypersecretion

تولید بیش از حد (ترشح بیش از حد را هم ملاحظه کنید)

– catecholamine E27.5

– growth hormone E22.0

Overprotection, child by parent Z62.1

حمایت بیش از حد کودک توسط والدین

Overriding

حرکت و سوار شدن یک بخش بر روی بخش دیگر - فرا رفتن

از موقعیت طبیعی - لغزیدن هر یک از قسمت‌های یک استخوان

شکسته به پشت دیگری -

– aorta Q25.4

– finger (acquired) M20.0

– – congenital Q68.1

– toe (acquired) M20.5

– – congenital Q66.8

Oversize fetus P08.1

جنین بزرگتر از اندازه طبیعی

– affecting management of pregnancy O36.6

– causing disproportion O33.5

– – with obstructed labor O66.2

– – affecting fetus or newborn P03.1

– exceptionally large (more than 4500 g) P08.0

Overweight (see also Obesity) E66.9

سنگین، سنگین وزن (چاقی را هم ملاحظه کنید)

Oviduct – see condition

لوله رحمی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ovotestis Q56.0

تخمدان - بیضه - گنادی که هم حاوی بافت تخمدانی و هم بافت

بیضه‌ای است.

Ovulation (cycle)

تخمک گذاری (سیکل یا چرخه)

– failure or lack of N97.0

– pain N94.0

Ovum – see condition

تخمک - وضعیت را ملاحظه کنید.

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۵۴۳

Owren's disease D68.2

بیماری اورن، پاراهموفیلی - استعداد ارثی به خونریزی که ناشی از نقص فاکتور انعقادی V است.

Ox heart - see Hypertrophy, cardiac

بزرگی یا رشد بیش از حد قلب - هایپرتروفی - قلبی را ملاحظه کنید.

Oxalosis E74.8

اگزالوز - رسوب استحالهای اگزالات کلسیم در بافت‌های کلیوی و خارج کلیوی، مانند آنچه ممکن است در هیپراگزالوری اولیه روی دهد.

Oxaluria E74.8

اگزالوری - وجود مقادیر بیش از حد اگزالات‌ها در ادرار

Oxycephaly Q75.0

اکسی سفالی، تیز سری - وضعیتی که در آن قله جمجمه به علت بسته شدن زودرس سوچوره‌های کورونال و لامبدوئید بصورت نوک دار یا مخروطی است.

- syphilitic, congenital A50.0

Oxyuriasis B80

اکسیوریاز - عفونت با یک اکسیورید

Oxyuris vermicularis (infection) (infestation)
B80

اوکسیوریز ورمی کولاریز (عفونت) (آلودگی) - کرمک - جنسی از نماتودهای روده ای

Ozena J31.0

زکام - رینیت آتروفیک که با ترشح غلیظ موکوسی - چرکی، دلمه‌های مخاطی و بوی تعفن بینی مشخص می‌شود.

P

Pachyderma, pachydermia L85.9

- ستبر پوستی - ضخیم شدن غیرطبیعی پوست
- larynx (verrucosa) J38.7

Pachydermatocele (congenital) Q82.8

- پاکی درماتوسل (مادرزادی) - نوروم شبکه مانند بزرگی که وضعیتی شبیه به انفانتازیس ایجاد می کند.

Pachydermoperiostosis M89.4

- پاکی درموپریوستیتوز - ستبر پوستی در صورت و پوست سر همراه با ضخیم شدگی استخوانهای انتهایی اندامها و بافت های نرم آنها
- clubbed nail M89.4† L62.0*

Pachygyria Q04.3

- درشت شکنجی - کاهش متوسط در تعداد شارهای مغزی که گاهی با افزایش ماده مغزی و در نتیجه بزرگ شدن بیش از حد شکنجها همراه است.

Pachymeningitis (adhesive) (basal) (cerebral) (spinal) (see also Meningitis) G03.9

- التهاب سخت شامه و نرم شامه (همراه با چسبندگی) (مغزی) (نخاعی) (منژیت را هم ملاحظه کنید)

Pachyonychia (congenital) Q84.5

- ستبر ناخن (مادرزادی) - ضخیم شدگی غیرطبیعی ناخن ها

Pacinian tumor (M9507/0) - see Neoplasm, skin, benign

- تومور پاسینیان - نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید.
- تومور معمولاً خوش خیم گیرنده لمس و فشار داخل کپسولی که در لایه های عمیق پوست قرار دارد.

Pad, knuckle or Garrod's M72.1

- بالشتک های بند انگشتی، ضخیم شدگی های ندولار پوست روی سطح پشتی مفاصل بین انگشتی

Paget's disease

- بیماری پاچتس (پازه) - التهاب تغییر شکل دهنده استخوان - سرطان نوک پستان و بافت های اطراف
- with infiltrating duct carcinoma (M8541/3) - see Neoplasm, breast, malignant
- bone M88.9
- - osteosarcoma in (M9184/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- - skull M88.0
- - specified NEC M88.8
- breast (M8540/3) C50.0
- extramammary (M8542/3) - see also Neoplasm, skin, malignant
- - anus (M8542/3) C21.0
- - - margin (M8542/3) C44.5
- - - skin (M8542/3) C44.5
- intraductal carcinoma (M8543/3) - see Neoplasm, breast, malignant

Paget's disease- continued

- malignant (M8540/3)
- - breast C50.0
- - - specified site NEC (M8542/3) - see Neoplasm, skin, malignant
- - - unspecified site C50.0
- mammary (M8540/3) C50.0
- nipple (M8540/3) C50.0
- osteitis deformans M88.9

Pain(s) R52.9

درد (ها)

- abdominal R10.4
- - lower abdomen R10.3
- - - pelvic or perineal R10.2
- - - severe R10.0
- - upper abdomen R10.1
- acute NEC R52.0
- anus K62.8
- arm M79.6
- back (postural) M54.9
- - low M54.5
- - - psychogenic F45.4
- - - specified NEC M54.8
- bladder R39.8
- bone M89.8
- breast N64.4
- - psychogenic F45.4
- cecum R10.3
- chest R07.4
- - anterior wall R07.3
- - ischemic I20.9
- - on breathing R07.1
- chronic NEC R52.2
- - intractable R52.1
- - specified NEC R52.2
- coccyx M53.3
- colon R10.4
- coronary - see Angina
- due to device, implant or graft (see also Complications, by site and type) T85.8
- - arterial graft NEC T82.8
- - breast (implant) T85.8
- - catheter NEC T85.8
- - - dialysis (renal) T82.8
- - - - intraperitoneal T85.8
- - - - infusion NEC T82.8
- - - - spinal (epidural) (subdural) T85.8
- - - urinary (indwelling) T83.8
- - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
- - - bone T84.8
- - - cardiac T82.8

Pain- continued

- due to device, implant or graft - *continued*
- - electronic- *continued*
- - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.8
- - - urinary T83.8
- - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.8
- - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.8
- - genital NEC T83.8
- - heart NEC T82.8
- - infusion NEC T85.8
- - joint prosthesis T84.8
- - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.8
- - orthopedic NEC T84.8
- - specified NEC T85.8
- - urinary NEC T83.8
- - vascular NEC T82.8
- - ventricular intracranial shunt T85.8
- ear H92.0
- epigastric, epigastrium R10.1
- eye H57.1
- face, facial R51
- - atypical G50.1
- false (labor) - *see* Labor, false
- female genital organs NEC N94.8
- finger M79.6
- flank R10.4
- foot M79.6
- gas (intestinal) R14
- gastric R10.1
- generalized R52.9
- genital organ
- - female N94.8
- - male N50.8
- - psychogenic F45.4
- groin R10.3
- hand M79.6
- head (*see also* Headache) R51
- heart (*see also* Pain, precordial) R07.2
- infra-orbital (*see also* Neuralgia, trigeminal) G50.0
- intermenstrual N94.0
- jaw K10.8
- joint M25.5
- - psychogenic F45.4
- kidney N23
- labor, false or spurious - *see* Labor, false
- leg M79.6
- limb (lower) (upper) M79.6
- loin M54.5
- low back M54.5
- lower abdomen R10.3
- - pelvic or perineal R10.2
- lumbar region M54.5
- mastoid H92.0
- maxilla K10.8

Pain- continued

- metacarpophalangeal (joint) M25.5
- metatarsophalangeal (joint) M25.5
- mouth K13.7
- muscle M79.1
- nasal J34.8
- nasopharynx J39.2
- neck NEC M54.2
- - psychogenic F45.4
- nerve NEC M79.2
- neuromuscular M79.2
- nose J34.8
- ocular H57.1
- ophthalmic H57.1
- orbital region H57.1
- ovary N94.8
- over heart (*see also* Pain, precordial) R07.2
- ovulation N94.0
- pelvic R10.2
- penis N48.8
- - psychogenic F45.4
- pericardial (*see also* Pain, precordial) R07.2
- perineal R10.2
- pharynx J39.2
- pleura, pleural, pleuritic R07.3
- precordial (region) R07.2
- - psychogenic F45.4
- psychogenic (any site) (persistent) F45.4
- radicular (spinal) (*see also* Radiculitis) M54.1
- rectum K62.8
- respiration R07.1
- rheumatoid, muscular M79.1
- rib R07.3
- root (spinal) (*see also* Radiculitis) M54.1
- sciatic M54.3
- scrotum N50.8
- - psychogenic F45.4
- seminal vesicle N50.8
- shoulder M75.8
- spermatic cord N50.8
- spinal root (*see also* Radiculitis) M54.1
- stomach R10.1
- - psychogenic F45.4
- testis N50.8
- - psychogenic F45.4
- thoracic spine M54.6
- - with radicular and visceral pain M54.1
- throat R07.0
- tibia M89.8
- toe M79.6
- tongue K14.6
- tooth K08.8
- trigeminal (*see also* Neuralgia, trigeminal) G50.0
- ureter N23
- uterus NEC N94.8
- - psychogenic F45.4
- vertebrogenic (syndrome) M54.8

- vesical R39.8
- Painful** - *see also* Pain
- دردناک - درد را هم ملاحظه کنید.
- coitus
- - female N94.1
- - male N48.8
- - psychogenic F52.6
- ejaculation (semen) N48.8
- - psychogenic F52.6
- erection N48.3
- menstruation (*see also* Dysmenorrhea) N94.6
- - psychogenic F45.8
- micturition R30.9
- respiration R07.1
- Painter's colic** T56.0
- کولیک نقاشی - دردهای رودهای مزمن به همراه یبوست ناشی از مسمومیت با سرب و اغلب در افرادی که با رنگهای حاوی سرب سر و کار دارند ایجاد می شود.
- Palate** - *see condition*
- کام - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Palatoplegia** K13.7
- فلج کام
- Palatoschisis** (*see also* Cleft, palate) Q35.9
- شکاف کام (شکاف، کام را هم ملاحظه کنید)
- Palilalia** R48.8
- لکنت زبان
- Palliative care** Z51.5
- مراقبت تسکینی
- Pallor** R23.1
- رنگ پریدگی
- optic disk, temporal H47.2
- Palmar** - *see also condition*
- کف دست - وضعیت را ملاحظه کنید.
- fascia - *see condition*
- Palpable**
- قابل لمس
- cecum K63.8
- kidney N28.8
- ovary N83.8
- spleen (*see also* Splenomegaly) R16.1
- Palpitations (heart)** R00.2
- تپش (قلب)
- psychogenic F45.3
- Palsy** (*see also* Paralysis) G83.9
- فلج
- atrophic diffuse (progressive) G12.2
- Bell's (*see also* Palsy, facial) G51.0
- brachial plexus NEC G54.0
- - fetus or newborn (birth injury) P14.3
- brain - *see* Palsy, cerebral
- bulbar (chronic) (progressive) G12.2
- - of childhood (Fazio-Londe) G12.1
- - pseudo- NEC G12.2
- - supranuclear NEC G12.2

- Palsy - continued**
- cerebral (congenital) G80.9
- - ataxic G80.4
- - athetoid G80.3
- - choreathetoid G80.3
- - diplegic G80.8
- - - spastic G80.1
- - - dyskinetic G80.3
- - - athetoid G80.3
- - - choreathetoid G80.3
- - - dystonic G80.3
- - - dystonic G80.3
- - hemiplegic G80.8
- - - spastic G80.2
- - mixed G80.8
- - monoplegic G80.8
- - - spastic G80.1
- - not congenital acute I64
- - paraplegic G80.8
- - - spastic G80.1
- - quadriplegic G80.8
- - - spastic G80.0
- - spastic G80.1
- - - diplegic G80.1
- - - hemiplegic G80.2
- - - monoplegic G80.1
- - - quadriplegic G80.0
- - - specified NEC G80.1
- - - tetraplegic G80.0
- - specified NEC G80.8
- - syphilitic A52.1
- - - congenital A50.4
- - tetraplegic G80.8
- - - spastic G80.0
- cranial nerve - *see also* Disorder, nerve, cranial
- - multiple (in) G52.7
- - - infectious disease NEC B99† G53.1*
- - - neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† G53.3*
- - - parasitic disease NEC B89† G53.1*
- - - sarcoidosis D86.8† G53.2*
- creeping G12.2
- diver's T70.3
- Erb's P14.0
- facial G51.0
- - newborn (birth injury) P11.3
- glossopharyngeal G52.1
- Klumpke(-Déjerine) P14.1
- lead T56.0
- median nerve (tardy) G56.1
- nerve G58.9
- - specified NEC G58.8
- peroneal nerve (acute) (tardy) G57.3
- pseudobulbar NEC G12.2
- radial nerve (acute) G56.3
- seventh nerve (*see also* Palsy, facial) G51.0
- shaking (*see also* Parkinsonism) G20

Palsy - continued

- ulnar nerve (tardy) G56.2
- wasting G12.2

Paludism - see Malaria

پالیدیزم - مالاریا را ملاحظه کنید - عفونت جدی که گاهی کشنده بوده و ناشی از عفونت با انواع پروتوزا می باشد و مشخصه آن تب و لرزهای دوره‌ای است.

Panangiitis M30.0

پان آنژیت - التهاب تمام عروق و مخصوصاً سرخرگها

Panaris, panaritium (with lymphangitis) L03.0

پناریز (همراه با لنفانژیت)، نوعی عفونت اطراف ناخن

Panarteritis nodosa M30.0

پان آرتریت گرهی - التهاب گرهی تمامی سرخک ها

- brain or cerebral I67.7

Pancarditis (acute) (chronic) I51.8

پان کاردیت (حاد) (مزمن) - التهاب منتشر و کامل قلب

- rheumatic I09.8

- - active or acute I01.8

Pancoast's syndrome or tumor (M8010/3) C34.1

سندرم یا تومور پانکوست - تومور شیار ریه رشد تومور می تواند موجب فشار بر روی ورید بازویی - سری و شریان ساب کلاوین و عصب فرنیک و سایر بخشهای آن نواعی شود.

Pancreas, pancreatic - see condition

پانکراس، لوزالمعده، مربوط به پانکراس - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pancreatitis K85.9

پانکراتیت - التهاب لوزالمعده

- acute (edematous) (hemorrhagic) (recurrent) K85.-

- - alcohol-induced K85.2

- - biliary K85.1

- - drug-induced K85.3

- - gallstone K85.1

- - idiopathic K85.0

- - specified NEC K85.8

- annular (acute) K85.-

- chronic (infectious) K86.1

- - alcohol-induced K86.0

- - recurrent K86.1

- - relapsing K86.1

- cystic (chronic) K86.1

- cytomegaloviral B25.2† K87.1*

- edematous (acute) K85.-

- fibrous (chronic) K86.1

- gangrenous K85.-

- hemorrhagic (acute) K85.-

- interstitial (chronic) K86.1

- - acute K85.-

- malignant K85.-

- mumps B26.3† K87.1*

- recurrent (chronic) K86.1

- relapsing, chronic K86.1

Pancreatitis - continued

- subacute K85.-

- suppurative K85.-

- syphilitic A52.7† K87.1*

Pancreatoblastoma (M8971/3) - see Neoplasm, pancreas, malignant

پانکراتوبلاستوم، پانکراتوبلاستوما - نئوپلاسم، پانکراس، بدخیم را ملاحظه کنید.

Pancreolithiasis K86.8

پانکراتولیتیاژ - ایجاد سنگ در پانکراس

Pancytopenia D75.8

پان سیتوپنی، تخریب و تجزیه تمامی سلولهای خون

Pancytopenia (acquired) D61.9

پان سیتوپنی - پان سیتوپنی (اکتسابی) - کاهش یافتن غیریبی تمام عناصر سلولی خون

- with malformations D61.0

- congenital D61.0

Panencephalitis, subacute, sclerosing A81.1

پان انسفالیت، تحت حاد، تصلب دهنده - انسفالیتی که احتمالاً

منشاء ویروسی دارد و موجب ایجاد اجسام انکلوزیونی داخل

هسته‌ای یا داخل سیتوپلاسمی می شود که به ایجاد ضایعات

پارانشمی هم در ماده خاکستری و هم ماده سفید مغز منجر

می شود.

Panhematopenia D61.9

پان هماتوپنی

- constitutional D61.0

- splenic, primary D73.1

Panhemocytopenia D61.9

پان هموسیتوپنی، پان هموسیتوپنی

- constitutional D61.0

Panhypopituitarism E23.0

کم کاری فراگیر هیپوفیز - کم کاری گسترده غده هیپوفیز که ناشی از فقدان غده هیپوفیز یا آسیب به آن است.

- prepubertal E23.0

Panic (attack) (state) F41.0

وحشت (حمله) (حالت) - واکنش حاد و شدید اضطرابی و ترس

- reaction to exceptional stress (transient) F43.0

Panmyelophthisis D61.9

پان میلوپتیس، آنمی آپلاستیک

Panmyelosis (acute) (M9931/3) C94.4

پان میلوئیز (حاد) - متاپلازی میلوئید همراه با سلولهای خونی

نابالغ غیرطبیعی در طحال و کبد و میلوپروفیروز

Panner's disease M92.0

بیماری پانر - استئوکندروز سر استخوان بازویی

Panneuritis endemica E51.1† G63.4*

پان نوریت آندمیک - التهاب منتشر بومی اعصاب به علت کمبود

ویتامین B، بری بری

Panniculitis M79.3

- پانیکولیت - التهاب لایه چربی زیر جلدی، بخصوص در شکم
- back M54.0
 - lupus L93.2
 - neck M54.0
 - nodular, nonsuppurative M79.3
 - relapsing M35.6
 - sacral M54.0

Panniculus adiposus (abdominal) E65

چربی زیر پوست (در ناحیه شکم)

Pannus (cornea) H16.4

پانوس (قرنیه) - ایجاد عروق سطحی همراه با بافت گرانولاسیون روی قرنیه

- allergic H16.4
- degenerativus H16.4
- keratic H16.4
- trachomatous, trachomatous (active) A71.1

Panophthalmitis H44.0

پان افتالمیت - التهاب همه بخشها یا ساختمانهای گوش

Pansinusitis (chronic) (hyperplastic)

(nonpurulent) (purulent) J32.4

پان سینوزیت (مزمن) (همراه با هایپرپلازی) (غیر چرکی)
(چرکی) - التهاب تمامی سینوس ها

- acute J01.4
- tuberculous A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8

Panuveitis (sympathetic) H44.1

التهاب همه بخشهای دستگاه یووا متشکل از عنبیه، مشیمیه، و جسم مژگانی

Panvalvular disease (unspecified origin) I08.9

بیماری همه دریچههای قلبی (منشاء نامشخص)

- specified NEC (unspecified origin) I08.8

Papanicolaou smear, cervix Z12.4

پاپانیکولاو اسمیر، گردن رحم - پاپ اسمیر، نمونه برداری از سلولهای بافت گردن رحم

- as part of routine gynecological examination Z01.4
- for suspected neoplasm Z12.4
- - no disease found Z03.1
- routine Z01.4

Papilledema (choked disk) H47.1

خیز پای - ادم دیسک بینایی

Papillitis H46

پاپیلیت - التهاب دیسک بینایی - شکلی از نوریت که دیسک بینایی را درگیر می کند.

- anus K62.8
- optic H46
- rectum K62.8
- tongue K14.0

Papilloma (M8050/0) - see also Neoplasm, benign

پاپیلوما - نتوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. - تومور خوش خیمی که از اپیتلیوم مشتق شده است.

Note: Except where otherwise indicated, the morphological varieties of papilloma in the list below should be coded by site as for "Neoplasm, benign".

- acuminatum (anogenital) (female) (male) A63.0
- bladder (urinary) (transitional cell) (M8120/1) D41.4
- - benign (M8120/0) D30.3
- choroid plexus (lateral ventricle) (third ventricle) (M9390/0) D33.0
- - anaplastic (M9390/3) C71.5
- - fourth ventricle D33.1
- - malignant (M9390/3) C71.5
- ductal (M8503/0)
- dyskeratotic (M8052/0)
- epidermoid (M8052/0)
- hyperkeratotic (M8052/0)
- intracystic (M8504/0)
- intraductal (M8503/0)
- inverted (M8053/0)
- keratotic (M8052/0)
- parakeratotic (M8052/0)
- renal pelvis (transitional cell) (M8120/1) D41.1
- - benign (M8120/0) D30.1
- Schneiderian (M8121/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D14.0
- serous surface (M8461/0)
- - borderline malignancy (M8461/1)
- - - specified site - see Neoplasm, uncertain behavior
- - - unspecified site D39.1
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D27
- squamous (cell) (M8052/0)
- transitional (cell) (M8120/0)
- - bladder (urinary) (M8120/1) D41.4
- - inverted type (M8121/1) - see Neoplasm, uncertain behavior
- - renal pelvis (M8120/1) D41.1
- - ureter (M8120/1) D41.2
- ureter (transitional cell) (M8120/1) D41.2
- - benign (M8120/0) D30.2
- urothelial (M8120/1) - see Neoplasm, uncertain behavior
- verrucous (M8051/0)
- villous (M8261/1) - see Neoplasm, uncertain behavior
- - adenocarcinoma in (M8261/3) - see Neoplasm, malignant
- - - in situ (M8261/2) - see Neoplasm, in situ
- yaws, plantar or palmar A66.1

Papillomata, multiple, of yaws A66.1

پاپیلوماتا، متعدد یاوز - پاپیلوما می چند ناحیه از بدن به علت یاوز

Papillomatosis (M8060/0) - *see also* Neoplasm, benign

پاپیلوماتوز - نئوپلاسم، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

- confluent and reticulated L83
- cystic, breast N60.1
- intraductal (diffuse) (M8505/0) - *see* Neoplasm, benign
- subareolar duct (M8506/0) D24

Papillomavirus, as cause of disease classified elsewhere B97.7

پاپیلوما ویروس - به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه بندی شده است.

Papillon-Leage and Psaume syndrome Q87.0

سندرم پاپیون - له آج - سوم - سندرم با مشخصه ناهنجاریهای مختلف صورت

Papule(s) R23.8

یک برآمدگی محدود، کوچک و توپُر روی پوست

- carate (primary) A67.0
- fibrous, of nose (M8724/0) D22.3
- Gottron's L94.4
- pinta (primary) A67.0

Papulosis, lymphomatoid L41.2

پاپولوز ، لنفوماتوئید - ایجاد پاپولهای متعدد شبیه به گره های لنفوی

Papyraceous fetus P95

جنین کاغذی

- complicating pregnancy O31.0

Para-albuminemia E88.0

پارا-آلبومینمی

Paracephalus Q89.7

پاراسفالوس - جنس ناهنجر دارای یک سر ناقص و کوچک و ارگانهای حسی ناکامل

Paracoccidioidomycosis B41.9

پاراوکوکسیدیوئیدو مایکوز - بیماری گرانولوماتوی مزمن و اغلب کشنده ناشی از پاراکوکسیدیوز برزیلی

- disseminated B41.7
- generalized B41.7
- mucocutaneous-lymphangitic B41.8
- pulmonary B41.0† J99.8*
- specified NEC B41.8
- visceral B41.8

Paradentosis K05.4

پارادنتوزیس - واکنش التهابی بافت های اطراف دندان

Paraffinoma T88.8

پارافینوما - گرانولوم مزمنی که به علت مواجهه دراز مدت با پارافین ایجاد می شود.

Paraganglioma (M8680/1)

پاراگانگلیوم - تومور بافت متشکل از پاراگانگلیون ها

- adrenal (M8700/0) D35.0
- aortic body (M8691/1) D44.7
- - malignant (M8691/3) C75.5
- carotid body (M8692/1) D44.6
- chromaffin (M8700/0) - *see also* Neoplasm, benign
- - malignant (M8700/3) - *see* Neoplasm, malignant
- extra-adrenal (M8693/1)
- - malignant (M8693/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C75.5
- - specified site - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- - unspecified site D44.7
- gangliocytic (M8683/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D13.2
- glomus jugulare (M8690/1) D44.7
- jugular (M8690/1) D44.7
- malignant (M8680/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C75.5
- nonchromaffin (M8693/1)
- - malignant (M8693/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C75.5
- - specified site - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- - unspecified site D44.7
- parasympathetic (M8682/1)
- - specified site - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- - unspecified site D44.7
- specified site - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- sympathetic (M8681/1)
- - specified site - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- - unspecified site D44.7
- unspecified site D44.7

Parageusia R43.2

پاراژیوزیا ، وجود طعم بد در دهان

- psychogenic F45.8

Paragonimiasis B66.4

پاراگونیمیاز - عفونت با فلوک های جنس پاراگونیموس

Paragranuloma, Hodgkin's (M9660/3) C81.7

پاراگرانولوما، هوچکین - خوش خیم ترین شکل بیماری هوچکین که بطور عمده محدود به گره های لنفوی است.

Parahemophilia D68.2

پاراهموفیلی - استعداد ارثی به خونریزی که ناشی از نقص فاکتور انعقادی V است.

Parakeratosis R23.4

پاراکراتوز - باقی ماندن هسته‌های کراتوسیت‌ها به‌نگام بالا آمدن آنها به طبقه شاخی اپیدرم

- variegata L41.0

Paralysis, paralytic (complete)

(incomplete) (see also Paresis) G83.9

فلج، فلجی (کامل) (ناقص)

- with syphilis A52.1
- abducent (nerve) H49.2
- accommodation H52.5
- - hysterical F44.8
- agitans (see also Parkinsonism) G20
- - arteriosclerotic G21.8
- alternating G83.8
- - oculomotor G83.8
- amyotrophic G12.2
- anus (sphincter) K62.8
- arm G83.2
- - both G83.0
- - hysterical F44.4
- - psychogenic F44.4
- - transient R29.8
- - - traumatic NEC (see also Injury, nerve, upper limb) T11.3
- ascending (spinal), acute G61.0
- association G12.2
- ataxic (hereditary) G11.9
- - general (syphilitic) A52.1
- atrophic G58.9
- - infantile, acute (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- - progressive G12.2
- - spinal (acute) (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- axillary G54.0
- Bell's G51.0
- Benedikt's I67.9† G46.3*
- birth injury P14.9
- bladder (neurogenic) (sphincter) N31.2
- - puerperal, postpartum O90.8
- bowel, colon or intestine (see also Ileus) K56.0
- brachial plexus NEC G54.0
- - birth injury P14.3
- - newborn P14.3
- bronchial J98.0
- Brown-Séquard G83.8
- bulbar (chronic) (progressive) G12.2
- - infantile (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- - poliomyelitic (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- - pseudo- G12.2
- - supranuclear G12.2
- cardiac I46.9
- cervical sympathetic G90.2
- Cestan-Chenais I63.0† G46.3*

Paralysis, paralytic- continued

- Charcot-Marie-Tooth type G60.0
- colon NEC K56.0
- compressed air T70.3
- congenital (cerebral) - see Palsy, cerebral
- conjugate movement (gaze) (of eye) H51.0
- - cortical (nuclear) (supranuclear) H51.0
- convergence H51.1
- cordis (see also Failure, heart) I50.9
- creeping G12.2
- deglutition R13
- - hysterical F44.4
- dementia A52.1
- descending (spinal) NEC G12.2
- diaphragm (flaccid) J98.6
- - due to accidental section of phrenic nerve during procedure T81.2
- diplegic - see Diplegia
- divergence (nuclear) H51.8
- diver's T70.3
- Duchenne's
- - birth injury P14.0
- - due to or associated with
- - - motor neuron disease G12.2
- - - muscular dystrophy G71.0
- due to intracranial or spinal birth injury - see Palsy, cerebral
- embolic (current episode) I63.4
- Erb(-Duchenne) (birth) (newborn) P14.0
- Erb's syphilitic spastic spinal A52.1
- esophagus K22.8
- eye muscle (extrinsic) H49.9
- - intrinsic H52.5
- facial (nerve) G51.0
- - birth injury P11.3
- - newborn P11.3
- familial (periodic) (recurrent) G72.3
- - spastic G11.4
- fauces J39.2
- gait R26.1
- gaze, conjugate H51.0
- general (progressive) (syphilitic) A52.1
- - juvenile A50.4
- glottis J38.0
- gluteal G54.1
- Gubler-Millard I67.9† G46.3*
- hand G83.2
- - hysterical F44.4
- - psychogenic F44.4
- hemiplegic - see Hemiplegia
- hysterical F44.4
- ileus (see also Ileus) K56.0
- infantile (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- - bulbar (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- - cerebral - see Palsy, cerebral
- - spastic - see Palsy, cerebral, spastic

Paralysis, paralytic- continued

- infective (*see also* Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- internuclear H51.2
- intestine NEC K56.0
- iris H57.0
- - due to diphtheria (toxin) A36.8† H22.8*
- ischemic, Volkmann's (complicating trauma) T79.6
- jake T62.2
- Jamaica ginger G62.2
- juvenile general A50.4
- Klumpke(-Déjerine) (birth injury) (newborn) P14.1
- labioglossal (laryngeal) (pharyngeal) G12.2
- Landry's G61.0
- laryngeal nerve (bilateral) (recurrent) (superior) (unilateral) J38.0
- larynx J38.0
- - due to diphtheria (toxin) A36.2
- lateral G12.2
- lead T56.0
- left side - *see* Hemiplegia
- leg G83.1
- - both (*see also* Paraplegia) G82.2
- - hysterical F44.4
- - psychogenic F44.4
- - transient or transitory R29.8
- levator palpebrae superioris H02.4
- limb NEC G83.3
- - all four (*see also* Tetraplegia) G82.5
- - transient (cause unknown) R29.8
- lip K13.0
- Lissauer's A52.1
- lower limb G83.1
- - both (*see also* Paraplegia) G82.2
- medullary (tegmental) G83.8
- mesencephalic NEC G83.8
- - tegmental G83.8
- middle alternating G83.8
- Millard-Gubler-Foville I67.9† G46.3*
- monoplegic - *see* Monoplegia
- motor NEC G83.9
- muscle, muscular NEC G72.8
- - due to nerve lesion NEC G58.9
- - eye (extrinsic) H49.9
- - - intrinsic H52.5
- - - oblique H49.1
- - ischemic (complicating trauma) (Volkmann's) T79.6
- - progressive G12.2
- - pseudohypertrophic G71.0
- nerve - *see also* Disorder, nerve
- - birth injury P14.9
- - facial G51.0
- - - birth injury P11.3
- - - newborn P11.3

Paralysis, paralytic- continued

- nerve - *continued*
- - fourth or trochlear H49.1
- - newborn (birth injury) P14.9
- - phrenic (birth injury) P14.2
- - radial G56.3
- - - birth injury P14.3
- - - newborn P14.3
- - seventh or facial G51.0
- - - newborn (birth injury) P11.3
- - sixth or abducent H49.2
- - syphilitic A52.1† G59.8*
- - third or oculomotor H49.0
- - ocular NEC H49.9
- oculofacial, congenital (Moebius) Q87.0
- oculomotor (nerve) H49.0
- - external bilateral H49.0
- palate (soft) K13.7
- periodic (familial) (hyperkalemic) (hypokalemic) (myotonic) (normokalemic) G72.3
- peripheral autonomic nervous system - *see* Neuropathy, peripheral, autonomic
- peroneal (nerve) G57.3
- pharynx J39.2
- poliomyelitis (current) (*see also* Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- progressive (atrophic) (bulbar) (spinal) G12.2
- - general A52.1
- - infantile acute (*see also* Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- pseudobulbar G12.2
- pseudohypertrophic (muscle) G71.0
- psychogenic F44.4
- quadriplegic (*see also* Tetraplegia) G82.5
- radial nerve G56.3
- - birth injury P14.3
- rectus muscle (eye) H49.9
- respiratory (muscle) R06.8
- - center NEC G93.8
- right side - *see* Hemiplegia
- saturnine T56.0
- senile NEC G83.9
- shaking (*see also* Parkinsonism) G20
- spastic G83.9
- - cerebral - *see* Palsy, cerebral, spastic
- - congenital (cerebral) - *see* Palsy, cerebral, spastic
- - familial G11.4
- - hereditary G11.4
- - not infantile or congenital (cerebral) G83.9
- - syphilitic (spinal) A52.1
- sphincter, bladder (*see also* Paralysis, bladder) N31.2
- spinal (cord) G83.8
- - acute (*see also* Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- - ascending acute G61.0

Paralysis, paralytic- continued

- spinal - *continued*
- - atrophic (acute) (*see also* Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- - - spastic, syphilitic A52.1
- - congenital NEC - *see* Palsy, cerebral
- - infantile (*see also* Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- - progressive G12.2
- - spastic NEC - *see* Palsy, cerebral, spastic
- sternomastoid G52.8
- stomach K31.8
- stroke (current episode) I64
- supranuclear G12.2
- sympathetic G90.8
- - cervical G90.2
- - nervous system - *see* Neuropathy, peripheral, autonomic
- syndrome G83.9
- - specified NEC G83.8
- syphilitic spastic spinal (Erb's) A52.1
- throat J39.2
- - diphtheritic A36.0
- - muscle J39.2
- tick T63.4
- Todd's G83.8
- tongue K14.8
- transient
- - arm or leg NEC R29.8
- - traumatic NEC (*see also* Injury, nerve) T14.4
- trapezius G52.8
- traumatic, transient NEC (*see also* Injury, nerve) T14.4
- trembling (*see also* Parkinsonism) G20
- trochlear (nerve) H49.1
- upper limb G83.2
- - both (*see also* Diplegia) G83.0
- uremic N18.8† G99.8*
- uveoparotitic D86.8
- uvula K13.7
- - postdiphtheritic A36.0
- vasomotor NEC G90.8
- velum palatinum K13.7
- vesical (*see also* Paralysis, bladder) N31.2
- vocal cords J38.0
- Volkmann's (complicating trauma) T79.6
- wasting G12.2
- Weber's I67.9† G46.3*

Paramedial urethrosal orifice Q64.7

سوراخ مادرزادی مثانه‌ای - پیشابراهی

Paramenia N92.6

پارامنه، اختلال یا نامنظمی قاعدگی

Parametritis (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.2

پارامتریت (بیماری، لگن، التهابی را هم ملاحظه کنید) - التهاب پارامتریوم یا پوشش سروزی بخش فوقانی گردن رحم

Parametrium, parametric - *see condition*

پارامتریوم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Paramnesia (*see also* Amnesia) R41.3

پاراآنزوی، تحریف حافظه (آنزوی را هم ملاحظه کنید)

Paramolar K00.1

پارامولر، دندان اضافه کنار دندان‌های آسیا

- causing crowding K07.3

Paramyloidosis E85.8

شبه آمیلوئیدوز - تجمع به شکل غیرتیبیک آمیلوئید در بافت‌ها

Paramyoclonus multiplex G25.3

پارامیوکلونوس متعدد - شکلی از میوکلونوس با اتیولوژی نامشخص

Paramyotonia (congenita) G71.1

پارامیوتونی (مادرزادی) - بیماری که با اسپاسم‌های تونیک ناشی از اختلال در تونیسیت عضلانی مشخص می‌شود.

Parangi (*see also* Yaws) A66.9

پارجی (یاوز را هم ملاحظه کنید) - بیماری شبیه یاوز که در سریلانکا وجود دارد.

Paranoia F22.0

پارانوا - رفتاری که با هذیان‌های کاملاً سیستماتیک از خود بزرگ بینی یا گزند و آسیب یا ترکیبی از آنها مشخص می‌شود.

- alcoholic F10.5

- drug-induced - *code to* F11-F19 with fourth character .5F1X.5

- querulans F22.8

- senile F03

Paranoid

پارانوئید، مربوط به یا دارای ویژگی پارانوا

- dementia (senile) F03

- - praecox (*see also* Schizophrenia) F20.9

- personality F60.0

- psychosis F22.0

- - alcoholic F10.5

- - climacteric F22.8

- - involuntal F22.8

- - menopausal F22.8

- - psychogenic (acute) F23.3

- - senile F03

- reaction (acute) F23.3

- - chronic F22.0

- schizophrenia F20.0

- state F22.0

- - climacteric F22.8

- - induced by drug - *see* F11-F19 with fourth character .5

- - involution F22.8

- - menopausal F22.8

- - senile F03

- - simple F22.0

- - specified NEC F22.8

- tendencies F61

- traits F61

Paraparesis (*see also* Paraplegia) G82.2

پاراپارزیس (پاراپلژی را هم ملاحظه کنید) - فلج ناقص یا ناکامل اندامهای تحتانی

Paraphasia R47.0

پارافزی - آفازی ناکامل که در آن بیمار کلمات اشتباه بکار می‌برد یا از کلمات بصورت اشتباه و با ترکیبات بی معنی استفاده می‌کند.

Paraphilia F65.9

پارافیلی، اختلال یا ناهنجاری تمایلات جنسی

Paraphimosis (congenital) N47

پارافیموس، پارافیموسیز (مادرزادی)

- chancroidal A57

Paraphrenia, paraphrenic (late) F22.0

پارافرنیا، پارافرنیک (دیررس) - وضعیتی سایکولوژیک به صورت هذیان‌ها و توهمات پارانویید

- schizophrenia F20.0

Paraplegia (lower) G82.2

پاراپلژی (تحتانی) - فلج قسمت تحتانی بدن شامل پاها

- ataxic - see Degeneration, combined, spinal cord

- congenital (cerebral) G80.8

- - spastic G80.1

- flaccid G82.0

- functional (hysterical) F44.4

- hereditary, spastic G11.4

- hysterical F44.4

- Pott's A18.0† M49.0*

- psychogenic F44.4

- spastic G82.1

- - Erb's spinal, syphilitic A52.1

- - hereditary G11.4

- - tropical G04.1

- syphilitic (spastic) A52.1

- traumatic (spinal cord), current episode T09.3

- tropical spastic G04.1

Paraproteinemia D89.2

پاراپروتئینمی - دیس کرازی سلول پلاسما - افزایش سلولهای ایمنوگلوبولین در خون

- benign (familial) D89.2

- monoclonal (M9765/1) D47.2

- secondary to malignant disease (M9765/1) D47.2

Parapsoriasis L41.9

پاراپسوریازیس - گروهی از اریترودرمی‌های ورقه ورقه،

ماکولوپاپولر، پایدار و دارای پیشرفت آهسته

- guttata L41.1

- large plaque L41.4

- retiform, retiformis L41.5

- small plaque L41.3

- specified NEC L41.8

- varioliformis (acuta) L41.0

Parasitic - see also condition

پارازیتی، انگلی - وضعیت را ملاحظه کنید.

- twin Q89.4

Parasitism B89

پارازیتسم، همزیستی انگلی

- intestinal NEC B82.9

- skin NEC B88.9

- specified - see Infestation

Parasitophobia F40.2

پارازیتوفوبیا، پارازیتوفوبی، ترس بیمارگونه از آلودگی انگلی یا بیماری انگلی

Parasomnia G47.8

پاراسومنیا، پاراسومنی - نوعی از اختلال خواب که در آن وقایع غیرطبیعی مانند راه رفتن یا صحبت کردن حین خواب روی می‌دهند. علت آن فعال شدن سیستم‌های فیزیولوژیک در زمان بندی نامناسب می‌باشد.

- nonorganic origin F51.9

Paraspiadis Q54.9

پاراسپادیاس - وضعیت مادرزادی که در آن پیشابراه در کنار آلت تناسلی باز می‌شود.

Paraspasmus facialis G51.8

Parasuicide

شبه خودکشی - تلاش آشکار جهت خودکشی نظیر خوردن سم یا قطع عضو که در آن مرگ نتیجه مورد نظر فرد نیست.

- history of (personal) Z91.5

- - in family Z81.8

- observation following alleged Z03.8

Parathyroid gland - see condition

غده پاراتیروئید - وضعیت را ملاحظه کنید.

Parathyroid tetany E20.9

تتانی پاراتیروئید - کزاز پاراتیروئید

Paratrachoma A74.0† H13.1*

پاراتراخم - نوعی التهاب ملتحمه همراه با ترشح چرک ناشی از ویروس‌ها و برخی از اجسام موجود در سلول اپیتلیال ملتحمه

Paratyphoid (fever) - see Fever, paratyphoid

پاراتیفوئید، شبه حصبه (تب)، پاراتیفوئید را ملاحظه کنید.

Paratyphus - see Fever, paratyphoid

پاراتیفوس - تب، پاراتیفوئید را ملاحظه کنید - عفونتی ناشی از باکتری سالمونلا تیفی موریوم

Paraurethral duct Q64.7

مجرای غیرطبیعی پیشابراه - مجرای غیرطبیعی بی ثبات در پیشابراه که ترشحات موکوتیدی غدد اطراف پیشابراه را به سمت دهلیز واژن حمل می‌کند.

Paraurethritis (see also Urethritis) N34.2

پارایورتریت (یورتریت را هم ملاحظه کنید) - التهاب بافتهای پیشابراه

- gonococcal (acute) (chronic) (with abscess) A54.1

Paravaccinia B08.0

پاراواکسینیا - عفونت ناشی از ویروس پاراواکسینیا که موجب ایجاد ضایعات پاپولار و سپس وزیکولار، پوستولار و اسکابولار روی پستان‌های گاوهای شیرده و گوساله‌های شیرخوار و دستهای انسانهایی که شیر گاوهای آلوده را می‌دوشند می‌گردد.

Paravaginitis (*see also* Vaginitis) N76.0
پاراواژینیت (واژینیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب بافت‌های مجاور واژن

Parencephalitis (*see also* Encephalitis) G04.9
پارنسفالیت، التهاب مخچه - (انسفالیت را هم ملاحظه کنید)

Paresis (*see also* Paralysis) G83.9
فلج ناکامل یا ناقص (فلج را هم ملاحظه کنید)

- Bernhardt's G57.1
- bladder (sphincter) (*see also* Paralysis, bladder) N31.2
- - tabetic A52.1
- bowel, colon or intestine (*see also* Ileus) K56.0
- extrinsic muscle, eye H49.9
- general (progressive) (syphilitic) A52.1
- - juvenile A50.4
- heart (*see also* Failure, heart) I50.9
- insane (syphilitic) A52.1
- juvenile (general) A50.4
- peripheral progressive (idiopathic) G60.3
- pseudohypertrophic G71.0
- syphilitic (general) A52.1
- - congenital A50.4
- vesical NEC N31.2

Paretic - *see condition*
مربوط به فلج - وضعیت را ملاحظه کنید.

Parinaud's
پارینود

- conjunctivitis H10.8
- oculoglandular syndrome H10.8
- ophthalmoplegia H49.8
- syndrome (ophthalmoplegia) H49.8

Parkinsonism (idiopathic) (primary) G20
پارکینسونیسم (با علت نامعلوم) (اولیه) - دسته‌ای از بیماری‌های نورولوژیک با مشخصه کاهش تحریر، ترمور و سخت عضلانی

- with orthostatic hypotension (idiopathic) (symptomatic) G90.3
- dementia in G20† F02.3*
- due to drugs G21.1
- - neuroleptic G21.0
- postencephalitic G21.3
- secondary G21.9
- - due to
- - - arteriosclerosis G21.8
- - - drugs NEC G21.1
- - - - neuroleptic G21.0
- - - - encephalitis G21.3
- - - external agents NEC G21.2
- - - syphilis A52.1† G22*
- - specified NEC G21.8
- syphilitic A52.1† G22*
- treatment-induced NEC G21.1

Parkinson's disease, syndrome or tremor (*see also* Parkinsonism) G20

بیماری سندرم یا لرزش پارکینسون (پارکینسونیسم را هم ملاحظه کنید) - بیماری عصبی پیشرونده که معمولاً در سنین بالای ۵۰ سال ایجاد می‌شود و با استحاله سلول‌های مغز، ترمور عضلانی، کندی حرکت و فلج ناقص عضلات صورت مشخص می‌شود.

Parodontitis (*see also* Periodontitis) K05.3
پارودونتیت (التهاب اطراف دندان را هم ملاحظه کنید)

Parodontosis K05.4
پارودونتوز - ضایعه سیستمیک اطراف دندان به شکل آتروفی پیشرونده زوائد آلونولی

Paronychia (with lymphangitis) L03.0
پارونیکیا (همراه با لنفانژیت) - التهاب درگیر کننده چین‌های بافتی اطراف ناخن

- candidal B37.2
- tuberculous (primary) A18.4

Parorexia NEC F50.8
پارورکسیا که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - اشتیهای زیاد به عناصری که معمولاً به عنوان غذا مصرف نمی‌شوند، هرزه خواری

- psychogenic F50.8
Parosmia R43.1
پاروسومیا، اختلال حس بویایی بصورتی که بوهایی به استشمام می‌رسد که اصلاً وجود ندارد.

- psychogenic F45.8
Parotid gland - *see condition*
غده پاروتید، غده بناگوشی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Parotitis, parotiditis (acute) (chronic) (nonepidemic) (nonspecific toxic) (not mumps) (purulent) (septic) (suppurative) K11.2

پاروتید، پاروتیدیت، التهاب غده بناگوشی (حاد) (مزمن) (غیرهمه گیر) (سمی نامشخص) (بدون وجود بیماری اوریون) (چرکی) (عفونی) (همراه با ترشح چرک)

- epidemic (*see also* Mumps) B26.9
- infectious (*see also* Mumps) B26.9
- postoperative K91.8
- surgical K91.8

Parrot fever A70
تب طوطی

Parrot's disease (early congenital syphilitic pseudoparalysis) A50.0

بیماری طوطی (فلج کاذب سیفلیسی زودرس مادرزادی)

Parry-Romberg syndrome G51.8
سندرم پاری - رومبرگ - اتروفی پیشرونده یک طرفه صورت

Parry's disease E05.0
بیماری پاری، بیماری گریوز - افزایش ترشح هورمون تیروئید همراه با گواتر سمی

Pars planitis H30.2
پیوئیت گرانولوماتوی بخش مسطح جسم مژگانی

- Parsonage-Aldren-Turner syndrome** G54.5
سندرم پارسوناژ - آلدرن - تورنر - نوروپاتی باکتریایی حاد
- Particolored infant** Q82.8
نوزادی با ناهنجاری پوستی به صورت بخشهای رنگی مختلف در پوست
- Parturition** - see Delivery
فرایند زایمان - وضع حمل را ملاحظه کنید.
- Parulis** K04.6
پارولیز، آبسه کوچک بر روی لته ناشی از پوسیدگی دندان
- Parvovirus, as cause of disease classified elsewhere** B97.6
پاروویروس - به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.
- Pasini and Pierini's atrophoderma** L90.3
آتروفودرمی پازینی و پیرینی - نوع آتروفیک و دیس کرومیک اسکرودرمی
- Passage**
مجرا، گذر
- false, urethra N36.0
 - of sounds or bougies - see Attention, artificial opening
- Passive** - see condition
غیرفعال، منفعل - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Pasteurellosis** (see also Infection, Pasteurella) A28.0
پاستورلوز (عفونت، پاستورلا را هم ملاحظه کنید). - عفونت با ارگانسیم های جنس پاستورلا
- Patau's syndrome** (see also Trisomy, 13) Q91.7
سندرم پاتو (تریزومی، ۱۳ را هم ملاحظه کنید) - اختلال ژنتیکی که در آن شخص سه نسخه از کروموزوم ۱۳ به جای دو نسخه دارد.
- Patches**
لکه، وصله، ناحیه کوچکی که با بقیه بخشهای یک سطح متفاوت باشد.
- mucous (syphilitic) A51.3
 - congenital A50.0
 - smokers' (mouth) K13.2
- Patellar** - see condition
مربوط به کشکک زانو، وضعیت را ملاحظه کنید.
- Patent** - see also Imperfect, closure
باز - ناقص، بسته شدن را هم ملاحظه کنید.
- canal of Nuck Q52.4
 - cervix N88.3
 - complicating pregnancy O34.3
 - affecting fetus or newborn P01.0
 - ductus arteriosus or botalli Q25.0
 - foramen
 - botalli Q21.1
 - ovale Q21.1
 - interauricular septum Q21.1

- Patent** - continued
- omphalomesenteric duct Q43.0
 - os (uteri) - see Patent, cervix
 - ostium secundum Q21.1
 - urachus Q64.4
 - vitelline duct Q43.0
- Paterson(-Brown)-Kelly syndrome** D50.1
سندرم پاترسون (- براوان) - کیلی - دیس فاژی یا بلع دردناک ناشی از کمبود آهن
- fire-setting F63.1
 - gambling F63.0
 - ovum O02.0
 - stealing F63.2
- Pattern, sleep-wake, irregular** G47.2
الگوی خواب و بیداری، نامنظم
- Patulous** - see also Patent
منتشر شده یا باز شده - باز را هم ملاحظه کنید.
- eustachian tube H69.0
- Paxton's disease** B36.8
بیماری پاکستون، تریکور کیسنر گرهی
- Pearl(s)**
مروارید - توده یا جسم مدور و کوچک
- enamel K00.2
 - Epstein's K09.8
- Pearl-worker's disease** M86.8
بیماری کارگران مروارید - هایپرتروفی التهابی استخوانها
- Pectenosis** K62.4
پکتنوزیس، تنگی مجرای مقعدی ناشی از وجود یک حلقه غیرالاستیک از بافت بین ناودان مقعد و کریپت های مقعدی
- Pectoral** - see condition
سینه ای - مربوط به قفسه صدری - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Pectus**
سینه - پستان
- carinatum (congenital) Q67.7
 - acquired M95.4
 - rachitic (late effect) E64.3
 - excavatum (congenital) Q67.6
 - acquired M95.4
 - rachitic (late effect) E64.3
- Pederosis** F65.4
پدروزیز، بچه بازی - تمایل جنسی به کودکان نابالغ
- Pediculosis** B85.2
پدیکولوز - آلودگی با شپش های خانواده شپشک زهار
- capitis (head-louse) (any site) B85.0
 - corporis (body-louse) (any site) B85.1
 - mixed (classifiable to more than one of the subcategories B85.0-B85.3) B85.4
 - pubis (pubic-louse) (any site) B85.3
 - vestimenti B85.1
 - vulvae B85.3
- Pediculus (infestation)** - see Pediculosis
پدیکولوس (آلودگی) - جنسی از شپش ها - پدیکولوزیس را ملاحظه کنید.

Pedophilia F65.4

پدوفیلیا، بچه بازی - نوعی پارافیلیا که در آن فردی بالغ دچار خیزش‌های شدید و راجعه یا تخیلات جنسی با یک کودک نابالغ می‌شود.

Peg-shaped teeth K00.2

دندان میخی شکل - نوعی ناهنجاری در شکل دندان

Pelade (see also Alopecia, areata) L63.9

پیلاد، کچلی منطقه‌ای (آلوپسی، ناحیه‌ای را هم ملاحظه کنید)

Pelger-Huet anomaly or syndrome D72.0

آنومالی یا سندرم پلگر - هوت، نوعی ناهنجاری ژنتیکی گلبولهای سفید به علت جهش در ژن گیرنده لامین B که موجب نقص در مرحله نهایی تمایز نوتروفیل‌ها می‌شود.

Peliosis (rheumatica) D69.0

پلیوز - اصطلاحی عمومی برای هر نوع بیماری خونی که منجر به خونریزی زیرپوستی و پورپورا می‌شود.

- hepatitis K76.4

- with toxic liver disease K71.8

Pelizaeus-Merzbacher disease E75.2

بیماری پلیزانوس - مرزباکر - نوعی لیکوانسفالوپاتی پیشرونده ارثی که مشخصه آن نیستاگموس، آتاکسی، ترمور و عقب ماندگی ذهنی است.

Pellagra (alcoholic) E52

پلاگرا (الکلی) - سندرمی به علت کمبود نیاسین

Pellegrini-Stieda disease or syndrome M76.4

بیماری یا سندرم پلگرینی - استیدا - تراکم کلسیفیک در رباط جانبی داخلی یا رشد استخوانی در سمت داخل کندیل داخلی فمور

Pellizzi's syndrome E34.8

سندرم پلزی - اختلالی ناشی از تومور غده پینه آل یا ضایعات نواحی هیپوتالامیک که با بلوغ گنادها در اولین دهه زندگی مشخص می‌شود.

Pel's crisis A52.1

پل کریز

Pelvic - see also condition

مربوط به لگن - وضعیت را ملاحظه کنید.

- examination (periodic) (routine) Z01.4

- kidney, congenital Q63.2

Pelviolithiasis (see also Calculus, kidney) N20.0

وجود سنگ در لگنچه کلیه (کلکولوس، کلیه را هم ملاحظه کنید)

Pelviperitonitis - see also Peritonitis, pelvic

التهاب صفاق ناحیه لگن - پریتونیت، لگن را هم ملاحظه کنید.

- gonococcal A54.2

- puerperal O85

Pelvis - see condition

لگن - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pemphigoid L12.9

پمفیگوئید - شبیه به پمفیگوس

- benign, mucous membrane L12.1

- bullous L12.0

Pemphigoid - continued

- cicatricial L12.1

- juvenile L12.2

- ocular L12.1† H13.3*

- specified NEC L12.8

Pemphigus L10.9

پمفیگوس - گروه مشخصی از بیماری‌ها که با ایجاد گروه‌های متوالی تاول بر روی پوست مشخص می‌شوند.

- benign familial (chronic) Q82.8

- Brazilian L10.3

- conjunctiva L12.1† H13.3*

- drug-induced L10.5

- erythematous L10.4

- foliaceous L10.2

- gangrenous (see also Gangrene) R02

- neonatorum L00

- ocular L12.1† H13.3*

- specified NEC L10.8

- syphilitic (congenital) A50.0

- vegetans L10.1

- vulgaris L10.0

- wildfire L10.3

Pendred's syndrome E07.1

سندرم پندرد - اختلال ژنتیکی که منجر به ناشنوایی حسی - عصبی دو طرفه در کودکان می‌شود و اغلب با اثر بر روی غده تیروئید مثل گواتر یا هیپوتیروئیدسم مشخص می‌شود.

Pendulous

آویزان

- abdomen, in pregnancy or childbirth O34.8

- affecting fetus or newborn P03.8

- breast N64.8

Penetrating wound - see also Wound, open

زخم نافذ - زخم، باز را هم ملاحظه کنید.

- with internal injury - see Injury, by site

- eyeball S05.6

- with foreign body S05.5

- orbit (with or without foreign body) S05.4

Penicillosis B48.4

پنی سیلوز - عفونت ناشی از قارچ پنسیلیوم مار نفس

Penis - see condition

آلت تناسلی مرد - وضعیت را ملاحظه کنید.

Penitis N48.2

التهاب آلت تناسلی

Pentalogy of Fallot Q21.8

پنتالوژی فالوت - سندرم متشکل از تترالوژی فالوپ و نقص دیواره داخل بین دهلیزی

Pentasyomy X syndrome Q97.1

سندرم پنتازومی X - بیماری کروموزومی نادر که در آن یک زن ۵ کروموزوم X دارد.

Pentosuria (essential) E74.8

پنتوزوری (اولیه با علت نامعلوم) - دفع پنتوزها در ادرار

Peregrinating patient F68.1

بیمار سرگردان - سندرم مونچاسن، نوعی اختلال ساختگی که در آن فرد تظاهر به بیماری کرده و بطور مداوم به بیمارستانهای مختلف مراجعه می‌کند.

Perforation, perforated (nontraumatic)

سوراخ شدگی، سوراخ (غیر تروماتیک)

- accidental during procedure (blood vessel) (nerve) (organ) T81.2
- appendix K35.0
- bile duct (common) (hepatic) K83.2
- bladder (urinary)
 - - obstetric trauma O71.5
 - - traumatic S37.2
- bowel K63.1
 - - fetus or newborn P78.0
 - - obstetric trauma O71.5
 - - traumatic S36.9
- broad ligament N83.8
 - - obstetric trauma O71.6
- by
 - - device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type) T85.6
 - - - arterial graft NEC T82.3
 - - - - coronary (bypass) T82.2
 - - - - breast (implant) T85.4
 - - - - catheter NEC T85.6
 - - - - - dialysis (renal) T82.4
 - - - - - intraperitoneal T85.6
 - - - - - infusion NEC T82.5
 - - - - - spinal (epidural) (subdural) T85.6
 - - - - - urinary (indwelling) T83.0
 - - - - - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
 - - - - - bone T84.3
 - - - - - cardiac T82.1
 - - - - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.1
 - - - - - urinary T83.1
 - - - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.2
 - - - - bones of limb T84.1
 - - - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.5
 - - - - genital NEC T83.4
 - - - - intrauterine contraceptive device T83.3
 - - - - heart NEC T82.5
 - - - - - valve (prosthesis) T82.0
 - - - - - graft T82.2
 - - - - joint prosthesis T84.0
 - - - - ocular (canal graft) (orbital implant) NEC T85.3
 - - - - - intraocular lens T85.2
 - - - - - orthopedic NEC T84.4
 - - - - - bone graft T84.3
 - - - - - specified NEC T85.6
 - - - - - urinary NEC T83.1
 - - - - - graft T83.2

Perforation, perforated- continued

- by- *continued*
 - - device, implant or graft - *continued*
 - - - vascular NEC T82.5
 - - - ventricular intracranial shunt T85.0
 - - foreign body (external site) - *see also* Wound, open, by site
 - - - internal site - *see* Foreign body
 - - - left accidentally in operation wound T81.5
 - - instrument (any) during a procedure, accidental T81.2
 - - cervix (uteri) N88.8
 - - obstetric trauma O71.3
 - colon K63.1
 - - fetus or newborn P78.0
 - - obstetric trauma O71.5
 - - traumatic S36.5
 - common duct (bile) K83.2
 - cornea (due to ulceration) H16.0
 - cystic duct K82.2
 - diverticulum (intestine) (*see also* Diverticula) K57.8
 - ear drum - *see* Perforation, tympanum
 - esophagus K22.3
 - eye, traumatic (*see also* Penetrating wound, eyeball) S05.6
 - gallbladder K82.2
 - heart valve - *see* Endocarditis
 - ileum K63.1
 - - fetus or newborn P78.0
 - - obstetric trauma O71.5
 - - traumatic S36.4
 - instrumental, surgical (blood vessel) (nerve) (organ) T81.2
 - intestine NEC K63.1
 - - obstetric trauma O71.5
 - - traumatic S36.9
 - ulcerative NEC K63.1
 - - fetus or newborn P78.0
 - jejunum, jejunal K63.1
 - - fetus or newborn P78.0
 - - obstetric trauma O71.5
 - - traumatic S36.4
 - ulcer - *see* Ulcer, gastrojejunal, with perforation
 - mastoid (antrum) (cell) H70.8
 - membrana tympani - *see* Perforation, tympanum
 - nasal
 - - septum J34.8
 - - - congenital Q30.3
 - - - syphilitic A52.7† J99.8*
 - - sinus J34.8
 - - - congenital Q30.8
 - palate (*see also* Cleft, palate) Q35.9
 - - soft (*see also* Cleft, palate, soft) Q35.3
 - - - syphilitic A52.7† K93.8*
 - syphilitic A52.7† K93.8*

Perforation, perforated- continued

- palatine vault (*see also* Cleft, palate, hard) Q35.1
- - syphilitic A52.7† K93.8*
- - - congenital A50.5
- pars flaccida (ear drum) H72.1
- pelvic
- - floor S31.0
- - - obstetric trauma O70.1
- - organ NEC S37.8
- - - with abortion (subsequent episode) O08.6
- - - - current episode - *see* Abortion
- - - - obstetric trauma O71.5
- perineum - *see* Laceration, perineum
- pharynx J39.2
- rectum K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetric trauma O71.5
- - traumatic S36.6
- sigmoid K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetric trauma O71.5
- - traumatic S36.5
- sinus (accessory) (chronic) (nasal) J34.8
- surgical (accidental) (blood vessel) (by instrument) (nerve) (organ) T81.2
- traumatic
- - external - *see* Wound, open
- - internal organ - *see* Injury, by site
- tympanum (membrane) (persistent post-traumatic) (postinflammatory) H72.9
- - attic H72.1
- - central H72.0
- - marginal NEC H72.2
- - pars flaccida H72.1
- - specified NEC H72.8
- - traumatic S09.2
- typhoid, gastrointestinal A01.0
- ulcer - *see* Ulcer, by site, with perforation
- ureter N28.8
- urethra N36.8
- - obstetric trauma O71.5
- uterus
- - by intrauterine contraceptive device T83.3
- - obstetric trauma O71.1
- - traumatic S37.6
- uvula K13.7
- - syphilitic A52.7† K93.8*
- - vagina - *see* Laceration, vagina

Periadenitis mucosa necrotica recurrens K12.0

التهاب عودکننده و نکروزى مخاط دهان - شدیدترین شکل استوماتیت اُفتی

Periappendicitis (*see also* Appendicitis) K37

پری آپاندیسیت (آپاندیسیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب بافت‌های اطراف آپاندیس

Periarteritis nodosa (disseminated) (infectious) (necrotizing) M30.0

پری آرتریت نودوزا (منتشر) (عفونی) (نکروز دهنده)

Periarthritis (joint) M77.9

پری آرتریت - التهاب پوشش‌های بیرونی یک شریان و بافت اطراف آن

- Duplay's M75.0
- gonococcal A54.4† M73.8*
- humeroscapularis M75.0
- scapulohumeral M75.0
- shoulder M75.0
- wrist M77.2

Periarthrosis (angioneural) - *see* Periarthritis

پری آرتروز (مادرزادی) - پری آرتریت را ملاحظه کنید.

Pericapsulitis, adhesive (shoulder) M75.0

پری کپسولیت، چسبنده (شانه) - نوعی ضایعه بصورت چسبندگی کپسول مفصلی شانه

Pericarditis (with decompensation) (with effusion) I31.9

پریکاردیت، التهاب پریکارد (همراه با افوزیون)

- with rheumatic fever (conditions in I00) I01.0
- - active (*see also* Pericarditis, rheumatic) I01.0
- - inactive or quiescent I09.2
- acute (nonrheumatic) I30.9
- - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - benign I30.8
- - nonspecific I30.0
- - rheumatic I01.0
- adhesive or adherent (chronic) I31.0
- - acute - *see* Pericarditis, acute
- - rheumatic I09.2
- bacterial (acute) (subacute) (with serous or seropurulent effusion) I30.1
- calcareous I31.1
- chronic (nonrheumatic) I31.9
- constrictive (chronic) I31.1
- coxsackie(virus) B33.2† I32.1*
- fibrinocaseous (tuberculous) A18.8† I32.0*
- fibrinopurulent I30.1
- fibrinous I30.8
- fibrous I31.0
- gonococcal A54.8† I32.0*
- idiopathic I30.0
- in systemic lupus erythematosus M32.1† I32.8*
- infective I30.1
- meningococcal A39.5† I32.0*
- pneumococcal I30.1
- purulent I30.1
- rheumatic (active) (acute) (with effusion) (with pneumonia) I01.0
- - with chorea (acute) (rheumatic) (Sydenham's) I02.0
- - chronic or inactive (with chorea) I09.2
- septic I30.1
- serofibrinous I30.8
- staphylococcal I30.1
- streptococcal I30.1

Pericarditis- continued

- suppurative I30.1
- syphilitic A52.0† I32.0*
- tuberculous A18.8† I32.0*
- uremic N18.8† I32.8*
- viral I30.1

Pericardium, pericardial – see condition

مربوط به پریکارد - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pericellulitis – see Cellulitis

پری سلولیت - سلولیت را ملاحظه کنید.

Pericementitis (see also Periodontitis) K05.3

پری سمنتیت - التهاب اطراف دندان (پری دوتیت را هم ملاحظه کنید)

Perichondritis

پری کندریت - التهاب اطراف غضروف

- auricle H61.0
- bronchus J98.0
- ear (external) H61.0
- external auditory canal H61.0
- larynx J38.7
- - syphilitic A52.7† J99.8*
- nose J34.8
- pinna H61.0
- trachea J39.8

Pericoronitis (chronic) K05.3

پری کورونیت - التهاب لثه اطراف یک دندان که معمولاً برای دندان عقل یا سومین دندان آسیای بزرگ ایجاد می شود.

- acute K05.2

Peridiverticulitis (intestine) (see also Diverticula) K57.9

پری دیورتیکولیت (روده) (دیورتیکول را هم ملاحظه کنید)

Periendocarditis (see also Endocarditis) I38

پری اندوکارڈیت (اندوکارڈیت را هم ملاحظه کنید)

Periepididymitis (see also Epididymitis) N45.9

پری اپیدیدیم (اپیدیدیمیت را هم ملاحظه کنید)

Perifolliculitis L08.8

پری فولیکولیت - التهاب اطراف فولیکول های مو

- capitis abscedens (et suffodiens) L66.3

- superficial pustular L01.0

Perihepatitis K65.8

پری هیپاتیت - التهاب کپسول صفاقی کبد و بافت اطراف آن

Perilabyrinthitis (acute) H83.0

پری لایبرنتیت (حاد) - لایبرنتیت با حاشیه مشخص

Perimeningitis – see Meningitis

پری مننژیت - مننژیت را ملاحظه کنید.

Perimetritis (see also Endometritis) N71.9

پری متریت (اندومتریت را هم ملاحظه کنید) - التهاب موضعی بافت اطراف رحم

Perimetrosalpingitis (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

التهاب اطراف رحم و لوله رحم (التهاب تخمدان و لوله فالوپ را هم ملاحظه کنید)

Perinephric, perinephritic – see condition

پری نفریت، احاطه کننده کلیه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Perinephritis (see also Infection, kidney) N15.9

پری نفریت - التهاب غشای اطراف کلیه (عفونت، کلیه را هم ملاحظه کنید) - التهاب پری نفریوم

- purulent (see also Abscess, kidney) N15.1

Perineum, perineal – see condition

میاندوره، پرینه - مربوط به میاندوره - وضعیت را ملاحظه کنید.

Perineuritis NEC M79.2

پری نوریت، التهاب پری نوریوم

Periodic – see condition

دوره ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Periodontitis (chronic) (complex) (simplex) K05.3

پریودونتیت، واکنش التهابی پریودونتیوم (مزمن) (پیچیده) (ساده)

- acute K05.2

- apical K04.5

- - acute (pulpal origin) K04.4

Periodontosis (juvenile) K05.4

پریودونتوز (جوانی) - بیماری دژنراتیو ساختمان های پریودونتال

Periods – see also Menstruation

پریود، دوره - قاعدگی را هم ملاحظه کنید.

- heavy N92.0

- irregular N92.6

- shortened intervals (irregular) N92.1

Perionychia (with lymphangitis) L03.0

پری اونیشیا (همراه با لنفانژیت) - التهاب حاشیه ناخن

Perioophoritis (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

التهاب اطراف تخمدان (التهاب تخمدان و لوله فالوپ را هم ملاحظه کنید)

Periorchitis (see also Orchitis) N45.9

پری ارکیت (ارکیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب تونیکا واژینالیس بیضه

Periosteum, periosteal – see condition

پری استئوم، اطراف استخوان، مربوط به اطراف استخوان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Periostitis (circumscribed) (diffuse) (infective) M86.9

پریوستیت (احاطه شده) (منتشر) (عفونی) - التهاب پریوستیت

- with osteomyelitis M86.8

- - acute M86.1

- - chronic NEC M86.6

- - subacute M86.2

- alveolar K10.3

- alveolodental K10.3

- gonorrheal A54.4† M90.1*

- jaw (lower) (upper) K10.2

- monomelic M86.9

- orbital H05.0

Periostitis- continued

- syphilitic A52.7† M90.1*
- - congenital (early) A50.0† M90.1*
- - secondary A51.4† M90.1*
- tuberculous (*see also* Tuberculosis, bone) A18.0† M90.0*
- yaws (early) (hypertrophic) (late) A66.6† M90.1*

Periostosis M89.8

پریوستوزیس - التهاب پریوستیت

- with osteomyelitis M86.8
- hyperplastic M89.8

Periphlebitis (*see also* Phlebitis) I80.9

پری فلبیت (فلبیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب بافت‌های اطراف یک سیاهرگ، یا التهاب پوشش خارجی یک سیاهرگ

- retina H35.0

Periproctitis K62.8

پری پروکتیت - التهاب بافت‌های اطراف رکتوم و مقعد

Periprostatitis (*see also* Prostatitis) N41.9

پری پروستاتیت (پروستاتیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب بافت‌های اطراف پروستات

Perirectal - *see condition*

اطراف مقعد - وضعیت را ملاحظه کنید.

Perirenal - *see condition*

اطراف کلیه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Perisalpingitis (*see also* Salpingo-oophoritis)

N70.9

پری سالپینژیت (التهاب تخمدان و لوله فالوپ را هم ملاحظه کنید) - التهاب بافت‌ها و صفاق اطراف یک لوله رحمی

Perisplenitis (infectious) D73.8

پری اسپلینیت (عفونی) - التهاب غشای صفاقی اطراف طحال

Peristalsis, visible or reversed R19.2

حرکت دودی، قابل رویت یا معکوس

Peritendinitis (*see also* Tenosynovitis) M77.9

پری تندینیت - التهاب غلاف یک تاندون (تنوسینوویت را هم ملاحظه کنید) - adhesive (shoulder) M75.0

Peritoneum, peritoneal - *see condition*

صفاق، صفاقی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion)

K65.9

پریتونیت (چسبنده) (فیبروزی) (همراه با افوزیون)

- with or following
- - abscess K65.0
- - appendicitis K35.9
- - - with mention of perforation or rupture K35.0
- - diverticular disease (intestine) K57.8
- acute K65.0
- aseptic T81.6
- bile, biliary K65.8
- chemical T81.6

Peritonitis- continued

- chlamydial A74.8† K67.0*
- congenital NEC P78.1
- diaphragmatic K65.0
- diffuse NEC K65.0
- diphtheritic A36.8† K67.8*
- disseminated NEC K65.0
- due to foreign substance accidentally left during a procedure (chemical) (powder) (talc) T81.6
- fibrocaseous (tuberculous) A18.3† K67.3*
- fibropurulent K65.0
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - current episode - *see* Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.0
- general(ized) K65.0
- gonococcal A54.8† K67.1*
- meconium (newborn) P78.0
- neonatal P78.1
- - meconium P78.0
- pancreatic K65.0
- paroxysmal, familial E85.0
- - benign E85.0
- pelvic
- - female N73.5
- - - acute N73.3
- - - chronic NEC N73.4
- - - - with adhesions N73.6
- - male K65.0
- periodic, familial E85.0
- proliferative, chronic K65.8
- puerperal, postpartum, childbirth O85
- purulent K65.0
- septic K65.0
- subdiaphragmatic K65.0
- subphrenic K65.0
- suppurative K65.0
- syphilitic A52.7† K67.2*
- - congenital (early) A50.0† K67.2*
- tuberculous A18.3† K67.3*
- urine K65.8

Peritonsillar - *see condition*

اطراف لوزه‌ای - در اطراف یک لوزه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Peritonsillitis J36

التهاب بافت‌های اطراف لوزه

Periureteritis N28.8

پری یورتیت - التهاب بافت‌های اطراف پیشابراه

Periurethral - *see condition*

اطراف پیشابراه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Periurethritis (gangrenous) (*see also* Urethritis)

N34.2

پری یورتیت (گانگرنی) (التهاب را هم ملاحظه کنید) - التهاب بافت‌های اطراف حالب

Periuterine - *see condition*

التهاب اطراف رحم و غشای صفاقی اطراف رحم - وضعیت را
ملاحظه کنید.

Perivaginitis (see also Vaginitis) N76.0

پری واژینیت، التهاب اطراف واژن (واژینیت را هم ملاحظه کنید)

Perivasculitis, retinal H35.0

التهاب اطراف عروق شبکیه

Perivasitis (chronic) N49.1

پری وازیت (مزمن) - التهاب وازودفران یا رگ و ابران

Perivesiculitis (seminal) (see also Vesiculitis)

N49.0

وزیکولیت (وزیکول سمينال) (وزیکولیت را هم ملاحظه کنید) -

التهاب کیسه‌های منی

Perlèche NEC (due to) K13.0

پرلش، شقاق و التهاب گوشه لب‌ها که در جای دیگر طبقه‌بندی

نشده است (ناشی از)

- candidiasis B37.8

- moniliasis B37.8

- vitamin B2 (riboflavin) deficiency E53.0†

K93.8*

Pernicious - see condition

وخیم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pernio T69.1

وضعیتی ناشی از مواجهه با سرمای زیاد که موجب التهاب و درد

قرمزی پوست می‌شود.

Persecution

آزار، اذیت، شکنجه

- delusion (of) F22.0

- social Z60.5

Perseveration (tonic) R48.8

درجا ماندگی - تکرار مداوم یک پاسخ کلامی یا حرکتی به

محرک‌های گوناگون

Persistence, persistent (congenital)

(ماندگاری، دائمی، دائم، ماندگار (مادرزادی))

- anal membrane Q42.3

- with fistula Q42.2

- arteria stapedia Q16.3

- atrioventricular canal Q21.2

- branchial cleft Q18.0

- bulbus cordis in left ventricle Q21.8

- canal of Cloquet Q14.0

- capsule (opaque) Q12.8

- cilioretinal artery or vein Q14.8

- cloaca Q43.7

- communication - see Fistula, congenital

- convolutions

- aortic arch Q25.4

- fallopian tube Q50.6

- oviduct Q50.6

- uterine tube Q50.6

- double aortic arch Q25.4

- ductus arteriosus (botalli) Q25.0

Persistence, persistent - continued

- fetal

- circulation P29.3

- form of cervix (uteri) Q51.8

- hemoglobin, hereditary (HPFH) D56.4

- foramen

- botalli Q21.1

- ovale Q21.1

- Gartner's duct Q50.6

- hemoglobin, fetal (hereditary) (HPFH) D56.4

- hyaloid

- artery (generally incomplete) Q14.0

- system Q14.8

- hymen, in pregnancy or childbirth O34.7

- lanugo Q84.2

- left

- posterior cardinal vein Q26.8

- root with right arch of aorta Q25.4

- superior vena cava Q26.1

- Meckel's diverticulum Q43.0

- nail(s), anomalous Q84.6

- occipitoposterior (position) O32.8

- affecting fetus or newborn P03.1

- causing obstructed labor O64.0

- occipitotransverse (position) O64.0

- affecting fetus or newborn P03.1

- omphalomesenteric duct Q43.0

- ostium

- atrioventriculare commune Q21.2

- primum Q21.2

- secundum Q21.1

- ovarian rests in fallopian tube Q50.6

- pancreatic tissue in intestinal tract Q43.8

- primary (deciduous)

- teeth K00.6

- vitreous hyperplasia Q14.0

- pupillary membrane Q13.8

- right aortic arch Q25.4

- sinus

- urogenitalis

- female Q52.8

- male Q55.8

- venosus with imperfect incorporation in right

auricle Q26.8

- thymus (gland) (hyperplasia) E32.0

- thyroglossal duct Q89.2

- truncus arteriosus or communis Q20.0

- tunica vasculosa lentis Q12.2

- urachus Q64.4

- vitelline duct Q43.0

Personality (disorder) F60.9

شخصیت (اختلال) - طریقه ویژه، نسبتاً ثابت و قابل پیش بینی

تفکرات، احساسات و رفتارهای یک شخص

- accentuation of traits (type A pattern) Z73.1

- affective F34.0

- aggressive F60.3

Personality- continued

- amoral F60.2
- anankastic F60.5
- antisocial F60.2
- anxious F60.6
- asocial F60.2
- asthenic F60.7
- avoidant F60.6
- borderline F60.3
- change (enduring) (after) (due to) F62.9
 - - catastrophic experience F62.0
 - - chronic pain F62.8
 - - concentration camp experience F62.0
 - - disaster F62.0
 - - prolonged exposure to terrorism F62.0
 - - psychiatric illness F62.1
 - - secondary (nonspecific) F61
 - - specified NEC F62.8
 - - torture F62.0
 - - troublesome F61
- compulsive F60.5
- cycloid F34.0
- cyclothymic F34.0
- dependent F60.7
- depressive F34.1
- dissociated F60.2
- dual F44.8
- eccentric F60.8
- emotionally unstable F60.3
- expansive paranoid F60.0
- explosive F60.3
- fanatic F60.0
- haltlose type F60.8
- histrionic F60.4
- hyperthymic F34.0
- hypothymic F34.1
- hysterical F60.4
- immature F60.8
- inadequate F60.7
- labile (emotional) F60.3
- mixed (nonspecific) F61
- morally defective F60.2
- multiple F44.8
- narcissistic F60.8
- obsessional F60.5
- obsessive(-compulsive) F60.5
- organic F07.0
- paranoid F60.0
- passive(-dependent) F60.7
- passive-aggressive F60.8
- pathologic NEC F60.9
- pattern defect or disturbance F60.9
- pseudopsychopathic (organic) F07.0
- pseudoretarded (organic) F07.0
- psychoinfantile F60.4
- psychoneurotic NEC F60.8
- psychopathic F60.2

Personality- continued

- querulant F60.0
- sadistic F60.8
- schizoid F60.1
- self-defeating F60.7
- sensitive paranoid F60.0
- sociopathic (amoral) (antisocial) (asocial) (dissocial) F60.2
- specified NEC F60.8
- type A Z73.1
- unstable (emotional) F60.3
- Perthes' disease** M91.1

بیماری پرتز - استئوکندروزیس اپی فیز استخوان ران
- Pertussis** (*see also* Whooping cough) A37.9

پرتوسیز (سیاه سرفه را هم ملاحظه کنید)
- Perversion, perverted**

انحراف از مسیر یا حالت طبیعی

 - appetite F50.8
 - - psychogenic F50.8
 - sense of smell and taste R43.8
 - - psychogenic F45.8
 - sexual (*see also* Deviation, sexual) F65.9
- Pervious, congenital** - *see also* Imperfect, closure

باز، نفوذپذیر، مادرزادی - ناقص، بسته شدن را هم ملاحظه کنید.
- ductus arteriosus Q25.0
- Pes, deformity (congenital)** (*see also* Talipes) Q66.8

پا، بدشکلی (مادرزادی) (چنبری را هم ملاحظه کنید)

 - acquired NEC M21.6
 - adductus Q66.8
- Pest, pestis** (*see also* Plague) A20.9

افت، طاعون (طاعون را هم ملاحظه کنید)

 - bubonica A20.0
 - fulminans A20.0
 - minor A20.8
 - pneumonica A20.2
- Petechia, petechiae** R23.3

پتشی، پتشییا - نقطه قرمز و کوچکی که به علت خروج مقادیر جزئی خون بر روی پوست ایجاد می شود.

 - fetus or newborn P54.5
- Peter's anomaly** Q13.4

ناهنجاری پترز
- Petit mal** G40.7

صرع کوچک، نوعی از صرع که اغلب در کودکان و نوجوانان رخ می دهد و مشخصه آن حملات گذرای بهت و بی حرکتی و واکنش نسبت به محیط اطراف است.

 - with grand mal seizures G40.6
 - epilepsy (childhood) (idiopathic) (juvenile) G40.3
 - impulsive G40.3
 - status (epilepticus) G41.1

Petit's hernia – see Hernia, abdomen, specified site
NEC

پتیت هرنی – هرنی، شکم، موضع نامشخص را ملاحظه کنید –
فتق ناحیه مثلث خلفی خارجی دواره شکم

Petriellidosis B48.2

پتريديلو، الجريازيز

Petrositis H70.2

پتروزیت، التهاب پتروس – التهاب بخش خارهای استخوان تمپورال

Peutz-Jeghers disease or syndrome Q85.8

سندرم توتز – جگرز – پولیپوز گوارشی ارثی بخصوص در روده
کوچک

Peyronie's disease N48.6

بیماری پیرونی – سختی و تصلب کورپوس کاورنوزا در آلت که
موجب خم شدگی دردناک و فیبروزی آلت و انحسای آن می‌شود.

Pfeiffer's disease B27.0

بیماری فیفر – مونونوکلئوز عفونی – افزایش مونوسیت‌ها ناشی از
ویروس تب خال گاما

Phagedena (dry) (moist) (see also Gangrene) R02

فاجدینا (خشک) (مرطوب) (گانگرن را هم ملاحظه کنید) – زخم
پوستی که به سرعت گسترش یافته و بافت را تخریب می‌کند.

– geometric L88

– penis N48.2

– tropical (see also Ulcer, skin) L98.4

– vulva N76.6

Phagedenic – see condition

فاجدینیک – مربوط به اولسراسیون پیشرونده – وضعیت را ملاحظه
کنید.

Phakoma H35.8

فاکوم – هر یک از هامارتوم‌هایی که در فاکو ماتوزها یافت می‌شوند.

Phakomatosis (see also specific eponymous
syndromes) Q85.9

فاکوماتوز (سندرم‌های اپونیمی خاص را هم ملاحظه کنید) – گروهی
از ناهنجاریهای مادرزادی ارثی نموی

– Bourneville's Q85.1

– specified NEC Q85.8

Phantom limb syndrome (without pain) G54.7

سندرم عضو فانتوم (بدون درد)

– with pain G54.6

Pharyngeal pouch syndrome D82.1

سندرم فارینگوال پوچ

**Pharyngitis (acute) (catarrhal) (gangrenous)
(infective) (subacute) (suppurative)
(ulcerative)** J02.9

فارینژیت التهاب حلق (حاد) (کاتاری) (گانگرنی) (عفونی) (تحت
حاد) (همراه با ترشح چرک) (زخمی)

– with influenza, flu or grippe (see also Influenza,
with, respiratory manifestations) J11.1

– aphthous B08.5

– atrophic J31.2

– chlamydial A56.4

Pharyngitis- continued

– chronic (atrophic) (granular) (hypertrophic)
J31.2

– coxsackievirus B08.5

– diphtheritic A36.0

– enteroviral vesicular B08.5

– follicular (chronic) J31.2

– fusospirochetal A69.1

– gonococcal A54.5

– granular (chronic) J31.2

– herpesviral B00.2

– hypertrophic J31.2

– influenzal (see also Influenza, with, respiratory
manifestations) J11.1

– lymphonodular, acute (enteroviral) B08.8

– pneumococcal J02.8

– purulent J02.9

– putrid J02.9

– septic J02.0

– sicca J31.2

– specified organism NEC J02.8

– staphylococcal J02.8

– streptococcal J02.0

– syphilitic, congenital (early) A50.0

– tuberculous A16.8

– – with bacteriological and histological
confirmation A15.8

– vesicular, enteroviral B08.5

– viral NEC J02.8

Pharyngoconjunctivitis, viral B30.2† H13.1*

التهاب حلق و التهاب ملتحمه ناشی از عفونت با آدنووایروس

Pharyngolaryngitis (acute) J06.0

التهاب حلق و حنجره (حاد)

– chronic J37.0

Pharyngoplegia J39.2

فلج حلق

Pharyngotonsillitis J06.8

التهاب حلق و لوزه

– herpesviral B00.2

Pharyngotracheitis (acute) J06.8

التهاب حلق و نای (حاد)

– chronic J42

Pharynx, pharyngeal – see condition

حلق، مربوط به حلق – وضعیت را ملاحظه کنید.

Phenomenon

پدیده

– Arthus' – see Arthus' phenomenon

– jaw-winking Q07.8

– lupus erythematosus (L.E.) cell M32.9

– Raynaud's (secondary) I73.0

– vasomotor R55

– vasospastic I73.9

– vasovagal R55

– Wenckebach's I44.1

Phenylketonuria E70.1

فنیل کتونوریا ، اختلال ژنتیکی متابولیک با مشخصه نقص آنزیم کبدی فنیل آلانین هیدروکسی لاز که موجب می شود فنیل پاپروواتها در ادرار وجود داشته باشند.

- classical E70.0
- maternal E70.1

Pheochromoblastoma (M8700/3)

فتوکروموبلاستوم، فتوکروموبلاستوما

- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C74.1

Pheochromocytoma (M8700/0)

فتوکروموسایتوم، فتوکروموسایتوما - تومور عصبی - درون ریزی بخش مرکزی غده فوق کلیوی

- malignant (M8700/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C74.1
- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D35.0

Pheohyphomycosis (see also Chromomycosis)

B43.9

فتوهیپومایکوز، گروه ناهمگونی از عفونت های قارچی (کرومومایکوز را هم ملاحظه کنید)

Pheomycosis - see Chromomycosis

فتومایکوز - کرومومایکوز را ملاحظه کنید.

Phimosis (congenital) (due to infection) N47

فیموزیس (مادرزادی) (ناشی از عفونت)

- chancroidal A57

Phlebectasia (see also Varicose, vein) I83.9

اتساع ورید (واریس، ورید را هم ملاحظه کنید)

- congenital Q27.4

Phlebitis (infective) (pyemic) (septic)

(suppurative) I80.9

فلبیت، التهاب ورید (عفونی) (مربوط به چرک خونی) (مربوط به عفونت خونی) (چرکی)

- breast, superficial I80.8
- cavernous (venous) sinus - see Phlebitis, intracranial (venous) sinus
- cerebral (venous) sinus - see Phlebitis, intracranial (venous) sinus
- chest wall, superficial I80.8
- complicating pregnancy O22.9
- - deep O22.8
- - superficial O22.2
- cranial (venous) sinus - see Phlebitis, intracranial (venous) sinus
- due to implanted device - see Complications, by site and type
- during or resulting from a procedure T81.7
- femoral (superficial) I80.1
- following infusion, therapeutic injection or transfusion T80.1
- hepatic veins I80.8

Phlebitis- continued

- iliofemoral I80.1
- intracranial (venous) sinus (any) G08
- - nonpyogenic I67.6
- intraspinal venous sinuses and veins G08
- - nonpyogenic G95.1
- lateral (venous) sinus - see Phlebitis, intracranial (venous) sinus
- longitudinal sinus - see Phlebitis, intracranial (venous) sinus
- lower limb I80.3
- - deep (vessels) NEC I80.2
- - superficial (vessels) I80.0
- migrans, migrating (superficial) I82.1
- pelvic
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - - current episode - see Abortion
- - - ectopic or molar pregnancy O08.0
- - puerperal, postpartum O87.1
- portal K75.1
- postoperative T81.7
- pregnancy O22.9
- - deep O22.8
- - superficial O22.2
- puerperal, postpartum, childbirth O87.9
- - deep O87.1
- - pelvic O87.1
- - superficial O87.0
- retina H35.0
- saphenous I80.0
- sinus (meninges) - see Phlebitis, intracranial (venous) sinus
- specified site NEC I80.8
- syphilitic A52.0† I98.8*
- ulcerative I80.9
- - leg I80.3
- - - deep (vessels) NEC I80.2
- - - superficial (vessels) I80.0
- umbilicus I80.8
- uterus (septic) (see also Endometritis) N71.9
- varicose (leg) (lower limb) I83.1
- - with ulcer I83.2

Phleboliths I87.8

فلبولیت، سنگ در ورید

Phlebosclerosis I87.8

فلبواسکلروز، تصب ورید

Phlebothrombosis (see also Thrombosis) I82.9

فلبوترومبوز، ترومبوز ورید بدون التهاب ورید (ترومبوز را هم ملاحظه کنید)

- antepartum, deep O22.3
- pregnancy, deep O22.3
- puerperal, deep O87.1

Phlegmasia

فلگمازی، تورم دردناک ساق پا که معمولاً پس از زایمان و در دوره نفاس دیده شده و ناشی از ترمبوفلیبیت ورید رانی یا انسداد رگهای لنفاوی است.

- alba dolens O87.1
- - nonpuerperal I80.1
- cerulea dolens I80.2

Phlegmon - see Abscess

فلگمون - آبسه را ملاحظه کنید - التهاب منتشر بافت نرم یا همبند به علت عفونت

Phlegmonous - see condition

فلگمونوس - وضعیت را ملاحظه کنید.

Phlyctenulosis (allergic) (keratoconjunctivitis) (nontuberculous) H16.2

فلیکتنولوز (حساسیتی) (التهاب قرینه و ملتحمه) (غیرسلی) - وزیکول کوچک یا ندول زخمی قرینه یا ملتحمه

- cornea H16.2
- tuberculous A18.5† H19.2*

Phobia, phobic F40.9

فوبی، هراس، مربوط به ترس و هراس - هر نوع ترس و واهمه غیرطبیعی و مداوم

- animal F40.2
- examination F40.2
- reaction F40.9
- simple F40.2
- social F40.1
- specific (isolated) F40.2
- specified NEC F40.8
- state F40.9

Phocas' disease N60.1

بیماری فوکاس - نوعی بیماری کیستیک منتشر پستان

Phocomelia Q73.1

فوکوملیا، اتصال دست یا پا به بدن بدون واسطه بخش بالایی اندام

- lower limb Q72.1
- upper limb Q71.1

Phoria H50.5

فوری - انحراف محور بینایی

Phosphate-losing tubular disorder N25.0

اختلال از دست دادن فسفات مربوط به لوله‌های کلیه

Phosphatemia E83.3

فسفاتمی - وجود فسفات در خون

Phosphaturia E83.3

فسفاچوری - وجود مقادیر زیاد فسفات در ادرار

Photodermatitis (sun) L56.8

فوتودرماتیت (نور خورشید) - درماتیت یا التهاب پوست ناشی از اشعه ماورای بنفش

- chronic L57.8
- due to drug L56.8
- light other than sun L59.8

Photokeratitis H16.1

فوتوکرآتیت، التهاب قرنیه در مواجهه با نور

Photophobia H53.1

فوتوفوبی - ترس از نور

Photophthalmia H16.1

فوتوفتالمی - هر گونه بیماری یا التهاب قرنیه ناشی از نور

Photopsia H53.1

فوتوپسی - احساسی در چشم بصورتی که بیمار انوار درخشان را درک می‌کند.

Photoretinitis H31.0

فوتوریتیت - التهاب شبکیه و آسیب به آن ناشی از مواجهه چشم با آفتاب بدون محافظت کافی

Photosensitivity, photosensitization of skin (sun) L56.8

حساس به نور، حساسیت پوست به نور (آفتاب)

- light other than sun L59.8

Phrenitis - see Encephalitis

فرنیت - التهاب مغز - انسفالیت را ملاحظه کنید.

Phrynoderma (vitamin A deficiency) E50.8† L86*

فرینودرما (کمبود ویتامین آ) - هایپرتروفی بافت شاخی یا لاله شاخی پوست در اثر کمبود ویتامین آ

Phthiriasis (pubis) B85.3

فیتیراز، عفونت با شپشک (ناحیه عانه)

- with any infestation classifiable to B85.0-B85.2 B85.4
- eyelid B85.3† H03.0*

Phthirus infestation - see Phthiriasis

عفونت با شپش - فیتیراز را ملاحظه کنید.

Phthisis (see also Tuberculosis) A16.9

فتایزیس (سل را هم ملاحظه کنید) سل ریوی

- bulbi (infectious) H44.5
- eyeball (due to infection) H44.5

Phycomycosis - see Zygomycosis

فیکومایکوز - زایگومایکوز را ملاحظه کنید.

Physalopteriasis B81.8

فیزالوپتریاز - عفونت ناشی از گونه‌های نماتود از خانواده اسپایروایدا

Physical therapy NEC Z50.1

فیزیوتراپی که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Phytobezoar T18.9

فیتوبیزوار - توده غذایی متشکل از فیبرهای سبزیجات

- intestine T18.3
- stomach T18.2

Pian (see also Yaws) A66.9

پیان (یاوز را هم ملاحظه کنید)

Pianoma A66.1

پیانوما

Pica F50.8

پیکا - هرزه خواری

- in adults F50.8
- infant or child F98.3

Picking, nose F98.8

تکان دادن، بینی

Pick-Niemann disease E75.2
بیماری پیک - نیمان. لیپیدوز اسفنگومیلین

Pick's
پیک

- disease or syndrome (brain) G31.0
- - dementia in G31.0† F02.0*
- tubular adenoma (M8640/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2

Pickwickian syndrome E66.2
سندرم پیک ویکان - چاقی مفرط

Piebaldism E70.3
پای بلدیزم - فقدان رنگ در پوست سر

Piedra B36.8
پایدر - بیماری قارچی مو که در آن ندولهای سفید یا سیاه از شکل قارچ بر روی تنه مو قرار دارند.

- black B36.3
- white B36.2

Pierre Robin deformity or syndrome Q87.0
سندرم یا بدشکلی پیار روبین - سندرم مادرزادی که در آن فک تحتانی کوچکتر از حد طبیعی بوده و زبان پشت حلق قرار دارد.

Pierson's disease or osteochondrosis M91.0
استئوکندروز یا بیماری پیرسون

Pig-bel A05.2
پیگ - بل - نوعی مسمومیت غذایی ناشی از باکتری کلسترییدیوم

Pigeon
پژن

- breast or chest (acquired) M95.4
- - congenital Q67.7
- - rachitic (late effect) E64.3
- breeder's disease or lung J67.2
- fancier's disease or lung J67.2
- toe M20.5

Pigmentation (abnormal) L81.9
پیگماتاسیون - رنگدانه دار شدن (غیر طبیعی)

- conjunctiva H11.1
- cornea H18.0
- diminished melanin formation NEC L81.6
- iron L81.8
- lids, congenital Q82.8
- limbus corneae H18.0
- metals L81.8
- optic papilla, congenital Q14.2
- retina, congenital (grouped) (nevoid) Q14.1
- scrotum, congenital Q82.8
- tattoo L81.8

Piles - see Hemorrhoids
پایلز - هموروئید را ملاحظه کنید.

Pili
پیل

- annulati or torti (congenital) Q84.1
- incarnati L73.1

Pill-roller hand (intrinsic) (see also Parkinsonism) G20
پیل - رولر هند - (پارکینسونیسم را هم ملاحظه کنید).

Pilomatrixoma (M8110/0) - see Neoplasm, skin, benign
پیلوماتریکسوما - نوعی تومور یا نئوپلاسم خوش خیم اپیتلیال که از سلولهای ماتریس مو منشاء می گیرد.

- malignant (M8110/3) - see Neoplasm, skin, malignant

Pilonidal - see condition
پیلونیدال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pimple R23.8
پیمپل - پاپول یا پاسچول

Pinched nerve - see Neuropathy, entrapment
عصب در تنگنا قرار گرفته - نوروپتی، بدان افتادن

Pindborg tumor (M9340/0) D16.5
تومور پند بورگ - تومور دندان زاد اپیتلیالی کلسیفیه کننده

- upper jaw (bone) (M9340/0) D16.4

Pineal body or gland - see condition
غده یا جسم پینه آل - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pinealoblastoma (M9362/3) C75.3
پینه آلوبلاستوم

Pinealoma (M9360/1) D44.5
پینه آلوما

Pineoblastoma (M9362/3) C75.3
پینئوبلاستوم

Pineocytoma (M9361/1) D44.5
پینئوسایتوم

Pinguecula H11.1
پین کلا، لکه زرد رنگ خوش خیم بر روی ملتحمه

Pinhole meatus (see also Stricture, urethra) N35.9
مجرای تنگ شده پیشابراه (تنگی، پیشابراه را هم ملاحظه کنید)

Pink
پنیک

- disease T56.1
- eye H10.0

Pinkus' disease (lichen nitidus) L44.1
بیماری پنیکوس (لیکن)

Pinpoint
پین پوینت

- meatus (see also Stricture, urethra) N35.9
- os (uteri) (see also Stricture, cervix) N88.2

Pins and needles R20.2
میخ و سوزن

Pinta A67.9

پینتا

- cardiovascular lesions A67.2† I98.1*
- chancre (primary) A67.0
- erythematous plaques A67.1
- hyperchromic lesions A67.1
- hyperkeratosis A67.1
- lesions A67.9
- - cardiovascular A67.2† I98.1*
- - hyperchromic A67.1
- - intermediate A67.1
- - late A67.2
- - mixed A67.3
- - primary A67.0
- - skin (achromic) (cicatrical) (dyschromic) A67.2
- - - hyperchromic A67.1
- - - mixed (achromic and hyperchromic) A67.3
- papule (primary) A67.0
- skin lesions (achromic) (cicatrical) (dyschromic) A67.2
- - hyperchromic A67.1
- - mixed (achromic and hyperchromic) A67.3
- vitiligo A67.2

Pintids A67.1

پینتیدز - تخریب ضایعات پلاک مانند در فاز دوم پینتا

Pinworm (disease) (infection) (infestation) B80

کرم نماتود سوزنی (بیماری) (عفونت) (آلودگی)

Piroplasmosis B60.0

پایروپلاسموزیز - بیسایسوس در انسان، نوعی عفونت ناشی از پروتوزا از نوع بایژا

Pistol wound - see Gunshot wound

زخم تپانچه یا هفت تیر - زخم تیراندازی را ملاحظه کنید.

Pithecoïd pelvis Q74.2

لگن میمونی - نوعی ناهنجاری مادرزادی در کمر بند لگنی

- with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - causing obstructed labor O65.0

Pithiatism F48.8

پیتیاتایزم - هیستری اضطرابی

Pitted - see Edema

گوده گذار - ادم را ملاحظه کنید.

Pitting (see also Edema) R60.9

گوده گذاری (ادم را هم ملاحظه کنید).

- lip R60.0

- nail L60.8

Pituitary gland - see condition

غده هیپوفیز - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pituitary-snuff-taker's disease J67.8

بیماری اسناف تاکر پتیوتی

Pityriasis (capitis) L21.0

پیتیرایزیس - درماتیت سبوریک پوست

- alba L30.5
- circinata L42
- furfuracea L21.0
- Hebra's L26
- lichenoides L41.0
- - chronica L41.1
- - et varioliformis (acuta) L41.0
- maculata L30.5
- nigra B36.1
- rosea L42
- rotunda L44.8
- rubra pilaris L44.0
- simplex L30.5
- versicolor B36.0

Placenta, placental (see also condition)

پلاستنا، جفت، مربوط به جفت (وضعیت را هم ملاحظه کنید)

- ablatio (see also Abruptio placentae) O45.9
- - affecting fetus or newborn P02.1
- abnormal, abnormality NEC O43.1
- - with hemorrhage O46.8
- - - affecting fetus or newborn P02.1
- - - antepartum NEC O46.8
- - - intrapartum O67.8
- - affecting fetus or newborn P02.2
- abruptio (see also Abruptio placentae) O45.9
- - affecting fetus or newborn P02.1
- accreta (with hemorrhage) O72.0
- - without hemorrhage O73.0
- adherent (with postpartum hemorrhage) O72.0
- - without hemorrhage O73.0
- battledore O43.1
- bipartita O43.1
- circumvallata O43.1
- cyst (amniotic) O43.1
- deficiency - see Placenta, insufficiency
- detachment (partial) (premature) (with hemorrhage) (see also Abruptio placentae) O45.9
- dimidiata O43.1
- disease NEC O43.9
- - affecting fetus or newborn P02.2
- duplex O43.1
- dysfunction O43.8
- fenestrata O43.1
- fibrosis O43.8
- hematoma O43.8
- hemorrhage O46.8
- - abruptio placentae (see also Abruptio placentae) O45.9
- - placenta previa O44.1
- hyperplasia O43.8
- increta (with postpartum hemorrhage) O72.0
- - without hemorrhage O73.0
- infarction O43.8
- - affecting fetus or newborn P02.2

Placenta, placental - continued

- insertion, vicious (*see also* Placenta, previa) O44.1
- insufficiency
 - - affecting fetus or newborn P02.2
 - - affecting management of pregnancy O36.5
- lateral (*see also* Placenta, previa) O44.1
- low implantation or insertion (with hemorrhage) O44.1
- low-lying (*see also* Placenta, previa) O44.1
- malformation O43.1
- malposition (*see also* Placenta, previa) O44.1
- marginal (hemorrhage) (rupture) O44.1
- - affecting fetus or newborn P02.0
- membranacea O43.1
- multilobed O43.1
- multipartita O43.1
- necrosis O43.8
- percreta (with postpartum hemorrhage) O72.0
- - without hemorrhage O73.0
- polyp O90.8
- previa (central) (complete) (marginal) (partial) (total) (with hemorrhage) O44.1
- - affecting fetus or newborn P02.0
- - without hemorrhage O44.0
- retention (with postpartum hemorrhage) O72.0
- - fragments, complicating puerperium (delayed hemorrhage) O72.2
- - without hemorrhage O73.1
- - without hemorrhage O73.0
- separation (normally implanted) (partial) (premature) (with hemorrhage) (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- septuplex O43.1
- small - *see* Placenta, insufficiency
- softening (premature) O43.8
- spuria O43.1
- succenturiata O43.1
- syphilitic A52.7
- transmission of chemical substance - *see* Absorption, chemical, through placenta
- trapped (with postpartum hemorrhage) O72.0
- - without hemorrhage O73.0
- tripartita, triplex O43.1
- varicose vessels O43.8

Placentitis

پلاستیت، التهاب جفت

- affecting fetus or newborn P02.7
- complicating pregnancy O41.1

Plagiocephaly Q67.3

پلاژیوسفال، بدشکلی مایل یک طرفه جمجمه

Plague A20.9

طاعون

- abortive A20.8
- ambulatory A20.8
- asymptomatic A20.8

Plague - continued

- bubonic A20.0
- cellulocutaneous A20.1
- cutaneobubonic A20.1
- meningitis A20.3† G01*
- pharyngeal A20.8
- pneumonic (primary) (secondary) A20.2
- pulmonary, pulmonic A20.2
- septicemic A20.7
- tonsillar A20.8

Plaque(s)

پلاک

- artery, arterial - *see* Arteriosclerosis
- calcareous - *see* Calcification
- epicardial I31.8
- erythematous, of pinta A67.1
- Hollenhorst's H34.2
- pleural (without asbestos) J92.9
- - with asbestos J92.0
- tongue K13.2

Plasmacytoma (extramedullary) (solitary)

(M9731/3) C90.2

پلاسموسایتوم (خارج از بخش مرکزی) (منفرد)

Plasmacytosis D72.8

پلاسماسیتوز - افزایش سلولهای پلاسما در خون

Plaster ulcer L89

زخم گچ - زخم ناشی از ماندن طولانی یک عضو در گچ

Platybasia Q75.8

پلتی باسیا - ناهنجاری کف جمجمه به علت نرم استخوان جمجمه یا نقص رشد

Platyonychia (congenital) Q84.6

پلتی اونیشیا (مادرزادی) - ناخن‌های پهن

- acquired L60.8

Platypeloid pelvis M95.5

لگنی که نمای جلویی - عقبی آن بلند عرض آن صاف و شکل آن بیضی پهن باشد.

- with disproportion (fetopelvic) O33.0

- - affecting fetus or newborn P03.1

- - causing obstructed labor O65.0

- congenital Q74.2

Platyspondylisis Q76.4

پلتی اسپوندیلایزیس - مهره‌های پهن

Plaut(-Vincent) infection - *see* Vincent's, infection

عفونت وینست - وینست، عفونت را ملاحظه کنید.

Pleura, pleural - *see* condition

پلور، پرده، جنب، مربوط به پرده جنب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pleuralgia R07.3

درد پرده جنب

Pleurisy (acute) (adhesive) (chronic) (double) (dry) (fibrinous) (subacute) R09.1
 پلوریزی، التهاب پرده جنب (حاد) (چسبنده) (مزمن) (مضاعف) (خشک) (فیبروزی) (تحت حاد)

- with
- - effusion J90
- - - chylous, chyliform J94.0
- - - influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- - - tuberculous NEC (non-primary) A16.5
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- - - - primary (progressive) A16.7
- - - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - - - - influenza, flu, or grippe (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- - - - - tuberculous - *see* Pleurisy, tuberculous (non-primary)
- - - - - encysted (*see also* Pleurisy, with effusion) J90
- - - - - exudative (*see also* Pleurisy, with effusion) J90
- - - - - fibrinopurulent, fibropurulent (*see also* Pyothorax) J86.9
- - - - - hemorrhagic - *see* Hemothorax
- - - - - influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- - - - - pneumococcal J90
- - - - - purulent (*see also* Pyothorax) J86.9
- - - - - septic J86.9
- - - - - serofibrinous (*see also* Pleurisy, with effusion) J90
- - - - - seropurulent (*see also* Pyothorax) J86.9
- - - - - serous (*see also* Pleurisy, with effusion) J90
- - - - - staphylococcal J86.9
- - - - - streptococcal J90
- - - - - suppurative (*see also* Pyothorax) J86.9
- - - - - traumatic (current) (post) S27.6
- - - - - tuberculous (with effusion) (non-primary) A16.5
- - - - - - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- - - - - primary (progressive) A16.7
- - - - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7

Pleuritis sicca - see Pleurisy
 پلوراتیس سیکا - پلوریزی را ملاحظه کنید.

Pleurodynia R07.3
 پلورودینا - درد پرده جنب، جنب درد

- epidemic B33.0

Pleuropericarditis (see also Pericarditis) I31.9
 پلوروپریکاردیت (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - درد پرده جنب و پریکارد

Pleuropneumonia (acute) (bilateral) (double) (septic) (see also Pneumonia) J18.8
 پلوروپنومونی (حاد) (دو طرفه) (مضاعف) (عفونی سیستمیک) (پنومونی را هم ملاحظه کنید)

- chronic (*see also* Fibrosis, lung) J84.1

Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO), as cause of disease classified elsewhere B96.0
 ارگانسیم شبه پلورو - پنومونی به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه‌بندی شده است - واژه‌ای که به گروهی از میکروبه‌های قابل عبور از صافی اطلاق می‌شود.

Pleurorrhoea (see also Pleurisy, with, effusion) J90
 ترشح جنب (پلوریزی، همراه با، افوزیون را هم ملاحظه کنید)

Plica, tonsil J35.8
 پلیکا، لوزه

Plicated tongue K14.5
 زبان پلیسه دار

Plug
 دو شاخه - مسدود کننده - سوراخ گیر

- bronchus NEC J98.0
- meconium (newborn), syndrome P76.0
- mucus (*see also* Asphyxia, mucus) T17.9

Plumbism T56.0
 مسمومیت در اثر سرب

Plummer's disease E05.2
 بیماری گواتر سمی چند گرهی

Plummer-Vinson syndrome D50.1
 سندرم پولمر - وینسون - رشد غشای مخاطی سراسر لوله مری همراه با بلع دشوار و آنمی هیپوکرومیک ناشی از کمبود آهن

Pluricarential syndrome of infancy E40
 نوع پیشرفته کواشیروکور در کودکان

Plus (and minus) hand (intrinsic) M21.8
 پلاز هند (ذاتی)

Pneumathemia - see Air, embolism, by type
 پنوماتیما - هوا، آمبولیسم را بر اساس نوع ملاحظه کنید.

Pneumatic hammer (drill) syndrome T75.2
 سندرم استخوان چکشی گوش ناشی از تغییرات فشار هوا

Pneumatocele J98.4
 پنوماتوسل، فتق ریه

- intracranial G93.8

Pneumatosis
 پنوماتوزیس

- cystoides intestinalis K63.8
- intestinalis K63.8
- peritonei K66.8

Pneumatouria R39.8
 وجود گاز یا هوا یا ادرار

Pneumoblastoma (M8972/3) - see Neoplasm, lung, malignant
 پنوموبلاستوما - نئوپلاسم، ریه، بدخیم را ملاحظه کنید.

Pneumocephalus G93.8

پنوموسفالوس - وجود هوا در حفره داخل جمجمه ای

Pneumococcus, pneumococcal - *see condition*

پنوموکوکوس، پنوموکوکال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pneumoconiosis NEC (due to) (inhalation of) J64

پنوموکونیوز که در جای دیگر طبقه بندی نشده است (ناشی از)

(مربوط به استنشاق)

- with tuberculosis (any type in A15-A16) J65
- aluminum J63.0
- asbestos J61
- bagasse, bagassosis J67.1
- bauxite J63.1
- beryllium J63.2
- coalworker's (simple) J60
- collier's J60
- cotton dust J66.0
- diatomite (diatomaceous earth) J62.8
- dust
 - - inorganic NEC J63.8
 - - lime J62.8
 - - marble J62.8
 - - organic NEC J66.8
- graphite J63.3
- grinder's J62.8
- kaolin J62.8
- mica J62.8
- millstone maker's J62.8
- mineral fibers NEC J61
- miner's J60
- moldy hay J67.0
- potter's J62.8
- rheumatoid M05.1† J99.0*
- sandblaster's J62.8
- silica, silicate NEC J62.8
 - - with carbon J60
- stonemason's J62.8
- talc (dust) J62.0

Pneumocystosis B59† J17.3*

پنوموسیستوز

- resulting from HIV disease B20.6

Pneumohemopericardium I31.2

پنوموهیپروپریکاردیوم - وجود هوا یا گاز و خون در پریکارد

Pneumothorax - *see also* Hemothorax

پنوموهیپروتوراکس - هموتوراکس را هم ملاحظه کنید. - وجود هوا

و خون در حفره جنب

- traumatic S27.2

Pneumohydropericardium (*see also* Pericarditis) I31.9

پنوموهیدروپریکاردیوم (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - وجود

هوا یا گاز و آب (مایع) در پریکارد

Pneumohydrothorax (*see also* Hydrothorax) J94.8

پنوموهیدروتوراکس (هیدروتوراکس را هم ملاحظه کنید) - وجود

هوا و آب یا مایع در حفره جنب

Pneumomediastinum J98.2

پنومومدیاستینوم - وجود هوا در حفره مدیاستن

- congenital or perinatal P25.2

Pneumomycosis NEC B49† J99.8*

پنومومایکوزیس که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

Pneumonia (acute) (double) (migratory)

(purulent) (septic) (unresolved) J18.9

پنومونی، ذات الریه (حاد) (مضاعف) (مهاجر) (چرکی) (عفونی)

سیستمیک) (برطرف نشده)

- with
 - - influenza, flu, or grippe (specific virus not identified) J11.0
 - - - avian influenza virus identified J09
 - - - other influenza virus identified J10.0
 - - lung abscess J85.1
 - - - due to specified organism - *see* Pneumonia, in (due to)
 - adenoviral J12.0
 - adynamic J18.2
 - alba A50.0
 - allergic (eosinophilic) J82
 - anthrax A22.1† J17.0*
 - apex, apical - *see* Pneumonia, lobar
 - Ascaris B77.8† J17.3*
 - aspiration J69.0
 - - due to
 - - - food (regurgitated), milk, vomit J69.0
 - - - gastric secretions J69.0
 - - - oils, essences J69.1
 - - - solids, liquids NEC J69.8
 - - newborn P24.9
 - - - meconium P24.0
 - atypical NEC J18.9
 - bacillus J15.9
 - - specified NEC J15.8
 - bacterial J15.9
 - - specified NEC J15.8
 - basal, basic, basilar - *see* Pneumonia, lobar
 - broncho, bronchial (confluent) (croupous) (diffuse) (disseminated) (involving lobes) (lobar) J18.0
 - - with influenza (*see also* Pneumonia, with, influenza) J11.0
 - - allergic (eosinophilic) J82
 - - aspiration (*see also* Pneumonia, aspiration) J69.0
 - - bacterial J15.9
 - - - specified NEC J15.8
 - - chronic (*see also* Fibrosis, lung) J84.1
 - - Eaton's agent J15.7
 - - Escherichia coli (E. coli) J15.5
 - - Friedländer's bacillus J15.0
 - - Haemophilus influenzae J14
 - - hypostatic J18.2
 - - influenzal (*see also* Pneumonia, with, influenza) J11.0

Pneumonia- continued

- broncho, bronchial- *continued*
- - inhalation (*see also* Pneumonia, aspiration) J69.0
- - - due to fumes or vapors (chemical) J68.0
- - - of oils or essences J69.1
- - Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- - lipid, lipoid J69.1
- - - endogenous J84.8
- - Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- - pleuro-pneumonia-like-organisms (PPLO) J15.7
- - pneumococcal J13
- - Proteus J15.6
- - Pseudomonas J15.1
- - specified organism NEC J16.8
- - staphylococcal J15.2
- - streptococcal NEC J15.4
- - viral, virus (*see also* Pneumonia, viral) J12.9
- - Candida B37.1† J17.2*
- caseous (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
- catarrhal (*see also* Pneumonia, broncho) J18.0
- chlamydial J16.0
- - congenital P23.1
- cholesterol J84.8
- cirrhotic (chronic) (*see also* Fibrosis, lung) J84.1
- confluent - *see* Pneumonia, broncho
- congenital (infective) P23.9
- - due to
- - - bacterium NEC P23.6
- - - Chlamydia P23.1
- - - Escherichia coli P23.4
- - - Haemophilus influenzae P23.6
- - - infective organism NEC P23.8
- - - Klebsiella pneumoniae P23.6
- - - Mycoplasma P23.6
- - - Pseudomonas P23.5
- - - staphylococcus P23.2
- - - streptococcus (except group B) P23.6
- - - - group B P23.3
- - - viral agent P23.0
- - specified NEC P23.8
- cytomegaloviral B25.0† J17.1*
- deglutition (*see also* Pneumonia, aspiration) J69.0
- diffuse - *see* Pneumonia, broncho
- disseminated (focal) - *see* Pneumonia, broncho
- Eaton's agent J15.7
- embolic, embolism (*see also* Embolism, pulmonary) I26.9
- Enterobacter J15.6
- eosinophilic J82
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- fibroid, fibrous (chronic) (*see also* Fibrosis, lung) J84.1
- Friedländer's bacillus J15.0

Pneumonia- continued

- gangrenous J85.0
- giant cell (measles) B05.2† J17.1*
- gonococcal A54.8† J17.0*
- grippal (*see also* Pneumonia, with, influenza) J11.0
- Haemophilus influenzae (broncho) (lobar) J14
- hypostatic (broncho) (lobar) J18.2
- in (due to)
- - actinomycosis A42.0† J17.0*
- - adenovirus J12.0
- - anthrax A22.1† J17.0*
- - ascariasis B77.8† J17.3*
- - aspergillosis B44.-† J17.2*
- - Bacillus anthracis A22.1† J17.0*
- - candidiasis B37.1† J17.2*
- - chickenpox B01.2† J17.1*
- - Chlamydia J16.0
- - - neonatal P23.1
- - coccidioidomycosis B38.2† J17.2*
- - - acute B38.0† J17.2*
- - - chronic B38.1† J17.2*
- - cytomegalovirus disease B25.0† J17.1*
- - Eaton's agent J15.7
- - Enterobacter J15.6
- - Escherichia coli (E. coli) J15.5
- - Friedländer's bacillus J15.0
- - fumes and vapors (chemical) (inhalation) J68.0
- - gonorrhea A54.8† J17.0*
- - Haemophilus influenzae (H. influenzae) J14
- - histoplasmosis B39.2† J17.2*
- - - acute B39.0† J17.2*
- - - chronic B39.1† J17.2*
- - influenza (*see also* Pneumonia, with, influenza) J11.0
- - Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- - measles B05.2† J17.1*
- - Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- - nocardiosis, nocardiasis A43.0† J17.0*
- - ornithosis A70† J17.8*
- - parainfluenza virus J12.2
- - pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- - pneumococcus J13
- - pneumocystosis (Pneumocystis carinii) (Pneumocystis jirovecii) B59† J17.3*
- - - resulting from HIV disease B20.6
- - Proteus J15.6
- - Pseudomonas NEC J15.1
- - - pseudomallei A24.1
- - psittacosis A70† J17.8*
- - Q fever A78† J17.8*
- - respiratory syncytial virus J12.1
- - rheumatic fever I00† J17.8*
- - rubella B06.8† J17.1*
- - Salmonella (infection) A02.2† J17.0*
- - - typhi A01.0† J17.0*
- - schistosomiasis B65.-† J17.3*

Pneumonia- continued

- in- continued
- - septicemia A41.-† J17.0*
- - *Serratia marcescens* J15.6
- - specified
- - - bacterium NEC J15.8
- - - organism NEC J16.8
- - *Spirochaeta* NEC A69.8† J17.8*
- - *staphylococcus* J15.2
- - *Streptococcus* J15.4
- - - group B J15.3
- - - pneumoniae J13
- - - specified NEC J15.4
- - toxoplasmosis B58.3† J17.3*
- - tularemia A21.2† J17.0*
- - typhoid fever A01.0† J17.0*
- - varicella B01.2† J17.1*
- - virus (*see also* Pneumonia, viral) J12.9
- - whooping cough A37.-† J17.0*
- - *Yersinia pestis* A20.2
- - influenzal (*see also* Pneumonia, with, influenza) J11.0
- - inhalation of food or vomit (*see also* Pneumonia, aspiration) J69.0
- - interstitial J84.9
- - plasma cell B59† J17.3*
- - *Klebsiella* (pneumoniae) J15.0
- - lipid, lipoid (exogenous) J69.1
- - lobar (disseminated) (interstitial) J18.1
- - with influenza (*see also* Pneumonia, with, influenza) J11.0
- - bacterial J15.9
- - - specified NEC J15.8
- - chronic (*see also* Fibrosis, lung) J84.1
- - *Escherichia coli* (*E. coli*) J15.5
- - Friedländer's bacillus J15.0
- - *Haemophilus influenzae* J14
- - influenzal (*see also* Pneumonia, with, influenza) J11.0
- - *Klebsiella* (pneumoniae) J15.0
- - pneumococcal J13
- - *Proteus* J15.6
- - *Pseudomonas* J15.1
- - specified organism NEC J16.8
- - *staphylococcal* J15.2
- - streptococcal NEC J15.4
- - *Streptococcus pneumoniae* J13
- - viral, virus (*see also* Pneumonia, viral) J12.9
- - lobular - *see* Pneumonia, broncho
- - Löffler's J82
- - massive - *see* Pneumonia, lobar
- - meconium P24.0
- - *Mycoplasma* (pneumoniae) J15.7
- - necrotic J85.0
- - neonatal P23.9
- - aspiration P24.9
- - parainfluenza virus J12.2

Pneumonia- continued

- parenchymatous (*see also* Fibrosis, lung) J84.1
- patchy - *see* Pneumonia, broncho
- plasma cell (of infants) B59† J17.3*
- pleurolobar - *see* Pneumonia, lobar
- pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- pneumococcal (broncho) (lobar) J13
- *Pneumocystis* (*carinii*) (*jirovecii*) B59† J17.3*
- - resulting from HIV disease B20.6
- postinfectious NEC B99† J17.8*
- postmeasles B05.2† J17.1*
- *Proteus* J15.6
- *Pseudomonas* J15.1
- psittacosis A70† J17.8*
- radiation J70.0
- respiratory syncytial virus J12.1
- resulting from a procedure J95.8
- rheumatic I00† J17.8*
- *Salmonella* (*arizonae*) (*cholerae-suis*) (*enteritidis*) (*typhimurium*) A02.2† J17.0*
- - typhi A01.0† J17.0*
- *Serratia marcescens* J15.6
- specified NEC J18.8
- - bacterium NEC J15.8
- - organism NEC J16.8
- - virus NEC J12.8
- spirochetal NEC A69.8† J17.8*
- *staphylococcal* (broncho) (lobar) J15.2
- static, stasis J18.2
- streptococcal NEC (broncho) (lobar) J15.4
- - group B J15.3
- *Streptococcus pneumoniae* J13
- syphilitic, congenital (early) A50.0
- traumatic (complication) (early) (secondary) T79.8
- tuberculous (any) (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
- tularemic A21.2† J17.0*
- viral, virus (broncho) (interstitial) (lobar) J12.9
- - with influenza, flu, or grippe (*see also* Pneumonia, with, influenza) J11.0
- - adenoviral J12.0
- - congenital P23.0
- - parainfluenza J12.2
- - respiratory syncytial J12.1
- - specified NEC J12.8
- white (congenital) A50.0

Pneumonic - see condition

پنومونیک - مربوط به هوا، مربوط به ریه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pneumonitis (acute) (primary) (see also Pneumonia) J18.9

پنومونیت، التهاب ریه (حاد) (اولیه) (پنومونی را هم ملاحظه کنید)

- air-conditioner J67.7
- allergic (due to) J67.9
- - organic dust NEC J67.8
- - red cedar dust J67.8
- - sequoiosis J67.8
- - wood dust J67.8

Pneumonitis- continued

- aspiration J69.0
- - due to anesthesia J95.4
- - - during
- - - - labor and delivery O74.0
- - - - pregnancy O29.0
- - - - puerperium O89.0
- chemical, due to gases, fumes or vapors (inhalation) J68.0
- cholesterol J84.8
- due to
- - beryllium J68.0
- - cadmium J68.0
- - detergent J69.8
- - fluorocarbon-polymer J68.0
- - food, vomit (aspiration) J69.0
- - gases, fumes or vapors (inhalation) J68.0
- - inhalation
- - - blood J69.8
- - - essences J69.1
- - - food (regurgitated), milk, vomit J69.0
- - - oils, essences J69.1
- - - solids, liquids NEC J69.8
- - manganese J68.0
- - nitrogen dioxide J68.0
- - oils, essences J69.1
- - solids, liquids NEC J69.8
- - toxoplasmosis (acquired) B58.3† J17.3*
- - - congenital P37.1† J17.3*
- - vanadium J68.0
- eosinophilic J82
- hypersensitivity (see also Pneumonitis, allergic) J67.9
- lymphoid, interstitial, resulting from HIV disease B22.1
- meconium P24.0
- neonatal aspiration P24.9
- postanesthetic
- - correct substance properly administered J95.8
- - in labor and delivery O74.0
- - in pregnancy O29.0
- - overdose or wrong substance given T41.2
- - - specified anesthetic - see Table of drugs and chemicals
- - postpartum, puerperal O89.0
- postoperative J95.8
- radiation J70.0
- rubella, congenital P35.0
- ventilation (air-conditioning) J67.7

Pneumoconiosis - see Pneumoconiosis

پنومونوکونیوزیس - پنوموکونیوزیس را ملاحظه کنید.

Pneumopathy NEC J98.4

پنوموپاتی که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - هر گونه بیماری ریوی یا مربوط به ریه

- alveolar J84.0
- due to organic dust NEC J66.8
- parietoalveolar J84.0

Pneumopericarditis (see also Pericarditis) I31.9

پنوموپریکاردیت (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب پریکارد همراه با وجود گاز یا هوا در آن

Pneumopericardium (see also Pericarditis) I31.9

پنوموپریکاردیوم (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید)

- congenital P25.3
- fetus or newborn P25.3
- traumatic (post) S26.8

Pneumophagia (psychogenic) F45.3

پنوموفازی (روان زاد یا با منشأ روانی)

Pneumopleurisy, pneumopleuritis (see also

Pneumonia) J18.8

پنوموپلوریزی، پنوموپلوریت - پلوریزی (التهاب جنب) توأم با وجود هوا یا گاز در حفره جنب

Pneumopyopericardium I30.1

پنوموپریکاردیوم - وجود هوا یا گاز و چرک در پریکارد

Pneumopyothorax (see also Pyopneumothorax)

J86.9

پنوموپیتوراکس (پیوپنوموتوراکس را هم ملاحظه کنید) - وجود هوا یا گاز و چرک در فضای جنب

Pneumorrhagia (see also Hemorrhage, lung)

R04.8

پنوموراژی، خونریزی ریه (خونریزی، ریه را هم ملاحظه کنید)

- tuberculous (see also Tuberculosis, pulmonary) A16.2

Pneumothorax J93.9

پنوموتوراکس - تجمع هوا یا گاز در قفسه صدری یا فضای جنب که منجر بهکولپس کل یا بخشی از ریه می‌شود.

- acute J93.8
- chronic J93.8
- congenital P25.1
- due to operative injury of chest wall or lung J95.8
- - accidental puncture or laceration T81.2
- perinatal period P25.1
- specified NEC J93.8
- spontaneous NEC J93.1
- - fetus or newborn P25.1
- - tension J93.0
- tension (spontaneous) J93.0
- traumatic S27.0
- - with hemothorax S27.2
- tuberculous NEC (see also Tuberculosis, pulmonary) A16.2

Podagra M10.9

پوداگرا، درد نقرسی در انگشت بزرگ پا

Podencephalus Q01.9

پودنسفالوس - جنین ناهنجار بدون جمجمه

Poikilocytosis R71

پوکیلو سایتوز

Poikiloderma L81.6

پویکیلودرما - پیگمانتاسیون یا رنگدانه دار شدن زیاد پوست همراه با آتروفی که به پوست ظاهری منقوط می‌دهد.

- Civatte's L57.3
- congenital Q82.8
- vasculare atrophicans L94.5

Poikilodermatomyositis M33.1

پویکیلودرما تومیوزیت - درماتوپلی میوزیت - التهاب پوست و عضله

Pointed ear (congenital) Q17.3

گوش تیز (مادرزادی)

Poison ivy, oak, sumac or other plant dermatitis (allergic) (contact) L23.7

درماتیت ناشی از سم پایتال، بلوط یا پوب بلوط، سماق و سایر گیاهان (حساسیتی) (تماسی)

Poisoning (acute) (see also Table of drugs and chemicals) T65.9

مسمومیت (حاد) (جدول داروها و مواد شیمیایی را هم ملاحظه کنید)

- bacterial toxins NEC A05.9
- berries, noxious T62.1
- botulism A05.1
- ciguatera fish T61.0
- Clostridium botulinum A05.1
- drug - see Table of drugs and chemicals
- epidemic, fish (noxious) (see also Poisoning, ichthyotoxism) T61.9
- - bacterial A05.9
- fava bean D55.0
- fish (noxious) (see also Poisoning, ichthyotoxism) T61.2
- - bacterial (see also Intoxication, foodborne, by agent) A05.9
- food (acute) (diseased) (infected) (noxious) NEC T62.9
- - bacterial (see also Intoxication, foodborne, by agent) A05.9
- - noxious or naturally toxic T62.9
- - - berries T62.1
- - - fish NEC T61.2
- - - - ciguatera T61.0
- - - - scombroid T61.1
- - - mushrooms T62.0
- - - plants NEC T62.2
- - - seafood T61.9
- - - - specified NEC T61.8
- - - - specified NEC T62.8
- ichthyotoxism T61.9
- - due to
- - - ciguatera T61.0
- - - fish NEC T61.2
- - - scombroid T61.1
- - - seafood T61.9
- - - - specified NEC T61.8
- - - shellfish NEC T61.2
- mushroom (noxious) T62.0

Poisoning- continued

- mussels (noxious) T61.2
- - bacterial (see also Intoxication, foodborne, by agent) A05.9
- noxious foodstuffs T62.9
- - specified NEC T62.8
- plants, noxious T62.2
- ptomaine - see Poisoning, food
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- scombroid fish T61.1
- seafood (noxious) T61.9
- - bacterial (see also Intoxication, foodborne, by agent) A05.9
- - specified NEC T61.8
- shellfish (noxious) T61.2
- - bacterial (see also Intoxication, foodborne, by agent) A05.9
- staphylococcus, food A05.0

Poker spine M45

ستون فقرات سخت - جمود ستون فقرات ناشی از اسپوندیلیت روماتوئید

Poland's syndrome Q79.8

سندرم پولاند - نقص مادرزادی یا مشخصه فقدان عضلات سینه‌ای در یک طرف بدن و سینداکتیلی پوستی انگشتان دست همان سمت بدن

Polioencephalitis (acute) (bulbar) A80.9

پولیوانسفالیت (حاد) (مربوط به پیاز مغز) - بیماری التهابی ماده خاکستری مغز

- inferior G12.2
- influenzal (specific virus not identified) J11.8† G05.1*
- - avian influenza virus identified J09† G05.1*
- - other influenza virus identified J10.8† G05.1*
- superior hemorrhagic (acute) (Wernicke's) E51.2† G32.8*
- Wernicke's E51.2† G32.8*

Polioencephalomyelitis (acute) (anterior) A80.9

پولیوانسفالوما یلا تیز (حاد) (قدامی) - بیماری التهابی ماده خاکستری مغز

- with beriberi E51.2† G32.8*

Poliomeningoencephalitis - see

Meningoencephalitis

پولیومننژیوانسفالیت - مننژیوانسفالیت را ملاحظه کنید.

Poliomyelitis (acute) (anterior) (epidemic) A80.9

پولیوما یلا تیز ، پولیومیلیت ، فلج اطفال (حاد) (قدامی) (اییدمیک)

- with paralysis (bulbar) (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- abortive A80.4
- ascending (progressive) (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3

Poliomyelitis- continued

- bulbar (paralytic) (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3
- congenital P35.8
- nonepidemic A80.9
- nonparalytic A80.4
- paralytic A80.3
- - vaccine-associated A80.0
- - wild virus
- - - imported A80.1
- - - indigenous A80.2
- spinal, acute A80.9

Poliosis (eyebrow) (eyelashes) L67.1

پولیوز (ابرو) (مژه) - خاکستری شدن زودرس مو

- circumscripta, acquired L67.1

Pollakiuria R35

پولاکیوری، تواتر ادرار کردن در طول روز

- psychogenic F45.3

Pollinosis J30.1

پولینوزیسی - واکنش آلرژیک نسبت به گرده گل

Polyadenitis (see also Adenitis) I88.9

پلی آدنیت (آدنیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب غیراختصاصی غده لنفاوی

- malignant A20.0

Polyangiitis M30.0

پلی آنژییت، التهاب گرهی چندین سرخرگ

- microscopic M31.7
- overlap syndrome M30.8

Polyarteritis

پلی آرتریت، التهاب سرخرگ

- microscopic M31.7
- nodosa
- - with lung involvement M30.1
- - juvenile M30.2
- - related condition NEC M30.8

Polyarthralgia M25.5

پلی آرترالژی - درد چندین مفصل

- psychogenic F45.4

Polyarthritis, polyarthropathy (see also Arthritis) M13.0

پلی آرتریت، پلی آرتروپاتی (آرتریت را هم ملاحظه کنید) - التهاب چندین مفصل

- due to or associated with other specified conditions - see Arthritis
- epidemic (Australian) (with exanthema) B33.1
- infective - see Arthritis, infectious
- inflammatory M06.4
- juvenile (chronic) (seronegative) M08.3
- migratory - see Fever, rheumatic
- rheumatic, acute - see Fever, rheumatic

Polyarthrosis M15.9

پلی آرتروز - درد چندین مفصل

- post-traumatic M15.3
- primary M15.0
- specified NEC M15.8

Polycarential syndrome of infancy E40

سندرم پلی کرنشیال - نوع پیشرونده کواشیورکور در کودکان

Polychondritis (atrophic) (chronic) M94.8

پلی کندریت (آتروفیک) (مزمن)

- relapsing M94.1

Polycoria Q13.2

پلی کوریا - ناهنجاری مادرزادی به صورت وجود بیش از یک مردمک در چشم

Polycystic (disease)

پلی کیستیک (بیماری) - حاوی چند کیست

- degeneration, kidney Q61.3
- - autosomal dominant (adult type) Q61.2
- - autosomal recessive (infantile type) Q61.1
- kidney Q61.3
- - autosomal dominant (adult type) Q61.2
- - autosomal recessive (infantile type) Q61.1
- liver Q44.6
- lung J98.4
- - congenital Q33.0
- ovary, ovaries E28.2

Polycythemia (primary) (rubra) (vera) (M9950/1) D45

پلی سائیمی (اولیه) (روبرا) (ورا)

- acquired D75.1
- benign (familial) D75.0
- due to
- - erythropoietin D75.1
- - fall in plasma volume D75.1
- - high altitude D75.1
- - stress D75.1
- emotional D75.1
- familial (benign) D75.0
- hypertonica D75.1
- hypoxemic D75.1
- neonatorum P61.1
- nephrogenous D75.1
- relative D75.1
- secondary D75.1

Polydactylism, polydactyly Q69.9

پلی داکتیلیسم، پلی داکتیلی - نوعی ناهنجاری مادر زادی به صورت داشتن انگشتانی بیش از تعداد طبیعی

Polydipsia R63.1

پلی دیپسیا، پرنوشی

Polydystrophy, pseudo-Hurler E77.0

پلی دیستروفی، سودو-هورلر

Polyembryoma (M9072/3) - see Neoplasm, malignant

پلی امبریوما - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید - تومور نادر بسیار پیشرونده سلول ژرم

Polyglandular

پلی گلاندولار - چندین غده

- deficiency E31.0
- dyscrasia E31.9
- dysfunction E31.9

Polyhydramnios O40

پلی هیدرامنوس

- affecting fetus or newborn P01.3

Polymastia Q83.1

پلی مستیا، - ناهنجاری مادرزادی بصورت وجود چندین پستان

Polymenorrhea N92.0

پلی منوره - قاعدگی نامنظم بصورت افزایش تعداد دفعات قاعدگی

Polymyalgia M35.3

پلی میالژی - درد چندین عضله

- arteritica, giant cell M31.5

- rheumatica M35.3

- with giant cell arteritis M31.5

Polymyositis (acute) (chronic) (hemorrhagic)

M33.2

پلی میوزیت (حاد) (مزمن) (خونریزی دهنده) - التهاب چندین عضله

- with involvement of

- lung M33.2† J99.1*

- skin M33.9

- ossificans (generalisata) (progressiva) M61.1

Polyneuritis, polyneuritic (see also

Polyneuropathy) G62.9

پلی نوریت - التهاب چندین عصب، پلی نوریتیک، مربوط به التهاب چندین عصب (پلی نوروپاتی را هم ملاحظه کنید)

- acute (post-)infective G61.0

- cranialis G52.7

- diabetic (see also E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G63.2*

- diphtheritic A36.8† G63.0*

- due to lack of vitamin NEC E56.9† G63.4*

- endemic E51.1† G63.4*

- erythroderma T56.1

- febrile, acute G61.0

- infective (acute) G61.0

- nutritional E63.9† G63.4*

- postinfective (acute) G61.0

- specified NEC G62.8

Polyneuropathy (peripheral) G62.9

پلی نوروپاتی (محیطی)

- alcoholic G62.1

- amyloid (Portuguese) E85.1† G63.3*

- arsenical G62.2

- diabetic (see also E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G63.2*

- drug-induced G62.0

- hereditary G60.9

- specified NEC G60.8

- idiopathic progressive G60.3

- in (due to)

- alcohol G62.1

- amyloidosis, familial (Portuguese) E85.1† G63.3*

- antitetanus serum G61.1

- arsenic G62.2

Polyneuropathy- continued

- avitaminosis NEC E56.9† G63.4*

- beriberi E51.1† G63.4*

- collagen vascular disease NEC M35.9† G63.5*

- deficiency of B vitamins E53.9† G63.4*

- diabetes (see also E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G63.2*

- diphtheria A36.8† G63.0*

- drug or medicament G62.0

- overdose or wrong substance given or taken T50.9

- specified drug - see Table of drugs and chemicals

- endocrine disease NEC E34.9† G63.3*

- herpes zoster B02.2† G63.0*

- hypoglycemia E16.2† G63.3*

- infectious

- disease NEC B99† G63.0*

- mononucleosis B27.-† G63.0*

- lack of vitamin NEC E56.9† G63.4*

- lead G62.2

- leprosy A30.-† G63.0*

- Lyme disease A69.2† G63.0*

- malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80† G63.1*

- metabolic disease NEC E88.9† G63.3*

- microscopic polyangiitis M31.7† G63.5*

- mumps B26.8† G63.0*

- neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† G63.1*

- nutritional deficiency NEC E63.9† G63.4*

- organophosphate compounds G62.2

- parasitic disease NEC B89† G63.0*

- pellagra E52† G63.4*

- polyarteritis nodosa M30.0† G63.5*

- porphyria E80.2† G63.3*

- radiation G62.8

- rheumatoid arthritis M05.3† G63.6*

- sarcoidosis D86.8† G63.8*

- serum G61.1

- syphilis (late) A52.1† G63.0*

- congenital A50.4† G63.0*

- systemic

- connective tissue disorder M35.9† G63.5*

- lupus erythematosus M32.1† G63.5*

- toxic agent NEC G62.2

- triorthocresyl phosphate G62.2

- tuberculosis A17.8† G63.0*

- uremia N18.8† G63.8*

- vitamin B12 deficiency E53.8† G63.4*

- with anemia (pernicious) D51.0† G63.4*

- due to dietary deficiency D51.3† G63.4*

- zoster B02.2† G63.0*

- inflammatory G61.9

- specified NEC G61.8

- nutritional NEC E63.9† G63.4*

– postherpetic (zoster) B02.2† G63.0*

Polyneuropathy- continued

- radiation-induced G62.8
- sensory (hereditary) (idiopathic) G60.8
- specified NEC G62.8
- syphilitic (late) A52.1† G63.0*
- – congenital A50.4† G63.0*

Polyopia H53.8

پلی اوپیا – دید چندتایی – دیدن یک شکل بصورت بیش از یک

Polyorchism, polyorchidism Q55.2

پی اور کیسسم، پلی اور کیسیدیسسم

Polyostotic fibrous dysplasia Q78.1

دیسس پلازی فیبروزی استخوان که بر چندین استخوان اثر می گذارد.

Polyotia Q17.0

پلی اوتیا، وجود لاله گوش اضافی در یک طرف سر یا هر دو طرف سر

Polyp, polypus

پولپ، پولیپی

Note: Polyps of organs or sites that do not appear in the list below should be coded to the residual category for diseases of the organ or site concerned.

توضیح: پولیپ‌های ارگانها یا مواضعی که در فهرست زیر وجود ندارد باید در گروه باقیمانده (سایر موارد) بیماریهای آن ارگان یا موضع مورد نظر طبقه‌بندی گردند.

- accessory sinus J33.8
- adenocarcinoma in (M8210/3) – *see* Neoplasm, malignant
- adenocarcinoma in situ in (M8210/2) – *see* Neoplasm, in situ
- adenoid tissue J33.0
- adenomatous (M8210/0) – *see also* Neoplasm, benign
- – adenocarcinoma in (M8210/3) – *see* Neoplasm, malignant
- – adenocarcinoma in situ in (M8210/2) – *see* Neoplasm, in situ
- – carcinoma in (M8210/3) – *see* Neoplasm, malignant
- – carcinoma in situ in (M8210/2) – *see* Neoplasm, in situ
- – multiple (M8221/0) – *see* Neoplasm, benign
- – – adenocarcinoma in (M8221/3) – *see* Neoplasm, malignant
- – – adenocarcinoma in situ in (M8221/2) – *see* Neoplasm, in situ
- antrum J33.8
- anus, anal (canal) K62.0
- bladder (M8120/1) D41.4
- carcinoma in (M8210/3) – *see* Neoplasm, malignant
- carcinoma in situ in (M8210/2) – *see* Neoplasm, in situ
- cervix (uteri) N84.1
- – in pregnancy or childbirth O34.4
- – – affecting fetus or newborn P03.8
- – – causing obstructed labor O65.5

– – mucous N84.1

Polyneuropathy- continued

- choanal J33.0
- colon K63.5
- – adenomatous (M8210/0) – *see* Polyp, adenomatous
- corpus uteri N84.0
- dental K04.0
- duodenum K31.7
- ear (middle) H74.4
- endometrium N84.0
- ethmoidal (sinus) J33.8
- fallopian tube N84.8
- female genital tract N84.9
- – specified NEC N84.8
- frontal (sinus) J33.8
- gingiva, gum K06.8
- labium (majus) (minus) N84.3
- larynx (mucous) J38.1
- malignant (M8000/3) – *see* Neoplasm, malignant
- maxillary (sinus) J33.8
- middle ear H74.4
- nasal (mucous) J33.9
- – cavity J33.0
- nasopharyngeal J33.0
- nose (mucous) J33.9
- oviduct N84.8
- pharynx J39.2
- placenta O90.8
- pudendum N84.3
- pulpal (dental) K04.0
- rectum (nonadenomatous) K62.1
- – adenomatous – *see* Polyp, adenomatous
- septum (nasal) J33.0
- sinus (accessory) (ethmoidal) (frontal) (maxillary) (sphenoidal) J33.8
- sphenoidal (sinus) J33.8
- stomach K31.7
- – adenomatous (M8210/0) – *see* Polyp, adenomatous
- tube, fallopian N84.8
- turbinate, mucous membrane J33.8
- umbilical, newborn P83.6
- ureter N28.8
- urethra N36.2
- uterus (body) (corpus) (mucous) N84.0
- – cervix N84.1
- – in pregnancy or childbirth O34.1
- – – affecting fetus or newborn P03.8
- – – causing obstructed labor O65.5
- vagina N84.2
- vocal cord (mucous) J38.1
- vulva N84.3

Polyphagia R63.2

پلی فازی – پلی فازی

Polyploidy Q92.7

پولیپوئیدی - وجود بیش از دو مجموعه کروموزوم همسان

Polypoid - *see condition*

پولیپوئید، شبیه به پولیپ - وضعیت را ملاحظه کنید.

Polyposis - *see also Polyp*

پولیپوزیس - پولیپ دار شدن - پولیپ را هم ملاحظه کنید.

- colon (adenomatous) (M8220/0) D12.6
- adenocarcinoma in (M8220/3) C18.9
- carcinoma in (M8220/3) C18.9
- familial (M8220/0) D12.6
- intestinal (adenomatous) (M8220/0) D12.6
- lymphomatous, malignant (M9677/3) C83.8
- multiple, adenomatous (M8221/0) (*see also* Neoplasm, benign) D36.9

Polyradiculitis (*see also* Polyneuropathy) G62.9

پلی رادیکولیت - التهاب چندین عصب ناشی از تماس با اشعه (پلی نوروپاتی را هم ملاحظه کنید)

Polyradiculoneuropathy (acute) (postinfective) G61.0

پلی دیکولونوروپاتی - هر نوع بیماری اعصاب محیطی و ریشه‌های عصب نخاعی (حاد) (بعد از عفونت)

Polyserositis

پلی سروزیت

- periodic, familial E85.0
- tuberculous A19.9
- acute A19.1
- chronic A19.8

Polysyndactyly Q70.4

پلی سینداکتیلی - سینداکتیلی متعدد

Polytrichia L68.3

پلی تریکیا - هایپرتریکوزیس، پرمویی

Polyunguia Q84.6

پلی اونگیوا - چند ناخنی

Polyuria (nocturnal) R35

پلی اوری (غیرشبانه)

- psychogenic F45.3

Pompe's disease (glycogen storage) E74.0

بیماری پومپ (ذخیره گلیکوژن)

Pompholyx L30.1

پومفلیکس - خراش پوستی خارش دهنده در اطراف انگشتان یا کف دست

Poncet's disease (tuberculous arthritis) A18.0†

بیماری پونست (آرتریت سلی) - بیماری آرتریتی که در طول سل M01.1*

حاد ایجاد می‌شود.

Pond fracture S02.9

شکستگی پوند - شکستگی فشاری جمجمه

Ponos B55.0

عفونت کالآزار

Pons, pontine - *see condition*

پل - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

Poor

بد، نامناسب

- contractions, labor O62.2
- affecting fetus or newborn P03.6
- fetal growth NEC P05.9
- affecting management of pregnancy O36.5
- personal hygiene R46.0
- prenatal care, affecting management of pregnancy Z35.3
- urinary stream R39.1
- vision NEC H54.7

Poradenitis, nostras inguinalis or venerea A55

پورادنیت - التهاب گره‌های لنفاوی ناحیه ایلیاک و اینگوینال همراه با ایجاد آبسه‌های کوچک

Porencephaly (congenital) (developmental) Q04.6

پورنسفالی (مادرزادی) (رشدی)

- acquired G93.0
- nondevelopmental G93.0

Porocephaliasis B88.8

پوروسفالیاژیس

Porokeratosis Q82.8

پوروکراتوزیس - بیماری پوستی ارثی نامشخص هایپرتروفی گسترده لایه شاخی

Poroma, eccrine (M8402/0) - *see* Neoplasm, skin, benign

پوروما، درون ریز - تومور خوش خیم بخش داخل پوستی مجرای درون ریز عرق - نتولاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Porphyria (South African) (Swedish) E80.2

پورفیریا (آفریقای جنوبی) (سوئدی)

- acquired E80.2
- acute intermittent (hepatic) E80.2
- cutanea tarda (hereditary) (symptomatic) E80.1
- due to drugs
- correct substance properly administered E80.2
- overdose or wrong substance given or taken T50.9
- specified drug - *see* Table of drugs and chemicals
- erythropoietic (congenital) (hereditary) E80.0
- hepatocutaneous type E80.1
- secondary E80.2
- toxic NEC E80.2
- variegata E80.2

Porphyria, porphyruria - *see* Porphyria

پورفیرینوریا، پورفیروریا - پورفیریا را ملاحظه کنید.

Portal - *see condition*

پورتال، مربوط به ورید یا جریان خون باب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Posada-Wernicke disease B38.7

بیماری پوسادا - ورنایک - کوکسیدومایکوز منتشر

Position

وضعیت، موقعیت

- fetus, abnormal (*see also* Presentation, fetal)
O32.9

- teeth, faulty K07.3

Positive

مثبت

- culture (nonspecific)

- - nose R84.5

- - sputum R84.5

- - throat R84.5

- - wound R89.5

- serology for syphilis A53.0

- - false R76.2

- - with signs or symptoms - *code as* Syphilis, by site and stage A53.9

- test, human immunodeficiency virus (HIV) R75

- VDRL A53.0

- - with signs or symptoms - *code as* Syphilis, by site and stage A53.9

- - false R76.2

Postcardiotomy syndrome I97.0

سندرم بعد از جراحی قلب

Postcaval ureter Q62.6

میزنای قرار گرفته شده در پشت ورید اجوف تحتانی

Postcholecystectomy syndrome K91.5

سندرم بعد از خارج سازی کیسه صفرا

Postcommissurotomy syndrome I97.0

سندرم بعد از برش پریکارد

Postconcussional syndrome F07.2

سندرم بعد از ضربه مغزی

Postcontusional syndrome F07.2

سندرم بعد از ضربه مغزی

Postcricoid region - *see condition*

ناحیه پشت غضروف انگشتری حنجره - وضعیت را ملاحظه کنید.

Post-dates (pregnancy) (mother) O48

بعد از موعد (بارداری) (مادر)

Postencephalitic syndrome F07.1

سندرم بعد از التهاب مغز یا انسفالیت

Posterolateral sclerosis (spinal cord) - *see*

Degeneration, combined

اسکلروز و سختی ناحیه پشت و اطراف ستون فقرات - استحالہ ،

ترکیبی را ملاحظه کنید.

Postexanthematous - *see condition*

وضعیت بعد از جوشهای پوستی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Postfebrile - *see condition*

بعد از تب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Postgastrectomy dumping syndrome K91.1

سندرم دامپینگ بعد از گاسترکتومی

Postherpetic neuralgia (zoster) (trigeminal)

B02.2† G53.0*

نورالژی ناشی از ویروس واریسلا زوستر

Posthitis N48.1

پوستائیس - التهاب سرالت تناسلی

Postimmunization complication or reaction - *see*
Complications, vaccination

واکنش یا عارضه بعد از ایمن سازی - عوارض، واکسیناسیون را ملاحظه کنید.

Postinfectious - *see condition*

بعد از عفونت - وضعیت را ملاحظه کنید.

Postlaminectomy syndrome NEC M96.1

سندرم بعد از لامینکتومی - درد مداوم بعد از جراحی

Postleukotomy syndrome F07.0

سندرم بعد از لوئسمی

Postmastectomy lymphedema (syndrome) I97.2

لنف ادم بعد از مستکتومی

Postmaturity, postmature (fetus or newborn)

P08.2

دیررس (نوزاد یا جنین)

- affecting management of pregnancy O48

Postmeasles complication NEC (*see also*

condition) B05.8

عارضه باقیمانده بعد از سرخک که در جای دیگر طبقه بندی

نشده است (وضعیت را ملاحظه کنید).

Postmenopausal

بعد از یائسگی

- endometrium (atrophic) N95.8

- - suppurative (*see also* Endometritis) N71.9

- osteoporosis M81.0

- - with pathological fracture M80.0

Postnatal - *see condition*

بعد از زایمان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Postoperative - *see condition*

بعد از جراحی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Postpartum - *see condition*

دوره نفاس بعد از زایمان، وضعیت را ملاحظه کنید.

Postpoliomyelitic - *see also condition*

بعد از فلج اطفال - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- osteopathy M89.6

Postschizophrenic depression F20.4

افسردگی بعد از اسکیزوفرنی

Postsurgery status NEC (*see also* Status (post))

Z98.8

وضعیت بعد از جراحی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

(وضعیت) (بعد) را هم ملاحظه کنید.

Post-term (pregnancy) (mother) O48

بعد از موعد (بارداری) (مادر)

- infant P08.2

Post-traumatic brain syndrome, nonpsychotic

F07.2

سندرم بعد از ضربه به مغز، غیرروانی

Postures, hysterical F44.2

هیستریایی

Postvaccinal reaction or complication – see

Complications, vaccination

واکنش یا عارضه بعد از واکسن زدن - عوارش، واکسیناسیون را ملاحظه کنید.

Postvalvulotomy syndrome I97.0

سندرم بعد از جراحی دریچه‌های قلب

Potter's

پوترز

- asthma J62.8
- facies Q60.6
- lung J62.8
- syndrome (with renal agenesis) Q60.6

Pott's

پوت

- curvature (spinal) A18.0† M49.0*
- disease or paraplegia A18.0† M49.0*
- spinal curvature A18.0† M49.0*
- tumor, puffy (see also Osteomyelitis) M86.8

Pouch

پوچ

- bronchus Q32.4
- Douglas' – see condition
- esophagus, esophageal, congenital Q39.6
- - acquired K22.5
- gastric K31.4
- pharynx Q38.7

Poultryman's itch B88.0

خارج پوتریمن - خراش ناشی از عفونت با میت درمانیاسوس

Poverty NEC Z59.6

تنگدستی، فقر که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

- extreme Z59.5

Prader-Willi syndrome Q87.1

سندرم پرادر - ویلی - سندرمی مادرزادی بصورت چاقی، کاهش تونوس عضلانی، افت ظرفیت ذهنی و کاهش یا توقف هورمونهای جنسی

Preauricular appendage or tag Q17.0

زائده یا تگ جلو لاله گوش

Prebetalipoproteinemia (familial) E78.1

پری بتالیپوپروتئینمی (خانوادگی) - افزایش پری - بتالیپوپروتئین در خون

Precipitate labor or delivery O62.3

زایمان یا وضع حمل سریع و شتابزده

- affecting fetus or newborn P03.5

Precocious

زودرس، پیش رس

- menarche E30.1
- menstruation E30.1
- puberty E30.1
- - central E22.8
- thelarche E30.8

Precocity, sexual (female) (male) (constitutional) (cryptogenic) (idiopathic) NEC E30.1

زودرسی، جنسی (مونث) (مذکر) (سرشتی) (نهان زاد) (با علت نامعلوم) که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

- with adrenal hyperplasia E25.9

- - congenital E25.0

Precordial pain R07.2

درد جلوی قلب

- psychogenic F45.4

Prediabetes, prediabetic R73.0

پیش دیابت، حالتی ناشی از آسیب مخفی و پنهان متابولیسم کربوهیدرات

- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.8

Predislocation status of hip at birth Q65.6

وضعیت یا حالت قبل از دررفتگی مفصل ران در هنگام تولد

Pre-eclampsia O14.9

پری اکلامپسی

- with pre-existing hypertension O11

- affecting fetus or newborn P00.0

- mild O13

- moderate O14.0

- severe O14.1

- superimposed O11

Pre-excitation atrioventricular conduction I45.6

جریان هدایتی دهلیز بطنی قبل از تحریک

Pregnancy (single) (uterine)

بارداری، حاملگی (منفرد) (رحمی)

- abdominal (ectopic) O00.0

- - affecting fetus or newborn P01.4

- - viable fetus O36.7

- abnormal NEC O26.9

- ampullar O00.1

- broad ligament O00.8

- cervical O00.8

- complicated by (see also Pregnancy, management, affected by)

- - abnormal, abnormality

- - - cervix O34.4

- - - cord (umbilical) O69.9

- - - glucose tolerance NEC O99.8

- - - pelvic organs or tissues O34.9

- - - - affecting fetus or newborn P03.8

- - - - causing obstructed labour O65.5

- - - - affecting fetus or newborn P03.1

- - - - specified NEC O34.8

- - - pelvis (bony) (major) NEC O33.0

- - - perineum or vulva O34.7

- - - placenta, placental (vessel) O43.1

- - - position

- - - - placenta O44.1

- - - - - without hemorrhage O44.0

- - - - uterus O34.5

- - - uterus (congenital) O34.0

Pregnancy- continued

- complicated by - *continued*
- - abscess or cellulitis
- - - bladder O23.1
- - - genital organ or tract O23.5
- - - adverse effect of anesthesia O29.9
- - albuminuria O12.1
- - - with
- - - - edema O12.2
- - - - hypertension (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
- - alcohol dependence (F10.2) O99.3
- - amnionitis O41.1
- - anemia (conditions in D50-D64) O99.0
- - atrophy (acute) (subacute) (yellow), liver O26.6
- - bicornis or bicornuate uterus O34.0
- - bone and joint disorders of back, pelvis and lower limbs O99.8
- - breech presentation O32.1
- - cardiovascular diseases (conditions in I00-I09, I20-I52, I70-I99) O99.4
- - cerebrovascular disorders (conditions in I60-I69) O99.4
- - cervicitis O23.5
- - chloasma (gravidarum) O26.8
- - compound presentation O32.6
- - conditions in
- - - A00-A07, O98.8
- - - A08, O98.5
- - - A09, O98.8
- - - A15-A19, O98.0
- - - A24-A49, O98.8
- - - A50-A53, O98.1
- - - A54.-, O98.2
- - - A55-A64, O98.3
- - - A65-A79, O98.8
- - - A80-B09, O98.8
- - - B15-B19, O98.4
- - - B25-B34, O98.5
- - - B35-B49, O98.8
- - - B50-B64, O98.6
- - - B65-B88, O98.8
- - - B89, O98.2
- - - B90-B94, O98.8
- - - C00-D48, O99.8
- - - D50-D64, O99.0
- - - D65-D89, O99.1
- - - E00-E07, O99.2
- - - E10-E14, O24.-
- - - E15-E34, O99.2
- - - E40-E46, O25
- - - E50-E89, O99.2
- - - F00-F52, O99.3
- - - F54-F99, O99.3
- - - G00-G99, O99.3
- - - H00-H95, O99.8

Pregnancy- continued

- complicated by - *continued*
- - conditions in- *continued*
- - - I00-I09, O99.4
- - - I10, pre-existing O10.0
- - - I11.-, pre-existing O10.1
- - - I12.-, pre-existing O10.2
- - - I13.-, pre-existing O10.3
- - - I15.-, pre-existing O10.4
- - - I20-I99, O99.4
- - - J00-J99, O99.5
- - - K00-K66, O99.6
- - - K70-K77, O26.6
- - - K80-K93, O99.6
- - - L00-L99, O99.7
- - - M00-M82, O99.8
- - - M83.2-M99, O99.8
- - - N00-N07, O26.8
- - - N10-N12, O23.0
- - - N13.0-N13.5, O26.8
- - - N13.6, O23.3
- - - N13.7-N13.9, O26.8
- - - N14-N15.0, O99.8
- - - N15.1, O23.0
- - - N15.8-N15.9, O99.8
- - - N17-N19, O26.8
- - - N20-N39, O99.8
- - - N60-N64, O99.8
- - - N80-N90, O99.8
- - - N99.0, O75.4
- - - N99.8, O75.4
- - - N99.9, O75.4
- - - Q00-Q99, NEC O99.8
- - - R73.0, O99.8
- - congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities NEC O99.8
- - contracted pelvis (general) O33.1
- - - inlet O33.2
- - - outlet O33.3
- - convulsions (eclamptic) (uremic) (*see also* Eclampsia) O15.0
- - cystitis O23.1
- - cystocele O34.8
- - death of fetus (near term) O36.4
- - - early pregnancy O02.1
- - deciduitis O41.1
- - diabetes (mellitus) O24.9
- - diseases of
- - - blood NEC (conditions in D65-D77) O99.1
- - - cardiovascular system NEC (conditions in I00-I09, I20-I99) O99.4
- - - digestive system NEC (conditions in K00-K93) O99.6
- - - ear and mastoid process (conditions in H60-H95) O99.8
- - - eye and adnexa (conditions in H00-H59) O99.8

Pregnancy- continued

- complicated by - *continued*
- - diseases of - *continued*
- - - genitourinary system NEC (conditions in N00-N99) O99.8
- - - musculoskeletal system and connective tissue (conditions in M00-M99) O99.8
- - - nervous system (conditions in G00-G99) O99.3
- - - respiratory system (conditions in J00-J99) O99.5
- - - skin and subcutaneous tissue NEC (conditions in L00-L99) O99.7
- - disorders of liver O26.6
- - displacement, uterus NEC O34.5
- - disproportion - *see* Disproportion
- - drug dependence (conditions in F11-F19, fourth character .2) O99.3
- - early delivery (spontaneous) O60.1
- - eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (nephritis) (uremia) O15.0
- - - with pre-existing hypertension O15.0
- - edema O12.0
- - - with gestational hypertension, mild (*see also* Pre-eclampsia) O13
- - effusion, amniotic fluid O41.8
- - - delayed delivery following O75.6
- - embolism O88.2
- - - air O88.0
- - - amniotic fluid O88.1
- - - blood-clot O88.2
- - - pulmonary NEC O88.2
- - - pyemic O88.3
- - - septic O88.3
- - endocrine diseases NEC O99.2
- - endometritis O23.5
- - - decidual O41.1
- - excessive weight gain NEC O26.0
- - exhaustion O26.8
- - face presentation O32.3
- - failure, fetal head, to enter pelvic brim O32.4
- - false labor (pains) (*see also* Labor, false) O47.9
- - fatigue O26.8
- - fatty metamorphosis of liver O26.6
- - fetal
- - - disproportion due to deformity (fetal) O33.7
- - - problem O36.9
- - - - specified NEC O36.8
- - fibroid (tumor) (uterus) O34.1
- - genital infection O23.5
- - glomerular diseases (conditions in N00-N07) O26.8
- - - with hypertension, pre-existing O10.2
- - gonococcal infection O98.2

Pregnancy- continued

- complicated by - *continued*
- - hemorrhage NEC
- - - antepartum (*see also* Hemorrhage, antepartum) O46.9
- - - before 22 completed weeks' gestation O20.9
- - - - specified NEC O20.8
- - - due to premature separation, placenta O45.9
- - - early O20.9
- - - - specified NEC O20.8
- - - threatened abortion O20.0
- - hemorrhoids O22.4
- - herniation of uterus O34.5
- - high head at term O32.4
- - hydatidiform mole (M9100/0) (*see also* Mole, hydatidiform) O01.9
- - hydramnios O40
- - hydrocephalic fetus (disproportion) O33.6
- - hydrops
- - - amnii O40
- - - fetal NEC O36.2
- - hydorrhea O42.9
- - hyperemesis (gravidarum) - *see* Hyperemesis, gravidarum
- - hypertension (*see also* Hypertension, complicating pregnancy) O16
- - hypertensive
- - - heart and renal disease, pre-existing O10.3
- - - heart disease, pre-existing O10.1
- - - renal disease, pre-existing O10.2
- - immune disorders NEC (conditions in D80-D89) O99.1
- - incarceration, uterus O34.5
- - incompetent cervix O34.3
- - infection(s)
- - - amniotic fluid or sac O41.1
- - - bladder O23.1
- - - genital organ or tract O23.5
- - - genitourinary tract NEC O23.9
- - - kidney O23.0
- - - - with a predominantly sexual mode of transmission NEC O98.3
- - - specified NEC O98.8
- - - urethra O23.2
- - - urinary (tract) O23.4
- - - - specified part NEC O23.3
- - infectious or parasitic disease NEC O98.9
- - insufficient weight gain O26.1
- - malaria O98.6
- - malformation
- - - placenta, placental (vessel) O43.1
- - - uterus (congenital) O34.0
- - malnutrition (conditions in E40-E46) O25
- - malposition
- - - fetus - *see* Presentation, fetal
- - - uterus O34.5

Pregnancy- continued

- complicated by - *continued*
- - malpresentation of fetus (*see also* Presentation, fetal) O32.9
- - - in multiple gestation O32.5
- - - specified NEC O32.8
- - mental disorders (conditions in F00-F99) O99.3
- - mentum presentation O32.3
- - metabolic disorders O99.2
- - missed
- - - abortion O02.1
- - - delivery O36.4
- - necrosis, liver (conditions in K72.-) O26.6
- - neoplasms NEC O99.8
- - nephropathy NEC O26.8
- - nutritional diseases NEC O99.2
- - oblique lie or presentation O32.2
- - oligohydramnios NEC O41.0
- - onset of contractions before 37 weeks' gestation
- - - with
- - - - pre-term delivery O60.1
- - - - term delivery O60.2
- - - without delivery O60.0
- - oophoritis O23.5
- - oversize fetus O33.5
- - papyraceous fetus O31.0
- - peripheral neuritis O26.8
- - phlebothrombosis (superficial) O22.2
- - - deep O22.3
- - placenta, placental
- - - abnormality O43.1
- - - abruptio or ablatio (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - detachment (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - disease O43.9
- - - dysfunction O43.8
- - - infarction O43.8
- - - low implantation (with hemorrhage) O44.1
- - - - without hemorrhage O44.0
- - - malformation O43.1
- - - malposition (with hemorrhage) O44.1
- - - - without hemorrhage O44.0
- - - previa (with hemorrhage) O44.1
- - - - without hemorrhage O44.0
- - - separation, premature (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- - - transfusion syndrome O43.0
- - placentitis O41.1
- - polyhydramnios O40
- - postmaturity O48
- - pre-eclampsia O14.9
- - - mild O13
- - - moderate O14.0
- - - severe O14.1

Pregnancy- continued

- complicated by - *continued*
- - premature rupture of membranes - *see* Rupture, membranes, premature
- - previous
- - - nonobstetric condition Z35.8
- - - poor obstetric history Z35.2
- - - premature delivery Z35.2
- - - trophoblastic disease (conditions in O01.-) Z35.1
- - primigravida
- - - elderly (supervision only) Z35.5
- - - very young (supervision only) Z35.6
- - prolapse, uterus O34.5
- - proteinuria O12.1
- - - with
- - - - edema O12.2
- - - - hypertension (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
- - protozoal diseases O98.6
- - pruritus (neurogenic) O26.8
- - psychosis or psychoneurosis O99.3
- - ptyalism O26.8
- - pyelitis O23.0
- - renal disease or failure NEC O26.8
- - - with secondary hypertension, pre-existing O10.4
- - - hypertensive, pre-existing O10.2
- - retention, retained
- - - dead ovum O02.0
- - - intrauterine contraceptive device O26.3
- - retroversion, uterus O34.5
- - Rh immunization, incompatibility or sensitization O36.0
- - rupture
- - - amnion (premature) - *see* Rupture, membranes, premature
- - - membranes (premature) - *see* Rupture, membranes, premature
- - - uterus (during labor) O71.1
- - - - before onset of labor O71.0
- - salivation (excessive) O26.8
- - salpingitis O23.5
- - salpingo-oophoritis O23.5
- - septicemia (conditions in A40.-, A41.-) O98.8
- - signs of fetal hypoxia (unrelated to labor or delivery) O36.3
- - social problem Z35.7
- - spurious labor pains (*see also* Labor, false) O47.9
- - superfecundation O30.8
- - superfetation O30.8
- - syphilis (conditions in A50-A53) O98.1
- - threatened
- - - abortion O20.0
- - - delivery O47.9
- - - - at or after 37 completed weeks of gestation O47.1
- - - - before 37 completed weeks of gestation O47.0

Pregnancy- continued

- complicated by - *continued*
- - thrombophlebitis (superficial) O22.2
- - thrombosis O22.9
- - - venous (superficial) O22.9
- - - - deep O22.3
- - torsion of uterus O34.5
- - toxemia (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
- - transverse lie or presentation O32.2
- - tuberculosis (conditions in A15-A19) O98.0
- - tumor
- - - ovary O34.8
- - - pelvic organs or tissues NEC O34.8
- - - uterus (body) O34.1
- - - - cervix O34.4
- - unstable lie O32.0
- - urethritis O23.2
- - vaginitis or vulvitis O23.5
- - varicose
- - - placental vessels O43.8
- - - veins (legs) O22.0
- - - - labia or vulva O22.1
- - venereal disease NEC (conditions in A64) O98.3
- - viral diseases (conditions in A80-B09, B25-B34) O98.5
- - vomiting (*see also* Hyperemesis, gravidarum) O21.9
- - - due to diseases classified elsewhere O21.8
- complications NEC O26.9
- concealed Z35.3
- confirmed Z32.1
- continuing after
- - abortion of one fetus or more O31.1
- - intrauterine death of one fetus or more O31.2
- cornual O00.8
- - fetus or newborn P01.4
- death from NEC O95
- delivered - *see* Delivery
- ectopic (ruptured) O00.9
- - affecting fetus or newborn P01.4
- - specified NEC O00.8
- extrauterine (*see also* Pregnancy, by site) O00.9
- fallopian O00.1
- false F45.8
- hidden Z35.3
- illegitimate (unwanted) Z64.0
- - supervision of high-risk pregnancy Z35.7
- in double uterus O34.0
- incidental finding Z33
- interstitial O00.8
- intraligamentous O00.8
- intramural O00.8
- intraperitoneal O00.0
- isthmian O00.1

Pregnancy- continued

- isthmian - *continued*
- - abnormal, abnormality
- - - fetus (suspected) O35.9
- - - - specified NEC O35.8
- - - placenta O43.1
- - antibodies (maternal)
- - - anti-D O36.0
- - - blood group (ABO) O36.1
- - - - Rh(esus) O36.0
- - diseases of the nervous system (conditions in G00-G99) O99.3
- - elderly primigravida (supervision only) Z35.5
- - fetal (suspected)
- - - abnormality or damage O35.9
- - - - acid-base balance O36.3
- - - - heart rate or rhythm O36.3
- - - - specified NEC O35.8
- - - acidemia O36.3
- - - anencephaly O35.0
- - - bradycardia O36.3
- - - central nervous system malformation O35.0
- - - chromosomal abnormality (conditions in Q90-Q99) O35.1
- - - damage from
- - - - amniocentesis O35.7
- - - - biopsy procedures O35.7
- - - - drug addiction O35.5
- - - - hematological investigation O35.7
- - - - intrauterine contraceptive device O35.7
- - - - intrauterine surgery O35.7
- - - - maternal
- - - - - alcohol addiction O35.4
- - - - - cytomegalovirus infection O35.3
- - - - - disease NEC O35.8
- - - - - drug addiction O35.5
- - - - - listeriosis O35.8
- - - - - rubella O35.3
- - - - - toxoplasmosis O35.8
- - - - - viral infection O35.3
- - - - medical procedure NEC O35.7
- - - - radiation O35.6
- - - distress O36.3
- - - excessive growth O36.6
- - - growth retardation O36.5
- - - hereditary disease O35.2
- - - hydrocephalus O35.0
- - - intrauterine death O36.4
- - - poor growth O36.5
- - - spina bifida O35.0
- - fetomaternal hemorrhage O43.0
- - hereditary disease in family, (possibly) affecting fetus O35.2
- - high-risk pregnancy NEC - *see* Pregnancy, supervision
- - incompatibility, blood groups (ABO) O36.1
- - - Rh(esus) O36.0

Pregnancy- continued

- management affected by- *continued*
- - insufficient prenatal care (supervision only) Z35.3
- - intrauterine death (late) O36.4
- - isoimmunization (ABO) O36.1
- - - Rh(esus) O36.0
- - large-for-dates fetus O36.6
- - light-for-dates fetus O36.5
- - meconium in liquor O36.3
- - mental disorder (conditions in F00-F99) O99.3
- - multiparity (grand) (supervision only) Z35.4
- - poor obstetric history (conditions in O10-O92) Z35.2
- - postmaturity O48
- - previous
- - - abortion Z35.1
- - - - habitual O26.2
- - - cesarean section O34.2
- - - difficult delivery Z35.2
- - - forceps delivery Z35.2
- - - hemorrhage, antepartum or postpartum Z35.2
- - - hydatidiform mole Z35.1
- - - infertility Z35.0
- - - malignancy NEC Z35.8
- - - nonobstetrical condition Z35.8
- - - premature delivery Z35.2
- - - trophoblastic disease (conditions in O01.-) Z35.1
- - - vesicular mole Z35.1
- - prolonged pregnancy O48
- - small-for-dates fetus O36.5
- - social problem Z35.7
- - very young primigravida (supervision only) Z35.6
- mesometric (mural) O00.8
- molar NEC O02.0
- - hydatidiform (M9100/0) (*see also* Mole, hydatidiform) O01.9
- multiple NEC O30.9
- - affecting fetus or newborn P01.5
- - complicated NEC O31.8
- mural O00.8
- - fetus or newborn P01.4
- ovarian O00.2
- - fetus or newborn P01.4
- postmature O48
- post-term O48
- prolonged O48
- quadruplet O30.2
- - affecting fetus or newborn P01.5
- quintuplet O30.8
- - affecting fetus or newborn P01.5
- sextuplet O30.8
- - affecting fetus or newborn P01.5
- spurious F45.8

Pregnancy- continued

- supervision (of) (for) (*see also* Pregnancy, management affected by)
- - high-risk Z35.9
- - - specified NEC Z35.8
- - multiparity Z35.4
- - normal NEC Z34.9
- - - first Z34.0
- - - specified NEC Z34.8
- - previous
- - - infertility Z35.0
- - - neonatal death Z35.2
- - - stillbirth Z35.2
- - specified problem NEC Z35.8
- triplet O30.1
- - affecting fetus or newborn P01.5
- tubal (with abortion) (with rupture) O00.1
- - affecting fetus or newborn P01.4
- twin O30.0
- - affecting fetus or newborn P01.5
- unwanted Z64.0
- Preiser's disease** M87.2
- بیماری پرایسر - نکرور اوسکولار استخوان اسکافوئید
- Preleukemia (syndrome)** (M9989/1) D46.9
- بری لوکمی (سندرم)
- Preluxation, hip, congenital** Q65.6
- حالت پیش از دررفتگی لگن، مادرزادی
- Premature** - *see also* condition
- نارس - وضعیت را ملاحظه کنید.
- adrenarche E27.0
- aging E34.8
- beats I49.4
- - atrial I49.1
- birth NEC P07.3
- closure, foramen ovale Q21.8
- contraction
- - atrial I49.1
- - atrioventricular I49.2
- - heart (extrasystole) I49.4
- - junctional I49.2
- - ventricular I49.3
- delivery O60.1
- ejaculation F52.4
- infant NEC P07.3
- - light-for-dates P05.0
- lungs P28.0
- menopause E28.3
- newborn - *see* Prematurity
- puberty E30.1
- rupture, membranes or amnion (*see also* Rupture, membranes, premature) O42.9
- - affecting fetus or newborn P01.1
- senility E34.8
- separation, placenta (partial) (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- thelarche E30.8
- ventricular systole I49.3

Prematurity NEC (less than 37 completed weeks)
P07.3

زودرس، نارس که در جای دیگر طبقه بندی نشده است (کمتر از ۳۷ هفته کامل)

- extreme (less than 28 completed weeks) P07.2

Premenstrual tension (syndrome) N94.3

فشار (سندرم) قبل از قاعدگی

Premolarization, cuspids K00.2

Prenatal

قبل از تولد

- care, normal pregnancy Z34.9

- - first Z34.0

- - specified NEC Z34.8

- death, cause unknown - see Death, fetus

- screening - see Antenatal, screening

Preparatory care for subsequent treatment NEC
Z51.4

مراقبت جهت آماده سازی برای درمان بعدی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

- for dialysis Z49.0

Parturition - see condition

قبل از زایمان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Prepuce - see condition

پریپوس - وضعیت را ملاحظه کنید.

Presbycardia R54

پیر قلبی - کاهش یا آسیب عملکرد قلبی مربوط به کهولت سن

Presbycusis, presbycusis H91.1

پیر گوشگی - کاهش یا آسیب عملکرد شنوایی ناشی از کهولت

Presbyophrenia F03

پرسبای فرنیا - دمانس پیری

Presbyopia H52.4

پرسبای اوپیا - پیرچشمی

Prescription of contraceptives (initial) Z30.0

تجویز استفاده از داروها و اقدامات ضدبارداری (اولیه)

- repeat Z30.4

Presence (of)

وجود (از)

- aortocoronary (bypass) graft Z95.1

- arteriovenous shunt for dialysis Z99.2

- artificial

- - eye (globe) Z97.0

- - heart (mechanical) Z95.8

- - - valve Z95.2

- - larynx Z96.3

- - lens (intraocular) Z96.1

- - limb (complete) (partial) Z97.1

- audiological implant (functional) Z96.2

- bladder implant (functional) Z96.0

- bone

- - conduction hearing device Z96.2

- - implant (functional) NEC Z96.7

- - joint (prosthesis) Z96.6

Presence- continued

- cardiac

- - defibrillator (functional) Z95.0

- - implant or graft NEC Z95.9

- - - specified type NEC Z95.8

- - pacemaker Z95.0

- cerebrospinal fluid drainage device Z98.2

- cochlear implant (functional) Z96.2

- contact lens(es) Z97.3

- coronary artery graft or prosthesis Z95.5

- dental prosthetic device Z97.2

- device (external) NEC Z97.8

- - implanted (functional) Z96.9

- - - specified NEC Z96.8

- - prosthetic Z97.8

- endocrine implant (functional) Z96.4

- eustachian tube stent or device (functional)
Z96.2

- external hearing-aid or device Z97.4

- finger-joint implant (functional) (prosthetic)
Z96.6

- functional implant Z96.9

- - specified NEC Z96.8

- hearing-aid or device (external) Z97.4

- - implant (bone) (cochlear) (functional) Z96.2

- heart valve implant (functional) NEC Z95.4

- - prosthetic Z95.2

- - specified type NEC Z95.4

- - xenogenic Z95.3

- hip-joint implant (functional) (prosthesis) Z96.6

- implanted device (artificial) (functional)
(prosthetic) Z96.9

- - specified NEC Z96.8

- insulin pump (functional) Z96.4

- intestinal bypass or anastomosis Z98.0

- intraocular lens (functional) Z96.1

- intrauterine contraceptive device (IUD) Z97.5

- intravascular implant (functional) (prosthetic)
NEC Z95.8

- - coronary artery Z95.5

- - peripheral vessel Z95.8

- joint implant (prosthetic) (any) Z96.6

- knee-joint implant (prosthetic) Z96.6

- laryngeal implant (functional) Z96.3

- mandibular implant (dental) Z96.5

- myringotomy tube(s) Z96.2

- orthopedic-joint implant (prosthetic) (any) Z96.6

- otological implant (functional) Z96.2

- skull-plate implant Z96.7

- spectacles Z97.3

- stapes implant (functional) Z96.2

- tendon implant (functional) (graft) Z96.7

- tooth root(s) implant Z96.5

- ureteral stent Z96.0

- urethral stent Z96.0

- urogenital implant (functional) Z96.0

- vascular implant or device Z95.9

- - access port device Z95.8

- - specified type NEC Z95.8

Presenile – *see also condition*

قبل از پیری، - قبل از کهولت - وضعیت را ملاحظه کنید.

- dementia F03
- premature aging E34.8

Presentation, fetal

وضعیت قرارگیری جنین در رحم

- abnormal O32.9
- - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - causing obstructed labor O64.9
- - - affecting fetus or newborn (any, except breech) P03.1
- - - - breech P03.0
- - - - specified NEC O64.8
- - in multiple gestation (one or more) O32.5
- - specified NEC O32.8
- arm (mother) O32.2
- - causing obstructed labor O64.4
- breech (mother) O32.1
- - with external version before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - causing obstructed labor O64.1
- - - fetus or newborn P03.0
- brow (mother) O32.3
- - causing obstructed labor O64.3
- chin (mother) O32.3
- - causing obstructed labor O64.2
- compound O32.6
- - causing obstructed labor O64.5
- cord O69.0
- extended head (mother) O32.3
- - causing obstructed labor O64.3
- face (mother) O32.3
- - causing obstructed labor O64.2
- - to pubes O32.8
- - - causing obstructed labor O64.0
- hand (mother) O32.2
- - causing obstructed labor O64.4
- leg or foot, NEC (mother) O32.1
- - causing obstructed labor O64.1
- mentum (mother) O32.3
- - causing obstructed labor O64.2
- oblique (mother) O32.2
- - causing obstructed labor O64.4
- occipitoposterior (mother) O32.8
- - causing obstructed labor O64.0
- shoulder (mother) O32.2
- - causing obstructed labor O64.4
- transverse (mother) O32.2
- - causing obstructed labor O64.8
- unstable O32.0

Prpondylolisthesis (congenital) Q76.2

پری اسپوندیلولیتستیزیس (مادرزادی) - جایگاهی مهره بر روی مهره پایین تر به علت نقص دو طرفه انتهای مهره ای

Pressure

فشار

- area, skin ulcer L89
- birth, fetus or newborn, NEC P15.9
- brachial plexus G54.0
- brain G93.5
- - injury at birth NEC P11.1
- cone, tentorial G93.5
- hyposystolic (*see also* Hypotension) I95.9
- - incidental reading, without diagnosis of hypotension R03.1
- increased
- - intracranial (benign) G93.2
- - - injury at birth P11.0
- - intraocular H40.0
- lumbosacral plexus G54.1
- mediastinum J98.5
- necrosis (chronic) (skin) L89
- sore (chronic) L89
- spinal cord G95.2
- ulcer (chronic) L89
- venous, increased I87.8

Preterm infant, newborn NEC P07.3

نوزاد قبل از موعد، زودرس که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Previa

پریویا

- placenta (with hemorrhage) (*see also* Placenta, previa) O44.1
- - affecting fetus or newborn P02.0
- vasa O69.4
- - affecting fetus or newborn P02.6

Priapism N48.3

نعوظ مداوم

Prickling sensation (skin) R20.2

احساس فرو رفتن خار در پوست

Prickly heat L74.0

عرق سوز

Primary – *see condition*

اولیه، اصلی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Primigravida

اولین بارداری

- elderly, affecting management of pregnancy, labor and delivery (supervision only) Z35.5
- very young, affecting management of pregnancy, labor and delivery (supervision only) Z35.6

Primipara

اولین زایمان

- elderly, affecting management of pregnancy, labor and delivery (supervision only) Z35.5
- very young, affecting management of pregnancy, labor and delivery (supervision only) Z35.6

Primus varus (bilateral) Q66.3

پرایموس واروس (دوطرفه) - ناهنجاری مادرزادی پا

Pringle's disease Q85.1

بیماری پرینگل - آدنوماسیاسیوم

Prinzmetal angina I20.1

آنژین پرنیزمتال - سندرم با مشخصه آنژین ناشی از اسپاسم عروقی و تنگی شریان‌های کرونری

Prizfighter ear M95.1

گوش مشست زدن حرفه‌ای - نوعی تغییر شکل اکتسابی گوش

Problem (related to) (with)

مشکل، مسئله (مربوط به) (با)

- academic Z55.8
- acculturation Z60.3
- adjustment (to)
 - - change of job Z56.1
 - - life-cycle transition Z60.0
 - - pension Z60.0
 - - retirement Z60.0
- adopted child Z63.8
- aged
 - - in-law Z63.1
 - - parent Z63.1
 - - person NEC Z63.8
- alcoholism in family Z63.7
- atypical parenting situation Z60.1
- bankruptcy Z59.8
- behavioral (adult) F69
- birth of sibling affecting child Z61.2
- care (of)
 - - provider dependency Z74.9
 - - - specified NEC Z74.8
 - - sick or handicapped person in family or household Z63.6
- career choice Z56.7
- child
 - - abuse (affecting the child) Z61.6
 - - custody or support proceedings Z65.3
 - - child-rearing NEC Z62.9
 - - specified NEC Z62.8
- communication (developmental) F80.9
- conflict or discord (with)
 - - boss Z56.4
 - - classmates Z55.4
 - - counsellor Z64.4
 - - employer Z56.4
 - - family Z63.9
 - - - specified NEC Z63.8
 - - probation officer Z64.4
 - - social worker Z64.4
 - - teachers Z55.4
 - - workmates Z56.4
- conviction in legal proceedings Z65.0
 - - with imprisonment Z65.1
- counsellor Z64.4
- creditors Z59.8

Problem- continued

- digestive K92.9
- ear H93.9
- economic Z59.9
 - - specified NEC Z59.8
- education Z55.9
 - - specified NEC Z55.8
- eye H57.9
- failed examinations (school) Z55.2
- family Z63.9
 - - specified NEC Z63.8
- feeding R63.3
 - - newborn P92.9
 - - - breast P92.5
 - - - overfeeding P92.4
 - - - slow P92.2
 - - - specified NEC P92.8
 - - - underfeeding P92.3
- nonorganic F50.8
- fetal, affecting management of pregnancy O36.9
- finance Z59.9
 - - specified NEC Z59.8
- foreclosure on loan Z59.8
- foster child Z63.8
- frightening experience(s) in childhood Z61.7
- genital NEC
 - - female N94.9
 - - male N50.9
- health care Z75.9
 - - specified NEC Z75.8
- hearing H91.9
- homelessness Z59.0
- housing Z59.9
 - - inadequate Z59.1
 - - isolated Z59.8
 - - specified NEC Z59.8
- identity (of childhood) F93.8
- illiteracy Z55.0
- impaired mobility Z74.0
- imprisonment or incarceration Z65.1
- inadequate teaching, affecting education Z55.8
- inappropriate parental pressure Z62.6
- influencing health status NEC Z91.8
- in-law Z63.1
- institutionalization, affecting child Z62.2
- intrafamilial communication Z63.8
- landlord Z59.2
- language (developmental) F80.9
- learning (developmental) F81.9
- legal Z65.3
- life-management Z73.9
 - - specified NEC Z73.8
- lifestyle Z72.9
 - - alcohol use Z72.1
 - - drug use Z72.2
 - - gambling Z72.6
 - - high-risk sexual behavior Z72.5

Problem- continued

- lifestyle - *continued*
- - inappropriate eating habits Z72.4
- - self-damaging behavior NEC Z72.8
- - specified NEC Z72.8
- - tobacco use Z72.0
- literacy Z55.9
- - low level Z55.0
- - specified NEC Z55.8
- living alone Z60.2
- lodgers Z59.2
- loss of love relationship in childhood Z61.0
- marital Z63.0
- - involving
- - - divorce Z63.5
- - - gender identity F66.2
- mastication K08.8
- medical
- - care, within family Z63.6
- - facilities Z75.9
- - - specified NEC Z75.8
- mental F48.9
- multiparity Z64.1
- negative life events in childhood Z61.9
- - altered pattern of family relationships Z61.2
- - frightening experience Z61.7
- - loss of
- - - love relationship Z61.0
- - - self-esteem Z61.3
- - physical abuse (alleged) Z61.6
- - removal from home Z61.1
- - sexual abuse (alleged) (by)
- - - family member Z61.4
- - - person outside family Z61.5
- - - specified event NEC Z61.8
- neighbor Z59.2
- neurological NEC R29.8
- new step-parent, affecting child Z61.2
- none (feared complaint unfounded) Z71.1
- occupational NEC Z56.7
- parent Z63.1
- parent-child Z61.9
- personal hygiene Z91.2
- personality F61
- phase-of-life transition, adjustment Z60.0
- physical environment Z58.9
- - occupational Z57.9
- - - specified NEC Z57.8
- - - specified NEC Z58.8
- presence of sick or handicapped person in family or household Z63.7
- - needing care Z63.6
- primary support group (family) Z63.9
- - specified NEC Z63.8
- probation officer Z64.4
- psychiatric F99
- psychosexual (development) F66.9

Problem- continued

- psychosocial Z65.9
- - specified NEC Z65.8
- relationship, childhood F93.8
- release from prison Z65.2
- removal from home, affecting child Z61.1
- seeking and accepting known hazardous and harmful
- - behavioral or psychological interventions Z64.3
- - chemical, nutritional or physical interventions Z64.2
- sexual function (nonorganic) F52.9
- sight H54.7
- smell R43.8
- social
- - environment Z60.9
- - - specified NEC Z60.8
- - exclusion and rejection Z60.4
- - worker Z64.4
- speech NEC R47.8
- - developmental F80.9
- swallowing R13
- taste R43.8
- underachievement in school Z55.3
- unemployment Z56.0
- - threatened Z56.2
- unwanted pregnancy Z64.0
- upbringing Z62.9
- - specified NEC Z62.8
- urinary N39.9
- voice production R47.8
- work schedule (stressful) Z56.3

Procedure (surgical)

اقدام (جراحی)

- elective (*see also* Surgery, elective) Z41.9
- - ear piercing Z41.3
- - specified NEC Z41.8
- for purpose other than remedying health state Z41.9
- - specified NEC Z41.8
- maternal (unrelated to current delivery), affecting fetus or newborn P00.6
- - nonsurgical (medical) P00.7
- not done Z53.9
- - because of
- - - administrative reasons Z53.8
- - - contraindication Z53.0
- - - patient's decision NEC Z53.2
- - - - for reasons of belief or group pressure Z53.1
- - - specified reason NEC Z53.8

Procidencia (uteri) (*see also* Prolapse, uterus)

N81.3

افتادگی (رحم) (پرولاپس ، رحم را هم ملاحظه کنید)

Proctalgia K62.8

درد راست روده

- fugax K59.4
- spasmodic K59.4
- - psychogenic F45.4

Proctitis K62.8

التهاب راست روده

- amebic (acute) A06.0
- chlamydial A56.3
- gonococcal A54.6
- herpetic A60.1† K93.8*
- radiation K62.7
- tuberculous A18.3† K93.0*
- ulcerative (chronic) K51.2

Proctocele

پروکتوسل - فتق راست روده

- female N81.6
- male K62.3

Proctocolitis, mucosal K51.5

پروکتوکولیت - التهاب راست روده و کولون، مخاطی

Proctoptosis K62.3

پروکتوپتوزیس - افتادگی رکتوم، افتادگی راست روده

Proctorrhagia K62.5

پروکتورراژی - خونریزی راست روده، خونریزی رکتوم

Proctosigmoiditis K63.8

پروکتوسیگموئیدیت - التهاب راست روده و روده کور

- ulcerative (chronic) K51.3

Proctospasm K59.4

پروکتواسپاسم - اسپاسم راست روده

- psychogenic F45.3

Profichet's disease M79.8

بیماری پروفیچت

Progeria E34.8

بیری زودرس

Prognathism (mandibular) (maxillary) K07.1

پروگناتیسم، جلوآمدگی غیرطبیعی فک (فک تحتانی) فک فوقانی)

Progonoma (melanotic) (M9363/0) - see

Neoplasm, benign

پروگونوما (ملانوتیک) - نئوپلاسم، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Progressive - see condition

پیشرونده - وضعیت را ملاحظه کنید.

Prolactinoma (M8271/0)

پرولاکتینوما

- specified site - see Neoplasm, benign
- unspecified site D35.2

Prolapse, prolapsed

پرولاپس، - افتادگی

- anus, anal (canal) (sphincter) K62.2
- arm or hand O32.2
- - causing obstructed labor O64.4
- - in fetus or newborn P03.1

Prolapse, prolapsed- continued

- bladder (mucosa) (sphincter) (acquired)
- - congenital (female) (male) Q64.7
- - female N81.1
- - male N32.8
- cecostomy K91.4
- cecum K63.4
- cervix, cervical (stump) (hypertrophied) N81.2
- - anterior lip, obstructing labor O65.5
- - congenital Q51.8
- - postpartal, old N81.2
- ciliary body (traumatic) S05.2
- colon (pedunculated) K63.4
- colostomy K91.4
- disk (intervertebral) - see Displacement, intervertebral disk
- eye implant T85.3
- fallopian tube N83.4
- fetal limb NEC O32.8
- - in fetus or newborn P03.1
- gastric (mucosa) K31.8
- genital, female N81.9
- - specified NEC N81.8
- globe, nontraumatic H44.8
- ileostomy bud K91.4
- intervertebral disk - see Displacement, intervertebral disk
- intestine (small) K63.4
- iris (traumatic) S05.2
- - nontraumatic H21.8
- kidney N28.8
- - congenital Q63.2
- laryngeal muscles or ventricle J38.7
- leg O32.1
- - causing obstructed labor O64.1
- - in fetus or newborn P03.1
- liver K76.8
- meatus urinarius N36.3
- mitral (valve) I34.1
- organ or site, congenital NEC - see Malposition, congenital
- ovary N83.4
- pelvic floor, female N81.8
- perineum, female N81.8
- rectum (mucosa) K62.3
- spleen D73.8
- stomach K31.8
- umbilical cord
- - affecting fetus or newborn P02.4
- - complicating delivery O69.0
- urachus, congenital Q64.4
- ureter N28.8
- - with obstruction N13.5
- - - with infection N13.6
- ureterovesical orifice N28.8
- urethra (acquired) (infected) (mucosa) N36.3
- - congenital Q64.7

Prolapse, prolapsed- continued

- urinary meatus N36.3
- - congenital Q64.7
- uterovaginal N81.4
- - complete N81.3
- - incomplete N81.2
- uterus (with prolapse of vagina) N81.4
- - complete N81.3
- - congenital Q51.8
- - first degree N81.2
- - in pregnancy or childbirth O34.5
- - incomplete N81.2
- - postpartal (old) N81.4
- - pregnant, affecting fetus or newborn P03.8
- - second degree N81.2
- - third degree N81.3
- - uveal (traumatic) S05.2
- vagina (anterior) (wall) N81.1
- - with prolapse of uterus N81.4
- - - complete N81.3
- - - incomplete N81.2
- - posterior wall N81.6
- - posthysterectomy N99.3
- vitreous (humor) H43.0
- - in wound S05.2
- womb - see Prolapse, uterus

Prolapsus, female (see also Prolapse, uterus) N81.9

پرولاپسوس، زن (پرولاپس، رحم را هم ملاحظه کنید)

- specified NEC N81.8

Proliferative - see condition

افزایش تکثیر، پراسازی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Prolongation of bleeding, coagulation or prothrombin time (see also Defect, coagulation) D68.9

طولانی شدن خونریزی، طولانی شدن زمان انعقاد، طولانی شدن زمان پروترومبین (نقص، انعقاد را هم ملاحظه کنید)

Prolonged

طول کشیده، طولانی

- labor O63.9
- - affecting fetus or newborn P03.8
- - first stage O63.0
- - second stage O63.1
- uterine contractions in labor O62.4
- - affecting fetus or newborn P03.6

Prominence of auricle (congenital) (ear) Q17.5

بزرگی لاله گوش (مادرزادی) گوش

Prominent ischial spine or sacral promontory

- with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - affecting fetus or newborn P03.1
- - causing obstructed labor O65.0

Pronation

به داخل چرخیدن

- ankle M21.6
- foot M21.6
- - congenital Q74.2

Prophylactic

حفاظتی، مربوط به پیشگیری

- administration of
- - antibiotics Z29.2
- - immune sera (immunoglobulin) Z29.1
- chemotherapy Z29.2
- immunotherapy Z29.1
- measure Z29.9
- - specified NEC Z29.8
- organ removal (for neoplasia management) Z40.0
- sterilization Z30.2
- surgery Z40.9
- - for risk factors related to malignant neoplasm Z40.0
- - specified NEC Z40.8

Propionic acidemia E71.1

پروپیونیک اسیدمی

Proptosis (ocular) H05.2

پروپتوز (چشمی)

Prosecution, anxiety concerning Z65.3

تعقیب قانونی، پیگرد قانونی، نگرانی در مورد پیگرد قانونی

Prostate, prostatic - see condition

پروستات، مربوط به پروستات - وضعیت را ملاحظه کنید.

Prostatism N40

پروستاتیسیم

Prostatitis (congestive) (suppurative) N41.9

پروستاتیت التهاب پروستات (احتقانی) (همراه با ترشح چرک)

- with cystitis N41.3
- acute N41.0
- chronic N41.1
- due to Trichomonas (vaginalis) A59.0† N51.0*
- fibrous N41.1
- gonococcal (acute) (chronic) A54.2† N51.0*
- granulomatous N41.1
- hypertrophic N41.1
- specified type NEC N41.8
- subacute N41.1
- trichomonal A59.0† N51.0*
- tuberculous A18.1† N51.0*

Prostatocystitis N41.3

پروستاتوسیتیت - التهاب پروستات و مثانه

Prostatorrhoea N42.8

پروستاتورره، ترشح پروستات

Prostration R53

درماندگی

- heat (see also Heat, exhaustion) T67.5
- nervous F48.0
- senile R54

Protanomaly (anomalous trichromat) H53.5

پروتانومالی (ضعف سبزی بینی)

Protanopia (complete) (incomplete) H53.5

پروتانوپیا (کامل) (ناکامل)

Protein

پروتئین

- deficiency NEC (*see also* Malnutrition) E46
- malnutrition (*see also* Malnutrition) E46
- sickness (prophylactic) (therapeutic) T80.6

Proteinemia R77.9

پروتئینمی - وجود پروتئین در خون

Proteinosis

پروتئینوز

- alveolar (pulmonary) J84.0
- lipid or lipoid (of Urbach) E78.8

Proteinuria R80

پروتئینوری

- Bence Jones NEC R80
- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1
 - - significant, with gestational hypertension (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
 - - superimposed on pre-existing hypertensive disorder O11
- gestational O12.1
 - - with edema O12.2
- isolated R80
 - - with glomerular lesion N06.9
 - - - focal and segmental hyalinosis or sclerosis N06.1
 - - - membranous (diffuse) N06.2
 - - - mesangial proliferative (diffuse) N06.3
 - - - minimal change N06.0
 - - - specified pathology NEC N06.8
 - - orthostatic N39.2
 - - with glomerular lesion - *see* Proteinuria, isolated, with glomerular lesion
 - - persistent N39.1
 - - with glomerular lesion - *see* Proteinuria, isolated, with glomerular lesion
 - - postural N39.2
 - - pre-eclamptic (*see also* Pre-eclampsia) O14.9
 - - affecting fetus or newborn P00.0

Proteus (mirabilis) (morganii), as cause of disease classified elsewhere B96.4

پروتئوس (میرابیلیز) (مورگانی) به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه بندی شده است.

Protoporphyrin, erythropoietic E80.0

پروتوپورفیرین، اریتروپوئیتیک

Protozoal - *see also* condition

پروتوزایی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- disease B64
- - specified NEC B60.8

Protrusion, protrusion

برآمدگی، جلوآمدگی

- acetabulum (into pelvis) M24.7
- device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type, mechanical) T85.6

Protrusion, protrusion- *continued*

- device, implant or graft - *continued*
 - - arterial graft NEC T82.3
 - - - coronary (bypass) T82.2
 - - breast (implant) T85.4
 - - catheter NEC T85.6
 - - - dialysis (renal) T82.4
 - - - - intraperitoneal T85.6
 - - - infusion NEC T82.5
 - - - - spinal (epidural) (subdural) T85.6
 - - - urinary (indwelling) T83.0
 - - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
 - - - bone T84.3
 - - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.1
 - - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.2
 - - - bones of limb T84.1
 - - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.5
 - - genital NEC T83.4
 - - - intrauterine contraceptive device T83.3
 - - heart NEC T82.5
 - - - valve (prosthesis) T82.0
 - - - - graft T82.2
 - - joint prosthesis T84.0
 - - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.3
 - - - intraocular lens T85.2
 - - orthopedic NEC T84.4
 - - - bone graft T84.3
 - - - specified NEC T85.6
 - - urinary NEC T83.1
 - - - graft T83.2
 - - vascular NEC T82.5
 - - ventricular intracranial shunt T85.0
 - intervertebral disk - *see* Displacement, intervertebral disk
 - nucleus pulposus - *see* Displacement, intervertebral disk

Prune belly (syndrome) Q79.4

پرون بلی (سندرم)، نقص مادرزادی در بسته شدن خط میانی حفره شکم

Prurigo L28.2

خارشک

- Besnier's L20.0
- estivalis L56.4
- Hebra's L28.2
- mitis L28.2
- nodularis L28.1
- psychogenic F45.8

Pruritus, pruritic L29.9

خارش، خارش دار، مربوط به خارش

- ani, anus L29.0
- - psychogenic F45.8
- anogenital L29.3
- - psychogenic F45.8

Pruritus, pruritic - continued

- gravidarum O26.8
- neurogenic (any site) F45.8
- psychogenic (any site) F45.8
- scroti, scrotum L29.1
- - psychogenic F45.8
- senile L29.8
- specified NEC L29.8
- - psychogenic F45.8
- Trichomonas A59.9
- vulva, vulvae L29.2
- - psychogenic F45.8

Pseudarthrosis, pseudoarthrosis (bone) M84.1

سودوآرتروز (استخوان) ، آرتروز کاذب

- clavicle, congenital Q74.0
- joint, following fusion or arthrodesis M96.0

Pseudoaneurysm - see Aneurysm

سودوآنوریسم - آنوریسم را هم ملاحظه کنید

Pseudoangina (pectoris) - see Angina

سودوآنژینا (صدری) - آنژین را ملاحظه کنید. - آنژین کاذب

Pseudoarthrosis - see Pseudarthrosis

سودوآرتروز

Pseudochromhidrosis L67.8

سودوکرومیدروز

Pseudocirrhosis, liver, pericardial I31.1

سودوسیروز، کبد، پری کاردیال

Pseudocowpox B08.0

آبله گاوی کاذب

Pseudocoxalgia M91.3

سودوکوکسالژی، درد کاذب مفصل ران یا ران

Pseudocroup J38.5

کروپ کاذب

Pseudo-Cushing's syndrome, alcohol-induced

E24.4

سندرم کوشینگ کاذب، ناشی از الکل

Pseudocycsis F45.8

سودوسیزی - حاملگی کاذب

Pseudocyst

سودوکیست - کیست کاذب

- lung J98.4

- pancreas K86.3

- retina H33.1

Pseudoexfoliation, capsule (lens) H26.8

سودواکسفولیشن، لایه لایه شدن کاذب کپسول عدسی چشم

Pseudofolliculitis barbae L73.1

سودوفولیکولیت باری - التهاب کاذب پیاز موهای ریش

Pseudoglioma H44.8

سودوگلیوما - گلیومای کاذب

Pseudohemophilia (Bernuth's) (hereditary) (type B) D68.0

سودوهموفیلیا (ارثی) (نوع بی) هموفیلی کاذب

- type A D69.8

- vascular D69.8

Pseudohermaphroditism Q56.3

سودوهرمافرودیسم - دو جنسی کاذب

- adrenal E25.8

- female Q56.2

- - with adrenocortical disorder E25.8

- - adrenal, congenital E25.0

- - without adrenocortical disorder Q56.2

- male Q56.1

- - with

- - - adrenocortical disorder E25.8

- - - androgen resistance E34.5

- - - cleft scrotum Q56.1

- - - feminizing testis E34.5

- - - 5-alpha-reductase deficiency E29.1

- - adrenal E25.8

- - without gonadal disorder Q56.1

Pseudo-Hurler's polydystrophy E77.0

سودو - هورلر پلی دیستروفی

Pseudohypoparathyroidism E20.1

سودوهیپوپاراتیروئیدیسم - کم کاری کاذب غده پاراتیروئید

Pseudomembranous - see condition

غشای کاذب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pseudomeningocele (postprocedural) (spinal)

G97.8

سودومنژیوسل ، فتق کاذب مننژ (بعد از اقدام درمانی) (نخاعی)

- post-traumatic G96.1

Pseudomenses (newborn) P54.6

قاعدگی کاذب (نوزاد)

Pseudomenstruation (newborn) P54.6

قاعدگی کاذب (نوزاد)

Pseudomonas

سودوموناس

- aeruginosa, as cause of disease classified elsewhere B96.5

- mallei infection A24.0

- - as cause of disease classified elsewhere B96.5

- pseudomallei, as cause of disease classified elsewhere B96.5

Pseudomyotonia G71.1

سودومیوتونی - تونوس عضلانی کاذب

Pseudomyxoma peritonei (M8480/6) C78.6

سودومیکسوما پریتونئ

Pseudoneuritis, optic (disk) (nerve), congenital

Q14.2

سودونوریت، بینایی (دیسک) (عصب) ، مادرزادی

Pseudopapilledema H47.3

سودوپاپیلدما

- congenital Q14.2

Pseudoparalysis

فلج کاذب

- arm or leg R29.8

- atonic, congenital P94.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pseudopelade L66.0 | سودوپلد | Psoriasis L40.9 | پسوریازیس |
| Pseudophakia Z96.1 | سودوفاکیا | - arthropathic L40.5† M07.3* | |
| Pseudopolycythemia D75.1 | سودوپلی سائیمی، پلی سائیمی کاذب | - flexural L40.8 | |
| Pseudopolyposis of colon K51.4 | سودوپلی پوز کولون - پولیپی شدن کاذب روده بزرگ | - guttate L40.4 | |
| Pseudopseudohypoparathyroidism E20.1 | سودوسودوهیپوپاراتیروئیدسم | - nummular L40.0 | |
| Pseudopterygium H11.8 | ناخنک کاذب | - plaque L40.0 | |
| Pseudopuberty, precocious | بلوغ کاذب | - pustular (generalized) L40.1 | |
| - female heterosexual E25.8 | | - - palmaris et plantaris L40.3 | |
| - male isosexual E25.8 | | - specified NEC L40.8 | |
| Pseudoricketts (renal) N25.0 | راثیتیسیم کاذب (با منشاء کلیوی) | - vulgaris L40.0 | |
| Pseudorubella B08.2 | سرخجه کاذب | Psychalgia F45.4 | سایکالژی - درد فیزیکی با منشاء روانی |
| Pseudosclerema, newborn P83.8 | سودواسکلرودرمی، نوزاد | Psychasthenia F48.8 | سایکیستینیا - اختلال روانشناختی با مشخصه فوبی و هراس، وسواس و اضطراب زیاد |
| Pseudosclerosis (brain) | سودواسکلروزیس (مغز) | Psychiatric disorder or problem NEC F99 | بیماری یا مشکل روانپزشکی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است |
| - of Westphal E83.0† G99.8* | | Psychoanalysis (therapy) Z50.4 | تحلیل روانی (درمان) |
| - spastic, with dementia A81.0† F02.1* | | Psychogenic - see also condition | روان زاد، با منشاء روانی - وضعیت را هم ملاحظه کنید. |
| Pseudotetanus (see also Convulsions) R56.8 | | - factors associated with physical conditions F54 | |
| Pseudotetany R29.0 | سودوتتانی، کزاز کاذب | Psychological and behavioral factors affecting medical condition F59 | عوامل رفتاری و روانشناختی که بر وضعیت پزشکی اثر می گذارد. |
| - hysterical F44.5 | | Psychoneurosis, psychoneurotic (see also Neurosis) F48.9 | سایکونوروز، سایکونوروتیک (نوروز را هم ملاحظه کنید) |
| Pseudotruncus arteriosus Q25.4 | سودوترانکوس ارتریوسوس | - anxiety (state) F41.1 | |
| Pseudotuberculosis A28.2 | سودوتوبرکلوزیس، سل کاذب | - hysteria F44.9 | |
| - enterocolitis A04.8 | | - personality NEC F60.8 | |
| Pseudotumor | سودوتومور، تومور کاذب | Psychopathy, psychopathic | سایکوپتی، بیماری روانی، سایکوتیبیک - مربوط به بیماری روانی |
| - cerebri G93.2 | | - affectionless F94.2 | |
| - orbital H05.1 | | - autistic F84.5 | |
| Pseudoxanthoma elasticum Q82.8 | سودوزانتوما الاستیکوم - بیماری ژنتیکی که موجب متلاشی شدن فیبرهای الاستیک در بعضی بافتها می شود. | - personality (see also Disorder, personality) F60.9 | |
| Psilosis K90.1 | سایلوزیس، نوعی سندرم سوء جذب | - sexual (see also Deviation, sexual) F65.9 | |
| Psittacosis A70 | سیتاکوزیس - بیماری عفونی طوطی ها و پرندگان | - state F60.2 | |
| - with pneumonia A70† J17.8* | | Psychosexual identity disorder of childhood F64.2 | اختلال هویت روانی - جنسی کودکی |
| Psoitis M60.8 | التهاب عضله پسواس و غلاف آن | Psychosis, psychotic F29 | سایکوز، سایکوتیک - روان پریشی، روان پریشانی |
| | | - acute (transient) F23.9 | |
| | | - - hysterical F44.9 | |
| | | - - specified NEC F23.8 | |
| | | - affecting management of pregnancy, childbirth or puerperium O99.3 | |
| | | - affective (see also Disorder, affective) F39 | |
| | | - - senile NEC F03 | |
| | | - - specified type NEC F38.8 | |

Psychosis, psychotic - continued

- alcoholic F10.5
- - with
- - - delirium tremens F10.4
- - - dementia F10.7
- - - hallucinosis F10.5
- - - jealousy F10.5
- - - paranoia F10.5
- - - amnesic confabulatory F10.6
- - Korsakov's F10.6
- - late-onset F10.7
- - paranoid type F10.5
- - polyneuritic F10.6
- - specified NEC F10.5
- arteriosclerotic F01.9
- childhood F84.0
- - atypical F84.1
- climacteric (*see also* Psychosis, involutinal) F28
- confusional F29
- - acute or subacute F05.9
- - reactive F23.0
- cycloid (without symptoms of schizophrenia) F23.0
- - with symptoms of schizophrenia F23.1
- depressive (single episode) F32.3
- - psychogenic F32.3
- - - recurrent F33.3
- - - reactive (from emotional stress, psychological trauma) F32.3
- - - - recurrent F33.3
- disintegrative (childhood) F84.3
- drug-induced - *code to* F11-F19 with fourth character .5F1X.5
- - late onset - *code to* F11-F19 with fourth character .7F1X.7
- - paranoid and hallucinatory states - *code to* F11-F19 with fourth character .5F1X.5
- due to or associated with
- - addiction, drug (*see also* Psychosis, drug-induced)
- - dependence
- - alcohol (*see also* Psychosis, alcoholic) F10.5
- - - drug - *code to* F11-F19 with fourth character .5F1X.5
- - epilepsy F06.8
- - Huntington's chorea F06.8
- - ischemia, cerebrovascular (generalized) F06.8
- - multiple sclerosis F06.8
- - physical disease F06.8
- - presenile dementia F03
- - senile dementia F03
- - vascular disease (arteriosclerotic) (cerebral) F01.9
- - epileptic F06.8

Psychosis, psychotic - continued

- episode F23.9
- - due to or associated with physical condition F06.8
- - exhaustive F43.0
- - hallucinatory, chronic F28
- - hypomanic F30.0
- - hysterical (acute) F44.9
- - induced F24
- - infantile F84.0
- - - atypical F84.1
- - infective F05.9
- - - acute F05.9
- - - subacute (*see also* Delirium) F05.8
- - involutinal F28
- - - paranoid (state) F22.8
- - Korsakov's (alcoholic) F10.6
- - - induced by other psychoactive substance - *code to* F11-F19 with fourth character .6F1X.6
- - late-onset (after alcohol or drug use) - *code to* F10-F19 with fourth character .7F1X.7
- - mania, manic (single episode) F30.2
- - - recurrent type F31.8
- - manic-depressive (*see also* Disorder, bipolar, affective) F31.9
- - - depressed type (without psychotic symptoms) F33.2
- - - - with psychotic symptoms F33.3
- - menopausal (*see also* Psychosis, involutinal) F28
- - mixed schizophrenic and affective F25.2
- - nonorganic F29
- - - specified NEC F28
- - organic F09
- - - due to or associated with
- - - - childbirth - *see* Psychosis, puerperal
- - - - Creutzfeldt-Jakob disease or syndrome A81.0† F02.1*
- - - - - disease
- - - - - cerebrovascular F01.9
- - - - - Creutzfeldt-Jakob A81.0† F02.1*
- - - - - endocrine or metabolic F06.8
- - - - - - acute or subacute F05.8
- - - - - liver, alcoholic (*see also* Psychosis, alcoholic) F10.5
- - - - - epilepsy, transient (acute) F05.8
- - - - - infection
- - - - - brain (intracranial) F06.8
- - - - - - acute or subacute F05.8
- - - - - intoxication
- - - - - - alcoholic (acute) F10.5
- - - - - - drug (*see also* Psychosis, drug-induced)
- - - - - - puerperium - *see* Psychosis, puerperal
- - - - - trauma, brain (birth) (from electric current) (surgical) F06.8
- - - - - - acute or subacute F05.8
- - - infective F06.8
- - - - acute or subacute F05.9
- - - post-traumatic F06.8
- - - - acute or subacute F05.9

Psychosis, psychotic - continued

- paranoid F22.0
- alcoholic F10.5
- climacteric F22.8
- involuntional F22.8
- menopausal F22.8
- psychogenic (acute) F23.3
- schizophrenic F20.0
- senile F03
- polyneuritic, alcoholic F10.6
- postpartum F53.1
- presbyophrenic (type) F03
- presenile F03
- psychogenic F23.9
 - depressive F32.3
 - paranoid (acute) F23.3
- puerperal F53.1
 - specified type - see Psychosis, by type
- reactive (brief) (transient) (emotional stress) (psychological trauma) F23.9
 - brief with schizophrenia-like features F23.2
 - confusion F23.0
 - depressive F32.3
 - recurrent F33.3
 - excitative type F30.8
 - residual (after alcohol or drug use) - code to F10-F19 with fourth character .7F1X.7
 - schizoaffective F25.9
 - depressive type F25.1
 - manic type F25.0
 - schizophrenia, schizophrenic (see also Schizophrenia) F20.9
 - schizophrenia-like, in epilepsy F06.2
 - schizophreniform F20.8
 - affective type F25.9
 - brief F23.2
 - confusional type F23.1
 - depressive type F25.1
 - manic type F25.0
 - mixed type F25.2
 - senile NEC F03
 - depressed or paranoid type F03
 - simple deterioration F03
 - specified type - see Psychosis, by type
 - situational (reactive) F23.9
 - symbiotic (childhood) F84.3
 - symptomatic F09

Psychosomatic - see Disorder, psychosomatic

سایکوسوماتیک، جنسی - روانی، شبه جسمی - اختلال، سایکوسوماتیک را ملاحظه کنید.

Psychosyndrome, organic F07.9

سایکوسندرم - سندرم روانی با منشاء عضوی

Psychotherapy Z50.4

سایکوتراپی - روان درمانی

Psychotic episode due to or associated with physical condition F06.9

یک دوره روانپریشی ناشی از یا وابسته به وضعیت فیزیکی

Pterygium (eye) H11.0

تریجیم - ناخنک (چشم)

- colli Q18.3

Ptilosis (eyelid) H02.7

تیلویزیز (پلک)

Ptomaine (poisoning) T62.9

پتوماین - مسمومیت غذایی ناشی از مواد قلبایی سمی که در اثر پوسیدگی باکتریها بر روی مواد ازتی تشکیل می شود.

Ptosis H02.4

پتوزیس، افتادگی، افتادگی پلک

- adiposa (false) H02.4

- cecum K63.4

- colon K63.4

- congenital (eyelid) Q10.0

- specified site NEC - see Anomaly, by site

- eyelid (paralytic) H02.4

- congenital Q10.0

- gastric K31.8

- intestine K63.4

- kidney N28.8

- liver K76.8

- renal N28.8

- splanchnic K63.4

- spleen D73.8

- stomach K31.8

- viscera K63.4

Ptyalism (periodic) K11.7

پتالیسم (دوره ای) - ترشح بیش از حد بزاق

- hysterical F45.3

- pregnancy O26.8

- psychogenic F45.3

Pubertas praecox E30.1

بلوغ زودرس

Puberty (development state) Z00.3

بلوغ (وضعیت رشد)

- bleeding (excessive) N92.2

- delayed E30.0

- precocious E30.1

- central E22.8

- premature E30.1

- due to

- - - adrenal cortical hyperfunction E25.8

- - - pineal tumor E34.8

- - - pituitary (anterior) hyperfunction E22.8

Puckering, macula H35.3

جمع شدگی و یا در هم کشیده شدگی، لکه زرد

Pudenda, pudendum - see condition

مربوط به اندامهای جنسی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Puerperal, puerperium

مربوط به دوران نفاسی، بعد از زایمان

- abscess
- - areola O91.0
- - Bartholin's gland O86.1
- - breast O91.1
- - cervix (uteri) O86.1
- - genital organ O86.1
- - kidney O86.2
- - mammary O91.1
- - nipple O91.0
- - peritoneum O85
- - subareolar O91.1
- - urinary tract NEC O86.2
- - uterus O86.1
- - vagina (wall) O86.1
- - vaginorectal O86.1
- - vulvovaginal gland O86.1
- adnexitis O86.1
- afibrinogenemia, or other coagulation defect O72.3
- albuminuria (acute) (subacute) O12.1
- - with edema O12.2
- anemia O99.0
- anesthetic death O89.8
- apoplexy O99.4
- blood dyscrasia O72.3
- cardiomyopathy O90.3
- cerebrovascular disorder (conditions in I60-I69) O99.4
- cervicitis O86.1
- coagulopathy (any) O72.3
- complications O90.9
- - specified NEC O90.8
- cystitis O86.2
- cystopyelitis O86.2
- death (sudden) (cause unknown) O95
- delirium NEC F05.8
- disease O90.9
- - breast NEC O92.2
- - cerebrovascular (acute) O99.4
- - nonobstetric NEC (*see also* Pregnancy, complicated by, conditions in) O99.8
- - renal NEC O90.8
- - tubo-ovarian O86.1
- - Valsuani's O99.0
- disorder O90.9
- - lactation O92.7
- - nonobstetric NEC (*see also* Pregnancy, complicated by, conditions in) O99.8
- disruption
- - cesarean wound O90.0
- - episiotomy wound O90.1
- - perineal laceration wound O90.1
- eclampsia (with pre-existing hypertension) O15.2

Puerperal, puerperium- continued

- embolism (pulmonary) (blood clot) O88.2
- - air O88.0
- - amniotic fluid O88.1
- - fat O88.8
- - pyemic O88.3
- - septic O88.3
- endophlebitis - *see* Puerperal, phlebitis
- endotrachelitis O86.1
- failure
- - lactation (complete) O92.3
- - - partial O92.4
- - renal, acute O90.4
- fever (sepsis) O85
- - pyrexia (of unknown origin) O86.4
- fissure, nipple O92.1
- fistula
- - breast (due to mastitis) O91.1
- - nipple O91.0
- galactophoritis O91.2
- galactorrhea O92.6
- glomerular diseases (conditions in N00-N07) O90.8
- - with hypertension, pre-existing O10.2
- hematoma, subdural O99.4
- hemiplegia, cerebral O99.4
- hemorrhage (*see also* Hemorrhage, postpartum) O72.1
- - brain O99.4
- - bulbar O99.4
- - cerebellar O99.4
- - cerebral O99.4
- - cortical O99.4
- - delayed (uterine) O72.2
- - extradural O99.4
- - internal capsule O99.4
- - intracranial O99.4
- - intrapontine O99.4
- - meningeal O99.4
- - pontine O99.4
- - subarachnoid O99.4
- - subcortical O99.4
- - subdural O99.4
- - uterine, delayed O72.2
- - ventricular O99.4
- hemorrhoids O87.2
- hepatorenal syndrome O90.4
- hypertrophy, breast O92.2
- induration breast (fibrous) O92.2
- infection O86.4
- - cervix O86.1
- - generalized O85
- - genital tract NEC O86.1
- - - minor or localized NEC O86.1
- - - obstetric surgical wound O86.0
- - kidney (Bacillus coli) O86.2
- - nipple O91.0

Puerperal, puerperium- continued

- infec- *continued*
- - peritoneum O85
- - renal O86.2
- - specified NEC O86.8
- - urinary (tract) NEC O86.2
- - - asymptomatic O86.2
- - vagina O86.1
- - vein - *see* Puerperal, phlebitis
- ischemia, cerebral O99.4
- lymphangitis O86.8
- - breast O91.2
- - mammillitis O91.0
- - mammitis O91.2
- - mania F30.8
- - mastitis O91.2
- - purulent O91.1
- - metrorrhagia (see also Hemorrhage, postpartum) O72.1
- - delayed (secondary) O72.2
- - metrosalpingitis O85
- - metrovaginitis O85
- - milk leg O87.1
- - necrosis, liver (acute) (subacute) (conditions in category K72.0) O90.8
- - - with renal failure O90.4
- - paralysis, bladder (sphincter) O90.8
- - parametritis O85
- - paravaginitis O86.1
- - pelviperitonitis O85
- - perimetritis O86.1
- - perimetrosalpingitis O85
- - perinephritis O86.2
- - periphlebitis - *see* Puerperal, phlebitis
- - peritoneal infection O85
- - peritonitis (pelvic) O85
- - perivaginitis O86.1
- - phlebitis O87.9
- - - deep O87.1
- - - pelvic O87.1
- - - superficial O87.0
- - phlebothrombosis, deep O87.1
- - phlegmasia alba dolens O87.1
- - placental polyp O90.8
- - pneumonia, embolic - *see* Puerperal, embolism
- - pre-eclampsia (see also Pre-eclampsia) O14.9
- - - with pre-existing hypertension O11
- - - severe O14.1
- - psychosis F53.1
- - pyelitis O86.2
- - pyelocystitis O86.2
- - pyelonephritis O86.2
- - pyelonephrosis O86.2
- - pyemia O85
- - pyocystitis O86.2
- - pyohemia O85

Puerperal, puerperium- continued

- pyometra O85
- pyonephritis O86.2
- pyosalpingitis O85
- pyrexia (of unknown origin) O86.4
- - renal
- - disease NEC O90.8
- - failure O90.4
- - retention
- - decidua - *see* Retention, decidua
- - placenta - *see* Retention, placenta
- - secundines - *see* Retention, secundines
- - salpingo-ovaritis O86.1
- - salpingoperitonitis O85
- - secondary perineal tear O90.1
- - sepsis (pelvic) O85
- - septicemia O85
- - stroke O99.4
- - subinvolution (uterus) O90.8
- - suppuration - *see* Puerperal, abscess
- - tetanus A34
- - thelitis O91.0
- - thrombocytopenia O72.3
- - thrombophlebitis (superficial) O87.0
- - - deep O87.1
- - - pelvic O87.1
- - thrombosis (venous) - *see* Thrombosis, puerperal
- - thyroiditis O90.5
- - uremia (due to renal failure) O90.4
- - vaginitis O86.1
- - varicose veins (legs) O87.8
- - - vulva or perineum O87.8
- - vulvitis O86.1
- - vulvovaginitis O86.1
- - white leg O87.1

Pulmolithiasis J98.4

پولمولیتیازیس - وجود یا تشکیل سنگ در ریه

Pulmonary - see condition

ریوی، مربوط به ریه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Pulpitis (acute) (chronic) (hyperplastic) (suppurative) (ulcerative) K04.0

پولپیت، التهاب پولپ دندان (حاد) (مزمن) (هایپرپلاستیک) (همراه با ترشح چرک) (زخمی)

Pulpless tooth K04.9

دندانی که پولپ دندانی آن نکروز شده و در حال از بین رفتن است.

Pulse

نبض

- alternating R00.8
- bigeminal R00.8
- feeble, rapid, due to shock following injury T79.4
- weak R09.8

Pulsus alternans or trigeminus R00.8

نبض تناوبی یا نبضی که بصورت یک در میان ضعیف و قوی می شود بدون تغییر در مدت آن

Punch drunk F07.2

پانچ درانک - تظاهر علایم آسیب مغز به علت ضربات تکرار شونده و مکرر به سر مثل ضربات بوکسورها

Punctum lacrimale occlusion H04.5

انسداد مجرای اشکی

Puncture (see also Wound, open) T14.1

عمل سوراخ کردن یا نفوذ کردن با جسم یا ابزاری نوک تیز (زخم، باز را هم ملاحظه کنید)

- accidental, complicating surgery T81.2
- by
 - device, implant or graft - see Complications, by site and type, mechanical
 - foreign body left accidentally in operation wound T81.5
 - instrument (any) during a procedure, accidental T81.2
- internal organs - see Injury, by site
- multiple T01.9
- traumatic, heart S26.8
- with hemopericardium S26.0

PUO (pyrexia of unknown origin) R50.9

تب با منشأ ناشناخته

Pupillary membrane (persistent) Q13.8

باقی ماندن غشای جنینی اطراف مردمک، نوعی ناهنجاری مادرزادی

Pupillotonia H57.0

پاپیلوتونیا

Purpura D69.2

پورپورا - خونریزی زیر پوستی

- abdominal D69.0
- allergic D69.0
- anaphylactoid D69.0
- annularis telangiectodes L81.7
- arthritic D69.0
- bacterial D69.0
- capillary fragility, idiopathic D69.8
- cryoglobulinemic D89.1
- fibrinolytic (see also Fibrinolysis) D65
- fulminans, fulminous D65
- gangrenous D65
- hemorrhagic, hemorrhagica D69.3
 - not due to thrombocytopenia D69.0
- Hensch(-Schönlein) D69.0
- hypergammaglobulinemic (benign) (Waldenström's) D89.0
- idiopathic (thrombocytopenic) D69.3
 - nonthrombocytopenic D69.0
- infectious D69.0
- malignant D69.0
- nervosa D69.0

Purpura - continued

- nonthrombocytopenic D69.2
 - hemorrhagic D69.0
 - idiopathic D69.0
- nonthrombopenic D69.2
 - rheumatica D69.0
 - Schönlein(-Henoch) D69.0
 - scorbutic E54† D77*
 - senile D69.2
 - simplex D69.2
 - symptomatica D69.0
- thrombocytopenic (congenital) (hereditary) (see also Thrombocytopenia) D69.4
 - idiopathic D69.3
 - neonatal, transitory P61.0
 - thrombotic M31.1
- thrombolytic (see also Fibrinolysis) D65
- thrombopenic (congenital) (hereditary) (see also Thrombocytopenia) D69.4
- thrombotic, thrombocytopenic M31.1
- toxic D69.0
- vascular D69.0
- visceral symptoms D69.0

Purulent - see condition

چرکی - همراه با ترشح چرک

Pus (in)

چرک (در)

- stool R19.5
- urine N39.0

Pustular rash L08.0

راش چرکدانه ای، راش تاولی

Pustule (nonmalignant) L08.9

تاول، چرک دانه (غیربدخیم) - ضایعه پوستی کوچک و برجسته با حاشیه مشخص و حاوی چرک

- malignant A22.0

Pustulosis palmaris et plantaris L40.3

بروز تاول های چرکی کف دست و کف پا

Putnam(-Dana) disease or syndrome - see Degeneration, combined

بیماری یا سندرم پونام (-دانا) - استحال، ترکیبی راملاحظه کنید. - یک نوع استحال ترکیبی تحت حاد طناب نخاعی

Putrescent pulp (dental) K04.1

پولپ متعفن (دندانی) - پدیده شدن پولپ دندانی به علت گانگرن آن

Pyarthrits, pyarthrosis M00.9

التهاب چرکی مفصل - چرکی شدن مفصل

- tuberculous - see Tuberculosis, joint

Pyelectasis N13.3

اتساع لگنچه کلیه

Pyelitis (congenital) (uremic) (see also

Pyelonephritis) N12

التهاب لگنچه کلیه (مادرزادی) (پیلونفریت را هم ملاحظه کنید)

- with
 - calculus N20.9
 - with hydronephrosis N13.2
 - contracted kidney N11.9

Pyelitis- continued

- acute N10
- chronic N11.9
- - with calculus N20.9
- - - with hydronephrosis N13.2
- complicating pregnancy O23.0
- - affecting fetus or newborn P00.1
- cystica N28.8
- puerperal (postpartum) O86.2
- tuberculous A18.1† N29.1*
- Pyelocystitis** (see also Pyelonephritis) N12
پیلوسیتیت - التهاب لگنچه کلیه و مثانه (پیلونفریت را هم ملاحظه کنید)
- Pyelonephritis** (see also Nephritis, tubulointerstitial) N12
پیلونفریت ، التهاب لگنچه (نفریت، لوله‌ای - بینابینی را هم ملاحظه کنید)
- with
- - calculus N20.9
- - - with hydronephrosis N13.2
- - contracted kidney N11.9
- acute N10
- calculous N20.9
- - with hydronephrosis N13.2
- chronic N11.9
- - with calculus N20.9
- - - with hydronephrosis N13.2
- - nonobstructive N11.8
- - - with reflux (vesicoureteral) N11.0
- - obstructive N11.1
- - specified NEC N11.8
- complicating pregnancy O23.0
- - affecting fetus or newborn P00.1
- in (due to)
- - brucellosis A23.-† N16.0*
- - cryoglobulinemia (mixed) D89.1† N16.2*
- - cystinosis E72.0† N16.3*
- - diphtheria A36.8† N16.0*
- - glycogen storage disease E74.0† N16.3*
- - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† N16.1*
- - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9† N16.1*
- - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1*
- - obstruction N11.1
- - salmonella infection A02.2† N16.0*
- - sarcoidosis D86.8† N16.2*
- - septicemia NEC A41.-† N16.0*
- - Sjögren's disease M35.0† N16.4*
- - toxoplasmosis B58.8† N16.0*
- - transplant rejection T86.-† N16.5*
- - Wilson's disease E83.0† N16.3*
- nonobstructive N12
- - with reflux (vesicoureteral) N11.0
- - chronic N11.8
- syphilitic A52.7† N16.0*

Pyelonephrosis (obstructive) N11.1

- پیلونفروز (انسدادی) - هرگونه بیماری کلیه و لگنچه
- chronic N11.9
- Pyelophlebitis** I80.8
پیلوفلیبیت - التهاب وریدهای لگنچه کلیه
- Pyeloureteritis cystica** N28.8
التهاب کیستیک لگنچه و حالب
- Pyemia, pyemic (purulent)** (see also Septicemia) A41.9
پیما، چرک خونی (سپتی سمی را هم ملاحظه کنید)
- joint M00.9
- postvaccinal T88.0
- tuberculous - see Tuberculosis, miliary
- Pygopagus** Q89.4
پیگوپیگوس دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه ساکرا
- Pyknoepilepsy, pyknolepsy (idiopathic)** G40.3
پیکینولپسی (با علت نامعلوم) - صرع غایب کودکی
- Pylephlebitis** K75.1
التهاب وریدهای باب
- Pyle's syndrome** Q78.5
سندرم پلز - دیسپلازی متافیزی
- Pylethrombophlebitis** K75.1
التهاب وریدی و ترومبوز وریدی در ورید باب
- Pyloritis** K29.9
پیلوریت - التهاب پیلور، دریچه میان معده و دوازدهه
- Pylorospasm (reflex) NEC** K31.3
پیلورواسپاسم (ریفلاکس) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.
- congenital or infantile Q40.0
- neurotic F45.3
- psychogenic F45.3
- Pylorus, pyloric** - see condition
پیلوروس ، مربوط به پیلور - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Pyoarthrosis** M00.9
پیوآرتروز - آرتروز چرکی
- Pyocele**
پیوسل - تجمع چرک در حفره‌ای از بدن
- mastoid H70.0
- sinus (accessory) (see also Sinusitis) J32.9
- turbinate (bone) (see also Sinusitis) J32.9
- urethra N34.0
- Pyocolpos** (see also Vaginitis) N76.0
پیوکولپوس - تجمع چرک در واژن (واژینیت را هم ملاحظه کنید)
- Pyocystitis** (see also Cystitis) N30.8
پیوسیتیت - التهاب چرکی مثانه (سیستیت را هم ملاحظه کنید)
- Pyoderma, pyodermia** NEC L08.0
پیودرما - پیودرم که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.
- gangrenosum L88
- newborn P39.4
- phagedenic L88
- vegetans L08.8

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۶۰۱

Pyodermatitis L08.0

درماتیت چرکی یا التهاب چرکی پوست

– vegetans L08.8

Pyogenic – see condition

پیوژنیک، چرک زا – وضعیت را ملاحظه کنید.

Pyohydronephrosis N13.6

پیوهیدرونفروز – تجمع چرک و ادرار در کیسه

Pyometra, pyometrium, pyometritis (see also Endometritis) N71.9

پیومتتری، پیومتریوم، پیومتريت (تجمع چرک در حفره رحم، التهاب چرکی رحم (اندومتريت را هم ملاحظه کنید)

Pyomyositis (tropical) M60.0

پیومیوزیت – میوزیت چرکی، التهاب چرکی عضله

Pyonephritis N12

پیونفریت – التهاب چرکی کلیه

Pyonephrosis N13.6

پیونفروز – تخریب چرکی پارانشیم کلیه

– tuberculous A18.1† N29.1*

Pyo-oophoritis (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

التهاب چرکی تخمدان (التهاب تخمدان و لوله فالوپ را هم ملاحظه کنید).

Pyo-ovarium (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

تخمدان چرکی (التهاب تخمدان و لوله فالوپ را هم ملاحظه کنید).

Pyopericarditis, pyopericardium I30.1

پیوپریکاردیت، پیوپریکاردیوم – التهاب چرکی پریکارد

Pyophlebitis – see Phlebitis

پیوفلبیت – فلبیت را ملاحظه کنید.

Pyopneumopericardium I30.1

پیوپنوموپریکاردیوم – وجود چرک، هوا یا گاز در پریکارد

Pyopneumothorax (infective) J86.9

پیوپنوموتوراکس – وجود چرک و هوا و گاز در حفره جنب (عفونی)

– with fistula J86.0

– tuberculous NEC A16.5

Pyorrhea K05.3

پیوریا – پری اودنتیت ترکیبی، التهاب چرکی لثه و دندان

Pyosalpinx, pyosalpingitis (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

پیوسالپینکس – التهاب چرکی لوله فالوپ (التهاب تخمدان و لوله فالوپ را هم ملاحظه کنید)

– acute N70.0

– chronic N70.1

Pyosepticemia – see Septicemia

پیوسپتی سمی – سپتی سمی چرکی – سپتی سمی را ملاحظه کنید.

Pyosis of Corlett or Manson L00

پیوز کورلت یا مانسون

Pyothorax J86.9

پیوتوراکس

– with fistula J86.0

– tuberculous NEC A16.5

Pyoureter N28.8

چرک در حالب

– tuberculous A18.1† N29.1*

Pyrexia (of unknown origin) R50.9

پایرکسی، تب (با منشأ ناشناخته)

– atmospheric T67.0

– during labor NEC O75.2

– heat T67.0

– newborn, environmentally-induced P81.0

– persistent R50.8

– puerperal O86.4

Pyroglobulinemia NEC E88.0

پایروگلوبینمی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

Pyromania F63.1

پایرومانیا – جنون آتش افروزی

Pyrosis R12

پایروزیسی – سوزش قلب، سوزش معده – احساس سوزش در قفسه

سینه که ممکن است به گردن نیز انتشار یابد.

Pyuria (bacterial) N39.0

پیوریا (باکتریایی) – چرک در ادرار

Q

Q fever A78

تب Q - عضویت ریکتزیای تب دار، معمولاً تنفسی، ناشی از بورتی
کوکسیلا

- with pneumonia A78† J17.8*

Quadracuspid aortic valve Q23.8

دریچه ائورت چهار لتی - نوعی ناهنجاری مادرزادی

Quadriplegia G82.5

کوادری پلژیا، کوادری پلژی - فلج هر چهار اندام (فوقانی و تحتانی)

- congenital (cerebral) G80.8

- - spastic G80.0

- embolic (current episode) I63.4

- flaccid G82.3

- - congenital (cerebral) G80.8

- - - spastic G80.0

- newborn NEC P11.9

- spastic G82.4

- - congenital (cerebral) G80.0

- spinal G82.4

- thrombotic (current episode) I63.3

- traumatic T91.3

- - current episode S14.1

Quadruplet, affecting fetus or newborn P01.5

کوادرولیت، چهارقلویی که بر جنین یا نوزاد اثر می گذارد.

- pregnancy O30.2

Quarrelsome F60.3

تمایل جنگجویانه یا دعوا - رفتار ستیزه جو

Queensland fever A77.3

تب کوئینزلند - نوعی بیماری که ناشی از نوعی باکتری بنام
کوکسیلابورتی است که باعث تب و راش می شود.

Quervain's disease M65.4

تنوسینوئیت (التهاب نیام تاندون) مزمن ماهیچه های دور کننده و
منبسط کننده شست دست

Queyrat's erythroplasia (M8080/2)

اریتروپلازی کوئیرات

- penis D07.4

- specified site - see Neoplasm, skin, in situ

- unspecified site D07.4

Quincke's disease or edema T78.3

ادم یا بیماری کوئینک - وضعیت مزمن بالقوه کشنده ی ادم
زیر پوستی، درد شکمی، خارش و ادم حنجره - باعث شوک
آنافیلاکتیک می شود.

- hereditary D84.1

Quinsy (gangrenous) J36

کینزی - آبسه پیرالوزه ای (گانگرنی)

Quintan fever A79.0

تب کوئین تان - عفونت باکتریایی که باعث سیکل های متعدد تب
شدید هر ۵ روز یک بار می شود

Quintuplet, affecting fetus or newborn P01.5

کینولیت، پنج قلوزاد - هر یک از پنج جنین آبستنی پنج قلویی
یا هر یک از پنج فرزند زایمان پنج قلویی

- pregnancy O30.8

R

Rabies A82.9

- هاری - نوعی بیماری عفونی حاد دستگاه عصبی مرکزی
- inoculation reaction - *see* Complications, vaccination
- sylvatic A82.0
- urban A82.1

Rachischisis (*see also* Spina bifida) Q05.9

- شکاف مادرزادی ستون مهره‌ای (اسپینابیفیدا را هم ملاحظه کنید)
- with hydrocephalus (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4

Rachitic - *see also* condition

- راشیتیک، راشیتیسمی - مربوط به ، منسوب به یا مبتلا به راشیتیس
- deformities of spine (late effect) E64.3
- pelvis (late effect) E64.3
- - with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - causing obstructed labor O65.0

Rachitis, rachitism (*see also* Rickets) E55.0

- راشیتیس - بیماری التهابی ستون مهره‌ای - sequelae E64.3

Radial nerve - *see* condition

- عصب رادیال - عصب مربوط به رادیوس ساعد (وضعیت را ملاحظه کنید).

Radiation

- پرتو
- effects or sickness NEC T66
- exposure NEC Z58.4
- - occupational Z57.1

Radiculitis (pressure) (vertebrogenic) M54.1

- رادیکولیتیس، رادیکولیت (فشار) (با منشأ مهره ای) - التهاب ریشه ی عصب نخاعی، به ویژه التهاب بخشی از ریشه که بین نخاع شوکی و مجرای بین مهره‌ای قرار دارد.

- brachial NEC M54.1
- cervical NEC M54.1
- due to displacement of intervertebral disk - *see* Neuritis, due to displacement, intervertebral disk
- lumbar, lumbosacral NEC M54.1
- syphilitic A52.1† G99.8*
- thoracic (with visceral pain) NEC M54.1

Radiculomyelitis (*see also* Encephalitis) G04.9

- رادیکولومیلیت - التهاب ریشه‌های عصبی نخاعی شوکی (انسفالیت را هم ملاحظه کنید)

- toxic due to *Corynebacterium diphtheriae* A36.8† G05.0*

Radiculopathy (*see also* Radiculitis) M54.1

- رادیکولوپاتی، رادیکولوپاتی (رادیکولیت را هم ملاحظه کنید) - بیماری ریشه‌های عصبی

Radioactive substances, adverse effects NEC T66

- مواد رادیواکتیو، اثرات جانبی آن که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Radiodermal burns (acute, chronic, or occupational) - *see* Burn

- سوختگی‌های ناشی از رویارویی با تابش پرتو (حاد، مزمن یا شغلی) - سوختگی را ملاحظه کنید.

Radiodermatitis L58.9

- رادیودرماتیت - نوعی واکنش التهابی پوستی روی دهنده در اثر رویارویی با تابش یونیزه کننده که مقدار آن برای ایجاد اثر زیست شناختی کافی باشد.

- acute L58.0

- chronic L58.1

Radiology, maternal, affecting fetus or newborn P00.7

- رادیولوژی (تابش اشعه) انجام شده برای مادر که بر روی جنین یا نوزاد اثر می‌گذارد.

Radionecrosis NEC T66

- رادیونکروز - نکروز پرتوی، تخریب بافت بر اثر انرژی تابشی

Radiotherapy session Z51.0

- جلسه رادیوتراپی (پرتودرمانی)

Radium, adverse effect NEC T66

- رادیوم، اثر جانبی که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Rage, meaning rabies - *see* Rabies

- حالت خشم شدید، پرخاشگری شدید، مفهوم حاری - هاری را ملاحظه کنید.

Railletiniasis B71.8

- رایلیتینایزیس - عفونت با کرم پهن از گونه‌های رایلیتینا

Railroad neurosis F48.8

- نوروز ناشی از سفر از طریق راه آهن

Railway spine F48.8

- وضعیت غیرطبیعی ناشی از صدمه (ضربه) شدید به طناب نخاعی که در تصادفات راه آهن اتفاق می‌افتد که با آتاکسی و سایر اختلالات عملکرد ماهیچه ای، اختلالات حسی، درد پشت، نقص سلامت عمومی و اختلالات مغزی مشخص می‌شود.

Raised - *see also* Elevated

- بالا رونده - افزایش یافته را هم ملاحظه کنید.

- antibody titre R76.0

Rales R09.8

- رال - صدای تنفسی غیرطبیعی که در سمع ریه شنیده می‌شود و نشانگر حالت مرضی است.

Ramifying renal pelvis Q63.8

- لگنچه کلیه شاخه شاخه شده

Ramsay-Hunt disease or syndrome (*see also* Hunt's disease) B02.2† G53.0*

بیماری یا سندرم رمزی - هانت - درد عصب مایل، فلج صورتی با درد گوش و جوش تاول مانند در کانال خارجی گوش ناشی از عفونت گانگلیون خمیده توسط ویروس هرپس زوستر
- meaning dyssynergia cerebellaris myoclonica G11.1

Ranula K11.6

رانولا - تومور کیستی در زیر زبان

- congenital Q38.4

Rape T74.2

حمله و بردن به زور، ربودن

Rapid

سریع، تند

- feeble pulse, due to shock, following injury T79.4

- heart(beat) R00.0

- - psychogenic F45.3

- second stage (delivery) O62.3

- - affecting fetus or newborn P03.5

Rarefaction, bone M85.8

حالت کم چگال تر بودن یا کم چگال تر شدن، استخوان

Rash R21

راش - دانه یا بشور گذرا بر روی پوست

- canker A38

- diaper L22

- drug (internal use) L27.0

- - contact (*see also* Dermatitis, due to, drugs, external) L25.1

- following immunization T88.1

- food (*see also* Dermatitis, due to, food) L27.2

- heat L74.0

- napkin (psoriasiform) L22

- nettle (*see also* Urticaria) L50.9

- pustular L08.0

- scarlet A38

- serum (prophylactic) (therapeutic) T80.6

- wandering, tongue K14.1

Rasmussen's aneurysm (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2

آنوریسم راسموس سل (سل، ریوی را هم ملاحظه کنید) - اتساع سرخرگ ریوی در حفره توبرکولوز (سلی، پارگی آن باعث خونریزی و خلط خونی می شود)

Rathke's pouch tumor (M9350/1) D44.3

تومور مغزی توسعه یافته از اپیتلیوم مشتق شده از ساختار قیفی شکل در هیپوفیز

Raynaud's disease, gangrene, phenomenon or syndrome I73.0

بیماری، گانگرن، پدیده یا سندرم رینود - اختلال اولیه و ناشناخته رگهای خونی، غلب در زنان که با حمله دو طرفه پدیده رینود مشخص می شود. اختلالی که در آن جریان خون در انگشتان دست یا پا ناگهان دچار اختلال می شود (کاهش می یابد) که با دوره های مکرر تغییر رنگ پوست انگشتان پا در معرض قرار گرفتن در سرما یا استرس هیجانی مشخص می شود.

R.D.S. (newborn) (*see also* Syndrome, respiratory distress) P22.0

سندرم زجر تنفسی (نوزاد) (سندرم، تنفسی، زجر را هم ملاحظه کنید)

Reaction - *see also* Disorder

واکنش - اختلال را هم ملاحظه کنید. - کنش متضاد، پاسخ به

محرك ها، پدیده حاصل از کنش عوامل شیمیایی - حالت ذهنی و یا هیجانی پدید آمده در هر وضعیت خاص

- adaption (*see also* Reaction, adjustment) F43.2

- adjustment (anxiety) (conduct disorder)

(depressiveness) (distress) (emotional disturbance) F43.2

- - with mutism, elective (adolescent) (child) F94.0

- affective (*see also* Disorder, affective) F39

- allergic (*see also* Allergy) T78.4

- - drug, medicament or biological - *see* Allergy, drug

- - food (any) (ingested) NEC T78.1

- - - dermatitis L27.2

- - serum T80.6

- anaphylactic - *see* Shock, anaphylactic

- anesthesia - *see* Anesthesia, complication

- antitoxin (prophylactic) (therapeutic) - *see* Complications, vaccination

- anxiety F41.1

- Arthus - *see* Arthus' phenomenon

- asthenic F48.0

- compulsive F42.1

- conversion F44.9

- crisis, acute F43.0

- depressive (single episode) F32.9

- - psychotic F32.3

- - recurrent - *see* Disorder, depressive, recurrent

- dissociative F44.9

- drug NEC T88.7

- - addictive - *code to* F11-F19 with fourth character .9

- - - transmitted via placenta or breast milk - *see* Absorption, drug, addictive, through placenta

- - allergic - *see* Allergy, drug

- - correct substance properly administered T88.7

- - lichenoid L43.2

- - newborn P93

- - overdose or poisoning T50.9

- - - specified drug - *see* Table of drugs and chemicals

- - photoallergic L56.1

- - phototoxic L56.0

- - withdrawal - *code to* F11-F19 with fourth character .3

- - - infant of dependent mother P96.1

- - - newborn P96.1

- - wrong substance given or taken in error T50.9

- - - specified drug - *see* Table of drugs and chemicals

Reaction - continued

- fear F40.9
- - child (abnormal) F93.1
- fluid loss, cerebrospinal G97.1
- foreign
- - body NEC M60.2
- - substance accidentally left during a procedure (chemical) (powder) (talc) T81.6
- grief F43.2
- Herxheimer's T78.2
- hyperkinetic - *see* Hyperkinesia
- hypochondriacal F45.2
- hypoglycemic, due to insulin E16.0
- - with coma (diabetic) - *code to* E10-E14 with fourth character .0E14.0
- - - nondiabetic E15
- - therapeutic misadventure T38.3
- hypomanic F30.0
- hysterical F44.9
- immunization - *see* Complications, vaccination
- incompatibility
- - blood group (ABO) (infusion) (transfusion) T80.3
- - Rh (factor) (infusion) (transfusion) T80.4
- inflammatory - *see* Infection
- infusion - *see* Complications, infusion
- inoculation (immune serum) - *see* Complications, vaccination
- insulin T78.4
- leukemoid (lymphocytic) (monocytic) (myelocytic) D72.8
- LSD (acute) F16.0
- lumbar puncture G97.1
- manic-depressive - *see* Disorder, bipolar, affective
- neurasthenic F48.0
- neurogenic (*see also* Neurosis) F48.9
- neurotic F48.9
- nitritoid - *see* Crisis, nitritoid
- obsessive-compulsive F42.9
- organic, acute or subacute (*see also* Delirium) F05.9
- paranoid (acute) F23.3
- - chronic F22.0
- - senile F03
- phobic F40.9
- postradiation NEC T66
- post-traumatic stress, uncomplicated Z73.3
- psychogenic F99
- psychoneurotic (*see also* Neurosis) F48.9
- - compulsive F42.1
- - obsessive F42.0
- psychophysiological (*see also* Disorder, somatoform) F45.9
- psychotic F23.9
- - due to or associated with physical condition F06.8

Reaction - continued

- radiation NEC T66
- scarlet fever toxin - *see* Complications, vaccination
- schizophrenic F23.2
- - acute (brief) (undifferentiated) F23.2
- - latent F21
- - undifferentiated (acute) (brief) F23.2
- serological for syphilis - *see* Serology for syphilis
- serum (prophylactic) (therapeutic) T80.6
- - immediate T80.5
- situational (*see also* Reaction, adjustment) F43.2
- - acute F43.0
- - maladjustment F43.2
- somatization (*see also* Disorder, somatoform) F45.9
- spinal puncture G97.1
- stress (severe) F43.9
- - acute (agitation) ("daze") (disorientation) (disturbance of consciousness) (flight reaction) (fugue) F43.0
- - specified NEC F43.8
- surgical procedure - *see* Complications, surgical procedure
- tetanus antitoxin - *see* Complications, vaccination
- toxic, to local anesthesia T81.8
- - in labor and delivery O74.4
- - in pregnancy O29.3
- - postpartum, puerperal O89.3
- toxin-antitoxin - *see* Complications, vaccination
- transfusion (allergic) (blood) (bone marrow) (lymphocytes) - *see* Complications, transfusion)
- tuberculin skin test, abnormal R76.1
- ultraviolet NEC T66
- vaccination (any) - *see* Complications, vaccination
- withdrawing, child or adolescent F93.2
- X-ray NEC T66

Reactive depression - *see* Reaction, depressive

افسردگی انفعالی (واکنشی) - واکنش، افسردگی را ملاحظه کنید.

Rearrangement, chromosomal

مرتب‌سازی مجدد کروموزومی

- balanced (in) Q95.9
- - abnormal individual (autosomal) Q95.2
- - - non-sex (autosomal) chromosomes Q95.2
- - - sex/non-sex chromosomes Q95.3
- - specified NEC Q95.8

Recanalization, thrombus - *see* Thrombosis

مجرا سازی مجدد، ترومبوز - ترومبوزیس را ملاحظه کنید.

Recession

بازگشت، پس رفت

- chamber angle (eye) H21.5
- gingival (generalized) (localized) (postinfective) (postoperative) K06.0

Recklinghausen's disease (M9540/1) Q85.0

بیماری ریکلینگ هسنن - تومور خوش خیم اپیدیدیم در مردان و یا دستگاه ژنیتال زنان، از بافت‌های فیبروزی یا ماهیچه صاف فضاهای بسته که توسط سلول‌های صاف پوشانده شده، تشکیل شده است.
- bones E21.0

Reclus' disease (cystic) N60.1

بیماری ریکلوس (کیستی)

Recruitment, auditory H93.2

افزایش سریع غیر طبیعی بلندی صدا در اثر افزایش جزئی شدت آن

Rectalgia K62.8

رکتالژی - درد در مقعد و راست روده

Rectitis K62.8

رکتیت - التهاب رکتوم

Rectocele

رکتوسل - بیرون زدگی فتقی بخش از رکتوم به درون واژن
- female N81.6
- in pregnancy or childbirth O34.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- male K62.3

Rectosigmoid junction - see condition

اتصال رکتوم و سیگموئید - وضعیت را ملاحظه کنید.

Rectosigmoiditis K63.8

رکتوسیگموئیدیت - التهاب رکتوم و سیگموئید
- ulcerative (chronic) K51.3

Rectourethral - see condition

رکتو - اورترال - وضعیت را ملاحظه کنید. - راست روده‌ای پیشابراهی

Rectovaginal - see condition

رکتوواژینال - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به رکتوم و واژن

Rectovesical - see condition

رکتوووزیکال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Rectum, rectal - see condition

رکتوم، رکتومی - وضعیت را ملاحظه کنید. - بخش دیستال روده بزرگ، راست روده

Recurrent - see condition

عودکننده، راجعه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Red-cedar lung or pneumonitis J67.8

ریه آجری رنگ یا التهاب ریه آجری رنگ

Reduced ventilatory or vital capacity R94.2

تهویه یا ظرفیت حیاتی کاهش یافته

Redundant, redundancy

اضافه، حشو

- anus (congenital) Q43.8
- clitoris N90.8
- colon (congenital) Q43.8
- foreskin (congenital) N47
- intestine (congenital) Q43.8
- labia N90.6

Redundant, redundancy- continued

- organ or site, congenital NEC - see Accessory
- panniculus (abdominal) E65
- prepuce (congenital) N47
- pylorus K31.8
- rectum (congenital) Q43.8
- scrotum N50.8
- sigmoid (congenital) Q43.8
- skin (of face) L57.4
- - eyelids H02.3
- stomach K31.8

Reduplication - see Duplex, duplication

مضاعف شدگی - دوتایی - مضاعف شدگی را ملاحظه کنید - دو لا کردن، دو لا شدن، دوبرابر شدگی بخش‌ها و قطعه‌هایی که در نقاطی به هم متصل‌اند چنانکه قطعه اضافی معمولاً تصویر آینه‌ای اولی است.

Reflex - see also condition

رفلکس - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - بازتاب، حرکت یا کنش بازتابیده یا بازتابی

- hyperactive gag J39.2
- pupillary, abnormal H57.0
- vasovagal R55

Reflux

ریفلاکس - جریان بازگشتی یا عقب رو

- esophageal K21.9
- - with esophagitis K21.0
- gastroesophageal K21.9
- - with esophagitis K21.0
- mitral - see Insufficiency, mitral
- ureteral N13.7
- - with pyelonephritis (chronic) N11.0
- vesicoureteral NEC (with scarring) N13.7
- - with pyelonephritis (chronic) N11.0
- - congenital Q62.7

Reforming, artificial openings - see Attention to, artificial, opening

ترمیم، منافذ مصنوعی - رسیدگی به، مصنوعی، منفذ را ملاحظه کنید.

Refractive error H52.7

خطای انکساری

Refsum's disease or syndrome G60.1

سندرم یا بیماری رفسام - التهاب ارثی متابولیسم چربی که با تجمع اسید فیتانیک، پلی نوریت مزمن، اتاکسی مغز و افزایش پروتئین در مایع مغزی - نخاعی مشخص می‌شود.

Refusal of

امتناع از

- food, psychogenic F50.8
- immunization or vaccination because of
- - patient's decision NEC Z28.2
- - reasons of belief or group pressure Z28.1
- treatment (because of) Z53.2
- - patient's decision NEC Z53.2
- - reasons of belief or group pressure Z53.1

Regulation

تنظیم - عمل میزان کردن یا حالت میزان شدن تا رسیدن به معیار معین - سازگاری رفتار ارگانیسم با شرایط تغییر یافته

- feeding (elderly) (infant) R63.3
- menstrual Z30.3

Regurgitation

رگورژیتاسیون، برگشت - جریان معکوس یا عقب رونده، پس زدن غذای هضم نشده، یا پس زدن خون از دریچه معیوب قلبی

- aortic (valve) (*see also* Insufficiency, aortic) I35.1
- - syphilitic A52.0† I39.1*
- food (*see also* Vomiting) R11
- - with reswallowing - *see* Rumination
- - newborn P92.1
- gastric contents (*see also* Vomiting) R11
- heart - *see* Endocarditis
- mitral (valve) - *see* Insufficiency, mitral
- - congenital Q23.3
- myocardial - *see* Endocarditis
- pulmonary (heart) (valve) I37.1
- - congenital Q22.2
- - syphilitic A52.0† I39.3*
- tricuspid (*see also* Insufficiency, tricuspid) I07.1
- - nonrheumatic (*see also* Insufficiency, tricuspid, nonrheumatic) I36.1
- valve, valvular - *see* Endocarditis
- vesicoureteral N13.7
- - with pyelonephritis (chronic) N11.0

Rehabilitation Z50.9

توانبخشی، توانایی - بازگرداندن فعالیت سودمندانه افرادی که دچار ناتوانی جسمی یا ناتوانی دیگری هستند.

- alcohol Z50.2
- cardiac Z50.0
- drug Z50.3
- occupational (therapy) Z50.7
- personal history of Z92.5
- specified NEC Z50.8
- substance abuse NEC Z50.8
- - alcohol Z50.2
- - drug Z50.3
- tobacco use Z50.8
- vocational Z50.7

Reifenstein's syndrome E34.5

سندرم رایفنتسٹاین - فرم ارثی سودوهرمافرودیسم (مرحله‌ای که گنادها از یک جنس هستند، اما یک یا بیش از یک تناقض در معیار مورفولوژیک جنسی موجود است) که با ژنیتال مبهم یا هیپوسپادیازیس، پستانهای بزرگ غیرطبیعی و لقاح همراه با اسکروز توبولهای منی مشخص می‌شود.

Reinsertion, contraceptive device Z30.5

پیگیری برای بیرون آوردن وسیله جلوگیری از بارداری

Reiter's disease, syndrome or urethritis M02.3

بیماری، سندرم، یا التهاب پیشابراهی رایتر - مجموعه سه تایی از التهاب پیشابراهی غیرگنوکوکی - کونژنکتیویت و آرتریت مکررا با ضایعات پوستی - مخاطی

Rejection

پس زدن - واکنش ایمنی بدن در برابر بافت پیوند شده که منجر به ناتوانی بقای قطعه پیوندی می‌شود.

- food, psychogenic F50.8
- transplant T86.9
- - bone T86.8
- - - marrow T86.0
- - heart T86.2
- - - with lung(s) T86.3
- - intestine T86.8
- - kidney T86.1
- - liver T86.4
- - lung(s) T86.8
- - - with heart T86.3
- - organ (immune or nonimmune cause) T86.9
- - pancreas T86.8
- - skin (allograft) (autograft) T86.8
- - specified NEC T86.8

Relaxation

استراحت، سستی

- anus (sphincter) K62.8
- - psychogenic F45.8
- arch (foot) M21.4
- - congenital Q66.5
- back ligaments M53.2
- bladder (sphincter) N31.2
- cardioesophageal K21.9
- diaphragm J98.6
- joint (capsule) (paralytic) M25.2
- - congenital NEC Q74.8
- lumbosacral (joint) M53.2
- pelvic floor N81.8
- perineum N81.8
- posture R29.3
- rectum (sphincter) K62.8
- sacroiliac (joint) M53.2
- scrotum N50.8
- urethra (sphincter) N36.8
- vesical N31.2

Release from prison, anxiety concerning Z65.2

رهایی از زندان، اضطراب، نگرانی - به علت آزادی از زندان

Remains

بقایا، اثر باقیمانده

- canal of Cloquet Q14.0
- capsule (opaque) Q14.8

Remission in

فروکشی - کاهش یا تخفیف نشانه‌های بیماری

- bipolar affective disorder F31.7
- recurrent depressive disorder F33.4

Remnant

اثر، بقایا

- fingernail L60.8
- congenital Q84.6
- meniscus, knee M23.3
- thyroglossal duct Q89.2
- tonsil J35.8
- infected (chronic) J35.0
- urachus Q64.4

Removal (from) (of)

خارج کردن (از)

- cardiac pulse generator (battery) (end-of-life) Z45.0
- catheter (indwelling) (urinary) Z46.6
- from artificial opening - see Attention to, artificial, opening
- vascular NEC Z45.2
- device
- contraceptive Z30.5
- fixation (internal) Z47.0
- external Z47.8
- traction Z47.8
- dressing Z48.0
- home in childhood (to foster home or institution) Z61.1
- Kirschner wire Z47.0
- myringotomy device (stent) (tube) Z45.8
- organ, prophylactic (for neoplasm management) Z40.0
- pin Z47.0
- plaster cast Z47.8
- plate (fracture) Z47.0
- rod Z47.0
- screw Z47.0
- splint, external Z47.8
- suture Z48.0
- traction device, external Z47.8
- vascular access device or catheter Z45.2

Ren

کلیه

- arcuatus Q63.1
- mobile, mobilis N28.8
- congenital Q63.8
- unguiformis Q63.1

Renal - see condition

کلیه‌ای - مربوط به کلیه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Rendu-Osler-Weber disease or syndrome I78.0

بیماری یا سندرم رندو - اوزلر - وبر - اتساع انتهایی رگ به صورت ارثی و خونریزی دهنده که با رگهای خونی غیرطبیعی که مستعد خونریزی هستند، مشخص می‌شود.

Reninoma (M8361/1) D41.0

رینونیوما - تومور کلیه

Renon-Delille syndrome E23.3

سندرم رینون - دیلیل

Reovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.5

رئوویروس، به عنوان علت بیماری که در جای دیگر طبقه‌بندی شده است. - هر یک از اعضای گروهی از ویروس‌های RNA می‌مقاوم به اثر و جداسازی شده از کودکان تندرست، کودکان مبتلا به بیماری تب دار و بی تب مجرای تنفسی فوقانی، کودکان مبتلا به اسهال و بسیاری از جانوران

Repair

ترمیم - استقرار مجدد یا بازگشت مکانیکی یا فیزیکی بافتهای دچار بیماری یا آسیب دیده در اثر رشد یاخته‌های جدید سالم یا در اثر تدبیر جراحی

- pelvic floor, previous, in pregnancy or childbirth O34.8
- scarred tissue Z42.9
- breast Z42.1
- head and neck Z42.0
- lower extremity Z42.4
- specified NEC Z42.8
- trunk Z42.2
- upper extremity Z42.3

Repeated falls NEC R29.6

افتادن‌های مکرر که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Replaced chromosome by ring or dicentric Q93.2

کروموزوم جایگزین شده با حلقه یا دو مرکزی

Replacement by artificial or mechanical device or prosthesis of

جایگزین شدن توسط ابزار یا پروتز مصنوعی یا مکانیکی

- bladder Z96.0
- blood vessel NEC Z95.8
- bone NEC Z96.7
- cochlea Z96.2
- coronary artery Z95.5
- eustachian tube Z96.2
- eye globe Z97.0
- heart Z95.8
- valve NEC Z95.4
- intestine Z96.8
- joint Z96.6
- larynx Z96.3
- lens Z96.1
- limb(s) Z97.1
- mandible NEC (for tooth root implant(s)) Z96.5
- organ NEC Z96.8
- peripheral vessel NEC Z95.8
- stapes Z96.2
- teeth Z97.2
- tendon Z96.7
- tissue NEC Z96.8
- tooth root(s) Z96.5
- vessel NEC Z95.8
- coronary (artery) Z95.5

Request for expert evidence Z04.8

درخواست برای مدرک کارشناسی

Reserve, decreased or low

ذخیره کردن، کاهش یافتن یا کم شدن

- cardiac - see Disease, heart
- kidney N28.8

Residual - see also condition

باقی مانده - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- affective disorder (due to alcohol or drug use) - code to F10-F19 with fourth character .7F1X.7
- disorder of personality and behavior (due to alcohol or drug use) - code to F10-F19 with fourth character .7F1X.7
- ovary syndrome N99.8
- state, schizophrenic F20.5
- urine R39.1

Resistance, resistant (to)

مقاوم، مقاومت (به) - توانایی طبیعی ارگانیسم نرمال به اثر نپذیرفتن از عوامل زیانبار موجود در محیط خود

- antibiotic(s), by bacterial agent
- - methicillin U80.1
- - multiple U88
- - penicillin U80.0
- - penicillin-related U80.8
- - specified (single) NEC U89.8
- - - multiple U88
- - vancomycin U81.0
- - vancomycin-related U81.8

Resorption

باز جذب

- dental (roots) K03.3
- - alveoli K08.8
- teeth (external) (internal) (pathological) (roots) K03.3

Respiration

تنفس - تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین یاخته‌های بدن و هوای جو

- Cheyne-Stokes R06.3
- decreased due to shock, following injury T79.4
- disorder of, psychogenic F45.3
- insufficient, or poor R06.8
- - newborn NEC P28.5
- sighing, psychogenic F45.3

Respiratory - see also condition

تنفسی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- syncytial virus, as cause of disease classified elsewhere B97.4

Respite care Z75.5

ارائه مراقبت کوتاه مدت یا موقتی از آنهایی که توسط خانواده شان مراقبت می‌شوند.

Response, drug

پاسخ به دارو - کنش یا تغییر حالت ناشی از محرک

- photoallergic L56.1
- phototoxic L56.0

Restless legs (syndrome) G25.8

سندرم بی‌قراری ساق‌های پا

Restlessness R45.1

بی‌قراری

Restriction of housing space Z59.1

محدودیت فضای خانه (مسکن)

Rests, ovarian, in fallopian tube Q50.6

قرارگیری تخمدان در لوله فالوپ، ناهنجاری مادرزادی

Restzustand (schizophrenic) F20.5

رستزاستند (اسکیزوفرنیک) تنش باقی مانده از اسکیزوفرنی

Retained - see Retention

محبوس شده - احتباس را ملاحظه کنید.

Retardation

عقب ماندگی - تأخیر، ممانعت از پیشرفت، تأخیر تکوینی

- development, developmental, specific (see also Disorder, developmental) F89
- - arithmetical skills F81.2
- - learning F81.9
- - - language (skills) (expressive) F80.1
- - motor function F82
- - reading F81.0
- - spelling (without reading disorder) F81.1
- endochondral bone growth M89.2
- growth (see also Retardation, physical) R62.8
- - fetus P05.9
- - - affecting management of pregnancy O36.5
- intrauterine growth P05.9
- - affecting management of pregnancy O36.5
- mental F79.-
- - with
- - - autistic features F84.1
- - - overactivity and stereotyped movements F84.4
- - mild (IQ 50-69) F70.-
- - moderate (IQ 35-49) F71.-
- - profound (IQ under 20) F73.-
- - severe (IQ 20-34) F72.-
- - specified NEC F78.-
- motor function, specific F82
- physical (child) R62.8
- - due to malnutrition E45
- - fetus P05.9
- reading (specific) F81.0
- spelling (specific) (without reading disorder) F81.1

Retching (see also Vomiting) R11

اُغ زدن - اقدام غیرارادی نیرومند به استفراغ کردن (استفراغ را هم ملاحظه کنید).

Retention, retained

احتباس، نگهداری - فرایند نگهداشتن در محل یا حبس کردن

- cyst - see Cyst
- dead
- - fetus (at or near term) (mother) O36.4
- - - early fetal death O02.1
- - ovum O02.0

Retention, retained- continued

- decidua (following delivery) (fragments) (with hemorrhage) O72.2
- - with abortion - see Abortion, by type
- - without hemorrhage O73.1
- deciduous tooth K00.6
- dental root K08.3
- fecal (see also Constipation) K59.0
- fetus, dead O36.4
- - early O02.1
- fluid R60.9
- foreign body - see also Foreign body, retained
- - current trauma - code as Foreign body, by site or type
- intrauterine contraceptive device, in pregnancy O26.3
- membranes (complicating delivery) (with hemorrhage) O72.2
- - with abortion - see Abortion, by type
- - without hemorrhage O73.1
- meniscus (see also Derangement, meniscus) M23.3
- menses N94.8
- milk (puerperal, postpartum) O92.7
- nitrogen, extrarenal R39.2
- ovary syndrome N99.8
- placenta (total) (with hemorrhage) O72.0
- - portions or fragments (with hemorrhage) O72.2
- - - without hemorrhage O73.1
- - without hemorrhage O73.0
- products of conception
- - early pregnancy (dead fetus) O02.1
- - following
- - - abortion - see Abortion, by type
- - - delivery (with hemorrhage) O72.2
- - - - without hemorrhage O73.1
- secundines (following delivery) (with hemorrhage) O72.0
- - with abortion - see Abortion, by type
- - complicating puerperium (delayed hemorrhage) O72.2
- - partial O72.2
- - - without hemorrhage O73.1
- - without hemorrhage O73.0
- smegma, clitoris N90.8
- urine R33
- - psychogenic F45.3
- water (in tissues) (see also Edema) R60.9

Reticulation, dust - see Pneumoconiosis

رتیکولاسیون - پنوموکونیوزیز را ملاحظه کنید.

Reticuloendotheliosis

رتیکولو آندوتلیوز - رتیکولو آندوتلیوزیس - هیپرپلازی بافت رتیکولو آندوتلیال

- acute infantile (M9722/3) C96.0
- leukemic (M9941/3) C91.4
- malignant (M9712/3) C85.7
- nonlipid (M9722/3) C96.0

Reticulohistiocytoma (giant-cell) D76.3

رتیکولو هیستوسیتوما - تجمع گرانولومایی یاخته های غول آسای ضد هسته ای و هیستوسیت های آکنده از لیپید

Reticuloid, actinic L57.1

رتیکولوئید، مربوط به تأثیر شیمیایی - شبکه ای شدن پوست ناشی از تابش اشعه

Reticulolymphosarcoma (diffuse) (M9675/3) C83.2

رتیکولولنفوسارکوم (منتشر) - تومور بدخیم منشاء گرفته از سلول های هماتوپویتیک مغز استخوان، گره های لنفی

- follicular (M9691/3) C82.1

- nodular (M9691/3) C82.1

Reticulosarcoma (diffuse) (M9591/3) C83.3

رتیکولوسارکوم - تومور بدخیم منشاء گرفته از سلول های هماتوپویتیک مغز استخوان، گره های لنفی، لوزه ها و گاهش اوقات بافت های لنفوئیدی احشاء

Reticulosis (skin)

رتیکولوزیس، رتیکولوز (پوست) - افزایش غیرطبیعی یاخته های مشتق از یا مرتبط با یاخته های رتیکولو آندوتلیال

- acute, of infancy (M9722/3) C96.0

- hemophagocytic, familial D76.1

- histiocytic medullary (M9720/3) C96.1

- lipomelanotic I89.8

- malignant (midline) (M9713/3) C85.7

- nonlipid (M9722/3) C96.0

- polymorphic (M9713/3) C85.7

- Sézary's (M9701/3) C84.1

Retina, retinal - see condition

شبکیه - درونی ترین پوشش کره ی چشم، حاوی عناصر عصبی برای دریافت و انتقال محرک های بینایی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Retinitis (see also Chorioretinitis) H30.9

رتینیت، رتینیتیس - التهاب شبکیه (التهاب مشیمیه، شبکیه را هم ملاحظه کنید)

- albuminurica N18.8† H32.8*

- arteriosclerotic I70.8† H36.8*

- diabetic (see also E10-E14 with fourth character 3) E14.3† H36.0*

- disciformis H35.3

- focal H30.0

- gravidarum O26.8

- juxtapapillaris H30.0

- luetic - see Retinitis, syphilitic

- pigmentosa H35.5

- punctata albescens H35.5

- renal N18.8† H32.8*

- syphilitic (early) (secondary) A51.4† H32.0*

- - central, recurrent A52.7† H32.0*

- - congenital (early) A50.0† H32.0*

- - late A52.7† H32.0*

- tuberculous A18.5† H32.0*

Retinoblastoma (M9510/3) C69.2

رتینوبلاستوم - بلاستومای بدخیم مادرزادی، وراثتی یا پراکنده که از سلول‌های تومور منشاء گرفته است رتینوبلاستوم تشکیل شده است.

- differentiated (M9511/3) C69.2
- undifferentiated (M9512/3) C69.2

Retinochoroiditis (see also Chorioretinitis) H30.9

رتینو کوروئیدیت، رتینو کوروئیدیتیس - التهاب شبکیه و مشیمیه (التهاب مشیمیه و شبکیه را هم ملاحظه کنید)

- disseminated H30.1
- - syphilitic A52.7† H32.0*
- focal H30.0
- juxtapapillaris H30.0

Retinopathy (background) (Coats) (exudative) (hypertensive) H35.0

رتینوپاتی (زمینه ای) (مودار) (همراه با ترشح التهابی) (ناشی از فشار خون بالا) - بیماری غیرالتهابی شبکیه

- arteriosclerotic I70.8† H36.8*
- atherosclerotic I70.8† H36.8*
- central serous H35.7
- circinate H35.0
- diabetic (see also E10-E14 with fourth character .3) E14.3† H36.0*
- in (due to)
 - - atherosclerosis I70.8† H36.8*
 - - diabetes (see also E10-E14 with fourth character .3) E14.3† H36.0*
 - - sickle-cell disorders D57.-† H36.8*
- of prematurity H35.1
- pigmentary, congenital H35.5
- proliferative NEC H35.2
 - - sickle-cell D57.-† H36.8*
- solar H31.0

Retinoschisis H33.1

رتینوشیززی، رتینوسیکیزیس - شکاف شبکیه، که در لایه ی تارهای عصبی (نوع جوانی) یا در لایه ی پلکسیفرم بیرونی (نوع بزرگسالی) روی می‌دهد.

- congenital Q14.1

Retractile testis Q55.2

پس کشیدنی، پس کشی پذیر - مستعد پس کشیده شدن، قابل عقب کشیدن

Retraction

تو کشیدن، پس کشی - عمل عقب کشیدن یا حالت به عقب کشیده شدن

- cervix (see also Retroversion, uterus) N85.4
- drum (membrane) H73.8
- finger M20.0
- lid H02.5
- lung J98.4
- mediastinum J98.5
- nipple N64.5
- - congenital Q83.8

Retraction- continued

- nipple - continued
- - gestational O92.0
- - puerperal, postpartum O92.0
- palmar fascia M72.0
- pleura (see also Pleurisy) R09.1
- ring, uterus (Bandl's) (pathological) O62.4
- - affecting fetus or newborn P03.6
- sternum (congenital) Q76.7
- - acquired M95.4
- syndrome H50.8
- uterus (see also Retroversion, uterus) N85.4
- valve (heart) - see Endocarditis

Retraining

آموزش مجدد یا تحت آموزش مجدد قرار گرفتن

- activities of daily living NEC Z50.8
- cardiac Z50.0

Retrobulbar - see condition

رتروبولبار - وضعیت را ملاحظه کنید. - در پشت پل دماغی - در خلف یا در زیر مدولا آبلونگا تا (بصل النخاع) - در خلف کره ی چشم

Retrocecal - see condition

رتروسکال - وضعیت را ملاحظه کنید. - پشت روده کور

Retrocession - see Retroversion

عقب رفتن - جابجایی به عقب، در رفتگی به عقب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Retrodisplacement - see Retroversion

قرار گیری نامناسب به سمت عقب

Retroflexion, retroflexion - see Retroversion

به عقب خم شدن

Retrognathia, retrognathism (mandibular) (maxillary) K07.1

رتروگناتیا - تکوین ناکامل ماندیل یا ماگزایلا (رتروگناتیسیم)

Retrograde menstruation N92.5

قاعدگی پس رونده

Retroperineal - see condition

رتروپری رنال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Retroperitoneal - see condition

رتروپریتونئال - خلف صفای - وضعیت را ملاحظه کنید. - در خلف صفاق (پریتونئوم)

Retroperitonitis (see also Peritonitis) K65.9

رتروپریتونیت، رتروپریتونیتیس (پریتونیت را هم ملاحظه کنید)

Retropharyngeal - see condition

خلف حلق - وضعیت را ملاحظه کنید.

Retroplacental - see condition

رتروپلاستنتال، خلف جفتی - وضعیت را ملاحظه کنید. - در خلف پلاستنتا (جفت)

Retroposition - see Retroversion

جابجایی به سمت خلف یا عقب

Retrosternal thyroid Q89.2

تیروئید رتروسترنال (خلف جناغی)

Retroversion, retroverted

پس چرخشی، رتروورسیون - به عقب چرخیدن کل اندام - چرخش

به عقب

- cervix (*see also* Retroversion, uterus) N85.4

- female NEC (*see also* Retroversion, uterus) N85.4

- iris H21.5

- testis (congenital) Q55.2

- uterus, uterine N85.4

- - congenital Q51.8

- - in pregnancy or childbirth O34.5

- - - causing obstructed labor O65.5

- - - - affecting fetus or newborn P03.1

Retrovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.3

رتروویروس - به عنوان علت بیماری که در جای دیگر

طبقه‌بندی شده است. - هر ویروس متعلق به خانواده

رتروویریدها - هر یک از اعضای گروه بزرگی از ویروس‌های

RNA دار که شامل کولوویروس‌ها و لنتی ویروس‌ها

Rett's disease or syndrome F84.2

بیماری یا سندرم رتز - وضعیتی که فقط در دختران اتفاق می‌افتد،

در ظاهر رشد نرمال است. صحبت کردن جزئی و کاهش مهارت

در حرکت و استفاده از دست‌ها که با رشد دستها بدتر می‌شود.

معمولاً شروع بین ۷ و ۲۴ ماهگی، فقدان سودمندی حرکت دستها،

هیپرونتیلیاسیون و ... مشخص می‌شود.

Reverse peristalsis R19.2

حرکات دودی (حلقوی) معکوس

Reye's syndrome G93.7

سندرم ری - انسفالوپاتی کشنده در کودکی که با تورم حاد مغز و

هیپوگلیسمی، نفوذ چربی کبد، هیپاتومگالی و ... مشخص می‌شود.

Rh (factor)

آنتی ژن رزوس (عامل رزوس) - آنتی ژن‌های تعیین کننده بطور

ژنتیکی در سطح اریتروسیت‌ها وجود دارد که ناسازگاری این آنتی

ژن‌ها بین مادر و نسل مسئول اریتروبلاتوز جنین است.

- hemolytic disease (fetus or newborn) P55.0

- incompatibility, immunization or sensitization

- - affecting management of pregnancy O36.0

- - fetus or newborn P55.0

- - transfusion reaction T80.4

- negative mother affecting fetus or newborn

P55.0

- transfusion reaction T80.4

Rhabdomyolysis (idiopathic) NEC M62.8

رابدومیولیزیس، رابدومیولیز - واپاشی تارهای ماهیچه‌ای مختلط

همراه با دفع میوگلوبین در ادرار، تجزیه یا انحلال ماهیچه که با

دفع میوگلوبین در ادرار ملازم است.

- traumatic T79.6

Rhabdomyoma (M8900/0) - *see also* Neoplasm, connective tissue, benign

رابدومیوما - تومورهای تارهای ماهیچه ی مختلط - نئوپلاسم،

بافت همبند، خوش خیم را هم ملاحظه کنید.

- adult (M8904/0) D21.9

- fetal (M8903/0) D21.9

- glycogenic (M8904/0) D21.9

Rhabdomyosarcoma (M8900/3) - *see also*

Neoplasm, connective tissue, malignant

رابدومیوسارکوم - نوعی تومور بسیار بدخیم ماهیچه ی مختلط ،

مشتق از یاخته‌های مزانشیمی بدوی

- alveolar (M8920/3) C49.9

- embryonal (M8910/3) C49.9

- mixed type (M8902/3) C49.9

- pleomorphic (M8901/3) C49.9

Rhabdosarcoma (M8900/3) - *see*

Rhabdomyosarcoma

رابدوسارکوما - رابدومیوسارکوما را ملاحظه کنید.

Rhesus (factor) incompatibility - *see* Rh,

incompatibility

ناسازگاری فاکتور رزوس - ارهاش (Rh) ، ناسازگاری با ملاحظه

کنید.

Rheumatic (acute) (chronic) (subacute)

روماتیسمی، روماتیک (حاد) (مزمن) (تحت حاد) - مربوط یا

منسوب به روماتیسم

- chorea - *see* Chorea, rheumatic

- fever (acute) - *see* Fever, rheumatic

- heart (*see also* Disease, heart, rheumatic) I09.9

- - specified NEC I09.8

- pneumonia I00† J17.8*

Rheumatism (articular) (neuralgic)

(nonarticular) M79.0

روماتیسم (مفصلی) (مربوط به درد عصبی) (غیرمفصلی) - هر

یک از اختلال‌های گوناگون مشخص شونده با التهاب، تباهش

(دژنراسیون) یا آشفتگی متابولیسمی ساختارهای بافت همبند و به

ویژه مفاصل و ساختارهای مرتبط با آن که با درد، خشکی یا

محدودیت حرکت همراه است.

- palindromic (any site) M12.3

Rheumatoid - *see also* condition

روماتوئید - شبیه به روماتیسم - ملازم با آرتريت روماتوئید -

وضعیت را ملاحظه کنید.

- arthritis M06.9

- - with involvement of organs NEC M05.3

- - seronegative M06.0

- - seropositive M05.9

- - - specified NEC M05.8

- lung (disease) M05.1† J99.0*

- myocarditis M05.3† I41.8*

- pericarditis M05.3† I32.8*

- polyarthritis M06.9

- vasculitis M05.2

Rhinitis (catarrhal) (fibrinous) (membranous)
J31.0

رینیت، رنیتیس، التهاب غشای مخاطی بینی (ریزشی، نزله‌ای)
فیبروزی (غشایی)

- with sore throat - see Nasopharyngitis
- acute J00
- allergic J30.4
- - with asthma J45.0
- - due to pollen J30.1
- - nonseasonal J30.3
- - perennial J30.3
- - seasonal NEC J30.2
- - specified NEC J30.3
- atrophic (chronic) J31.0
- chronic J31.0
- granulomatous (chronic) J31.0
- hypertrophic (chronic) J31.0
- infective J00
- obstructive (chronic) J31.0
- pneumococcal J00
- purulent (chronic) J31.0
- syphilitic A52.7† J99.8*
- - congenital A50.0† J99.8*
- tuberculous A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- ulcerative (chronic) J31.0
- vasomotor J30.0

Rhinoantritis (chronic) (see also Sinusitis, maxillary) J32.0

رینوآنتریت - (مزمن) (سینوزیت، فک تحتانی را هم ملاحظه کنید)
- التهاب حفره‌ی بینی و سینوس ماگزایلا

Rhinodacryolith H04.5

رینوداکریولیت - سنگ یا سخت‌شدگی اشکی در مجرای بینی

Rhinolith (nasal sinus) J34.8

رینولیت، سنگ بینی (سینوسی - بینی) - سنگ یا توده‌ی سخت
در بینی

Rhinomegaly J34.8

رینومگالی - بینی بزرگ

Rhinopharyngitis (acute) (subacute) (see also Nasopharyngitis) J00

رینوفارنژیت (حاد) (تحت حاد) (نازوفارنژیت را هم ملاحظه کنید)

- chronic J31.1
- destructive ulcerating A66.5† J99.8*
- mutilans A66.5† J99.8*

Rhinophyma L71.1

رینوفیما - شکلی از روزاستا که با سرخی، هیپرپلازی سیبانه و تورم
ندولی و احتقان پوست بینی مشخص می‌شود.

Rhinorrhea J34.8

رینوره - ترشح آزاد موکوس رقیق از بینی

- cerebrospinal (fluid) G96.0
- paroxysmal (see also Rhinitis, allergic) J30.3
- spasmodic (see also Rhinitis, allergic) J30.3

Rhinosalpingitis H68.0

رینوسالپنژیت - التهاب مخاط بینی و شیپور اوستاش

Rhinoscleroma A48.8

رینوسکلروما، رینواسکلروما - نوعی بیماری گرانولومایی منتسب به
کلبسیلا رینوسکلروماتیس که بینی و نازوفارنکس را گرفتار می‌کند،
رشد به شکل ندول‌ها یا لکه‌های سختی است که معمولاً بزرگ
می‌شوند و در لمس درد خیز هستند.

Rhinosporidiosis B48.1

رینوسپورییدیوزیس

Rhinovirus infection NEC B34.8

عفونت رینوویروس - عفونتی که هر یک از اعضای گروه بزرگی از
پیکورناویروس‌ها ایجاد می‌شود.

Rhythm

ریتم، ضربان - حرکت موزون، تکرار کنش یا کارکرد خاص با
فواصل زمانی منظم

- atrioventricular nodal I49.8
- disorder I49.9
- - coronary sinus I49.8
- - ectopic I49.8
- - nodal I49.8
- escape I49.9
- heart, abnormal I49.9
- idioventricular I44.2
- nodal I49.8
- sleep, inversion G47.2

Rhytidosis facialis L98.8

ریتیدوزیس، پیدایش چین و چروک در لایه‌ی شاخص پوست

Rib - see also condition

دنده - وضعیت را هم ملاحظه کنید

- cervical Q76.5

Riboflavin deficiency E53.0

ریبوفلاوین - کمبود ویتامین B2، عامل مقاوم به حرارت در
ویتامین B کمپلکس، کمبود این ویتامین در بدن به
آریبوفلاوینوزیس موسوم است.

Rice bodies M24.0

اجسام ریس - هر توده شبیه دانه‌های برنج سفت و دراز ه در
مفاصل با آرتریت روماتوئید، آرتریت عفونی، بورسیت توبرکلوزی،
کوندروماتوزیس سینوویال یافت می‌شود.

- knee M23.4

Richter's hernia - see Hernia, abdomen, with obstruction

فتق محبوبس که در آن فقط یک قسمت از اطراف دیواره شکم را
درگیر می‌کند - هرنی، شکم، با انسداد را ملاحظه کنید.

Ricinism T62.2

ریسینیسیم - مسمومیتی که با استنشاق یا خوردن ریسین (نوعی
توکسین در دانه‌های گیاه روغن کرچک) ایجاد می‌شود و التهاب
سطحی مخاط تنفسی با خونروی به درون ریه‌ها یا ادم مجرای
معدی - روده‌ای یا خونروی رادر پی دارد.

Rickets (active) (acute) (adolescent) (chest wall) (congenital) (current) (infantile) (intestinal) E55.0

راشیتیسیم (فعال) (حاد) (بزرگسالی) (دیواره ی قفسه سینه) (مادرزادی) (رایج) (کودکی) (روده ای) - حالتی ناشی از کمبود ویتامین D، بویژه در شیرخوارگی و کودکی و اختلال استخوانی شدن طبیعی که با خمیدگی و کج شدن استخوانها، درد ماهیچه‌ای و ... مشخص می‌شود.

- adult - see Osteomalacia
- celiac K90.0
- inactive E64.3
- kidney N25.0
- renal N25.0
- sequelae, any E64.3
- vitamin-D-resistant E83.3† M90.8*

Rickettsial disease NEC A79.9

بیماری ناشی از ریکتزیا که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

- specified type NEC A79.8

Rickettsialpox (Rickettsia akari) A79.1

آبله ریکتزایی - بیماری تب دار با بثورات وریکولی - پاپولی، که از نظر بالینی شبیه به آبله مرغان است.

Rickettsiosis NEC A79.9

ریکتزیوز که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

- due to
- Ehrlichia sennetsu A79.8
- Rickettsia akari (rickettsialpox) A79.1
- specified type NEC A79.8
- tick-borne A77.9
- vesicular A79.1

Rider's bone M61.5

استخوان سوار کار - استخوانی شدن لوکالیزه قسمت داخلی انتهای پایینی تاندون ماهیچه نزدیک کننده ران - گاهی اوقات در اسب سواران دیده می‌شود.

Ridge, alveolus - see also condition

برجستگی خطی آلوئولها - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- flabby K06.8

Ridged ear, congenital Q17.3

برجستگی خطی مادرزادی گوش

Riedel's

ریدلز

- lobe, liver Q44.7
- struma, thyroiditis or disease E06.5

Rieger's anomaly or syndrome Q13.8

ناهنجاری یا سندرم ریجر - وضعیتی که با هیپوتونی، نقص اتاقک قدامی چشم، دیستروفی میوتونیک، تنگی مقعد مشخص می‌شود.

Riehl's melanosis L81.4

ملانوز ریل

Rietti-Greppi-Micheli anemia D56.9

آنمی ریئی - گریپی - میشلی - تالاسمی هتروزیگوس

Rieux's hernia - see Hernia, abdomen, specified site NEC

فتق ریوکس - هرنی، شکم، موضع مشخص را هم ملاحظه کنید.

Riga-Fede disease K14.0

بیماری ریگا - فدا - رحمی شدن لگام (چین غشایی) زبان در بعضی کودکان که باعث ساییدگی (خراش) لگام توسط دندانهای نوزاد می‌شود.

Riggs' disease K05.3

بیماری ریگز، پیوره

Rigid, rigidity - see also condition

سفتی، انعطاف ناپذیری، خشکی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- abdominal R19.3
- with severe abdominal pain R10.0
- articular, multiple, congenital Q68.8
- cervix (uteri)
- in pregnancy or childbirth O34.4
- affecting fetus or newborn P03.8
- causing obstructed labor O65.5
- affecting fetus or newborn P03.1
- hymen (acquired) (congenital) N89.6
- pelvic floor
- in pregnancy or childbirth O34.8
- affecting fetus or newborn P03.8
- causing obstructed labor O65.5
- affecting fetus or newborn P03.1
- perineum or vulva
- in pregnancy or childbirth O34.7
- causing obstructed labor O65.5
- affecting fetus or newborn P03.1
- spine M53.8
- vagina
- in pregnancy or childbirth O34.6
- causing obstructed labor O65.5
- affecting fetus or newborn P03.8

Rigors R68.8

ریگورز - جمود، خشکی

- with fever R50.8

Riley-Day syndrome G90.1

سندرم رایلی - دی - یک اختلال ارثی در کودکان که با نقص در ایجاد اشک، دمل (جوش چرک دار) پوستی، بی ثباتی هیجانی، ناهماهنگی حرکتی، فقدان حس درد و هیپورفلکسی مشخص می‌شود.

Ring(s)

حلقه - هر ناحیه یا اندام مدور یا حلقه‌ای شکل - (در شیمی)

مجموعه‌ای از اتم‌ها که در شکل زنجیره ی بسته یا پیوسته‌ای در کنار هم قرار گرفته‌اند.

- aorta (vascular) Q25.4
- Bandl's O62.4
- fetus or newborn P03.6
- contraction, complicating delivery O62.4
- affecting fetus or newborn P03.6
- esophageal, lower (muscular) K22.2

Ring(s)- continued

- Fleischer's (cornea) H18.0
- hymenal, tight N89.6
- Kayser-Fleischer (cornea) H18.0
- retraction, uterus, pathological O62.4
- - affecting fetus or newborn P03.6
- Schatzki's (esophagus) (lower) K22.2
- - congenital Q39.3
- Soemmerring's H26.4
- vascular (congenital) Q25.8
- - aorta Q25.4

Ringed hair (congenital) Q84.1

موی حلقه‌ای (مادرزادی)

Ringworm B35.9

- کچلی - تنیا (در انسان) - درماتوفیتوزیس (در جانوران دیگر)
- beard B35.0
- black dot B35.0
- body B35.4
- Burmese B35.5
- corporeal B35.4
- foot B35.3
- groin B35.6
- hand B35.2
- honeycomb B35.0
- nails B35.1
- perianal (area) B35.6
- scalp B35.0
- specified NEC B35.8
- Tokelau B35.5

Rise, venous pressure I87.8

افزایش، فشار وریدی

Risk, suicidal R45.8

خطر، خودکشی

- constituting part of a mental disorder - see condition

Ritter's disease L00

بیماری ریتز - درماتیت پوسته پوسته‌ای در نوزادی

Rivalry, sibling F93.3

رقابت - حالت هم چشمی کردن، رقابت، یا تضاد

River blindness B73† H45.1*

کورگی که ناشی از عفونت روخانه‌ای است.

Robert's pelvis Q74.2

لگن روبرت

- with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - causing obstructed labor O65.0

Robin(-Pierre) syndrome Q87.0

سندرم روبین (-پایری) - کوچکی زبان همراه با شکاف کام، جایجایی زبان به سمت پایین و عدم رفلکس بستن دهان

Robinow-Silvermann-Smith syndrome Q87.1

سندرم روبینو - سیلورمن - اسمیت - اختلال ژنتیکی نادر با مشخصه کوتولگی، ناهنجاری سر و صورت

Robinson's (hidrotic) ectodermal dysplasia or syndrome Q82.4

دیس پلازی اکتودرمال رایبسنون

Robles' disease B73

بیماری روبلز - اونکوسرکیازیس

Rocky Mountain fever (spotted) A77.0

تب کوهی سخت (لکه‌ای شده، خال خالی شده)

Roentgen ray, adverse effect NEC T66

اثر جانبی ناشی از تابش پرتو رونتگن که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Roeteln (see also Rubella) B06.9

سرخچه (روبلرا را هم ملاحظه کنید)

Roger's disease Q21.0

بیماری روژ - نقص دیواره بطنی، معمولاً به کوچکی و نقص‌های بدون علامت اطلاق می‌شود.

Rokitansky-Aschoff sinuses (gallbladder) K82.8

سینوس‌های روکای تانسکی - آشوف (کیسه صفرا) - دیورتیکول با کیسه‌های کوچک موجود در کیسه صفرا

Romberg's disease or syndrome G51.8

بیماری یا سندرم رومبرگ - اختلال صورتی - جمجمه‌ای نادر و ناعلاج که با آتروفی کند ماهیچه‌های زیرپوستی معمولاً روی نیمی از صورت مشخص می‌شود. شیوع در زنان و معمولاً بین سنین ۵ تا ۱۵ سالگی است باعث علائم نورولوژیکی مثل حمله و درد شدید صورت می‌گیرد.

Roof, mouth - see condition

سقف، دهان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Rosacea L71.9

روزاسه - نوعی بیماری مزمن پوست بینی، پیشانی و گونه‌ها، مشخص شونده با برافروختگی و از پی آن رنگ فرمز ناشی از گشادشدگی مویرگها همراه با پیدایش پاپول‌ها و پوستول‌های آکنه مانند.

- acne L71.9

- keratitis L71.8† H19.3*

- specified NEC L71.8

Rosenbach's erysipeloid A26.0

اریسیپلوئید روزن باخ

Rosenthal's disease or syndrome D68.1

سندرم یا بیماری روزنتال

Roseola B09

رُوزوولا - هر نوع راش یا دانه‌های پوستی به رنگ رُ

- infantum B08.2

Ross River disease or fever B33.1

تب یا بیماری رودخانه راس - بیماری عفونی ناشی از پشه که توسط ویروس روزریور ایجاد می‌شود. این بیماری معمولاً با یک بیماری انفلوآنزا مانند و پلی آرتریت مشخص می‌شود.

Rosbach's disease K31.8

بیماری راس باک

- psychogenic F45.3

Rostan's asthma (see also Failure, ventricular, left) I50.1

آسم روستان (نارسایی، بطنی، چپ را هم ملاحظه کنید)

Rot, Barcoo (*see also* Ulcer, skin) L98.4
بارکو (زخم، پوست را هم ملاحظه کنید)

Rotation

- چرخش - فرایند چرخیدن حول یک محور، در مامایی چرخش سر جنین (یا قسمت پدیدار شونده بدن او در زایمان)
- anomalous, incomplete or insufficient, intestine Q43.3
 - manual, affecting fetus or newborn P03.8
 - spine, incomplete or insufficient M43.8
 - tooth, teeth K07.3
 - vertebra, incomplete or insufficient M43.8

Roth(-Bernhardt) disease or syndrome (meralgia paraesthetica) G57.1

بیماری یا سندرم روت (-برنارد) - مور مور شدن به همراه درد در ران

Rothmund(-Thomson) syndrome Q82.8

سندرم روتماند (-تامسون) - آتروفی، پیگمانتاسیون و تلائذگنازی پوست

Rotor's disease or syndrome E80.6

سندرم یا بیماری روتور - زردی یا یرقان دوران کودکی ناشی از اشکال در دفع صفرا

Round

گرد

- back (with wedging of vertebrae) M40.2
- - late effect of rickets E64.3
- worms (large) (infestation) NEC B82.0
- - ascariasis B77.-

Roussy-Lévy syndrome G60.0

سندرم روسی - لوی - اختلال ارثی بصورت پلی نوروپاتی همراه با تخریب میلین‌های حرکتی - حسی

Rubella B06.9

روبالا - سرخچه - سرخک آلمانی، نوعی عفونت ویروسی خفیف مشخص شوند با دانه‌های ماکولی صورتی رنگ، تب و بزرگ شدگی گره لنفاوی که اغلب کودکان و بزرگسالان جوان غیر مصون و ابتلا می‌کند، عفونت تراجفتی جنین در سه ماهه ی نخست آبستنی می‌تواند سبب مرگ فرآورده‌های آبستنی یا ناهنجاری‌های تکوینی شدید شود.

- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.5
- complication NEC B06.8
- - neurological B06.0† G99.8*
- congenital P35.0
- maternal
- - affecting fetus or newborn P00.2
- - - manifest rubella in infant P35.0
- - care for (suspected) damage to fetus O35.3
- - suspected damage to fetus affecting management of pregnancy O35.3
- specified complications NEC B06.8

Rubeola (meaning measles) (*see also* Measles) B05.9

روبالا (سرخک مننژ) (سرخک را هم ملاحظه کنید) - مترادف سرخک در زبان انگلیسی و مترادف سرخک آلمانی (سرخچه) - meaning rubella (*see also* Rubella) B06.9

Rubeosis, iris H21.1

روبوئوزیس - سرخی، قرمزی

Rubinstein-Taybi syndrome Q87.2

سندرم رابینسون تاییبی - وضعیتی که با کوتاه قدی، عقب ماندگی متوسط تا شدید ذهنی، بصورت (چهره) متمایز، شست‌ها و انگشتان اولی پا پهن است، خطر ابتلا به تومورهای سرطانی و غیرسرطانی، لوسمی و لنفوما در این افراد بیشتر است.

Rudimentary (congenital) - *see also* Agenesis

بدوی - ناقص تکوین یافته، دچار نقص تکوینی (مادرزادی) - تکوین ناکامل عضو یا اندام را هم ملاحظه کنید.

- arm Q71.9
- cervix uteri Q51.8
- eye Q11.2
- lobule of ear Q17.3
- patella Q74.1
- tracheal bronchus Q32.4
- uterus Q51.8
- - in male Q56.1
- vagina Q52.0

Ruled out condition (*see also* Observation, suspected) Z03.9

وضعیت رد شده (مشاهده، مشکوک را هم ملاحظه کنید)

Rumination R11

مراقبه، نشخوار - بازگردان دوباره ی غذا به دهان برای جویدن کامل آن

- disorder of infancy F98.2
- neurotic F42.0
- newborn P92.1
- obsessional F42.0
- psychogenic F42.0

Rupia (syphilitic) A51.3

روپیا (سیفیلیسی) - قشرهای تیره رنگ، برجسته، لایه لایه، چسبنده و ضخیم بر روی پوست، گاه شبیه به پوسته صدف، مانند آنچه در مراحل نهایی سیفیلیس ثانوی راجعه دیده می‌شود.

- congenital A50.0
- tertiary A52.7† L99.8*

Rupture, ruptured

پارگی - پاره شدن یا از هم گسیختگی بافت

- abscess (spontaneous) - *code as* Abscess, by site
- aneurysm - *see* Aneurysm
- anus (sphincter) - *see* Laceration, anus
- aorta, aortic (*see also* Aneurysm, aorta) I71.8
- - abdominal I71.3
- - arch I71.1
- - ascending I71.1

Rupture, ruptured- continued

- aorta, aortic - *continued*
- - descending I71.8
- - - abdominal I71.3
- - - thoracic I71.1
- - syphilitic A52.0† I79.0*
- - thorax, thoracic I71.1
- - transverse I71.1
- - traumatic (thoracic) S25.0
- - - abdominal S35.0
- - valve or cusp (*see also* Endocarditis, aortic) I35.8
- appendix (with peritonitis) K35.0
- arteriovenous fistula, brain I60.8
- artery I77.2
- - brain (*see also* Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- - coronary (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - heart (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - pulmonary I28.8
- - traumatic (complication) (*see also* Injury, blood vessel) T14.5
- bile duct (common) (hepatic) K83.2
- bladder (nontraumatic) (sphincter) (spontaneous) N32.4
- - following abortion O08.6
- - obstetrical trauma O71.5
- - traumatic S37.2
- blood vessel (*see also* Hemorrhage) R58
- - brain (*see also* Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- - heart (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - traumatic (complication) (*see also* Injury, blood vessel) T14.5
- bone - *see* Fracture
- bowel (nontraumatic) K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetrical trauma O71.5
- - traumatic S36.9
- brain
- - aneurysm (congenital) (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- - - syphilitic A52.0† I68.8*
- - hemorrhagic (*see also* Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- capillaries I78.8
- cardiac (wall) I21.9
- - concurrent with acute myocardial infarction - *see* Infarct, myocardium
- - following acute myocardial infarction (current complication) I23.3
- - - with hemopericardium I23.0
- cartilage (articular) (current) (*see also* Sprain) T14.3
- - knee S83.3
- - semilunar - *see* Tear, meniscus
- cecum (with peritonitis) K65.0

Rupture, ruptured- continued

- cerebral aneurysm (congenital) - *see* Hemorrhage, subarachnoid
- cervix (uteri)
- - obstetrical trauma O71.3
- - traumatic S37.6
- chordae tendineae NEC I51.1
- - concurrent with acute myocardial infarction - *see* Infarct, myocardium
- - following acute myocardial infarction (current complication) I23.4
- choroid (direct) (indirect) (traumatic) H31.3
- circle of Willis I60.6
- colon (nontraumatic) K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetrical trauma O71.5
- - traumatic S36.5
- cornea (traumatic) - *see* Rupture, eye
- coronary (artery) (thrombotic) (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- corpus luteum (infected) (ovary) N83.1
- cyst - *see* Cyst
- cystic duct K82.2
- Descemet's membrane H18.3
- - traumatic - *see* Rupture, eye
- diaphragm, traumatic S27.8
- diverticulum (intestine) (*see also* Diverticula) K57.8
- duodenal stump K31.8
- ear drum (nontraumatic) (*see also* Perforation, tympanic membrane) H72.9
- - with otitis media - *see* Otitis media
- - traumatic, current episode S09.2
- esophagus K22.3
- eye (without prolapse or loss of intraocular tissue) S05.3
- - with prolapse or loss of intraocular tissue S05.2
- fallopian tube NEC (nonobstetrical) (nontraumatic) N83.8
- - due to pregnancy O00.1
- fontanel P13.1
- gallbladder K82.2
- gastric (*see also* Rupture, stomach) K31.8
- - vessel K92.2
- globe (eye) (traumatic) - *see* Rupture, eye
- graafian follicle (hematoma) N83.0
- heart - *see* Rupture, cardiac
- - traumatic S26.8
- hymen (nonintentional) (nontraumatic) N89.8
- ileum (nontraumatic) K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetrical trauma O71.5
- - traumatic S36.4
- internal organ, traumatic - *see* Injury, by site
- intervertebral disk - *see* Displacement, intervertebral disk

Rupture, ruptured- continued

- intestine NEC (nontraumatic) K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetric trauma O71.5
- - traumatic S36.9
- iris H21.5
- - traumatic - *see* Rupture, eye
- jejunum, jejunal (nontraumatic) K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetric trauma O71.5
- - traumatic S36.4
- joint capsule - *see* Sprain
- kidney S37.0
- - birth injury P15.8
- - nontraumatic N28.8
- lacrimal duct (traumatic) S05.8
- lens (cataract) (traumatic) H26.1
- ligament - *see* Sprain
- liver S36.1
- - birth injury P15.0
- lymphatic vessel I89.8
- marginal sinus (placental) (with hemorrhage) O46.8
- - with placenta previa O44.1
- - - affecting fetus or newborn P02.0
- - - affecting fetus or newborn P02.1
- membrana tympani (nontraumatic) (*see also* Perforation, tympanic membrane) H72.9
- membranes (spontaneous)
- - artificial
- - - delayed delivery following O75.5
- - - - affecting fetus or newborn P01.1
- - - delayed delivery following O75.6
- - - - affecting fetus or newborn P01.1
- - - premature O42.9
- - - affecting fetus or newborn P01.1
- - - labor delayed by therapy O42.2
- - - onset of labor
- - - - after 24 hours O42.1
- - - - delayed by therapy O42.2
- - - - within 24 hours O42.0
- meningeal artery I60.8
- meniscus (knee) (*see also* Tear, meniscus) S83.2
- - old (*see also* Derangement, meniscus) M23.2
- - site other than knee - *code as* Sprain
- mesentery (nontraumatic) K66.8
- mitral (valve) I34.8
- muscle (traumatic) NEC - *see* Injury, muscle
- - nontraumatic M62.1
- musculotendinous junction NEC, nontraumatic M66.5
- mycotic aneurysm causing cerebral hemorrhage (*see also* Hemorrhage, subarachnoid) I60.9
- myocardium, myocardial (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - traumatic S26.8

Rupture, ruptured- continued

- operation wound T81.3
- ovary, ovarian N83.8
- - corpus luteum cyst N83.1
- - follicle (graafian) N83.0
- oviduct (nonobstetric) (nontraumatic) N83.8
- - due to pregnancy O00.1
- pancreas (nontraumatic) K86.8
- - traumatic S36.2
- papillary muscle NEC I51.2
- - following acute myocardial infarction (current complication) I23.5
- pelvic
- - floor, complicating delivery O70.1
- - organ NEC, obstetrical trauma O71.5
- perineum (nonobstetric) (nontraumatic) N90.8
- - complicating delivery O70.9
- - - first degree O70.0
- - - fourth degree O70.3
- - - second degree O70.1
- - - third degree O70.2
- postoperative wound T81.3
- prostate (traumatic) S37.8
- pulmonary
- - artery I28.8
- - valve (heart) I37.8
- - vessel I28.8
- pyosalpinx (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- rectum (nontraumatic) K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetric trauma O71.5
- - traumatic S36.6
- retina, retinal (traumatic) (without detachment) H33.3
- - with detachment H33.0
- rotator cuff (complete) (incomplete) (nontraumatic) M75.1
- sclera S05.3
- semilunar cartilage, knee S83.2
- sigmoid (nontraumatic) K63.1
- - fetus or newborn P78.0
- - obstetric trauma O71.5
- - traumatic S36.5
- spinal cord (*see also* Injury, spinal cord, by region) T09.3
- - fetus or newborn (birth injury) P11.5
- spleen (traumatic) S36.0
- - birth injury P15.1
- - congenital (birth injury) P15.1
- - due to Plasmodium vivax malaria B51.0† D77*
- - nontraumatic D73.5
- - spontaneous D73.5
- splenic vein R58
- stomach (nontraumatic) (spontaneous) K31.8
- - traumatic S36.3

- supraspinatus (complete) (incomplete) (nontraumatic) M75.1
- Rupture, ruptured- continued**
- symphysis pubis
- - obstetric O71.6
- - traumatic S33.4
- synovium (cyst) M66.1
- tendon (traumatic) - *see also* Injury, muscle
- - nontraumatic M66.5
- - spontaneous M66.5
- - - extensor M66.2
- - - flexor M66.3
- - - specified NEC M66.4
- thoracic duct I89.8
- tonsil J35.8
- traumatic
- - ankle ligament S93.2
- - aorta (thoracic) S25.0
- - - abdominal S35.0
- - diaphragm S27.8
- - external site - *see* Wound, open, by site
- - eye (*see also* Rupture, eye) S05.3
- - internal organ - *see* Injury, by site
- - intervertebral disk T09.2
- - - cervical S13.0
- - - lumbar S33.0
- - - thoracic S23.0
- - kidney S37.0
- - ligament (*see also* Sprain) T14.3
- - - carpus (radiocarpal) (ulnocarpal) S63.3
- - - collateral (hand) S63.4
- - - - wrist S63.3
- - - finger at metacarpo- and interphalangeal joint(s) (collateral) (palmar) (volar plate) S63.4
- - - foot S93.2
- - - palmar S63.4
- - - radial collateral S53.2
- - - radiocarpal S63.3
- - - ulnar collateral S53.3
- - - ulnocarpal S63.3
- - - wrist (collateral) S63.3
- - liver S36.1
- - membrana tympani S09.2
- - muscle or tendon - *see* Injury, muscle
- - pancreas S36.2
- - rectum S36.6
- - sigmoid S36.5
- - spleen S36.0
- - stomach S36.3
- - symphysis pubis S33.4
- - tympanum, tympanic (membrane) S09.2

Rupture, ruptured- continued

- traumatic- *continued*
- - ureter S37.1
- - uterus S37.6
- - vagina S31.4
- tricuspid (heart) (valve) I07.8
- tube, tubal (nonobstetric) (nontraumatic) N83.8
- - abscess (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- - due to pregnancy O00.1
- tympanum, tympanic (membrane) (nontraumatic) (*see also* Perforation, tympanic membrane) H72.9
- - multiple H72.8
- - total H72.8
- - traumatic S09.2
- umbilical cord, complicating delivery O69.8
- - affecting fetus or newborn P50.1
- ureter (traumatic) S37.1
- - nontraumatic N28.8
- urethra (nontraumatic) N36.8
- - following abortion O08.6
- - obstetrical trauma O71.5
- - traumatic S37.3
- uterosacral ligament (nonobstetric) (nontraumatic) N83.8
- uterus (traumatic) S37.6
- - during or after labor O71.1
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - nonpuerperal, nontraumatic N85.8
- - pregnant (during labor) O71.1
- - - before labor O71.0
- vagina S31.4
- - complicating delivery (*see also* Laceration, vagina, complicating delivery) O71.4
- valve, valvular (heart) - *see* Endocarditis
- varicose vein - *see* Varicose vein
- varix - *see* Varix
- vena cava R58
- vessel R58
- - pulmonary I28.8
- viscus R19.8
- vulva, complicating delivery O70.0

Russell-Silver syndrome Q87.1

سندرم راسل - سیلور - سندرم کاهش وزن تولد علی‌رغم بارداری طبیعی (نرمال) و کوتاهی قد، عدم تقارن (نامتناسب بودن) - افقی و گاهی اوقات افزایش ترشح گونادوتروپین

Rust's disease (tuberculous cervical spondylitis)

A18.0† M49.0*

بیماری راست (سپوندیلیت سلی گردنی) - التهاب مهره‌های گردن ناشی از سل

S

Saber, sabre tibia (syphilitic) A50.5† M90.2*

بدشکلی تیبا ناشی از سیفلیس

Sac, lacrimal - *see condition*

کیسه اشکی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Saccharopinuria E72.3

ماکروپینوری - دفع ساکروپین در ادرار - نوع دیگری از ازدیاد لیزین در خون که در ادرار سطح ساکروپین زیاد و سطح لیزین کم است.

Saccular - *see condition*

ساکولار - وضعیت را ملاحظه کنید. - کیسه ای

Sacculation

ساکولاسیون - ساکولی، بن بست - ساکول دار شدن یا حالت بیرون زدگی به صورت بن بستهای کوچک - تشکیل کیسه

- aorta (nonsyphilitic) (*see also* Aneurysm, aorta) I71.9

- - ruptured I71.8

- - syphilitic A52.0† I79.0*

- bladder N32.3

- intralaryngeal (congenital) (ventricular) Q31.3

- larynx (congenital) (ventricular) Q31.3

- organ or site, congenital - *see* Distortion

- pregnant uterus O34.5

- ureter N28.8

- urethra N36.1

Sachs' amaurotic familial idiocy or disease E75.0

بیماری ساکس - یک اختلال ژنتیکی ناشی از نبود یک آنزیم که

باعث تجمع مواد چربی در سیستم عصبی می شود. در نهایت

ناتوانی و مرگ

Sachs-Tay disease E75.0

بیماری تی ساکس - اختلال ژنتیکی ناشی از فقدان یک آنزیم که

در نتیجه باعث تجمع مواد چربی در سیستم عصبی می شود و در

نهایت ناتوانی و مرگ را بدنبال دارد.

Sacks-Libman disease M32.1† I39.8*

بیماری ساکس لیبن - شکلی از اندوکاردیت غیرباکتریایی که در

لوپوس اریتماتوس سیستمیک دیده می شود. یکی از شایع ترین

تظاهرات قلبی لوپوس است (که معمولاً در پریکاردیت دیده

می شود)

Sacralgia M53.3

ساکرالژی - درد در ساکروم

Sacralization Q76.4

ساکرولیزاسیون - جوش خوردگی غیرطبیعی پنجمین مهره کمری و

نخستین قطعه ساکروم. چنان که ساکروم از شش قطعه تشکیل

شده باشد.

Sacrodynia M53.3

ساکرودینیا - درد در ناحیه ساکرال (خاجی)

Sacroiliac joint - *see condition*

مفصل ساکروایلیاک - وضعیت را ملاحظه کنید. - مفصل بین

ساکروم (خاجی) و ایلیوم (خاصره) - مفصل متشکل از ساکروم و

ایلیوم که در کنار بخش تحتانی پشت روی هم قرار می گیرد.

Sacroiliitis NEC M46.1

ساکروایلیتیت که در جای دیگر طبقه بندی نشده است. - التهاب

مفصل ساکروایلیاک (خاجی - خاصره ای)

Sacrum - *see condition*

ساکروم - وضعیت را ملاحظه کنید. - خاجی و استخوانی مثلثی

شکل که در انسان از بهم جوش خوردن پنج مهره پدید می آید و

در زیر پایین ترین مهره کمری، در بالای دنبالچه (کوکسیکس) و

در میان دو استخوان لگن جای دارد.

Saddle

سادل - ساختار زینی شکل

- back M40.5

- embolus, aorta I74.0

- nose M95.0

- - due to syphilis A50.5

Sadism (sexual) F65.5

سادیسیم (جنسی) - آزارگری جنسی، لذت جنسی بردن از آزار یا به

درد آوردن دیگران

Sadomasochism F65.5

سادومازوخیسم - آزارگری، آزارخواهی جنسی، حالتی که ویژگی آن

وجود میل سادیسیمی به همراه میل مازوخیمی است.

Saemisch's ulcer (cornea) H16.0

زخم سامیش (قرنیه) - شکلی از کراتیت پیشرونده، بیشتر مواقع با

هیپوپيون همراه است.

Sahib disease B55.0

بیماری سایب - لیشمانیوز احشایی

Sailor's skin L57.8

پوست دریانورد - پیری زودرس پوست و تخریب بافت الاستیک

غشای میانی پوست ناشی از از در معرض قرار گرفتن با نور

خورشید به مدت طولانی

Saint

سانت

- Anthony's fire (*see also* Erysipelas) A46

- Vitis' dance - *see* Chorea, Sydenham's

Saint's triad (*see also* Hernia, diaphragm) K44.9

فتق دیافراگمی (هرنی، دیافراگم را هم ملاحظه کنید)

Salaam

سیلام

- attack(s) G40.4

- tic R25.8

Salicylism

- سالیسیلیسم - اثرات سمی فزون دوز اثر اسید سالیسیلیک یا نمک‌های آن که معمولاً با تینیتوس، تهوع، استفراغ مشخص می‌شود.
- abuse F55
- overdose or wrong substance given or taken T39.0

Salivary duct or gland - see condition

حفره یا غده ی بزاقی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Salivation, excessive K11.7

افزایش ترشح بزاق

Salmonella - see Infection, Salmonella

سالمونلا - جنسی از باکتری‌های گرم منفی - عفونت، سالمونلا را هم ملاحظه کنید.

Salmonellosis A02.0

سالمونلوزیس، سالمونلوز - عفونت ناشی از سالمونلا، هر بیماری ناشی از عفونت سالمونلایی که ممکن است به صورت مسمومیت غذایی با گاستروانتریت حاد، استفراغ، اسهال و به ندرت سپتی سمی یا بصورت تیفوئید یا پاراتیفوئید ظاهر کند.

Salpingitis (fallopian tube) (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

سالیپینژیت، سالیپینژیت، سالیپینژیتیس - التهاب لوله‌ای رحمی فالوپ یا شیپور اوستاش (سالیپینگو - اتوفوریت را هم ملاحظه کنید)

- acute N70.0
- chlamydial A56.1† N74.4*
- chronic N70.1
- ear H68.0
- eustachian (tube) H68.0
- gonococcal (acute) (chronic) A54.2† N74.3*
- specific (acute) (chronic) (gonococcal) A54.2† N74.3*
- tuberculous (acute) (chronic) A18.1† N74.1*
- venereal (acute) (chronic) (gonococcal) A54.2† N74.3*

Salpingocele N83.4

سالیپینگوسل، سالیپینگوسل - بیرون زدگی فتقی لوله ی رحمی فالوپ

Salpingo-oophoritis (purulent) (ruptured)

(septic) (suppurative) N70.9
سالیپینگو- اتوفور تیس، سالیپینگو - اتوفوریت - التهاب لوله ی رحمی و تخمدان (چرکی) (پاره شده) (عفونی) (چرکی)

- acute N70.0
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - - current episode - see Abortion
- - - - ectopic or molar pregnancy O08.0
- - - gonococcal A54.2† N74.3*
- chronic (see also Salpingo-oophoritis, by type, chronic) N70.1
- complicating pregnancy O23.5

Salpingo-oophoritis- continued

- complicating pregnancy - continued
 - - affecting fetus or newborn P00.8
 - following
 - - abortion (subsequent episode) O08.0
 - - - current episode - see Abortion
 - - ectopic or molar pregnancy O08.0
 - gonococcal (acute) (chronic) A54.2† N74.3*
 - puerperal O86.1
 - specific A54.2† N74.3*
 - tuberculous (acute) (chronic) A18.1† N74.1*
 - venereal A54.2† N74.3*
- Salpingo-ovaritis (see also Salpingo-oophoritis) N70.9**

التهاب تخمدان و لوله ی فالوپ - (سالیپینگو - اتوفوریت را هم ملاحظه کنید)

Salpingoperitonitis (see also Salpingo-oophoritis) N70.9

سالیپینگوپریتونیت - (سالیپینگو - اتوفوریت را هم ملاحظه کنید) - التهاب لوله ی فالوپ و صفاق پوشاننده آن

Salzmann's nodular dystrophy H18.4

دیستروفی گرهی سالزمن - دیستروفی گرهی قرنیه که با استحاله هیپرتروفیک پیشرونده لایه اپیتلیال قرنیه مشخص می‌شود.

Sampson's cyst or tumor N80.1

کیست یا تومور سمپسن - اندومتریوز کیستی تخمدان

San Joaquin (Valley) fever B38.0† J99.8*

تب سان اوآکن - یک بیماری عفونی تنفسی ناشی از استنشاق قارچ کوکسیدیوئید ایمیتیز

Sandblaster's asthma, lung or pneumoconiosis J62.8

آسم، ریه یا پنوموکونیوزیس کارگران شن شویی - بیماری ریوی شغلی ناشی از استنشاق ذرات غبار محتوی سیلیس

Sander's disease (paranoia) F22.0

بیماری ساندر - نوعی پارانوآ

Sandhoff's disease E75.0

بیماری سندھوف - نوعی GM2 گانگلیوزید (انباشت مادرزادی لیپید) شبیه بیماری تی ساکس ناشی از کمبود هکسومینیداز، ایزوزیم‌های A و B

Sanfilippo (type B) (type C) (type D) syndrome E76.2

سندرم سان فیلیپو - اشکالی در متابولیسم موکوپلی ساکارید همراه با دفع مقادیر زیادی از سولفات هپارین در ادرار

Sanger-Brown ataxia G11.2

آتاکسی سانگر - برون - آتاکسی ارثی همراه با ناهنجاری‌های چشمی و تغییرات پاتولوژیک چندین شاخه طناب نخاعی

Sao Paulo fever or typhus A77.0

تب سائوپلو - هرگونه تب بثوراتی ناشی از رکتزیا

Saponification, mesenteric K65.8

صابونی شدن مزانتریک

Sarcocele (benign)

- سارکوسل - تومور یا تورم گوشتی بیضه (خوش خیم)
- syphilitic A52.7† N51.1*
- congenital A50.5

Sarcocystosis A07.8

- سارکوسیستوزیس - عفونت حاصل از پروتوزوئوهای جنس سارکوسیستیس که در آدمی معمولاً بی نشانه است یا با پیدایش کیست‌های ماهیچه‌ای ملایم با میوزیت یا میکوکاردیت یا با عفونت روده‌ای تظاهر می‌کند. بیماری معمولاً با خوردن گوشت نیم پخته حاوی اسپوروسیت‌ها یا با تماس با مدفوع جانور آلوده و ورود اسپوروسیت‌ها از راه دستگاه گوارش انتقال می‌یابد.

Sarcoepiophthalmocele Q79.2

فتق (برآمدگی) گوشتی چادرینه و ناف

Sarcoid (see also Sarcoidosis) D86.9

- سارکوئید - شبه سارکوم : تومور سارکوما - مانند - گوشتی، گوشت وار (سارکوئیدوز را هم ملاحظه کنید)
- arthropathy D86.8† M14.8*
- Boeck's D86.9
- Darier-Roussy D86.3
- myocarditis D86.8† I41.8*
- myositis D86.8† M63.3*

Sarcoidosis D86.9

- سارکوئیدوزیس - سارکوئیدوز - نوعی رتیکولوز گرانولومایی عمومی پیشرونده و مزمن که تقریباً هر بافت و اندامی را گرفتار می‌کند و از نظر بافت شناسی با حضور توپرکولهای غیرکازئینه یاخته‌های اپیتلیوئید در همه بافت‌های مبتلا مشخص می‌شود.
- combined sites NEC D86.8
- lung D86.0
- and lymph nodes D86.2
- lymph nodes D86.1
- and lung D86.2
- skin D86.3
- specified type NEC D86.8

Sarcoma (M8800/3) - see also Neoplasm, connective tissue, malignant

- سارکوما، سارکوم - تومور بدخیم مرکب از ماده‌ای شبیه به بافت همبند رویانی - نئوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را هم ملاحظه کنید.
- alveolar soft part (M9581/3) C49.9
- ameloblastic (M9330/3) C41.1
- upper jaw (bone) C41.0
- botryoid, botryoides (M8910/3) C49.9
- cerebellar (M9480/3) C71.6
- circumscribed (arachnoidal) (M9471/3) C71.6
- circumscribed (arachnoidal) cerebellar (M9471/3) C71.6
- clear cell (M9044/3)
- kidney (M8964/3) C64
- embryonal (M8991/3) C49.9
- endometrial (stromal) (M8930/3) C54.1
- isthmus C54.0
- epithelioid (cell) (M8804/3) C49.9

Sarcoma- continued

- Ewing's (M9260/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- giant cell (except of bone) (M8802/3)
- bone (M9250/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- glomoid (M8710/3) C49.9
- granulocytic (M9930/3) C92.3
- hemangioendothelial (M9130/3) C49.9
- Hodgkin's (M9662/3) C81.7
- immunoblastic (diffuse) (M9684/3) C83.4
- Kaposi's (M9140/3)
- connective tissue C46.1
- lymph node(s) C46.3
- multiple organs C46.8
- palate (hard) (soft) C46.2
- resulting from HIV disease B21.0
- skin C46.0
- specified site NEC C46.7
- unspecified site C46.9
- Kupffer cell (M9124/3) C22.3
- leptomeningeal (M9530/3) - see Neoplasm, meninges, malignant
- lymphangioendothelial (M9170/3) C49.9
- lymphoblastic (M9685/3) C83.5
- lymphocytic (M9670/3) C83.0
- mast cell (M9740/3) C96.2
- melanotic (M8720/3) - see Melanoma
- meningeal (M9530/3) - see Neoplasm, meninges, malignant
- meningotheial (M9530/3) - see Neoplasm, meninges, malignant
- mesenchymal (M8800/3)
- mixed (M8990/3) C49.9
- mesothelial (M9050/3) - see Mesothelioma
- monstrocellular (M9481/3)
- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9
- myeloid (M9930/3) C92.3
- neurogenic (M9540/3) - see Neoplasm, nerve, malignant
- odontogenic (M9270/3) C41.1
- upper jaw (bone) C41.0
- osteoblastic (M9180/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- osteogenic (M9180/3) - see also Neoplasm, bone, malignant
- juxtacortical (M9190/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- periosteal (M9190/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- periosteal (M8812/3) - see also Neoplasm, bone, malignant
- osteogenic (M9190/3) - see Neoplasm, bone, malignant
- plasma cell (M9731/3) C90.2
- pleomorphic cell (M8802/3)

Sarcoma- continued

- reticulum cell (diffuse) (M9593/3) C83.3
- - nodular (M9698/3) C82.2
- - pleomorphic cell type (M9680/3) C83.3
- rhabdoid (M8963/3) - see Neoplasm, malignant
- round cell (M8803/3) C49.9
- small cell (M8803/3) C49.9
- soft tissue (M8800/3) C49.9
- spindle cell (M8801/3) C49.9
- stromal (endometrial) (M8930/3) C54.1
- - isthmus (M8930/3) C54.0
- synovial (M9040/3)
- - biphasic (M9043/3) C49.9
- - epithelioid cell (M9042/3) C49.9
- - spindle cell (M9041/3) C49.9

Sarcomatosis

سارکوماتوزیس - حالت مشخص شونده با پیدایش سارکوم‌های بسیار در نقاط متعدد

- meningeal (M9539/3) - see Neoplasm, meninges, malignant
- specified site NEC (M8800/3) - see Neoplasm, connective tissue, malignant
- unspecified site (M8800/6) C80

Sarcosinemia E72.5

سارکوسینمیا - ازدیاد سارکوزین در خون

Sarcosporidiosis (intestinal) A07.8

سارکوسپوریدوز (روده ای) - عفونت حاصل از پروتوزوئ‌های جنس سارکوسپیدی که در آدمی معمولاً بی‌نشانه است یا با پیدایش کیست‌های ماهیچه‌ای ملازم با میوزیت یا میوکاردیت یا با عفونت روده‌ای تظاهر می‌کند.

SARS (Severe acute respiratory syndrome)

U04.9

سارس (سندرم تنفسی شدید و حاد) - بیماری عفونی تنفسی که با تب، سرفه خشک و مشکلات تنفسی مشخص می‌شود، اغلب با سردرد و بدن درد مشخص می‌شود، عقیده بر این است که کورناویروس عامل آن است.

Saturnine - see condition

سترناین - افسرده، دلتنگ - وضعیت را ملاحظه کنید.

Saturnism T56.0

ساتورنیسم - مسمومیت با سرب

Satyriasis F52.7

ساتیریاز - افزایش نامتعارف یا مرضی میل جنسی در جنس مذکر

Sauriasis - see Ichthyosis

سورایاز - ایکتیوز را ملاحظه کنید.

Scabies (any site) B86

اسکبیز - جرب (هر موضعی) - نوعی بیماری مسری پوست ناشی از هیبره خارش آور سارکوپتس اسکبیزی، سبب خارش شدید و آگزمای ناشی از خراشیدگی می‌شود.

Scald - see Burn

اسکالد - سوختگی را ملاحظه کنید. - سوختن یا سوزاندن با بخار یا مایع داغ - سوختگی ناشی از بخار یا مایع داغ

Scaling, skin R23.4

پوست فلسی شده

Scalp - see condition

اسکلپ - وضعیت را ملاحظه کنید. - پوست پوشاننده کرانیوم

Scapegoating, affecting child Z62.3

قربانی شدن کودک - رفتار منفی والدین نسبت به کودک

Scaphocephaly Q75.0

اسکافوسفالی - باریک بودن و طولی بودن غیرطبیعی جمجمه در اثر بسته شدن پیش رس درز ساژیتال

Scapulalgia M89.8

اسکاپولالژیا - درد در ناحیه شانه

Scar, scarring (see also Cicatrix) L90.5

اسکار (سیکاتریکس را هم ملاحظه کنید) - نشان باقیمانده از التیام زخم یا فرایند مرضی دیگر

- adherent L90.5
- atrophic L90.5
- cervix
- - in pregnancy or childbirth O34.4
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- chorioretinal H31.0
- - postsurgical H59.8
- choroid H31.0
- conjunctiva H11.2
- cornea H17.9
- - xerophthalmic H17.8
- - - vitamin A deficiency E50.6† H19.8*
- due to
- - previous cesarean section, complicating pregnancy or childbirth O34.2
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- duodenum, obstructive K31.5
- hypertrophic L91.0
- keloid L91.0
- labia N90.8
- lung (base) J98.4
- macula H31.0
- muscle M62.8
- myocardium, myocardial I25.2
- painful L90.5
- posterior pole (eye) H31.0
- psychic Z91.4
- retina H31.0
- trachea J39.8
- uterus N85.8
- - in pregnancy or childbirth O34.2
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- vagina N89.8
- - postoperative N99.2
- vulva N90.8

Scarabiasis B88.2

اسکارابیازیس، عفونتی که با بی‌اشتهایی، لاغری و اختلال در دستگاه معدی - روده‌ای مشخص می‌شود.

Scarlatina A38

اسکار لاتینا - تب مخملک، عفونت حاد و مسری ناشی از گروهی از باکتریهای استرپتوکوکی همولیتیک

- myocarditis (acute) A38† I41.0*

- - old (see also Myocarditis) I51.4

Schamberg's disease (progressive pigmentary dermatosis) L81.7

بیماری اسکامبرگ - بیماری رنگدانه و لکه‌های خونریزی زیر پوست که غالباً بر ساق پاها، قوزک‌ها و پشت پا اثر می‌گذارد (درماتوز پیگمانتوری پیشرونده)

Schatzki's ring (acquired) (esophagus) (lower) K22.2

حلقه اسکاژکی (اکتسابی) (مری) (تحتانی)

- congenital Q39.3

Schaumann's

سارکوئیدوز - بیماری که بر بیشتر ارگانهای داخلی بدن اثر می‌گذارد و باعث رشد گرانولوماها (توده‌های شبیه تومورهای کوچک که دسته‌ای از سلولهای سیستم ایمنی را تشکیل می‌دهند) می‌شوند.

- benign lymphogranulomatosis D86.1

- disease or syndrome (see also Sarcoidosis) D86.9

Scheie's syndrome E76.0

نوع متوسط سندرم هارلر - که با تیرگی قرنیه، دست چنگالی، درگیری درجه‌های آئورت، صورتهای با دهان بزرگ و ... مشخص می‌شود.

Schenck's disease B42.1

بیماری شنک - عفونت قارچی گرانولوماتوز که ناشی از اسپوروتریکوم شنکی است. با ضایعات پوستی در کانالهای لنفی مشخص می‌شود و با درگیری‌های ارگانهای داخلی همراه است.

Scheuermann's disease or osteochondrosis M42.0

بیماری یا استئوکوندوزیس شویرمنز - استئوکوندروز اپی فیزهای مهره‌ای در جوانان

Schilder-(Flatau) disease G37.0

بیماری شیلدرز - لوکوانسفالوپاتی مزمن یا تحت حاد در کودکان و بزرگسالان شبیه به آدرنولوکودیستروفی می‌باشد. تخریب شدید ماده سفید نیمکره مغز که منجر به نابینایی، کری، تشنج دو طرفه و عقب ماندگی ذهنی می‌شود.

Schilder-Addison complex E71.3

کمپلکس شیلدر - آدیسون - اختلال نادر و وراثتی که منجر به صدمات پیشرونده مغزی، نقص غده‌های آدرنال و سرانجام مرگ می‌شود.

Schilling-type monocytic leukemia (M9890/3) C93.9

لوکمی مونوسایتیک، شیلینگ تیپ - نوعی لوسمی که سلولهای مونوسیتی در خون نفوذ می‌کنند.

Schimmelbusch's disease, cystic mastitis or hyperplasia N60.1

بیماری شیمبلوش - التهاب کیستیک پستان یا هیپرپلازی - بیماری کیستیک پستان

Schistosoma infestation - see Schistosomiasis

آلودگی با انگل شیسستوزوما - شیسستوزوما را ملاحظه کنید.

Schistosomiasis B65.9

شیستوزومیازیس - بیماری ناشی از شیسستوزوم ها

- Asiatic B65.2

- bladder B65.0

- colon B65.1

- cutaneous B65.3

- Eastern B65.2

- genitourinary tract B65.0

- intestinal B65.1

- lung NEC B65.-† J99.8*

- - pneumonia B65.-† J17.3*

- Manson's (intestinal) B65.1

- oriental B65.2

- pulmonary NEC B65.-† J99.8*

- - pneumonia B65.-† J17.3*

- Schistosoma

- - haematobium B65.0

- - japonicum B65.2

- - mansoni B65.1

- specified type NEC B65.8

- urinary B65.0

- vesical B65.0

Schizencephaly Q04.6

اسکیزوانسفال - شکافتگی غیرطبیعی بافتهای مغز به دلیل رشد ناقص.

Schizoaffective psychosis F25.9

اختلالی سایکوتیک که ترکیبی از علائم اسکیزوفرنی، حملات مانیک و افسردگی است.

Schizodontia K00.2

شیزودونشیا

Schizoid personality F60.1

اختلال شخصیت اسکیزوئیدی

Schizophrenia, schizophrenic F20.9

اسکیزوفرنی - نوعی اختلال روانی یا گروهی از اختلالات روانی که آشفتگی شکل و محتوای اندیشه، آشفتگی خلق، آشفتگی حس و ارتباط با جهان بیرون و آشفتگی رفتار مشخص می‌شود.

- acute (brief) (undifferentiated) F23.2

- atypical (form) F20.3

- borderline F21

- catalepsy F20.2

- catatonic (type) (excited) (withdrawn) F20.2

- cenesthopathic, cenesthesiopathic F20.8

- childhood type F84.5

- chronic undifferentiated F20.5

- cyclic F25.2

- disorganized (type) F20.1

- flexibilitas cerea F20.2

- hebephrenic (type) F20.1

- incipient F21

- latent F21

- negative type F20.5

Schizophrenia, schizophrenic - continued

- paranoid (type) F20.0
- paraphrenic F20.0
- postpsychotic depression F20.4
- prepsychotic F21
- prodromal F21
- pseudoneurotic F21
- pseudopsychopathic F21
- reaction F23.2
- residual (state) (type) F20.5
- Restzustand F20.5
- schizoaffective (type) - see Psychosis, schizoaffective
- simple (type) F20.6
- simplex F20.6
- specified type NEC F20.8
- stupor F20.2
- syndrome of childhood NEC F84.5
- undifferentiated (type) F20.3
- - chronic F20.5

Schizothymia (persistent) F60.1

شیزوتیپال (پایا) - جنون همراه با خیال پردازی و مالیخولیا شبیه جنون جوانی

Schlatter-Osgood disease or osteochondrosis M92.5

بیماری یا استئوکندروز شلاتر - ازگود - استئوکوندروزیس متورم در درشت نی

Schlatter's tibia M92.5

تیبیا شلاتر - استئوکوندروزیس متورم در تیبیا

Schmidt's syndrome (polyglandular, autoimmune) E31.0

سندرم اسمیت (چند غده ای، اتوایمیون) - سندرم پلی اندوکراین اتوایمیون: گروهی ناهمگن از بیماریهای نادر که با اختلال فعالیت اتوایمیون بیشتر از یک ارگان اندوکراین مشخص می شود.

Schmincke's carcinoma or tumor (M8082/3) - see Neoplasm, nasopharynx, malignant

نوعی کارسینوما نازوفارنکس - نئوپلاسم، نازوفارنکس، بدخیم را ملاحظه کنید.

Schmitz(-Stutzer) dysentery A03.0

دیسانتتری شیمیتز (-استوتزر) دیسانتری همه گیر ناشی از شیگلا

Schmorl's disease or nodes M51.4

گره های اشمورل - برآمدگی غیرطبیعی دیسک بین مهره ای

Schneiderian

اشنایدین

- carcinoma (M8121/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C30.0
- papilloma (M8121/0)
- - specified site - see Neoplasm, benign
- - unspecified site D14.0

Scholz(-Bielchowsky-Henneberg) disease or syndrome E75.2

لوکودیستروفی متاکرومیک

Schönlein(-Henoch) disease or purpura (primary) (rheumatic) D69.0

پورپورا یا بیماری هنوک شرنلین پورپورای آلرژیک، واسکولیت (التهاب رگهای خونی) سیستمیک (اولیه) (روماتیک) که معمولاً در کودکان اتفاق می افتد.

Schüller-Christian disease or syndrome D76.0

بیماری یا سندرم شیلر کریستن - سندرم کودکی که با اگزوفتالموس، دیابت بی مزه و نرمی و کوتاهی استخوانها مشخص می شود.

Schultze's type acroparesthesia, simple I73.8

Schultz's disease D70

آگرانولوسیتوز - کاهش یا فقدان گلبولهای سفید چند هسته ای

Schwalbe-Ziehen-Oppenheim disease G24.1

وضعیت ژنتیکی بسیار کمیاب که انقباض پیشرونده ماهیچه ها را به علت پیچ خوردگی باعث می شود.

Schwannoma (M9560/0) - see also Neoplasm, nerve, benign

شوانوما - نئوپلاسم، عصب، خوش خیم را هم ملاحظه کنید - نوعی

نئوپلاسم برخاسته از باخته های شوان (از غلاف میلینی) نورونها

- malignant (M9560/3) - see also Neoplasm, nerve, malignant

- with rhabdomyoblastic differentiation

(M9561/3) - see Neoplasm, nerve, malignant

- melanocytic (M9560/0) - see Neoplasm, nerve, benign

- pigmented (M9560/0) - see Neoplasm, nerve, benign

Schwartz(-Jampel) syndrome Q78.8

سندرم شوارتز جمپل - اختلال برگشتی اتوزومال که با میوپاتی میوتونیک، کوتاه قدی، انقباضات مفاصل و ... مشخص می شود.

Schweniger-Buzzi anetoderma L90.1

انتودرمای شونایگر - بوزی - بروز ناگهانی ضایعات بالنی شکل سفید و آبی در تنه و اندامهای انتهایی

Sciatic - see condition

سیاتیک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Sciatica (infective) M54.3

سیاتیک (عفونی) - نورالژی در امتداد عصب سیاتیک، اغلب با درد انتشار یابنده به کفل و اندام تحتانی که معمولاً ناشی از فتق دیسک کمری است.

- with lumbago M54.4

- - due to intervertebral disk disorder M51.1† G55.1*

- due to displacement of intervertebral disk (with lumbago) M51.1† G55.1*

Scimitar syndrome Q26.8

سندرم سیمیتار - ناهنجاری عروقی نادر که در آن وریدهای ریوی به داخل ورید اجوف تحتانی کشیده شده است.

Sclera - see condition

اسکلرا - وضعیت را ملاحظه کنید. - صلبیه، پوشش بیرونی سخت و سفید کره چشم

Sclerectasia H15.8

اسکلرکتازی - برآمدگی صلبیه

Scleredema

اسکلرادماس - سفتی متقارن چوبی شکل - منتشر پوست با اتیولوژی ناشناخته

- adultorum M34.8
- Buschke's M34.8
- newborn P83.0

Sclerema

اسکلرما - نوعی اختلال شدید و گاه کشنده بافت چرب که اساساً در شیرخواران ناتوان مریض پیش رس دیده می شود و با سفت شدگی بافت مبتلا مشخص می شود و سبب می شود پوست سرد، سفید رنگ مایل به زرد، نقطه نقطه، تخته مانند و انعطاف ناپذیر شود.

- adiposum (newborn) P83.0
- adultorum M34.8
- edematosum (newborn) P83.0
- newborn P83.0

Scleriosis - see Scleroderma

اسکلریازیس - اسکلرودرما را ملاحظه کنید. - سفتی مرضی لبه پلک

Scleritis (annular) (anterior) (granulomatous) (posterior) (suppurative) H15.0

اسکلریتیس (حلقوی) (قدامی) (گرانولوماتوس) (خلفی) (چرکی) - التهاب صلبیه که می تواند سطحی یا عمقی باشد. می تواند بخش مجاور لیمبوس قرنیه (اسکلریت قدامی) یا مشیمیه و شبکیه زیرین (اسکلریت خلفی) را مبتلا کند.

- in (due to) zoster B02.3† H19.0*
- syphilitic A52.7† H19.0*
- tuberculous (nodular) A18.5† H19.0*

Sclerochoroiditis H31.8

اسکلروکورویئیدیت - التهاب صلبیه و مشیمیه

Scleroconjunctivitis H15.0

اسکلروکونژونکتیویت - التهاب صلبیه و ملتحمه

Sclerocystic ovary syndrome E28.2

سندرم اسکلروکیستیک تخمدان - اختلال پیچیده که با ناباروری، پرمویی، چاقی و اختلالات مختلف قاعدگی مثل الیگومنوره، آمنوره و عدم تخمک گذاری مشخص می شود.

Sclerodactyly, sclerodactylia L94.3

اسکلروداکتیلی - اسکلرودرمای موضعی انگشتان دستها و انگشتان پاها

Scleroderma, sclerodermia (diffuse) (generalized) M34.9

اسکلرودرما (منتشره) (منتشر یافته) - بیماری پیشرونده که بر پوست و بافت همبند تأثیر می گذارد.

- circumscribed L94.0
- linear L94.1
- localized L94.0
- newborn P83.8
- pulmonary M34.8† J99.1*

Sclerokeratitis H16.8

اسکلروکراتیت - التهاب صلبیه و قرنیه

- tuberculous A18.5† H19.2*

Scleroma nasi A48.8

اسکلروما - سفتی بافتهای بدن بویژه در دستگاه تنفس فوقانی

Scleromalacia (perforans) H15.8

اسکلرومالاسی (سوراخ دار) - تباهش و نازک شدگی یا نرم شدگی صلبیه که در آتریت روماتوئید روی می دهد.

Scleromyxedema L98.5

اسکلرومیگزودم - وضعیت پوستی که با جوش پاپولی یا پلاکتهای متورم موسینی وسیع ناشی از رسوب اسید موکوپولی ساکارید در پوست مشخص می شود.

Sclérose en plaques G35

معادل فرانسوی اسکلروز متعدد

Sclerosis, sclerotic

اسکلروزیس - سفتی یا سختی یک قسمت از بدن

- adrenal (gland) E27.8
- Alzheimer's G30.9
- - dementia in G30.9† F00.9*
- amyotrophic (lateral) G12.2
- aorta, aortic I70.0
- - valve (see also Endocarditis, aortic) I35.8
- artery, arterial, arteriolar, arteriovascular - see Arteriosclerosis
- ascending multiple G35
- brain G37.9
- - artery, arterial I67.2
- - atrophic lobar G31.0
- - - dementia in G31.0† F02.0*
- - - diffuse G37.0
- - - familial (chronic) (infantile) E75.2
- - - infantile (chronic) (familial) E75.2
- - - Pelizaeus-Merzbacher type E75.2
- - disseminated G35
- - infantile (degenerative) (diffuse) (familial) E75.2
- - insular G35
- - Krabbe's E75.2
- - miliary G35
- - multiple G35
- - Pelizaeus-Merzbacher E75.2
- - presenile (Alzheimer's) G30.0
- - - dementia in G30.0† F00.0*
- - progressive familial E75.2
- - senile (arteriosclerotic) I67.2
- - stem, multiple G35
- - tuberous Q85.1
- bulbar, multiple G35
- bundle of His I44.3
- cardiac I25.1
- cardiorenal (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular (see also Disease, cardiovascular) I51.6
- - renal (see also Hypertension, cardiorenal) I13.9

Sclerosis, sclerotic- continued

- centrolobar, familial E75.2
- cerebellar – *see* Sclerosis, brain
- cerebral – *see* Sclerosis, brain
- cerebrospinal (disseminated) (multiple) G35
- cerebrovascular I67.2
- choroid H31.1
- combined (spinal cord) – *see also* Degeneration, combined
 - multiple G35
- concentric (Balo) G37.5
- cornea H17.8
- coronary (artery) I25.1
- corpus cavernosum
 - female N90.8
 - male N48.6
- diffuse (brain) (spinal cord) G37.0
- disseminated G35
- dorsolateral (spinal cord) – *see* Degeneration, combined
- extrapyramidal G25.9
- focal and segmental (glomerular) – *code to* N00-N07 with fourth character .1N05.1
- Friedreich's (spinal cord) G11.1
- funicular (spermatic cord) N50.8
- general (vascular) – *see* Arteriosclerosis
- gland (lymphatic) I89.8
- globoid body, diffuse E75.2
- hepatic K74.1
 - alcoholic K70.2
- hereditary
 - cerebellar G11.9
 - spinal (Friedreich's ataxia) G11.1
- insular G35
- kidney – *see* Sclerosis, renal
- larynx J38.7
- lateral (amyotrophic) (descending) (primary) (spinal) G12.2
- lens, senile nuclear H25.1
- liver K74.1
 - with fibrosis K74.2
 - alcoholic K70.2
 - alcoholic K70.2
 - cardiac K76.1
- lobar, atrophic (of brain) G31.0
 - dementia in G31.0† F02.0*
- lung (*see also* Fibrosis, lung) J84.1
- mitral I05.8
- Mönckeberg's I70.2
- multiple (brain stem) (cerebral) (generalized) (spinal cord) G35
- myocardium, myocardial I25.1
- ovary N83.8
- pancreas K86.8
- penis N48.6
- peripheral arteries I70.2
- plaques G35

Sclerosis, sclerotic- continued

- pluriglandular E31.8
- polyglandular E31.8
- posterolateral (spinal cord) – *see* Degeneration, combined
- presenile (Alzheimer's) G30.0
 - dementia in G30.0† F00.0*
- primary, lateral G12.2
- progressive, systemic M34.0
- pulmonary (*see also* Fibrosis, lung) J84.1
 - artery I27.0
 - valve (heart) (*see also* Endocarditis, pulmonary) I37.8
- renal N26
 - with
 - cystine storage disease E72.0† N29.8*
 - hypertension (*see also* Hypertension, kidney) I12.9
 - hypertensive heart disease (conditions in I11.-) (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
 - arteriolar (hyaline) (hyperplastic) (*see also* Hypertension, kidney) I12.9
- retina (senile) (vascular) H35.0
- senile (vascular) – *see* Arteriosclerosis
- spinal (cord) (progressive) G95.8
 - combined – *see also* Degeneration, combined
 - multiple G35
 - syphilitic A52.1† G32.0*
 - disseminated G35
 - dorsolateral – *see* Degeneration, combined
 - hereditary (Friedreich's) (mixed form) G11.1
 - lateral (amyotrophic) G12.2
 - multiple G35
 - posterior (syphilitic) A52.1† G32.8*
- stomach K31.8
- subendocardial, congenital I42.4
- systemic M34.9
 - with
 - lung involvement M34.8† J99.1*
 - myopathy M34.8† G73.7*
 - drug-induced M34.2
 - due to chemicals NEC M34.2
 - progressive M34.0
 - specified NEC M34.8
- tricuspid (heart) (valve) I07.8
- tuberous (brain) Q85.1
- tympanic membrane H73.8
- valve, valvular (heart) – *see* Endocarditis
- vascular – *see* Arteriosclerosis
- vein I87.8

Sclerotenonitis H15.0

اسکلروتونونیت

Scoliosis (acquired) (postural) M41.9

- اسکولیوز (اکتسابی) (وضعیتی) – انحناى افقى غیرطبیعی ستون فقرات
- adolescent (idiopathic) M41.1

Scoliosis- continued

- congenital Q67.5
- - due to bony malformation Q76.3
- - failure of segmentation (hemivertebra) Q76.3
- - hemivertebra fusion Q76.3
- - postural Q67.5
- idiopathic NEC M41.2
- - infantile M41.0
- - juvenile M41.1
- neuromuscular M41.4
- paralytic M41.4
- postirradiation therapy M96.5
- rachitic (late effect or sequelae) E64.3
- secondary (to) NEC M41.5
- - cerebral palsy, Friedreich's ataxia, poliomyelitis and other neuromuscular disorders M41.4
- specified form NEC M41.8
- thoracogenic M41.3
- tuberculous A18.0† M49.0*

Scoliotic pelvis with disproportion (fetopelvic) O33.0

لگن اسکلیوزی همراه با بی تناسبی (فتوپلوئیک)

- affecting fetus or newborn P03.1
- causing obstructed labor O65.0

Scorbutus, scorbutic (see also Scurvy) E54

- اسکوربوتوس، اسکوربوتیک (اسکوربوت را هم ملاحظه کنید)
- بیماری ناشی از کمبود اسید اسکوربیک (ویتامین C) در غذا که با آنمی، اسفنجی شدن لته‌ها و میل به هموراژی‌های مخاطی - جلدی، و سخت شدگی پنبه مانند ماهیچه‌های ساق پا مشخص می‌شود.
- anemia D53.2

Scotoma (arcuate) (Bjerrum) (central) (ring) H53.4

- اسکوتوما (قوسی) (به شکل ستاره دنباله دار) (مرکزی) (حلقوی)
- scintillating H53.1

Scratch - see Injury, superficial

خراش - آسیب، سطحی را ملاحظه کنید.

Screening (for) Z13.9

- غربالگری (برای) - معاینه کردن، غربال کردن (برای)
- alcoholism Z13.3
- anemia Z13.0
- anomaly, congenital Z13.7
- antenatal - see Antenatal, screening
- arterial hypertension Z13.6
- arthropod-borne viral disease NEC Z11.5
- bacteriuria, asymptomatic Z13.8
- behavioral disorder Z13.3
- bronchitis, chronic Z13.8
- brucellosis Z11.2
- cardiovascular disorder NEC Z13.6
- cataract Z13.5
- Chagas' disease Z11.6
- chlamydial diseases Z11.8
- cholera Z11.0

Screening- continued

- chromosomal abnormalities Z13.7
- - athletes Z10.3
- - by amniocentesis Z36.0
- - postnatal Z13.7
- congenital
- - dislocation of hip Z13.7
- - eye disorder Z13.5
- - malformation or deformation Z13.7
- contamination NEC Z13.8
- cystic fibrosis Z13.8
- dengue fever Z11.5
- dental disorder Z13.8
- depression Z13.3
- developmental handicap Z13.3
- - in early childhood Z13.4
- diabetes mellitus Z13.1
- diphtheria Z11.2
- disease or disorder Z13.9
- - bacterial NEC Z11.2
- - blood or blood-forming organ Z13.0
- - cardiovascular NEC Z13.6
- - Chagas' Z11.6
- - chlamydial Z11.8
- - dental Z13.8
- - developmental NEC Z13.3
- - in early childhood Z13.4
- - ear NEC Z13.5
- - endocrine NEC Z13.8
- - eye NEC Z13.5
- - gastrointestinal NEC Z13.8
- - genitourinary NEC Z13.8
- - heart NEC Z13.6
- - human immunodeficiency virus (HIV) infection Z11.4
- - immunity NEC Z13.0
- - infectious Z11.9
- - mental Z13.3
- - metabolic NEC Z13.8
- - neurological Z13.8
- - nutritional NEC Z13.2
- - protozoal Z11.6
- - - intestinal Z11.0
- - respiratory NEC Z13.8
- - rheumatic NEC Z13.8
- - rickettsial Z11.8
- - sexually transmitted NEC Z11.3
- - human immunodeficiency virus (HIV) Z11.4
- - sickle-cell (trait) Z13.0
- - skin Z13.8
- - specified NEC Z13.8
- - spirochetal Z11.8
- - thyroid Z13.8
- - vascular NEC Z13.6
- - venereal Z11.3
- - viral NEC Z11.5
- - - human immunodeficiency virus (HIV) Z11.4
- - - intestinal Z11.0

Screening- continued

- drugs Z04.0
- emphysema Z13.8
- encephalitis, viral (mosquito- or tick-borne) Z11.5
- fever
 - - dengue Z11.5
 - - hemorrhagic Z11.5
 - - yellow Z11.5
- filariasis Z11.6
- galactosemia Z13.8
- gastrointestinal condition NEC Z13.8
- genitourinary condition NEC Z13.8
- glaucoma Z13.5
- gout Z13.8
- helminthiasis (intestinal) Z11.6
- hematopoietic malignancy Z12.8
- hemoglobinopathies NEC Z13.0
 - - antenatal Z36.8
- hemorrhagic fever Z11.5
- Hodgkin's disease Z12.8
- hormones Z04.0
- human immunodeficiency virus (HIV) Z11.4
- hypertension Z13.6
- immunity disorders Z13.0
- infection
 - - intestinal (disease) Z11.0
 - - - helminthiasis Z11.6
 - - - specified NEC Z11.0
 - - - mycotic Z11.8
 - - - parasitic NEC Z11.8
- ingestion of radioactive substance Z13.8
- leishmaniasis Z11.6
- leprosy Z11.2
- leptospirosis Z11.8
- leukemia Z12.8
- lymphoma Z12.8
- malaria Z11.6
- malnutrition Z13.2
- measles Z11.5
- mental disorder or retardation Z13.3
- metabolic errors, inborn Z13.8
- multiphasic Z13.9
- mycoses Z11.8
- neoplasm (of) Z12.9
 - - bladder Z12.6
 - - blood Z12.8
 - - breast Z12.3
 - - cervix Z12.4
 - - hematopoietic system Z12.8
 - - intestinal tract NEC Z12.1
 - - lymph (glands) Z12.8
 - - prostate Z12.5
 - - respiratory organs Z12.2
 - - specified site NEC Z12.8
 - - stomach Z12.0
- nephropathy Z13.8

Screening- continued

- neurological condition Z13.8
- obesity Z13.8
- parasitic infestation Z11.9
 - - specified NEC Z11.8
- phenylketonuria Z13.8
- plague Z11.2
- poisoning (chemical) (heavy metal) Z13.8
- poliomyelitis Z11.5
- postnatal, chromosomal abnormalities Z13.7
- prenatal - see Antenatal, screening
- protozoal disease Z11.6
 - - intestinal Z11.0
- radiation exposure Z13.8
- respiratory condition NEC Z13.8
 - - tuberculous Z11.1
- rheumatoid arthritis Z13.8
- rubella Z11.5
- schistosomiasis Z11.6
- sexually-transmitted disease NEC Z11.3
 - - human immunodeficiency virus (HIV) Z11.4
- sickle-cell disease or trait Z13.0
- skin condition Z13.8
- sleeping sickness Z11.6
- special Z13.9
 - - specified NEC Z13.8
- stimulants Z04.0
- tetanus Z11.2
- trachoma Z11.8
- trypanosomiasis Z11.6
- tuberculosis, respiratory Z11.1
- venereal disease Z11.3
- viral encephalitis (mosquito- or tick-borne) Z11.5
- whooping cough Z11.2
- worms, intestinal Z11.6
- yaws Z11.8
- yellow fever Z11.5

Scrofula, scrofulosis (tuberculosis of cervical lymph glands) A18.2

اسکروفولوا، اسکروفولوزیس (توبرکلوزیس گره‌های لنفی گردنی)
- نوعی سل که بر گره‌های لنفی، بخصوص گردن اثر می‌گذارد.

Scrofulide (primary) (tuberculous) A18.4

اسکروفولید (اولیه) (سلی) - هر بیماری پوستی مربوط به اسکروفولا

Scrofuloderma, scrofulodermia (any site) (primary) A18.4

اسکروفولودرما، اسکروفولودرمیا (هر موضعی) (اولیه) - بیماری پوستی با منشأ سل (التهاب گردن بدلیل نفوذ سل به گره‌های لنفی)

Scrofulosus lichen (primary) (tuberculous) A18.4

اسکروفولوسوس لیکن (اولیه) (سلی)،

Scrofulous – see condition

اسکروفولوس - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به اسکروفولا

Scrotal tongue K14.5

زبان چروک خورده

Scrotum – see condition

اسکروتوم - وضعیت را ملاحظه کنید. کیسه بیضه

Scurvy, scorbutic E54

اسکوروی، اسکوروبوتیک - بیماری ناشی از کمبود اسید اسکوربیک (ویتامین C) که با آنمی، اسفنجی شدن لثه‌ها و میل به هموراژهای مخاطی، جلدی و سخت شدگی پینه مانند ماهیچه‌های ساق یا مشخص می‌شود.

- anemia D53.2
- gum E54† K93.8*
- infantile E54
- rickets E54† M90.8*

Seasickness T75.3

بیماری دریا، دریازدگی - بیماری حرکت ناشی از چرخش یک کشتی یا قایق در آب، بویژه دریا.

Seatworm (infection) (infestation) B80

سیت ورم (عفونی) (تهاجمی) - هر نوع نماتود از خانواده اُکسیوریید، به ویژه انتروبیوس ورمیکولاریس

Sebaceous – see also condition

سبابه - وضعیت را هم ملاحظه کنید - چرب، چربی دار

- cyst (see also Cyst, sebaceous) L72.1

Seborrhea, seborrheic R23.8

سبوره، سبوریک - افزایش ترشح سبوم

- capitis L21.0
- dermatitis L21.9
- - infantile L21.1
- eczema L21.9
- - infantile L21.1
- keratosis L82
- sicca L21.0

Seckel's syndrome Q87.1

سندرم سیکل - کوتولگی میکروسفالیک

Seclusion, pupil H21.4

بسته شدن کامل اتاقک قدامی اتاقک خلفی یا چسبندگی حلقوی خلفی - انسداد جریان اشک بین حاشیه مردمک و کپسول قدامی عدسی ها

Secondary

ثانویه

- dentin (in pulp) K04.3
- neoplasm (M8000/6) – see Table of neoplasms, secondary

Secretion

ترشح، دفع

- catecholamine, by pheochromocytoma E27.5
- hormone
- - antidiuretic, inappropriate (syndrome) E22.2
- - by
- - - carcinoid tumor E34.0
- - - pheochromocytoma E27.5
- - - ectopic NEC E34.2

Secretion- continued

- urinary
- - excessive R35
- - suppression R34

Section

برش - عمل بریدن، سطح بریده شده، قطعه یا بخشی از اندام

- cesarean (see also Delivery, cesarean) O82.9
- - affecting fetus or newborn P03.4
- - postmortem, affecting fetus or newborn P01.6
- - previous, in pregnancy or childbirth O34.2
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- nerve, traumatic – see Injury, nerve

Seeking and accepting known hazardous and harmful

جویا شدن و قبول انجام مداخلاتی که با مخاطرات زیادی همراه است.

- behavioral or psychological interventions Z64.3
- chemical, nutritional or physical interventions Z64.2

Segmentation, incomplete (congenital) – see also

Fusion

قطعه بندی، ناکامل (مادرزادی) - فیوژن را هم ملاحظه کنید -

تقسیم شدن به بخش‌های کوچکتر به صورت ناکامل

- bone NEC Q78.8
- lumbosacral (joint) (vertebra) Q76.4

Seizure(s) (see also Convulsions) R56.8

سیژر - حمله ناگهانی (تشنج را هم ملاحظه کنید)

- akinetic G40.3
- apoplexy, apoplectic I64
- atonic G40.3
- autonomic (hysterical) F44.5
- brain or cerebral I64
- convulsive (see also Convulsions) R56.8
- cortical (focal) (motor) G40.1
- epileptic (see also Epilepsy) G40.9
- - complex partial G40.2
- - localized onset G40.0
- - nonspecific (atonic) (clonic) (myoclonic) (tonic) (tonic-clonic) G40.3
- - simple partial G40.1
- epileptiform, epileptoid R56.8
- - focal G40.1
- - febrile R56.0
- heart – see Disease, heart
- hysterical F44.5
- jacksonian (focal) (motor type) (sensory type) G40.1
- newborn P90
- paralysis I64
- uncinat G40.2

Selenium deficiency, dietary E59

کمبود سلنیوم، مربوط به تغذیه

Self-damaging behavior (lifestyle) Z72.8

رفتار آسیب رساننده به خود (مربوط به شیوه زندگی)

Self-harm (attempted)

آسیب به خود (قصد، نیت)

- history (personal) Z91.5
- - in family Z81.8
- observation following (alleged) attempt Z03.8

Self-mutilation

قطع عضو یا ناقص کردن خود

- history (personal) Z91.5
- - in family Z81.8
- observation following (alleged) attempt Z03.8

Self-poisoning

مسموم کردن خود

- history (personal) Z91.5
- - in family Z81.8
- observation following (alleged) attempt Z03.6

Semicoma R40.1

نیمه کوما - ناهوشیاری یا بیهوشی که بیمار ممکن است از آن بیدار شود.

Seminoma (M9061/3)

سمینوما - نوعی نئوپلاسم بدخیم بیضه‌ای حساس به پرتو که به صورت توده یا نودول خاکستری تا سفید مایل به زرد پدیدار می‌شود.

- anaplastic (M9062/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C62.9
- specified site - *see* Neoplasm, malignant
- spermatocytic (M9063/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C62.9
- unspecified site C62.9

Senear-Usher disease or syndrome L10.4

سندرم سینیر - آشر - پمفیگوس همراه با اریتما و ایجاد قرمزی بر روی پوست

Senectus R54

کهنسالی - سالخوردگی

Senescence (without mention of psychosis) R54

کهنسالی (بدون سایکوز) - فرایند سالخورده یا سالمند شدن، بویژه حالت حاصل از تبدیل‌ها و انباشت‌های فرایندهای زیانبار سالخوردگی

Senile, senility (see also condition) R54

پیر، پیری، کهولت - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- with
- - acute confusional state F05.1
- - mental changes NEC F03
- - psychosis NEC (*see also* Psychosis, senile) F03
- asthenia R54
- cervix (atrophic) N88.8
- debility R54
- endometrium (atrophic) N85.8
- fallopian tube (atrophic) N83.3
- ovary (atrophic) N83.3
- premature E34.8
- wart (*see also* Keratosis, seborrheic) L82

Sensation

حس - اثر حاصل از تکانه‌های انتقال یافته توسط عصب آوران به سینوریوم

- burning (skin) R20.8
- loss of R20.8
- prickling (skin) R20.2
- tingling (skin) R20.2

Sense loss

فقدان حس

- smell R43.1
- taste R43.2
- - and smell mixed R43.8
- touch R20.8

Sensibility disturbance of skin (deep) (vibratory) R20.8

اختلال در توانایی ادراک کردن حس در پوست (عمیق) (لرزشی)

Sensitive, sensitivity (see also Allergy) T78.4

حساس، حساسیت - (آلرژی را هم ملاحظه کنید)

- carotid sinus G90.0
- cold, autoimmune D59.1
- dentin K03.8
- methemoglobin D74.8
- **Sensitiver Beziehungswahn** F22.0

سنسیتیور بزی هانگسوان - هذیان انتساب به خود

Sensitization, auto-erythrocytic D69.2

حساس سازی، منسوب به گلبول‌های قرمز خون خودی - واکنشی حساسیتی است که در فرد در پاسخ به آنتی ژن‌های خودش ایجاد شده و موجب پورپورای دردناک می‌شود.

Separation

جدایی، انفصال

- anxiety, abnormal (of childhood) F93.0
- apophysis, traumatic - *code as* Fracture, by site
- choroid H31.4
- epiphysis, epiphyseal, traumatic - *code as* Fracture, by site
- fracture - *see* Fracture
- joint (traumatic) (current) - *code as* Dislocation, by site
- placenta (normally implanted) (premature) (*see also* Abruptio placentae) O45.9
- pubic bone, obstetrical trauma O71.6
- retina, retinal - *see* Detachment, retina
- symphysis pubis, obstetrical trauma O71.6
- tracheal ring, incomplete, congenital Q32.1
- **Sepsis (generalized) (see also Septicemia)** A41.9
- سپسیس (جنرالیزه) (سپتی سمی را هم ملاحظه کنید) - عفونت سیستیمیک - حضور میکروارگانیسم‌های بیماری زا یا توکسین‌های آنها در خون و بافتهای دیگر بدن
- bacterial, newborn P36.9
- - due to
- - - anaerobes NEC P36.5
- - - Escherichia coli P36.4

Sepsis- continued

- bacterial, newborn - *continued*
- - due to- *continued*
- - - Staphylococcus NEC P36.3
- - - - aureus P36.2
- - - streptococcus NEC P36.1
- - - - group B P36.0
- - specified type NEC P36.8
- due to device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type, infection or inflammation) T85.7
- - arterial graft NEC T82.7
- - breast (implant) T85.7
- - catheter NEC T85.7
- - - dialysis (renal) T82.7
- - - - intraperitoneal T82.7
- - - - infusion NEC T82.7
- - - - spinal (epidural) (subdural) T85.7
- - - urinary (indwelling) T83.5
- - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
- - - bone T84.7
- - - cardiac T82.7
- - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.7
- - - urinary T83.5
- - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.6
- - - orthopedic NEC T84.7
- - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.7
- - genital NEC T83.6
- - heart NEC T82.7
- - - valve (prosthesis) T82.6
- - - - graft T82.7
- - joint prosthesis T84.5
- - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.7
- - orthopedic NEC T84.7
- - specified NEC T85.7
- - urinary NEC T83.5
- - vascular NEC T82.7
- - ventricular intracranial shunt T85.7
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - current episode - *see* Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.0
- - immunization T88.0
- - infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2
- intraocular H44.0
- localized, in operation wound T81.4
- newborn NEC P36.9
- - due to
- - - anaerobes NEC P36.5
- - - Escherichia coli P36.4
- - - Staphylococcus NEC P36.3
- - - - aureus P36.2
- - - streptococcus NEC P36.1
- - - - group B P36.0
- - specified NEC P36.8

Sepsis- continued

- pelvic, puerperal, postpartum, childbirth O85
- puerperal, postpartum, childbirth (pelvic) O85
- tracheostomy stoma J95.0
- umbilical (newborn) (organism unspecified) P38
- - tetanus A33
- urinary N39.0
- Septate** - *see* Septum
- سپتوم دار - سپتوم را ملاحظه کنید. - تقسیم شده با سپتوم یا دیواره میانی
- Septic** - *see also* condition
- سپتیک - وضعیت را هم ملاحظه کنید.
- arm (with lymphangitis) L03.1
- embolus - *see* Embolism
- finger (with lymphangitis) L03.0
- foot (with lymphangitis), except toe(s) L03.1
- gallbladder (acute) K81.0
- hand (with lymphangitis) L03.1
- joint M00.9
- leg (with lymphangitis), except toe(s) L03.1
- nail L03.0
- sore (*see also* Abscess) L02.9
- - throat J02.0
- - - streptococcal J02.0
- spleen (acute) D73.8
- throat (*see also* Pharyngitis) J02.0
- thrombus - *see* Thrombosis
- toe (with lymphangitis) L03.0
- tonsils, chronic J35.0
- umbilical cord P38
- uterus (*see also* Endometritis) N71.9
- Septicemia, septicemic (generalized) (suppurative)** A41.9
- سپتی سمی (جنرالیزه) (چرکی) - مسمومیت خون ، بیماری سیستمیک ملازم با حضور و دوام میکروارگانیسم های بیماری زا یا توسین های آنها در خون
- actinomycotic A42.7
- adrenal hemorrhage syndrome (meningococcal) A39.1† E35.1*
- anaerobic A41.4
- Bacillus anthracis A22.7
- Brucella (*see also* Brucella) A23.9
- candidal B37.7
- cryptogenic A41.9
- due to infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2
- during labor O75.3
- Erysipelothrix (rhusiopathiae) (erysipeloid) A26.7
- Escherichia coli A41.5
- extraintestinal yersiniosis A28.2
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - current episode - *see* Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.0

Septicemia, septicemic- continued

- following - continued
- immunization T88.0
- infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2
- gangrenous A41.9
- gonococcal A54.8
- Gram-negative (organism) A41.5
 - anaerobic A41.4
- Haemophilus influenzae A41.3
- herpesviral B00.7
- Listeria monocytogenes A32.7
- melioidosis A24.1
- meningeal - see Meningitis
- meningococcal A39.4
 - acute A39.2
 - chronic A39.3
- newborn NEC (see also Sepsis, newborn) P36.9
- Pasteurella multocida A28.0
- pneumococcal A40.3
- postprocedural T81.4
- puerperal, postpartum O85
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1
- Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9
- specified organism NEC A41.8
- Staphylococcus, staphylococcal A41.2
 - aureus A41.0
 - coagulase-negative A41.1
 - specified NEC A41.1
- Streptococcus, streptococcal A40.9
 - agalactiae A40.1
 - group
 - A A40.0
 - B A40.1
 - D A40.2
 - neonatal P36.1
 - pneumoniae A40.3
 - pyogenes A40.0
 - specified NEC A40.8
- tularemic A21.7
- Yersinia pestis A20.7

Septum, septate (congenital) - see also Anomaly, by site

سپتوم، دیواره (مادرزادی) - آنومالی را هم بر اساس موضع ملاحظه کنید - تقسیم شده با دیواره میانی (جدا کننده)

- anal Q42.3
 - with fistula Q42.2
- aqueduct of Sylvius Q03.0
 - with spina bifida (see also Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- uterus (see also Double uterus) Q51.2
- vagina Q52.1
 - in pregnancy or childbirth O34.6
 - causing obstructed labor O65.5

Sequelae (of) - see also condition

پیامد، اثر بعدی - وضعیت را هم ملاحظه کنید. حالت مرضی متعاقب یا ناشی از رخداد یا حالت دیگر

- abscess, intracranial or intraspinal (conditions in G06.-) G09
- amputation
 - postoperative NEC (late) T98.3
 - traumatic T94.1
 - face T90.8
 - head (parts) T90.8
 - limb
 - lower T93.6
 - upper T92.6
 - multiple body regions T94.0
 - trunk T91.8
 - burn and corrosion T95.9
 - classified according to extent of body surface involved T95.4
 - eye T95.8
 - face, head and neck T95.0
 - limb
 - lower T95.3
 - upper T95.2
 - multiple body regions T95.8
 - specified site NEC T95.8
 - trunk T95.1
 - calcium deficiency E64.8
 - cerebrovascular disease NEC I69.8
 - childbirth complication O94
 - resulting in death (one year or more after delivery) O97
 - between 42 days and one year after delivery O96
 - complication(s) of
 - childbirth (delivery), pregnancy of puerperium O94
 - resulting in death (one year or more after delivery) O97
 - between 42 days and one year after delivery O96
 - surgical and medical care T98.3
 - trauma (conditions in T79.-) T98.2
 - contusion T94.1
 - face T90.0
 - head T90.0
 - limb
 - lower T93.8
 - upper T92.8
 - multiple body regions T94.0
 - neck T91.0
 - trunk T91.0
 - corrosion - see Sequelae, burn and corrosion
 - crushing injury T94.1
 - face T90.8
 - head T90.8

Sequelae- continued

- crushing injury - *continued*
- - limb
- - - lower T93.6
- - - upper T92.6
- - multiple body regions T94.0
- - neck T91.8
- - trunk T91.8
- delivery complication O94
- - resulting in death (one year or more after delivery) O97
- - - between 42 days and one year after delivery O96
- dislocation T94.1
- - jaw T90.8
- - limb
- - - lower T93.3
- - - upper T92.3
- - lower back T91.8
- - multiple body regions T94.0
- - neck T91.8
- - pelvis T91.8
- - thorax T91.8
- - trunk T91.8
- effect of external cause NEC T98.1
- encephalitis or encephalomyelitis (conditions in G04.-) G09
- - in infectious disease NEC B94.8
- - viral B94.1
- external cause NEC T98.1
- foreign body entering natural orifice T98.0
- fracture T94.1
- - facial bones T90.2
- - femur T93.1
- - finger and thumb T92.2
- - limb
- - - lower NEC T93.2
- - - - femur T93.1
- - - - upper NEC T92.1
- - - - finger and thumb T92.2
- - - - wrist and hand T92.2
- - multiple body regions T94.0
- - pelvis T91.2
- - shoulder (girdle) T92.1
- - skull T90.2
- - spine T91.1
- - thorax, thoracic T91.2
- - - spine T91.1
- - wrist and hand T92.2
- frostbite T95.9
- - eye T95.8
- - face, head and neck T95.0
- - limb
- - - lower T95.3
- - - upper T95.2
- - multiple body regions T95.8
- - specified site NEC T95.8
- - trunk T95.1

Sequelae- continued

- Hansen's disease B92
- hemorrhage
- - intracerebral I69.1
- - intracranial, nontraumatic NEC I69.2
- - subarachnoid I69.0
- hepatitis, viral B94.2
- hyperalimentation E68
- infarction, cerebral I69.3
- infection, pyogenic, intracranial or intraspinal G09
- infectious disease B94.9
- - specified NEC B94.8
- injury NEC T94.1
- - blood vessel T94.1
- - - abdomen and pelvis T91.8
- - - head T90.8
- - - - intracranial T90.5
- - - - - with skull fracture T90.2
- - - - limb
- - - - - lower T93.8
- - - - - upper T92.8
- - - - neck T91.8
- - - - thorax T91.8
- - brain T90.5
- - eye and orbit T90.4
- - head T90.9
- - - specified NEC T90.8
- - internal organ T91.9
- - - abdomen T91.5
- - - - specified NEC T91.8
- - - - thorax T91.4
- - intra-abdominal (organs) T91.5
- - intracranial (organs) T90.5
- - - with skull fracture T90.2
- - intrathoracic (organs) T91.4
- - limb
- - - lower T93.9
- - - - specified NEC T93.8
- - - upper T92.9
- - - - specified NEC T92.8
- - multiple body regions T94.0
- - muscle T94.1
- - - limb
- - - - lower T93.5
- - - - upper T92.5
- - - multiple body regions T94.0
- - - neck T91.8
- - - trunk T91.8
- - neck T91.9
- - - specified NEC T91.8
- - nerve NEC T94.1
- - - cranial T90.3
- - - multiple body regions T94.0
- - - neck T91.8
- - - peripheral NEC T94.1
- - - - lower limb and pelvic girdle T93.4
- - - - upper limb and shoulder girdle T92.4
- - - roots and plexus(es), spinal T91.8

Sequelae- continued

- injury NEC - *continued*
- - nerve NEC - *continued*
- - - trunk T91.8
- - - spine, spinal T91.8
- - - cord T91.3
- - - nerve root(s) and plexus(es) T91.8
- - - superficial T94.1
- - - - face T90.0
- - - - head T90.0
- - - - limb
- - - - - lower T93.8
- - - - - upper T92.8
- - - multiple body regions T94.0
- - - - neck T91.0
- - - - trunk T91.0
- - - tendon T94.1
- - - - face and head T90.8
- - - - limb
- - - - - lower T93.5
- - - - - upper T92.5
- - - multiple body regions T94.0
- - - - neck T91.8
- - - - trunk T91.8
- - - trunk T91.9
- - - specified NEC T91.8
- leprosy B92
- meningitis
- - bacterial (conditions in G00.-) G09
- - other or unspecified cause (conditions in G03.-) G09
- muscle (and tendon) injury T94.1
- - face T90.8
- - head T90.8
- - limb
- - - lower T93.5
- - - upper T92.5
- - multiple body regions T94.0
- - neck T91.8
- - trunk T91.8
- myelitis (*see also* Sequelae, encephalitis) G09
- niacin deficiency E64.8
- nutritional deficiency E64.9
- - specified NEC E64.8
- obstetric cause O94
- - resulting in death (one year or more after delivery) O97
- - - between 42 days and one year after delivery O96
- parasitic disease B94.9
- phlebitis or thrombophlebitis of intracranial or intraspinal venous sinuses and veins (conditions in G08) G09
- poisoning due to
- - drug, medicament or biological substance T96
- - nonmedicinal substance T97
- poliomyelitis (acute) B91

Sequelae- continued

- pregnancy complication(s) O94
 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97
 - - - between 42 days and one year after delivery O96
 - protein-energy malnutrition E64.0
 - puerperium complication(s) O94
 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97
 - - - between 42 days and one year after delivery O96
 - radiation T98.1
 - rickets E64.3
 - selenium deficiency E64.8
 - sprain and strain T94.1
 - - jaw T90.8
 - - limb
 - - - lower T93.3
 - - - upper T92.3
 - - multiple body regions T94.0
 - - neck T91.8
 - - trunk T91.8
 - stroke NEC I69.4
 - tendon and muscle injury - *see* Sequelae, muscle injury
 - thiamine deficiency E64.8
 - toxic effect of
 - - drug, medicament or biological substance T96
 - - nonmedicinal substance T97
 - trachoma B94.0
 - tuberculosis B90.9
 - - bones and joints B90.2
 - - central nervous system B90.0
 - - genitourinary B90.1
 - - pulmonary (respiratory) B90.9
 - - specified organs NEC B90.8
 - viral
 - - encephalitis B94.1
 - - hepatitis B94.2
 - - vitamin deficiency NEC E64.8
 - - - A E64.1
 - - - B E64.8
 - - - C E64.2
 - wound, open T94.1
 - - eye and orbit T90.4
 - - face T90.1
 - - head T90.1
 - - limb
 - - - lower T93.0
 - - - upper T92.0
 - - multiple body regions T94.0
 - - neck T91.0
 - - trunk T91.0
- Sequestration** - *see also* Sequestrum
- سکستراسیون - سکستروم را هم ملاحظه کنید.
- lung, congenital Q33.2

Sequestrum

سکستروم - قطعه‌ای از استخوان مرده که در فرایند نکروز از استخوان سالم جدا شده است.

- bone M86.6
- dental K10.2
- jaw bone K10.2
- orbit H05.1
- sinus (accessory) (nasal) (*see also* Sinusitis) J32.9

Sequoiosis, lung, or pneumonitis J67.8

پنومونیت یا ریه - سکونیدوزیس - بیماری ریوی ناشی از گرد درختان خانواده کاج

Serology for syphilis

بررسی واکنش‌های سرولوژیک در سیفلیس

- doubtful
- with signs or symptoms - *code as* Syphilis, by site and stage
- follow-up of latent syphilis - *see* Syphilis, latent
- false-positive R76.2
- positive A53.0
- with signs or symptoms - *code as* Syphilis, by site and stage
- false R76.2
- reactivated A53.0

Seroma - *see* Hematoma

سروما - هماتوم را ملاحظه کنید - انباشت تومور مانند سرم در بافتها

Seropurulent - *see condition*

سرمی - چرکی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Serositis, multiple K65.8

سروزیت، متعدد التهاب چندگانه غشای سروز

- peritoneal K65.8

Serous - *see condition*

سروز - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به سرم، سرم مانند.

Sertoli cell

سرتولی سل - سلول‌های لوله‌های منی ساز (تخم دار) که اسپرماتیدها در آن پشتیبانی، محافظت و تغذیه می‌شوند و به اسپرماتوزو بالغ تبدیل می‌شوند.

- adenoma (M8640/0)
- specified site - *see* Neoplasm, benign
- unspecified site
- female D27
- male D29.2
- carcinoma (M8640/3)
- specified site - *see* Neoplasm, malignant
- unspecified site C62.9
- female C56
- male C62.9
- tumor (M8640/0)
- with lipid storage (M8641/0)
- specified site - *see* Neoplasm, benign

Sertoli cell- *continued*

- tumor - *continued*
- with lipid storage- *continued*
- unspecified site
- female D27
- male D29.2
- specified site - *see* Neoplasm, benign
- unspecified site
- female D27
- male D29.2

Sertoli-Leydig cell tumor (M8631/0)

تومور خوش خیم سرتولی - لایدیگ سل ها

- specified site - *see* Neoplasm, benign
- unspecified site
- female D27
- male D29.2

Serum

سرم - بخش زلال هر مایع که از عناصر دیگر آن جدا شده باشد - سرم ایمنی، سرم خون گرفته شده از جانوران ایمن شده که برای ایجاد ایمنی منتقل به کار می‌آید.

- allergy, allergic reaction T80.6
- shock T80.5
- complication or reaction NEC T80.6
- disease NEC T80.6
- hepatitis (*see also* Hepatitis, viral, type B) B16.9
- intoxication T80.6
- neuropathy G61.1
- poisoning NEC T80.6
- rash NEC T80.6
- sickness NEC T80.6
- urticaria T80.6

Sesamoiditis M86.8

سزامونیدیت - التهاب استخوان کنجدی یا سزامونید

Sever's disease or osteochondrosis M92.6

اوستئوکندروز یا بیماری سیور - اپوفیزیت پاشنه

Sex

جنس

- chromosome mosaics Q97.8
- lines with various numbers of X chromosomes Q97.2
- education Z70.8
- Sextuplet, affecting fetus or newborn P01.5
- سکتوپلت که بر روی جنین یا نوزاد اثر می‌گذارد - شش قلبی - شش قلوژیایی
- pregnancy O30.8

Sexuality, pathologic (*see also* Deviation, sexual) F65.9

جنسیت، پاتولوژیک (انحراف، جنسی را هم ملاحظه کنید) - سرشت شخص در ارتباط با رفتار و گرایش‌های جنسی

Sézary's disease, reticulosis or syndrome (M9701/3) C84.1

بیماری، رتیکولوم یا سندرم سزاری - نوعی لنفوم T-Cell

پوستی که با قرمزی پوست و پوسته پوسته شدن، خارش شدید، لنفونوپاتی اطراف و افزایش رنگدانه‌ها در سلول‌های تک هسته‌ای دست، مشخص می‌شود.

Shadow, lung R91

سایه، در ریه

Shaking palsy or paralysis (*see also* Parkinsonism) G20

فلج تکانه، لرزشی (پارکینسونیسم را هم ملاحظه کنید)

Shallowness, acetabulum M24.8

کم عمقی (تنگی) استابولوم - استرس لگن که محل اتصال با استخوان ران است.

Shaver's disease J63.1

بیماری شاور - بیماری ریوی به علت استنشاق ذرات بوکسیت

Sheath (tendon) - see condition

غلاف نیام (تاندون) - وضعیت را ملاحظه کنید - بدنه، پوشش یا قالب لوله ای، ساختاری توپولی، احاطه کننده بخش یا اندام

Sheathing, retinal vessels H35.0

غلاف سازی عروق شبکیه

Shedding

پوسته ریزی

- nail L60.8

- premature, primary (deciduous) teeth K00.6

Sheehan's disease or syndrome E23.0

بیماری یا سندرم شیهان - نکروز هیپوفیز بعد از زایمان

Shelf, rectal K62.8

پرولاپس سقف رکتوم در معاینه رکتوم به علت سنگینی سلولهای تومور متاستاتیک ناحیه شکم

Shell teeth K00.5

دندانهای صدفی - نوعی دیس پلازی دندان که در آن پولپ دندان بزرگ می شود.

Shellshock (current) F43.0

شوک خمپاره - اختلال روحی در اثر صدای انفجار نارنجک، وحشت و اضطراب حاصله از صدا یا انفجار

- lasting state F43.1

Shield kidney Q63.1

کلیه غلاف دار

Shift

انتقال - تغییر یا انحراف

- auditory threshold (temporary) H93.2

- mediastinal R93.8

Shiga(-Kruse) dysentery A03.0

دیسانتري شيگا - کرویسی

Shigella (dysentery), shigellosis (*see also*

Dysentery, bacillary) A03.9

شيگلا (ديسانتری)، شيگلوز (ديسانتری، باسیلاری را هم ملاحظه کنید) - عفونت ناشی از شيگلا، دیسانتری باسیلی

Shin splints T79.6

شاین - اسپینلتز - درد، تندرینس و ورم عضلات اطراف استخوان تیبیا، شکل خفیف سندرم کامپارتمان تیبیای قدامی

Shingles - *see* Herpes, zoster

شینگلز، زونا - هرپس، زوستر را ملاحظه کنید. - هرپس زوستر

Shipyards disease or eye B30.0† H19.2*

بیماری یا چشم شیپارد - التهاب اپیدمیک قرنیه و ملتحمه چشم

Shirodkar suture, in pregnancy O34.3

بخیه شیروودکار، در بارداری

Shock R57.9

شوگ، آشفنگی ناگهانی تعادل ذهنی، آشفنگی شدید همودینامیک و متابولیسمی

- adrenal (cortical) (Addisonian) E27.2

- adverse food reaction (anaphylactic) T78.0

- allergic - *see* Shock, anaphylactic

- anaphylactic T78.2

- - chemical - *see* Table of drugs and chemicals

- - correct medicinal substance properly administered T88.6

- - drug or medicinal substance

- - - correct substance properly administered T88.6

- - - overdose or wrong substance given or taken T50.9

- - - - specified drug - *see* Table of drugs and chemicals

- - following sting(s) T63.9

- - - arthropod NEC T63.4

- - - bee T63.4

- - - hornet T63.4

- - - insect NEC T63.4

- - - jelly-fish T63.6

- - - marine animal NEC T63.6

- - - scorpion T63.2

- - - sea-anemone T63.6

- - - shellfish T63.6

- - - starfish T63.6

- - - wasp T63.4

- - food T78.0

- - - marine animal NEC T63.6

- - immunization T80.5

- - serum T80.5

- anaphylactoid - *see* Shock, anaphylactic

- anesthetic

- - correct substance properly administered T88.2

- - overdose or wrong substance given T41.1

- - - specified anesthetic - *see* Table of drugs and chemicals

- birth, fetus or newborn NEC P96.8

- cardiogenic R57.0

- chemical substance - *see* Table of drugs and chemicals

- culture F43.2

- drug T78.2

- - correct substance properly administered T88.6

- - overdose or wrong drug given or taken T50.9

- - - specified drug - *see* Table of drugs and chemicals

- during or after labor and delivery O75.1

- electric T75.4

Shock - continued

- endotoxic R57.8
- - due to surgical procedure T81.1
- - during or following procedure T81.1
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.3
- - - current episode - *see* Abortion
- - ectopic or molar pregnancy O08.3
- - injury (delayed) (immediate) T79.4
- - labor and delivery O75.1
- food (anaphylactic) T78.0
- hypovolemic R57.1
- - surgical T81.1
- - traumatic T79.4
- lightning T75.0
- lung J80
- obstetric O75.1
- - following abortion (subsequent episode) O08.3
- - - current episode - *see* Abortion
- postoperative T81.1
- psychic F43.0
- septic A41.9
- - due to
- - - infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2
- - - surgical procedure T81.1
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.0
- - - - current episode - *see* Abortion
- - - ectopic or molar pregnancy O08.0
- specified NEC R57.8
- spinal (*see also* Injury, spinal cord, by region) T09.3
- surgical T81.1
- therapeutic misadventure NEC (*see also* Complications) T81.1
- toxic, syndrome A48.3
- transfusion - *see* Complications, transfusion
- traumatic (delayed) (immediate) T79.4

Shoemaker's chest M95.4

قفسه سینه کفاش، تغییر شکل اکتسابی قفسه سینه و دنده ها

Shoplifting, without manifest psychiatric disorder Z03.2

دزدی از فروشگاه - بدون تظاهر اختلال روانی

Short, shortening, shortness

کوتاه، کوتاه کردن، کوتاهی

- arm (acquired) M21.7
- - congenital Q71.8
- breath R06.0
- common bile duct, congenital Q44.5
- cord (umbilical), complicating delivery O69.3
- - affecting fetus or newborn P02.6
- cystic duct, congenital Q44.5
- esophagus (congenital) Q39.8
- femur (acquired) M21.7
- - congenital Q72.4

Shock - continued

- frenum, frenulum, linguae (congenital) Q38.1
- hip (acquired) M21.7
- - congenital Q65.8
- leg (acquired) M21.7
- - congenital Q72.8
- limbed stature, with immunodeficiency D82.2
- metatarsus (congenital) Q66.8
- - acquired M21.8
- organ or site, congenital NEC - *see* Distortion
- palate, congenital Q38.5
- radius (acquired) M21.7
- - congenital Q71.4
- rib syndrome Q77.2
- stature NEC (*see also* Dwarfism) E34.3
- - constitutional E34.3
- - hypochondroplastic Q77.4
- - hypophyseal E23.0
- - Laron-type E34.3
- - Lorain-Levi E23.0
- - nutritional E45
- - pituitary E23.0
- - psychosocial E34.3
- - renal N25.0
- - thanatophoric Q77.1
- tendon M67.1
- - with contracture of joint M24.5
- - Achilles (acquired) M67.0
- - - congenital Q66.8
- - congenital Q79.8
- thigh (acquired) M21.7
- - congenital Q72.4
- tibialis anterior (tendon) M67.1
- umbilical cord
- - complicating delivery O69.3
- - - affecting fetus or newborn P02.6
- urethra N36.8
- uvula, congenital Q38.5
- vagina (congenital) Q52.4

Shortsightedness H52.1

نزدیک بینی

Shoulder - *see* condition

شانه، وضعیت را ملاحظه کنید.

Shovel-shaped incisors K00.2

دندان های پیشین بیلی شکل

Shower, thromboembolic - *see* Embolism

ترومبوآمبولیک - آمبولیسم را ملاحظه کنید.

Shunt

شانت، تغییر جهت دادن، منحرف کردن

- arteriovenous (dialysis) Z99.2
- - pulmonary (acquired) NEC I28.0
- - - congenital Q25.7
- cerebral ventricle (communicating) in situ Z98.2
- surgical, prosthetic, with complications - *see* Complications, graft, arterial

Shutdown, renal (*see also* Failure, renal) N19
 از کار افتادن کلیه (نارسایی کلیه را هم ملاحظه کنید)
 – following
 – – abortion (subsequent episode) O08.4
 – – – current episode – *see* Abortion
 – – ectopic or molar pregnancy O08.4
Shy-Drager syndrome G90.3
 سندرم شای – دراگر – وضعیت نادری که سبب آسیب پیشرونده به سیستم عصبی خود مختار می شود.
Sialadenitis, sialitis, sialoadenitis (any gland) (chronic) (suppurative) K11.2
 سیالادنیت، سیالیت، سیالوآدنیت (هر غده ای) (مزمن) (چرکی)
 – التهاب غده بزاقی
Sialectasia K11.8
 سیالکتازی – گشادشدگی مجرای بزاقی
Sialidosis E77.1
 سیالیدوز – بیماری ذخیره لیوزومی ناشی از نقص یا کمبود آنزیم سیالیداز
Sialoadenopathy K11.9
 سیالوآدنوپاتی – بیماری غده بزاقی
Sialodochitis (fibrinosa) K11.2
 سیالودوکیست (فیبرینوزی) – التهاب مجرای بزاقی
Sialodocholithiasis K11.5
 سیالودوکولیتیاژ – تشکیل سنگ در مجرای بزاقی
Sialolithiasis K11.5
 سیالولیتیاژ – تشکیل سنگهای بزاقی
Sialometaplasia, necrotizing K11.8
 سیالومتاپلازی، نکروز دهنده – متاپلازی غده بزاقی
Sialorrhea (*see also* Ptyalism) K11.7
 سیالوره (پیتالیسم را هم ملاحظه کنید) – افزایش جریان (ترشح) بزاق
Sialosis K11.7
 سیالوز، ترشح بیش از حد بزاق
Siamese twin Q89.4
 دوقلویی سایمز
Sibling rivalry, affecting child Z61.2
 رقابت بین برابر یا خواهر، که بر کودک اثر می گذارد.
Sicard's syndrome G52.7
 سندرم سیکارد – ضایعات اعصاب نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم جمجمه ای
Sicca syndrome M35.0
 سندرم سیکا – بیماری اتوایمیون که با تخریب غدد اشکی و بزاقی مشخص می شود.
 – with
 – – keratoconjunctivitis M35.0† H19.3*
 – – lung involvement M35.0† J99.1*
 – – myopathy M35.0† G73.7*
 – – renal tubulo-interstitial disorders M35.0† N16.4*

Sick R69
 بیمار، ناخوش
 – or handicapped person in family Z63.7
 – – needing care at home Z63.6
 – sinus (syndrome) I49.5
Sick-euthyroid syndrome E07.8
 سندرم سیک – یوتیروئید
Sickle-cell anemia (*see also* Disease, sickle-cell) D57.1
 آنمی سلول داسی – نوع غالب اتوزومال آنمی همولیتیک که اریتروسیتها غیرطبیعی اند (بیماری سلول داسی شکل را هم ملاحظه کنید)
 – with crisis D57.0
Sicklelemlia (*see also* Disease, sickle-cell) D57.1
 سایکلیمیا – آنمی سلول داسی شکل (بیماری سلول داسی شکل را هم ملاحظه کنید)
Sickness
 بیماری، ناخوشی
 – air (travel) T75.3
 – alpine T70.2
 – altitude T70.2
 – aviator's T70.2
 – balloon T70.2
 – car T75.3
 – catheter NEC T85.8
 – compressed air T70.3
 – decompression T70.3
 – motion T75.3
 – mountain T70.2
 – protein T80.6
 – radiation NEC T66
 – roundabout (motion) T75.3
 – sea T75.3
 – serum NEC T80.6
 – sleeping (African) (*see also* Trypanosomiasis, African) B56.9
 – swing (motion) T75.3
 – train (railway) (travel) T75.3
 – travel (any vehicle) T75.3
Siderosilicosis J62.8
 سیدروسیلیکوزیز
Siderosis (lung) J63.4
 سیدروزیز (ریه) – پنومو کونیوز ناشی از استنشاق ذرات آهن
 – eye (globe) H44.3
Siemens' syndrome Q82.8
 سندرم سیمنز
Sighing R06.8
 افسوس خوردن، حسرت کشیدن
 – psychogenic F45.3
 – kidney Q63.1
Sigmoiditis (*see also* Enteritis) A09
 سیگموئیدیت (التهاب روده را هم ملاحظه کنید) – التهاب روده کور
 – noninfectious (presumed) K52.9

Silicosiderosis J62.8

سیلیکوسیدروز - نوعی پنومونیوز ناشی از سیلیس

Silicosis, silicotic (complicated) (simple) J62.8

سیلیکوز، سیلیکوتیک (پیچیده) (ساده) - پنومونیوز ناشی از

استنشاق غبار سنگ شن، یا سنگریزه حاوی سیلیکا

- with tuberculosis J65

Silicotuberculosis J65

سیلیکوتوبرکلوز - عفونت سلی ریه دچار سیلیکوز، سلیکوز عفونی

Silo-filler's disease J68.8

مسمومیت ناشی از استنشاق گاز دی اکسید نیتروژن

Silver's syndrome Q87.1

سندرم سیلور - سندرمی با مشخصه وزن کم هنگام تولد و رشد

نامناسب بصورت کوتاه قدی و اختلاف در اندازه بخشهای متقارن

بدن

Simian malaria B53.1

مالاریای سیمیان

Simmonds' cachexia or disease E23.0

بیماری سیموند کاشکسی - کم کاری بخش قدامی هیپوفیز

Simons' disease or syndrome E88.1

بیماری یا سندرم سیمونز - نوعی اختلال سوخت ساز چربی

Simple, simplex - see condition

ساده - وضعیت را ملاحظه کنید.

Simulation, conscious (of illness) Z76.5

شبیه سازی، آگاهی (از بیماری)

Sin Nombre virus disease (Hantavirus (cardio-pulmonary syndrome B33.4† J17.1*

سندرم قلبی ریوی ناشی از هانتاویروس یا بیماری ویروس

سینومیر - بیماری ناشی از هانتاویروس که با علائم تنفسی متغیر

و به دنبال آن دیستروپی تنفسی حاد، گاهی اوقات پیشروی به

سمت نارسایی تنفسی مشخص می شود.

Sinding-Larsen disease or osteochondrosis

M92.4

بیماری یا استئوکوندروزیس سیندینگ - لارسن - بیماری

غضروفی استخوانی ثانویه مرکز کشکک

Singer's node or nodule J38.2

گره خواننده - پولیپ حنجره، واکنش استرومال غیرالتهابی طناب

صورتی قدامی ناشی از آسیب صوتی که در خوانندگان دیده

می شود.

Single

تک، واحد، منفرد

- atrium Q21.2

- umbilical artery Q27.0

- ventricle Q20.4

Singultus R06.6

سکسکه کردن

- epidemicus B33.0

Sinus - see also Fistula

سینوس - فیستول را هم ملاحظه کنید - فیستول یا مجرای

غیرطبیعی که امکان خروج چرک را فراهم می کند.

- arrest I45.5

- arrhythmia I49.8

- bradycardia R00.1

- branchial cleft (external) (internal) Q18.0

- coccygeal L05.9

- - with abscess L05.0

- dental K04.6

- dermal (congenital) L05.9

- - with abscess L05.0

- - coccygeal, pilonidal - see Sinus, coccygeal

- infected, skin NEC L08.8

- marginal, ruptured or bleeding O46.8

- - with placenta previa O44.1

- - - affecting fetus or newborn P02.0

- - affecting fetus or newborn P02.1

- medial, face and neck Q18.8

- pause I45.5

- pericranii Q01.9

- pilonidal (infected) (rectum) L05.9

- - with abscess L05.0

- pretragal Q18.1

- preauricular Q18.1

- rectovaginal N82.3

- Rokitansky-Aschoff (gallbladder) K82.8

- tachycardia R00.0

- - paroxysmal I47.1

- testis N50.8

- tract (postinfective) - see Fistula

Sinusitis (accessory) (chronic) (hyperplastic)

(nasal) (nonpurulent) (purulent) J32.9

سینوزیت (فرعی) (مزمن) (هیپرپلاستیک) (بینی) (غیر چرکی)

(چرکی)

- acute J01.9

- - ethmoidal J01.2

- - frontal J01.1

- - involving more than one sinus but not

pansinusitis J01.8

- - maxillary J01.0

- - specified NEC J01.8

- - sphenoidal J01.3

- allergic (see also Rhinitis, allergic) J30.3

- due to high altitude T70.1

- ethmoidal J32.2

- - acute J01.2

- frontal J32.1

- - acute J01.1

- influenzal (see also Influenza, with, respiratory

manifestations) J11.1

- involving more than one sinus but not

pansinusitis J32.8

- maxillary J32.0

- - acute J01.0

- sphenoidal J32.3

- - acute J01.3

Sinusitis- continued

- tuberculous, any sinus A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8

Sinusitis-bronchiectasis-situs inversus (syndrome) (triad) Q89.3

سینوس اینورسوس سینوزیت - برونشکتازی (سندرم) (تریاد)
Sirenornelia (syndrome) Q87.2

سیرنوملیا (سندرم) - جنین دچار جوش خوردگی اندامهای تحتانی و فاقد پا

Siriasis T67.0

سیریازیس، تب داغ، آفتاب زدگی

Siti A65

سیفلیس غیر آمیزشی

Situational

وضعیتی

- disturbance (transient) (*see also* Reaction, adjustment) F43.2
- - acute F43.0
- maladjustment (*see also* Reaction, adjustment) F43.2
- reaction (*see also* Reaction, adjustment) F43.2
- - acute F43.0

Situs inversus or transversus (abdominalis) (thoracis) Q89.3

سینوس اینورسوس یا سینوس ترنسورسوز (شکمی) (سینه ای)

Sixth disease B08.2

بیماری ششم - بیماری ویروسی کودکان با شروع ناگهانی تب بالا

Sjögren-Larsson syndrome Q87.1

سندرم شیرین - لرسون - بیماری ارثی که با تریاد بالینی مشتمل بر ایکتیوز، پاراپلژی اسپاسمی و عقب ماندگی ذهنی مشخص می شود.

Sjögren's syndrome or disease (*see also* Sicca syndrome) M35.0

سندرم یا بیماری شیرین (سندرم سیکا را هم ملاحظه کنید) - بیماری اتوایمیون التهابی مزمن که مشخصه آن خشکی غشاهای مخاطی در ناحیه چشم و دهان و گاهی آرتریت روماتوئید می باشد.

Skenitis (*see also* Urethritis) N34.2

اسکنیت - (التهاب پیشابراه را هم ملاحظه کنید). - التهاب مجراهای پیشابراهی

Skerljevo A65

اسکرلوا - نام دیگر بیماری بزل.

Skevas-Zerfus disease T63.6

بیماری اسکواز - زرفز - نوعی بیماری در غواصان ناشی از تماس با ریشه های سوزش آور شقایق های دریایی که با خارش، سوزش و اریتم مشخص می شود.

Skin - *see also* condition

پوست - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- clammy R23.1

Slate-dresser's or slate-miner's lung J62.8

ریه معدن کاران تخته سنگ

Sleep

خواب

- apnea G47.3
- - newborn P28.3
- disorder or disturbance G47.9
- - nonorganic origin F51.9
- - specified NEC G47.8
- disturbance G47.9
- rhythm inversion G47.2
- - nonorganic origin F51.2
- terrors F51.4
- walking F51.3
- - hysterical F44.8

Sleeping sickness NEC (*see also* Sickness, sleeping) B56.9

بیماری خوابیدن که در جای دیگر طبقه بندی نشده است (بیماری، خواب را هم ملاحظه کنید)

Sleeplessness G47.0

بی خوابی

- psychogenic F51.0

Sleep-wake schedule disorder G47.2

اختلال برنامه خواب و بیداری

Slim disease (in HIV infection) B22.2

بیماری اسلیم (در عفونت HIV) - تحلیل قوای شدید و از بین رفتن بدن در مراحل آخر ایدز

Slipped, slipping

لغزیده، لغزیدن

- epiphysis M93.9
- - traumatic (old) M93.9
- - - current - *code as* Fracture, by site
- - upper femoral (nontraumatic) M93.0
- intervertebral disk - *see* Displacement, intervertebral disk
- ligature, umbilical P51.8
- patella M22.3
- rib M89.8
- sacroiliac joint M53.2
- ulnar nerve, nontraumatic G56.2
- vertebra NEC (*see also* Spondylolisthesis) M43.1

Sloughing (multiple) (phagedena) (skin) (*see also* Gangrene) R02

پوست اندازی، پوسته پوسته شدن (متعدد) (پوست) (گانگرن را هم ملاحظه کنید)

- abscess (*see also* Abscess) L02.9
- appendix K38.8
- fascia M79.8
- scrotum N50.8
- ulcer (*see also* Ulcer, skin) L98.4

Slow

کند، آرام

- feeding, newborn P92.2

Slow- continued

- fetal growth NEC P05.9
- - affecting management of pregnancy O36.5
- heart(beat) R00.1
- rebound (transient) following surgery Z48.8

Slowing, urinary stream R39.1

کاهش جریان ادرار

Sluder's neuralgia (syndrome) G44.8

نورالژی اسلودر (سندرم) - نوعی درد خوشه‌ای در نیمه تحتانی صورت که به ریشه بینی، چشمها، گوشها، پس سر منتشر می‌شود.

Slurring, slurred speech R47.8

صحبت کردن بریده بریده

Small(ness)

کوچک، کوچکی

- fetus or newborn for gestational age P05.1
- introitus, vagina N89.6
- kidney (unknown cause) N27.9
- - bilateral N27.1
- - unilateral N27.0
- ovary (congenital) Q50.3
- pelvis
- - with disproportion (fetopelvic) O33.1
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- - - causing obstructed labor O65.1
- uterus N85.8

Small-and-light-for-dates (infant) P05.1

کوچک و کم وزن با توجه به طول مدت حاملگی (نوزاد)

- affecting management of pregnancy O36.5

Small-for-dates (infant) P05.1

کوچک با توجه به طول مدت حاملگی (نوزاد)

- affecting management of pregnancy O36.5

Smallpox B03

آبله

Smith-Lemli-Opitz syndrome Q87.1

سندرم اسمیت - لملی - اپیتز - سندرم اتوزومال عودکننده با

مشخصه میکروسفالی، عقب ماندگی ذهنی و هیپوتونی

Smith's fracture (separation) S52.5

شکستگی اسمیت - شکستگی انتهای تحتانی رادیوس همراه با قطعه قطعه شدن انتهای استخوان

Smoker's

سیگاری

- palate K13.2
- throat J31.2

Smoking, passive Z58.7

سیگار کشیدن

Smothering spells R06.8

حمله‌های خفه کننده

Snapping

صدادهنده

- finger M65.3
- hip M24.8
- - involving iliotibial band M76.3
- knee M23.8
- - involving iliotibial band M76.3

Sneddon-Wilkinson disease or syndrome L13.1

بیماری یا سندرم شنیدون - ویکینسون - درماتوز تاولی زیر لایه شاخی پوست

Sneezing (intractable) R06.7

عطسه کردن

Sniffing

استعمال

- cocaine (habitual) F14.2
- gasoline F18.-
- - addiction F18.2
- glue (airplane) F18.-
- - addiction F18.2
- petrol F18.-
- - addiction F18.2

Snoring R06.5

خرخر کردن

Snow blindness H16.1

برف کوری

Snuffles (non-syphilitic) R06.5

با صدای بلند نفس کشیدن، صدای خس خس بینی (غیر سیفیلیسی)

- newborn P28.8
- syphilitic (infant) A50.0† J99.8*

Social

اجتماعی

- exclusion Z60.4
- - due to discrimination or persecution (perceived) Z60.5
- migrant Z59.0
- - acculturation difficulty Z60.3
- rejection Z60.4
- - due to discrimination or persecution Z60.5
- role conflict NEC Z73.5
- skills inadequacy NEC Z73.4
- transplantation Z60.3

Sudoku A25.0

سودوکو

Soemmerring's ring H26.4

حلقه سومیرینگ

Soft - see also condition

نرم - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- nails L60.3

Softening

نرم شدگی، نرم شدن

- bone - see Osteomalacia
- brain (necrotic) (progressive) G93.8
- - arteriosclerotic I63.8
- - congenital Q04.8
- - embolic I63.4
- - hemorrhagic (see also Hemorrhage, intracerebral) I61.9
- - occlusive I63.5
- - thrombotic I63.3

Softening- continued

- cartilage M94.8
- cerebellar - *see* Softening, brain
- cerebral - *see* Softening, brain
- cerebrospinal - *see* Softening, brain
- spinal cord G95.8
- stomach K31.8

Soldier's heart F45.3

قلب سرباز

Solitary kidney, congenital Q60.0

تک کلیه ای، مادرزادی

Solvent abuse F18.1

سوء مصرف مواد یا مایعات حلال

Somatization reaction, somatic reaction - *see*

Disorder, somatoform

واکنش شبه جسمی - اختلال، سوماتوفورم را ملاحظه کنید.

Somnambulism F51.3

خوابگردی، بیرون آمدن از بستر در خواب

- hysterical F44.8

Somnolence R40.0

خواب آلود

- nonorganic origin F51.1

- periodic G47.8

Sonne dysentery A03.3

دیسانتتری سون - عفونت باکتریایی روده ناشی از شیگلایسوزی

Sore

زخم، جراحت

- chicleiro B55.1

- Delhi B55.1

- desert (*see also* Ulcer, skin) L98.4

- eye H57.1

- Lahore B55.1

- mouth K13.7

- muscle M79.1

- Naga (*see also* Ulcer, skin) L98.4

- oriental B55.1

- pressure L89

- skin NEC L98.-

- soft A57

- throat (acute) (*see also* Pharyngitis) J02.9

- - with influenza, flu, or grippe (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1

- - chronic J31.2

- - coxsackie (virus) B08.5

- - diphtheritic A36.0

- - herpesviral B00.2

- - influenzal (*see also* Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1

- - septic J02.0

- - streptococcal (ulcerative) J02.0

- - viral NEC J02.8

- - - coxsackie B08.5

- tropical (*see also* Ulcer, skin) L98.4

- veldt (*see also* Ulcer, skin) L98.4

Soto's syndrome Q87.3

سندرم سوتو - ژيگانتيسم در نبود افزایش سطح هورمون، با نقص

مغزی همسایه ارت. جنین‌های بزرگ و رشد مداوم و سریع تا ۴ یا ۵

سال اول سپس این میزان نرمال می‌شود، دستها و پاها بزرگ، سر

بزرگ و دراز، هیپرتلوریسم هستند. در کودک عقب ماندگی ذهنی

با درجات مختلف وجود دارد.

Spacing, abnormal, tooth, teeth K07.3

فاصله غیر طبیعی بین دندانها

Spade-like hand (congenital) Q68.1

دست بیلی شکل (مادرزادی)

Spading nail L60.8

ناخن بیلی

- congenital Q84.6

Sparganosis B70.1

اسپارگانوس - عفونت ناشی از لارو پاروسرکونید یا اسپارگانوم

Spasm(s), spastic, spasticity (*see also* condition)

R25.2

اسپاسم، گرفتگی، انقباض، اسپاسمی (وضعیت را هم ملاحظه

کنید)

- accommodation H52.5

- ampulla of Vater K83.4

- anus, ani (sphincter) (reflex) K59.4

- - psychogenic F45.3

- artery NEC I73.9

- - cerebral G45.9

- Bell's G51.3

- bladder (sphincter, external or internal) N32.8

- - psychogenic F45.3

- bronchus, bronchiole J98.0

- cardia K22.0

- cardiac I20.1

- carpopedal (*see also* Tetany) R29.0

- cerebral (arteries) (vascular) G45.9

- cervix, complicating delivery O62.4

- - affecting fetus or newborn P03.6

- ciliary body (of accommodation) H52.5

- colon K58.9

- - with diarrhea K58.0

- - psychogenic F45.3

- common duct K83.8

- compulsive (*see also* Tic) F95.9

- conjugate H51.8

- coronary (artery) I20.1

- diaphragm (reflex) R06.6

- - epidemic B33.0

- - psychogenic F45.3

- duodenum K59.8

- epidemic diaphragmatic (transient) B33.0

- esophagus (diffuse) K22.4

- - psychogenic F45.3

- facial G51.3

- fallopian tube N83.8

- gastrointestinal (tract), psychogenic F45.3

Spasm- continued

- glottis J38.5
- - hysterical F44.4
- - psychogenic F45.3
- - - conversion reaction F44.4
- habit (*see also* Tic) F95.9
- heart I20.1
- hemifacial (clonic) G51.3
- hourglass - *see* Contraction, hourglass
- hysterical F44.4
- infantile G40.4
- inferior oblique, eye H51.8
- intestinal (*see also* Syndrome, irritable bowel) K58.9
- - psychogenic F45.3
- larynx, laryngeal J38.5
- - hysterical F44.4
- - psychogenic F45.3
- - - conversion reaction F44.4
- levator palpebrae superioris H02.5
- lightning G40.4
- nervous F45.8
- nodding F98.4
- occupational F48.8
- oculogyric H51.8
- - psychogenic F45.8
- ophthalmic artery H34.2
- perineal, female N94.8
- pharynx (reflex) J39.2
- - hysterical F45.3
- - psychogenic F45.3
- psychogenic F45.8
- pylorus NEC K31.3
- - congenital or infantile Q40.0
- - psychogenic F45.3
- rectum (sphincter) K59.4
- - psychogenic F45.3
- retinal (artery) H34.2
- sigmoid (*see also* Syndrome, irritable bowel) K58.9
- - psychogenic F45.3
- sphincter of Oddi K83.4
- stomach K31.8
- - neurotic F45.3
- throat J39.2
- - hysterical F45.3
- - psychogenic F45.3
- tic F95.9
- tongue K14.8
- torsion (progressive) G24.1
- trigeminal nerve (*see also* Neuralgia, trigeminal) G50.0
- ureter N13.5
- urethra (sphincter) N35.9
- uterus N85.8
- - complicating labor O62.4
- - - affecting fetus or newborn P03.6

Spasm- continued

- vagina N94.2
- - psychogenic F52.5
- vascular NEC I73.9
- vasomotor NEC I73.9
- vein NEC I87.8
- viscera R10.4

Spasmodic - see condition

اسپاسمی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Spasmus nutans F98.4

اسپاسموس ناتانز

Spastic, spasticity - see also Spasm

اسپاستیک، اسپاستیسیتته - اسپاسم را هم ملاحظه کنید.

- child (cerebral) (congenital) (paralysis) G80.1

Speaker's throat R49.8

نوعی از حرکات کلیشه‌ای به صورت تکان سر به علامت توافق

Specific, specified - see condition

مشخص - وضعیت را ملاحظه کنید.

Speech defect, disorder, disturbance, impediment NEC R47.8

نقص، اختلال، اشکال در صحبت کردن که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده

- psychogenic, in childhood and adolescence F98.8

Spencer's disease A08.1

بیماری اسپنسر

Sperm counts Z31.4

شمارش اسپرم

- postvasectomy Z30.8

Spermatic cord - see condition

طناب اسپرماتیک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Spermatocele N43.4

اسپرماتوسل - اتساع کیستی اپیدیدیم یا رت تستیس حاوی اسپرماتوزوئر

- congenital Q55.4

Spermatocystitis N49.0

اسپرماتوسیتیت - التهاب وزیکول سمینال

Spermatocytoma (M9063/3)

اسپرماتوسیتوما - نوعی نئوپلاسم بدخیم بیضه‌ای حساس به پرتو

- specified site - *see* Neoplasm, malignant

- unspecified site C62.9

Spermatorrhea N50.8

اسپرماتورره - دفع غیرارادی زود به زود مقدار زیادی منی

Sphacelus (see also Gangrene) R02

سفاسلوس (گانگرن را هم ملاحظه کنید) - توده بافت گانگرنی

Sphenoidal - see condition

اسفنوئیدی، مربوط به استخوان شب پره یا اسفنوئید - وضعیت را ملاحظه کنید.

Sphenoiditis (chronic) (see also Sinusitis, sphenoidal) J32.3

اسفنوئیدیت (مزمن) (سینوریت، اسفنوئیدی را هم ملاحظه کنید) - التهاب سینوس اسفنوئید

- Sphericity, increased, lens (congenital) Q12.4**
افزایش بیش از حد حالت کروی عدسی (مادرزادی)
- Spherocytosis (congenital) (familial) (hereditary) D58.0**
اسفروسایتوز ، اسفروسیتوز (مادرزادی) (فامیلی) (وراثتی) -
حضور اسفروسیت ها در خون
- hemoglobin disease D58.0
 - sickle-cell (disease) D57.8
- Spherophakia Q12.4**
اسفروفاکیا - نوعی ناهنجاری تکوینی که در آن عدسی چشم کوچکتر و کروی تر از حالت طبیعی بوده و دچار آپلازی کامل یا ناکامل است.
- Sphincter - see condition**
اسفنکتر - وضعیت را ملاحظه کنید. - دسته حلقه ماندنی از تارهای ماهیچه‌ای که سوراخی طبیعی را می‌بندد یا مجرای را تنگ می‌کند.
- Sphincteritis, sphincter of Oddi (see also Cholangitis) K83.0**
اسفنکتریت، اسفنکترادی (کولانژیت را هم ملاحظه کنید)
- Sphingolipidosis E75.3**
اسفینگولیدیپیدوز - هر نوع بیماری ذخیره‌ای لیپوزومی مشخص شونده با ذخیره شده غیرطبیعی اسفنگولیپیدها
- specified NEC E75.2
- Sphingomyelinosis E75.3**
اسفینگومیلینوز
- Spider**
عنکبوتی
- fingers Q87.4
 - nevus I78.1
 - toes Q87.4
 - vascular I78.1
- Spiegler-Fendt benign lymphocytoma L98.8**
لنفوسایتوم خوش خیم اسپایلر - فنت
- Spielmeier-Vogt disease E75.4**
به فرم جوانی لیپوفیوسینوزیس سرئوئید یاخته‌های عصبی که ابتدا بین سنین ۵ و ۱۰ ساله رخ می‌دهد. با تخریب شدید مغزی - شبکیه ای، افزایش ذخیره یاخته‌های عصبی لیپوفوسین و مرگ در ۱۰ تا ۱۵ سالگی
- Spina bifida (aperta) Q05.9**
اسپینابیفیدا - یک ناهنجاری مادرزادی که با بسته شدن ناقص کانال مهره‌ای و فتق پرده‌های طناب نخاعی مشخص می‌شود.
- with hydrocephalus NEC Q05.4
 - cervical Q05.5
 - with hydrocephalus Q05.0
 - dorsal Q05.6
 - with hydrocephalus Q05.1
 - fetus (suspected), affecting management of pregnancy O35.0
 - lumbar Q05.7
 - with hydrocephalus Q05.2

- Spina bi- continued**
- lumbosacral Q05.7
 - with hydrocephalus Q05.2
 - occulta Q76.0
 - sacral Q05.8
 - with hydrocephalus Q05.3
 - thoracic Q05.6
 - with hydrocephalus Q05.1
 - thoracolumbar Q05.6
 - with hydrocephalus Q05.1
- Spindle, Krukenberg's H18.0**
اسپیندل کرکنبرگ - رنگدانه و توده‌ای که به صورت خطوط عمودی در سطح داخلی قرینه ایجاد می‌شود.
- Spine, spinal - see condition**
ستون فقرات - ستون فقرات مربوط ، به ستون فقرات - وضعیت را ملاحظه کنید.
- Spiradenoma (eccrine) (M8403/0) - see Neoplasm, skin, benign**
اسپیرادنوما (برون ریز) - نئوپلاسم، پوست ، خوش خیم را ملاحظه کنید. نوعی تومور خوش خیم غدد عرق، بویژه تومور بخش ماریچ آنها
- Spirillosis A25.0**
اسپیریلوزیس - هر حالت مرضی ملازم با یا مشخص شونده با حضور اسپیریلا
- Spirochetal - see condition**
اسپیروکتیتال - وضعیت را ملاحظه کنید. - باکتری ماریچی
- Spirochetosis A69.9**
اسپیروکتوز - عفونت ناشی از اسپیروکتها
- icterohemorrhagic A27.0
- Spirometrosis B70.1**
اسپیرومتروز - عفونت ناشی از لارو اسپرومتر
- Spitting blood (see also Hemoptysis) R04.2**
وجود خون در خلط (خلط خونی) (هموپتزی را هم ملاحظه کنید)
- Splanchnoptosis K63.4**
جابجا شدگی (افتادگی) احشای شکمی به پایین
- Spleen, splenic - see condition**
اسپلین، لحاط، طحالی - وضعیت را ملاحظه کنید. - اندامی غده مانند و بزرگ اما بی مجرا، واقع در بخش فوقانی حفره شکم در سمت چپ و سمت لترال انتهای کاردیایی معده
- Splenitis (interstitial) (malignant) (nonspecific) D73.8**
اسپلینیت (فضای داخلی یک بافت) (بدخیم) (نامشخص) - التهاب طحال
- tuberculous A18.8† D77*
- Splenocele D73.8**
اسپلنوسل - فتق طحال
- Splenomegaly, splenomegalia R16.1**
اسپلنومگالی، اسپلنومگالیا - بزرگ شدگی طحال
- with hepatomegaly R16.2
 - congenital Q89.0

Splenomegaly, splenomegalia - continued

- congestive, chronic D73.2
- Egyptian B65.1
- Gaucher's E75.2
- idiopathic R16.1
- malarial (see also Malaria) B54† D77*
- neutropenic D70
- Niemann-Pick E75.2
- syphilitic A52.7† D77*
- congenital (early) A50.0† D77*

Splenopathy D73.9

اسپلنوپاتی - هر نوع بیماری طحال

Splenoptosis D73.8

اسپلنوپتوز - پرولاپس طحال، جابجا شدگی طحال به پایین

Splenosis D73.8

اسپلنوز - حالت موجود بودن درون کاشتهای متعددی از بافت طحال در سراسر حفره صفاقی

Splinter - code as Injury, superficial, by site

اسپلینتر - به آسیب، سطحی، موضع کد دهید. - متلاشی شدن، شکسته شدن به اجزای کوچکتر

Split, splitting

اسپلت، انشعاب، شکاف، شکافتن

- foot Q72.7
- heart sounds R01.2
- lip, congenital (see also Cleft, lip) Q36.9
- nails L60.3
- urinary stream R39.1

Spondylarthrosis M47.9

اسپوندیلارتروز - جابجایی مهره، در رفتگی مهره

Spondylitis M46.9

اسپوندیلیت - التهاب مهره ها

- ankylopoietica M45
- ankylosing (chronic) M45
- with lung involvement M45† J99.8*
- atrophic (ligamentous) M45
- chronic M46.9
- deformans (chronic) M47.9
- gonococcal A54.4† M49.3*
- gouty M10.0
- in (due to)
 - brucellosis A23.-† M49.1*
 - enterobacteria A04.9† M49.2*
 - tuberculosis A18.0† M49.0*
- infectious NEC M46.5
- juvenile ankylosing (chronic) M08.1
- Kümmell's M48.3
- Marie-Strümpell M45
- muscularis M48.8
- psoriatic L40.5† M07.2*
- rheumatoid M45
- rhizomelica M45
- sacroiliac NEC M46.1
- senescent, senile M47.9
- traumatic (chronic) or post-traumatic M48.3

Spondylitis- continued

- tuberculous A18.0† M49.0*
- typhosa A01.0† M49.2*

Spondyloarthrosis M47.9

اسپوندیلوآرتروز - بیماری انحطاطی مردان که بر مفاصل کوچک مهره اثر می گذارد.

Spondylolisthesis (acquired) M43.1

اسپوندیلولیسستزیس (اکتسابی) - جابجایی به سمت جلو یکی از مهره های کمری تحتانی بالای مهره پایینی، یا بالای ساکروم

- with disproportion (fetopelvic) O33.0
- affecting fetus or newborn P03.1
- causing obstructed labor O65.0
- congenital Q76.2
- degenerative M43.1
- traumatic (old) M43.1
- acute (lumbar) (lumbosacral) S33.1
- site other than lumbosacral - code as Fracture, vertebra, by region

Spondylolysis (acquired) M43.0

اسپوندیلولیزین - تخریب یا انحطاط یک مهره (اکتسابی)

- congenital Q76.2
- lumbosacral region M43.0
- with disproportion (fetopelvic) O33.0
- affecting fetus or newborn P03.1
- causing obstructed labor O65.8

Spondylopathy M48.9

اسپوندیلوپاتی - هر نوع اختلال مهره ها

- infective NEC M46.5
- inflammatory M46.9
- specified NEC M46.8
- neuropathic, in
 - syringomyelia and syringobulbia G95.0† M49.4*
 - tabes dorsalis A52.1† M49.4*
- specified NEC M48.8
- traumatic M48.3

Spondylosis M47.9

اسپوندیلوز - جمود یا خشکی استخوانهای مهره ای

- with
 - compression (of)
 - nerve root or plexus M47.2† G55.2*
 - disproportion (fetopelvic) O33.0
 - affecting fetus or newborn P03.1
 - causing obstructed labor O65.0
 - myelopathy NEC M47.1† G99.2*
 - radiculopathy M47.2
- cervical M47.8
- coccyx M47.8
- lumbar M47.8
- sacral, sacrococcygeal M47.8
- specified NEC M47.8
- traumatic M48.3

Sponge

اسپانچ - اسکلت ليفی كشان برخی از جانوران دریایی که عمدتاً به عنوان جاذب بكار می‌رود.

- inadvertently left in operation wound T81.5
- kidney (medullary) Q61.5

Sponge-diver's disease T63.6

مسمومیت ناشی از تماس با شقایق دریایی

Spongioblastoma (M9422/3)

اسپونژیوبلاستوما - هر نوع تومور حاوی اسپونژید بلاستها، این تومور یکی از تومورهای نوروپیتلیالیال انگاشته می‌شود.

- multiforme (M9440/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C71.9
- polare (M9423/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C71.9
- primitive polar (M9443/3)
- - specified site - see Neoplasm, malignant
- - unspecified site C71.9
- specified site - see Neoplasm, malignant
- unspecified site C71.9

Spongioneuroblastoma (M9504/3) - see Neoplasm, malignant

اسپونژیونوروبلاستوما - نئوبلاسم - بدخیم را ملاحظه کنید. تومور نوراکتودرمی متشکل از عناصر عصبی نئوبلاستیک

Spontaneous - see also condition

خودبه خودی - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - ارادی، اختیاری،

غریزی

- fracture (cause unknown) M84.4

Spoon nail L60.3

دیسترفونی ناخن انگشتان که ناخن مقعر و باریک است، ناخن قاشقی

- congenital Q84.6

Sporadic - see condition

اسپورادیک - وضعیت را ملاحظه کنید. - غیراندمیک و

غیراپیدمیک، روی دهنده به گونه‌ای که گاه به گاه و تصادفی یا منفرد

Sporothrix schenckii infection - see

Sporotrichosis

عفونت اسپوروتریکس شنکی - اسپوروتریکوس را ملاحظه کنید. بیماری عفونی مزمن در پستانداران اهلی و انسان‌ها که با نودول‌ها و زخم‌هایی در گره‌های لنفی و پوست مشخص می‌شود و ناشی از قارچ‌های انگلی یا گندیده اسپوروتریکس - شکلی که معمولاً در خاک و چوب یافت می‌شود - اسپوروتریکوزا ملاحظه کنید.

Sporotrichosis B42.9

اسپوروتیکوس - بیماری عفونی مزمن در پستانداران اهلی و انسان که با نودول‌ها و زخم‌هایی در گره‌های لنفی و پوست مشخص می‌شود و ناشی از قارچ‌های انگلی اسپوروتریکس می‌باشد که معمولاً در خاک و چوب یافت می‌شوند.

- arthritis B42.8† M01.6*
- disseminated B42.7

Sporotrichosis - continued

- generalized B42.7
- lymphocutaneous (fixed) (progressive) B42.1
- pulmonary B42.0† J99.8*
- specified NEC B42.8

Spots

لکه، خال

- Bitot's H11.1
- - in the young child E50.1† H13.8*
- - vitamin A deficiency E50.1† H13.8*
- café au lait L81.3
- Cayenne pepper I78.1
- cotton wool, retina H34.2
- de Morgan's I78.1
- liver L81.4

Spotted fever - see Fever, spotted

تب بشوراتی - تب، بشوراتی را ملاحظه کنید. - ریکتزیز ناشی از گزش کنه

Spotting, intermenstrual NEC (regular) N92.3

دوره‌های قاعدگی نامنظم که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده (منظم)

- irregular N92.1

Sprain, strain (joint) (ligament) T14.3

اسپرین - پیچ خوردگی، در رفتگی (مفصل) (رباط)

- Achilles tendon S86.0
- acromioclavicular joint or ligament S43.5
- ankle S93.4
- anterior longitudinal, cervical S13.4
- atlas, atlanto-axial, atlanto-occipital S13.4
- back T09.2
- breast bone S23.4
- broad ligament S37.8
- calcaneofibular S93.4
- carpal S63.5
- carpometacarpal S63.7
- cartilage
- - costal S23.4
- - semilunar (knee) S83.6
- - - with current tear S83.2
- - thyroid region S13.5
- - xiphoid S23.4
- cervical, cervicodorsal, cervicothoracic S13.4
- chondrocostal, chondrosternal S23.4
- coccyx S33.7
- coracoclavicular S43.7
- coracohumeral S43.4
- costal cartilage S23.4
- cricoarytenoid articulation or ligament S13.5
- cricothyroid articulation S13.5
- cruciate, knee S83.5
- deltoid, ankle S93.4
- dorsal (spine) S23.3
- elbow S53.4
- femur, head S73.1
- fibular collateral, knee S83.4

Sprain, strain- continued

- fibulocalcaneal S93.4
- finger(s) S63.6
- foot S93.6
- hand S63.7
- hip S73.1
- iliofemoral S73.1
- innominate
 - - acetabulum S73.1
 - - pubic junction S33.7
 - - sacral junction S33.6
- internal collateral, ankle S93.4
- interphalangeal
 - - finger S63.6
 - - toe S93.5
- ischiocapsular S73.1
- ischiofemoral S73.1
- jaw (articular disk) (cartilage) S03.4
- knee NEC S83.6
 - - cruciate (anterior) (posterior) S83.5
 - - lateral (fibular) collateral S83.4
 - - medial (tibial) collateral S83.4
 - - patellar ligament S76.1
 - - specified NEC S83.6
 - - tibiofibular joint and ligament, superior S83.6
- lateral collateral, knee S83.4
- limb
 - - lower T13.2
 - - - with upper limb(s) (multiple sites) T03.4
 - - - multiple sites T03.3
 - - upper T11.2
 - - - with lower limb(s) (multiple sites) T03.4
 - - - multiple sites T03.2
- lumbar (spine) S33.5
- lumbosacral S33.5
- mandible (articular disk) S03.4
- medial collateral, knee S83.4
- meniscus
 - - knee S83.6
 - - - with current tear S83.2
 - - - old M23.2
- metacarpal (distal) (proximal) S63.7
- metacarpophalangeal S63.6
- metatarsophalangeal S93.5
- midcarpal S63.7
- midtarsal S93.6
- multiple T03.9
 - - body regions NEC T03.8
 - - head with
 - - - neck T03.0
 - - - other body regions T03.8
 - - limb
 - - - lower T03.3
 - - - - with
 - - - - - thorax, lower back and pelvis T03.8
 - - - - - upper limb(s) T03.4
 - - - - upper T03.2
 - - - - - with
 - - - - - lower limb(s) T03.4
 - - - - - thorax, lower back and pelvis T03.8

Sprain, strain- continued

- multiple - continued
 - - neck with
 - - - head T03.0
 - - - other body regions NEC T03.8
 - - - specified NEC T03.8
 - - thorax with lower back and pelvis T03.1
 - - trunk T03.1
- neck NEC S13.6
- nose S03.5
- orbicular, hip S73.1
- patella S83.6
- pelvis NEC S33.7
- phalanx
 - - finger S63.6
 - - toe S93.5
- pubofemoral S73.1
- radiocarpal S63.5
- radiohumeral S53.4
- rib (cage) S23.4
- rotator cuff (tendon) S46.0
 - - capsule S43.4
- round ligament S37.8
 - - femur S73.1
- sacral (spine) S33.7
- sacrococcygeal S33.7
- sacroiliac (region) S33.7
 - - chronic or old M53.2
 - - joint S33.6
- sacrotuberous S33.7
- scaphoid (hand) S63.7
- scapula(r) S43.7
- semilunar cartilage (knee) S83.6
 - - with current tear S83.2
 - - old M23.2
- shoulder joint S43.4
 - - blade S43.7
 - - girdle NEC S43.7
- spine T09.2
 - - cervical S13.4
 - - coccyx S33.7
 - - lumbar S33.5
 - - sacral S33.7
 - - thoracic S23.3
- sternoclavicular joint S43.6
- sternum S23.4
- symphysis pubis S33.7
- talofibular S93.4
- tarsal S93.6
- tarsometatarsal S93.6
- temporomandibular S03.4
- thoracic (spine) S23.3
- thorax NEC S23.5
- thumb S63.6
- thyroid cartilage or region S13.5
- tibia (proximal end) S83.6
- tibial collateral, knee S83.4

Sprain, strain- continued

- tibiofibular
- - distal S93.4
- - superior S83.6
- toe(s) S93.5
- ulnohumeral S53.4
- vertebra (see also Sprain, spine) T09.2
- wrist (cuneiform) (scaphoid) (semilunar) S63.5
- xiphoid cartilage S23.4

Sprengel's deformity (congenital) Q74.0

ناهنجاری نادر و مادرزادی که استخوان پهن کتف برآمده است.

Sprue K90.1

اسپرو - بیماری روده کوچک، بیماری مزمن، عمدتاً گرمسیری که اسهال، لاغری و آنمی مشخص می‌شود که ناشی از جذب ناقص مواد غذایی از دستگاه روده‌ای (گوارشی) می‌باشد.

- nontropical K90.0

- tropical K90.1

Spur, bone M77.9

استخوان اضافی، رشد استخوان بر روی استخوان طبیعی

- calcaneal M77.3

- iliac crest M76.2

- nose (septum) J34.8

Sputum

ماده مترشحه از دستگاه تنفسی مانند خلط یا مخاط

- blood-stained R04.2

- excessive (cause unknown) R09.3

Squamous - see also condition

اسکواموس - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - فلسی، صدفی، سنگفرشی، تیغه مانند.

- epithelium in

- - cervical canal (congenital) Q51.8

- - uterine mucosa (congenital) Q51.8

Squashed nose M95.0

بینی کوبیده و نرم شده

- congenital Q67.4

Squint (see also Strabismus) H50.9

لوچی، دوبینی (استرابیسم را هم ملاحظه کنید).

- accommodative H50.0

St Hubert's disease A82.9

بیماری ویروسی حاد سیستم عصبی حیوانات خونگرم (معمولاً ناشی از گزش حیوان هار)

Stab - see also Wound, open

زخم چاقو - زخم زدن، ضربت با یک وسیله تیز - زخم، باز را هم ملاحظه کنید.

- internal organs - see Injury, by site

Stafne's cyst or cavity K10.0

تورفتگی (گودشدگی) فک بر روی نزدیک ترین کناره زبان

Staggering gait R26.0

تلوتلو خوردن، لنگیدن

- hysterical F44.4

Staghorn calculus (see also Calculus, kidney)

N20.0

سنگهای شاخ گوزنی - سنگهای کلیوی بزرگ با شاخه‌های متعدد و نامنظم (کلکولوس، کلیه را هم ملاحظه کنید)

Stähli's line (cornea) (pigment) H18.0

خط استاهیل (قرنیه) (پیگمانت) - رسوب آهن در اپیتلیوم قرنیه، خط قهوه‌ای و افقی در یک سوم تحتانی قرنیه همراه با تارهای قرنیه

Stain, portwine Q82.5

خال شربتی - خال گوشتی که در آن رگهای خونی متورم می‌شوند و باعث رنگ قرمز - ارغوانی پوست می‌شود.

Staining, tooth, teeth (hard tissues) (extrinsic)

(due to) K03.6

لکه لکه شدن دندان - دندانهای لکه لکه (خال خالی) (بافت سخت) (خارجی) (ناشی از)

- accretions K03.6

- deposits (betel) (black) (green) (materia alba)

(orange) (soft) (tobacco) K03.6

- intrinsic NEC K00.8

- metals (copper) (silver) K03.7

- pulpal bleeding K03.7

Stammering F98.5

لکنت، گیر کردن (زبان)

Standstill

بدون حرکت، ثابت

- auricular I45.5

- cardiac (see also Arrest, cardiac) I46.9

- sinoatrial I45.5

- ventricular (see also Arrest, cardiac) I46.9

Stannosis J63.5

استانوز - پنوموکونیوز خوش خیم ناشی از استنشاق اکسید قلع، این حالت بی علامت است مگر با سیلیکوز همراه باشد.

Stanton's disease (see also Melioidosis) A24.4

بیماری عفونی ناشی از باسیل گرم منفی سودوموناس سودومونه‌ای (میلوتیدوز را هم ملاحظه کنید)

Staphylococcal scalded skin syndrome L00

وضعیت پوستی ناشی از استافیلوکوکوس انوروس، پمفیگوس نوزادی

استافیلیت (حاد) (ریزشی) (مزمن) (گانگرنی) (غشایی) (چرکی) (زخمی دار)

Staphylococcal scalded skin syndrome L00

وضعیت پوستی ناشی از استافیلوکوکوس انوروس، پمفیگوس نوزادی

Staphylococemia A41.2

استافیلوکوکسمی - حالتی که در آن استافیلوکوکوسهایی در خون موجود هستند. سپتی سمی ناشی از استافیلوکوکوسها

Staphylococcus, staphylococcal – *see also condition*

- استافیلوکوکوس، مربوط به استافیلوکوکوس - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - جنسی از باکتریهای گرم مثبت بی هواری اختیاری
- as cause of disease classified elsewhere B95.8
 - aureus, as cause of disease classified elsewhere B95.6
 - specified NEC, as cause of disease classified elsewhere B95.7

Staphyloma (anterior) (ciliary) (equatorial) (posterior) (sclera) H15.8

- استافیلوم (قدامی) (مودار) (استوائی) (خلفی) (صلبیه ای) - برجستگی قرنیه‌ای یا صلبیه‌ای مفرش از بافت اوونایی که ناشی از التهاب است.
- cornea H18.7

Stargardt's disease H35.5

- بیماری استارگارد - یک وضعیت وراثتی که با تخریب پیشرونده شبکیه مشخص می‌شود که ناشی از نقص کروموزوم 1:SD است که شبیه تخریب موکولار وابسته به سن می‌باشد.

Starvation T73.0

گرسنگی، قحطی زدگی

- edema (*see also* Malnutrition, severe) E43

Stasis

بی حرکتی

- bile (noncalculous) K83.1
- bronchus J98.0
- with infection (*see also* Bronchitis) J40
- cardiac (*see also* Failure, heart, congestive) I50.0
- cecum or colon K59.8
- dermatitis I83.1
- duodenal K31.5
- eczema I83.1
- ileum K59.8
- intestinal K59.8
- jejunum K59.8
- liver (cirrhotic) – *see* Cirrhosis, cardiac
- lymphatic I89.8
- pulmonary (*see also* Edema, lung) J81
- ulcer I83.0
- urine R33
- venous I87.8

State (of)

حالت، کیفیت، چگونگی، وضعیت

- affective and paranoid, mixed, organic psychotic F06.8
- agitated R45.1
- acute reaction to stress F43.0
- anxiety (neurotic) F41.1
- apprehension F41.1
- burn-out Z73.0
- climacteric, female N95.1
- clouded epileptic or paroxysmal G40.8

State- continued

- compulsive F42.1
- mixed with obsessional thoughts F42.2
- confusional (psychogenic) F44.8
- acute or subacute (*see also* Delirium) F05.9
- with senility or dementia F05.1
- epileptic F05.8
- reactive (from emotional stress, psychological trauma) F44.8
- convulsive (*see also* Convulsions) R56.8
- crisis F43.0
- depressive NEC F32.9
- neurotic F34.1
- dissociative F44.9
- emotional shock (stress) R45.7
- hallucinatory, induced by drug – *see* F11-F19 with fourth character .5
- menopausal N95.1
- artificial N95.3
- neurotic NEC F48.9
- with depersonalization F48.1
- obsessional F42.0
- mixed with compulsive acts F42.2
- oneiroid (schizophrenia-like) F23.2
- organic
- hallucinatory (nonalcoholic) F06.0
- paranoid(-hallucinatory) F06.2
- panic F41.0
- paranoid F22.0
- climacteric F22.8
- induced by drug – *code to* F10-F19 with fourth character .5F1X.5
- involuntal F22.8
- menopausal F22.8
- organic F06.2
- senile F03
- simple F22.0
- phobic F40.9
- postleukotomy F07.0
- pregnant (*see also* Pregnancy) Z33
- psychogenic, twilight F44.8
- psychopathic (constitutional) F60.2
- psychotic, organic F06.8
- mixed paranoid and affective F06.8
- senile or presenile NEC F03
- residual schizophrenic F20.5
- restlessness R45.1
- stress (emotional) R45.7
- tension (mental) F48.9
- specified NEC F48.8
- twilight
- epileptic F05.8
- psychogenic F44.8
- vital exhaustion Z73.0
- withdrawal – *see* Withdrawal, state

Status (post)

وضعیت، حالت (بعد از)

- absence, epileptic G41.1
- adrenalectomy (bilateral) (unilateral) E89.6
- anastomosis Z98.0
- angioplasty (peripheral) NEC Z95.8
- - coronary artery NEC Z95.5
- aortocoronary bypass Z95.1
- arthrodesis Z98.1
- artificial opening (of) Z93.9
- - gastrointestinal tract NEC Z93.4
- - specified NEC Z93.8
- - urinary tract NEC Z93.6
- - vagina Z93.8
- asthmaticus J46
- cholecystectomy Z90.4
- colectomy (complete) (partial) Z90.4
- colostomy Z93.3
- convulsivus idiopathicus G41.0
- coronary artery angioplasty Z95.5
- cystectomy (urinary bladder) Z90.6
- cystostomy Z93.5
- epilepticus G41.9
- - complex partial G41.2
- - focal motor G41.8
- - grand mal G41.0
- - partial G41.8
- - petit mal G41.1
- - psychomotor G41.2
- - specified NEC G41.8
- - temporal lobe G41.2
- - tonic-clonic G41.0
- gastrectomy (complete) (partial) Z90.3
- gastrostomy Z93.1
- grand mal G41.0
- human immunodeficiency virus (HIV) infection, asymptomatic Z21
- hysterectomy (complete) (partial) Z90.7
- ileostomy Z93.2
- intestinal bypass Z98.0
- laryngectomy Z90.0
- marmoratus G80.3
- mastectomy (bilateral) (unilateral) Z90.1
- medicament regimen for a long term (current) NEC Z92.2
- - anticoagulants Z92.1
- - aspirin Z92.2
- migrainosus G43.2
- nephrectomy (bilateral) (unilateral) Z90.5
- nephrostomy Z93.6
- oophorectomy (bilateral) (unilateral) Z90.7
- pacemaker
- - brain Z96.8
- - cardiac Z95.0
- - specified NEC Z96.8
- pancreatectomy Z90.4
- petit mal G41.1

Status- continued

- pneumonectomy (complete) (partial) Z90.2
- postcommotio cerebri F07.2
- postoperative NEC Z98.8
- postpartum NEC (routine follow-up) Z39.2
- - care immediately after delivery Z39.0
- postsurgical NEC Z98.8
- renal dialysis Z99.2
- salpingo-oophorectomy (bilateral) (unilateral) Z90.7
- shunt, cerebrospinal fluid Z98.2
- splenectomy D73.0
- thyroidectomy (hypothyroidism) E89.0
- tracheostomy Z93.0
- transplant - see Transplant
- ureterostomy Z93.6
- urethrostomy Z93.6

Stave fracture S62.4

شکستگی استخوانهای کف دست

Stealing

ربودن

- child problem F91.8
- - in company with others F91.2
- pathological (compulsive) F63.2

Steam burn - see Burn

سوختگی ناشی از بخار - سوختگی را ملاحظه کنید.

Steatocystoma multiplex L72.2

استئاسیتوماهای متعدد - کیست‌های متعدد اپیتلیال

Steatoma L72.1

استئاتوما - توده چرب محبوس در درون غده سباسه

- eyelid (cystic) H01.1
- - infected H00.0

Steatorrhea (chronic) K90.4

استئاتورئا (مزمن) - فزونی مقادیر چربی‌ها در مدفوع، مانند آنچه در سندرمهای سوء جذب دیده می‌شود.

- idiopathic (adult) (infantile) K90.0
- pancreatic K90.3
- tropical K90.1

Steatosis E88.8

استئاتوزیس - تپاهش چرب

- heart (see also Degeneration, myocardial) I51.5
- kidney N28.8
- liver NEC K76.0

Steele-Richardson-Olszewski disease or syndrome G23.1

بیماری یا سندرم استیل - ریچاردسون - اسوواکی - اختلال نورولوژیک پیشرونده با شروع در دهه ۶۰ (۶۰ سالگی) و با فلج ماهیچه‌های چشم فوق هسته‌ای، بخصوص فلج در نگاه کردن به پایین، با دیسارتیری، سختی و اختلال در انقباضات گردن و تنه و دمانس (فراموشی) مشخص می‌شود.

Steinbrocker's syndrome G90.8

دیستروفی سمپاتیک رفلکسی انتهای فوقانی

Steinert's disease G71.1

نوع شدید دیستروفی ماهیچه ای

Stein-Leventhal syndrome E28.2

سندرم استین لونتال - سندرم تخمدان پلی کیستیک

Stenocardia I20.8

آنژین صدری - درد شدید ناگهانی در قفسه سینه همراه با بی

کفایتی در تامین خون به قلب

Stenocephaly Q75.8

استنوسفالی - باریکی شدید سر

Stenosis (cicatricial) - see also Stricture

استنوزیس (مربوط به جای زخم) - تنگی را هم ملاحظه کنید -

تنگی یا باریکی مجرا

- anus, anal (canal) (sphincter) K62.4
- - and rectum K62.4
- - congenital Q42.3
- - - with fistula Q42.2
- aorta (ascending) (supraventricular) (congenital) Q25.3
- - arteriosclerotic I70.0
- - calcified I70.0
- aortic (valve) I35.0
- - with insufficiency I35.2
- - congenital Q23.0
- - rheumatic I06.0
- - - with
- - - - incompetence, insufficiency or regurgitation I06.2
- - - - - with mitral (valve) disease I08.0
- - - - - with tricuspid (valve) disease I08.3
- - - - mitral (valve) disease I08.0
- - - - - with tricuspid (valve) disease I08.3
- - - - tricuspid (valve) disease I08.2
- - - - - with mitral (valve) disease I08.3
- - specified cause NEC I35.0
- - syphilitic A52.0† I39.1*
- aqueduct of Sylvius (congenital) Q03.0
- - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - acquired G91.1
- artery NEC I77.1
- - cerebral - *see* Occlusion, artery, cerebral
- - precerebral (*see also* Occlusion, artery, precerebral) I65.9
- - - bilateral (multiple) I65.3
- - - basilar I65.1
- - - carotid I65.2
- - - vertebral I65.0
- - - specified NEC I65.8
- - pulmonary Q25.6
- bile duct (common) (hepatic) K83.1
- - congenital Q44.3
- bladder-neck (acquired) N32.0
- - congenital Q64.3
- brain G93.8

Stenosis- continued

- bronchus J98.0
- - congenital Q32.3
- - syphilitic A52.7† J99.8*
- cardia (stomach) K22.2
- cardiovascular (*see also* Disease, cardiovascular) I51.6
- caudal M48.0
- cervix, cervical (canal) N88.2
- - congenital Q51.8
- - - in pregnancy or childbirth O34.4
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- colon (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- - congenital Q42.9
- - - specified NEC Q42.8
- colostomy K91.4
- common (bile) duct K83.1
- - congenital Q44.3
- coronary (artery) I25.1
- cystic duct (*see also* Obstruction, gallbladder) K82.0
- due to presence of device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type, specified NEC) T85.8
- - arterial graft NEC T82.8
- - breast (implant) T85.8
- - catheter T83.8
- - - dialysis (renal) T82.8
- - - intraperitoneal T85.8
- - - infusion NEC T82.8
- - - spinal (epidural) (subdural) T85.8
- - - urinary (indwelling) T83.8
- - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.8
- - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.8
- - genital NEC T83.8
- - heart NEC T82.8
- - joint prosthesis T84.8
- - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.8
- - orthopedic NEC T84.8
- - specified NEC T85.8
- - urinary NEC T83.8
- - vascular NEC T82.8
- - ventricular intracranial shunt T85.8
- duodenum K31.5
- - congenital Q41.0
- ejaculatory duct NEC N50.8
- endocervical os - *see* Stenosis, cervix
- enterostomy K91.4
- esophagus K22.2
- - congenital Q39.3
- - syphilitic A52.7† K23.8*
- - - congenital A50.5† K23.8*
- eustachian tube H68.1
- external ear canal (acquired) H61.3
- - congenital Q16.1

Stenosis- continued

- gallbladder (*see also* Obstruction, gallbladder) K82.0
- glottis J38.6
- hymen N89.6
- ileum K56.6
- - congenital Q41.2
- intervertebral foramina M99.8
- - connective tissue M99.7
- - disk M99.7
- - osseous M99.6
- - subluxation M99.6
- intestine (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- - congenital (small) Q41.9
- - - large Q42.9
- - - - specified NEC Q42.8
- - - - specified NEC Q41.8
- jejunum K56.6
- - congenital Q41.1
- lacrimal duct, punctum or sac H04.5
- - congenital Q10.5
- lacrimonasal duct H04.5
- - congenital Q10.5
- larynx J38.6
- - congenital NEC Q31.8
- - - subglottic Q31.1
- - - syphilitic A52.7† J99.8*
- - - congenital A50.5† J99.8*
- mitral (chronic) (inactive) (valve) I05.0
- - with
- - - aortic valve disease (unspecified origin) I08.0
- - - incompetence, insufficiency or regurgitation I05.2
- - - active or acute I01.1
- - - with rheumatic or Sydenham's chorea I02.0
- - - congenital Q23.2
- - - specified cause, except rheumatic I34.2
- - - syphilitic A52.0† I39.0*
- myocardium, myocardial (*see also* Degeneration, myocardial) I51.5
- nares (anterior) (posterior) J34.8
- - congenital Q30.0
- nasal duct H04.5
- - congenital Q10.5
- nasolacrimal duct H04.5
- - congenital Q10.5
- neural canal M99.8
- - connective tissue M99.4
- - intervertebral disk M99.5
- - osseous M99.3
- - subluxation M99.2
- oesophagus - *see* Stenosis, esophagus
- organ or site, congenital NEC - *see* Atresia, by site
- pulmonary (artery) (congenital) Q25.6
- - acquired I28.8

Stenosis- continued

- pulmo- *continued*
- - in tetralogy of Fallot Q21.3
- - infundibular Q24.3
- - valve I37.0
- - - with insufficiency I37.2
- - - congenital Q22.1
- - - - rheumatic I09.8
- - - - with aortic, mitral or tricuspid (valve) disease (unspecified origin) I08.8
- - vessel NEC I28.8
- pylorus (acquired) (hypertrophic) K31.1
- - adult K31.1
- - congenital Q40.0
- - infantile Q40.0
- rectum (sphincter) (*see also* Stricture, rectum) K62.4
- renal artery I70.1
- - congenital Q27.1
- salivary duct (any) K11.8
- spinal M48.0
- stomach, hourglass K31.2
- subaortic (congenital) Q24.4
- - hypertrophic I42.1
- subglottic
- - congenital Q31.1
- - postprocedural J95.5
- trachea J39.8
- - congenital Q32.1
- - syphilitic A52.7† J99.8*
- - tuberculous NEC A16.4
- tricuspid (valve) I07.0
- - with
- - - aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.2
- - - incompetence, insufficiency or regurgitation I07.2
- - - - with aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.2
- - - - - with mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - - mitral (valve) disease (unspecified origin) I08.1
- - - - with aortic (valve) disease (unspecified origin) I08.3
- - congenital Q22.4
- - nonrheumatic I36.0
- - - with insufficiency I36.2
- tubal N97.1
- ureteropelvic junction, congenital Q62.1
- ureterovesical orifice, congenital Q62.1
- urethra (valve) N35.9
- - congenital Q64.3
- urinary meatus, congenital Q64.3
- vagina N89.5
- - congenital Q52.4

Stenosis- continued

- vagina - continued
- - in pregnancy or childbirth O34.6
- - - affecting fetus or newborn P03.8
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- valve (cardiac) (heart) (see also Endocarditis) I38
- - congenital Q24.8
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- - congenital Q26.0
- vesicourethral orifice Q64.3
- vulva N90.5

Stercolith (impaction) K56.4

استرکولیت (بهیم فشردگی) - سنگ یا سخت شدگی مدفوع

- appendix K38.1

Stercoraceous, stercoral ulcer K63.3

استرکورااسنوس ، زخم مدفوعی - زخم مدفوعی

- anus or rectum K62.6

Stereotypies NEC F98.4

رفتار کلیشه‌ای - تکرار زیاد یا عدم تنوع در حرکات، عقاید یا الگوهای سخن که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

Sterility

عقیمی ، سترونی - ناتوانی در پدید آوردن فرزند، عقیمی، نازایی

- female - see Infertility, female

- male N46

Sterilization, admission for Z30.2

پذیرش برای عقیم کردن، نازا کردن

Sternalgia (see also Angina) I20.9

استرنالژی (آنژین را هم ملاحظه کنید) - درد در استرنوم

Sternopagus Q89.4

استرنوپاگوس - دوقلوهای بهم پیوسته‌ای که در دیواره قدامی قفسه سینه به هم متصل‌اند.

Sternum bifidum Q76.7

شکاف جناغ سینه

Steroid

استروئید

- effects (adverse) (adrenocortical) (iatrogenic)
- - cushingoid
- - - overdose or wrong substance given or taken T38.0
- - diabetes
- - - correct substance properly administered E13.-
- - - overdose or wrong substance given or taken T38.0
- - due to
- - - correct substance properly administered E27.3
- - - overdose or wrong substance given or taken T38.0

Steroid- continued

- effects- continued

- - fever
- - - correct substance properly administered R50.9
- - - overdose or wrong substance given or taken T38.0
- - withdrawal
- - - correct substance properly administered E27.3
- - - overdose or wrong substance given or taken T38.0

Stevens-Johnson disease or syndrome L51.1

سندرم یا بیماری استیون - جانسون - شکل کشنده اریتم چند شکلی همراه با علائم اولیه آنفلوآنزا که با ضایعات مخاطی پوست، با درگیری‌های ریه، معدی - روده‌ای - قلبی و کلیه‌ای مشخص می‌شود.

Stewart-Morel syndrome M85.2

سندرم استوارت - مورل - اختلال استخوان قدامی جمجمه که سفت تر از حالت طبیعی می‌شود یا رویش غیرطبیعی استخوان قدامی در زنان بویژه افراد مسن که با چاقی و اختلالات عصبی - روانی همراه است.

Sticker's disease B08.3

عفونت ویروسی حاد در کودکان که با تب و راش‌های صورت تظاهر پیدا می‌کند.

Sticky eye H10.0

چشم چسبناک - خروج مایع زرد یا سفید گوشه داخلی چشم ناشی از بسته شدن مجرای اشکی که منجر به عفونت می‌شود.

Stiff neck (see also Torticollis) M43.6

گردن خشک (گردن کجی را هم ملاحظه کنید) - دردناکی و حرکت مشکل گردن

Stiff-man syndrome G25.8

سندرم استیف - من - بیماری نادر ، شدید و پیشرونده سختی ماهیچه پشت و انتهای تحتانی

Stiffness, joint M25.6

خشکی، جمود مفصل

- ankle M25.6
- arthrodesis status Z98.1
- elbow M25.6
- finger M25.6
- hip M25.6
- knee M25.6
- multiple sites NEC M25.6
- sacroiliac M53.3
- shoulder M25.6
- specified NEC M25.6
- spine M53.8
- surgical fusion, status Z98.1
- wrist M25.6

Stigmata, congenital syphilis A50.5

زخم، نشانه، خال در سیفلیس مادرزادی

Stillbirth NEC P95

مرده زایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

Stilling's syndrome H50.8

اختلال حرکتی وراثتی چشم

Still's disease or syndrome (juvenile) M08.2

بیماری یا سندرم استیل (جوانی) آرتریت روماتوئید جوانی

– adult-onset M06.1

Sting (venomous) (with allergic or anaphylactic shock) T63.9

نیش، گزش، نیش زدن (سمی) (با شوک آنافیلاکتیک یا آلرژیک)

– arthropod NEC T63.4

– fish T63.5

– insect, venomous NEC (bee) (hornet) (wasp) T63.4

– nonvenomous – see Injury, superficial

– jellyfish (Portuguese man-of-war) T63.6

– marine animal NEC T63.6

– plant L24.7

– scorpion T63.2

– sea anemone T63.6

– shellfish T63.6

– starfish T63.6

Stippled epiphyses Q78.8

ناهنجاری مادرزادی اپی فیز که مراکز استخوانی شدن متعدد مشخص

می شود و باعث تغییر شکل شدید استخوان دراز و ظاهر خط خطی

و میله ضخیم می شود.

Stitch

استیج – بخیه جراحی، بخیه زدن

– abscess T81.4

– burst (in operation wound) T81.3

Stokes-Adams disease or syndrome I45.9

بیماری یا سندرم استوکس – آدامز – توقف موقتی یا بی نهایت

کند ضربان قلب در نتیجه بلوک قلبی که باعث سستی، بی حالی

(غش) و گاهی اوقات تشنج می شود.

Stokvis(-Talma) disease D74.8

بیماری استوک ویس (-تالما) – اصطلاح قدیمی متهموگلوبینمی

اکتسابی

Stomach – see condition

معهده – وضعیت را ملاحظه کنید.

Stomatitis (denture) (ulcerative) K12.1

استوماتیت (دندان مصنوعی) (زخمی) – التهاب مخاط دهان، ناشی

از عوامل موضعی یا سیستمیک که ممکن است مخاط لب و گونه،

کام، زبان، کف دهان و لثه ها را گرفتار کند.

– angular K13.0

– aphthous K12.0

– candidal B37.0

– diphtheritic A36.8

– due to vitamin deficiency

– B group NEC E53.9† K93.8*

– B2 (riboflavin) E53.0† K93.8*

– epidemic B08.8

Stomatitis- continued

– epizootic B08.8

– gangrenous A69.0

– Geotrichum B48.3† K93.8*

– herpesviral B00.2

– herpetiformis K12.0

– membranous, acute K12.1

– monilial B37.0

– mycotic B37.0

– necrotizing ulcerative A69.0

– spirochetal A69.1

– suppurative (acute) K12.2

– ulceromembranous A69.1

– vesicular K12.1

– with exanthem (enteroviral) B08.4

– virus disease A93.8

– Vincent's A69.1

Stomatocytosis D58.8

استوماتوسیتوز – بدشکلی (ناهنجاری) ارثی سلولهای قرمز خون که

در آن متورم و فنجانگی شکل می شود و باعث آنمی همولیتیک

مادرزادی می شود.

Stomatomycosis B37.0

استوماتومیکوز – بیماری قارچی دهان

Stomatorrhagia K13.7

استوماتوراژی – خونریزی از دهان

Stone(s) – see also Calculus

سنگ (ها) – کلکلوس را هم ملاحظه کنید.

– bladder (diverticulum) N21.0

– kidney N20.0

– prostate N42.0

– pulpal (dental) K04.2

– renal N20.0

– salivary gland or duct (any) K11.5

– urethra (impacted) N21.1

– urinary (duct) (impacted) (passage) N20.9

– bladder (diverticulum) N21.0

– lower tract NEC N21.9

– specified NEC N21.8

– xanthine E79.8† N22.8*

Stonecutter's lung J62.8

ریه سنگ تراش – نوعی پنوموکنیوزیز در لوپهای فوقانی ریه ها

بدلیل استنشاق سیلیکا کریستالین

Stonemason's asthma, disease, lung or pneumoconiosis J62.8

آسم، بیماری، ریه یا پنوموکنیوزیز سنگ تراش – نوعی

پنوموکنیوزیس ناشی از در معرض قرار گیری شغلی و استنشاق

غبار سیلیکا

Stoppage

ایست

– heart (see also Arrest, cardiac) I46.9

– urine R33

Storm, thyroid E05.5

طوفان تیروئیدی - افزایش گذرا و ناگهانی علائم تیروئید

Strabismus (alternating) (congenital) (nonparalytic) H50.9

استرایسموس (تناوبی) (مادرزادی) (فلجی) لوچی، دو بینی، چپ چشم بودن

- concomitant NEC H50.4
- - convergent H50.0
- - divergent H50.1
- convergent H50.0
- divergent H50.1
- due to adhesions, scars H50.6
- intermittent H50.3
- latent H50.5
- mechanical H50.6
- paralytic H49.9
- - specified NEC H49.8
- specified NEC H50.8
- vertical H50.2

Strain - see also Sprain

کشش، در رفتگی - پیچ خوردگی را هم ملاحظه کنید.

- eye NEC H53.1
- heart - see Disease, heart
- low back M54.5
- mental NEC Z73.3
- - work-related Z56.6
- muscle M62.6
- physical NEC Z73.3
- - work-related Z56.6
- postural M70.9
- psychological NEC Z73.3

Strand, vitreous H43.3

مجاری، زجاجیه

Strangulation, strangulated T71

فشردگی، اختناق - ایجاد وقفه در تنفس با فشردگی یا انسداد حنجره یا تراشه

- appendix K38.8
- asphyxiation or suffocation by T71
- bladder-neck N32.0
- bowel or colon K56.2
- hernia (see also Hernia, by site, with obstruction) K46.0
- - with gangrene (see also Hernia, by site, with gangrene) K46.1
- intestine K56.2
- - with hernia (see also Hernia, by site, with obstruction) K46.0
- - - with gangrene (see also Hernia, by site, with gangrene) K46.1
- mesentery K56.2
- mucus (see also Asphyxia, mucus) T17.9
- omentum K56.2
- organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site
- ovary N83.5

Strangulation, strangulated - continued

- stomach due to hernia (see also Hernia, by site, with obstruction) K46.0
- - with gangrene (see also Hernia, by site, with gangrene) K46.1
- umbilical cord - see also Compression, umbilical cord
- - fetus or newborn P02.5
- vesicourethral orifice N32.0

Strangury R30.0

وضعیتی که با کندی و دردناکی، ادرار کردن مشخص می شود و ناشی از اسپاسم های ماهیچه های پیشابراه و مثانه می باشد.

Strawberry gallbladder K82.4

کیسه صفراوی توت فرنگی شکل - وجود موکوس بر روی کیسه

Streak(s)

خط، رگه (ها)، خطوط

- macula, angiod H35.3
- ovarian Q50.3

Strephosymbolia F81.0

استروفوسیمبولیا - اختلال درک که باعث می شود اشیاء همانطور که در آینه معکوس می شوند بنظر برسد - مشکل خواندن که با اشتباه کردن (گیجی) بین شباهت ها رخ می دهد.

- secondary to organic lesion R48.8

Streptobacillosis A25.1

استرپتوباسیلوزیس - بیماری عفونی منتقله از ترشحات دهان، بینی یا ادرار یک جانور جونده (مثل موش)

Streptococcemia (see also Septicemia,

streptococcal) A40.9

استرپتوکوکسمی (سپتی سمی، استرپتوکوکال را هم ملاحظه کنید) - حضور استرپتوکوکهای در خون، عفونت استرپتوکوک

Streptococcus, streptococcal - see also condition

استرپتوکوکوس - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - جنسی از

کوکوس های گرم مثبت بی هوازی اختیاری

- as cause of disease classified elsewhere B95.5
- group
- - A, as cause of disease classified elsewhere B95.0
- - B, as cause of disease classified elsewhere B95.1
- - D, as cause of disease classified elsewhere B95.2
- pneumoniae, as cause of disease classified elsewhere B95.3
- specified NEC, as cause of disease classified elsewhere B95.4

Streptomyces B47.1

استرپتومیکوز - اصطلاح قدیمی استرپتوکوکسمیا - عفونت ناشی از باکتریهای جنس استرپتومیس

Streptotrichosis A48.8

عفونت ناشی از استرپتوتریسین - بیماری اکتیومایکوتیک ناشی از درماتوفیلوس کونگولینز که بر اسب ها، جانوران نشخوار کننده و گاهی اوقات انسان اثر می گذارد. در انسان با جوش های چرکی اندام فوقانی بدون درد مشخص می شود که زخم های کم عمق قرمز پاره می شود و بعداً جای زخم باقی می ماند.

Stress

استرس، فشار، زجر

- fetal - *see* Distress, fetal
- mental NEC Z73.3
- - work-related Z56.6
- physical NEC Z73.3
- - work-related Z56.6
- reaction (*see also* Reaction, stress) F43.9
- work schedule Z56.3

Stretching, nerve - *see* Injury, nerve

کشیدگی عصب - آسیب، عصب را ملاحظه کنید.

Striae albicantes, atrophicae or distensae (cutis)

L90.6

استریای آتروفیک، آلبیکنز (پوستی) - خطوط غیرطبیعی روی

پوست که پس از از بین رفتن کشش ایجاد می‌شود.

Stricture (*see also* Stenosis) R68.8

تنگی (استنوزیس را هم ملاحظه کنید) - کاهش کالیبر کانال، مجرا یا

گذرگاهی دیگر، در اثر انقباض سیکاتریکسی یا نشت بافت

غیرطبیعی

- anus (sphincter) K62.4
- - congenital Q42.3
- - - with fistula Q42.2
- - infantile Q42.3
- - - with fistula Q42.2
- aorta (ascending) (congenital) (*see also* Stenosis, aorta) Q25.3
- - supraaortic, congenital Q25.3
- aortic (valve) (*see also* Stenosis, aortic) I35.0
- - congenital Q23.0
- aqueduct of Sylvius (congenital) Q03.0
- - with spina bifida (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4
- - acquired G91.1
- artery I77.1
- - basilar (*see also* Occlusion, artery, basilar) I65.1
- - carotid (*see also* Occlusion, artery, carotid) I65.2
- - congenital (peripheral) Q27.8
- - - cerebral Q28.3
- - - coronary Q24.5
- - - retinal Q14.1
- - coronary I25.1
- - precerebral (*see also* Occlusion, artery, precerebral) I65.9
- - pulmonary (congenital) Q25.6
- - - acquired I28.8
- - vertebral (*see also* Occlusion, artery, vertebral) I65.0
- auditory canal (external) (congenital) Q16.1
- - acquired H61.3
- bile duct (common) (hepatic) K83.1
- - congenital Q44.3
- - postoperative K91.8

Stricture - continued

- bladder N32.8
- - neck N32.0
- bowel (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- bronchus J98.0
- - congenital Q32.3
- - syphilitic A52.7† J99.8*
- cardia (stomach) K22.2
- cardiac (*see also* Disease, heart) I51.9
- - orifice (stomach) K22.2
- cecum (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- cervix, cervical (canal) N88.2
- - congenital Q51.8
- - in pregnancy or childbirth O34.4
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- colon (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- - congenital Q42.9
- - - specified NEC Q42.8
- - common (bile) duct K83.1
- - coronary (artery) I25.1
- - congenital Q24.5
- cystic duct (*see also* Obstruction, gallbladder) K82.0
- duodenum K31.5
- - congenital Q41.0
- ear canal (external) (congenital) Q16.1
- - acquired H61.3
- ejaculatory duct N50.8
- esophagus K22.2
- - congenital Q39.3
- - syphilitic A52.7† K23.8*
- - - congenital A50.5† K23.8*
- eustachian tube H68.1
- - congenital Q17.8
- fallopian tube N97.1
- - gonococcal A54.2† N74.3*
- - tuberculous A18.1† N74.1*
- gallbladder (*see also* Obstruction, gallbladder) K82.0
- glottis J38.6
- heart (*see also* Disease, heart) I51.9
- - valve (*see also* Endocarditis) I38
- hepatic duct K83.1
- hourglass, of stomach K31.2
- hymen N89.6
- hypopharynx J39.2
- ileum K56.6
- - congenital Q41.2
- intestine (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- - congenital (small) Q41.9
- - - large Q42.9
- - - - specified NEC Q42.8
- - - specified NEC Q41.8
- - ischemic K55.1
- jejunum K56.6
- - congenital Q41.1

Stricture - continued

- lacrimal passages H04.5
- - congenital Q10.5
- larynx J38.6
- - congenital NEC Q31.8
- - - subglottic Q31.1
- - syphilitic A52.7† J99.8*
- - - congenital A50.5† J99.8*
- meatus
- - ear (congenital) Q16.1
- - - acquired H61.3
- - osseous (ear) (congenital) Q16.1
- - - acquired H61.3
- - urinarius (*see also* Stricture, urethra) N35.9
- - - congenital Q64.3
- mitral (valve) (*see also* Stenosis, mitral) I05.0
- - congenital Q23.2
- nares (anterior) (posterior) J34.8
- - congenital Q30.0
- nasal duct H04.5
- - congenital Q10.5
- nasolacrimal duct H04.5
- - congenital Q10.5
- nasopharynx J39.2
- - syphilitic A52.7† J99.8*
- nose J34.8
- nostril (anterior) (posterior) J34.8
- - syphilitic A52.7† J99.8*
- - - congenital A50.5† J99.8*
- oesophagus - *see* Stricture, esophagus
- organ or site, congenital NEC - *see* Atresia, by site
- os uteri (*see also* Stricture, cervix) N88.2
- osseous meatus (ear) (congenital) Q16.1
- - acquired H61.3
- oviduct - *see* Stricture, fallopian tube
- pelviureteric junction N13.5
- - with
- - - hydronephrosis N13.0
- - - - with infection N13.6
- - - pyelonephritis (chronic) N11.1
- penis, by foreign body T19.8
- pharynx J39.2
- prostate N42.8
- pulmonary
- - artery (congenital) Q25.6
- - - acquired I28.8
- - valve I37.0
- - - congenital Q22.1
- - vessel NEC I28.8
- punctum lacrimale H04.5
- - congenital Q10.5
- pylorus (hypertrophic) K31.1
- - adult K31.1
- - congenital Q40.0
- - infantile Q40.0
- rectosigmoid K56.6

Stricture - continued

- rectum (sphincter) K62.4
- - congenital Q42.1
- - - with fistula Q42.0
- - due to
- - - chlamydial lymphogranuloma A55
- - - irradiation K91.8
- - gonococcal A54.6
- - inflammatory (chlamydial) A55
- - syphilitic A52.7† K93.8*
- - tuberculous A18.3† K93.0*
- renal artery I70.1
- - congenital Q27.1
- salivary duct or gland (any) K11.8
- sigmoid (flexure) (*see also* Obstruction, intestine) K56.6
- spermatic cord N50.8
- stoma, following
- - colostomy K91.4
- - enterostomy K91.4
- - gastrostomy K91.8
- - tracheostomy J95.0
- stomach K31.8
- - congenital Q40.2
- - hourglass K31.2
- subglottic J38.6
- syphilitic NEC A52.7
- trachea J39.8
- - congenital Q32.1
- - syphilitic A52.7† J99.8*
- - tuberculous NEC A16.4
- tricuspid (valve) (*see also* Stenosis, tricuspid) I07.0
- - congenital Q22.4
- tunica vaginalis N50.8
- ureter (postoperative) N13.5
- - with
- - - hydronephrosis N13.1
- - - - with infection N13.6
- - - pyelonephritis (chronic) N11.1
- - congenital Q62.1
- - tuberculous A18.1† N29.1*
- ureteropelvic junction N13.5
- - with
- - - hydronephrosis N13.0
- - - - with infection N13.6
- - - pyelonephritis (chronic) N11.1
- ureterovesical orifice N13.5
- - with infection N13.6
- urethra (anterior) (meatal) (organic) (posterior) (spasmodic) N35.9
- - associated with schistosomiasis B65.0† N29.1*
- - congenital Q64.3
- - - valvular (posterior) Q64.2
- - gonococcal, gonorrheal A54.0
- - infective NEC N35.1
- - late effect of injury N35.0

Stricture - continued

- urethra- continued
- - postcatheterization N99.1
- - postinfective NEC N35.1
- - postprocedural or postoperative N99.1
- - post-traumatic N35.0
- - sequela of
- - - childbirth N35.0
- - - injury N35.0
- - specified NEC N35.8
- - syphilitic A52.7† N37.8*
- - traumatic N35.0
- - valvular (posterior), congenital Q64.2
- urinary meatus (*see also* Stricture, urethra) N35.9
- - congenital Q64.3
- uterus, uterine (synechiae) N85.6
- - os (external) (internal) - *see* Stricture, cervix
- vagina (outlet) (*see also* Stenosis, vagina) N89.5
- - congenital Q52.4
- valve (cardiac) (heart) (*see also* Endocarditis) I38
- vas deferens N50.8
- - congenital Q55.4
- vein I87.1
- vena cava (inferior) (superior) NEC I87.1
- - congenital Q26.0
- vesicourethral orifice N32.0
- - congenital Q64.3
- vulva (acquired) N90.5

Stridor R06.1

تنفس بینی بخصوص همراه با صدای خروسی همراه با اختناق، عفونت تنفسی و تنگی راه هوایی

- congenital (larynx) NEC P28.8

Stridulous - see condition

صدای گوش خراس و تیز - وضعیت را ملاحظه کنید.

Stroke (apoplectic) (brain) (paralytic) I64

- حمله، ضربه (سکته ای) (مغزی) (فلجی) - حمله شدید و ناگهانی
- epileptic - *see* Epilepsy
- heart - *see* Disease, heart
- heat T67.0
- lightning T75.0

Stromatosis, endometrial (M8931/1) D39.0

استروماتوز، ایندومتروپال - حضور بافت اندومتريال به شکل استروما، در سراسر میومتریم

Strongyloides stercoralis infestation (*see also*

Strongyloidiasis) B78.9

آلودگی انسان به استرکوریسی استرانجیلوئیدها (استرانجیلوئیداز را هم ملاحظه کنید)

Strongyloidiasis, strongyloidosis B78.9

استرانجیلوئیداز، استرانجیلوئیدوز - آلودگی انسان به یکی از انگل‌های روده‌ای استرانجیلوئید

- cutaneous B78.1† L99.8*
- disseminated B78.7
- intestinal B78.0

Struck by lightning T75.0

ضربت خوردن توسط صاعقه

Struma (*see also* Goiter) E04.9

استروما (گواتر را هم ملاحظه کنید) - بزرگ شدگی غده تیروئید که سبب تورمی در جلوی گردن می‌شود.

- lymphomatosa E06.3
- ovarii (M9090/0) D27
- - with carcinoid (M9091/1) D39.1
- - malignant (M9090/3) C56
- Riedel's E06.5

Strumipriva cachexia E03.4

استرامی پریواکاشکسی - وضعیتی با علائم هیپوتیروئیدسم به علت از بین رفتن بافت ریه با جراحی یا برداشتن آن

Strümpell-Marie spine M45

مهره استرامیل - ماری - خشکی و التهاب مهره

Strümpell-Westphal pseudosclerosis E83.0

سودواسکلروز استرامیل - ویستفال - وضعیتی با علائم اما بدون ضایعات اسکروز متعدد

Stuart deficiency disease (factor X) D68.2

بیماری نقص استوارت - کمبود این فاکتور در خون بیماران با اختلالات ارثی خونریزی همراه است ممکن است به پروترومبین مربوط شود چون هر دو در کبد تشکیل می‌شود و به عنوان ویتامین K عمل می‌کند (فاکتور X)

Stuart-Prower factor deficiency (factor X) D68.2

کمبود فاکتور استوارت - پاور - اختلال ناشی از کمبود یک پروتئین به نام فاکتور X در خون

Student's elbow M70.2

آرنج دانش آموز - وضعیتی است که با درد، تورم و التهاب استخوان آلکرنون بورسا در آرنج همراه است و در دانش آموزان به دلیل قرار گیری طولانی آرنج‌ها روی میز می‌باشد.

Stunting, nutritional E45

از رشد باز ماندن، تغذیه‌ای

Stupor R40.1

استوپور، بهت - کاهش سطح هوشیاری، چنان که شخص فقط به محرک‌های شدید پاسخ دهد.

- catatonic F20.2
 - depressive F32.8
 - dissociative F44.2
 - manic F30.2
 - manic-depressive F31.8
 - psychogenic (anergic) F44.2
 - reaction to exceptional stress (transient) F43.0
- Sturge(-Weber)(-Dimitri)(-Kalischer) disease or syndrome** Q85.8

بیماری یا سندرم استورج (- ویر) (- دیمتری) (- کالیشر) وضعیت پاتولوژیکی یک بخش، اندام یا سیستم یک ارگانیسم به علل مختلف از حمله عفونت، نقص ژنتیکی یا عوامل محیطی

Stuttering F98.5

لکنت داشتن

Sty, stye (external) (internal) (meibomian) (zeisian) H00.0
 گل مژه (خارجی) (داخلی) (میوبومین) (مواد معدنی)

Subacidity, gastric K31.8
 کمبود یا نبود هیدروکلریک اسید در ترشحات معده
 - psychogenic F45.3

Subacute - see condition
 تحت حاد - وضعیت را ملاحظه کنید. - بین حاد و مزمن

Subarachnoid - see condition
 زیرعنکبوتیه‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید. - واقع یا روی دهنده در
 بین عنکبوتیه و نرم شامه

Subcortical - see condition
 ساب کورتیکال - وضعیت را ملاحظه کنید. - واقع در زیر کورتکس

Subcutaneous, subcuticular - see condition
 زیرپوستی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Subdural - see condition
 زیرسخت شامه‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید. - واقع در بین سخت
 شامه و عنکبوتیه

Subendocardium - see condition
 زیرآندوکاردی - وضعیت را ملاحظه کنید. - در زیر آندوکارد

Subependymoma (M9383/1)
 ساب اپندیموم، اپندیموم با ندولهای مجزا در دیواره یک سوم
 قدامی و یک چهارم خلفی بطن مغز.
 - specified site - see Neoplasm, uncertain behavior
 - unspecified site D43.2

Suberosis J67.3
 وضعیتی که با عدم وجود ندولها مشخص می‌شود.

Subglossitis - see Glossitis
 ساب گلووسیت - گلووسیت را ملاحظه کنید - التهاب سطح زیرین
 زبان

Subinvolution
 توان یابی ناقص (ناکامل) - برگشت به حالت طبیعی به صورت
 ناکامل
 - breast (postlactational) (postpuerperal) N64.8
 - puerperal O90.8
 - uterus (nonpuerperal) N85.3
 - - puerperal O90.8

Sublingual - see condition
 زیرزبانی - وضعیت را ملاحظه کنید. - واقع در زیر زبان

Subluxatable hip Q65.6
 دررفتگی مادرزادی ران

Subluxation - see also Dislocation
 دررفتگی جزئی یا ناکامل - دررفتگی را هم ملاحظه کنید.
 - atlantoaxial, recurrent M43.4
 - - with myelopathy M43.3
 - complex, vertebral M99.1
 - congenital NEC - see also Malposition, congenital
 - - hip Q65.5
 - - - bilateral Q65.4

Subluxation - continued
 - congenital NEC - continued
 - - hip- continued
 - - - unilateral Q65.3
 - - joint (excluding hip)
 - - - lower limb Q68.8
 - - - shoulder Q68.8
 - - - upper limb Q68.8
 - lens H27.1
 - patella, recurrent M22.1
 - pathological M24.3
 - symphysis (pubis), in pregnancy, childbirth or puerperium O26.7
 - vertebral, recurrent NEC M43.5

Submaxillary - see condition
 ساب ماگزیلاری - التهاب غده فک پایین

Submersion (fatal) (nonfatal) T75.1
 قرارگیری (جنین) (غیرجنینی) در زیر سطح یک مایع

Submucous - see condition
 زیرمفاصل - وضعیت را ملاحظه کنید. - واقع یا انجام یافته در زیر
 غشای مخاطی

Subnormal accommodation (old age) H52.4
 تطابق غیرطبیعی (سن پیری)

Subnormality, mental F79.-
 ناهنجاری روحی - روانی
 - mild F70.-
 - moderate F71.-
 - profound F73.-
 - severe F72.-

Subphrenic - see condition
 زیر دیافراگم - وضعیت را ملاحظه کنید.

Subscapular nerve - see condition
 عصب زیرکتفی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Subseptus uterus Q51.8
 هیوپلازی رحم بصورت مادرزادی

Substernal thyroid E04.9
 رشد گواتر در سینه

Substitution disorder F44.9
 اختلالات سخن، ناتوانی در سخن گفتن

Subtentorial - see condition
 زیرچادرینه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Subthyroidism (acquired) (see also Hypothyroidism) E03.9
 هیپوتیروئیدسم (اکتسابی) (هیپوتیروئیدسم را هم ملاحظه کنید)
 - congenital E03.1

Succenturiate placenta O43.1
 یک جفت کوچک که ممکن است توسط رگهای خونی نافی به جفت
 اصلی تبدیل شود.

Sucking thumb, child (excessive) F98.8
 مکیدن انگشت شست در کودکان (مفرط)

Sudamen, sudamina L74.1

سودامن – وزیکول سفید رنگ ناشی از احتباس عرق یا لایه‌هایی از اپیدرم

Sudden

ناگهانی

- death, cause unknown R96.0
- – during childbirth O95
- – infant R95
- – obstetric O95
- – puerperal, postpartum O95
- heart failure (*see also* Failure, heart) I50.9
- infant death syndrome R95

Sudeck's atrophy, disease or syndrome M89.0

آتروفی، بیماری یا سندرم سودکس

Suffocation (*see also* Asphyxia) R09.0

خفگی، ایست تنفس (آسفکسیا را هم ملاحظه کنید) – آسفیکسی
بدلیل قطع تنفس

- by
- – bed clothes T71
- – bunny bag T71
- – cave-in T71
- – constriction T71
- – drowning T75.1
- – inhalation
- – – food or foreign body (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- – – gases, fumes, or vapors NEC T59.9
- – – – specified agent – *see* Table of drugs and chemicals
- – – oil or gasoline (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- – overlying T71
- – plastic bag T71
- – pressure T71
- – strangulation T71
- mechanical T71

Sugar

قند، مواد قندی

- blood
- – high R73.9
- – low E16.2
- in urine R81

Suicide, suicidal (attempted)

خودکشی (کوششی)

- by poisoning – *see* Table of drugs and chemicals
- history of (personal) Z91.5
- – in family Z81.8
- observation following alleged attempt Z03.8
- risk R45.8
- – constituting part of a mental disorder – *see condition*
- tendencies R45.8
- – constituting part of a mental disorder – *see condition*
- trauma NEC (*see also* Nature and site of injury) T14.9

Sulfhemoglobinemia, sulphemoglobinemia

(acquired) (with methemoglobinemia) D74.8

وجود سولفهموگلوبینمی در خون (اکتسابی) (همراه با متهموگلوبین)

Sunburn L55.9

آفتاب سوختگی

- first degree L55.0
- second degree L55.1
- specified NEC L55.8
- third degree L55.2

Sunstroke T67.0

گرمازدگی

Superfecundation O30.8

لقاح دو یا چند تخم در یک تخم ریزی

Superfetation O30.8

آبستنی در دوره بارداری

Superinvolution (uterus) N85.8

کاهش اندازه رحم پس از زایمان

Supernumerary (congenital)

اضافی (مادرزادی) – بیشتر از تعداد عادی یا معمول

- aortic cusps Q23.8
- auditory ossicles Q16.3
- bone Q79.8
- breast Q83.1
- carpal bones Q74.0
- cusps, heart valve NEC Q24.8
- – aortic Q23.8
- – pulmonary Q22.3
- digit(s) Q69.9
- ear Q17.0
- fallopian tube Q50.6
- finger Q69.0
- hymen Q52.4
- kidney Q63.0
- lacrimonasal duct Q10.6
- lobule (ear) Q17.0
- muscle Q79.8
- nipple(s) Q83.3
- organ or site not listed – *see* Accessory
- ovary Q50.3
- oviduct Q50.6
- pulmonary cusps Q22.3
- rib Q76.6
- – cervical or first (syndrome) Q76.5
- roots (of teeth) K00.2
- tarsal bones Q74.2
- teeth K00.1
- – causing crowding K07.3
- testis Q55.2
- thumb Q69.1
- toe Q69.2
- uterus Q51.2
- vagina Q52.1
- vertebra Q76.4

Supervision (of)

نظارت، بررسی

- contraceptive method previously prescribed Z30.5
- dietary Z71.3
- high-risk pregnancy (*see also* Pregnancy, supervision) Z35.9
- lactation Z39.1
- pregnancy - *see* Pregnancy, supervision of

Supplementary teeth K00.1

دندانهای اضافی

- causing crowding K07.3

Suppression

توقف، سرکوب

- lactation O92.5
- menstruation N94.8
- ovarian secretion E28.3
- renal (*see also* Failure, renal) N19
- urine, urinary secretion R34

Suppuration, suppurative - *see also* condition

ترشح چرک - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - تشکیل چرک، چرکی شدن

- accessory sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- antrum (chronic) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
- bladder (*see also* Cystitis) N30.8
- brain G06.0
- breast N61
 - - puerperal, postpartum or gestational O91.1
- dental periosteum K10.3
- ear (middle) NEC H66.4
 - - external NEC H60.3
 - - internal H83.0
- ethmoidal (chronic) (sinus) (*see also* Sinusitis, ethmoidal) J32.2
- fallopian tube (*see also* Salpingo-oophoritis) N70.9
- frontal (chronic) (sinus) (*see also* Sinusitis, frontal) J32.1
- gallbladder (acute) K81.0
- intracranial G06.0
- joint M00.9
- labyrinthine H83.0
- lung - *see* Abscess, lung
- mammary gland N61
 - - puerperal, postpartum O91.1
- maxilla, maxillary K10.2
 - - sinus (chronic) (*see also* Sinusitis, maxillary) J32.0
- muscle M60.0
- nasal sinus (chronic) (*see also* Sinusitis) J32.9
- pancreas, acute K85.-

Suppuration, suppurative - *continued*

- pelvis, pelvic
 - - female (*see also* Disease, pelvis, inflammatory) N73.9
 - - male K65.0
- pericranial (*see also* Osteomyelitis) M86.8
- salivary duct or gland (any) K11.2
- sinus (accessory) (chronic) (nasal) (*see also* Sinusitis) J32.9
- sphenoidal sinus (chronic) (*see also* Sinusitis, sphenoidal) J32.3
- thymus (gland) E32.1
- thyroid (gland) E06.0
- tonsil (*see also* Tonsillitis) J03.9
 - - chronic J35.0
- uterus (*see also* Endometritis) N71.9

Suprarenal (gland) - *see* condition

(غده) فوق کلیوی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Suprascapular nerve - *see* condition

عصب فوق کتفی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Suprasellar - *see* condition

سوپراسلار - وضعیت را ملاحظه کنید. - بالاتر از زین ترکی

Surfer's knots or nodules T14.0

آسیب ندول‌های روی پوست زانو، قوزک پا یا انگشتان پا ناشی از تماس مکرر پوست با تخته اسکی شنی و مواد ساینده، در صورت مراقبت، ندولهای تحلیل و ناپدید می‌شوند.

Surgery

جراحی

- elective Z41.9
 - - breast augmentation or reduction (cosmetic) Z41.1
 - - face-lift (cosmetic) Z41.1
 - - hair transplant Z41.0
 - - specified type NEC Z41.8
 - - not done - *see* Procedure (surgical), not done
 - - plastic
 - - corrective, restorative - *see* Surgery, reconstructive
 - - cosmetic Z41.1
 - - - breast augmentation or reduction Z41.1
 - - - face-lift Z41.1
 - - - hair transplant Z41.0
 - - following healed injury or operation - *see* Surgery, reconstructive
 - - for unacceptable cosmetic appearance Z41.1
 - - previous, in pregnancy or childbirth
 - - cervix O34.4
 - - - causing obstructed labor O65.5
 - - - - affecting fetus or newborn P03.1
 - - - pelvic soft tissues NEC O34.8
 - - - affecting fetus or newborn P03.8
 - - - causing obstructed labor O65.5
 - - - - affecting fetus or newborn P03.1
 - - perineum or vulva O34.7

Surgery- continued

- previous, in pregnancy or childbirth- *continued*
- - uterus O34.2
- - - causing obstructed labor O65.5
- - - - affecting fetus or newborn P03.1
- - vagina O34.6
- prophylactic Z40.9
- for risk factors related to malignant neoplasm Z40.0
- - specified NEC Z40.8
- reconstructive (following healed injury or operation) Z42.9
- - breast Z42.1
- - head and neck Z42.0
- - lower limb Z42.4
- - specified NEC Z42.8
- - trunk Z42.2
- - - breast Z42.1
- - upper limb Z42.3

Surgical

وابسته به جراحی، عمل جراحی

- emphysema T81.8
- operation NEC R69
- procedures, complication or misadventure - *see* Complications, surgical procedures
- shock T81.1

Surveillance (of) (for) (see also Observation)
Z04.9

نظارت، مراقبت (از) (برای) (مشاهده را هم ملاحظه کنید).

- alcohol abuse Z71.4
- contraceptive
- - device Z30.5
- - drugs Z30.4
- dietary Z71.3
- drug abuse Z71.5

Suspected condition, ruled out (see also Observation, suspected) Z03.9

وضعیت مشکوک (مشاهده، مشکوک را هم ملاحظه کنید).

Suspended uterus

رحم آویزان

- in pregnancy or childbirth O34.5
- - causing obstructed labor O65.5
- - - affecting fetus or newborn P03.1

Sutton's nevus (M8723/0) D22.9

هر ضایعه مادرزادی پوست، خال گوشتی مادرزادی

Suture

بخیه، شکاف

- burst (in operation wound) T81.3
- inadvertently left in operation wound T81.5

Swab inadvertently left in operation wound
T81.5

بپچیدن غیر عمدی طرف چپ در عمل جراحی باز

Swallowed foreign body (see also Foreign body)
T18.9

فروبردن جسم خارجی (جسم خارجی در بدن را هم ملاحظه کنید)

Swan-neck deformity (finger) M20.0

کجی انگشت دست که بر عملکرد دست تأثیر می‌گذارد.

Swearing, compulsive F42.8

ناسزا گویی، اجباری

- in Gilles de la Tourette's syndrome F95.2

Sweat, sweats

عرق، عرق کردن

- fetid L75.0
- night R61.9

Sweating, excessive R61.9

تعریق زیاد

Sweet's disease or dermatosis L98.2

درماتوز یا بیماری شیرین - ظهور ناگهانی نشان‌های قرمز بر روی

پوست معمولاً اندامها و گردن و گاهی اوقات در جاهای دیگر

همراه با تب، درد مفاصل، لوکوسیتوز

Swelling (of)

تورم

- abdomen, abdominal (not referable to any particular organ) R19.0
- ankle M25.4
- arm M79.8
- Calabar B74.3
- cervical gland R59.0
- chest, localized R22.2
- extremity (lower) (upper) M79.8
- finger M79.8
- foot M79.8
- glands R59.9
- - generalized R59.1
- - localized R59.0
- hand M79.8
- head (localized) R22.0
- inflammatory - *see* Inflammation
- intra-abdominal R19.0
- joint M25.4
- leg M79.8
- limb M79.8
- localized (skin) R22.9
- - chest R22.2
- - head R22.0
- - limb
- - - lower R22.4
- - - upper R22.3
- - multiple sites R22.7
- - neck R22.1
- - trunk R22.2
- neck (localized) R22.1
- pelvic R19.0
- scrotum N50.8
- testis N50.8
- toe M79.8
- tubular N28.8
- umbilical R19.0

Swelling- continued

- wandering, due to Gnathostoma (spinigerum) B83.1

- white - see Tuberculosis, arthritis

Swift(-Feer) disease T56.1

آکرودینیا - از بیماریهای نوزادی و آغاز کودکی که با درد، تورم و تغییر رنگ خفیف انگشتان دستها و پاها و نیز با بی علائقی تحریک پییزی، توقف رشد، تعریف شدید و گاهی سرخی گونه‌ها و نوک بینی مشخص می‌شود.

Swimmer's

عفونت انتقال یافته از آب استخر شنا

- cramp T75.1

- ear H60.3

- itch B65.3

Swollen - see Swelling

ورم کرده - تورم را ملاحظه کنید.

Sycosis L73.8

التهاب پاپولی چرک دار فولیکولهای مو، مخصوصاً ریش

- barbae (not parasitic) L73.8

- contagiosa (mycotic) B35.0

- lupoides L73.8

- mycotic B35.0

- parasitic B35.0

- vulgaris L73.8

Sydenham's chorea - see Chorea, Sydenham's

کره سیدنهام - کره، سیدنهام را ملاحظه کنید - اختلال خودمحدود شونده که در بین سنین ۵ و ۱۵ سالگی رخ می‌دهد و یا در طی بارداری، مربوط به تب روماتیک می‌شود و با درگیری غیرارادی که شدید می‌شود مشخص می‌شود و بر همه فعالیت‌های حرکتی اثر می‌گذارد.

Symblepharon H11.2

بهم چسبیدگی یک یا هر دو پلک به کره چشم (مردمک چشم)

- congenital Q10.3

Sympathetic - see condition

سمپاتییک - وضعیت را ملاحظه کنید. - همدرد، موافق، دلسوز

Sympatheticotonia G90.8

وضعیت ایجاد شده بدلیل تحریک سیستم عصب سمپاتییک، افزایش تونیسیتیه سیستم عصب سمپاتییک که با اسپاسم مویرگ و افزایش فشار خون مشخص می‌شود.

Sympathicoblastoma (M9500/3)

نوروبلاستوم رشد یافته در یکی از گانگلیونهای سیستم عصبی سمپاتییک

- specified site - see Neoplasm, malignant

- unspecified site C74.9

Sympathicogonioma (M9500/3) - see

Sympathicoblastoma

سمپاتیکوگونیوما - سمپاتیکوگونیوما را ملاحظه کنید. - تومور بدخیم تمایز یافته متشکل از سمپتوبلاست و منشاء گرفته از سلولهای رویانی سیستم عصب سمپاتییک

Sympathoblastoma (M9500/3) - see

Sympathicoblastoma

سمپاتوبلاستوما - تومور بدخیم تمایز نیافته متشکل از سمپتوبلاست و سلولهایی با منشاء رویانی سیستم عصب سمپاتییک - سمپاتیکوگونیوما را ملاحظه کنید.

Sympathogonioma (M9500/3) - see

Sympathicoblastoma

سمپاتوجونیوم - نوروبلاستومهای یکی از گانگلیونهای سیستم عصب سمپاتییک، تومور بدخیم حاوی سمپاتیکوگونیوماها - سمپاتیکوگونیوما را ملاحظه کنید.

Symphalangy (fingers) (toes) Q70.9

بهم چسبیدگی انگشتان (دست‌ها) (پاها)

Symptoms specified NEC R68.8

علائم مشخص که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

- factitious, self-induced F68.1

- involving

- abdomen NEC R19.8

- appearance NEC R46.8

- awareness NEC R41.8

- behavior NEC R46.8

- cardiovascular system NEC R09.8

- chest NEC R09.8

- circulatory system NEC R09.8

- cognitive functions NEC R41.8

- development NEC R62.8

- digestive system NEC R19.8

- emotional state NEC R45.8

- food and fluid intake R63.8

- general perceptions and sensations R44.8

- musculoskeletal system NEC R29.8

- nervous system NEC R29.8

- pelvis NEC R19.8

- respiratory system NEC R09.8

- skin and integument NEC R23.8

- urinary system NEC R39.8

- neurotic F48.8

Sympus Q74.2

جنین بدشکل با اندامهای بهم چسبیده

Syncephalus Q89.4

دوقلوهای بهم چسبیده با یک سر و یک صورت، چهار گوش، دوپشت سر

Synchondrosis

نوعی مفصل غضروفی که در آن غضروف قبل از بزرگسالی به استخوان تبدیل می‌شود.

- abnormal Q78.8

- ischiopubic M91.0

Synchysis (scintillans) (senile) (vitreous body)

H43.8

نرمی ماده زجاجیه چشم (بر اثر جرقه) (پیری) (جسم خارجی)

Syncope R55

سنکوپ، بیهوشی، غش

- bradycardia R00.1

Syncope - continued

- cardiac R55
- carotid sinus G90.0
- due to spinal (lumbar) puncture G97.1
- fatal R96.0
- heart R55
- heat T67.1
- psychogenic F48.8
- tussive R05
- vasoconstriction R55

Syndactylism, syndactyly Q70.9

دارای دو یا چند انگشت بهم چسبیده

- complex (with synostosis) Q70.9
- - fingers Q70.0
- - toes Q70.2
- fingers (without synostosis) Q70.1
- - with synostosis Q70.0
- simple (without synostosis) Q70.9
- - fingers Q70.1
- - toes Q70.3
- toes (without synostosis) Q70.3
- - with synostosis Q70.2

Syndrome - see also Disease

سندرم - بیماری را هم ملاحظه کنید - مجموعه علائم

- abdominal
- - acute R10.0
- - migraine G43.1
- - muscle deficiency Q79.4
- acquired immunodeficiency - see Human, immunodeficiency virus (HIV) disease
- acute abdominal R10.0
- adiposogenital E23.6
- adrenal
- - hemorrhage (meningococcal) A39.1† E35.1*
- - meningococcal A39.1† E35.1*
- adrenocortical - see Cushing's syndrome
- adrenogenital E25.9
- - congenital, associated with enzyme deficiency E25.0
- afferent loop NEC K91.8
- alcohol withdrawal F10.3
- - with delirium F10.4
- alveolar hypoventilation E66.2
- alveolocapillary block J84.1
- amnesic, amnesic (confabulatory) (due to) F1X.6
- - alcohol-induced F10.6
- - drug-induced - code to F11-F19 with fourth character .6
- - organic
- - - alcohol-induced F10.6
- - - drug-induced - code to F11-F19 with fourth character .6F1X.6
- - sedative or hypnotic F13.6
- amyostatic (Wilson's disease) E83.0
- androgen resistance E34.5

Syndrome - continued

- anginal (see also Angina) I20.9
- anterior
- - chest wall R07.3
- - spinal artery G95.1
- - - compression M47.0† G99.2*
- antibody deficiency D80.9
- - agammaglobulinemic D80.1
- - - hereditary D80.0
- - hypogammaglobulinemic D80.1
- - - hereditary D80.0
- anticardiolipin D68.8
- antiphospholipid (-antibody) D68.8
- aortic
- - arch M31.4
- - bifurcation I74.0
- aortomesenteric duodenum occlusion K31.5
- argentaffin E34.0
- aspiration, of newborn (massive) P24.9
- - meconium P24.0
- ataxia-telangiectasia G11.3
- autoerythrocyte sensitization (Gardner-Diamond) D69.2
- autoimmune polyglandular E31.0
- autosomal (see also Abnormal, autosomes NEC) Q99.9
- bare lymphocyte D81.6
- basilar artery G45.0
- battered
- - baby or child T74.1
- - spouse T74.1
- bilateral polycystic ovarian E28.2
- black widow spider bite T63.3
- blind loop K90.2
- - congenital Q43.8
- - postsurgical K91.2
- blue diaper E70.8
- brachial plexus G54.0
- brain F06.9
- - acute or subacute (see also Delirium) F05.9
- - alcoholic (chronic) F10.7
- - congenital - see Retardation, mental
- - organic F06.9
- - - post-traumatic (nonpsychotic) F07.2
- - - - psychotic F06.8
- - personality change F07.0
- - post-traumatic, nonpsychotic F07.2
- - psychotic F06.8
- brain stem stroke I67.9† G46.3*
- broad ligament laceration N83.8
- bronze baby P83.8
- bubbly lung P27.0
- bulbar (progressive) G12.2
- burning feet E53.9
- carcinoid E34.0
- cardiopulmonary-obesity E66.2

Syndrome - continued

- cardiorenal (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- cardiorespiratory distress (idiopathic), newborn P22.0
- cardiovascular renal (*see also* Hypertension, cardiorenal) I13.9
- carotid
 - - artery (hemispheric) G45.1
 - - - internal G45.1
 - - sinus G90.0
- carpal tunnel G56.0
- cat-cry Q93.4
- cauda equina G83.4
- causalgia G56.4
- celiac artery compression I77.4
- cerebellar
 - - hereditary G11.9
 - - stroke I67.9† G46.4*
- cerebral artery
 - - anterior I66.1† G46.1*
 - - middle I66.0† G46.0*
 - - posterior I66.2† G46.2*
- cervical (root) M53.1
- - disk M50.1† G55.1*
- - fusion Q76.1
- - posterior, sympathetic M53.0
- - rib Q76.5
- - sympathetic paralysis G90.2
- cervicobrachial (diffuse) M53.1
- cervicocranial M53.0
- cervicothoracic outlet G54.0
- child maltreatment NEC T74.9
- chondrocostal junction M94.0
- chromosome
 - - 18 long arm deletion Q93.5
 - - 21 long arms deletion Q93.5
 - - 4 short arm deletion Q93.3
 - - 5 short arm deletion Q93.4
- chronic pain personality F62.8
- climacteric N95.1
- clumsiness, clumsy child F82
- cluster headache G44.0
- cold injury (newborn) P80.0
- compartment (deep) (posterior) T79.6
 - - non-traumatic M62.2
- compression T79.5
 - - anterior spinal and vertebral artery M47.0† G99.2*
 - - cauda equina G83.4
 - - celiac artery I77.4
- concussion F07.2
- congenital
 - - affecting multiple systems NEC Q87.8
 - - facial diplegia Q87.0
 - - muscular hypertrophy-cerebral Q87.8
 - - oculo-auriculovertebral Q87.0

Syndrome - continued

- congenital- *continued*
- - oculofacial diplegia (Moebius) Q87.0
- - rubella (manifest) P35.0
- - congestion-fibrosis (pelvic), female N94.8
- - congestive dysmenorrhea N94.6
- - connective tissue M35.9
 - - - overlap NEC M35.1
- - conus medullaris G95.8
- coronary
 - - acute NEC I24.9
 - - intermediate I20.0
- - costochondral junction M94.0
- - costoclavicular G54.0
- - craniovertebral M53.0
- - cri-du-chat Q93.4
- - crush T79.5
- - cryptophthalmos Q87.0
- - defibrination (*see also* Fibrinolysis) D65
 - - - with
 - - - - antepartum hemorrhage O46.0
 - - - - intrapartum hemorrhage O67.0
 - - - - premature separation of placenta O45.0
 - - - - fetus or newborn P60
 - - - - postpartum O72.3
 - - - delayed sleep phase G47.2
 - - - demyelinating G37.9
 - - - dependence - *code to* F10-F19 with fourth character .2
 - - - depersonalization(-derealization) F48.1
 - - - dorsolateral medullary I66.3† G46.4*
 - - - drug withdrawal, infant of dependent mother P96.1
 - - - dry eye H04.1
 - - - due to abnormality
 - - - - chromosomal Q99.9
 - - - - sex
 - - - - - female phenotype Q97.9
 - - - - - male phenotype Q98.9
 - - - - - specified NEC Q99.8
 - - - - dumping (postgastrectomy) K91.1
 - - - - dyspraxia, developmental F82
 - - - - ectopic ACTH E24.3
 - - - - effort (psychogenic) F45.3
 - - - - empty nest Z60.0
 - - - - entrapment - *see* Neuropathy, entrapment
 - - - - eosinophilia-myalgia M35.8
 - - - - epidemic vomiting A08.1
 - - - - epileptic (*see also* Epilepsy) G40.9
 - - - - - special G40.5
 - - - - erythrocyte fragmentation D59.4
 - - - - exhaustion F48.0
 - - - - extrapyramidal G25.9
 - - - - - specified NEC G25.8
 - - - - eye retraction H50.8
 - - - - eyelid-malar-mandible Q87.0
 - - - - facial pain, paroxysmal G50.0

Syndrome - continued

- familial eczema-thrombocytopenia (Wiskott-Aldrich) D82.0
- fatigue F48.0
- - chronic G93.3
- - postviral G93.3
- fertile eunuch E23.0
- fetal
- - alcohol (dysmorphic) Q86.0
- - hydantoin Q86.1
- first arch Q87.0
- flatback M40.3
- floppy
- - baby P94.2
- - mitral valve I34.1
- fragile X Q99.2
- frontal lobe F07.0
- functional
- - bowel K59.9
- - prepuberal castrate E29.1
- ganglion (basal ganglia brain) G25.9
- gastroesophageal laceration-hemorrhage K22.6
- gastrojejunal loop obstruction K91.8
- generalized, neoplastic (malignant) C80
- genito-anorectal A55
- giant platelet (Bernard-Soulier) D69.1
- goiter-deafness E07.1
- gray (newborn) P93
- - platelet D69.1
- gustatory sweating G50.8
- Hantavirus (cardio-)pulmonary (HPS) (HCPS) B33.4† J17.1*
- hand-shoulder G90.8
- headache NEC G44.8
- hemolytic-uremic D59.3
- hemophagocytic, infection-associated D76.2
- hepatic flexure K59.8
- hepatorenal K76.7
- - following delivery O90.4
- - postoperative or postprocedural K91.8
- - postpartum, puerperal O90.4
- histamine-like (fish poisoning) T61.1
- histiocytosis NEC D76.3
- HIV infection, acute B23.0
- hyperabduction G54.0
- hyperimmunoglobulin E (IgE) D82.4
- hyperkalemic E87.5
- hyperkinetic (*see also* Hyperkinesia) F90.9
- - heart I51.8
- hypermobility M35.7
- hypersomnia-bulimia G47.8
- hyperventilation F45.3
- hypokalemic E87.6
- hyponatremic E87.1
- hypopituitarism E23.0
- hypoplastic left-heart Q23.4
- hypopotassemia E87.6

Syndrome - continued

- hypotension, maternal O26.5
- idiopathic cardiorespiratory distress, newborn P22.0
- iliotibial band M76.3
- immobility, immobilization (paraplegic) M62.3
- immunodeficiency
- - acquired - *see* Human, immunodeficiency virus (HIV) disease
- - combined D81.9
- impingement, shoulder M75.4
- inappropriate secretion of antidiuretic hormone E22.2
- infant of diabetic mother P70.1
- - gestational diabetes P70.0
- infantilism (pituitary) E23.0
- inferior vena cava I87.1
- inspissated bile (newborn) P59.1
- institutional (childhood) F94.2
- intermediate coronary I20.0
- interspinous ligament M48.8
- iodine-deficiency, congenital E00.9
- - type
- - - mixed E00.2
- - - myxedematous E00.1
- - - neurological E00.0
- irritable
- - bowel K58.9
- - - with diarrhea K58.0
- - - psychogenic F45.3
- - heart (psychogenic) F45.3
- - weakness F48.0
- jaw-winking Q07.8
- jugular foramen G52.7
- labyrinthine H83.2
- lacunar NEC I67.9† G46.7*
- lateral
- - cutaneous nerve of thigh G57.1
- - medullary I66.3† G46.4*
- lenticular, progressive E83.0
- limbic epilepsy personality F07.0
- lobotomy F07.0
- low
- - atmospheric pressure T70.2
- - back M54.5
- - - psychogenic F45.4
- lower radicular, newborn (birth injury) P14.8
- malabsorption K90.9
- - postsurgical K91.2
- malformation, congenital, due to
- - alcohol Q86.0
- - exogenous cause NEC Q86.8
- - hydantoin Q86.1
- - warfarin Q86.2
- malignant neuroleptic G21.0
- mandibulofacial dysostosis Q75.4

Syndrome - continued

- manic-depressive (*see also* Disorder, bipolar, affective) F31.9
- maple-syrup-urine E71.0
- maternal hypotension O26.5
- meconium plug (newborn) P76.0
- megavitamin-B6 E67.2
- menopause N95.1
- - postartificial N95.3
- menstruation N94.3
- mesenteric
- - artery (superior) K55.1
- - vascular insufficiency K55.1
- micrognathia-glossoptosis Q87.0
- midbrain NEC G93.8
- middle lobe (lung) J98.1
- migraine G43.9
- milk-alkali E83.5
- monofixation H50.4
- mucocutaneous lymph node (acute febrile) (MCLS) M30.3
- multiple operations F68.1
- myasthenic (in) G70.9
- - diabetes mellitus - *code to* E10-E14 with fourth character .4E14.4G73.0
- - endocrine disease NEC E34.9† G73.0*
- - neoplastic disease NEC (M8000/1) (*see also* Neoplasm) D48.9† G73.2*
- - thyrotoxicosis (hyperthyroidism) E05.9† G73.0*
- myelodysplastic (M9989/1) D46.9
- - specified NEC D46.7
- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1
- nail patella Q87.2
- nephritic (*see also* Nephritis) N05.-
- Note:* Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N03.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.
- - with edema - *see* Nephrosis
- - acute N00.-
- - chronic N03.-
- - rapidly progressive N01.-
- nephrotic (congenital) (*see also* Nephrosis) N04.-
- oculomotor H51.9
- ophthalmoplegia-cerebellar ataxia H49.0
- oro-facial-digital Q87.0
- organic amnesic (not alcohol- or drug-induced) F04
- osteoporosis-osteomalacia M83.8
- otolith H81.8
- oto-palatal-digital Q87.0
- ovary
- - polycystic E28.2
- - residual N99.8
- - resistant E28.3
- - sclerocystic E28.2

Syndrome - continued

- pain - *see* Pain
- paralysis agitans (*see also* Parkinsonism) G20
- paralytic G83.9
- - specified NEC G83.8
- parkinsonian (*see also* Parkinsonism) G20
- paroxysmal facial pain G50.0
- pellagroid E52
- pelvic congestion-fibrosis, female N94.8
- penta X Q97.1
- peptic ulcer - *see* Ulcer, peptic
- phantom limb (without pain) G54.7
- - with pain G54.6
- pharyngeal pouch D82.1
- pigmentary pallidal degeneration (progressive) G23.0
- pineal E34.8
- placental
- - dysfunction O43.8
- - - affecting fetus or newborn P02.2
- - - insufficiency O43.8
- - - affecting fetus or newborn P02.2
- - transfusion (mother) O43.0
- - - in fetus or newborn P02.3
- pluricarential, of infancy E40
- plurideficiency E40
- pluriglandular (compensatory) (M8360/1) D44.8
- - autoimmune E31.0
- pneumatic hammer T75.2
- polyangiitis overlap M30.8
- polycarential, of infancy E40
- polyglandular (M8360/1) D44.8
- - autoimmune E31.0
- pontine NEC G93.8
- popliteal web Q87.8
- post-artificial-menopause N95.3
- postcardiotomy I97.0
- postcholecystectomy K91.5
- postcommissurotomy I97.0
- postconcussional F07.2
- postcontusional F07.2
- postencephalitic F07.1
- posterior cervical sympathetic M53.0
- postgastrectomy (dumping) K91.1
- postgastric surgery K91.1
- postlaminectomy NEC M96.1
- postleukotomy F07.0
- postmastectomy lymphedema I97.2
- postmyocardial infarction I24.1
- postoperative NEC T81.9
- postpartum panhypopituitary (Sheehan) E23.0
- postphlebotic I87.0
- postvagotomy K91.1
- postvalvulotomy I97.0
- postviral NEC R53
- - fatigue G93.3
- potassium intoxication E87.5

Syndrome - continued

- precerebral artery (bilateral) (multiple) G45.2
- preinfarction I20.0
- preleukemic (M9989/1) D46.9
- premature senility E34.8
- premenstrual tension N94.3
- prune belly Q79.4
- psycho-organic (nonpsychotic severity) F07.9
 - acute or subacute F05.9
 - specified NEC F07.8
- pulmonary
 - arteriosclerosis I27.0
 - dysmaturity (Wilson-Mikity) P27.0
- renal (hemorrhagic) (Goodpasture's) M31.0
- pure
 - motor lacunar I67.9† G46.5*
 - sensory lacunar I67.9† G46.6*
- radicular NEC M54.1
 - upper limbs, newborn (birth injury) P14.3
- reactive airways dysfunction J68.3
- residual ovary N99.8
- resistant ovary E28.3
- respiratory distress (idiopathic) (newborn) P22.0
 - adult J80
- restless legs G25.8
- retraction H50.8
- right
 - heart, hypoplastic Q22.6
 - ventricular obstruction - *see* Failure, heart, congestive
- rotator cuff, shoulder M75.1
- salt
 - depletion E87.1
 - due to heat NEC T67.8
 - causing heat exhaustion or prostration T67.4
 - low E87.1
 - salt-losing N28.8
- scalenus anticus (anterior) G54.0
- scapuloperoneal G71.0
- schizophrenic, of childhood NEC F84.5
- scimitar Q26.8
- septicemic adrenal hemorrhage A39.1† E35.1*
- severe acute respiratory (SARS) U04.9
- shock-lung J80
- shock, toxic A48.3
- short rib Q77.2
- shoulder-hand M89.0
- sicca M35.0
- sick-euthyroid E07.8
- sick sinus I49.5
- sirenomelia Q87.2
- spasmodic
 - upward movement, eyes H51.8
 - winking F95.8
- spinal cord injury (*see also* Injury, spinal cord, by region) T09.3

Syndrome - continued

- splenic flexure K59.8
- staphylococcal scalded skin L00
- stiff man G25.8
- straight back, congenital Q76.4
- stroke I64
 - subclavian steal G45.8
 - subcoracoid-pectoralis minor G54.0
- sudden infant death R95
- superior
 - cerebellar artery I63.8
 - mesenteric artery K55.1
 - vena cava I87.1
- supine hypotensive (maternal) O26.5
- supraspinatus M75.1
- sweat retention L74.0
- sympathetic
 - cervical paralysis G90.2
 - pelvic, female N94.8
 - tachycardia-bradycardia I49.5
- TAR (thrombocytopenia with absent radius) Q87.2
- tarsal tunnel G57.5
- teething K00.7
- tegmental G93.8
- telangiectatic-pigmentation-cataract Q82.8
- temporal pyramidal apex H66.0
- temporomandibular joint-pain-dysfunction K07.6
- testicular feminization E34.5
- thalamic G93.8
- thoracic outlet (compression) G54.0
- thrombocytopenia with absent radius (TAR) Q87.2
- thyroid-adrenocortical insufficiency E31.0
- tibial
 - anterior M76.8
 - posterior M76.8
- toxic shock A48.3
- traumatic vasospastic T75.2
- triple X, female Q97.0
- trisomy NEC Q92.9
 - 13 Q91.7
 - meiotic nondisjunction Q91.4
 - mitotic nondisjunction Q91.5
 - mosaicism Q91.5
 - translocation Q91.6
 - 18 Q91.3
 - meiotic nondisjunction Q91.0
 - mitotic nondisjunction Q91.1
 - mosaicism Q91.1
 - translocation Q91.2
 - 20(q)(p) Q92.8
 - 21 Q90.9
 - meiotic nondisjunction Q90.0
 - mitotic nondisjunction Q90.1
 - mosaicism Q90.1
 - translocation Q90.2
 - 22 Q92.8

Syndrome - continued

- twin (to twin) transfusion
- - in fetus or newborn P02.3
- - mother O43.0
- upward gaze H51.8
- uremia, chronic (*see also* Failure, renal, chronic) N18.9
- urethral N34.3
- urethro-oculo-articular M02.3
- vago-hypoglossal G52.7
- vascular NEC in cerebrovascular disease I67.9† G46.8*
- vasomotor I73.9
- vasospastic (traumatic) T75.2
- vasovagal R55
- VATER Q87.2
- vena cava (inferior) (superior) (obstruction) I87.1
- vertebral
 - - artery G45.0
 - - - compression M47.0† G99.2*
 - - steal G45.0
- vertebro-basilar artery G45.0
- vertebrogenic (pain) M54.8
- vertiginous H81.9
- virus B34.9
- visceral larva migrans B83.0
- visual disorientation H53.8
- vitamin B6 deficiency E53.1
- vitreal corneal H59.0
- vitreous (following cataract surgery) (touch) H59.0
- wasting, resulting from HIV disease B22.2
- whiplash S13.4
- whistling face Q87.0
- withdrawal - *see* Withdrawal, state
 - - drug
 - - - infant of dependent mother P96.1
 - - - therapeutic use, newborn P96.2
 - XXXX, female Q97.1
 - 48,XXXX Q97.1
 - XXXXX, female Q97.1
 - 49,XXXXX Q97.1
 - XXXXY Q98.1
 - XXY Q98.0
 - yellow nail L60.5

Synechia (anterior) (iris) (posterior) (pupil) H21.5

سینشسی (قدامی) (عنبیه) (خلفی) (مردمک)

- intra-uterine N85.6

Synesthesia R20.8

سین استزیا - وضعیتی که در آن با تحریک یک حس، احساس متفاوتی درک می‌شود. احساس ثانویه همراه با یک درک واقعی، بررسی یک حس در یک مکان ناشی از تحریک مکان دیگر

Syngamiasis, syngamosis B83.3

سینگامیازیس - آلودگی ناشی از سینگاموس ترا که آ، در پرندگان، مرغ، بوقلمون و ... که باعث پنومونی در ریه، در نای باعث التهاب نای و آنمی، علایمی مثل دیس پنه، تکان خوردن سر و ... می‌شود

Synodontia K00.2

دندان‌های بهیم چسبیده

Synorchidism, synorchism Q55.1

سینور کیدیسم - بهیم چسبیدگی کامل یا جزئی دو بیضه در شکم یا کیسه بیضه

Synostosis (congenital) Q78.8

سینوستوز (مادرزادی) - بهیم جوش خوردگی استخوانهای مجزا در یک ساختار استخوانی منفرد

- astragalo-scaphoid Q74.2
- radioulnar Q74.0

Synovial sarcoma (M9040/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant

تومور بدخیم بافت پیوندی سینوویال - نتوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را ملاحظه کنید - نوعی سرطان نادر که معمولاً در مفاصل بازو و ساق رخ می‌دهد و یکی از سارکوم‌های بافت نرم است.

Synovioma (malignant) (M9040/3) - *see also*

Neoplasm, connective tissue, malignant
سینوویوما (بدخیم) - نتوپلاسم، بافت همبند، بدخیم را هم ملاحظه کنید - تومور منشاء گرفته از غشای سینوویال

- benign (M9040/0) - *see* Neoplasm, connective tissue, benign

Synoviosarcoma (M9040/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant

سینوویوسارکوما - نتوپلاسم، بافت همبند، بدخیم - نتوپلاسم بدخیم غشای سینوویال مفاصل و نیز یاخته‌های سینوویال تاندونها و بورسها

Synovitis M65.9

سینوویت - التهاب غشای سینوویال - این التهاب معمولاً در ناک است و به ویژه هنگام حرکت و با تورم مواج ناشی از افوزیون به درون کیسه سینوویال مشخص می‌شود.

- chronic crepitant, hand or wrist M70.0

- gonococcal A54.4† M68.0*

- gouty M10.0

- in (due to)

- - crystals M11.9

- - gonorrhea A54.4† M68.0*

- - syphilis (late) A52.7† M68.0*

- - use, overuse, pressure M70.9

- - - specified NEC M70.8

- infective NEC M65.1

- specified NEC M65.8

- syphilitic A52.7† M68.0*

- - congenital (early) A50.0

- toxic M67.3

- transient M67.3

- traumatic, current - *see* Sprain

- tuberculous - *see* Tuberculosis, synovitis

- villonodular (pigmented) M12.2

Syphilid A51.3

سیفیلید - هر نوع ضایعه پوستی سیفلیس ثانویه

- congenital A50.0

Syphilid - continued

- newborn A50.0
- tubercular (late) A52.7† L99.8*
- - congenital A50.0
- Syphilis, syphilitic (acquired) A53.9**
- سیفلیس (اكتسابی) - بیماری سیستمیک عفونی که ممکن است اکتسابی از طریق تمایل جنسی یا سوزن آلوده و یا مادرزادی باشد.
- abdomen (late) A52.7
- acoustic nerve A52.1† H94.0*
- adenopathy (secondary) A51.4
- adrenal (gland) (with cortical hypofunction) A52.7† E35.1*
- age under 2 years NEC (*see also* Syphilis, congenital, early) A50.2
- - acquired A51.9
- alopecia (secondary) A51.3† L99.8*
- anemia (late) A52.7† D63.8*
- aneurysm (aorta) (ruptured) A52.0† I79.0*
- - central nervous system A52.0† I68.8*
- - congenital A50.5† I79.0*
- anus (late) A52.7† K93.8*
- - primary A51.1
- - secondary A51.3
- aorta (abdominal) (arch) (thoracic) A52.0† I79.1*
- - aneurysm A52.0† I79.0*
- aortic (insufficiency) (regurgitation) (stenosis) A52.0† I39.1*
- - aneurysm A52.0† I79.0*
- arachnoid (adhesive) (cerebral) (spinal) A52.1† G01*
- asymptomatic - *see* Syphilis, latent
- ataxia (locomotor) A52.1
- atrophoderma maculatum A51.3† L99.8*
- auricular fibrillation A52.0† I52.0*
- bladder (late) A52.7† N33.8*
- bone A52.7† M90.2*
- - secondary A51.4† M90.2*
- brain A52.1† G94.8*
- breast (late) A52.7
- bronchus (late) A52.7† J99.8*
- bubo (primary) A51.0
- bulbar palsy A52.1
- bursa (late) A52.7† M73.1*
- cardiac decompensation A52.0† I52.0*
- cardiovascular A52.0† I98.0*
- causing death under 2 years of age (*see also* Syphilis, congenital, early) A50.2
- - stated to be acquired A51.9
- central nervous system (late) (recurrent) (relapse) (tertiary) A52.3
- - with
- - - ataxia A52.1
- - - general paralysis A52.1
- - - - juvenile A50.4
- - - - paresis (general) A52.1
- - - - juvenile A50.4

Syphilis, syphilitic- continued

- central nervous system - *continued*
- - with- *continued*
- - - tabes (dorsalis) A52.1
- - - - juvenile A50.4
- - - - taboparesis A52.1
- - - - juvenile A50.4
- - aneurysm A52.0† I68.8*
- - congenital A50.4
- - juvenile A50.4
- - serology doubtful, negative, or positive A52.3
- - specified nature or site NEC A52.1
- - vascular A52.0† I68.8*
- - cerebral A52.1† G94.8*
- - meningovascular A52.1† G01*
- - nerves (multiple palsies) A52.1† G53.1*
- - sclerosis A52.1† G94.8*
- - thrombosis A52.0† I68.8*
- cerebrospinal (tabetic type) A52.1
- cerebrovascular A52.0† I68.8*
- cervix (late) A52.7† N74.2*
- chancre (multiple) A51.0
- - extragenital A51.2
- - Rollet's A51.0
- Charcot's joint A52.1† M14.6*
- chorioretinitis A51.4† H32.0*
- - late A52.7† H32.0*
- choroiditis - *see* Syphilis, chorioretinitis
- chorioidoretinitis - *see* Syphilis, chorioretinitis
- ciliary body (secondary) A51.4† H22.0*
- - late A52.7† H22.0*
- colon (late) A52.7† K93.8*
- combined spinal sclerosis A52.1† G32.0*
- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.1
- - affecting fetus or newborn P00.2
- condyloma (latum) A51.3
- congenital A50.9
- - with
- - - paresis (general) A50.4
- - - tabes (dorsalis) A50.4
- - - taboparesis A50.4
- - chorioretinitis, choroiditis A50.0† H32.0*
- - early, or less than 2 years after birth NEC A50.2
- - - with manifestations A50.0
- - - latent (without manifestations) A50.1
- - - - negative spinal fluid test A50.1
- - - - serology positive A50.1
- - - symptomatic A50.0
- - interstitial keratitis A50.3† H19.2*
- - juvenile neurosyphilis A50.4
- - late, or 2 years or more after birth NEC A50.7
- - - chorioretinitis, choroiditis A50.3† H32.0*
- - - interstitial keratitis A50.3† H19.2*
- - - juvenile neurosyphilis A50.4
- - - latent (without manifestations) A50.6
- - - - negative spinal fluid test A50.6
- - - - serology positive A50.6
- - - symptomatic or with manifestations NEC A50.5

Syphilis, syphilitic- continued

- conjugal A53.9
- - tabes A52.1
- conjunctiva (late) A52.7† H13.1*
- cord bladder A52.1
- cornea, late A52.7† H19.2*
- coronary (artery) (sclerosis) A52.0† I52.0*
- cranial nerve A52.1† G53.8*
- - multiple palsies A52.1† G53.1*
- cutaneous - *see* Syphilis, skin
- dacryocystitis (late) A52.7† H06.0*
- degeneration, spinal cord A52.1
- dementia paralytica A52.1
- - juvenilis A50.4
- destruction of bone A52.7† M90.2*
- dilatation, aorta A52.0† I79.0*
- due to blood transfusion A53.9
- dura mater A52.1† G01*
- ear A52.7† H94.8*
- - inner A52.7† H94.8*
- - - nerve (eighth) A52.1† H94.0*
- - - neurorecurrence A52.1† H94.0*
- early NEC A51.9
- - cardiovascular A52.0† I98.0*
- - latent (less than 2 years after infection) (without manifestations) A51.5
- - - negative spinal fluid test A51.5
- - - serological relapse after treatment A51.5
- - - serology positive A51.5
- - relapse (treated, untreated) A51.9
- - skin A51.3
- - symptomatic A51.9
- - - extragenital chancre A51.2
- - - primary, except extragenital chancre A51.0
- - - secondary (*see also* Syphilis, secondary) A51.3
- - - relapse (treated, untreated) A51.4
- - ulcer A51.3
- eighth nerve (neuritis) A52.1† H94.0*
- endemic A65
- endocarditis A52.0† I39.8*
- - aortic A52.0† I39.1*
- - pulmonary A52.0† I39.3*
- epididymis (late) A52.7† N51.1*
- epiglottis (late) A52.7† J99.8*
- epiphysitis (congenital) (early) A50.0† M90.2*
- episcleritis (late) A52.7† H19.0*
- esophagus A52.7† K23.8*
- eustachian tube A52.7† J99.8*
- eye A52.7† H58.8*
- eyelid (late) (with gumma) A52.7† H03.1*
- fallopian tube (late) A52.7† N74.2*
- fracture A52.7† M90.2*
- gallbladder (late) A52.7† K87.0*
- gastric (late) (polyposis) A52.7† K93.8*
- general A53.9
- - paralysis A52.1
- - - juvenile A50.4

Syphilis, syphilitic- continued

- genital (primary) A51.0
- glaucoma A52.7† H42.8*
- gumma NEC A52.7
- - cardiovascular system A52.0† I98.0*
- - central nervous system A52.3
- - congenital A50.5
- heart (block) (decompensation) (disease) (failure) A52.0† I52.0*
- - valve NEC A52.0† I39.8*
- hemianesthesia A52.1
- hemianopsia A52.7† H58.1*
- hemiparesis A52.1
- hemiplegia A52.1
- hepatic artery A52.0† I79.8*
- hepatitis A52.7† K77.0*
- hereditaria tarda (*see also* Syphilis, congenital, late) A50.7
- hereditary (*see also* Syphilis, congenital) A50.9
- hyalitis A52.7† H45.8*
- inactive - *see* Syphilis, latent
- infantum - *see* Syphilis, congenital
- inherited - *see* Syphilis, congenital
- internal ear A52.7† H94.8*
- intestine (late) A52.7† K93.8*
- iris, iritis (secondary) A51.4† H22.0*
- - late A52.7† H22.0*
- joint (late) A52.7† M14.8*
- keratitis (congenital) (interstitial) (late) A50.3† H19.2*
- kidney (late) A52.7† N29.0*
- lacrimal passages (late) A52.7† H06.0*
- larynx (late) A52.7† J99.8*
- late A52.9
- - cardiovascular A52.0† I98.0*
- - central nervous system A52.3
- - kidney A52.7† N29.0*
- - latent (2 years or more after infection) (without manifestations) A52.8
- - - negative spinal fluid test A52.8
- - - serology positive A52.8
- - paresis A52.1
- - specified site NEC A52.7
- - symptomatic or with manifestations A52.7
- - tabes A52.1
- latent A53.0
- - with signs or symptoms - *code as* Syphilis, by site and stage
- - central nervous system A52.2
- - early, or less than 2 years after infection A51.5
- - follow-up of latent syphilis A53.0
- - - date of infection unspecified A53.0
- - - late, or 2 years or more after infection A52.8
- - late, or 2 years or more after infection A52.8
- - positive serology A53.0
- - - date of infection unspecified A53.0
- - - early, or less than 2 years after infection A51.5
- - - late, or 2 years or more after infection A52.8
- lens (late) A52.7† H28.8*

Syphilis, syphilitic- continued

- leukoderma A51.3† L99.8*
- - late A52.7† L99.8*
- lienitis A52.7† D77*
- lip A51.3
- - chancre (primary) A51.2
- - late A52.7† K93.8*
- Lissauer's paralysis A52.1
- liver A52.7† K77.0*
- locomotor ataxia A52.1
- lung A52.7† J99.8*
- lymph gland (early) (secondary) A51.4
- - late A52.7† I98.8*
- lymphadenitis (secondary) A51.4
- macular atrophy of skin A51.3† L99.8*
- - striated A52.7† L99.8*
- maternal, affecting fetus or newborn P00.2
- - manifest syphilis in infant - *see* Syphilis, congenital
- mediastinum (late) A52.7† J99.8*
- meninges (adhesive) (brain) (spinal cord) A52.1† G01*
- meningitis A52.1† G01*
- - acute (secondary) A51.4† G01*
- - congenital A50.4† G01*
- meningoencephalitis A52.1† G05.0*
- meningovascular A52.1† G01*
- - congenital A50.4† G01*
- mesarteritis A52.0† I79.8*
- - brain A52.0† I68.1*
- middle ear A52.7† H75.8*
- mitral stenosis A52.0† I39.0*
- monoplegia A52.1
- mouth (secondary) A51.3
- - late A52.7† K93.8*
- mucocutaneous (secondary) A51.3
- - late A52.7
- mucous
- - membrane (secondary) A51.3
- - - late A52.7
- - patches A51.3
- - - congenital A50.0
- muscle A52.7† M63.0*
- myocardium A52.0† I41.0*
- nasal sinus (late) A52.7† J99.8*
- neonatorum - *see* Syphilis, congenital
- nephrotic syndrome (secondary) A51.4† N08.0*
- nerve palsy (any cranial nerve) A52.1† G53.8*
- - multiple A52.1† G53.1*
- nervous system, central A52.3
- neuritis A52.1† G59.8*
- - acoustic A52.1† H94.0*
- neurorecidive of retina A52.1† H36.8*
- neuroretinitis A52.1† H36.8*
- nodular superficial (late) A52.7
- nonvenereal A65
- nose (late) A52.7† J99.8*
- - saddle back deformity A50.5

Syphilis, syphilitic- continued

- occlusive arterial disease A52.0† I79.8*
- oculopathy A52.7† H58.8*
- oesophagus (late) A52.7† K23.8*
- ophthalmic (late) A52.7† H58.8*
- optic nerve (atrophy) (neuritis) (papilla) A52.1† H48.0*
- orbit (late) A52.7† H06.3*
- organic A53.9
- osseous (late) A52.7† M90.2*
- osteochondritis (congenital) (early) A50.0† M90.2*
- osteoporosis A52.7† M90.2*
- ovary (late) A52.7† N74.2*
- oviduct (late) A52.7† N74.2*
- palate (late) A52.7† K93.8*
- pancreas (late) A52.7† K87.1*
- paralysis A52.1
- - general A52.1
- - - juvenile A50.4
- paresis (general) A52.1
- - juvenile A50.4
- paresthesia A52.1
- Parkinson's disease or syndrome A52.1† G22*
- paroxysmal tachycardia A52.0† I52.0*
- pemphigus (congenital) A50.0
- penis (chancre) A51.0
- - late A52.7† N51.8*
- pericardium A52.0† I32.0*
- perichondritis, larynx (late) A52.7† J99.8*
- periosteum (late) A52.7† M90.1*
- - congenital (early) A50.0† M90.1*
- - early (secondary) A51.4† M90.1*
- peripheral nerve A52.7† G59.8*
- petrous bone (late) A52.7† M90.2*
- pharynx (late) A52.7† J99.8*
- - secondary A51.3
- pituitary (gland) A52.7† E35.8*
- placenta O98.1
- pleura (late) A52.7† J99.8*
- pontine lesion A52.1† G94.8*
- portal vein A52.0† I98.0*
- primary A51.0
- - anal A51.1
- - and secondary (*see also* Syphilis, secondary) A51.4
- - extragenital chancre NEC A51.2
- - fingers A51.2
- - genital A51.0
- - lip A51.2
- - specified site NEC A51.2
- - tonsils A51.2
- prostate (late) A52.7† N51.0*
- ptosis (eyelid) A52.7† H03.1*
- pulmonary (late) A52.7† J99.8*
- - artery A52.0† I98.0*
- pyelonephritis (late) A52.7† N16.0*

Syphilis, syphilitic- continued

- recently acquired, symptomatic NEC A51.9
- rectum (late) A52.7† K93.8*
- respiratory tract (late) A52.7† J99.8*
- retina, late A52.7† H32.0*
- retrobulbar neuritis A52.1† H48.1*
- salpingitis A52.7† N74.2*
- sclera (late) A52.7† H19.0*
- sclerosis
 - - cerebral A52.1† G94.8*
 - - coronary A52.0† I52.0*
 - - multiple A52.1† G99.8*
- scotoma (central) A52.7† H58.1*
- scrotum (late) A52.7† N51.8*
- secondary (and primary) A51.4
 - - adenopathy A51.4
 - - anus A51.3
 - - bone A51.4† M90.2*
 - - chorioretinitis, choroiditis A51.4† H32.0*
 - - hepatitis A51.4† K77.0*
 - - liver A51.4† K77.0*
 - - lymphadenitis A51.4
 - - meningitis (acute) A51.4† G01*
 - - mouth A51.3
 - - mucous membranes A51.3
 - - periosteum, periostitis A51.4† M90.1*
 - - pharynx A51.3
 - - relapse (treated, untreated) A51.4
 - - skin A51.3
 - - specified form NEC A51.4
 - - tonsil A51.3
 - - ulcer A51.3
 - - viscera NEC A51.4
 - - vulva A51.3
- seminal vesicle (late) A52.7† N51.8*
- seropositive
 - - with signs or symptoms - code as Syphilis, by site and stage
 - - follow-up of latent syphilis - see Syphilis, latent
 - - only finding - see Syphilis, latent
- seventh nerve (paralysis) A52.1† G53.8*
- sinus, sinusitis (late) A52.7† J99.8*
- skeletal system A52.7† M90.2*
- skin (early) (secondary) (with ulceration) A51.3
 - - late or tertiary A52.7† L99.8*
- small intestine A52.7† K93.8*
- spastic spinal paralysis A52.1
- spermatic cord (late) A52.7† N51.8*
- spinal (cord) A52.1
- spleen A52.7† D77*
- splenomegaly A52.7† D77*
- spondylitis A52.7† M49.3*
- staphyloma A52.7† H19.8*
- stigmata (congenital) A50.5
- stomach A52.7† K93.8*
- synovium A52.7† M68.0*

Syphilis, syphilitic- continued

- tabes dorsalis (late) A52.1
 - - juvenile A50.4
 - tabetic type A52.1
 - - juvenile A50.4
 - taboparesis A52.1
 - - juvenile A50.4
 - tachycardia A52.0† I52.0*
 - tendon (late) A52.7† M68.0*
 - tertiary A52.9
 - - with symptoms NEC A52.7
 - - cardiovascular A52.0† I98.0*
 - - central nervous system A52.3
 - - multiple NEC A52.7
 - - specified site NEC A52.7
 - testis A52.7† N51.1*
 - thorax A52.7
 - throat A52.7† J99.8*
 - thymus (gland) (late) A52.7† E35.8*
 - thyroid (late) A52.7† E35.0*
 - tongue (late) A52.7† K93.8*
 - tonsil (lingual) (late) A52.7† J99.8*
 - - primary A51.2
 - - secondary A51.3
 - trachea (late) A52.7† J99.8*
 - tunica vaginalis (late) A52.7† N51.8*
 - ulcer (any site) (early) (secondary) A51.3
 - - late A52.7
 - - perforating A52.7
 - - - foot A52.1
 - urethra (late) A52.7† N37.0*
 - urogenital (late) A52.7
 - uterus (late) A52.7† N74.2*
 - uveal tract (secondary) A51.4† H22.0*
 - - late A52.7† H22.0*
 - uveitis (secondary) A51.4† H22.0*
 - - late A52.7† H22.0*
 - uvula (late) (perforated) A52.7† K93.8*
 - vagina A51.0
 - - late A52.7† N77.1*
 - valvulitis NEC A52.0† I39.8*
 - vascular A52.0† I98.0*
 - - brain (cerebral) A52.0† I68.8*
 - ventriculi A52.7† K93.8*
 - vesicae urinariae (late) A52.7† N33.8*
 - viscera (abdominal) (late) A52.7
 - - secondary A51.4
 - vitreous (opacities) (late) A52.7† H45.8*
 - - hemorrhage A52.7† H45.0*
 - vulva A51.0
 - - late A52.7† N77.1*
 - - secondary A51.3
- Syphiloma** A52.7
- توموری با منشاء سیفیلیسی - تومور نرم و چسبنده مانند آنچه که در سیفلیس ثالثیه رخ می دهد.
- cardiovascular system A52.0† I98.0*

Syphiloma - *continued*

- central nervous system A52.3
- circulatory system A52.0† 198.0*
- congenital A50.5

Syphilophobia F45.2

سیفلوفوبیا - ترس غیرطبیعی از سیفلیس

Syringadenoma (M8400/0) - *see also* Neoplasm, skin, benign

سیرینگوآدنوما - همچنین نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. - سیرینگوکیست آدنوما: تومور کیست خوش خیم غدد عرق

- papillary (M8406/0) D23.9

Syringobulbia G95.0

سیرینگوبولبیا - وجود غیرطبیعی حفراتی در تنه مغز

Syringocystadenoma (M8400/0) - *see* Neoplasm, skin, benign

سیرینگوکیستادنوما - آدنومای کیستی غده عرق - نئوپلاسم پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید. - تومور کیستیک خوش خیم غدد عرق

- papillary (M8406/0) D23.9

Syringoma (M8407/0) - *see also* Neoplasm, skin, benign

سیرینگوما - نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را هم ملاحظه کنید. - تومور خوش خیم و اغلب متعدد غدد عرق که از کیست‌های گرد خیلی کوچک تشکیل شده است.

- chondroid (M8940/0) D23.9

Syringomyelia G95.0

سیرینگومیلیا - بیماری مزمن طناب نخاعی که با حضور حفرات پر از مایع مشخص می‌شود و منجر به تشنج و اختلالات حسی می‌شود.

Syringomyelitis (*see also* Encephalitis) G04.9

سیرینگومیلیت (انسفالیت را هم ملاحظه کنید). - التهاب طناب نخاعی همراه با تشکیل حفرات

Syringomyelocele (*see also* Spina bifida) Q05.9

سیرینگومیلوسل (اسپینابیفیدا را هم ملاحظه کنید) - برآمدگی فتقی طناب نخاعی به علت یک نقص مادرزادی در ستون مهره‌ها
- with hydrocephalus (*see also* Spina bifida, with hydrocephalus) Q05.4

Syringopontia G95.0

سیرینگوپونتیا - وضعیت تشکیل حفره در پونزها، همانند سیرینگومیلیا

System, systemic - *see also* condition

- disease, combined - *see* Degeneration, combined
- lupus erythematosus M32.9
- - inhibitor present D68.8

T

Tabacism, tabacosis, tabagism T65.2

- تاباسیزم، مسمومیت ناشی از استفاده بیش از از دخانیات
- meaning dependence F17.2

Tabardillo A75.9

- شکلی از تیفوس اپیدمیک که از طریق شپش ایجاد می شود.
- flea-borne A75.2
- louse-borne A75.0

Tabes, tabetic A52.1

- تابس - هر نوع زوال یا تحلیل رفتگی شدید ماهیچه ای یا عمومی،
- آتروفی پیش رونده بدن یا بخشی از بدن در یک بیماری مزمن
- with
- - Charcot's joint A52.1† M14.6*
- - cord bladder A52.1
- - crisis, viscera (any) A52.1
- - paralysis, general A52.1
- - paresis (general) A52.1
- - perforating ulcer (foot) A52.1
- - arthropathy (Charcot) A52.1† M14.6*
- - bladder A52.1
- - bone A52.1† M90.2*
- - cerebrospinal A52.1
- - congenital A50.4
- - conjugal A52.1
- - dorsalis A52.1
- - juvenile A50.4
- - juvenile A50.4
- - latent A52.1
- - mesenterica A18.3† K93.0*
- - paralysis, insane, general A52.1
- - spasmodic A52.1
- - syphilis (cerebrospinal) A52.1

Taboparalysis A52.1

تابوپارالیز - دمانسیا پارالیتیکای همزمان با تابس دورسالیس

Taboparesis (remission) A52.1

- تابوپارزیز (بهبود بیماری) - دمانسیا پارالیتیکای همزمان با تابس دورسالیس - ضعف عضلانی خفیف عمومی همراه با تابس دورسالیس
- juvenile A50.4

Tachycardia R00.0

- تاکی کاردی - تندی غیرطبیعی ضربان قلب، فزونی سرعت کنش قلب

- atrial I47.1
- auricular I47.1
- fetal - see Distress, fetal
- nodal I47.1
- paroxysmal I47.1
- - atrial I47.1
- - atrioventricular (AV) I47.1
- - junctional I47.1
- - nodal I47.1
- - supraventricular I47.1
- - ventricular I47.2

Tachycardia - continued

- psychogenic F45.3
- sick sinus I49.5
- sinoauricular R00.0
- - paroxysmal I47.1
- sinus R00.0
- - paroxysmal I47.1
- supraventricular I47.1
- ventricular I47.2

Tachypnea R06.8

تاکی پنه - تنفس بسیار سریع

- hysterical F45.3
- psychogenic F45.3
- transitory, of newborn P22.1

Taenia infection or infestation B68.9

آلودگی یا عفونت ناشی از کرم نوارى تنیا

- mediocanellata B68.1
- saginata B68.1
- solium (intestinal form) B68.0
- - larval form (see also Cysticercosis) B69.9

Taeniasis (intestine) (see also Taenia) B68.9

تنیازیس (روده ای) (تنیا را هم ملاحظه کنید)

Tag (hypertrophied skin) (infected) L91.8

- تگ، برچسب زدن (پوست متورم یا بزرگ شده) (عفونی شده)
- قسمت کوچکی از بافت فیبروواسکولار پوست و اپیدرم که بوسیله یک کنار یا ساقه به ساختار اصلی می چسبد.

- adenoid J35.8
- anus I84.6
- hemorrhoidal I84.6
- hymen N89.8
- perineal N90.8
- rectum I84.6
- skin L91.8
- - accessory (congenital) Q82.8
- - congenital Q82.8
- tonsil J35.8
- urethra, urethral N36.8
- vulva N90.8

Tahyna fever B33.8

- عفونت ناشی از بانیاویروس - همراه با انسفالیت که باعث تب آنفلوآنزا مانند و علائم تنفسی، درگیری سیستم عصبی مرکزی می شود.

Takahara's disease E80.3

- کموود ارثی کاتالاز در خون - اغلب با عفونت راجعه یا زخمی شدن لته، دندان و ساختارهای مرتبط با دهان مشخص می شود.

Takayasu's disease or syndrome M31.4

- بیماری یا سندرم تاکایاسو - اختلالی که با نبود یک ضربان در بازوها و شریانهای کاروتید مشخص می شود.

Talcosis (pulmonary) J62.0

تالکوز (ریوی) - سیلیکوز ناشی از استنشاق تالک یا رسوب آن در داخل بدن

Talipes (congenital) Q66.8

تالیپس (مادرزادی) - پای چماقی، نوعی کزریختی مادرزاد پا که در آن حمل و شکل پا در اثر پیچش تغییر کرده است.

- asymmetric Q66.8
- calcaneovalgus Q66.4
- calcaneovarus Q66.1
- calcaneus Q66.8
- cavus Q66.7
- equinovalgus Q66.6
- equinovarus Q66.0
- equinus Q66.8
- percavus Q66.7
- planovalgus Q66.6
- planus (acquired) (any degree) M21.4
- - congenital Q66.5
- - due to rickets (late effect) E64.3
- valgus Q66.6
- varus Q66.3

Tall stature, constitutional E34.4

بلندقدری، سرشتی - افزایش رشد بدن یا هر کدام از قسمت ها، بخصوص بدلیل ترشح بیش از حد هورمون رشد توسط غده هیپوفیز

Talma's disease M62.8

میوتونی اکتسابی، وضعیتی که با انقباض و اسپاسم طولانی مدت ماهیچه‌ها مشخص می‌شود.

Tamponade, heart (see also Pericarditis) I31.9

تامپوناد، قلبی (پریکاردیت را هم ملاحظه کنید) - وارد آمدن فشار به قلب بدلیل تجمع مایع در کیسه اطراف آن - تجمع مایع در پریکارد

Tanapox (virus disease) B08.8

تاناپوکس (بیماری ویروسی) - نوعی بیماری ویروسی روی دهنده در کنیا و ژئیر، ناشی از پوکس ویروس و مشخص شونده با تب و یک یا دو ضایعه پاپولوویکولار بر اندام ها

Tangier disease E78.6

اختلال فامیلی مشخص شونده با کمبود لیپوپروتئین‌های با تراکم زیاد در سرم خون، با ذخیره استرهای کلسترل در بافت.

Tantrum, child problem F91.8

کج خلقی، خشم در کودکان

Tapeworm (infection) (infestation) (see also

Infestation, tapeworm) B71.9

کرم نواری (عفونی) (تهاجمی) (آلودگی) ، کرم نواری را هم ملاحظه کنید) - کرم ستود روده‌ای انگلی دارای شکل مسطح و نوار مانند.

Tapia's syndrome G52.7

فلج یکطرفه زبان و حنجره که روی کام نرم اثر می‌گذارد.

TAR (thrombocytopenia with absent radius) syndrome Q87.2

سندرم تار، فقدان مادرزادی رادیوس (زند زیرین) همراه با ترومبوسیتوپنی و گاهی اوقات با بیماری مادرزادی قلبی و ناهنجاریهای کلیوی

Tarsal tunnel syndrome G57.5

سندرم تارسال تونل - سندرمی که با درد و بی حسی در کف پا مشخص می‌شود که ناشی از نوروپاتی عصب خلفی درشت نی است.

Tarsalgia M79.6

تارسالژی - درد در پا یا مچ پا

Tarsitis (eyelid) H01.8

تارسیت - التهاب پشت پلک، پاشنه پا

- syphilitic A52.7† H03.1*

- tuberculous A18.4† H03.1*

Tartar (teeth) (dental calculus) K03.6

باره دندان (دندان‌ها) (سنگ دندان) - رسوب مواد معدنی مثل فسفات کلسیم، کربنات با مواد ارگانیک بر روی سطح دندان

Tattoo (mark) L81.8

خال کوبی (نشان) - رنگ کردن دائمی پوست با رنگهای خارجی

Tauri's disease E74.0

بیماری تائوری، بیماری ذخیره گلیکوزن نوع ۷ (هفت) - بیماری گلیکوزنی ماهیچه، کمبود فسفوفروکتوکیناز ماهیچه

Taurodontism K00.2

تائوردونتیزم - تغییر در شکل دندان که با منشوری شکل شدن دندانهای آسیاب همراه با بزرگی فضاهای پالپ مشخص می‌شود.

Taussig-Bing syndrome Q20.1

نوعی جابجا شدگی رگهای بزرگ قلب

Taybi's syndrome Q87.2

وضعیت مادرزادی که با عقب ماندگی ذهنی و حرکتی، شست‌های پهن، انگشتان بزرگ، صورت‌های خاص ناهنجاریهای گوناگون چشمی، تنگی ریه و ... مشخص می‌شود.

Tay-Sachs amaurotic familial idiocy or disease E75.0

بیماری تی ساکس - گانگلیوسیدروز GM2، اختلال ژنتیکی، کشنده دوران کودکی

Teacher's node or nodule J38.2

نُود یا نُدول معلم - التهاب کوچک یا رشد فیبروزی بر روی طناب‌های صوتی افرادی که دائما از صدایشان استفاده می‌کنند.

Tear, torn (traumatic) - see also Wound, open

پارگی، پاره شده (ترماتیک) - زخم، باز را هم ملاحظه کنید.

- with abortion (subsequent episode) O08.6

- - current episode - see Abortion

- anus, anal (sphincter) S31.8

- - complicating delivery O70.2

- - - with mucosa O70.3

- - nontraumatic, nonpuerperal (see also Fissure, anus) K60.2

- articular cartilage, old M24.1

- bladder

- - obstetrical O71.5

- - traumatic S37.2

- bowel, obstetrical trauma O71.5

- broad ligament, obstetrical trauma O71.6

- bucket handle (knee) (meniscus) S83.2

- - old M23.2

Tear, torn- continued

- capsule, joint - see Sprain
- cartilage - see also Sprain
- - articular, old M24.1
- - traumatic S37.6
- cervix
- - obstetrical trauma (current) O71.3
- - old N88.1
- internal organ - see Injury, by site
- knee cartilage
- - articular (current) S83.3
- - old M23.2
- ligament - see Sprain
- meniscus (knee) (current injury) S83.2
- - bucket handle S83.2
- - - old (anterior horn) (lateral) (medial) (posterior horn) M23.2
- - old (anterior horn) (lateral) (medial) (posterior horn) M23.2
- - site other than knee - code as Sprain
- muscle - see Injury, muscle
- pelvic
- - floor, complicating delivery O70.1
- - organ NEC, obstetric trauma O71.5
- periurethral tissue, obstetric trauma O71.5
- rectovaginal septum - see Laceration, rectovaginal septum
- retina, retinal (horseshoe) (without detachment) H33.3
- - with detachment H33.0
- rotator cuff (complete) (incomplete) (nontraumatic) M75.1
- - traumatic (tendon) S46.0
- - - capsule S43.4
- semilunar cartilage, knee (see also Tear, meniscus) S83.2
- supraspinatus (complete) (incomplete) (nontraumatic) M75.1
- tendon - see Injury, muscle
- tentorial, at birth P10.4
- umbilical cord
- - affecting fetus or newborn P50.1
- - complicating delivery O69.8
- urethra, obstetric trauma O71.5
- uterus - see Injury, uterus
- vagina - see Laceration, vagina
- vulva, complicating delivery O70.0

Tear-stone H04.5

سنگ اشکی - سفتی در کیسه یا مجرای اشکی

Teeth - see also condition

- دندانها - وضعیت را هم ملاحظه کنید.
- grinding F45.8
- Teething syndrome K00.7**

سندرم دندان آوری - رشد دندانها از طریق لثهها در دهان نوزادان و کودکان جوان

Telangiectasia, telangiectasis (verruccous) I78.1

- تلانژکتازی (زگیلی، برآمده) - گشادشدگی دایمی از پیش موجود
- رگهای خونی کوچک (مویرگها، آرتریولها و ندولها) که سبب پیدایش ضایعات فرمز رنگ کوچک کانونی، معمولاً در پوست و یا غشاهای مخاطی می شود.
- ataxic (cerebellar) (Louis-Bar) G11.3
- hemorrhagic, hereditary (congenital) (senile) I78.0
- spider I78.1

Telephone scatologia F65.8

شخصی که فراغت جنسی را با استفاده از تلفن با یک زبان نادرست یا استفاده جنسی با یک شخص ناشناخته انجام می دهد.

Telescoped bowel or intestine (see also

Intussusception) K56.1

بیج خوردگی یک قسمت از روده در قسمت دیگر (درهم رفتگی را هم ملاحظه کنید)

Teletherapy, adverse effect NEC T66

عوارض جانبی دور درمانی - که در جای دیگر طبقه بندی نشده است. درمانی که در آن منبع عامل درمانی، مثلاً تابش پرتوی، از بدن فاصله دارد.

Temperature

دما - میزان سردی یا گرمی قابل حس

- body, high (of unknown origin) R50.9
- cold, trauma from T69.9
- - newborn P80.0
- - specified effect NEC T69.8

Temple - see condition

گیجگاه - وضعیت را ملاحظه کنید. - ناحیه جانبی بر هر طرف از بخش فوقانی سر در بالای کمان گونه ای

Temporal - see condition

گیجگاهی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Temporosphenoidal - see condition

گیجگاهی، شب پره ای - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به استخوانهای گیجگاهی و شب پره ای

Tendency

استعداد، گرایش، تمایل

- bleeding (see also Defect, coagulation) D68.9
- paranoid F61
- suicide R45.8
- - constituting part of a mental disorder - see condition
- to fall R29.6

Tenderness, abdominal R10.4

تندرنس، حساسیت شکمی - حالت حساسیت غیرمعمول به لمس و فشار

Tendinitis, tendonitis (*see also* Tenosynovitis)
M77.9

- تندینیت (تنوسینوویت را هم ملاحظه کنید) - التهاب تاندونها و التهاب اتصالهای تاندونی - ماهیچه ای
- Achilles M76.6
 - adhesive M65.8
 - - shoulder M75.0
 - bicipital M75.2
 - calcific M65.2
 - - shoulder M75.3
 - due to use, overuse, pressure M70.9
 - - specified NEC M70.8
 - gluteal M76.0
 - patellar M76.5
 - peroneal M76.7
 - psoas M76.1
 - tibialis (anterior) (posterior) M76.8
 - trochanteric M70.6

Tendon - *see condition*

تاندون - وضعیت را ملاحظه کنید. - زردپی، طناب لیفی که به وسیله آن ماهیچه به محل اتصال خود متصل می شود.

Tendosynovitis - *see* Tenosynovitis

تندوسینوویت - تنوسینوویت را ملاحظه کنید - التهاب نیام تاندون

Tenesmus (rectal) R19.8

تینسموس (مقعدی) - تقلا یا زورزدن، بویژه زورزدن پردرد و ناموثر به هنگام دفع مدفوع یا ادرار

- vesical R30.1

Tennis elbow M77.1

آرنج تنیس باز - التهاب دردناک بافت اطراف آرنج بر اثر کشش تنیس بازان و سایر ورزشکاران

Tenonitis - *see also* Tenosynovitis

تنونیت - تنوسینوویت را هم ملاحظه کنید. - التهاب کپسول تنون

- eye (capsule) H05.0

Tenontosynovitis - *see* Tenosynovitis

تنونتوسینوویت - تنوسینوویت را ملاحظه کنید. - التهاب غلاف تاندون

Tenontotheicitis - *see* Tenosynovitis

تنونتوتیسیت - تنوسینوویت را ملاحظه کنید. - التهاب نیام تاندون

Tenophyte M67.8

تینوفیت - رشد غضروفی یا استخوانی در یا روی تاندون

Tenosynovitis M65.9

- تنوسینوویت - التهاب غلاف تاندون
- adhesive M65.8
 - - shoulder M75.0
 - bicipital M75.2
 - gonococcal A54.4† M68.0*
 - in (due to)
 - - crystals M11.9
 - - gonorrhea A54.4† M68.0*
 - - syphilis (late) A52.7† M68.0*
 - - use, overuse, pressure M70.9
 - - - specified NEC M70.8

Tenosynovitis - *continued*

- infective NEC M65.1
- radial styloid M65.4
- shoulder M75.8
- - adhesive M75.0
- specified NEC M65.8
- tuberculous - *see* Tuberculosis, tenosynovitis

Tenovaginitis - *see* Tenosynovitis

تنوواژینیت - تنوسینوویت را ملاحظه کنید - التهاب غلاف تاندون

Tension

کشش - عمل کشیدن یا حالت کشیدن

- arterial, high (*see also* Hypertension) I10
- headache G44.2
- nervous R45.0
- premenstrual N94.3
- state (mental) F48.9

Tentorium - *see condition*

تنتوریوم - وضعیت را ملاحظه کنید. - بخش آناتومیکی شبیه به چادر یا پوشش

Teratencephalus Q89.8

تراتنوسفالوس

Teratism Q89.7

تراتیسم - ناهنجاری تشکیل یا تکوین - حالت موجود ناقص الخلقه، بدشکلی مادرزادی

Teratoblastoma (malignant) (M9080/3) - *see* Neoplasm, malignant

تراتوبلاستوما (بدخیم) - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید.

نئوپلاسم حاوی عناصر رویانی، که تفاوت آن با تراتوما در آن است که بافت آن نشان دهنده هم لایه های زایا نیست

Teratocarcinoma (M9081/3) - *see also* Neoplasm, malignant

تراتوکارسینوما - نئوپلاسم، بدخیم را هم ملاحظه کنید.

نئوپلاسم بدخیم مرکب از عناصر تراتوما با عناصر کاریوکارسینوما یا کارسینومای رویانی، یا هر دو که اغلب در بیضه دیده می شود.

- liver C22.7

Teratoma (solid) (M9080/1) - *see also* Neoplasm, uncertain behavior

تراتوما (جامد) - نئوپلاسم، رفتار ناشناخته را هم ملاحظه کنید.

تومور متشکل از انواع مختلف بافتها، غالباً در تخمدان یا بیضه بزرگسالان و در ناحیه خاجی - دنبالچه ای در کودکان یافت می شود.

- with embryonal carcinoma, mixed (M9081/3) - *see* Neoplasm, malignant

- with malignant transformation (M9084/3) - *see* Neoplasm, malignant

- adult (cystic) (M9080/0) - *see* Neoplasm, benign

- benign (M9080/0) - *see* Neoplasm, benign

- combined with choriocarcinoma (M9101/3) - *see* Neoplasm, malignant

- cystic (adult) (M9080/0) - *see* Neoplasm, benign

- differentiated (M9080/0) - *see* Neoplasm, benign

Teratoma- continued

- embryonal (M9080/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- - liver C22.7
- immature (M9080/3) - *see* Neoplasm, malignant
- liver (M9080/3) C22.7
- - adult, benign, cystic, differentiated type or mature (M9080/0) D13.4
- malignant (M9080/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- - anaplastic (M9082/3) - *see* Neoplasm, malignant
- - intermediate (M9083/3) - *see* Neoplasm, malignant
- - trophoblastic (M9102/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C62.9
- - undifferentiated (M9082/3) - *see* Neoplasm, malignant
- mature (M9080/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- ovary (M9080/0) D27
- - embryonal, immature or malignant (M9080/3) C56
- sacral, fetal, causing obstructed labor (mother) O66.3
- solid (M9080/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- testis (M9080/3) C62.9
- - adult, benign, cystic, differentiated type or mature (M9080/0) D29.2
- - scrotal C62.1
- - undescended C62.0

Termination

پایان ، خاتمه.

- anomalous - *see also* Malposition, congenital
- - right pulmonary vein Q26.3
- pregnancy - *see* Abortion

Ternidens deminutus infection or infestation

B81.8

عفونت یا آلودگی انگلی ناشی از دمینیوتوس ترنیدنس

Ternidensiasis B81.8

ترنیدنسیاز - عفونت ایجاد شده بوسیله ترنیدنس

Terror(s), night (child) F51.4

وحشت، ترس شدید، شبانه (کودک)

Terrorism, victim of Z65.4

تروریسم، قربانی

Tertiary - *see* condition

ثالثیه، سومین - وضعیت را ملاحظه کنید.

Test(s)

تست، آزمایش، معاینه

- allergens Z01.5
- blood pressure Z01.3
- - abnormal reading - *see* Blood, pressure
- blood-alcohol Z04.0
- - positive - *see* Finding in blood

Test - continued

- blood-drug Z04.0
- - positive - *see* Finding in blood
- cardiac pulse generator (battery) Z45.0
- contraceptive management Z30.8
- developmental, infant or child Z00.1
- fertility Z31.4
- hearing Z01.1
- HIV (human immunodeficiency virus)
- - nonconclusive in infants R75
- - positive R75
- - - asymptomatic Z21
- intelligence NEC Z01.8
- - infant or child Z00.1
- laboratory Z01.7
- - abnormal finding - *see* Abnormal, by type
- - for medicolegal reason NEC Z04.8
- Mantoux, abnormal result R76.1
- pregnancy (possible) (unconfirmed) Z32.0
- - confirmed Z32.1
- procreative Z31.4
- skin, diagnostic
- - allergy Z01.5
- - bacterial disease Z01.5
- - - special screening examination - *see* Screening, by name of disease
- - hypersensitivity Z01.5
- specified NEC Z01.8
- tuberculin, abnormal result R76.1
- vision Z01.0
- Wassermann Z11.3
- - positive (*see also* Serology for syphilis, positive) A53.0
- - - false R76.2

Testicle, testicular, testis - *see also* condition

بیضه - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - گوناد جنس مذکر

- feminization syndrome E34.5
- migrans Q55.2

Tetanus, tetanic (cephalic) (convulsions) A35

تتانوس، کزاز (سفالیک) (تشنجی) - بیماری عفونی حاد و اغلب

کشنده ناشی از نوروتوکسین (تتانوسپاسمین) تولید شده توسط

کلوستریدیوم تتانی که اسپورهای آن از راه زخم وارد پوست

می شوند.

- with abortion or ectopic gestation A34
- inoculation Z23.5
- - reaction (due to serum) - *see* Complications, vaccination
- neonatorum A33
- obstetric A34
- puerperal, postpartum, childbirth A34

Tetany (due to) R29.0

تتانی (ناشی از) - نشانگان ظاهر شده با فلکسیون تیز - مفصل های

مچ دست و پا، گرفهای ماهیچه ای، کرامپها و تشنجات و ..

- alkalosis E87.3

Tetany- continued

- associated with rickets E55.0
- convulsions R29.0
- - hysterical F44.5
- functional (hysterical) F44.5
- hyperkinetic R29.0
- - hysterical F44.5
- hyperpnea R06.4
- - hysterical F45.3
- - psychogenic F45.3
- hyperventilation (see also Hyperventilation) R06.4
- - hysterical F45.3
- - psychogenic F45.3
- hysterical F44.5
- neonatal (without calcium or magnesium deficiency) P71.3
- parathyroid (gland) E20.9
- parathyroprival E89.2
- post-(para)thyroidectomy E89.2
- postoperative E89.2
- psychogenic (conversion reaction) F44.5

Tetralogy of Fallot Q21.3

تترالوژی فالوت - ناهنجاری مادرزادی قلبی شامل تنگی شریان ریوی، نقص دیواره بین بطنی، هیپرتروفی بطن راست و جابجاشدگی آئورت به سمت راست.

Tetraplegia (see also Quadriplegia) G82.5

تتراپلژی (کوآدری پلژی را هم ملاحظه کنید)

Thalassanemia - see Thalassemia

تالاسانمی - تالاسمی را ملاحظه کنید - گروه ناهمگنی از آنمی‌های

همولیزی ارثی مشخص شونده با کاهش سرعت سنتز یک یا چند زنجیره پلی پپتیدی هموگلوبینی با آنمی شدید یا مرگ درون زهدانی در افراد هموزیگوت و با ناهنجاری‌های نسبتاً خفیف گویچه‌های سرخ در افراد هتروزیگوت تظاهر می‌کند.

Thalassemia (anemia) (disease) D56.9

تالاسمی (آنمی) (بیماری)

- with other hemoglobinopathy NEC D56.9
- alpha D56.0
- beta (severe) D56.1
- - sickle-cell D57.2
- delta-beta D56.2
- intermedia D56.1
- major D56.1
- minor D56.9
- mixed (with other hemoglobinopathy) D56.9
- sickle-cell D57.2
- specified type NEC D56.8
- trait D56.3
- variants D56.8

Thanatophoric dwarfism or short stature Q77.1

کوتاه قدی یا کوتولگی تاناتوفوریک

Thaysen's disease K90.0

بیماری سیستم گوارشی که به روده کوچک آسیب می‌زند و اختلالات جذب غذا را ایجاد می‌کند.

Thecoma (M8600/0) D27

تکوما - تومور یاخته تکا - تومور مشتق شده از مزانشیم تخمدان، حاوی سلولهای دوکی شکل که ممکن است حاوی قطرات کوچک چربی باشند.

- luteinized (M8601/0) D27

- malignant (M8600/3) C56

Thelarche, premature E30.8

تلارک، نارس - آغاز نمو پستانها در جنس مونث به هنگام بلوغ

Thelaziasis B83.8

تلازبازیسی - عفونت چشم بدلیل نماتودهای تلازیا

Thelitis N61

تلیت - التهاب نوک پستان

- puerperal, postpartum or gestational O91.0

Therapeutic - see condition

درمانی - وضعیت را ملاحظه کنید. - درمان بیماری، مربوط به درمان شناسی

Therapy Z51.9

درمان

- aversive (behavior) NEC Z50.4

- - alcohol Z50.2

- - drug Z50.3

- breathing Z50.1

- detoxification

- - alcohol Z50.2

- - drug Z50.3

- intravenous (IV) without reported diagnosis Z51.8

- - following surgery Z48.8

- occupational Z50.7

- physical NEC Z50.1

- psychodynamic NEC Z50.4

- speech Z50.5

- vocational Z50.7

Thermic - see condition

ترمیک - وضعیت را ملاحظه کنید. - گرما، حرارتی، مربوط به حرارت

Thermoplegia T67.0

ترموپلژی - گرم‌زدگی، آفتاب زدگی

Thesaurismosis, glycogen (see also Disease, glycogen storage) E74.0

بیماری ذخیره گلیکوژن (بیماری، انباشت گلیکوژن را هم ملاحظه کنید) - اختلال متابولیک که سلول‌های خاص مقادیر زیادی از گلیکوژن را ذخیره می‌کند.

Thiamin deficiency E51.9

کمبود تیامین (وتامین B1) - کمبود تیامین در بدن که باعث بیماری بری بری می‌شود.

- specified NEC E51.8

Thibierge-Weissenbach syndrome M34.8

سندرم کیرست، نوعی اسکلرودرم که ترکیبی از کلسینوز، رینود، اختلالات حرکتی مری، اسکلروداکتیلی و تلاترکتازی است. بیماری پوستی و رگهای خونی در موارد شدید ریه، دستگاه گوارشی یا قلب

Thickening

ضخیم شدن، سفت شدن

- bone M89.3
- breast N64.5
- epidermal L85.9
- - specified NEC L85.8
- hymen N89.6
- larynx J38.7
- nail L60.2
- - congenital Q84.5
- periosteal M89.3
- pleura J92.9
- - with asbestos J92.0
- skin R23.4
- subepiglottic J38.7
- tongue K14.8
- valve, heart - see Endocarditis

Thigh - see condition

ران - وضعیت را ملاحظه کنید. بخشی از اندام تحتانی که در بالای زانو قرار دارد.

Thinning vertebra M48.8

لاغری، باریکی مهره ها

Thirst, excessive R63.1

تشنگی، مفرط

- due to deprivation of water T73.1

Thomsen's disease G71.1

بیماری تامسون - نوع میوتونی مادرزادی، نادر که با سفتی ماهیچه‌ها مشخص می‌شود. انقباضات طولانی مدت غیرطبیعی ماهیچه

Thoracogastroschisis (congenital) Q79.8

توراگواگاستروسشیز (مادرزادی) - شکاف مادرزادی توراگس و شکم

Thoracopagus Q89.4

توراگوپاگوس - دوقلوهای بهم چسبیده در نزدیکی ناحیه استرنال، چنان که دوقلوها با هم رویه رو هستند.

Thorax, thoracic - see also condition

توراگس، توراسیک - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - قفسه سینه، بخشی از تنه در فاصله بین گردن و دیافراگم تنفسی که دیواره آن را دنده‌ها می‌سازند.

- kidney Q63.2

Thorn's syndrome N28.8

سندرم تورن - اختلال نادر ناشی از صدمه توبول کلیه به دلایل مختلف

Threadworm infection or infestation B80

عفونت ناشی از انتروبیوس ورمیکولاری - عفونت ناشی از هر نماتود نازک و دراز بیماری روده‌ای که گاهی به پوست انتشار می‌یابد ناشی از نوعی کرم گرد انگلی (هلمینت)

Threatened

تهدید کننده

- abortion O20.0
- - with subsequent abortion O03.-
- - affecting fetus P01.8

Threatened- continued

- job loss, anxiety concerning Z56.2
- labor (see also Labor, false) O47.9
- - affecting fetus P01.8
- loss of job, anxiety concerning Z56.2
- miscarriage O20.0
- - affecting fetus P01.8
- premature delivery, affecting fetus P01.8
- unemployment, anxiety concerning Z56.2

Thresher's lung J67.0

ریه شستشوگران قارچ - التهاب آلوئول‌ها ناشی از واکنش آلرژیک به اسپورهای قارچی در گردن و خاک

Thrix annulata (congenital) Q84.1

موی حلقوی (مادرزادی) - وضعیتی که در آن باندهای متناوب سفید مو ظاهر می‌شود.

Throat - see condition

گلو - وضعیت را ملاحظه کنید. - بخش قدامی گردن

Thromboangiitis obliterans (general) I73.1

ترومبوآنژییتیس (عمومی) - التهاب حاد و ترومبوس سرخرگ و وریدهای دست‌ها و پاها

Thromboarteritis - see Arteritis

ترومبوآرتریت - آرتريت را ملاحظه کنید. - التهاب سرخرگ با تشکیل ترومبوس

Thromboasthenia (Glanzmann) (hemorrhagic) (hereditary) D69.1

ترومبوآستنی (گلنزمین) (خونریزی دهنده) (وراثتی) - بیماری اتوزومال نادر که در آن پلاکتها نمی‌توانند به طور طبیعی لخته تولید کنند در نتیجه خونریزی رخ می‌دهد

Thrombocytasthenia (Glanzmann) D69.1

ترومبوسایتاستنی (گلنزمین) - گروهی از اختلالات خونریزی دهنده که در آن پلاکتها ممکن است فقط به تنهایی زیر تعداد نرمال باشد اما از نظر مورفولوژیکی غیرطبیعی است یا فقدان فاکتورهایی که بر انعقاد خون اثر می‌گذارند.

Thrombocythemia (essential) (hemorrhagic) (idiopathic) (primary) (M9962/1) D47.3

ترومبوسیتیمی (اولیه) (خونریزی دهنده) (با علت نامعلوم) (اولیه) - افزایش ثابت تعداد پلاکت‌های موجود در گردش خون

Thrombocytopathy D69.1

ترومبوسیتوپاتی - هر نوع اختلال کیفی پلاکت‌های خون، عمدتاً ناشی از کمبود فاکتور ۳ پلاکت

- dystrophic D69.1
- granulopenic D69.1

Thrombocytopenia, thrombocytopenic D69.6

- ترومبوسیتوپنی - کاهش غیرطبیعی تعداد پلاکت‌ها در گردش خون
- with absent radius (TAR) Q87.2
- congenital D69.4
- dilutional D69.5
- due to
- - drugs D69.5
- - extracorporeal circulation of blood D69.5

Thrombocytopenia, thrombocytopenic -
continued

- due to- *continued*
- - massive blood transfusion D69.5
- - platelet alloimmunization D69.5
- essential D69.3
- hereditary D69.4
- idiopathic D69.3
- neonatal, transitory P61.0
- - due to
- - - exchange transfusion P61.0
- - - idiopathic maternal thrombocytopenia P61.0
- - - isoimmunization P61.0
- primary NEC D69.4
- puerperal, postpartum O72.3
- secondary D69.5
- transient neonatal P61.0

Thrombocytosis, essential D75.2

ترومبوسیتوز، اولیه - افزایش تعداد پلاکتها در خون محیطی

Thromboembolism (see also Embolism) I74.9

ترومبوآمبولیسم (آمبولیسم را هم ملاحظه کنید) - انسداد رگ خون
با یک لخته خون کهنه شده از نقطه اولیه اش

- coronary (artery) (vein) (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0
- following infusion, therapeutic injection or transfusion T80.1

Thrombopathy (Bernard-Soulier) D69.1

ترومبوپاتی - اختلال پلاکت‌های خون ناشی از ترومبوپلاستین ناقص، بدون تغییر آشکار در ظاهر یا تعداد پلاکتها

- constitutional D68.0
- Willebrand-Jurgens D68.0

Thrombopenia (see also Thrombocytopenia)

D69.6

ترومبوپنی (ترومبوسیتوپنی را هم ملاحظه کنید) - کاهش تعداد پلاکتها در گردش خون

Thrombophlebitis I80.9

ترومبوفلبیت - التهاب سیاهرگ به همراه تشکیل ترومبوز

- antepartum (superficial) O22.2
- - affecting fetus or newborn P00.3
- - deep O22.3
- cavernous (venous) sinus G08
- - nonpyogenic I67.6
- cerebral (sinus) (vein) G08
- - nonpyogenic I67.6
- due to implanted device - *see* Complications, by site and type, specified NEC
- during or resulting from a procedure NEC T81.7
- femoral (superficial) I80.1
- following infusion, therapeutic injection or transfusion T80.1
- hepatic (vein) I80.8
- idiopathic, recurrent I82.1
- iliofemoral I80.1

Thrombophlebitis - continued

- intracranial venous sinus (any) G08
 - - nonpyogenic I67.6
 - intraspinal venous sinus and vein G08
 - - nonpyogenic G95.1
 - lateral (venous) sinus G08
 - - nonpyogenic I67.6
 - leg I80.3
 - - deep (vessels) NEC I80.2
 - - superficial (vessels) I80.0
 - longitudinal (venous) sinus G08
 - - nonpyogenic I67.6
 - lower extremity I80.3
 - - deep (vessels) NEC I80.2
 - - superficial (vessels) I80.0
 - migrans, migrating I82.1
 - pelvic
 - - following
 - - - abortion O08.0
 - - - ectopic or molar pregnancy O08.0
 - - puerperal O87.1
 - portal (vein) K75.1
 - postoperative T81.7
 - pregnancy (superficial) O22.2
 - - affecting fetus or newborn P00.3
 - - deep O22.3
 - puerperal, postpartum, childbirth (superficial) O87.0
 - - deep O87.1
 - - pelvic O87.1
 - sinus (intracranial) G08
 - - nonpyogenic I67.6
 - specified site NEC I80.8
- Thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel) I82.9**
- ترومبوزیس، ترومبوزی (متعدد) (پیشرونده) (عفونی) (وریدی) (رگی) - تشکیل، تکوین، یا حضور ترومبوز
- anal (*see also* Thrombosis, perianal) I84.3
 - antepartum O22.9
 - aorta, aortic I74.1
 - - abdominal I74.0
 - - bifurcation I74.0
 - - saddle I74.0
 - - thoracic I74.1
 - - valve - *see* Endocarditis, aortic
 - apoplexy I63.3
 - appendix, septic K35.9
 - artery, arteries (postinfectious) I74.9
 - - auditory, internal I65.8
 - - basilar (*see also* Occlusion, artery, basilar) I65.1
 - - carotid (common) (internal) (*see also* Occlusion, artery, carotid) I65.2
 - - cerebellar (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) (*see also* Occlusion, artery, cerebellar) I66.3

Thrombosis, thrombotic- continued

- artery, arteries- *continued*
- - cerebral (*see also* Occlusion, artery, cerebral) I66.9
- - choroidal (anterior) I66.8
- - communicating, posterior I66.8
- - coronary (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - - due to syphilis A52.0† I52.0*
- - - not resulting in infarction I24.0
- - hepatic I74.8
- - hypophyseal I66.8
- - iliac I74.5
- - limb I74.4
- - - lower I74.3
- - - upper I74.2
- - meningeal, anterior or posterior I66.8
- - mesenteric (with gangrene) K55.0
- - ophthalmic H34.2
- - pontine I66.8
- - precerebral (*see also* Occlusion, artery, precerebral) I65.9
- - pulmonary (*see also* Embolism, pulmonary) I26.9
- - renal N28.0
- - retinal H34.2
- - spinal, anterior or posterior G95.1
- - vertebral (*see also* Occlusion, artery, vertebral) I65.0
- basilar (artery) (*see also* Occlusion, artery, basilar) I65.1
- bland NEC I82.9
- brain (artery) (stem) (*see also* Occlusion, artery, cerebral) I66.9
- - due to syphilis A52.0† I68.8*
- - puerperal, postpartum, childbirth O99.4
- - sinus (*see also* Thrombosis, intracranial venous sinus) G08
- capillary I78.8
- cardiac (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - due to syphilis A52.0† I52.0*
- - not resulting in infarction I24.0
- - valve - *see* Endocarditis
- carotid (artery) (common) (internal) (*see also* Occlusion, artery, carotid) I65.2
- cavernous (venous) sinus (*see also* Thrombosis, intracranial venous sinus) G08
- cerebral (artery) (*see also* Occlusion, artery, cerebral) I66.9
- cerebrovenous sinus (*see also* Thrombosis, intracranial venous sinus) G08
- - pregnancy O22.5
- - puerperium O87.3
- coronary (artery) (vein) (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - due to syphilis A52.0† I52.0*
- - not resulting in infarction I24.0
- corpus cavernosum N48.8

Thrombosis, thrombotic- continued

- cortical I66.9
- deep I80.2
- due to device, implant or graft (*see also* Complications, by site and type, specified NEC) T85.8
- - arterial graft NEC T82.8
- - breast (implant) T85.8
- - catheter NEC T85.8
- - - dialysis (renal) T82.8
- - - - intraperitoneal T85.8
- - - infusion NEC T82.8
- - - - spinal (epidural) (subdural) T85.8
- - - urinary (indwelling) T83.8
- - electronic (electrode) (pulse generator) (stimulator)
- - - bone T84.8
- - - cardiac T82.8
- - - nervous system (brain) (peripheral nerve) (spinal) T85.8
- - - urinary T83.8
- - fixation, internal (orthopedic) NEC T84.8
- - gastrointestinal (bile duct) (esophagus) T85.8
- - genital NEC T83.8
- - heart T82.8
- - joint prosthesis T84.8
- - ocular (corneal graft) (orbital implant) NEC T85.8
- - orthopedic NEC T84.8
- - specified NEC T85.8
- - urinary NEC T83.8
- - vascular NEC T82.8
- - ventricular intracranial shunt T85.8
- during puerperium - *see* Thrombosis, puerperal
- endocardial (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0
- eye H34.8
- femoral (superficial) I80.1
- - artery I74.3
- genital organ
- - female NEC N94.8
- - - pregnancy O22.9
- - male N50.1
- hepatic I82.0
- - artery I74.8
- iliac I80.2
- - artery I74.5
- iliofemoral I80.1
- intestine (with gangrene) K55.0
- intracardiac NEC (apical) (atrial) (auricular) (ventricular) (old) I51.3
- intracranial (arterial) I66.9
- - venous sinus (any) G08
- - - nonpyogenic origin I67.6
- - - pregnancy O22.5
- - - puerperium O87.3

Thrombosis, thrombotic- continued

- intramural (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0
- intraspinal venous sinus and vein G08
- - nonpyogenic G95.1
- jugular (bulb) I82.8
- kidney (artery) N28.0
- lateral (venous) sinus - *see* Thrombosis, intracranial venous sinus
- leg I80.3
- - deep (vessels) NEC I80.2
- - superficial (vessels) I80.0
- liver I82.0
- - artery I74.8
- longitudinal (venous) sinus - *see* Thrombosis, intracranial venous sinus
- lower limb - *see* Thrombosis, leg
- lung (*see also* Embolism, pulmonary) I26.9
- meninges (brain) (arterial) I66.8
- mesenteric (artery) (with gangrene) K55.0
- mitral I34.8
- mural (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - due to syphilis A52.0† I52.0*
- - not resulting in infarction I24.0
- omentum (with gangrene) K55.0
- ophthalmic H34.8
- parietal (*see also* Infarct, myocardium) I21.9
- - not resulting in infarction I24.0
- penis, penile N48.8
- perianal I84.3
- peripheral arteries I74.4
- portal I81
- - due to syphilis A52.0† I98.0*
- precerebral artery (*see also* Occlusion, artery, precerebral) I65.9
- pregnancy O22.9
- - cerebral venous (sinus) O22.5
- - deep-vein O22.3
- - following
- - - abortion (subsequent episode) O08.7
- - - - current episode - *see* Abortion
- - - - ectopic or molar pregnancy O08.7
- puerperal, postpartum O87.9
- - brain (artery) O99.4
- - - venous (sinus) O87.3
- - cardiac O99.4
- - cerebral (artery) O99.4
- - - venous (sinus) O87.3
- - superficial O87.0
- pulmonary (artery) (vein) (*see also* Embolism, pulmonary) I26.9
- renal (artery) N28.0
- - vein I82.3
- resulting from presence of device, implant or graft (any) - *see* Complications, by site and type, specified NEC
- retina, retinal H34.8

Thrombosis, thrombotic- continued

- scrotum N50.1
- seminal vesicle N50.1
- sigmoid (venous) sinus - *see* Thrombosis, intracranial venous sinus
- silent NEC I82.9
- sinus, intracranial (any) (*see also* Thrombosis, intracranial venous sinus) G08
- specified site NEC I82.8
- spermatic cord N50.1
- spinal cord (arterial) G95.1
- - due to syphilis A52.0† I79.8*
- spleen, splenic D73.5
- - artery I74.8
- testis N50.1
- tricuspid I07.8
- tunica vaginalis N50.1
- umbilical cord (vessels), complicating delivery O69.5
- - affecting fetus or newborn P02.6
- vas deferens N50.1
- vena cava (inferior) (superior) I82.2

Thrombus - *see* Thrombosis

ترومبوز - ترومبوزیس را ملاحظه کنید. - تجمی از عوامل خونی عمدتاً پلاکتها و فیبرین با به دام افتادن عناصر یافته‌ای که معمولاً در محل تشکیل خود سبب انسداد می‌شود.

Thrush (*see also* Candidiasis) B37.9

برفک (کاندیدیازیس را هم ملاحظه کنید) - کاندیدیاز مخاط دهان، ناشی از کاندیدا آلبیکانس که غالباً زبان و مخاط بوکال را گرفتار می‌کند اما کام، لثه‌ها و کف دهان هم ممکن است مبتلا شوند با پولکهای خامه مانند سفید اندک برجسته (آنها) مشخص می‌شود.

- oral B37.0
- vaginal B37.3† N77.1*

Thumb - *see also* condition

شست - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - انگشت نخست یا رادیال دست

- sucking (child problem) F98.8

Thymitis E32.8

تیمییت - التهاب تیموس

Thymoma (benign) (M8580/0) D15.0

تیموما (خوش خیم) - تومور خوش خیم تیموس که از اپی تلیال و سلول‌های لنفوئیدی تشکیل شده است.

- malignant (M8580/3) C37

Thymus, thymic (gland) - *see* condition

غده تیموس - وضعیت را ملاحظه کنید. - اندام لنفوئیدی متقارن مرکب از دو لوب هرمی واقع در مدیاسین فوقانی قدامی

Thyroglossal - *see also* condition

تیروگلوئوسال - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - تیروئیدی - زبانی

- cyst Q89.2
- duct, persistent Q89.2

Thyroid (body) (gland) – see also condition

تیروئید (جسم) (غده) - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - غده

تیروئید

- nodule (cystic) (nontoxic) (single) E04.1

Thyroiditis E06.9

تیروئیدیت - التهاب تیروئید

- acute E06.0

- autoimmune E06.3

- chronic E06.5

- - with thyrotoxicosis, transient E06.2

- - fibrous E06.5

- - lymphadenoid E06.3

- de Quervain E06.1

- drug-induced E06.4

- fibrous (chronic) E06.5

- giant-cell E06.1

- granulomatous (de Quervain) (subacute) E06.1

- Hashimoto's E06.3

- iatrogenic E06.4

- ligneous E06.5

- lymphocytic (chronic) E06.3

- lymphoid E06.3

- lymphomatous E06.3

- nonsuppurative E06.1

- postpartum, puerperal O90.5

- pseudotuberculous E06.1

- pyogenic E06.0

- Riedel's E06.5

- subacute E06.1

- suppurative E06.0

- tuberculous A18.8† E35.0*

- woody E06.5

Thyrolingual duct, persistent Q89.2

مجرای تیروئیدینگوال، مزمن یا مداوم - مجرا یا سوراخ تیروئیدی -

زبانی

Thyrotoxic

تیروتوکسیک - مربوط به اثرات افزایش هورمون تیروئید

- heart disease or failure (*see also* Thyrotoxicosis) E05.9† I43.8*

- storm or crisis E05.5

Thyrotoxicosis (recurrent) E05.9

تیروتوکسیکوز (عود کننده) - حالت ناشی از افزایش هورمونهای

تیروئیدی در خون

- with

- - goiter (diffuse) (*see also* Goiter, toxic) E05.0

- - - multinodular E05.2

- - - nodular E05.2

- - - uninodular E05.1

- - single thyroid nodule E05.1

- due to

- - ectopic thyroid nodule or tissue E05.3

- - ingestion of (excessive) thyroid material E05.4

- - overproduction of thyroid-stimulating hormone E05.8

Thyrotoxicosis- continued

- due to- *continued*

- - specified cause NEC E05.8

- factitia E05.4

- heart E05.9† I43.8*

- neonatal P72.1

- transient with chronic thyroiditis E06.2

Tibia vara M92.5

پا پرانتزی

Tic (disorder) F95.9

تیک (اختلال) - حرکت قالبی تکرار شونده و اجبارآمیز غیرارادی

معمولاً در صورت یا شانه‌ها شبیه به حرکتی عمدی چرا که

هماهنگ است و در آن ماهیچه‌ها در ارتباط سینرژستیک هنجار با

هم هستند.

- breathing F95.8

- chronic

- - motor F95.1

- - vocal F95.1

- combined vocal and multiple motor F95.2

- de la Tourette F95.2

- degenerative (generalized) (localized) G25.6

- - facial G25.6

- douloureux (*see also* Neuralgia, trigeminal) G50.0

- - atypical G50.1

- drug-induced G25.6

- eyelid F95.8

- habit F95.9

- occupational F48.8

- orbicularis F95.8

- organic origin G25.6

- postchoreic G25.6

- salaam R25.8

- spasm F95.9

- specified NEC F95.8

- transient F95.0

Tietze's disease or syndrome M94.0

بیماری یا سندرم تایتسز - التهاب غضروف قفسه سینه، که باعث

درد قفسه سینه می‌شود که شبیه آنژین صدری است.

Tight fascia (lata) M62.8

فاسیای تنگ، سفت (تیک تکان دهنده) - فاسیای سطحی یک

بافت نرم که زیر پوست قرار دارد.

Tightness

تنگی، سفتی

- anus K62.8

- foreskin (congenital) N47

- hymen, hymenal ring N89.6

- introitus N89.6

- rectal sphincter K62.8

- tendon (*see also* Short, tendon) M67.1

- urethral sphincter N35.9

Tilting vertebra M43.8

کجی مهره‌ها - کج شدن مهره‌ها

Tin-miner's lung J63.5

ریه معدن کاران قلع

Tinea (intersecta) (tarsi) B35.9

تنیا (تقسیم شده) (قوزک پا) - هر نوع عفونت قارچی مختلف پوست یا ناخن

- amiantacea L44.8
- barbae B35.0
- beard B35.0
- black dot B35.0
- blanca B36.2
- capitis B35.0
- corporis B35.4
- cruris B35.6
- flava B36.0
- foot B35.3
- imbricata (Tokelau) B35.5
- kerion B35.0
- manuum B35.2
- microsporic (see also Dermatophytosis) B35.9
- nigra B36.1
- nodosa (see also Piedra) B36.8
- pedis B35.3
- scalp B35.0
- specified site NEC B35.8
- sycosis B35.0
- tonsurans B35.0
- trichophytic (see also Dermatophytosis) B35.9
- unguium B35.1
- versicolor B36.0

Tingling sensation (skin) R20.2

احساس سوزش یا خارش (پوست)

Tinnitus (audible) (aurium) (subjective) H93.1

وز وز (شنیداری) (مربوط به او را) (ذهنی) - شنیدن نغمه (صدا) در گوش

Tippling pelvis M95.5

لگن کج شده

- with disproportion (fetopelvic) O33.0
- - causing obstructed labor O65.0

Tiredness R53

خستگی

Tissue - see condition

بافت - وضعیت را ملاحظه کنید. - تجمعی از یاخته‌های تخصص یافته همسان که در کنار هم کارکردهای خاصی را به انجام می‌رسانند.

Tobacco (nicotine)

دخانبات (نیکوتین)

- dependence F17.2
- harmful use F17.1
- heart T65.2
- intoxication F17.0
- maternal use, affecting fetus or newborn P04.2
- use NEC Z72.0
- - counseling and surveillance Z71.6
- withdrawal state F17.3

Tocopherol deficiency E56.0

کمبود توکوفرول - کمبود توکوفرول دارای خواص ویتامین E که عوامل جانبی متعدد روی سلامتی دارد. کمبود ویتامین E، شکل نادری است که بدلیل آسیب به عصب‌ها روی می‌دهد که کمبود ویتامین E با بیماریهایی همراه است که از جذب چربی‌های تغذیه‌ای و مواد غذایی محلول در چربی جلوگیری می‌کند.

Todd's

تاد

- cirrhosis K74.3
- paralysis (postepileptic) G83.8

Toe - see condition

انگشت پا - وضعیت را ملاحظه کنید.

Toilet, artificial opening - see Attention to, artificial, opening

توالت با روزنه مصنوعی - رسیدگی به، مصنوعی، روزنه را ملاحظه کنید.

Tokelau (ringworm) B35.5

جوش حاوی تعدادی حلقه‌های متمرکز مرکز از تکه‌های پاپولواسکواموس فلسی شکل که بر روی بدن پراکنده شده است که ناشی از قارچ تریکوفیتون کانستریکوم می‌باشد.

Tollwut - see Rabies

تولوات - هاری - هاری را ملاحظه کنید.

Tommaselli's disease

بیماری توماسلی - هموگلوبینوری (ازدیاد هموگلوبین ادرار) و تب ناشی از مسمومیت با گنه گنه

- correct substance properly administered R31
- overdose or wrong substance given or taken T37.2

Tongue - see also condition

زبان - وضعیت را هم ملاحظه کنید. اندام ماهیچه‌ای متحرک بر کف دهان که اندام چشایی است و در جویدن، بلع و گفتار دخالت دارد.

- tie Q38.1

Tonic pupil H57.0

مردمک بزرگ غیرطبیعی که به تغییرات در نور به کندی پاسخ می‌دهد.

Tonsil - see condition

تونسیل، لوزه - وضعیت را ملاحظه کنید. - توده گرد و کوچک بافت، بویژه بافت لنفوئید

Tonsillitis (acute) (follicular) (gangrenous) (infective) (lingual) (septic) (subacute) (ulcerative) J03.9

تونسیلیت (حاد) (فولیکولار) (گانگرنی) (عفونی) (زبانی) (عفونی) (تحت حاد) (زخم دار) التهاب و تورم لوزه‌ها، بویژه لوزه‌های کامی که در آن توده‌های بیضی شکل بافت غده لنفی در دو طرف کناره‌های پشت گلو قرار دارند.

- chronic J35.0
- diphtheritic A36.0
- hypertrophic J35.0

Tonsillitis- continued

- parenchymatous J03.9
- specified organism NEC J03.8
- staphylococcal J03.8
- streptococcal J03.0
- tuberculous A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- Vincent's A69.1

Tonsillopharyngitis J06.8

التهاب لوزه‌های کامی و فارنکس (حلق)

Tooth, teeth - see condition

دندان، دندان‌ها - وضعیت را ملاحظه کنید.

Toothache K08.8

توسیک - وجود درد یا زخم در یا اطراف یک دندان

Topognosis R20.8

توپاگنوزی - ناتوانی در تشخیص موقعیت احساسات لامسه ای

Tophi (see also Gout) M10.-

توفی (نقرس را هم ملاحظه کنید) - رسوب گچی یک ترکیب اوریک اسیدی که در نقرس یافت می‌شود. بیشتر اطراف مفاصل و گوش خارجی روی می‌دهد.

Torn - see Tear

تورن، پاره شده - پارگی را ملاحظه کنید.

Tornwaldt's cyst or disease J39.2

بیماری یا کیست تورن والدت - التهاب مزمن بورسای (حفره ساک مانند) حنجره - ضایعه پیشرونده خوش خیم که معمولاً بر دیواره خلفی خط میانی نازوفارنگس قرار دارد.

Torsion

تورششن - فرایند یا عمل پیچ خوردگی یا چرخش در اطراف محور

- accessory tube N83.5
- adnexa (female) N83.5
- bile duct (common) (hepatic) K83.8
- - congenital Q44.5
- bowel, colon or intestine K56.2
- cervix (see also Malposition, uterus) N85.4
- cystic duct K82.8
- dystonia - see Dystonia, torsion
- epididymis N44
- fallopian tube N83.5
- gallbladder K82.8
- - congenital Q44.1
- hydatid of Morgagni
- - female N83.5
- - male N44
- kidney (pedicle) (leading to infarction) N28.0
- Meckel's diverticulum (congenital) Q43.0
- mesentery or omentum K56.2
- organ or site, congenital NEC - see Anomaly, by site
- ovary (pedicle) N83.5
- - congenital Q50.2
- oviduct N83.5
- penis N48.8
- - congenital Q55.6

Torsion- continued

- spasm - see Dystonia, torsion
- spermatic cord N44
- spleen D73.5
- testis, testicle N44
- tibia M21.8
- umbilical cord in fetus or newborn P02.5
- uterus (see also Malposition, uterus) N85.4

Torticollis (intermittent) (spastic) M43.6

تورتیکولیس (متناوب) (انقباضی) - حالت انقباضی ماهیچه‌های

گردن همراه با چرخش گردن - نوعی اختلال حرکتی که در آن ماهیچه‌های کنترل کننده گردنی باعث چرخش مداوم و انقباض مکرر می‌شوند.

- congenital (sternomastoid) Q68.0
- due to birth injury P15.2
- hysterical F44.4
- psychogenic F45.8
- - conversion reaction F44.4
- rheumatoid M06.8
- spasmodic G24.3
- traumatic, current NEC S13.4

Tortipelvis G24.1

تورتی پلوئیس - دیستونیا موسکولوروم دفرمانس - شکلی از

دیستونی بدلیل انحراف پلوس یا ستون مهره و ران‌ها - اختلال وراثتی که با انقباضات کولونیک، نامنظم و غیرارادی ماهیچه‌های قوزک و اندام‌ها که در آن بدن به سمت جلو و از پهلو به صورت عجیب می‌چرخد.

Tortuous

پیچ در پیچ، پیچ و خم دار

- artery I77.1
- organ or site, congenital NEC - see Distortion
- retinal vessel, congenital Q14.1
- urethra N36.8
- vein - see Varicose vein

Torture, victim of Z65.4

شکنجه، عذاب، زجر، قربانی

Torula, torular (histolytica) (infection) (see also Cryptococcosis) B45.9

تورولا (هیستولیک) (عفونی) (کریبتوکوکوزیس را هم ملاحظه کنید).

- عفونت سیستمیک ناشی از کریبتوکوکوس قارچی که می‌تواند روی ارگانهای بدن اثر بگذارد و اغلب در سیستم عصبی مرکزی اتفاق می‌افتد.

Torulosis (see also Cryptococcosis) B45.9

تورولوز (کریبتوکوکوز را هم ملاحظه کنید) - عفونت ناشی از

کریبتوکوکوس نئوفورمانس که بیشتر به مغز و مننژها تمایل دارد اما به پوست و اعضای دیگر نیز حمله می‌کند.

Torus (mandibularis) (palatinus) K10.0

توروس (آرواره ای، فکی) (کامی) - برجستگی، تورم، زائده گرد کوچک

Tourette's syndrome F95.2

سندرم کودکی که از حرکت متعدد و یک یا چند تیک صوتی همراه است، اغلب یا حواس پرتی و بدون تفکر در کارها همراه است که ممکن است حتی در بزرگسالی و خردسالی بدتر شود - اختلال وراثتی سیستم عصبی که با یک بیان متغیر از حرکات ناخواسته و تیک‌های صوتی مشخص می‌شود.

Tower skull Q75.0

ناهنجاری مادرزادی جمجمه که بالای سر بنظر می‌رسد به شکل مخروطی یا قله‌ای است و بدلیل بسته شدن زودرس شکافهای کورونال و لامبدوئیدی، آلروسفالی

- with exophthalmos Q87.0

Toxemia R68.8

توکسمی - حالت ناشی از گسترش فرآورده‌های باکتریایی با جریان خون - آشفتگی‌های متابولیسمی

- bacterial - see Septicemia
- burn - see Burn
- eclamptic (see also Eclampsia) O15.9
- fatigue R68.8
- kidney (see also Uremia) N19
- maternal (of pregnancy), affecting fetus or newborn P00.0
- myocardial - see Myocarditis, toxic
- of pregnancy (see also Pre-eclampsia) O14.9
- - affecting fetus or newborn P00.0
- pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) O14.9
- septic (see also Septicemia) A41.9
- stasis R68.8
- uremic (see also Uremia) N19
- urinary (see also Uremia) N19

Toxic (poisoning) - see also condition

سمی ، توکسیک - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - دارای ماهیت سمی - بروز دهنده نشانه‌های عقوننت شدید

- from drug or nonmedicinal substance - see Table of drugs and chemicals
- shock syndrome A48.3
- thyroid (gland) (see also Thyrotoxicosis) E05.9

Toxicemia - see Toxemia

توکسیسمی - توکسمی را ملاحظه کنید.

Toxicity T65.9

توکسیتی -

- fava bean D55.0
- from drug or nonmedicinal substance - see Table of drugs and chemicals

Toxicosis (see also Toxemia) R68.8

توکسیکوز (توکسمی را ملاحظه کنید).

- capillary, hemorrhagic D69.0

Toxocariasis B83.0

توکسوکاریاز

Toxoplasma, toxoplasmosis (acquired) B58.9

توکسوپلازما (توکسوپلازموزیس (اکتسابی) - بیماری عفونی ناشی از toxoplasma gondii توکسوپلازماگاندی .

- with
- - hepatitis B58.1† K77.0*
- - meningoencephalitis B58.2† G05.2*
- - ocular involvement B58.0† H58.8*
- - other organ involvement B58.8
- - pneumonia, pneumonitis B58.3† J17.3*
- congenital (acute) (chronic) (subacute) P37.1
- maternal, affecting fetus or newborn P00.2
- - manifest toxoplasmosis in infant or fetus (acute) (chronic) (subacute) P37.1
- resulting from HIV disease B20.8
- suspected damage to fetus affecting management of pregnancy O35.8

Trabeculation, bladder N32.8

مثانه هیپوتونیک ناشی از هیپر تروفی پوشش ماهیچه ای، معمولاً بدلیل انسداد پیشابراه

Trachea - see condition

نای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Tracheitis (acute) (catarrhal) (infantile) (membranous) (plastic) (pneumococcal) (viral) J04.1

التهاب نای (حاد) (ریزشی) (مربوط به کودکی) (غشایی) (قابل ترمیم) (پنوموکوکی) (ویروسی)

- with
- - bronchitis (15 years of age and above) J40
- - - acute or subacute (see also Bronchitis, acute) J20.9
- - - chronic J42
- - - tuberculous NEC A16.4
- - - under 15 years of age J20.-
- - laryngitis (acute) J04.2
- - - chronic J37.1
- - - tuberculous NEC A16.4
- chronic J42
- - with
- - - bronchitis (chronic) J42
- - - laryngitis (chronic) J37.1
- diphtheritic A36.8
- due to external agent - see Inflammation, respiratory, upper, due to
- streptococcal J04.1
- syphilitic A52.7† J99.8*
- tuberculous A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5

Trachelitis (nonvenereal) (see also Cervicitis) N72

التهاب گردن رحم (غیرمقاربتی) (سرویسیت را هم ملاحظه کنید)

Tracheobronchial - see condition

نای - نایژه‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Tracheobronchitis (15 years of age and above) (see also Bronchitis) J40

التهاب نای و برونش‌ها (در سن ۱۵ سالگی و بالاتر) (برونشیت را هم ملاحظه کنید)

- acute or subacute (see also Bronchitis, acute) J20.9
- chronic J42
- due to
 - - Bordetella bronchiseptica A37.8
 - - Francisella tularensis A21.8
- influenzal (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1
- senile (chronic) J42
- under 15 years of age J20.-

Tracheobronchopneumonitis - see Pneumonia, broncho

التهاب ریه، برونش‌ها یا نایزه‌ها و نای - پنومونی، برونش را ملاحظه کنید.

Tracheocele (external) (internal) J39.8

تراکنوسل فتق نای (خارجی) (داخلی) - بیرون زدگی غشای مخاطی نای

- congenital Q32.1

Tracheomalacia J39.8

تراکنومالاسی، نرم شدگی غضروف نای

- congenital Q32.0

Tracheopharyngitis (acute) J06.8

تراکنوفارنژیت - التهاب نای و حلق (حاد)

- chronic J42
- due to external agent - see Inflammation, respiratory, upper, due to

Tracheostenosis J39.8

تراکنواستنوزیس - تنگ شدگی نای

Tracheostomy

تراکنوستومی - ایجاد منفذی به درون نای از طریق گردن، بطوری که مخاط نای در ادامه پوست قرار گیرد، همچنین به منفذی که به این طریق ایجاد شده گفته می‌شود.

- status Z93.0
- - attention to Z43.0
- - malfunctioning J95.0

Trachoma, trachomatous A71.9

تراخم - مربوط به تراخم - بیماری مسری ملتحمه و قرنیه

- active (stage) A71.1
- contraction of conjunctiva A71.1
- dubium A71.0
- initial (stage) A71.0
- pannus A71.1

Train sickness T75.3

بیماری حرکت - احساس تهوع و سرگیجه، گاهی اوقات همراه با استفراغ ناشی از تحریک، حرکت کانال‌های نیم دایره‌ای گوش در طی مسافرت با ماشین، هواپیما و ...

Training (in)

آموزش (در)

- activities of daily living NEC Z50.8
- orthoptic Z50.6

Trait(s)

خصیصه - منشی (ها) - الگوی رفتاری متمایز

- amoral F61
- antisocial F61
- dissocial F61
- HbAS D57.3
- Hb-S D57.3
- hemoglobin
 - - abnormal NEC D58.2
 - - - with thalassemia D56.3
 - - C (see also Disease, hemoglobin C) D58.2
 - - - with elliptocytosis D58.1
- - S (Hb-S) D57.3
- paranoid F61
- personality, accentuated Z73.1
- sickle-cell D57.3
- - with elliptocytosis or spherocytosis D57.3
- type A personality Z73.1

Tramp Z59.0

بیاده روی، مسافرت با پا - قدم آهسته

Trance R41.8

ترنس - حالت خواب ماندگی از تغییر هوشیاری که با افزایش آگاهی متمرکز و کاهش آگاهی محیطی مشخص می‌شود.

- hysterical F44.3

Transection, trunk (abdomen) (thorax) T05.8

قلع، تنه (شکم) (سینه) - مقطع عرضی، جداکردن از طریق قطع عرضی تنه

Transfusion

انتقال خون - انتقال کل خون یا تولیدات خون از یک فرد به فرد دیگر

- blood
 - - reaction or complication - see Complications, transfusion
 - - without reported diagnosis Z51.3
- fetomaternal (mother) O43.0
- maternofetal (mother) O43.0
- placental (syndrome) (mother) O43.0
- - in fetus or newborn P02.3
- reaction (adverse) - see Complications, transfusion
- twin-to-twin O43.0

Transient (meaning homeless) (see also condition) Z59.0

گذرا، زودگذر (بی خانمان) (وضعیت را ملاحظه کنید)

Translocation

جابجایی

- balanced
 - - autosomal Q95.0
 - - - in normal individual Q95.0

Translocation- continued

- balanced- continued
- - chromosomes Q95.9
- - - in normal individual Q95.0
- chromosomes NEC Q99.8
- Down's syndrome Q90.2
- trisomy
- - 13 Q91.6
- - 18 Q91.2
- - 21 Q90.2

Translucency, iris H21.2

ماتی - حالت زجاجی، عنیبه

Transmission of chemical substances through the placenta - see Absorption, chemical, through placenta

انتقال مواد شیمیایی از طریق جفت - جذب، شیمیایی، از طریق جفت را ملاحظه کنید.

Transparency, lung, unilateral J43.0

شفافیت، ریه، یک طرفه

Transplant(ed) (status) Z94.9

پیوند (زده شده) (وضعیت)

- bone Z94.6
- - marrow Z94.8
- complication NEC (see also Complications, graft) T86.8
- - skin NEC (infection) (rejection) T86.8
- cornea Z94.7
- hair Z41.0
- heart Z94.1
- - and lung(s) Z94.3
- - valve Z95.4
- - - prosthetic Z95.2
- - - xenogenic Z95.3
- intestine Z94.8
- kidney Z94.0
- liver Z94.4
- lung(s) Z94.2
- - and heart Z94.3
- organ Z94.9
- pancreas Z94.8
- skin Z94.5
- social Z60.3
- specified organ or tissue NEC Z94.8
- tissue Z94.9

Transplants, ovarian, endometrial N80.1

پیوند، تخمدان، مربوط به آندومتر

Transposed - see Transposition

پس و پیش شده، - جابجایی را ملاحظه کنید.

Transposition (congenital) - see also Malposition, congenital

جابجایی (مادرزادی) - - نابجایی، مادرزادی را هم ملاحظه کنید.

- abdominal viscera Q89.3
- aorta (dextra) Q20.3
- appendix Q43.8

Transposition - continued

- colon Q43.8
- corrected Q20.5
- great vessels (complete) (partial) Q20.3
- heart Q24.0
- - with complete transposition of viscera Q89.3
- intestine (large) (small) Q43.8
- stomach Q40.2
- - with complete transposition of viscera Q89.3
- tooth, teeth K07.3
- vessels, great (complete) (partial) Q20.3
- viscera (abdominal) (thoracic) Q89.3

Transsexualism F64.0

نارضایتی جنسیتی

Transverse - see also condition

عرضی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- arrest (deep), in labor O64.0
- - affecting fetus or newborn P03.1
- lie (mother) O32.2
- - before labor, affecting fetus or newborn P01.7
- - causing obstructed labor O64.8
- - - affecting fetus or newborn P03.1

Transvestism, transvestitism (dual-role) F64.1

مبدل پوشی جنسی (دونقشی) - مبادرت به پوشیدن لباس جنس مخالف و بخود گرفتن ظاهر، حالت و نقش‌های جنی مخالف

- fetishistic F65.1

Trapped placenta (with hemorrhage) O72.0

جفت بدام افتاده (همراه با خونریزی)

- without hemorrhage O73.0

Trauma, traumatism (see also Injury) T14.9

تروما، ضربه، ضربت دیدگی (آسیب را هم ملاحظه کنید)

- acoustic H83.3
- birth - see Birth, injury
- during delivery NEC O71.9
- maternal, during pregnancy, affecting fetus or newborn P00.5
- obstetric O71.9
- - specified NEC O71.8
- previous major, affecting management of pregnancy Z35.8

Traumatic - see condition

تروماتیک - مربوط به ضربه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Treacher Collins syndrome Q75.4

سندرم تریچر - کالینز - شکل کامل دیس اوستوز ناحیه فک تحتانی -

Treitz's hernia - see Hernia, abdomen, specified site NEC

تریترز هرنی - فتق ناحیه اتصال دوازدهه - ژژنوم - هرنی، شکم، موضع مشخص را ملاحظه کنید.

Trematode infestation NEC (see also Infestation, fluke) B66.9

عفونت با تروماتود که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است (آلودگی، تروماتود را هم ملاحظه کنید)

Trematodiasis NEC (*see also* Infestation, fluke) B66.9
 ترماتودیازیس که در جای دیگر طبقه بندی نشده است (آلودگی، ترماتود را هم ملاحظه کنید)

Trembles T62.8
 لرزه، ارتعاش

Tremor R25.1
 ترمور، رعشه فعالیت

– drug-induced G25.1
 – essential (benign) G25.0
 – familial G25.0
 – hereditary G25.0
 – hysterical F44.4
 – intention G25.2
 – mercurial T56.1
 – Parkinson's (*see also* Parkinsonism) G20
 – psychogenic (conversion reaction) F44.4
 – senilis R54
 – specified type NEC G25.2

Trench
 ترنج

– fever A79.0
 – foot T69.0
 – mouth A69.1

Treponema pallidum infection (*see also* Syphilis) A53.9
 عفونت با تریپونما پالیدم (سیفلیس را هم ملاحظه کنید)

Treponematosi due to
 تریپونماتوز، ناشی از عفونت با ارگانیزم های جنس تریپونما

– *Treponema pallidum* – *see* Syphilis
 – *Treponema pertenuis* – *see* Yaws

Triad
 تریاد – گروهی متشکل از سه جزء

– Hutchinson's (congenital syphilis) A50.5
 – Kartagener Q89.3
 – Saint's (*see also* Hernia, diaphragm) K44.9

Trichiasis (eyelid) H02.0
 تریکیاز (پلک) – رشد موهای اطراف یک منفذ به داخل آن، یا رشد مژه ها به داخل چشم

Trichinella spiralis infection, infestation B75
 عفونت، آلودگی با کرم تریکینللا

Trichinellosis, trichiniasis, trichilelliasis, trichinosis B75
 تریکینلوزیز، تریکینازیس، تریکیللیازیس، تریکینوزیس

Trichobezoar T18.9
 تریکوبیزوآر – بزوارمو – توده مو در روده کوچک

– intestine T18.3
 – stomach T18.2

Trichocephaliasis, trichocephalosis B79
 تریکوسفالیاژیس، تریکوسفالوزیس

Trichocephalus infestation B79
 آلودگی به تریکوسفالوس

Trichoclasia L67.8
 تریکوکلاژیس

Trichoepithelioma (M8100/0) – *see* Neoplasm, skin, benign
 تریکوپای تیپوما – نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید – تومور پوستی خوش خیمی که از فولیکول های لانگو منشاء می گیرد و معمولاً در صورت بروز می کند.

Trichofolliculoma (M8101/0) – *see* Neoplasm, skin, benign
 تریکوفولیکولوما – نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید – ضایعه ندولار خوش خیم و معمولاً منفرد و گنبدی شکل با یک حفره مرکزی

Tricholemmoma (M8102/0) – *see* Neoplasm, skin, benign
 تریکولموما – نئوپلاسم، پوست، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Trichomoniasis A59.9
 تریکومونیاژیس – عفونت واژن یا دستگاه تناسلی مذکر با تریکوموناس واژینالیس که با خارش و ترشح مقاوم به درمان همراه است.

– bladder A59.0† N33.8*
 – cervix A59.0† N74.8*
 – intestinal A07.8
 – prostate A59.0† N51.0*
 – seminal vesicles A59.0† N51.8*
 – specified site NEC A59.8
 – urethra A59.0† N37.0*
 – urogenitalis A59.0
 – vagina A59.0† N77.1*
 – vulva A59.0† N77.1*

Trichomycosis
 تریکومیکوز – هر بیماری مو که توسط قارچها ایجاد می شود.

– axillaris A48.8
 – nodosa, nodularis B36.8

Trichonodosis L67.8
 تریکونودوز – وضعیتی که با گره خوردگی های ظاهری یا واقعی در مو مشخص می شود.

Trichophyid, Trichophyton infection (*see also* Dermatophytosis) B35.9
 عفونت تریکوفیتون (درماتوفیتوز را هم ملاحظه کنید)

Trichophytobezoar T18.9
 تریکوفیتوبیزوآر – بزوار مویی – گیاهی – توده ای که از موی حیوانی والیاف گیاهی تشکیل شده است.

– intestine T18.3
 – stomach T18.2

Trichophytosis (*see also* Dermatophytosis) B35.9
 تریکوفیتوز (درماتوفیتوز را هم ملاحظه کنید) – عفونت با قارچ های جنس تریکوفیتون

– unguium B35.1

Trichoptilosis L67.8
 موخوره – شاخه شاخه شدن انتهای موها

Trichorrhaxis (nodosa) (invaginata) L67.0
 تریکورکسی، تُردمویی - وضعیتی که موها در آن می‌شکنند.

Trichosis axillaris A48.8
 تریکوزیس ناحیه زیر بغل - نوعی بیماری باکتریایی

Trichosporosis nodosa B36.2
 تریکواسپوروز همراه با ایجاد ندول

Trichostasis spinulosa (congenital) Q84.1
 تریکوستاز خارچه‌ای (مادرزادی) - وضعیتی که در آن فولیکول‌های مو حاوی توده شاخص تیره رنگ بوده و دارای یک هسته مویی کرکی است.

Trichostrongyliasis, trichostrongylosis (small intestine) B81.2
 تریکوسترونژیلیاز (روده کوچک) آلودگی با تریکوسترونژیلیوس - عفونت با تریکوسترونژیلیوس

Trichotillomania F63.3
 وسواس موکنی - کندن وسواسی موها

Trichromat, trichromatopsia, anomalous (congenital) H53.5
 قادر به تشخیص سه رنگ (مادرزادی)

Trichuriasis B79
 تریکوریاز - آلودگی با تریکوریس که در بالغین اغلب بدون علامت است، ولی در کودکان با علائم گوارشی همراه است.

Trichuris trichiura infection or infestation (any site) B79
 عفونت یا آلودگی با تریکوریس تریکیورا (هر موضعی)

Tricuspid (valve) - see condition
 تریکوسپید (سه لتی) - وضعیت را ملاحظه کنید.

Trifid - see also Accessory
 سه شاخه - سه جزئی - فرعی را هم ملاحظه کنید.

- kidney (pelvis) Q63.8
 - tongue Q38.3

Trigeminy R00.8
 تریژمینه، آریتمی سه تایی

Trigger finger (acquired) M65.3
 انگشت ماشه‌ای (اکتسابی)

- congenital Q74.0

Trigonitis (bladder) (pseudomembranous) N30.3
 التهاب مثلث مثانه (غشای کاذب)

Trigonocephaly Q75.0
 تریگونوسفالی

Trilocular heart (see also Cor triloculare) Q20.8
 قلب سه حفره ای

Trimethylaminuria E88.8
 تریمتیلآمینوری - افزایش مقدار تری متیلامین در ادرار

Tripartite placenta (see also Placenta, abnormal) O43.1
 جفت سه بخشی (پلاستا، غیرطبیعی را هم ملاحظه کنید)

Triphalangeal thumb Q74.0
 شست سه بندی - ناهنجاری مادرزادی بصورت وجود سه بند در انگشت شست

Triple - see also Accessory
 سه گانه، سه جزئی - فرعی را هم ملاحظه کنید.

- kidneys Q63.0
 - uteri Q51.8
 - X, female Q97.0

Triplegia G83.8
 تری پلژی - فلج سه اندام

- congenital or infantile G80.8

Triplet, affecting fetus or newborn P01.5
 سه قلوئی، سه تایی که بر جنین یا نوزاد اثر می‌گذارد.

- pregnancy O30.1

Triplification - see Accessory
 سه تایی شدن - فرعی را ملاحظه کنید.

Triploidy Q92.7
 تریپلوئیدی، سه قلوئی

Trismus R25.2
 تریسموس - اختلال حرکتی مربوط به عقب تری ژمینال

- neonatorum A33
 - newborn A33

Trisomy (syndrome) Q92.9
 سندرم تریزومی

- autosomes NEC Q92.9
 - chromosome specified NEC Q92.8
 - - major (whole arm or more duplicated) Q92.2
 - - minor (less than whole arm duplicated) Q92.3
 - - whole (nonsex chromosome)
 - - - meiotic nondisjunction Q92.0
 - - - mitotic nondisjunction Q92.1
 - - - mosaicism Q92.1
 - major partial (whole arm or more duplicated) Q92.2
 - minor partial (less than whole arm duplicated) Q92.3
 - partial NEC Q92.8
 - - major (whole arm or more duplicated) Q92.2
 - - minor (less than whole arm duplicated) Q92.3
 - - specified NEC Q92.8
 - specified NEC Q92.8
 - whole chromosome Q92.9
 - - meiotic nondisjunction Q92.0
 - - mitotic nondisjunction Q92.1
 - - mosaicism Q92.1
 - - partial Q92.9
 - - specified NEC Q92.8
 - 13 (partial) Q91.7
 - - meiotic nondisjunction Q91.4
 - - mitotic nondisjunction Q91.5
 - - mosaicism Q91.5
 - - translocation Q91.6
 - 18 (partial) Q91.3
 - - meiotic nondisjunction Q91.0
 - - mitotic nondisjunction Q91.1
 - - mosaicism Q91.1
 - - translocation Q91.2
 - 20 Q92.8

Trisomy- continued

- 21 (partial) Q90.9
- - meiotic nondisjunction Q90.0
- - mitotic nondisjunction Q90.1
- - mosaicism Q90.1
- - translocation Q90.2
- 22 Q92.8

Tritanomaly, tritanopia H53.5

تریتانومالی - تریتانوپیا - تریتانومالی - نوعی نادری از دید سه رنگ ناهنجار که در آن مخروطهای سوم (حساس به آبی) دچار کاهش حساسیت شده‌اند. تریتانوپیا - نوع نادری از دید دو رنگ که در آن مکانیسم‌های حسی فقط برای دو رنگ (قرمز و سبز) حفظ شده‌اند و مکانیسم‌های مربوط به آبی و زرد وجود ندارد.

Trombiculosis, trombiculiasis, trombidiosis
B88.0

ترومبیکولوز ، ترومبیکولیاژ، ترومبیدیوز - آلودگی با هیبره‌های جنس - ترومبیکولا

Trophoblastic disease (M9100/0) (see also Mole, hydatidiform) O01.9

بیماری تروفوبلاستیک - نئوپلازی تروفوبلاستیک جنینی

- previous, affecting management of pregnancy Z35.1

Trophoneurosis NEC G96.8

تروفونوروز که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - هرگونه بیماری عملکردی ناشی از نارسایی تغذیه‌ای در بخشی از بدن، به علت نقصان عصب دهی آن

- disseminated M34.9

Tropical - see condition

حاره‌ای ، گرمسیری - وضعیت را ملاحظه کنید.

Trouble - see also Disease

آشفته - - بیماری را هم ملاحظه کنید.

- heart - see Disease, heart
- kidney (see also Disease, renal) N28.9
- nervous R45.0
- sinus (see also Sinusitis) J32.9

Truancy, childhood

گریز، کودکی

- socialized F91.2
- unsocialized F91.1

Truncus

ترانکوس

- arteriosus (persistent) Q20.0
- communis Q20.0

Trunk - see condition

تنه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Trypanosomiasis

تریپانوزومیاز - عفونت با تریپانوزوم ها

- African B56.9
- - due to Trypanosoma brucei
- - - gambiense B56.0
- - - rhodesiense B56.1

Trypanosomiasis- continued

- African - continued
 - - East B56.1
 - - West B56.0
 - American (see also Chagas' disease) B57.2
 - - with
 - - - heart involvement B57.2† I41.2*
 - - - other organ involvement B57.5
 - Brazilian - see Chagas' disease
 - due to Trypanosoma
 - - brucei gambiense B56.0
 - - brucei rhodesiense B56.1
 - - cruzi - see Chagas' disease
 - East African B56.1
 - gambiense, Gambian B56.0
 - rhodesiense, Rhodesian B56.1
 - South American - see Chagas' disease
 - West African B56.0
 - where
 - - African trypanosomiasis is prevalent B56.9
 - - Chagas' disease is prevalent B57.2
- T-shaped incisors** K00.2

دندان پیشین T شکل

Tsutsugamushi (disease) (fever) A75.3

تسوئسوگامیوشی (بیماری) (تب)

Tube, tubal, tubular - see also condition

لوله - لوله‌ای وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- ligation, admission for Z30.2

Tubercle - see also Tuberculosis

توبرکل - سل را هم ملاحظه کنید.

- brain, solitary A17.8† G07*
- Darwin's Q17.8
- Ghon, primary infection A16.7
- - with bacteriological and histological confirmation A15.7

Tuberculid, tuberculide (indurating, subcutaneous) (lichenoid) (miliary) (papulonecrotic) (primary) (skin) A18.4

توبرکولید (بی حس کننده، زیر پوستی) (لیکنوئید) (ارزنی)

(پاپولونروتیک) (اولیه) (پوست) - بثورات پوستی راجعه‌ای که معمولاً با فروکش کردن خودبخودی مشخص می‌شوند.

Tuberculoma - see also Tuberculosis

توبرکولوم - سل را هم ملاحظه کنید. توده شبیه به توموری که به علت بزرگ شدن یک توپرکل پنبیری ایجاد می‌شود.

- brain A17.8† G07*
- meninges (cerebral) (spinal) A17.1† G07*
- spinal cord A17.8† G07*

Tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis) A16.9

توبرکلوزیس، سل، مربوط به سل، سلی (پنبیری) (استحاله)

(گانگرن) (نکروز)

- with pneumoconiosis (any condition in J60-J64) J65

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- abdomen (lymph gland) A18.3† K93.0*
- abscess NEC (respiratory) A16.9
- - bone A18.0† M90.0*
- - - hip A18.0† M01.1*
- - - knee A18.0† M01.1*
- - - sacrum A18.0† M49.0*
- - - specified site NEC A18.0† M90.0*
- - - spine A18.0† M49.0*
- - - vertebra A18.0† M49.0*
- brain A17.8† G07*
- breast A18.8
- Cowper's gland A18.1† N51.8*
- dura (mater) (cerebral) (spinal) A17.8† G01*
- epidural (cerebral) (spinal) A17.8† G07*
- female pelvis A18.1† N74.1*
- frontal sinus (*see also* Tuberculosis, sinus) A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- genital organs NEC A18.1
- genitourinary A18.1
- gland (lymphatic) - *see* Tuberculosis, lymph gland
- hip A18.0† M01.1*
- intestine A18.3† K93.0*
- ischiorectal A18.3† K93.0*
- joint NEC A18.0† M01.1*
- - hip A18.0† M01.1*
- - knee A18.0† M01.1*
- - vertebral A18.0† M49.0*
- kidney A18.1† N29.1*
- knee A18.0† M01.1*
- lumbar (spine) A18.0† M49.0*
- lung (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
- - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- meninges (cerebral) (spinal) A17.0† G01*
- muscle A18.8† M63.0*
- perianal (fistula) A18.3† K93.0*
- perinephritic A18.1† N29.1*
- perirectal A18.3† K93.0*
- rectum A18.3† K93.0*
- retropharyngeal A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- sacrum A18.0† M49.0*
- scrofulous A18.2
- scrotum A18.1† N51.8*
- skin (primary) A18.4
- spinal cord A17.8† G07*
- spine or vertebra (column) A18.0† M49.0*
- subdiaphragmatic A18.3† K93.0*
- testis A18.1† N51.1*
- urinary A18.1
- uterus A18.1† N74.1*

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- accessory sinus - *see* Tuberculosis, sinus
- Addison's disease A18.7† E35.1*
- adenitis (*see also* Tuberculosis, lymph gland) A18.2
- adenoids A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- adenopathy (*see also* Tuberculosis, lymph gland) A18.2
- - tracheobronchial A16.3
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- adherent pericardium A18.8† I32.0*
- adnexa (uteri) A18.1† N74.1*
- adrenal (capsule) (gland) A18.7† E35.1*
- alimentary canal A18.3† K93.0*
- anemia A18.8† D63.8*
- ankle (joint) A18.0† M01.1*
- anus A18.3† K93.0*
- apex, apical - *see* Tuberculosis, pulmonary
- appendix, appendicitis A18.3† K93.0*
- arachnoid A17.0† G01*
- artery, arteritis A18.8† I79.8*
- - cerebral A18.8† I68.1*
- arthritis (chronic) (synovial) A18.0† M01.1*
- - spine or vertebra (column) A18.0† M49.0*
- articular - *see* Tuberculosis, joint
- ascites A18.3
- asthma (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
- axilla, axillary (gland) A18.2
- bilateral - *see* Tuberculosis, pulmonary
- bladder A18.1† N33.0*
- bone A18.0† M90.0*
- - hip A18.0† M01.1*
- - knee A18.0† M01.1*
- - limb NEC A18.0† M90.0*
- - sacrum A18.0† M49.0*
- - spine or vertebra (column) A18.0† M49.0*
- bowel (miliary) A18.3† K93.0*
- brain A17.8† G07*
- breast A18.8
- broad ligament A18.1† N74.1*
- bronchi, bronchial, bronchus A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- - ectasia, ectasis (bronchiectasis) - *see* Tuberculosis, pulmonary
- - fistula A16.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- bronchi, bronchial, bro- *continued*
- gland or node A16.3
- - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- lymph gland or node A16.3
- - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- bronchiectasis - *see* Tuberculosis, pulmonary
- bronchitis A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- bronchopleural A16.5
- bronchopneumonia, bronchopneumonic - *see* Tuberculosis, pulmonary
- bronchorrhagia A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- bronchotracheal A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- bronze disease A18.7† E35.1*
- buccal cavity A18.8† K93.8*
- bulbourethral gland A18.1† N51.8*
- bursa A18.0† M01.1*
- cachexia NEC A16.9
- cardiomyopathy A18.8† I43.0*
- caries (*see also* Tuberculosis, bone) A18.0† M90.0*
- cartilage A18.0† M01.1*
- - intervertebral A18.0† M49.0*
- cecum A18.3† K93.0*
- cellulitis (primary) A18.4
- cerebellum A17.8† G07*
- cerebrum, cerebral A17.8† G07*
- cerebrospinal A17.8† G07*
- - meninges A17.0† G01*
- cervical (lymph gland or node) A18.2
- cervix (uteri), cervicitis A18.1† N74.0*
- chest (*see also* Tuberculosis, respiratory) A16.9
- - with bacteriological and histological confirmation A15.9
- chorioretinitis A18.5† H32.0*
- choroid, choroiditis A18.5† H32.0*
- ciliary body A18.5† H22.0*
- collier's J65
- colliquativa (primary) A18.4
- colon, colitis A18.3† K93.0*
- complex, primary A16.7
- - with bacteriological and histological confirmation A15.7

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O98.0
- - affecting fetus or newborn P00.2
- congenital P37.0
- conjunctiva A18.5† H13.1*
- connective tissue (systemic) A18.8† M36.8*
- cornea (ulcer) A18.5† H19.2*
- Cowper's gland A18.1† N51.8*
- coxae A18.0† M01.1*
- coxalgia A18.0† M01.1*
- cul-de-sac of Douglas A18.1† N74.1*
- curvature, spine A18.0† M49.0*
- cutis (colliquativa) (primary) A18.4
- cyst, ovary A18.1† N74.1*
- cystitis A18.1† N33.0*
- dactylitis A18.0† M90.0*
- diarrhea A18.3† K93.0*
- diffuse (*see also* Tuberculosis, miliary) A19.9
- digestive tract A18.3† K93.0*
- disseminated (*see also* Tuberculosis, miliary) A19.9
- duodenum A18.3† K93.0*
- dura (mater) (cerebral) (spinal) A17.0† G01*
- - abscess (cerebral) (spinal) A17.8† G07*
- dysentery A18.3† K93.0*
- ear (inner) (middle) A18.6
- - bone A18.0† M90.0*
- - external (primary) A18.4
- - skin (primary) A18.4
- elbow A18.0† M01.1*
- empyema A16.5
- - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- encephalitis A17.8† G05.0*
- endarteritis A18.8† I79.8*
- endocarditis A18.8† I39.8*
- - aortic A18.8† I39.1*
- - mitral A18.8† I39.0*
- - pulmonary A18.8† I39.3*
- - tricuspid A18.8† I39.2*
- endocrine glands NEC A18.8† E35.8*
- endometrium A18.1† N74.1*
- enteric, enterica, enteritis A18.3† K93.0*
- enterocolitis A18.3† K93.0*
- epididymis, epididymitis A18.1† N51.1*
- epidural abscess (cerebral) (spinal) A17.8† G07*
- epiglottis A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- episcleritis A18.5† H19.0*
- erythema (induratum) (nodosum) (primary) A18.4
- esophagus A18.8† K23.0*
- eustachian tube A18.6† H75.0*
- exudative - *see* Tuberculosis, pulmonary
- eye A18.5
- - glaucoma A18.5† H42.8*

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- eyelid (lupus) (primary) A18.4† H03.1*
- fallopian tube (acute) (chronic) A18.1† N74.1*
- fascia A18.8† M73.8*
- fauces A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- female pelvic inflammatory disease A18.1† N74.1*
- first infection A16.7
- - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- gallbladder A18.8† K87.0*
- ganglion A18.0† M68.0*
- gastritis A18.8† K93.8*
- gastrocolic fistula A18.3† K93.0*
- gastroenteritis A18.3† K93.0*
- gastrointestinal tract A18.3† K93.0*
- general, generalized (*see also* Tuberculosis, miliary) A19.9
- genital organs A18.1
- genitourinary A18.1
- genu A18.0† M01.1*
- glandula suprarenalis A18.7† E35.1*
- glandular, general A18.2
- glottis A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- grinder's J65
- gum A18.8† K93.8*
- heart A18.8† I43.0*
- hematogenous - *see* Tuberculosis, miliary
- hemoptysis - *see* Tuberculosis, pulmonary
- hemorrhage NEC - *see* Tuberculosis, pulmonary
- hemothorax A16.5
- - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- hepatitis A18.8† K77.0*
- hilar lymph nodes A16.3
- - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- hip (bone) (disease) (joint) A18.0† M01.1*
- hydropneumothorax A16.5
- - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- hydrothorax A16.5
- - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- hypoadrenalism A18.7† E35.1*
- hypopharynx A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- ileocecal (hyperplastic) A18.3† K93.0*
- ileocolitis A18.3† K93.0*

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- ileum A18.3† K93.0*
- iliac spine (superior) A18.0† M90.0*
- immunological findings only A16.7
- indurativa (primary) A18.4
- infantile A16.7
- - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- infection A16.9
- - with bacteriological and histological confirmation A15.9
- - without clinical manifestations A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- infraclavicular gland A18.2
- inguinal gland A18.2
- inguinalis A18.2
- intestine (any part) A18.3† K93.0*
- iridocyclitis A18.5† H22.0*
- iris, iritis A18.5† H22.0*
- ischiorectal A18.3† K93.0*
- jaw A18.0† M90.0*
- jejunum A18.3† K93.0*
- joint A18.0† M01.1*
- - vertebral A18.0† M49.0*
- keratitis (interstitial) A18.5† H19.2*
- keratoconjunctivitis A18.5† H19.2*
- kidney A18.1† N29.1*
- knee (joint) A18.0† M01.1*
- kyphosis, kyphoscoliosis A18.0† M49.0*
- laryngitis A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- larynx A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- leptomeninges, leptomeningitis (cerebral) (spinal) A17.0† G01*
- lichenoides (primary) A18.4
- linguae A18.8† K93.8*
- lip A18.8† K93.8*
- liver A18.8† K77.0*
- lordosis A18.0† M49.0*
- lung - *see* Tuberculosis, pulmonary
- lupus vulgaris A18.4
- lymph gland or node (peripheral) A18.2
- - abdomen A18.3
- - bronchial A16.3
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - cervical A18.2
- - hilar A16.3
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.4

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- lymph gland or node- *continued*
- - hilar - *continued*
- - - primary (progressive) A16.7
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - intrathoracic A16.3
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - mediastinal A16.3
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - mesenteric A18.3† K93.0*
- - retroperitoneal A18.3
- - tracheobronchial A16.3
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- lymphadenitis - *see* Tuberculosis, lymph gland
- lymphangitis - *see* Tuberculosis, lymph gland
- lymphatic (gland) (vessel) - *see* Tuberculosis, lymph gland
- mammary gland A18.8
- marasmus NEC A16.9
- mastoiditis A18.0† H75.0*
- mediastinal lymph gland or node A16.3
- - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- mediastinum, mediastinitis A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- mediastinum A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- medulla A17.8† G07*
- melanosis, Addisonian A18.7† E35.1*
- meninges, meningitis (basilar) (cerebral) (cerebrospinal) (spinal) A17.0† G01*
- meningoencephalitis A17.8† G05.0*

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- mesentery, mesenteric (gland or node) A18.3† K93.0*
- miliary A19.9
- - acute A19.2
- - - multiple sites A19.1
- - - single specified site A19.0
- - chronic A19.8
- - specified NEC A19.8
- miner's J65
- molder's J65
- mouth A18.8† K93.8*
- multiple A19.9
- - acute A19.1
- - chronic A19.8
- muscle A18.8† M63.0*
- myelitis A17.8† G05.0*
- myocardium, myocarditis A18.8† I41.0*
- nasal (passage) (sinus) A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- nasopharynx A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- neck gland A18.2
- nephritis A18.1† N29.1*
- nerve (mononeuropathy) A17.8† G59.8*
- nervous system NEC A17.9† G99.8*
- nose (septum) A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- ocular A18.5
- omentum A18.3
- oophoritis (acute) (chronic) A18.1† N74.1*
- optic (nerve trunk) (papilla) A18.5† H48.8*
- orbit A18.5
- orchitis A18.1† N51.1*
- organ, specified NEC A18.8
- osseous (*see also* Tuberculosis, bone) A18.0† M90.0*
- osteitis (*see also* Tuberculosis, bone) A18.0† M90.0*
- osteomyelitis (*see also* Tuberculosis, bone) A18.0† M90.0*
- otitis media A18.6† H67.0*
- ovary, ovaritis (acute) (chronic) A18.1† N74.1*
- oviduct (acute) (chronic) A18.1† N74.1*
- pachymeningitis A17.0† G01*
- palate (soft) A18.8† K93.8*
- pancreas A18.8† K87.1*
- papulonecrotic(a) (primary) A18.4
- parathyroid glands A18.8† E35.8*
- paronychia (primary) A18.4
- parotid gland or region A18.8† K93.8*
- pelvis (bony) A18.0† M90.0*
- penis A18.1† N51.8*

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- peribronchitis A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- pericardium, pericarditis A18.8† I32.0*
- perichondritis, larynx A16.4
- - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- periostitis (*see also* Tuberculosis, bone) A18.0† M90.0*
- perirectal fistula A18.3† K93.0*
- peritoneum NEC A18.3† K93.0*
- peritonitis A18.3† K67.3*
- pharynx, pharyngitis A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- phlyctenulosis (keratoconjunctivitis) A18.5† H19.2*
- phthisis NEC - *see* Tuberculosis, pulmonary
- pituitary gland A18.8† E35.8*
- placenta O98.0
- pleura, pleural, pleurisy, pleuritis (fibrinous) (obliterative) (purulent) (simple plastic) (with effusion) A16.5
- - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- - primary (progressive) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- pneumonia, pneumonic - *see* Tuberculosis, pulmonary
- pneumothorax (spontaneous) (tense valvular) - *see* Tuberculosis, pulmonary
- polyneuropathy A17.8† G63.0*
- polyserositis A19.9
- - acute A19.1
- - chronic A19.8
- potter's J65
- prepuce A18.1† N51.8*
- primary (complex) A16.7
- - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- proctitis A18.3† K93.0*
- prostate, prostatitis A18.1† N51.0*
- pulmonalis - *see* Tuberculosis, pulmonary
- pulmonary (cavitated) (fibrotic) (infiltrative) (nodular) A16.2
- - bacteriological and histological examination not done A16.1
- - bacteriologically and histologically negative A16.0
- - childhood type or first infection A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - confirmed (by)
- - - culture only A15.1
- - - histologically A15.2

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- pulmonary- continued
- - confirmed- continued
- - - sputum microscopy with or without culture A15.0
- - - unspecified means A15.3
- - primary (complex) A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - without mention of bacteriological or histological confirmation A16.2
- pyelitis A18.1† N29.1*
- pyelonephritis A18.1† N29.1*
- pyemia - *see* Tuberculosis, miliary
- pyonephrosis A18.1† N29.1*
- pyopneumothorax A16.5
- - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- pyothorax A16.5
- - with bacteriological and histological confirmation A15.6
- rectum (fistula) (with abscess) A18.3† K93.0*
- reinfection stage - *see* Tuberculosis, pulmonary
- renal A18.1† N29.1*
- respiratory A16.9
- - with bacteriological and histological confirmation A15.9
- - primary A16.7
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - specified site NEC A16.8
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- resulting from HIV disease B20.0
- retina, retinitis A18.5† H32.0*
- retroperitoneal (lymph gland or node) A18.3
- rheumatism NEC A18.0† M01.1*
- rhinitis A16.8
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- sacroiliac (joint) A18.0† M49.0*
- sacrum A18.0† M49.0*
- salivary gland A18.8† K93.8*
- salpingitis (acute) (chronic) A18.1† N74.1*
- sandblaster's J65
- sclera A18.5† H19.0*
- scoliosis A18.0† M49.0*
- scrofulous A18.2
- scrotum A18.1† N51.8*
- seminal tract or vesicle A18.1† N51.8*
- septic NEC (*see also* Tuberculosis, miliary) A19.9
- shoulder (joint) A18.0† M01.1*
- - blade A18.0† M90.0*
- sigmoid A18.3† K93.0*
- sinus (any nasal) A16.8

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- sinus- *continued*
- - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- - bone A18.0† M90.0*
- - epididymis A18.1† N51.1*
- - skeletal NEC A18.0† M90.0*
- - skin (any site) (primary) A18.4
- - spermatic cord A18.1† N51.8*
- - spine, spinal (column) A18.0† M49.0*
- - - cord A17.8† G07*
- - - medulla A17.8† G07*
- - - membrane A17.0† G01*
- - - meninges A17.0† G01*
- - spleen, splenitis A18.8† D77*
- - spondylitis A18.0† M49.0*
- - sternoclavicular joint A18.0† M01.1*
- - stomach A18.8† K93.8*
- - stonemason's J65
- - subcutaneous tissue (cellular) (primary) A18.4
- - subcutis (primary) A18.4
- - submaxillary (region) A18.8† K93.8*
- - supraclavicular gland A18.2
- - suprarenal (capsule) (gland) A18.7† E35.1*
- - symphysis pubis A18.0† M01.1*
- - synovitis A18.0† M68.0*
- - - articular A18.0† M01.1*
- - - spine or vertebra A18.0† M49.0*
- - systemic - *see* Tuberculosis, miliary
- - tarsitis A18.4† H03.1*
- - tendon (sheath) - *see* Tuberculosis, tenosynovitis
- - tenosynovitis A18.0† M68.0*
- - - spine or vertebra A18.0† M49.0*
- - testis A18.1† N51.1*
- - throat A16.8
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- - thymus gland A18.8† E35.8*
- - thyroid gland A18.8† E35.0*
- - tongue A18.8† K93.8*
- - tonsil, tonsillitis A16.8
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.8
- - trachea, tracheal A16.4
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.5
- - - lymph gland or node A16.3
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - - primary (progressive) A16.7
- - - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - tracheobronchial A16.4
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.5

Tuberculosis, tubercular, tuberculous- continued

- tracheobronchial - *continued*
- - lymph gland or node A16.3
- - - with bacteriological and histological confirmation A15.4
- - - primary (progressive) A16.7
- - - - with bacteriological and histological confirmation A15.7
- - tubal (acute) (chronic) A18.1† N74.1*
- - tunica vaginalis A18.1† N51.8*
- - ulcer (primary) (skin) A18.4
- - - bowel or intestine A18.3† K93.0*
- - - specified NEC - *code as* Tuberculosis, by site
- - unspecified site A16.9
- - ureter A18.1† N29.1*
- - urethra, urethral (gland) A18.1† N37.0*
- - urinary organ or tract A18.1
- - uterus A18.1† N74.1*
- - uveal tract A18.5† H22.0*
- - uvula A18.8† K93.8*
- - vagina A18.1† N77.1*
- - vas deferens A18.1† N51.8*
- - verruca, verrucosa (cutis) (primary) A18.4
- - vertebra (column) A18.0† M49.0*
- - vesiculitis A18.1† N51.8*
- - vulva A18.1† N77.1*
- - - with ulceration A18.1† N77.0*
- - wrist (joint) A18.0† M01.1*

Tuberculum

توبر کولوم

- Carabelli - *see* Note at K00.2
- occlusal - *see* Note at K00.2
- paramolare K00.2

Tuberous sclerosis (brain) Q85.1

توبروس اسکروز (مغز)

Tube-ovarian - *see* condition

لوله‌ای - تخمدانی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Tuboplasty, after previous sterilization Z31.0

جراحی ترمیمی - لوله بعد از عقیم سازی قبلی

Tubotympanitis, catarrhal (chronic) H65.2

توبوتیمپانیت، التهاب مجرای گوش و پرده صماخ (مزمن)

Tularemia A21.9

تولارمی - بیماری شبیه طاعون که عامل آن فرانسیسیلا تولارنزیز بوده و قابل سرایت به انسان می‌باشد.

- abdominal A21.3
- conjunctivitis A21.1† H13.1*
- gastrointestinal A21.3
- generalized A21.7
- ingestion A21.3
- oculoglandular A21.1
- ophthalmic A21.1
- pneumonia (any), pneumonic A21.2† J17.0*
- septicemia A21.7
- specified NEC A21.8
- typhoidal A21.7
- ulceroglandular A21.0

Tumefaction – *see also* Swelling

تورم – ورم را هم ملاحظه کنید.

– liver (*see also* Hypertrophy, liver) R16.0

Tumor (M8000/1) – *see also* Neoplasm, uncertain behavior

تومور – نئوپلاسم، رفتار نامعلوم را هم ملاحظه کنید.

- acinar cell (M8550/1) D48.9
- acinic cell (M8550/1) D48.9
- adenocarcinoid (M8245/3) – *see* Neoplasm, malignant
- adenomatoid (M9054/0) – *see also* Neoplasm, benign
 - – odontogenic (M9300/0) D16.5
 - – – upper jaw (bone) D16.4
- adnexal (skin) (M8390/0) – *see* Neoplasm, skin, benign
- adrenal
 - – cortical (benign) (M8370/0) D35.0
 - – – malignant (M8370/3) C74.0
 - – rest (M8671/0) – *see* Neoplasm, benign
 - – alpha-cell (M8152/0)
 - – – malignant (M8152/3)
 - – – – pancreas C25.4
 - – – – specified site NEC – *see* Neoplasm, malignant
 - – – – unspecified site C25.4
 - – – pancreas D13.7
 - – – specified site NEC – *see* Neoplasm, benign
 - – – unspecified site D13.7
 - aneurysmal (*see also* Aneurysm) I72.9
 - aortic body (M8691/1) D44.7
 - Askin's (M8803/3) – *see* Neoplasm, connective tissue, malignant
 - basal cell (M8090/1) – *see* Neoplasm, skin, uncertain behavior
 - Bednar (M8833/3) – *see* Neoplasm, skin, malignant
 - benign (unclassified) (M8000/0) – *see* Neoplasm, benign
 - – beta-cell (M8151/0)
 - – – malignant (M8151/3)
 - – – – pancreas C25.4
 - – – – specified site NEC – *see* Neoplasm, malignant
 - – – – unspecified site C25.4
 - – – pancreas D13.7
 - – – specified site NEC – *see* Neoplasm, benign
 - – – unspecified site D13.7
 - Brenner (M9000/0) D27
 - – borderline malignancy (M9000/1) D39.1
 - – malignant (M9000/3) C56
 - – proliferating (M9000/1) D39.1
 - bronchial alveolar, intravascular (M9134/1) D38.1
 - Brooke's (M8100/0) – *see* Neoplasm, skin, benign
 - brown fat (M8880/0) – *see* Lipoma

Tumor- continued

- Burkitt's (M9687/3) C83.7
- calcifying epithelial odontogenic (M9340/0) D16.5
 - – upper jaw (bone) D16.4
- carcinoid (M8240/3) – *see* Carcinoid
- carotid body (M8692/1) D44.6
- cervix, in pregnancy or childbirth O34.4
 - – affecting fetus or newborn P03.8
 - – – causing obstructed labor O65.5
 - – – affecting fetus or newborn P03.1
- chondromatous giant cell (M9230/0) – *see* Neoplasm, bone, benign
- chromaffin (M8700/0) – *see also* Neoplasm, benign
 - – malignant (M8700/3) – *see* Neoplasm, malignant
- Cock's peculiar L72.1
- Codman's (M9230/0) – *see* Neoplasm, bone, benign
- dentigerous, mixed (M9282/0) D16.5
 - – upper jaw (bone) D16.4
- dermoid (M9084/0) – *see* Neoplasm, benign
 - – with malignant transformation (M9084/3) C56
- desmoid (extra-abdominal) (M8821/1) – *see also* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior
 - – abdominal (M8822/1) D48.1
 - – embolus (M8000/6) – *see* Neoplasm, secondary
 - – embryonal (mixed) (M9080/1) – *see also* Neoplasm, uncertain behavior
 - – – liver (M9080/3) C22.7
 - – endodermal sinus (M9071/3)
 - – – specified site – *see* Neoplasm, malignant
 - – – unspecified site
 - – – – female C56
 - – – – male C62.9
- endometrioid, of low malignant potential (M8380/1) – *see* Neoplasm, uncertain behavior
- epithelial
 - – benign (M8010/0) – *see* Neoplasm, benign
 - – malignant (M8010/3) – *see* Neoplasm, malignant
- Ewing's (M9260/3) – *see* Neoplasm, bone, malignant
- fatty (M8850/0) – *see* Lipoma
- fetal, causing obstructed labor (mother) O66.3
- fibroid (M8890/0) – *see* Leiomyoma
- G cell (M8153/1)
 - – malignant (M8153/3)
 - – – pancreas C25.4
 - – – specified site NEC – *see* Neoplasm, malignant
 - – – unspecified site C25.4
 - – specified site – *see* Neoplasm, uncertain behavior
 - – unspecified site D37.7

Tumor- continued

- germ cell (M9064/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- - mixed (M9085/3) C80
- ghost cell, odontogenic (M9302/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- giant cell (M8003/1) - *see also* Neoplasm, uncertain behavior
- - bone (M9250/1) D48.0
- - - malignant (M9250/3) - *see* Neoplasm, bone, malignant
- - chondromatous (M9230/0) - *see* Neoplasm, bone, benign
- - malignant (M8003/3) - *see* Neoplasm, malignant
- - soft parts (M9251/1) - *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior
- - - malignant (M9251/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant
- glomus (M8711/0) D18.0
- - jugulare (M8690/1) D44.7
- gonadal stromal (M8590/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- granular cell (M9580/0) - *see also* Neoplasm, connective tissue, benign
- - malignant (M9580/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant
- granulosa cell (M8620/1) D39.1
- - juvenile (M8622/1) D39.1
- - malignant (M8620/3) C56
- granulosa cell-theca cell (M8621/1) D39.1
- Grawitz's (M8312/3) C64
- hemorrhoidal - *see* Hemorrhoids
- hilar cell (M8660/0) D27
- hilus cell (M8660/0) D27
- Hurtle cell (benign) (M8290/0) D34
- - malignant (M8290/3) C73
- hydatid (*see also* Echinococcus) B67.9
- hypernephroid (M8311/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- interstitial cell (M8650/1) - *see also* Neoplasm, uncertain behavior
- - benign (M8650/0) - *see* Neoplasm, benign
- - malignant (M8650/3) - *see* Neoplasm, malignant
- intravascular bronchial alveolar (M9134/1) D38.1
- islet cell (M8150/0)
- - malignant (M8150/3)
- - - pancreas C25.4
- - - specified site NEC - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C25.4
- - pancreas D13.7
- - specified site NEC - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site D13.7
- juxtaglomerular (M8361/1) D41.0

Tumor- continued

- Klatskin's (M8162/3) C22.1
- Krukenberg's (M8490/6) C79.6
- Leydig cell (M8650/1)
- - benign (M8650/0)
- - - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - - unspecified site
- - - - female D27
- - - - male D29.2
- - malignant (M8650/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site
- - - - female C56
- - - - male C62.9
- - specified site - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- - unspecified site
- - - female D39.1
- - - male D40.1
- lipid cell, ovary (M8670/0) D27
- lipoid cell, ovary (M8670/0) D27
- malignant (M8000/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- - fusiform cell (type) (M8004/3) C80
- - giant cell (type) (M8003/3) C80
- - mixed NEC (M8940/3) C80
- - small cell (type) (M8002/3) C80
- - spindle cell (type) (M8004/3) C80
- - unclassified (M8000/3) C80
- mast cell (M9740/1) D47.0
- - malignant (M9740/3) C96.2
- melanotic, neuroectodermal (M9363/0) - *see* Neoplasm, benign
- Merkel cell (M8247/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- mesenchymal
- - malignant (M8800/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant
- - mixed (M8990/1) - *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior
- mesodermal, mixed (M8951/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- - liver C22.4
- mesonephric (M9110/1) - *see also* Neoplasm, uncertain behavior
- - malignant (M9110/3) - *see* Neoplasm, malignant
- metastatic
- - from specified site (M8000/3) - *see* Neoplasm, malignant, by site
- - to specified site (M8000/6) - *see* Neoplasm, secondary, by site
- mixed NEC (M8940/0) - *see also* Neoplasm, benign
- - malignant (M8940/3) - *see* Neoplasm, malignant

Tumor- continued

- mucinous, of low malignant potential (M8472/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C56
- mucocarcinoid (M8243/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C18.1
- mucoepidermoid (M8430/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- Müllerian, mixed (M8950/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C54.9
- myoepithelial (M8982/0) - *see* Neoplasm, benign
- neuroectodermal (peripheral) (M9364/3) - *see also* Neoplasm, malignant
- - primitive (M9473/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C71.9
- neurogenic olfactory (M9520/3) C30.0
- nonencapsulated sclerosing (M8350/3) C73
- odontogenic (M9270/1) D48.0
- - adenomatoid (M9300/0) D16.5
- - - upper jaw (bone) D16.4
- - - benign (M9270/0) D16.5
- - - upper jaw (bone) D16.4
- - - calcifying epithelial (M9340/0) D16.5
- - - upper jaw (bone) D16.4
- - - malignant (M9270/3) C41.1
- - - upper jaw (bone) C41.0
- - - squamous (M9312/0) D16.5
- - - upper jaw (bone) D16.4
- ovarian stromal (M8590/1) D39.1
- ovary, in pregnancy or childbirth O34.8
- - affecting fetus or newborn P03.8
- - causing obstructed labor O65.5
- pacinian (M9507/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- Pancoast's (M8010/3) C34.1
- papillary (M8050/0) - *see also* Papilloma
- - cystic (M8452/1) D37.7
- - mucinous, of low malignant potential (M8473/3) C56
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C56
- - serous, of low malignant potential (M8462/3)
- - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - - unspecified site C56
- pelvic, in pregnancy or childbirth O34.8
- - affecting fetus or newborn P03.8
- - causing obstructed labor O65.5
- - - affecting fetus or newborn P03.1
- phantom F45.8
- phyllodes (M9020/1) D48.6
- - benign (M9020/0) D24
- - malignant (M9020/3) - *see* Neoplasm, breast, malignant
- Pindborg (M9340/0) D16.5
- - upper jaw (bone) D16.4
- placental site trophoblastic (M9104/1) D39.2
- plasma cell (malignant) (M9731/3) C90.2

Tumor- continued

- polyvesicular vitelline (M9071/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site
- - - female C56
- - - male C62.9
- Pott's puffy - *see* Osteomyelitis
- Rathke's pouch (M9350/1) D44.3
- retinal anlage (M9363/0) - *see* Neoplasm, benign
- salivary gland type, mixed (M8940/0) - *see also* Neoplasm, salivary gland, benign
- - malignant (M8940/3) - *see* Neoplasm, salivary gland, malignant
- Sampson's N80.1
- Schmincke's (M8082/3) - *see* Neoplasm, nasopharynx, malignant
- sclerosing stromal (M8602/0) D27
- sebaceous (*see also* Cyst, sebaceous) L72.1
- secondary (M8000/6) - *see* Neoplasm, secondary
- serous, of low malignant potential (M8442/3)
- - specified site - *see* Neoplasm, malignant
- - unspecified site C56
- Sertoli cell (M8640/0)
- - with lipid storage (M8641/0)
- - - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - - unspecified site
- - - - female D27
- - - - male D29.2
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2
- Sertoli-Leydig cell (M8631/0)
- - specified site - *see* Neoplasm, benign
- - unspecified site
- - - female D27
- - - male D29.2
- sex cord(-stromal) (M8590/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior
- - with annular tubules (M8623/1) D39.1
- skin appendage (M8390/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- smooth muscle (M8897/1) - *see* Neoplasm, connective tissue, uncertain behavior
- soft tissue
- - benign (M8800/0) - *see* Neoplasm, connective tissue, benign
- - malignant (M8800/3) - *see* Neoplasm, connective tissue, malignant
- sternomastoid (congenital) Q68.0
- sweat gland (M8400/1) - *see also* Neoplasm, skin, uncertain behavior
- - benign (M8400/0) - *see* Neoplasm, skin, benign
- - malignant (M8400/3) - *see* Neoplasm, skin, malignant
- syphilitic, brain A52.1† G94.8*

Tumor- continued

- testicular stromal (M8590/1) D40.1
 - theca cell (M8600/0) D27
 - theca cell-granulosa cell (M8621/1) D39.1
 - Triton, malignant (M9561/3) - *see* Neoplasm, nerve, malignant
 - trophoblastic, placental site (M9104/1) D39.2
 - turban (M8200/0) D23.4
 - uterus (body), in pregnancy or childbirth O34.1
 - - affecting fetus or newborn P03.8
 - - - causing obstructed labor O65.5
 - - - - affecting fetus or newborn P03.1
 - vagina, in pregnancy or childbirth O34.6
 - - affecting fetus or newborn P03.8
 - - - causing obstructed labor O65.5
 - - - - affecting fetus or newborn P03.1
 - varicose (*see also* Varicose vein) I83.9
 - von Recklinghausen's - *see* Neurofibromatosis
 - vulva or perineum, in pregnancy or childbirth O34.7
 - - affecting fetus or newborn P03.8
 - - - causing obstructed labor O65.5
 - - - - affecting fetus or newborn P03.1
 - Warthin's (M8561/0) - *see* Neoplasm, salivary gland, benign
 - Wilms' (M8960/3) C64
 - yolk sac (M9071/3)
 - - specified site - *see* Neoplasm, malignant
 - - unspecified site
 - - - female C56
 - - - - male C62.9
- Tumorlet** (M8040/1) - *see* Neoplasm, uncertain behavior

تومورلت - نئوپلاسم، رفتار نامعلوم را ملاحظه کنید.

Tungiasis B88.1

تانزیازیس - الودگی انگلی ناشی از پشه خاکی

Tunica vasculosa lentis Q12.2

نقص پوشش عروقی عدسی

Turban tumor (M8200/0) D23.4

تومور توربان

Turner-like syndrome Q87.1

سندرم شبه ترنر

Turner's

ترنر

- hypoplasia (tooth) K00.4
- syndrome Q96.9
- - specified NEC Q96.8
- tooth K00.4

Turner-Ullrich syndrome Q96.9

سندرم ترنر - اولریخ

Tussis convulsiva (*see also* Whooping cough)

A37.9

تشنج سرفه (سیاه سرفه را هم ملاحظه کنید)

Twilight state

حالت تاریک - روشن ، شبه رویا

- epileptic F05.8
- psychogenic F44.8

Twin (pregnancy) (fetus or newborn) P01.5

دوقلو (حاملگی) (جنین یا نوزاد)

- complicating pregnancy O30.0
- conjoined Q89.4

Twist, twisted

پیچ خوردگی ، پیچ خورده، تابیده

- bowel, colon or intestine K56.2
- hair (congenital) Q84.1
- mesentery or omentum K56.2
- organ or site, congenital NEC - *see* Anomaly, by site
- ovarian pedicle N83.5
- - congenital Q50.2
- umbilical cord in fetus or newborn P02.5

Twitching R25.3

کشش

Tylosis (acquired) L84

تیلوز (اکتسابی) - تشکیل پینه

- linguae K13.2
- palmaris et plantaris (congenital) (inherited) Q82.8
- - acquired L85.1

Tympanites (abdominal) (intestinal) R14

طبل آسا - طنین دار (شکمی) (روده ای)

Tympanitis H73.8

تیمپانیت، التهاب پرده صماخ

- with otitis media - *see* Otitis media
- acute H73.0
- chronic H73.1

Tympanosclerosis H74.0

تیمپانوسکلروز - وضعیتی که با وجود توده‌هایی از بافت همبند سخت و متراکم در اطراف استخوانچه‌های شنوایی در حفره صماخ مشخص می‌شود.

Tympanum - *see* condition

تیمپان، صماخ - پرده صماخ - حفره صماخی

Tympany

طلبگی - نت طنین دار یا زنگ داری در دق کردن

- abdomen R14
- chest R09.8

Type A behavior pattern Z73.1

الگوی رفتاری نوع A

Typhoenteritis A01.0

تیفوئنتریتیس

Typhoid (abortive) (ambulant) (any site) (fever) (hemorrhagic) (infection) (intermittent) (malignant) (rheumatic) A01.0

تیفوئید، حصبه، حصبه‌ای (ناقص) (سیار) (هر موضعی) (تب)
(خونریزی دهنده) (عفونت) (متناوب)

– inoculation reaction – see Complications, vaccination

– pneumonia A01.0† J17.0*

Typhoperitonitis A01.0

تیفوپریتونیت – درگیری صفاق در شبه حصبه نوع A

Typhus (fever) A75.9

تیفوس (تب)

– abdominal, abdominalis A01.0

– African tick A77.1

– brain A75.9† G94.8*

– cerebral A75.9† G94.8*

– classical A75.0

– due to Rickettsia

– – prowazekii A75.0

– – – recrudescens A75.1

– – tsutsugamushi A75.3

– – typhi A75.2

– endemic (flea-borne) A75.2

– epidemic (louse-borne) A75.0

– exanthematic NEC A75.0

– flea-borne A75.2

– India tick A77.1

– Kenya (tick) A77.1

Typhus- continued

– louse-borne A75.0

– Mexican A75.2

– mite-borne A75.3

– murine A75.2

– North Asian tick-borne A77.2

– Queensland tick A77.3

– rat A75.2

– recrudescens A75.1

– recurrens (see also Fever, relapsing) A68.9

– Sao Paulo A77.0

– scrub (China) (India) (Malaysia) (New Guinea) A75.3

– shop (of Malaysia) A75.2

– Siberian tick A77.2

– tick-borne A77.9

– tropical (mite-borne) A75.3

Tyrosinemia E70.2

تیروزینمی – آمینواسیدوپتی متابولیسم تیروزین که موجب بالا رفتن سطح تیروزین در خون می‌شود.

– newborn, transitory P74.5

Tyrosinosis E70.2

تیروزینوزیس – اختلال ارثی متابولیسم تیروزین

Tyrosinuria E70.2

تیروزینوری – وجود مقادیر بیش از حد تیروزین در ادرار

U

Uhl's disease Q24.8

بیماری یول، دیس یلازی میوکارد بطن راست

Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative L98.4

اولسر، زخم، زخمی

- amebic (intestine) (*see also* Amebiasis) A06.1
- - skin A06.7
- anastomotic - *see* Ulcer, gastrojejunal
- anorectal K62.6
- antral - *see* Ulcer, stomach
- anus (sphincter) (solitary) K62.6
- - varicose - *see* Varicose, ulcer, anus
- aphthous (oral) (recurrent) K12.0
- - genital organ(s)
- - - female N76.6
- - - male N50.8
- artery I77.8
- atrophic NEC - *see* Ulcer, skin
- Barrett's K22.1
- bile duct (common) (hepatic) K83.8
- bladder (sphincter) (solitary) NEC N32.8
- - in schistosomiasis (bilharzial) B65.0† N33.8*
- - submucosal N30.1
- - tuberculous A18.1† N33.0*
- bleeding NEC K27.4
- bone M86.8
- bowel (*see also* Ulcer, intestine) K63.3
- breast N61
- bronchus J98.0
- buccal (cavity) (traumatic) K12.1
- Buruli A31.1
- cancerous (M8000/3) - *see* Neoplasm, malignant
- cardia K22.1
- cardioesophageal (peptic) K22.1
- cecum (*see also* Ulcer, intestine) K63.3
- cervix (uteri) (decubitus) (trophic) N86
- - with cervicitis N72
- chancroidal A57
- chiclero B55.1
- chronic (cause unknown) - *see* Ulcer, skin
- Cochin-China B55.1
- colon (*see also* Ulcer, intestine) K63.3
- conjunctiva H10.8
- cornea (annular) (catarrhal) (central) (infectious) (marginal) (ring) (serpent) (serpiginous) (with perforation) H16.0
- - dendritic (herpes simplex) B00.5† H19.1*
- - tuberculous (phlyctenular) A18.5† H19.2*
- corpus cavernosum (chronic) N48.5
- crural - *see* Ulcer, lower limb
- Curling's - *see* Ulcer, peptic, acute
- Cushing's - *see* Ulcer, peptic, acute
- cystic duct K82.8

Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative - continued

- decubitus (skin, any site) L89
- - cervix N86
- dendritic, cornea (herpes simplex) B00.5† H19.1*
- diabetes, diabetic (mellitus) (*see also* E10-E14 with fourth character .5) E14.5
- Dieulafoy's K25.0
- due to
- - infection NEC - *see* Ulcer, skin
- - radiation NEC L59.8
- - trophic disturbance (any region) - *see* Ulcer, skin
- - X-ray L58.1
- duodenum, duodenal (eroded) (peptic) K26.9
- - with
- - - hemorrhage K26.4
- - - - and perforation K26.6
- - - - perforation K26.5
- - acute K26.3
- - - with
- - - - hemorrhage K26.0
- - - - - and perforation K26.2
- - - - perforation K26.1
- - chronic K26.7
- - - with
- - - - hemorrhage K26.4
- - - - - and perforation K26.6
- - - - perforation K26.5
- dysenteric NEC A09
- elusive N30.1
- epiglottitis J38.7
- esophagus (peptic) K22.1
- - due to
- - - gastrointestinal reflux disease K21.0
- - - ingestion of chemical or medicament K22.1
- - fungal K22.1
- - infective K22.1
- - varicose I85.9
- - - bleeding I85.0
- eyelid (region) H01.8
- fauces J39.2
- fistulous NEC - *see* Ulcer, skin
- foot (indolent) (*see also* Ulcer, lower limb) L97
- - perforating L97
- - - leprosy A30.1
- - - syphilitic A52.1
- - varicose I83.0
- - - inflamed or infected I83.2
- frambesial, initial A66.0
- frenum (tongue) K14.0
- gallbladder K82.8
- gangrenous (*see also* Gangrene) R02

Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative - continued

- gastric - *see* Ulcer, stomach
- gastrocolic - *see* Ulcer, gastrojejunal
- gastroduodenal - *see* Ulcer, peptic
- gastroesophageal - *see* Ulcer, stomach
- gastrointestinal - *see* Ulcer, gastrojejunal
- gastrojejunal (peptic) K28.9
- - with
- - - hemorrhage K28.4
- - - - and perforation K28.6
- - - - perforation K28.5
- - - acute K28.3
- - - with
- - - - hemorrhage K28.0
- - - - - and perforation K28.2
- - - - - perforation K28.1
- - - chronic K28.7
- - - with
- - - - hemorrhage K28.4
- - - - - and perforation K28.6
- - - - - perforation K28.5
- gastrojejuno-colic - *see* Ulcer, gastrojejunal
- gingiva K06.8
- gingivitis K05.1
- glottis J38.7
- gum K06.8
- heel (*see also* Ulcer, lower limb) L97
- Hunner's N30.1
- hypopharynx J39.2
- hypopyon (chronic) (subacute) H16.0
- hypostaticum - *see* Ulcer, varicose
- ileum (*see also* Ulcer, intestine) K63.3
- intestine, intestinal K63.3
- - amebic (*see also* Amebiasis) A06.1
- - duodenal - *see* Ulcer, duodenum
- - marginal (*see also* Ulcer, gastrojejunal) K28.9
- - perforating K63.1
- - - fetus or newborn P78.0
- - - primary, small intestine K63.3
- - - rectum K62.6
- - - stercoraceous, stercoral K63.3
- - - tuberculous A18.3† K93.0*
- - - typhoid (fever) A01.0
- - - varicose I86.8
- jejunum, jejunal - *see* Ulcer, gastrojejunal
- keratitis H16.0
- knee - *see* Ulcer, lower limb
- labium (majus) (minus) N76.6
- laryngitis (*see also* Laryngitis) J04.0
- larynx (aphthous) (contact) J38.7
- - diphtheritic A36.2
- leg - *see* Ulcer, lower limb
- lip K13.0
- lower limb (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) (tropical) L97
- - varicose I83.0
- - - inflamed or infected I83.2

Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative - continued

- luetic - *see* Ulcer, syphilitic
- lung J98.4
- - tuberculous (*see also* Tuberculosis, pulmonary) A16.2
- malignant (M8000/3) - *see* Neoplasm, malignant
- marginal NEC - *see* Ulcer, gastrojejunal
- meatus (urinarius) N34.2
- Meckel's diverticulum Q43.0
- Meleney's (chronic undermining) L98.4
- Mooren's (cornea) H16.0
- nasopharynx J39.2
- neurogenic NEC - *see* Ulcer, skin
- nose, nasal (passage) (infective) (septum) J34.0
- - skin - *see* Ulcer, skin
- - varicose (bleeding) I86.8
- oesophagus - *see* Ulcer, esophagus
- oral mucosa (traumatic) K12.1
- palate (soft) K12.1
- penis (chronic) N48.5
- peptic (site unspecified) K27.9
- - with
- - - hemorrhage K27.4
- - - - and perforation K27.6
- - - - perforation K27.5
- - - acute K27.3
- - - with
- - - - hemorrhage K27.0
- - - - - and perforation K27.2
- - - - - perforation K27.1
- - - chronic K27.7
- - - with
- - - - hemorrhage K27.4
- - - - - and perforation K27.6
- - - - - perforation K27.5
- - - newborn P78.8
- - - perforating NEC K27.5
- - - skin L98.4
- - - peritonsillar J35.8
- - - phagedenic (tropical) NEC - *see* Ulcer, skin
- - - pharynx J39.2
- - - phlebitis - *see* Phlebitis
- - - plaster L89
- - - popliteal space - *see* Ulcer, lower limb
- - - postpyloric - *see* Ulcer, duodenum
- - - prepuce N48.1
- - - prepyloric - *see* Ulcer, stomach
- - - pressure L89
- - - pyloric - *see* Ulcer, stomach
- - - rectosigmoid K63.3
- - - rectum (sphincter) (solitary) K62.6
- - - - stercoraceous, stercoral K62.6
- - - - varicose - *see* Varicose, ulcer, anus
- - - retina H30.0
- - - rodent (M8090/3) - *see also* Neoplasm, skin, malignant

Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative - continued

- sclera H15.0
- scrofulous (tuberculous) A18.2
- scrotum N50.8
- - tuberculous A18.1† N51.8*
- - varicose I86.1
- seminal vesicle N50.8
- sigmoid (*see also* Ulcer, intestine) K63.3
- skin (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) L98.4
- - with gangrene (*see also* Gangrene) R02
- - amebic A06.7
- - decubitus L89
- - lower limb L97
- - tuberculous (primary) A18.4
- - varicose - *see* Ulcer, varicose
- sloughing NEC - *see* Ulcer, skin
- solitary, anus or rectum (sphincter) K62.6
- sore throat J02.9
- - streptococcal J02.0
- spermatic cord N50.8
- spine (tuberculous) A18.0† M49.0*
- stasis (venous) I83.0
- - inflamed or infected I83.2
- stercoraceous, stercoral K63.3
- - anus or rectum K62.6
- stoma, stomal - *see* Ulcer, gastrojejunal
- stomach (eroded) (peptic) (round) K25.9
- - with
- - - hemorrhage K25.4
- - - - and perforation K25.6
- - - perforation K25.5
- - acute K25.3
- - - with
- - - - hemorrhage K25.0
- - - - - and perforation K25.2
- - - - perforation K25.1
- - chronic K25.7
- - - with
- - - - hemorrhage K25.4
- - - - - and perforation K25.6
- - - - perforation K25.5
- stomatitis K12.1
- stress - *see* Ulcer, peptic
- strumous (tuberculous) A18.2
- syphilitic (any site) (early) (secondary) A51.3
- - late A52.7
- - perforating A52.7
- - - foot A52.1
- testis N50.8
- thigh - *see* Ulcer, lower limb
- throat J39.2
- toe - *see* Ulcer, lower limb
- tongue (traumatic) K14.0
- tonsil J35.8
- trachea J39.8

Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative - continued

- trophic - *see* Ulcer, skin
- tropical NEC L98.4
- tuberculous - *see* Tuberculosis, ulcer
- tunica vaginalis N50.8
- turbinate J34.8
- typhoid (perforating) A01.0
- urethra (meatus) (*see also* Urethritis) N34.2
- uterus N85.8
- - cervix N86
- - - with cervicitis N72
- - neck N86
- - - with cervicitis N72
- vagina N76.5
- - pessary N89.8
- valve, heart I33.0
- varicose (lower limb, any part) I83.0
- - anus - *see* Varicose, ulcer, anus
- - esophagus I85.9
- - - bleeding I85.0
- - - inflamed or infected I83.2
- - nasal septum I86.8
- - rectum - *see* Varicose, ulcer, anus
- - scrotum I86.1
- - specified site NEC I86.8
- - vas deferens N50.8
- vulva (acute) (infectious) N76.6
- - in (due to)
- - - Behçet's disease M35.2† N77.8*
- - - herpesviral (herpes simplex) infection A60.0† N77.0*
- - - tuberculosis A18.1† N77.0*
- X-ray L58.1
- yaws A66.4

Ulcus - *see also* Ulcer

اولسوس - جمع زخم - اولسر را هم ملاحظه کنید.

- cutis tuberculosum A18.4
- duodeni - *see* Ulcer, duodenum
- durum (syphilitic) A51.0
- - extragenital A51.2
- gastrojejunal - *see* Ulcer, gastrojejunal
- hypostaticum - *see* Ulcer, varicose
- molle (cutis) (skin) A57
- serpens corneae H16.0
- ventriculi - *see* Ulcer, stomach

Ulegyria Q04.8

یولجیریا - ناهنجاری کورتکس مغز که در آن شیارهای مغزی بسیار باریک شده است.

Ulerythema

یولرای تما

- ophryogenes, congenital Q84.2
- sycosiforme L73.8

Ullrich(-Bonnevie)(-Turner) syndrome Q87.1

سندرم اولریخ (-بونیوی) (-ترنر)

Ullrich-Feichtiger syndrome Q87.0
سندرم اولریخ

Ulnar – *see condition*
اولنار ، مربوط به زند زیرین – وضعیت را ملاحظه کنید.

Ulorrhagia, ulorrhoea K06.8
اولوراجیا ، اولوریا

Unavailability (of)
در دسترس نبودن

- bed at medical facility Z75.1
- health service-related agencies NEC Z75.4
- medical facilities (at) Z75.3
- – due to
- – – investigation by social service agency Z75.2
- – – lack of services at home Z75.0
- – – remoteness from facility Z75.3
- – – waiting list Z75.1
- – home Z75.0
- – outpatient clinic Z75.3
- schooling Z55.1
- social service agencies Z75.4

Uncinariasis B76.9
آنستازیاز – بیماری ناشی از کرم هوک

Uncongenial work Z56.5
کار غیرمتجانس با شرایط روحی –

Unconscious(ness) R40.2
ناهوشیاری، بیهوشی

Under observation (*see also* Observation) Z03.9
تحت بررسی و مشاهده (مشاهده را هم ملاحظه کنید)

Underachievement in school Z55.3
شکست تحصیلی

Underdevelopment – *see also* Undeveloped
رشد نیافتگی – رشد ناقص – رشد نیافته را هم ملاحظه کنید.

- nose Q30.1
- sexual E30.0

Underfeeding, newborn P92.3
تغذیه ناکافی، نوزاد

Undernourishment (*see also* Malnutrition) E46
تغذیه نامناسب – (سوء تغذیه را هم ملاحظه کنید).

Undernutrition – *see also* Malnutrition
تغذیه ناکافی – (سوء تغذیه را هم ملاحظه کنید).

Underweight R62.8
کاهش وزن

- for gestational age P05.0

Underwood's disease P83.0
بیماری زیر بوتله – ضخیم شدن و فلس دار شدن پوست نوزاد

Undescended – *see also* Malposition, congenital
پایین نیامده – نزول نیافته – نابجایی، مادرزادی را هم ملاحظه کنید.

- cecum Q43.3
- colon Q43.3

Undescended - *continued*

- testicle Q53.9
- – bilateral Q53.2
- – unilateral Q53.1

Undetermined cause R69
علت نامشخص

Undeveloped, undevelopment – *see also* Hypoplasia
رشد نیافته، رشد نیافتگی – هیپوپلازی را هم ملاحظه کنید.

- brain (congenital) Q02
- cerebral (congenital) Q02
- heart Q24.8
- lung Q33.6
- testis E29.1
- uterus E30.0

Undiagnosed (disease) R69
تشخیص داده نشده (بیماری)

Unemployment, anxiety concerning Z56.0
نگرانی در مورد بی کاری

- threatened Z56.2

Unequal length (acquired) (arm) (leg) (limb) M21.7
طول نامساوی اندامها (اكتسابی) (بازو) (ساق پا)

Unextracted dental root K08.3
ریشه دندان کشیده نشده

Unguis incarnatus L60.0
آنگوس اینکارنیتوس – رشد گوشه‌های ناخن به سمت داخل پوست

Unhappiness R45.2
ناراحتی

Unicornate uterus Q51.4
رحم یک شاخ

Unilateral – *see also condition*
یک طرفه – مربوط به یک طرف – وضعیت را ملاحظه کنید.

- development, breast N64.8
- organ or site, congenital NEC – *see* Agenesis, by site

Unilocular heart Q20.8
قلب تک حفره‌ای

Union, abnormal – *see also* Fusion
جوش خوردن، غیرطبیعی

- larynx and trachea Q34.8

Universal mesentery Q43.3
روده بند (مزاتتر) فراگیر

Unknown cause of
به علت نامشخص

- morbidity R69
- mortality R99

Unsatisfactory
نارضایتی

- surroundings NEC Z59.1
- – physical environment Z58.9
- – – specified NEC Z58.8
- – work NEC Z56.5

Unspecified cause

- morbidity R69
- mortality R99

Unstable

- back NEC M53.2
- hip (congenital) Q65.6
- - acquired M24.8
- joint (*see also* Instability, joint) M25.3
- - secondary to removal of joint prosthesis M96.8
- lie (mother) O32.0
- - fetus or newborn, before labor P01.7
- lumbosacral joint (congenital) Q76.4
- - acquired M53.2
- sacroiliac M53.2
- spine NEC M53.2

Unsteadiness on feet R26.8

بی ثباتی در طرز راه رفتن

Untruthfulness, child problem F91.8

دروغگویی، در کودک

Unverricht(-Lundborg) disease or epilepsy

G40.3

بیماری یا صرع آنوریکت - نوع غیر معمول اختلالات ژنتیکی

صرعی با انقباضات میوکلونیک

Unwanted pregnancy Z64.0

حاملگی ناخواسته

Upbringing, institutional Z62.2

پرورش سازمانی

Upper respiratory - see condition

تنفسی فوقانی - - وضعیت را ملاحظه کنید.

Upset

آشفتگی

- gastrointestinal K30
- - psychogenic F45.3
- intestinal (large) (small) K59.9
- - psychogenic F45.3
- mental F48.9
- stomach K30
- - psychogenic F45.3

Urachus - see also condition

اوراکوس - وضعیت را ملاحظه کنید. - کانال جنینی که مثانه را به

آلانتوئیس متصل می کند و در سرتاسر عمر بصورت طنابی (رباط

نافی میانی) باقی می ماند.

- patent or persistent Q64.4

Urbach-Oppenheim disease L92.1

بیماری اورباک - اوپنهایم - بیماری پوستی بصورت پاپول های

متعدد قرمز و زرد رنگ -

Urbach's lipid proteinosis E78.8

اختلال لیپوپروتئین اورباک

Urbach-Wiethe disease E78.8

بیماری اورباک - وت ، پروتئینوز لیپوئید

Urea

اوره

- blood, high (*see also* Uremia) N19
- cycle metabolism disorder E72.2

Uremia, uremic (coma) N19

اورمی، اورمیک (کوما)

- chronic (*see also* Failure, renal, chronic) N18.9
- complicating hypertension (*see also* Hypertension, kidney) I12.0
- congenital P96.0
- extrarenal R39.2
- following
- - abortion (subsequent episode) O08.4
- - ectopic or molar pregnancy O08.4
- hypertensive (*see also* Hypertension, kidney) I12.0
- maternal NEC, affecting fetus or newborn P00.1
- newborn P96.0
- prerenal R39.2

Ureter, ureteral - see condition

حالب - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ureteralgia N23

درد حالب

Ureterectasis (*see also* Hydroureter) N13.4

اتساع حالب (هیدرو - اورتر را هم ملاحظه کنید)

Ureteritis N28.8

یورتیت، التهاب حالب

- cystica N28.8
- due to calculus N20.1
- - with calculus, kidney N20.2
- - - with hydronephrosis N13.2
- gonococcal (acute) (chronic) A54.2† N29.1*
- nonspecific N28.8

Ureterocele N28.8

فتق حالب

- congenital Q62.3

Ureterolith, ureterolithiasis (*see also* Calculus, ureter) N20.1

سنگ در حالب (کلکولوس، حالب را هم ملاحظه کنید)

Ureterostomy

ایجاد روزنه یا مجرای غیرطبیعی از حالب به دیواره شکم

- attention to Z43.6
- status Z93.6

Urethra, urethral - see condition

پیشابراه - وضعیت را ملاحظه کنید.

Urethralgia R39.8

درد پیشابراه

Urethritis (anterior) (posterior) N34.2

یورتیت - التهاب پیشابراه (قدامی) (خلقی)

- calculous N21.1
- candidal B37.4† N37.0*

Urethritis- continued

- chlamydial A56.0
- diplococcal (gonococcal) A54.0
- - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- gonococcal A54.0
- - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- nongonococcal N34.1
- - Reiter's M02.3
- nonspecific N34.1
- nonvenereal N34.1
- postmenopausal N34.2
- Reiter's M02.3
- specified NEC N34.2
- trichomonal or due to *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N37.0*
- venereal NEC (nongonococcal) A64† N37.0*

Urethrocele

اورتروسئل - افتادگی و بیرون زدگی پیشابراه - گسترش دیورتیکولوم دیواره‌های پیشابراه به مجرای مهبل

- female N81.0
- - with
- - - cystocele N81.1
- - - prolapse of uterus - see Prolapse, uterus
- male N36.3

Urethrolithiasis (with colic or infection) N21.1

یورترولیتیازیس (همراه با کولیک یا عفونت)

Urethrorectal - see condition

پیشابراهی - راست روده‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Urethrorrhagia N36.8

یورتروراژی - جاری شدن خون از پیشابراه

Urethrorrhea R36

یورتروره - ترشح غیرطبیعی از پیشابراه

Urethrostomy

یورتروستومی - ایجاد منفذی دائمی برای پیشابراه در سطح پرینه به روش جراحی

- attention to Z43.6
- status Z93.6

Urethrotigonitis N30.3

یورتروتیگونیت - التهاب پیشابراه و تریگون مثانه

Urethrovaginal - see condition

پیشابراهی - مهبل - وضعیت را ملاحظه کنید.

Urhidrosis, uridrosis L74.8

اورهیدروز - وجود مواد ادراری (بطور عمده اسید اوریک و اوره) در عرق

Uric acid in blood (increased) E79.0

اوریک اسید در خون (افزایش یافته)

Uricacidemia (asymptomatic) E79.0

اوریک اسیدمی (بدون نشانه) وجود مقادیر بیش از حد اورات و یا اسید اوریک در ادرار

Uricemia (asymptomatic) E79.0

اوریمی (بدون نشانه) - وجود مقادیر بیش از حد اورات و یا اسید اوریک در ادرار

Uricosuria R82.9

مربوط به اوریکوزوری، مشخص شده با آن، یا ایجادکننده آن

Urinary - see condition

ادراری - وضعیت را ملاحظه کنید.

Urination, painful R30.9

دفع ادرار دردناک

Urine

ادرار

- blood in (*see also* Hematuria) R31
- discharge, excessive R35
- extravasation R39.0
- incontinence R32
- - nonorganic origin F98.0
- pus in N39.0
- retention or stasis R33
- - psychogenic F45.3
- secretion
- - deficient R34
- - excessive R35

Urinemia - see Uremia

اورمی - اورمی را ملاحظه کنید.

Uroarthritis, infectious (Reiter's) M02.3

اوروآرتريت، عفونی، عفونت رایتز

Urodialysis R34

اورودیالایزیس

Urolithiasis (*see also* Calculus, urinary) N20.9

اورولیتیاژ (کلکولوس، ادراری را هم ملاحظه کنید) - تشکیل

سنگ‌های ادراری یا وضعیتی که با سنگ‌های ادراری همراه است.

Uronephrosis N13.3

اورونفروز - اتساع لگنچه کلیه و لوله‌های کلیه با ادرار

Uropathy N39.9

اوروپاتی - هر گونه بیماری یا تغییر پاتولوژیک در دستگاه ادراری

- obstructive N13.9
- - specified NEC N13.8
- reflux N13.9
- - specified NEC N13.8
- vesicoureteral, reflux-associated N13.7
- - with pyelonephritis (chronic) N11.0

Urosepsis N39.0

ادرار عفونی - عبارتی که بطور دقیق به عفونت‌هایی نظیر عفونت ادراری یا سپسیس منتشر اطلاق می‌شود.

Urticaria L50.9

کهیر

- with angioneurotic edema T78.3
- - hereditary D84.1
- allergic L50.0
- cholinergic L50.5
- chronic L50.8
- contact L50.6
- dermatographic L50.3
- due to
- - cold or heat L50.2

Urticaria - continued

- due to- *continued*
- - food L50.0
- - plants L50.6
- factitial L50.3
- giant T78.3
- - hereditary D84.1
- idiopathic L50.1
- larynx T78.3
- - hereditary D84.1
- neonatorum P83.8
- nonallergic L50.1
- papulosa (Hebra) L28.2
- pigmentosa Q82.2
- recurrent periodic L50.8
- serum T80.6
- solar L56.3
- specified type NEC L50.8
- thermal (cold) (heat) L50.2
- vibratory L50.4
- xanthelasmaidea Q82.2

Use (of)

استفاده (از)

- anticoagulant for a long term (current) Z92.1
- aspirin for a long term (current) Z92.2
- harmful F1X.1
- - alcohol F10.1
- - drugs - code to F11-F19 with fourth character .1F1X.1
- - inhalants F18.1
- - nonprescribed drugs, non-dependence producing F55
- - patent medicines F55
- - - maternal, affecting fetus or newborn P04.1
- - volatile solvents F18.1
- medicaments for a long term (current) NEC Z92.2
- tobacco Z72.0

Usher-Senear disease or syndrome L10.4

بیماری یا سندرم آشر - سینیر - سندرمی ارثی بصورت کری مادرزادی به همراه رتینیت رنگدانه‌ای که اغلب موجب کری می‌شود

Uta B55.1

یوتا - لیشمانیاز

Uteromegaly N85.2

بزرگی رحم

Uterovaginal - see condition

رحمی - مهبل - وضعیت را ملاحظه کنید.

Uterovesical - see condition

رحمی - مثانه‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Uveal - see condition

مربوط به یووه آ - وضعیت را ملاحظه کنید. - طبقه عروقی کره چشم که شامل عنیبه، جسم مژگانی و کورئید است.

Uveitis (anterior) (see also Iridocyclitis) H20.9

اووئیت (قدامی) - التهاب تمام اووه یا بخشی از آن

- due to toxoplasmosis (acquired) B58.0† H22.0*
- - congenital P37.1† H22.0*
- heterochromic H20.8
- posterior - see Chorioretinitis
- sympathetic H44.1
- syphilitic (secondary) A51.4† H22.0*
- - congenital (early) A50.0† H22.0*
- - late A52.7† H22.0*
- tuberculous A18.5† H22.0*

Uveokeratitis (see also Iridocyclitis) H20.9

التهاب قرنیه و اووه

Uveoparotitis D86.8

یونوپاروتید

Uvula - see condition

زبان کوچک - وضعیت را ملاحظه کنید.

Uvulitis (acute) (catarrhal) (chronic)

(gangrenous) (membranous) (suppurative) (ulcerative) K12.2

اوولیت (حاد) (کاتاری) (مزمن) (گانگرنی) (غشایی) (چرکی) (زخمی) - التهاب زبان کوچک

V

Vaccination

- واکسیناسیون - تلقیح واکسن به بدن بمنظور ایجاد ایمنی و محافظت در برابر یک بیماری خاص
- complication or reaction - *see* Complications, vaccination
 - not done Z28.9
 - because of, due to
 - - - contraindication Z28.0
 - - - patient's decision NEC Z28.2
 - - - - for reason of belief or group pressure Z28.1
 - - specified reason NEC Z28.8
 - prophylactic (against) Z26.9
 - - arthropod-borne viral encephalitis Z24.1
 - - cholera (alone) Z23.0
 - - - with typhoid-paratyphoid (cholera + TAB) Z27.0
 - - common cold Z25.8
 - - diphtheria (alone) Z23.6
 - - diphtheria-tetanus-pertussis combined (DTP) Z27.1
 - - - with
 - - - - poliomyelitis (DTP + polio) Z27.3
 - - - - typhoid-paratyphoid (DTP + TAB) Z27.2
 - - disease (single) Z26.9
 - - - bacterial NEC Z23.8
 - - - combinations Z27.9
 - - - - specified NEC Z27.8
 - - - specified NEC Z26.8
 - - - viral NEC Z25.8
 - - encephalitis, viral, arthropod-borne Z24.1
 - - influenza Z25.1
 - - leishmaniasis Z26.0
 - - measles (alone) Z24.4
 - - measles-mumps-rubella (MMR) Z27.4
 - - mumps (alone) Z25.0
 - - pertussis (alone) Z23.7
 - - plague Z23.3
 - - poliomyelitis Z24.0
 - - rabies Z24.2
 - - rubella (alone) Z24.5
 - - smallpox Z25.8
 - - tetanus toxoid (alone) Z23.5
 - - tuberculosis (BCG) Z23.2
 - - tularemia Z23.4
 - - typhoid-paratyphoid (TAB) (alone) Z23.1
 - - viral hepatitis Z24.6
 - - yellow fever Z24.3
 - Vaccinia (generalized) (localized) B08.0**
 - واسینیا (عمومی) (موضعی) - واکنش پوستی و گاهی اوقات سیستمیک همراه با واکسیناسیون با واکسن آبله مرغان
 - congenital P35.8

Vacuum

- خلأ - فضای عاری از هوا یا گازهای دیگر، فضایی که از هوا تخلیه شده است.
- extraction (delivery) O81.4
 - in sinus (accessory) (nasal) J34.8
 - Vagabond Z59.0**
 - آوارگی، بی خانمانی
 - Vagabond's disease B85.1**
 - تیرگی یا بی رنگی پوست بدلیل خارش مزمن ناشی از نیش‌های شیش
 - Vagina, vaginal - see condition**
 - واژن - مهبل، مربوط به مهبل یا واژن - وضعیت را ملاحظه کنید.
 - Vaginalitis (tunica) N49.1**
 - واژینالیت (تونیکا) - التهاب غشای سروزی پوشاننده بخش قدامی و کناری بیضه و اپی دیدیم
 - Vaginismus (reflex) N94.2**
 - واژینیسموس (رفلکس) - اسپاسم دردناک واژن به علت انقباض غیرارادی عضلانی که معمولاً به حدی شدید است که مانع مقاربت می‌گردد. علت آن ممکن است عضوی یا روانی باشد.
 - nonorganic F52.5
 - psychogenic F52.5
 - secondary N94.2
 - Vaginitis (acute) N76.0**
 - واژینیت (حاد) - التهاب واژن
 - atrophic, postmenopausal N95.2
 - blennorrhagic (gonococcal) A54.0
 - candidal B37.3† N77.1*
 - chlamydial A56.0
 - chronic N76.1
 - complicating pregnancy O23.5
 - - affecting fetus or newborn P00.8
 - due to Trichomonas (vaginalis) A59.0† N77.1*
 - following
 - - abortion (subsequent episode) O08.0
 - - ectopic or molar pregnancy O08.0
 - gonococcal A54.0
 - - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
 - in (due to)
 - - candidiasis B37.3† N77.1*
 - - herpesviral (herpes simplex) infection A60.0† N77.1*
 - - pinworm infection B80† N77.1*
 - monilial B37.3† N77.1*
 - mycotic (candidal) B37.3† N77.1*
 - postmenopausal atrophic N95.2
 - puerperal (postpartum) O86.1
 - senile (atrophic) N95.2

Vaginitis- continued

- subacute or chronic N76.1
- syphilitic (early) A51.0
- - late A52.7† N77.1*
- trichomonal A59.0† N77.1*
- tuberculous A18.1† N77.1*
- venereal NEC A64† N77.1*

Vagotonia G52.2

واگوتونی - افزایش تحریک پذیری عصب واگ بخصوص همراه با پاسخ به اثرات پاراسمپاتیک بر روی اندامهای بدن

VAIN - see Neoplasia, intraepithelial, vagina

نئوپلازی داخل اپی تلیالی (اینتراپیتلیالی) واژن - نئوپلازی، اینتراپیتلیالی - واژن را ملاحظه کنید.

Vallecula - see condition

گودی یا شیار کم عمیق - وضعیت را ملاحظه کنید.

Valley fever B38.0† J99.8*

تب دره - عفونت ناشی از استنشاق اسپورهای میکروسکوپی قارچ کوکسیدوز ایمیتیس

Valsuani's disease O99.0

بیماری والسوانی - آنمی بدخیم پیشرونده پس از زایمان (در دوران نفاسی)

Valve, valvular (formation) - see also condition

دریچه، دریچه‌ای (تشکیل) - وضعیت را هم ملاحظه کنید. - یک چین غشایی در کانال یا گذرگاهی که از برگشت جریان مواد جلوگیری می‌کند.

- cerebral ventricle (communicating) in situ Z98.2

- cervix, internal os Q51.8

- congenital NEC - see Atresia, by site

- ureter (pelvic junction) (vesical orifice) Q62.3

- urethra (congenital) (posterior) Q64.2

Valvulitis (see also Endocarditis) I38

والولیت (اندوکاردیت را هم ملاحظه کنید). - التهاب یک دریچه، بخصوص دریچه قلبی

- rheumatic (chronic) (inactive) (with chorea) I09.1

- - active or acute (aortic) (mitral) (pulmonary) (tricuspid) I01.1

- syphilitic A52.0† I39.8*

- - aortic A52.0† I39.1*

- - mitral A52.0† I39.0*

- - pulmonary A52.0† I39.3*

- - tricuspid A52.0† I39.2*

Valvulopathy - see Endocarditis

والووپاتی - اندوکاردیت را ملاحظه کنید - وضعیتی که در آن دریچه قلبی ملتهب و سفت می‌شوند و می‌تواند منجر به نارسایی قلب و مرگ شوند.

Van Bogaert's leukoencephalopathy (sclerosing) (subacute) A81.1

لیکوانسفالوپاتی ون بوگرت - بیماری اسکلروز دهنده ماده سفید مغزی ون بوگرت (اسکلروز دهنده) (تحت حاد)

Van Bogaert-Scherer-Epstein disease or syndrome E75.5

سندرم ون بوگرت - شیرر - اپشتین - اختلال وراثتی همراه با رسوب نوعی کلسترول در مغز و سایر بافتها و با سطح زیادی از کلسترول در پلاسما اما مقدار طبیعی کلسترول کلی

Van Creveld-von Gierke disease E74.0

بیماری ون گیریک (گیرک) - نوعی گلیکوژنوز که با کاهش در یا فقدان گلوکز - ۶ - فسفاتاز کبدی به علت هیپوگلیسمی، اسیدوز و گلیکوژنوز کبدی مشخص می‌شود.

Van der Hoeve(-de Kleyn) syndrome Q78.0

سندرم ون - در هوه (-دکلین) - نوعی استئوزن ناقص

Van der Woude's syndrome Q38.0

سندرم ون در وود - اختلال ژنتیکی همراه با شکاف لب یا بدون شکاف کام، شکاف کام به تنهایی، حفرات یا کیست‌های موکوسی روی لب پایینی.

Van Neck's disease or osteochondrosis M91.0

استئوکندروز یا بیماری ون نک - بیماری مفصلی - غضروفی ناحیه نشیمنگاهی - عانه

Vanillism L23.6

وانیلیسم، وانیل زدگی - درمانیت، زکام و کسالتی که در نتیجه سر و کار داشتن با وانیل خام بروز می‌کند.

Vapor asphyxia or suffocation NEC T59.9

خفگی ناشی از بخار یا خفگی ناشی از توقف تنفس

- specified agent - see Table of drugs and chemicals

Variants, thalassemic D56.8

انواع گوناگون تالاسمی

Variations in hair color L67.1

تغییر در رنگ مو

Varicella B01.9

واریسلا - آبله مرغان

- with

- - complications NEC B01.8

- - encephalitis B01.1† G05.1*

- - meningitis B01.0† G02.0*

- - pneumonia B01.2† J17.1*

- congenital P35.8

Varices - see Varix

واریسز - واریکس را ملاحظه کنید. - اتساع یا تورم غیرطبیعی رگ، شریان یا گره لنفی

Varicocele (thrombosed) (scrotum) I86.1

واریکوسل - وضعیت واریسی رگهای طناب اسپرماتیک و تخمدان‌ها که به شکل یک تومور نرم است.

- ovary I86.2

- spermatic cord (ulcerated) I86.1

Varicose

واریسی - واریسی شکل

- aneurysm (ruptured) I77.0

- dermatitis I83.1

Varicose- continued

- eczema I83.1
- phlebitis - *see* Varicose vein, inflamed
- placental vessel O43.8
- tumor - *see* Varicose vein
- ulcer (lower limb, any part) I83.0
 - - anus I84.8
 - - - external I84.4
 - - - internal I84.1
 - - esophagus I85.9
 - - - bleeding I85.0
 - - inflamed or infected I83.2
 - - nasal septum I86.8
 - - rectum - *see* Varicose, ulcer, anus
 - - scrotum I86.1
 - - specified site NEC I86.8
- vein (lower limb) (ruptured) I83.9
 - - anus - *see* Hemorrhoids
 - - congenital (peripheral) Q27.8
 - - esophagus (ulcerated) I85.9
 - - - bleeding I85.0
 - - inflamed or infected I83.1
 - - - with ulcer I83.2
 - - pelvis I86.2
 - - pregnancy (lower limb) O22.0
 - - - anus or rectum O22.4
 - - - genital (perineum, vagina or vulva) O22.1
 - - puerperium (genital) (lower limb) O87.8
 - - - anus or rectum O87.2
 - - rectum - *see* Hemorrhoids, internal
 - - scrotum (ulcerated) I86.1
 - - specified site NEC I86.8
 - - sublingual I86.0
 - - ulcerated I83.0
 - - - inflamed or infected I83.2
- umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
 - - vulva I86.3
- vessel I83.9
 - - placenta O43.8

Varicosis, varicosities, varicosity (see also Varix) I83.9

واریکوز ، واریکوزیت ، واریکوزیتی - شکل گیری واریس (واریکس) را هم ملاحظه کنید

Variola (major) (minor) B03

واریولا ، آبله (شدید) (خفیف) - عفونت ناشی از ویروس واریولا از خانواده پاکس ویروس

Varioloid B03

شبهه آبله - شکل متوسط آبله مرغان در افراد واکسینه شده و افرادی که قبلا این بیماری را داشته‌اند.

Varix (lower limb) (ruptured) I83.9

واریکس (اندام تحتانی) (پاره شده) - سیاهرگ، سرخرگ یا رگ لنفی متسع و پیچ در پیچ

- with
 - - inflammation or infection I83.1
 - - - with ulcer I83.2

Varix- continued

- with- *continued*
 - - stasis dermatitis I83.1
 - - - with ulcer I83.2
 - - ulcer I83.0
 - - - with inflammation or infection I83.2
- aneurysmal I77.0
- anus - *see* Hemorrhoids
- bladder I86.2
- broad ligament I86.2
- congenital (any site) Q27.8
- esophagus (ulcerated) I85.9
 - - bleeding I85.0
 - - congenital Q27.8
 - - in (due to)
 - - - alcoholic liver disease K70.-† I98.2*
 - - - cirrhosis of liver K74.-† I98.2*
 - - - schistosomiasis B65.-† I98.2*
 - - - toxic liver disease K71.-† I98.2*
- gastric I86.4
- inflamed or infected I83.1
 - - ulcerated I83.2
- labia (majora) I86.3
- orbit I86.8
 - - congenital Q27.8
- ovary I86.2
- papillary I78.1
- pelvis I86.2
- pharynx I86.8
- placenta O43.8
- pregnancy (lower limb) O22.0
 - - anus or rectum O22.4
 - - genital (vagina, vulva or perineum) O22.1
 - - puerperium O87.8
 - - genital (vagina, vulva, perineum) O87.8
 - - rectum - *see* Hemorrhoids, internal
- renal papilla I86.8
- retina H35.0
- scrotum (ulcerated) I86.1
- sigmoid colon I86.8
- specified site NEC I86.8
- spinal (cord) (vessels) I86.8
- spleen, splenic (vein) (with phlebolith) I86.8
- stomach I86.4
- sublingual I86.0
 - - ulcerated I83.0
 - - - inflamed or infected I83.2
- umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6
- uterine ligament I86.2
- vocal cord I86.8
- vulva (in) I86.3
 - - pregnancy O22.1
 - - puerperium O87.8

Vas deferens - see condition

مجرای وبران - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vas deferentitis N49.1

التهاب مجرای وبران

Vasa previa O69.4

عروق (رگ های) سرراهی - نمایان شدن رگهای خونی بند ناف (در قسمت ورودی شان به جفت) در هنگام بیرون آمدن سر جنین در زمان زایمان

- affecting fetus or newborn P02.6
- hemorrhage from, affecting fetus or newborn P50.0

Vascular - see also condition

واسکولار، عروقی - مربوط به رگهای خونی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- loop on optic papilla Q14.2
- sheathing, retina H35.0
- spider I78.1

Vasculitis I77.6

واسکولیت - التهاب یک یا چند رگ خونی

- allergic D69.0
- cryoglobulinemic D89.1
- disseminated I77.6
- hypocomplementemic M31.8
- kidney I77.8
- livedoid L95.0
- nodular L95.8
- retina H35.0
- rheumatic - see Fever, rheumatic
- rheumatoid M05.2
- skin (limited to) L95.9
- - specified NEC L95.8

Vasculopathy, necrotizing M31.9

واز کلوپاتی - رگ نژندی، نکروز دهنده - هر گونه اختلال در رگهای خونی همراه با نکروز

- specified NEC M31.8

Vasitis (nodosa) N49.1

وازیت - التهاب مجرای وابران

- tuberculous A18.1† N51.8*

Vasodilation I73.9

افزایش قطر رگهای خونی، اتساع رگهای خونی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vasomotor - see condition

وازوموتور - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vasoplasty, after previous sterilization Z31.0

وازوپلاستی، ترمیم مجدد مجرای وابران پس از عقیم سازی (سترون سازی) قبلی

Vasospasm I73.9

وازواسپاسم - اسپاسم عروق خونی که موجب انقباض عروقی می گردد.

- cerebral (artery) G45.9
- peripheral NEC I73.9
- retina (artery) H34.2

Vasospastic - see condition

وازواسپاستیک - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به انقباض اسپاسمودیک رگ خونی

Vasovagal attack (paroxysmal) R55

حمله وازوواگال - واکنش نوروزنیک و مجرای گذرا که با زرد رنگی، تهوع، عرق کردن، برادی کاردی، کاهش فشار خون سرخرگی مشخص می شود و ممکن است منجر به سنکوپ شود.

- psychogenic F45.3

VATER syndrome Q87.2

سندرم واتر - سندرم بالینی که با نقص مهره ای، مقعد بدون سوراخ، فیستول نای - مری و نقص کلیه همراه است.

Vater's ampulla - see condition

آمپول واتر - وضعیت را ملاحظه کنید. - ناحیه از دئودنوم که محل اتصال مجرای مشترک صفراوی و مجرای اصلی پانکراس می باشد.

Vegetation, vegetative

روبانه، رویشی - رشد زیاد قارچ شکل بافت پاتولوژیکی، هر نئوپلاسم یا رشد قارچی گیاه مانند.

- adenoid (nasal fossa) J35.8
- endocarditis (acute) (any valve) (subacute) I33.0
- heart (mycotic) (valve) I33.0

Veil, Jackson's Q43.3

غشای جکسون - غشای مجرای باریک یا زانده غشاء ماند که سطح قدامی کولون بالا رونده از سکوم تا خمیدگی راست را می پوشاند که ممکن است باعث انسداد به علت پیچ خوردگی روده شود.

Vein, venous - see condition

ورید، سیاهرگ - وضعیت را ملاحظه کنید. - رگی که در آن خون به قلب جریان دارد.

Veldt sore (see also Ulcer, skin) L98.4

زخم ولت، زخم عفونی بیشتر بر روی دستها و پاها که به علت راه رفتن بر روی علفزار ولت در افریقا ایجاد می شود (زخم، پوستی را هم ملاحظه کنید)

Velpeau's hernia - see Hernia, femoral

والپوهرنی - هرنی - رانی را هم ملاحظه کنید. - فتق رانی که در آن روده در جلوی رگهای خونی قرار می گیرد - فتق، فمورال را ملاحظه کنید.

Venofibrosis I87.8

ونوفیبروز - اسکروز یا سخت شدگی دیواره رگها

Venom, venomous

سم، زهر، زهردار، سمی

- bite or sting (animal or insect) (with allergic or anaphylactic shock) T63.9
- - arthropod NEC T63.4
- - - scorpion T63.2
- - - spider T63.3
- - - insect NEC T63.4
- - - jellyfish T63.6
- - - lizard T63.1
- - - marine animal NEC T63.6
- - - reptile NEC T63.1
- - - sea anemone T63.6
- - - sea-snake T63.0

Venom, venomous- continued

- bite or sting- *continued*
- - shellfish T63.6
- - snake T63.0
- - starfish T63.6
- poisoning - *see* Venom, bite or sting

Venous - see condition

وریدی، سیاهرگی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ventilator lung, newborn P27.8

ریه تهویه در نوزاد - بیماری مزمن ریوی به علت زودرس بودن نوزاد دیسپلازی برونکوپولمونری پرناتال

Ventouse delivery NEC O81.4

زایمان به وسیله واکیوم که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.
- affecting fetus or newborn P03.3

Ventral - see condition

شکمی - بطنی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Ventricle, ventricular - see also condition

بطن، بطنی - وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- escape I49.3
- inversion Q20.5

Ventriculitis (cerebral) (see also Encephalitis)

G04.9

ونتريکولیت (مغزی) (انسفالیت را هم ملاحظه کنید) - التهاب بطن مغزی

Vernet's syndrome G52.7

سندرم ورنه - فلج اعصاب جمجمه‌ای زبانی - خنجریه ای، واگ و عصب فرعی نخاعی ناشی از فلج کام نرم، خنجره و طناب صوتی به علت صدمه به سر

Verneuil's disease (syphilitic bursitis) A52.7†
M73.1*

بیماری ورنویل، التهاب سفلیسی کیسه زلالی

Verruca (filiformis) (plana) (plana juvenilis)

(plantaris) (simplex) (viral) (vulgaris) B07

وروکا، زگیل (رشته مانند) (مسطح) (سطح جوانی) (کف پای)

(ساده) (ویروسی) (ولگاریس) - زگیل ناشی از پاپیلوویروس

انسانس که در کف پا یا انگشتان پا روی می‌دهد.

- acuminata A63.0

- necrogenica (primary) (tuberculosa) A18.4

- seborrheica L82

- senile (seborrheic) L82

- tuberculosa (primary) A18.4

- venereal A63.0

Verrucosities (see also Verruca) B07

ورکوزیت (وروکا را هم ملاحظه کنید)

Verruga peruana, peruviana A44.1

وروگاپروانا، بیماری باکتریایی عفونی به شکل حاد و مزمن که با کاهش گلبولهای قرمز (آنی همولیتیک) و تب مشخص می‌شود. شکل مزمن آن با ضایعات پوستی دردناک مشخص می‌شود.

Version

چرخش، تغییر جهت

- with extraction O83.2
- - affecting fetus or newborn P01.7
- cervix (*see also* Malposition, uterus) N85.4
- uterus (postinfectional) (postpartal, old) (*see also* Malposition, uterus) N85.4
- - forward - *see* Anteversion, uterus
- - lateral - *see* Lateroversion, uterus

Vertebra, vertebral - see condition

مه‌ره - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vertical talus Q66.8

تالوس عمودی - عمود بودن استخوان مچ پا (تالوس)

Vertigo R42

سرگیجه

- auditory H81.3
- aural H81.3
- benign paroxysmal H81.1
- central (origin) H81.4
- cerebral H81.4
- due to vibration T75.2
- epidemic A88.1† H82*
- epileptic G40.8
- hysterical F44.8
- infrasound T75.2
- labyrinthine H81.0
- Ménière's H81.0
- menopausal N95.1
- otogenic H81.3
- peripheral NEC H81.3

Very-low-density-lipoprotein-type (VLDL) hyperlipoproteinemia E78.1

افزایش لیپوپروتئین نوع دانسیته بسیار پایین در خون -

Vesania - see Psychosis

طیفی از رفتار که با الگوهای رفتاری و روانی غیرطبیعی مشخص می‌شود. سایکوز را ملاحظه کنید.

Vesical - see condition

وزیکال - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vesicle

مربوط به مثانه

- cutaneous R23.8
- seminal - *see condition*
- skin R23.8

Vesicocolic - see condition

وزیکوکولیک - وضعیت را ملاحظه کنید. مربوط به کولون و مثانه

Vesicoperineal - see condition

وزیکوپرینیال - وضعیت را ملاحظه کنید. مربوط به مثانه و پرینه

Vesicorectal - see condition

وزیکورکتال - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به مثانه و رکتوم

Vesicourethrorectal - see condition

وزیکویورتوررکتال - مثانه‌ای - میزنایی - راست روده‌ای - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vesicovaginal – see condition

وزیکوواژینال، مثانه‌ای - مهبل - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vesicular – see condition

وزیکولار - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vesiculitis (seminal) N49.0

وزیکولیت (سمینال) - التهاب کیسه منی

- amebic A06.8

- gonorrheal (acute) (chronic) A54.2† N51.8*

- trichomonal A59.0† N51.8*

- tuberculous A18.1† N51.8*

Vestibulitis (ear) H83.0

وستیبولیت (گوش) - التهاب لابیرنت‌های گوش داخلی

- nose (external) J34.8

Vestige, vestigial – see also Persistence

بقایای ساختاری که در مرحله قبلی رشد افراد وجود داشته است.

- branchial Q18.0

- structures in vitreous (body) (humor) Q14.0

Vibration

ارتعاش

- exposure (occupational) Z57.7

- vertigo T75.2

Victim (of)

قربانی

- crime Z65.4

- disaster Z65.5

- terrorism Z65.4

- torture NEC Z65.4

- war Z65.5

Vidal's disease L28.0

بیماری ویدال - لیخن سیمپلکس مزمن، ناحیه ضخم شده پوست به علت خارانندن و سایش

Villaret's syndrome G52.7

سندرم ویلارت - فلج یک طرفه عصب زبانی - حنجره ای، واگ، فرعی نخاع و زیرزبانی و گاهی عصب صورتی به علت ضایعه‌ای در فضای پشت غده بناگوشی

Villous – see condition

ویلوس - وضعیت را ملاحظه کنید. - پرزدار

VIN – see Neoplasia, intraepithelial, vulva

نئوپلازی اینترااپیتلیال واژن - نئوپلازی، اینترااپیتال، واژن را ملاحظه کنید.

Vincent's

وینسنت

- angina A69.1

- gingivitis A69.1

- stomatitis A69.0

Vinson-Plummer syndrome D50.1

سندرم پلومر - وینسون - سندرم متشکل از بلع دردناک (دیسفاژی)، التهاب زبان و آنمی هیپوکرومیک میکروسیتیک ناشی از کمبود آهن

Violence, physical R45.6

خشونت فیزیکی

Viosterol deficiency (see also Deficiency, calciferol) E55.9

کمبود ویوسترول (کمبود، کلسی فرول را هم ملاحظه کنید) - کمبود ویتامین D2

Vipoma (M8155/3) – see Neoplasm, malignant

ویپوم - نئوپلاسم، بدخیم را ملاحظه کنید. - تومور نادر غده درون ریز (اندوکراین) معمولاً منشا گرفته از پانکراس

Viremia B34.9

ویرمی - وجود ویروس‌ها در جریان خون

Virilism (adrenal) E25.9

ویریلیزم، نردیسی (غده آدرنال) - ایجاد یا داشتن صفات ثانویه جنسی مذکر در فرد مونث

- congenital E25.0

Virilization (female) E25.9

نرینه سازی - پیشرفت صفات جنسی ثانویه مردانه در زنان

- congenital E25.0

Virus, viral NEC – see also condition

ویروس - ویروسی که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است - وضعیت را ملاحظه کنید.

- as cause of disease classified elsewhere B97.8

- cytomegalovirus B25.-

- resulting from HIV disease B20.2

- human immunodeficiency (HIV) – see Human, immunodeficiency virus (HIV) disease

- infection (see also Infection, virus) B34.9

- specified NEC B34.8

- – resulting from HIV disease B20.3

Viscera, visceral – see condition

احشاء، احشایی - وضعیت را ملاحظه کنید. اندام‌های داخلی نرم بدن، بویژه آنهایی که در حفرات شکمی و سینه‌ای قرار می‌گیرد

Visceroptosis K63.4

ویسروپتیز - پایین افتادگی غیرطبیعی احشام شکمی در مکان طبیعی شان

Visible peristalsis R19.2

حرکت دودی - قابل مشاهده

Vision, visual

بینایی، دید، مربوط به بینایی

- binocular, suppression H53.3

- blurred, blurring H53.8

- – hysterical F44.6

- defect, defective NEC H54.7

- disorientation (syndrome) H53.8

- disturbance H53.9

- – hysterical F44.6

- double H53.2

- examination Z01.0

- field, limitation (defect) H53.4

- hallucinations R44.1

- halos H53.1

- loss H54.7

- – both eyes H54.3

Vision, visual- continued

- loss - *continued*
- - complete - *see* Blindness
- - one eye H54.6
- - sudden H53.1
- low (both eyes) H54.2
- - one eye (other eye normal) H54.5
- - - blindness, other eye H54.1
- perception, simultaneous without fusion H53.3

Vitality, lack of R53

کاهش انرژی

- newborn P96.8

Vitamin deficiency - see Deficiency, vitamin

کمبود ویتامین - کمبود، ویتامین را ملاحظه کنید.

Vitelline duct, persistent Q43.0

باقی ماندن مجرای وتیلین دوران جنینی

Vitiligo L80

وتیلیگو، پیسی، برص - اختلال رایج و ارثی که با پوست سفید شیری و تمایز یافته مشخص می‌شود.

- eyelid H02.7
- pinta A67.2
- vulva N90.8

Vitreous - see also condition

سندرم قرنیه شفاف

Vitreoretinopathy, proliferative H35.2

بیماری پرولیفراتیو زجاجیه - شبکیه

- with retinal detachment H33.4

Vitreous - see also condition

زجاجیه - وضعیت را ملاحظه کنید.

- touch syndrome H59.0

Vocal cord - see condition

طناب صوتی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vocational rehabilitation Z50.7

توانبخشی حرفه ای، توانبخشی شغلی

Vogt-Koyanagi syndrome H20.8

سندرم وگت - کو یاناگی - هارادا

Vogt's disease or syndrome G80.3

سندرم یوئومنگوانسفالیت - نوعی فلج مغزی که با حرکات غیرارادی یکطرفه تظاهر پیدا می‌کند.

Vogt-Spielmeyer amaurotic idiocy or disease E75.4

اختلال پیشرونده مادرزادی متابولیسم لیبید که با کوری، دمانس و مرگ مشخص می‌شود.

Voice

صدا

- change R49.8
- loss (*see also* Aphonia) R49.1

Volhynian fever A79.0

تب ول هنییان - تب ترنج

Volkman's ischemic contracture or paralysis (complicating trauma) T79.6

انقباض یا فلج ایسکمیک ولک من (عوارض تروما)

Volvulus (bowel) (colon) (intestine) K56.2

ولولوس (روده بزرگ) (کولون) (روده کوچک) - پیچ خوردگی قسمتی از روده که سبب انسداد همراه یا بدون اختناق می‌شود.

- congenital Q43.8
- fallopian tube N83.5
- oviduct N83.5
- stomach (due to absence of gastrocolic ligament) K31.8

Vomiting (see also Hyperemesis) R11

استفراغ - هیپرهمیسس (افزایش استفراغ) را هم ملاحظه کنید -

- bilious (cause unknown) R11
- - following gastrointestinal surgery K91.0
- blood (*see also* Hematemesis) K92.0
- causing asphyxia, choking or suffocation (*see also* Asphyxia, food) T17.9
- cyclical R11
- - psychogenic F50.5
- epidemic A08.1
- fecal matter R11
- following gastrointestinal surgery K91.0
- - psychogenic F50.5
- hysterical F50.5
- nervous F50.5
- neurotic F50.5
- newborn P92.0
- of or complicating pregnancy O21.9
- - due to
- - - diseases classified elsewhere O21.8
- - - specific cause NEC O21.8
- - early (before the end of the 22nd week of gestation) (mild) O21.0
- - - with metabolic disturbance O21.1
- - late (after 22 completed weeks' gestation) O21.2
- periodic R11
- - psychogenic F50.5
- psychogenic F50.5
- stercoral R11
- uremic - *see* Uremia
- winter (epidemic) A08.1

Vomito negro - see Fever, yellow

ومیتونیکرو - نام قبلی بیماری ویروسی تب زرد - تب، زرد را ملاحظه کنید.

- touch syndrome H59.0

Vocal cord - see condition

Vocational rehabilitation Z50.7

Vogt-Koyanagi syndrome H20.8

Vogt's disease or syndrome G80.3

Vogt-Spielmeyer amaurotic idiocy or disease E75.4

Vomito negro - see Fever, yellow

ومیتونیکرو - نام قبلی بیماری ویروسی تب زرد - تب، زرد را ملاحظه کنید.

Von Bezold's abscess H70.0

آبسه در ماهیچه استرنوکلایدوماستوئید که از عوارض نادر اوتیت مدیاست.

Von Economo-Cruchet disease A85.8

بیماری ون اکونومو - کروکت

Von Gierke's disease E74.0

بیماری ون گیرک - بیماری ذخیره گلیکوژن به علت نقص گلیکوز ۶ - فسفات

Von Hippel(-Lindau) disease or syndrome Q85.8

بیماری یا سندرم ون هیپل - لیندو - عارضه‌ای ارثی که ناشی از همانژیوم شبکیه و همانژیوبلاستوما در منخرجه است. گاه ضایعات مشابه در طناب نخاعی و کیست‌هایی در امعاء و احشا نیز دیده می‌شود.

Von Jaksch's anemia or disease D64.8

بیماری آنمیک مزمن - بیماری یا آنمی ون جکسو در کودکان زیر ۳ سال

Von Recklinghausen-Applebaum disease E83.1

بیماری ون ریکلینگ هاوسن

Von Recklinghausen's

ون ریکلینگ هاوسن

- disease (neurofibromatosis) (M9540/1) Q85.0
- - bones E21.0

Von Willebrand(-Jurgens)(-Minot) disease or syndrome D68.0

بیماری یا سندرم ون ویلبراند (-جورجنز) (-مینوت) - اختلال غالب خون ریزی مربوط به کروموزومها غیر جنسی

Von Zumbusch's disease L40.1

بیماری ون زومبوش، پسوریازیز تاولی منتشر

Voyeurism F65.3

وایوریزم، تماشاگری جنسی

Vulva - see condition

فرج - وضعیت را ملاحظه کنید.

Vulvitis (acute) (allergic) (aphthous) (atrophic) (gangrenous) (hypertrophic) (intertriginous) (senile) N76.2

وولویت، التهاب فرج (حاد) (آلرژیک) (آفتی) (آتروفیک) (گانگرنی) (هایپرتروفیک) (بیری)

- adhesive, congenital Q52.7
- blennorrhagic (gonococcal) A54.0
- candidal B37.3† N77.1*
- chlamydial A56.0
- complicating pregnancy O23.5
- due to Haemophilus ducreyi A57

Vulvitis- continued

- gonococcal A54.0
- - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- leukoplakic N90.4
- monilial B37.3† N77.1*
- puerperal (postpartum) O86.1
- subacute or chronic N76.3
- syphilitic (early) A51.0
- - late A52.7† N77.1*
- trichomonal A59.0† N77.1*
- tuberculous A18.1† N77.1*

Vulvorectal - see condition

ولورکتال - وضعیت را ملاحظه کنید. - مربوط به فرج و راست روده

Vulvovaginitis (acute) (see also Vaginitis) N76.0

ولوواژینیت، مربوط به فرج و مهبل (حاد) (واژینیت را ملاحظه کنید).

- amebic A06.8
- candidal B37.3† N77.1*
- chlamydial A56.0
- gonococcal (acute) (chronic) A54.0
- - with abscess (accessory gland) (periurethral) A54.1
- herpetic A60.0† N77.1*
- in (due to)
- - herpesviral (herpes simplex) infection A60.0† N77.1*
- - pinworm infection B80† N77.1*
- monilial B37.3† N77.1*
- subacute or chronic N76.1
- trichomonal A59.0† N77.1*

W

Waardenburg's syndrome (with albinism) E70.3
 سندرم واردنبرگ (همراه با آلبینیسم) - اختلال ارثی اتوزومال
 غالب که با پل پهن بینی به علت فاصله گرفتن کانتوس‌های
 داخلی و نقاط اشکی چشم از یکدیگر، اختلالات رنگدانه‌ای چشم
 ها، پوست و مو ... مشخص می‌شود.

Waiting list, person on Z75.1
 لیست انتظار، شخص در
 - undergoing social service agency investigation
 Z75.2

Waldenström's
 والدنستروم
 - hypergammaglobulinemia D89.0
 - syndrome or macroglobulinemia (M9761/3)
 C88.0

Walking
 راه رفتن، قدم برداشتن
 - difficulty R26.2
 - - psychogenic F44.4
 - sleep F51.3
 - - hysterical F44.8

Wall, abdominal - *see condition*
 دیواره شکمی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Wallenberg's disease or syndrome I66.3† G46.3*
 سندرم یا بیماری والنبرگ

Wandering
 سیار، سرگردان
 - gallbladder, congenital Q44.1
 - kidney, congenital Q63.8
 - organ or site, congenital NEC - *see* Malposition,
 congenital, by site
 - pacemaker (heart) I49.8
 - spleen D73.8

War neurosis F48.8
 نوروژ جنگ (روانپریشی ناشی از جنگ)

Wart (common) (digitate) (filiform) (infectious) (juvenile) (plantar) (viral) B07
 زگیل (معمولی) (انگشتی) (فیلی فرم) (عفونی) (جوانی) (کف
 دستی) (ویروسی)
 - anogenital region (venereal) A63.0
 - external genital organs (venereal) A63.0
 - Hassal-Henle's (of cornea) H18.4
 - Peruvian A44.1
 - prosector (tuberculous) A18.4
 - seborrheic L82
 - senile (seborrheic) L82
 - tuberculous A18.4
 - venereal A63.0

Warthin's tumor (M8561/0) - *see* Neoplasm,
 salivary gland, benign
 تومور وارثین - تومور خوش خیم غده پاروتید

Wasting
 تحلیل رفتن
 - disease R64
 - extreme (due to malnutrition) E41
 - muscle NEC M62.5
 - syndrome, resulting from HIV disease B22.2

Water
 آب
 - clefts (senile cataract) H25.0
 - deprivation of T73.1
 - intoxication E87.7
 - itch B76.9
 - lack of T73.1
 - loading E87.7
 - on
 - - brain - *see* Hydrocephalus
 - - chest J94.8
 - pollution (exposure to) Z58.2

Waterbrash R12
 ترشح بیش از حد بزاق که به علت پس زدن اسید معده به
 دهان ایجاد می‌شود.

Waterhouse(-Friderichsen) syndrome or disease (meningococcal) A39.1† E35.1*
 سندرم یا بیماری واترهاوس (-فریدریچسن) (مننگوکوکی)

Watsoniasis B66.8
 واتسونیازیس

Wax in ear H61.2
 موم در گوش

Weak, weakness R53
 ضعیف، ضعف
 - arches (acquired) M21.4
 - - congenital Q66.5
 - bladder (sphincter) R32
 - foot (double) - *see* Weak, arches
 - heart, cardiac (*see also* Failure, heart) I50.9
 - mind F70.-
 - muscle M62.8
 - myocardium (*see also* Failure, heart) I50.9
 - newborn P96.8
 - pelvic fundus N81.8
 - senile R54
 - valvular - *see* Endocarditis

Weaning from ventilator or respirator (mechanical) Z51.8
 گرفتن (جدا کردن) از ونتیلاتور (دستگاه تهویه) یا سیستم
 تنفس مصنوعی

Wear, worn, tooth, teeth (approximal) (hard tissues) (interproximal) (occlusal) K03.0
 فرسایش پوشش دندان، دندانها (تقریبی) (بافت سخت)
 (انسدادی)

Weather, effects (of) (on)
 آب و هوا، اثرات (مربوط به) (بر روی)
 - cold NEC T69.9
 - - specified effect NEC T69.8
 - hot (see also Heat) T67.9
 - skin L57.8

Weaver's syndrome Q87.3
 سندرم ویور - اختلال مادرزادی رشد سریع در دوران قبل از زایمان
 که موجب تغییر شکل‌های دو چهره و اسکلت

Web, webbed
 پرده یا غشا
 - esophagus Q39.4
 - fingers Q70.1
 - larynx (glottic) (subglottic) Q31.0
 - neck Q18.3
 - popliteal syndrome Q87.8
 - toes Q70.3

Weber-Christian disease M35.6
 بیماری وبر - کریستین - التهاب نیام چربی

Weber-Cockayne syndrome (epidermolysis bullosa) Q81.8
 سندرم وبر - کوکاین (لیپیدرمولیز تاولی)

Weber-Gubler syndrome I67.9† G46.3*
 سندرم وبر - گوپلر

Weber-Leyden syndrome I67.9† G46.3*
 سندرم وبر - لیدن

Weber-Osler syndrome I78.0
 سندرم وبر - اوزلر - تالانژکتازی خونریزی دهنده ارثی

Weber's paralysis or syndrome I67.9† G46.3*
 فلج یا سندرم وبر - فلج عصب اوکولوموتور در طرف ضایعه

Wedge-shaped or wedging vertebra NEC M48.5
 مهره وحی شکل

Wegener's granulomatosis or syndrome M31.3
 گرانولوماتوز یا سندرم وگنر
 - with lung involvement M31.3† J99.1*

Weight
 وزن

- gain (abnormal) (excessive) R63.5
 - - in pregnancy O26.0
 - - - low O26.1
 - loss (abnormal) (cause unknown) R63.4
 - 1000-2499 grams at birth (low) P07.1
 - 999 grams or less at birth (extremely low) P07.0

Weightlessness (effect of) T75.8

بی وزنی (اثرات ناشی از)

Weil(l)-Marchesani syndrome Q87.1
 سندرم ویل - مرکاسانی - سندرمی متشکل از حالات کوتاه قدی و
 براکی داکتیلی که بصورت اتوزومال مغلوب می‌باشد.

Weil's disease A27.0
 بیماری وایلز - نوع شدید لیوواسپروز

Weingarten's syndrome J82
 سندرم وینگارتن - اتوزینوفیلیای حاره ای

Wells' disease L98.3
 بیماری ولز ، سلولیت اتوزینوفیلیک

Wen (see also Cyst, sebaceous) L72.1
 کیست سبابه (کیست، سبابه را هم ملاحظه کنید)

Wenckebach's block or phenomenon I44.1
 بلوک یا پدیده ون کاباک - نوع درجه سوم بلوک دهلیزی - بطنی

Werdnig-Hoffmann
 وردینگ - هوفمن

- atrophy, muscular G12.0
 - disease or syndrome G12.0

Werlhof's disease D69.3
 بیماری ورل هوف - پورپورای ترمبوسیتوپنی ناشناخته

Werner's disease or syndrome E34.8
 بیماری یا سندرم ورنر - پیری زودرس در یک فرد بزرگسال

Wernicke-Posada disease B38.7
 بیماری ورنایک - پوسادا - کوکسیدوماکوز منتشر

Wernicke's
 ورنایک

- developmental aphasia F80.2
 - disease or syndrome E51.2† G32.8*
 - encephalopathy E51.2† G32.8*
 - polioencephalitis, superior E51.2† G32.8*
West African fever B50.8

تب آفریقای غربی
Westphal-Strümpell syndrome E83.0

سندرم وستفال - استرامپل

West's syndrome G40.4
 سندرم وست، سندرمی متشکل از تریاد، اسپاسم نوزادی، الگوی
 هیپس آریتمی EEG و عقب ماندگی ذهنی

Wharton's duct - see condition
 مجرای وارتن

Wheal (see also Urticaria) L50.9
 ویل (کهیر را هم ملاحظه کنید) - ناحیه‌ای به صورت ادم موضعی
 روی سطح بدن که اغلب همراه با خارش شدید و معمولاً ناپایدار
 است.

Wheezing R06.2
 ویزینگ، خس خس تنفس - صدایی غیرطبیعی که به هنگام
 تنفس در زمان تنگی راههای هوایی شنیده می‌شود.

Whiplash injury S13.4
 صدمه ناشی از شلاق زدگی

Whipple's disease K90.8† M14.8*
 بیماری وپل

Whipworm (disease) (infection) (infestation) B79
 کرم شلاق (بیماری) (عفونت) (آلودگی) -

Whistling face Q87.0

صورت ماسکه - سندرم اتوزومال مغلوب یا غالب بصورت ماسکه

White - see also condition

سفید وضعیت را هم ملاحظه کنید.

- leg, puerperal, postpartum or childbirth O87.1

- mouth B37.0

- spot lesions, teeth K02.0

Whitehead L70.0

آکنه و لگاریس

Whitlow (with lymphangitis) L03.0

عقربک (همراه با لنفادنیت) - عفونتی چرکی که پولپ بند دیستال انگشت را درگیر می‌کند.

- herpesviral B00.8† L99.8*

Whitmore's disease or fever (see also Melioidosis) A24.4

بیماری یا تب ویت مور (میلوئیدوز را هم ملاحظه کنید)

Whooping cough A37.9

سیاه سرفه

- with pneumonia A37.-† J17.0*

- Bordetella

- - bronchiseptica A37.8

- - parapertussis A37.1

- - pertussis A37.0

Wide cranial sutures, newborn P96.3

سوچر وسیع جمجمه ای، نوزاد

Widening aorta (see also Aneurysm, aorta) I71.9

آئورت گشادشده (آنوریسم، آئورت را هم ملاحظه کنید)

- ruptured I71.8

Wilkinson-Sneddon disease or syndrome L13.1

بیماری یا سندرم ویکنسون - شنیدون - التهاب پوست همراه با تاول چرکی زیر لایه شاخی

Willebrand-Jurgens thrombopathy D68.0

ترمبوپتی ویلبراند - جور جنز

Willige-Hunt disease or syndrome G23.1

بیماری یا سندرم ویلینگ - هانت

Wilms' tumor (M8960/3) C64

تومور ویلمز

Wilson-Mikity syndrome P27.0

سندرم ویلسون - میکیتی - نوع نادری از عدم کفایت ریوی در نوزادان کم وزن که با هیپرپنه و سیانوز تدریجی در طی ماه اول زندگی مشخص می‌شود و اغلب منجر به مرگ می‌شود.

Wilson's

ویلسون

- disease or syndrome E83.0

- hepatolenticular degeneration E83.0

- lichen ruber L43.9

Window - see also Imperfect, closure

منفذ، روزنه - ناقص، بسته شدن را هم ملاحظه کنید.

- aorticopulmonary Q21.4

Winter - see condition

زمستان - وضعیت را ملاحظه کنید.

Wiskott-Aldrich syndrome D82.0

حالتی که مشخصه آن آگزمای مزمن، اوتیت میانی و مزمن چرکی، کم خونی و پورپورای ترمبوسیتوپنیک است.

Withdrawal

ترک مصرف

- state, symptoms, syndrome - code to F10-F19 with fourth character .3F1X.3

- - with delirium - code to F10-F19 with fourth character .4F1X.4

- - alcohol F10.3

- - - with delirium F10.4

- - amfetamine (or related substance) F15.3

- - - with delirium F15.4

- - caffeine F15.3

- - cannabinoids F12.3

- - cocaine F14.3

- - - with delirium F14.4

- - drug NEC F19.3

- - - with delirium F19.4

- - hallucinogens F16.3

- - - with delirium F16.4

- - hypnotics F13.3

- - - with delirium F13.4

- - newborn

- - - correct therapeutic substance properly administered P96.2

- - - infant of dependent mother P96.1

- - opioids F11.3

- - - with delirium F11.4

- - phencyclidine (PCP) F19.3

- - - with delirium F19.4

- - psychoactive substances NEC F19.3

- - - with delirium F19.4

- - sedatives F13.3

- - - with delirium F13.4

- - steroid NEC (correct substance properly administered) E27.3

- - - overdose or wrong substance given or taken T38.0

- - stimulants NEC F15.3

- - - with delirium F15.4

- - tobacco F17.3

- - volatile solvents F18.3

- - - with delirium F18.4

- therapeutic substance, neonatal P96.2

Witts' anemia D50.8

آنمی ویتز - نوعی آنمی فقر آهن

Witzelsucht F07.0

ویتزوسوت

Woakes' ethmoiditis or syndrome J33.1

سندرم یا اتموئیدیت واکز - پولیپوزیس بینی

Wolff-Hirschhorn syndrome Q93.3

سندرم ولف - هیرشرون - سندرمی که همراه با حذف نسبی بازوی کوتاه کروموزوم ۴ است.

Wolff-Parkinson-White syndrome I45.6

سندرم ولف - پارکینسون - وایت - همراهی تاکی کاردی حمله‌ای (یا فیبریلاسیون دهلیزی) و تحریک پیش از موعد که در الکتروکاردیوگرام

Wolhynian fever A79.0

تب ول هینیان - تب ترنج

Wolman's disease E75.5

بیماری ولمان - یک بیماری ذخیره‌ای لیزوزومی ناشی از کمبود استرول استراز لیزوزومی که با مواردی چون هپاتواسپلنومگالی، استئاتوره آدرنال، کلسیفیه شدن، اتساع شکم، انمی و سوء تغذیه همراه است.

Wood lung or pneumonitis J67.8

پنومونیت یا ریه چوب

Woolly hair (congenital) Q84.1

موی پشمی، کرکی (مادرزادی)

Word

کلمه

- blindness (congenital) (developmental) F81.0

- deafness (congenital) (developmental) F80.2

Worm(s) (infection) (infestation) (see also Infestation) B83.9

کرم (عفونت) (الودگی) (آلودگی) را هم ملاحظه کنید

- guinea B72

- in intestine NEC B82.0

Worm-eaten soles A66.3

کف پای کرم خورده (ورم آتین)

Worn out (see also Exhaustion) R53

خسته و کوفته (خستگی بیش از حد را هم ملاحظه کنید)

Worried well Z71.1

Worries R45.2

نگران

Wound, open (animal bite) (cut) (laceration) (puncture wound) (shot wound) (with penetrating foreign body) T14.1

زخم باز (گزش حیوانی) (بریدن) (پارگی) (زخم نافذ) (شلیک گلوله) (همراه با نفوذ جسم خارجی)

- abdomen, abdominal S31.8

- - and lower back, pelvis, multiple S31.7

- - wall S31.1

- alveolar (process) S01.5

- ankle S91.0

- - and foot, multiple S91.7

- anterior chamber, eye - see Wound, ocular

- anus S31.8

Wound, open- continued

- arm

- - meaning upper limb - see Wound, open, limb, upper

- - upper S41.1

- - - and shoulder (level), multiple S41.7

- auditory canal (external) (meatus) S01.3

- auricle, ear S01.3

- axilla S41.8

- back S21.2

- - lower S31.0

- blood vessel - see Injury, blood vessel

- breast S21.0

- brow S01.1

- buttock S31.0

- calf S81.8

- canaliculus lacrimalis S01.1

- - with wound of eyelid S01.1

- canthus, eye S01.1

- cervical esophagus S11.2

- cheek (external) S01.4

- - internal S01.5

- chest (wall) (external) S21.9

- - back S21.2

- - front S21.1

- chin S01.8

- choroid - see Wound, ocular

- ciliary body (eye) - see Wound, ocular

- clitoris S31.4

- conjunctiva (see also Wound, ocular) S05.0

- cornea (see also Wound, ocular) S05.8

- costal region S21.9

- - back S21.2

- - front S21.1

- Descemet's membrane - see Wound, ocular

- digit(s)

- - foot S91.1

- - - with damage to nail (matrix) S91.2

- - hand S61.0

- - - with damage to nail (matrix) S61.1

- ear (canal) (external) S01.3

- - drum S09.2

- elbow S51.0

- epididymis S31.3

- epigastric region S31.1

- epiglottis S11.8

- esophagus (thoracic) S27.8

- - cervical S11.2

- eye - see Wound, ocular

- eyeball - see Wound, ocular

- eyelid S01.1

- face NEC S01.8

- finger(s) S61.0

- - with damage to nail (matrix) S61.1

- flank S31.1

- foot S91.3

- - and ankle, multiple S91.7

Wound, open- continued

- forearm S51.9
- - multiple S51.7
- - specified NEC S51.8
- forehead S01.8
- genital organs (external) NEC S31.5
- globe (eye) (*see also* Wound, ocular) S05.-
- groin S31.1
- gum S01.5
- hand S61.9
- - and wrist, multiple S61.7
- - specified NEC S61.8
- head S01.9
- - multiple S01.7
- - scalp S01.0
- - specified NEC S01.8
- heel S91.3
- hip S71.0
- - and thigh, multiple S71.7
- hymen S31.4
- hypochondrium S31.1
- hypogastric region S31.1
- iliac (region) S31.1
- inguinal region S31.1
- instep S91.3
- interscapular region S21.2
- intraocular - *see* Wound, ocular
- iris - *see* Wound, ocular
- jaw S01.8
- knee S81.0
- labium (majus) (minus) S31.4
- lacrimal duct S05.8
- - with wound of eyelid S01.1
- larynx S11.0
- leg
- - lower S81.9
- - - and knee, multiple S81.7
- - - multiple S81.7
- - - specified NEC S81.8
- - meaning lower limb - *see* Wound, open, limb, lower
- limb
- - lower NEC T13.1
- - - multiple sites T01.3
- - upper NEC T11.1
- - - multiple sites T01.2
- lip S01.5
- loin S31.0
- lower back S31.0
- - and abdomen, pelvis, multiple S31.7
- lumbar region S31.0
- malar region S01.8
- mammary S21.0
- mastoid region S01.8
- mouth S01.5
- multiple T01.9
- - abdomen, lower back and pelvis S31.7

Wound, open- continued

- multiple - *continued*
- - ankle (and foot) S91.7
- - arm, upper (and shoulder) S41.7
- - calf S81.7
- - foot (and ankle) S91.7
- - forearm (and elbow) S51.7
- - hand (and wrist) S61.7
- - head S01.7
- - - with
- - - - neck T01.0
- - - - other body regions T01.8
- - hip (and thigh) S71.7
- - knee (and lower leg) S81.7
- - leg, lower (and knee) S81.7
- - limb
- - - lower T01.3
- - - - with
- - - - - abdomen, lower back and pelvis T01.8
- - - - - thorax T01.8
- - - - - upper limb(s) T01.6
- - - upper T01.2
- - - - with
- - - - - abdomen, lower back and pelvis T01.8
- - - - - lower limb(s) T01.6
- - - - - thorax T01.8
- - neck S11.7
- - - with
- - - - head T01.0
- - - - other body regions T01.8
- - shoulder (and upper arm) S41.7
- - specified sites NEC T01.8
- - thigh (and hip) S71.7
- - thorax S21.7
- - - with
- - - - abdomen, lower back and pelvis T01.1
- - wrist (and hand) S61.7
- nail
- - finger(s) S61.1
- - thumb S61.1
- - toe(s) S91.2
- - nape (neck) S11.8
- - nasopharynx S01.8
- neck S11.9
- - multiple S11.7
- - specified part NEC S11.8
- nose, nasal (septum) (sinus) S01.2
- ocular S05.9
- - adnexa S05.8
- - avulsion (traumatic enucleation) S05.7
- - eyelid S01.1
- - laceration and rupture S05.3
- - - with prolapse or loss of intraocular tissue S05.2
- - muscle (extraocular) S05.4
- - orbit (penetrating) (with or without foreign body) S05.4

Wound, open- continued

- ocular - *continued*
- penetrating (eyeball) S05.6
- - with foreign body S05.5
- - orbit (with or without foreign body) S05.4
- - periocular area S01.1
- - specified NEC S05.8
- oral cavity S01.5
- orbit, penetrating (with or without foreign body) S05.4
- palate S01.5
- palm S61.8
- pelvis, pelvic (floor) S31.0
- - and abdomen, lower back, multiple S31.7
- - girdle NEC S71.8
- - region S31.0
- penetrating - *code as* Wound, by site T14.1
- penis S31.2
- perineum S31.0
- periocular area (with or without lacrimal passages) S01.1
- pharynx S11.2
- pinna S01.3
- popliteal space S81.8
- prepuce S31.2
- pubic region S31.1
- pudendum S31.4
- rectovaginal septum S31.8
- sacral region S31.0
- sacroiliac region S31.0
- salivary gland S01.5
- scalp S01.0
- scalpel, fetus or newborn (birth injury) P15.8
- scapular region S41.8
- sclera - *see* Wound, ocular
- scrotum S31.3
- shin S81.8
- shoulder S41.0
- - and upper arm (level), multiple S41.7
- - girdle S41.8
- skin NEC T14.1
- skull S01.8
- spermatic cord (scrotal) S31.3
- - pelvic region S37.8
- sternal region S21.1
- submaxillary region S01.8
- submental region S01.8
- supraclavicular region S11.8
- temple, temporal region S01.8
- temporomandibular area S01.4

Wound, open- continued

- testis S31.3
- thigh S71.1
- - and hip, multiple S71.7
- thorax, thoracic (external) (wall) S21.9
- - back S21.2
- - front S21.1
- - multiple S21.7
- - specified NEC S21.8
- throat S11.8
- thumb S61.0
- - with damage to nail (matrix) S61.1
- thyroid (gland) S11.1
- toe(s) S91.1
- - with damage to nail (matrix) S91.2
- tongue S01.5
- trachea (cervical region) S11.0
- - intrathoracic S27.5
- trunk NEC T09.1
- - multiple sites T01.1
- tunica vaginalis S31.3
- tympanum, tympanic membrane S09.2
- umbilical region S31.1
- uvula S01.5
- vagina S31.4
- vitreous (humor) - *see* Wound, ocular
- vulva S31.4
- wrist S61.9
- - and hand, multiple S61.7
- - specified NEC S61.8

Wright's syndrome G54.0

سندرم رایت - افزایش میزان دور شدن اندامها (دست و بازو) نسبت به محور میانی بدن

Wrist - see condition

مچ - وضعیت را ملاحظه کنید.

Wrong drug (given in error) NEC T50.9

داروی اشتباه (به صورت خطا داده شده) غیر قابل طبقه بندی در جای دیگر

- specified drug or substance - *see* Table of drugs and chemicals

Wry neck - see Torticollis

گردن کجی - کج گردنی را هم ملاحظه کنید.

Wuchereria (bancrofti) infestation B74.0

آلوده با واشیریا

Wuchereriosis B74.0

واشیریازیس - آلودگی با کرم های گونه واشیریا

Wuchernde Struma Langhans (M8332/3) C73

X

Xanthelasma (eyelid) (palpebrarum) H02.6
 زانتلازما (پلک) – نقاط برجسته زرد رنگ در پوست پلک چشم

Xanthinuria, hereditary E79.8
 زانتینوریا، ارثی – اختلال ارثی متابولیسم پورین به علت کمبود آنزیم گزانتین اکسیداز که موجب گزانتین در ادرار می‌شود.

Xanthoastrocytoma, pleomorphic (M9424/3)
 زانتوآستروسایتوم، چند شکلی – نئوپلاسم مغز که در کودکان و نوجوانان ایجاد شده و منشاء آن بخشهای فوقانی نیمکره‌های مغز است.

– specified site – see Neoplasm, malignant
 – unspecified site C71.9

Xanthofibroma (M8830/0) – see Neoplasm, connective tissue, benign
 زانتوفیبروم – نئوپلاسم بافت همبند، خوش خیم را ملاحظه کنید.

Xanthogranuloma D76.3
 زنتوگرانولوما

Xanthoma(s), xanthomatosis (primary) (familial) (hereditary) E75.5
 زنتوما، زنتوماتوزیس (اولیه) (خانوادگی) (ارثی) – ندول‌ها یا پلاک‌های حاوی چربی به رنگ‌های زرد و نارنجی بر روی پوست به علت اختلال در متابولیسم لیپید

– bone (generalisata) D76.0
 – cerebrotendinous E75.5
 – cutaneotendinous E75.5
 – disseminata (skin) E78.2
 – eruptive E78.2
 – hypercholesterolemic E78.0
 – hyperlipidemic E78.5
 – joint E75.5
 – multiple (skin) E78.2
 – tendon (sheath) E75.5
 – tubero-eruptive E78.2
 – tuberosum E78.2
 – verrucous, oral mucosa K13.4

Xanthosis R23.8
 زنتوزیس – تغییر رنگ ناشی از استحاله بافت به رنگ زرد بخصوص در نئوپلاسم‌های بدخیم

Xenophobia F40.1
 زنتوفوبیا – ترس بیمار گونه از افراد غریبه

Xeroderma – see also Ichthyosis
 زرو درما – ایکتیوز را هم ملاحظه کنید – نوع خفیف ایکتیوز که با تغییر رنگ، خشن شدن پوست و خشک شدن آن مشخص می‌شود.

– acquired L85.0
 – eyelid H01.1
 – pigmentosum Q82.1
 – vitamin A deficiency E50.8† L86*

Xerophthalmia (vitamin A deficiency) E50.7† H19.8*
 زروفتالمی – خشکی چشم (ناشی از کمبود ویتامین A) – بیمار یچشمی ناشی از فقدان یا کاهش ویتامین A که مشخصه آن کم شدن اشک و خشک شدن ملتحمه و زخم قرنیه می‌باشد.
 – unrelated to vitamin A deficiency H16.2

Xerosis خشکی غیرطبیعی

– conjunctiva H11.1
 – – with Bitot's spots H11.1
 – – – vitamin A deficiency E50.1† H13.8*
 – – vitamin A deficiency E50.0† H13.8*
 – cornea H18.8
 – – with ulceration H16.0
 – – – vitamin A deficiency E50.3† H19.8*
 – – vitamin A deficiency E50.2† H19.8*
 – cutis L85.3
 – skin L85.3

Xerostomia K11.7
 خشکی دهان

Xiphopagus Q89.4
 زایفوپاگوس – دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه زایفونید استخوان جناغ

XO syndrome Q96.9
 سندرم XO – ناهنجاری کروموزومی مربوط به کروموزوم‌های جنسی بصورت وجود یک کروموزوم X و عدم وجود کروموزوم جنسی دوم

X-ray (of) اشعه ایکس – تصویربرداری با اشعه ایکس

– abnormal findings – see Abnormal, diagnostic imaging
 – breast (mammogram) Z12.3
 – – routine Z01.6
 – chest
 – – for suspected tuberculosis Z03.0
 – – routine Z01.6
 – effects, adverse NEC T66
 – routine NEC Z01.6

XXXX syndrome, female Q97.1
 سندرم XXXX، اختلال کروموزومی در جنس مونث به علت وجود ۴ کروموزوم X به جای ۲ کروموزوم

XXXXX syndrome, female Q97.1
 سندرم XXXXX، اختلال کروموزومی در جنس مونث به علت وجود ۵ کروموزوم X به جای ۲ کروموزوم

XXXXY syndrome Q98.1
 سندرم XXXXY، اختلال کروموزوم جنسی که در آن چندین کروموزوم X به همراه کروموزوم Y وجود دارند.

XXY syndrome Q98.0
 سندرم XXY، اختلال کروموزومی مربوط به وجود بیش از یک کروموزوم X به همراه کروموزوم Y در جنس مذکر

Y

Yaba pox virus disease B08.8

بیماری ویروس پوکس یابا

Yawning R06.8

باز شدن غیرارادی دهان

- psychogenic F45.3

Yaws A66.9

یاوز - بیماری عفونی ناشی از تریپونما پرتنو

- bone lesions A66.6† M90.2*

- chancre A66.0

- cutaneous, less than five years after infection A66.2

- early (cutaneous) (macular) (maculopapular) (micropapular) (papular) A66.2

- - frambeside A66.2

- - skin lesions NEC A66.2

- eyelid A66.-† H03.1*

- ganglion A66.6

- gangosis, gangosa A66.5† J99.8*

- gumma, gummata A66.4

- - bone A66.6† M90.2*

- gummatous

- - frambeside A66.4

- - osteitis A66.6† M90.2*

- - periostitis A66.6† M90.1*

- hydrarthrosis A66.6† M14.8*

- hyperkeratosis (early) (late) A66.3

Yaws - continued

- initial lesions A66.0

- joint lesions A66.6† M14.8*

- juxta-articular nodules A66.7

- late nodular (ulcerated) A66.4

- latent (without clinical manifestations) (with positive serology) A66.8

- mother A66.0

- mucosal A66.7

- multiple papillomata A66.1

- nodular, late (ulcerated) A66.4

- osteitis A66.6† M90.2*

- papilloma, plantar or palmar A66.1

- periostitis (hypertrophic) A66.6† M90.1*

- specified NEC A66.7

- ulcers A66.4

- wet crab A66.1

Yellow

- atrophy (liver) (*see also* Failure, hepatic) K72.9

- fever - *see* Fever, yellow

- jack - *see* Fever, yellow

- jaundice - *see* Jaundice

- nail syndrome L60.5

Yersiniosis - *see also* Infection, Yersinia

یرسینوز - عفونت، یرسینا را هم ملاحظه کنید

- extraintestinal A28.2

- intestinal A04.6

Z

Zellweger's syndrome Q87.8

سندرم زلیگر - سندرم سربروهپاتورنال - بیماری ژنتیکی اتوزومی مغلوب با مشخصه تشکیل ناقص غلافهای میلین بافت عصبی و بدشکلی جمجمه و صورت همراه با بزرگی کبد و کیست‌های گلومرولی کلیه

Zenker's diverticulum (esophagus) K22.5

دیورتیکول زنکر (مری) - دیورتیکول حلقی - مری

Ziehen-Oppenheim disease G24.1

بیماری زیهن اوپن هیمن - نوعی دیس تونی بصورت اسپاسم‌های عضلانی که موجب چرخش نامناسب ستون فقرات و رانها می‌شود.

Zieve's syndrome K70.0

سندرم زیو - یرقان گذرا و آنمی همولیتیک همراه با الکولیسم حاد در بیماران سیروزی یا کبد چرب

Zinc

- deficiency, dietary E60
- metabolism disorder E83.2

روی

Zollinger-Ellison syndrome E16.4

سندرم زولینگر - الیسون - زخم گوارشی همراه با افزایش ترشح اسید معدی و تومور سلول غیربتایی جزایر لانگرهانس

Zona - see Herpes, zoster

زونا - هرپس زوستر را ملاحظه کنید.

Zoophobia F40.2

زوفوبیا - ترس از حیوان

Zoster (herpes) - see Herpes, zoster

زونا (هرپس زوستر) - هرپس، زوستر را ملاحظه کنید - بیماری ویروسی زونا که در پوست یک ناحیه محدود بصورت چند تاول دردناک بروز می‌کند.

Zygomycosis B46.9

زایگومایکوز - عفونت قارچی ناشی از زایگومیست ها

- specified NEC B46.8

Zymotic - see condition

باکتریال عفونی - وضعیت را ملاحظه کنید.

Section II

External causes of injury

بخش دوم

علل خارجی صدمات و آسیب ها

A

Abandonment (causing exposure to weather conditions) (with intent to injure or kill) NEC Y06.9

رها کردن (که موجب مواجهه با وضعیت‌های نامناسب جوی می‌شود) (به قصد آسیب رساندن یا کشتن) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است.

- by
- - acquaintance or friend Y06.2
- - parent Y06.1
- - specified person NEC Y06.8
- - spouse or partner Y06.0

Abuse (adult) (child) (mental) (physical) (sexual) (*see also* Maltreatment) Y07.9

سوء استفاده (بالغ) (کودک) (روانی) (فیزیکی) (جنسی) (فتار نامناسب را هم ملاحظه کنید)

Accident (to) X59.9

حادثه، اتفاق، تصادف (با)

- aircraft (in transit) (powered) NEC (*see also* Accident, transport) V95.9
- - due to, caused by cataclysm - *see* Cataclysm, by type
- animal-rider NEC (*see also* Accident, transport) V80.9
- animal-drawn vehicle NEC (*see also* Accident, transport) V80.9
- automobile NEC (*see also* Accident, transport) V49.9
- boat, boating NEC V94.-
- bus NEC (*see also* Accident, transport) V79.9
- car NEC (*see also* Accident, transport) V49.9
- caused by, due to
- - animal NEC W64
- - cold (excessive) (*see also* Exposure, cold) X31
- - corrosive liquid, substance - *see* Table of drugs and chemicals
- - cutting or piercing instrument (*see also* Contact, with, by type of instrument) W45
- - electric
- - - current (*see also* Exposure, electric current) W87
- - - motor (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- - - - current (of) W86
- - environmental factor NEC X58
- - explosive material (*see also* Explosion) W40
- - fire, flames (*see also* Exposure, fire) X09

Accident—continued

- caused by, due to—*continued*
- - firearm missile (*see also* Discharge, by type of firearm) W34
- - heat (excessive) (*see also* Heat) X30
- - ignition (*see also* Ignition) X09
- - lifting device (*see also* Contact, with, by type of lifting device) W24
- - lightning NEC X33
- - machine, machinery NEC (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- - natural factor NEC X58
- - radiation (*see also* Radiation) W91
- - steam (*see also* Burn, steam) X13
- - thunderbolt NEC X33
- - transmission device (*see also* Contact, with, by type of transmission device) W24
- coach NEC (*see also* Accident, transport) V79.9
- diving W16
- - with
- - - drowning or submersion (*see also* Drowning) W74
- - - insufficient air supply W81
- heavy transport vehicle NEC (*see also* Accident, transport) V69.9
- late effect of (*see also* Sequelae) Y86
- machine, machinery NEC (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- motorcycle NEC (*see also* Accident, transport) V29.9
- motor vehicle NEC (traffic) (*see also* Accident, transport) V89.2
- nonmotor vehicle NEC (nontraffic) (*see also* Accident, transport) V89.1
- - traffic NEC V89.3
- pedal cycle NEC (*see also* Accident, transport) V19.9
- pick-up truck or van (*see also* Accident, transport) V59.9
- railway vehicle (any) (in motion) NEC (*see also* Accident, transport) V81.9
- - due to cataclysm - *see* Cataclysm, by type
- sequelae of (*see also* Sequelae) Y86
- ski(ing) W02
- specified cause NEC X58
- streetcar NEC (*see also* Accident, transport) V82.9

Accident—continued

– transport (involving injury to) (*see also* Table of land transport accidents) V99
 – – agricultural vehicle (nontraffic) V84.9
 – – – driver V84.5
 – – – passenger V84.6
 – – – person on outside V84.7
 – – – traffic V84.3
 – – – – driver V84.0
 – – – – passenger V84.1
 – – – – person on outside V84.2
 – – – while boarding or alighting V84.4
 – – aircraft
 – – – person (injured by)
 – – – – falling from, in or on aircraft V97.0
 – – – – machinery on aircraft V97.8
 – – – – on ground V97.3
 – – – – rotating propeller V97.3
 – – – – struck by object falling from aircraft V97.3
 – – – – sucked into jet V97.3
 – – – – while boarding or alighting V97.1
 – – all-terrain or off-road vehicle (nontraffic) V86.9
 – – – driver V86.5
 – – – passenger V86.6
 – – – person on outside V86.7
 – – – traffic V86.3
 – – – – driver V86.0
 – – – – passenger V86.1
 – – – – person on outside V86.2
 – – – while boarding or alighting V86.4
 – – animal-rider or animal-drawn vehicle occupant (in) V80.9
 – – – collision (with)
 – – – – animal V80.1
 – – – – – being ridden V80.7
 – – – – animal-drawn vehicle V80.7
 – – – – bus or heavy transport vehicle V80.4
 – – – – car, pick-up truck or van V80.4
 – – – – fixed or stationary object V80.8
 – – – – nonmotor vehicle V80.7
 – – – – pedal cycle V80.2
 – – – – pedestrian V80.1
 – – – – railway train or vehicle V80.6
 – – – – specified NEC V80.5
 – – – – streetcar V80.7
 – – – – two- or three-wheeled motor vehicle V80.3
 – – – noncollision V80.0
 – – bus occupant (in) V79.9
 – – – collision (motor vehicle) (with) V79.6
 – – – – animal V70.-
 – – – – – being ridden V76.-
 – – – – animal-drawn vehicle V76.-
 – – – – bus or heavy transport vehicle V74.-
 – – – – car, pick-up truck or van V73.-
Accident—continued

– transport—*continued*
 – – bus occupant—*continued*
 – – – fixed or stationary object V77.-
 – – – nonmotor vehicle V76.-
 – – – nontraffic V79.2
 – – – – driver V79.0
 – – – – passenger V79.1
 – – – pedal cycle V71.-
 – – – pedestrian V70.-
 – – – railway train or vehicle V75.-
 – – – streetcar V76.-
 – – – traffic V79.6
 – – – – driver V79.4
 – – – – passenger V79.5
 – – – two- or three-wheeled motor vehicle V72.-
 – – – noncollision V78.-
 – – – nontraffic V79.3
 – – – overturning V78.-
 – – – specified NEC V79.8
 – – car occupant (in) V49.9
 – – – collision (motor vehicle) (with) V49.6
 – – – – animal V40.-
 – – – – – being ridden V46.-
 – – – – animal-drawn vehicle V46.-
 – – – – bus or heavy transport vehicle V44.-
 – – – – car, pick-up truck or van V43.-
 – – – – fixed or stationary object V47.-
 – – – – nonmotor vehicle V46.-
 – – – – nontraffic V49.2
 – – – – driver V49.0
 – – – – passenger V49.1
 – – – – pedal cycle V41.-
 – – – – pedestrian V40.-
 – – – – railway train or vehicle V45.-
 – – – – streetcar V46.-
 – – – – traffic V49.6
 – – – – driver V49.4
 – – – – passenger V49.5
 – – – – two- or three-wheeled motor vehicle V42.-
 – – – noncollision V48.-
 – – – nontraffic V49.3
 – – – overturning V48.-
 – – – specified NEC V49.8
 – – construction vehicle (nontraffic) V85.9
 – – – driver V85.5
 – – – passenger V85.6
 – – – person on outside V85.7
 – – – traffic V85.3
 – – – – driver V85.0
 – – – – passenger V85.1
 – – – – person on outside V85.2
 – – – while boarding or alighting V85.4
 – – due to cataclysm – *see* Cataclysm, by type
 – – heavy transport vehicle occupant (in) V69.9
Accident—continued

- transport—*continued*
- - heavy transport vehicle occupant —*continued*
- - - collision (motor vehicle) (with) V69.6
- - - - animal V60.-
- - - - - being ridden V66.-
- - - - animal-drawn vehicle V66.-
- - - - bus or heavy transport vehicle V64.-
- - - - car, pick-up truck or van V63.-
- - - - fixed or stationary object V67.-
- - - - nonmotor vehicle V66.-
- - - - nontraffic V69.2
- - - - - driver V69.0
- - - - - passenger V69.1
- - - - pedal cycle V61.-
- - - - pedestrian V60.-
- - - - railway train or vehicle V65.-
- - - - streetcar V66.-
- - - - traffic V69.6
- - - - - driver V69.4
- - - - - passenger V69.5
- - - - two- or three-wheeled motor vehicle V62.-
- - - - noncollision V68.-
- - - - nontraffic V69.3
- - - - overturning V68.-
- - - - specified NEC V69.8
- - - industrial vehicle (nontraffic) V83.9
- - - - driver V83.5
- - - - passenger V83.6
- - - - person on outside V83.7
- - - - traffic V83.3
- - - - - driver V83.0
- - - - - passenger V83.1
- - - - person on outside V83.2
- - - - while boarding or alighting V83.4
- - motorcycle rider V29.9
- - - collision (motor vehicle) (with) V29.6
- - - - animal V20.-
- - - - - being ridden V26.-
- - - - animal-drawn vehicle V26.-
- - - - bus or heavy transport vehicle V24.-
- - - - car, pick-up truck or van V23.-
- - - - fixed or stationary object V27.-
- - - - nonmotor vehicle V26.-
- - - - nontraffic V29.2
- - - - - driver V29.0
- - - - - passenger V29.1
- - - - pedal cycle V21.-
- - - - pedestrian V20.-
- - - - railway train or vehicle V25.-
- - - - streetcar V26.-
- - - - traffic V29.6
- - - - - driver V29.4
- - - - - passenger V29.5
- - - - two- or three-wheeled motor vehicle V22.-

Accident—*continued*

- transport—*continued*
- - motorcycle rider—*continued*
- - - noncollision V28.-
- - - nontraffic V29.3
- - - overturning V28.-
- - - specified NEC V29.8
- - occupant (of)
- - - aircraft (powered) V95.9
- - - - fixed wing (commercial) V95.3
- - - - - private V95.2
- - - - nonpowered V96.9
- - - - specified NEC V95.8
- - - all-terrain vehicle (ATV) (*see also* Accident, transport, all-terrain or off-road vehicle) V86.9
- - - animal-drawn vehicle V80.9
- - - automobile V49.9
- - - balloon V96.0
- - - battery-powered vehicle (airport passenger vehicle) (truck) V83.9
- - - bicycle - *see* Accident, transport, pedal cyclist
- - - - motorized - *see* Accident, transport, motorcycle rider
- - - boat NEC V94.-
- - - bulldozer (*see also* Accident, transport, construction vehicle) V85.9
- - - bus V79.9
- - - cable car (on rails) V82.9
- - - - not on rails V98
- - - - cable (on rails) V82.9
- - - - - not on rails V98
- - - coach V79.9
- - - coal-car (*see also* Accident, transport, industrial vehicle) V83.9
- - - earth-leveler (*see also* Accident, transport, construction vehicle) V85.9
- - - farm machinery (self-propelled) (*see also* Accident, transport, agricultural vehicle) V84.9
- - - forklift (*see also* Accident, transport, industrial vehicle) V83.9
- - - glider (unpowered) V96.2
- - - - hang V96.1
- - - - powered (microlight) (ultralight) V95.1
- - - hang-glider V96.1
- - - harvester (*see also* Accident, transport, agricultural vehicle) V84.9
- - - heavy (transport) vehicle V69.9
- - - helicopter V95.0
- - - hovercraft (open water) NEC V94.3
- - - ice-yacht V98
- - - kite (carrying person) V96.8
- - - land-yacht V98
- - - logging car (*see also* Accident, transport, industrial vehicle) V83.9

Accident—*continued*

- transport—*continued*
- - occupant—*continued*
- - - car V49.9
- - - mechanical shovel (*see also* Accident, transport, construction vehicle) V85.9
- - - microlight V95.1
- - - minibus V49.9
- - - moped – *see* Accident, transport, motorcycle rider
- - - motorcycle (with sidecar) – *see* Accident, transport, motorcycle rider
- - - motor scooter – *see* Accident, transport, motorcycle rider
- - - pedal cycle – *see* Accident, transport, pedal cyclist
- - - pick-up (truck) V59.9
- - - railway (train) (vehicle) (monorail) (two rail) (elevated) (subterranean) V81.9
- - - - collision (with)
- - - - - motor vehicle
- - - - - nontraffic V81.0
- - - - - traffic V81.1
- - - - - object NEC V81.3
- - - - - rolling stock V81.2
- - - rickshaw – *see also* Accident, transport, pedal cyclist
- - - - motorized – *see* Accident, transport, three-wheeled motor vehicle
- - - - pedal driven V19.9
- - - road-roller (*see also* Accident, transport, construction vehicle) V85.9
- - - ship NEC V94.-
- - - ski-lift (chair) (gondola) V98
- - - snowmobile (*see also* Accident, transport, all-terrain or off-road vehicle) V86.9
- - - spacecraft, spaceship V95.4
- - - streetcar (interurban) (operating on public street or highway) V82.9
- - - - collision (with)
- - - - - animal being ridden or animal-drawn vehicle V82.8
- - - - - motor vehicle
- - - - - nontraffic V82.0
- - - - - traffic V82.1
- - - - - object NEC V82.3
- - - - - rolling stock V82.2
- - - - - hit by rolling stock V82.2
- - - - - operating on own right-of-way, not open to other traffic V81.-
- - - téléferique V98
- - - three-wheeled vehicle (motorized) V39.9
- - - - nonmotorized – *see* Accident, transport, pedal cyclist
- - - tractor (farm) (and trailer) (*see also* Accident, transport, agricultural vehicle) V84.9
- - - train V81.9
- - - tram V82.9
- - - tricycle – *see* Accident, transport, pedal cyclist
- - - - motorized – *see* Accident, transport, three-wheeled motor vehicle
- - - trolley V82.9
- - - tub, in mine or quarry (*see also* Accident, transport, industrial vehicle) V83.9
- - - ultralight V95.1
- - - van (*see also* Accident, transport, pick-up truck or van occupant) V59.9
- - - vehicle NEC V89.9
- - - - heavy transport V69.9
- - - - motor (traffic) NEC V89.2
- - - - - nontraffic NEC V89.0
- - - - watercraft NEC V94.-
- - parachutist V97.2
- - - after accident to aircraft V95.9
- - pedal cyclist (in) V19.9
- - - collision (motor vehicle) (with) V19.6
- - - - animal V10.-
- - - - - being ridden V16.-
- - - - animal-drawn vehicle V16.-
- - - - bus or heavy transport vehicle V14.-
- - - - car, pick-up truck or van V13.-
- - - - fixed or stationary object V17.-
- - - - nonmotor vehicle NEC V16.-
- - - - nontraffic V19.2
- - - - - driver V19.0
- - - - - passenger V19.1
- - - - pedal cycle V11.-
- - - - pedestrian V10.-
- - - - railway train or vehicle V15.-
- - - - streetcar V16.-
- - - - traffic V19.6
- - - - - driver V19.4
- - - - - passenger V19.5
- - - - two- or three-wheeled motor vehicle V12.-
- - - noncollision V18.-
- - - nontraffic V19.3
- - - specified NEC V19.8
- - pedestrian (in) V09.9
- - - collision (with)
- - - - animal being ridden or animal-drawn vehicle V06.-
- - - - bus or heavy transport vehicle V04.-
- - - - car V03.-
- - - - pedal cycle V01.-
- - - - pick-up truck or van V03.-
- - - - railway train or vehicle V05.-
- - - - streetcar V06.-
- - - - two- or three-wheeled motor vehicle V02.-
- - - - vehicle V09.9
- - - - - animal-drawn V06.-

- - - - - motor
 - - - - - nontraffic V09.0
 - - - - - traffic V09.2
 - - - - - nonmotor V06.-
 - - - - - nontraffic V09.1
 - - - - - involving motor vehicle NEC V09.0
 - - - - - traffic V09.3
 - - - - - involving motor vehicle NEC V09.2
 - - - - - person NEC (unknown means of transportation) (in) V99
 - - - - - collision (between)
 - - - - - bus and heavy transport vehicle (traffic) V87.5
 - - - - - nontraffic V88.5
 - - - - - car (with)
 - - - - - bus (traffic) V87.3
 - - - - - nontraffic V88.3
 - - - - - heavy transport vehicle (traffic) V87.4
 - - - - - nontraffic V88.4
 - - - - - pick-up truck or van (traffic) V87.2
 - - - - - nontraffic V88.2
 - - - - - railway train or vehicle (traffic) V87.6
 - - - - - nontraffic V88.6
 - - - - - two- or three-wheeled motor vehicle (traffic) V87.0
 - - - - - nontraffic V88.0
 - - - - - motor vehicle (traffic) NEC V87.7
 - - - - - nontraffic V88.7
 - - - - - two- or three-wheeled motor vehicle (traffic) (with)
 - - - - - motor vehicle NEC V87.1
 - - - - - nontraffic V88.1
 - - - - - nonmotor vehicle (collision) (noncollision) (traffic) V87.9
 - - - - - nontraffic V88.9
 - - - - - pick-up truck or van occupant V59.9
 - - - - - collision (motor vehicle) (with) V59.6
 - - - - - animal V50.-
 - - - - - being ridden V56.-
 - - - - - animal-drawn vehicle V56.-
 - - - - - bus or heavy transport vehicle V54.-
 - - - - - car, pick-up truck or van V53.-
 - - - - - fixed or stationary object V57.-
 - - - - - nonmotor vehicle V56.-
 - - - - - nontraffic V59.2
 - - - - - driver V59.0
 - - - - - passenger V59.1
 - - - - - pedal cycle V51.-
 - - - - - pedestrian V50.-
 - - - - - railway train or vehicle V55.-
 - - - - - streetcar V56.-
 - - - - - traffic V59.6
 - - - - - driver V59.4
 - - - - - passenger V59.5
 - - - - - two- or three-wheeled motor vehicle V52.-
 - - - - - noncollision V58.-

- - - - - nontraffic V59.3
 - - - - - overturning V58.-
 - - - - - specified NEC V59.8
 - - - - - specified NEC V98
 - - - - - three-wheeled motor vehicle (in) V39.9
 - - - - - collision (motor vehicle) (with) V39.6
 - - - - - animal V30.-
 - - - - - being ridden V36.-
 - - - - - animal-drawn vehicle V36.-
 - - - - - bus or heavy transport vehicle V34.-
 - - - - - car, pick-up truck or van V33.-
 - - - - - fixed or stationary object V37.-
 - - - - - nonmotor vehicle V36.-
 - - - - - nontraffic V39.2
 - - - - - driver V39.0
 - - - - - passenger V39.1
 - - - - - pedal cycle V31.-
 - - - - - pedestrian V30.-
 - - - - - railway train or vehicle V35.-
 - - - - - streetcar V36.-
 - - - - - traffic V39.6
 - - - - - driver V39.4
 - - - - - passenger V39.5
 - - - - - two- or three-wheeled motor vehicle V32.-
 - - - - - noncollision V38.-
 - - - - - nontraffic V39.3
 - - - - - specified NEC V39.8
 - - - - - vehicle NEC V89.9
 - - - - - animal-drawn NEC (*see also* Accident, transport, animal rider or animal-drawn vehicle occupant) V80.9
 - - - - - special
 - - - - - agricultural NEC (*see also* Accident, transport, agricultural vehicle) V84.9
 - - - - - construction NEC (*see also* Accident, transport, construction vehicle) V85.9
 - - - - - industrial NEC (*see also* Accident, transport, industrial vehicle) V83.9
 - - - - - three-wheeled NEC (motorized) (*see also* Accident, transport, three-wheeled motor vehicle) V39.9
 - - - - - watercraft NEC V94.-
 - - - - - due to, caused by cataclysm - *see* Cataclysm, by type

Acid throwing (assault) X86

اسیدپاشی (دگر آزاری)

Aerosinusitis W94

اروسینوزیت - سینوزیت ناشی از قرار گرفتن در معرض فشار کم و زیاد هوا در تغییرات جوی

After-effect, late (*see also* Sequelae) Y89.9

اثر بعدی، اثر دیررس (پیامد را هم ملاحظه کنید)

Air

هوا، جو

- blast in war operations Y36.2

- sickness X51
- Alpine sickness** W94
بیماری آلبین - بیماری کوهستان
- Altitude sickness** W94
بیماری ارتفاع
- Anaphylactic shock, anaphylaxis** (see also Table of drugs and chemicals) Y57.9
شوگ انا فیلاکتیک، شوگ انا فیلاکسی (جدول دارو و مواد شیمیایی را هم ملاحظه کنید)
- Andes disease** W94
بیماری آندز - بیماری کوهستان
- Arachnidism, arachnoidism** X21
- Arson (with intent to injure or kill)** X97
آتش زنی، ایجاد حریق (با قصد آسیب رساندن یا کشتن)
- Asphyxia, asphyxiation**
آسفاکسی، خفگی
- by
- - any object, except food or vomitus W80
- - chemical in war operations Y36.7
- - food (bone) (seed) W79
- - fumes in war operations (chemical weapons) Y36.7
- - gas (see also Table of drugs and chemicals) X47
- - - in war operations (chemical weapons) Y36.7
- - - legal
- - - - execution Y35.5
- - - - intervention Y35.2
- - mechanical means (see also Suffocation) W84
- - vomitus W78
- from
- - fire (see also Exposure, fire) X09
- - - in war operations Y36.3
- - ignition (see also Ignition) X09
- Aspiration** W84
آسپیره شدن - وارد شدن یک ماده یا مایع به راه‌های هوایی
- food (any type) (into respiratory tract) (with asphyxia, obstruction respiratory tract, suffocation) W79
- foreign body (see also Foreign body, object or material, aspiration) W44
- mucus, not of newborn (with asphyxia, obstruction respiratory tract, suffocation) W80
- phlegm, not of newborn (with asphyxia, obstruction respiratory tract, suffocation) W80
- vomitus (with asphyxia, obstruction respiratory tract, suffocation) W78
- Assassination (attempt)** (see also Assault) Y09
قتل، ترور (تلاش برای) (دگر کشی یا دگر آزاری را هم ملاحظه کنید)

- Assault (homicidal) (by) (in)** Y09
دگر کشی، دگر آزاری (آدم‌کشی) (توسط) (در)
- acid (swallowed) X86
- bite (of human being) Y08
- bodily force (hand) (fists) (foot) Y04
- - sexual Y05
- bomb (antipersonnel) (letter) (petrol) X96
- brawl (hand) (fists) (foot) (unarmed) Y04
- burning, burns (by fire) NEC X97
- - acid (swallowed) X86
- - caustic, corrosive substance (swallowed) X86
- - - gas X88
- - chemical (from swallowing caustic, corrosive substance) X86
- - cigarette(s) X97
- - hot liquid, object or vapor X98
- - scalding X98
- - steam X98
- - vitriol (swallowed) X86
- caustic, corrosive substance (swallowed) X86
- - gas X88
- chemical X90
- - specified NEC X89
- collision, transport (vehicle(s)) Y03
- crashing of motor vehicle Y03
- cut, any part of body X99
- dagger X99
- drowning X92
- drugs or biological substances X85
- dynamite X96
- explosive(s) (material) X96
- fertilizer X89
- fight (hand) (fists) (foot) (unarmed) Y04
- - with weapon NEC Y09
- - - blunt Y00
- - - cutting or piercing X99
- - - firearm (see also Discharge, by type of firearm, homicide) X95
- fire X97
- firearm(s) (see also Discharge, by type of firearm, homicide) X95
- garrotting X91
- gases and vapors (corrosive), except drugs and biological substances X88
- gunshot (wound) NEC (see also Discharge, by type of firearm, homicide) X95
- hanging X91
- incendiary device X97
- injury NEC Y09
- - to child due to criminal abortion attempt NEC Y08
- knife X99
- late effect of Y87.1
- ligature X91
- noxious substance X90
- pesticides X87
- placing before moving object, train, vehicle Y02

- plant food X89
- poisoning X90
 - - chemical(s) X90
 - - - specified NEC X89
 - - drugs or biological substances X85
 - - gases and vapors (corrosive), except drugs and biological substances X88
 - - noxious substances NEC X90
 - - - specified NEC X89
- puncture, any part of body X99
- pushing
 - - before moving object, train, vehicle Y02
 - - from high place Y01
- rape Y05
- scalding X98
- sequelae of Y87.1
- sexual (by bodily force) Y05
- shooting (*see also* Discharge, by type of firearm, homicide) X95
 - specified means NEC Y08
- stab, any part of body X99
- steam X98
- strangulation X91
- submersion X92
- suffocation X91
- violence NEC Y09

- vitriol (swallowed) X86
- weapon NEC Y09
 - - blunt Y00
 - - cutting or piercing X99
 - - firearm (*see also* Discharge, by type of firearm, homicide) X95
- wood preservatives X87
- wound Y09
 - - cutting X99
 - - gunshot (*see also* Discharge, by type of firearm, homicide) X95
 - - knife X99
 - - piercing X99
 - - puncture X99
 - - stab X99
- Attack by mammal NEC W55**
 - حمله توسط پستاندار که در جای دیگر طبقه بندی نشده است
- Avalanche X36**
 - بهمین - نزول ناگهانی و عظیم
 - falling on or hitting
 - - railway train or vehicle (in motion) X36
 - - transport (motor) vehicle (in motion) X36
- Aviator's disease W94**
 - بیماری هوانورد

B

- Barotitis, barodontalgia, barosinusitis, barotrauma (otitic) (sinus) W94**
 - گوش درد ناشی از فشار هوا، دندان درد ناشی از فشار هوا، التهاب سینوس ناشی از فشار هوا، آسیب یا ترومای ناشی از فشار هوا (التهاب گوش) (سینوس)
- Battered (baby) (child) (person) (syndrome) (*see also* Maltreatment) Y07.9**
 - آزار دیده (کودک) (بچه) (شخص) (سندرم) (بدرفتاری را هم ملاحظه کنید)
- Bayonet wound W26**
 - زخم سر نیزه یا خنجر
 - in
 - - legal intervention Y35.4
 - - war operations Y36.4
- Bean in nose W79**
 - دانه، حبه یا حبوبات در بینی
- Bed set on fire NEC X08**
 - خوابیدن در آتشی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است
- Beheading (by guillotine)**
 - گردن زدن، سر بریدن (با گیوتین)
 - homicide X99
 - legal execution Y35.5

- Bending, injury in X50**
 - آسیب در هنگام کوشش کردن
- Bends W94**
- Bite, bitten by**
 - گاز گرفته شده، نیش خورده توسط
 - alligator W58
 - arthropod (nonvenomous) NEC W57
 - - venomous (*see also* Contact, with, by type of arthropod) X25
 - black widow spider X21
 - cat W55
 - centipede X24
 - cobra X20
 - crocodile W58
 - dog W54
 - fer de lance X20
 - Gila monster X20
 - human being (accidental) W50
 - - intentional Y08
 - insect (nonvenomous) W57
 - - venomous (*see also* Contact, with, by type of insect) X25
 - krait X20

- lizard (nonvenomous) W59
- - venomous X20
- mammal NEC W55
- - marine W56
- - venomous X29
- - - specified NEC X27
- marine animal (nonvenomous) W56
- - venomous X26
- - - snake X20
- millipede W57
- - venomous (tropical) X24
- moray eel W56
- person(s) (accidental) W50
- - intentional Y08
- rat W53
- rattlesnake X20
- reptile NEC W59
- rodent, except rat W55
- serpent (*see also* Bite, snake) X20
- shark W56
- snake (venomous) X20
- - nonvenomous W59
- - sea X20
- spider (venomous) X21
- - nonvenomous W57
- tarantula X21
- venomous (*see also* Contact, with, by type of bite) X29
- viper X20
- Blast (air) in war operations** Y36.2
انفجار در عملیات های جنگی
- from nuclear explosion Y36.5
- underwater Y36.0
- Blizzard** X37
بوران، کولاک شدید
- Blow** X59.9
ضربت خوردن
- by law-enforcement agent, police (on duty) Y35.6
- - blunt object Y35.3
- Blowing up** (*see also* Explosion) W40
منفجر شدن (انفجار را هم ملاحظه کنید)
- Brawl (hand) (fists) (foot)** Y04
نزاع، جدال کردن (با دست) (با مشت) (با پا)
- Breakage (accidental) (part of)**
شکست (اتفاقی یا تصادفی) (بخشی از)
- ladder (causing fall) W11
- scaffolding (causing fall) W12
- Broken**
شکسته شده
- glass, contact with (*see also* Contact, with, glass) W25
- power line (causing electric shock) W85

- Bumping against, into (accidentally)**
تکان ناگهانی، به (اتفاقی یا تصادفی)
- object (stationary) NEC W22
- - with fall W18
- - caused by crowd or human stampede (with fall) W52
- - sports equipment W21
- person(s) W51
- - with fall W03
- - caused by crowd or human stampede (with fall) W52
- sports equipment W21
- Burn, burned, burning (accidental) (by) (from) (on)** X09
سوختن، سوخته، سوختگی (اتفاقی یا تصادفی) (توسط) (ناشی از) (در)
- acid NEC (*see also* Table of drugs and chemicals) X49
- bedlinen X08
- blowtorch (*see also* Exposure, fire) X08
- bonfire, campfire (controlled) X03
- - uncontrolled X01
- candle (*see also* Exposure, fire) X08
- caustic liquid, substance (external) (internal) NEC (*see also* Table of drugs and chemicals) X49
- chemical (external) (internal) X49
- - in war operations (chemical weapons) Y36.7
- cigar or cigarette (*see also* Exposure, fire) X08
- clothes, clothing NEC (from controlled fire) X06
- - with conflagration X00
- - - not in building or structure X01
- cooker (hot) X15
- electric blanket X16
- engine (hot) X17
- fire, flames (*see also* Exposure, fire) X09
- flare, Very pistol (*see also* Discharge, firearm) W34
- heat
- - from appliance (electrical) (household) NEC X15
- - - heating X16
- - in local application or packing during medical or surgical procedure Y63.5
- heating appliance, radiator or pipe X16
- homicide (attempt) (*see also* Assault, burning) X97
- hot
- - air X14
- - cooker X15
- - drink X10
- - engine X17
- - fat X10
- - fluid NEC X12
- - food X10
- - gases X14

- - heating appliance X16
- - household appliance NEC X15
- - kettle X15
- - liquid NEC X12
- - machinery X17
- - metal (liquid) (molten) NEC X18
- - object (not producing fire or flames) NEC X19
- - oil (cooking) X10
- - pipe X16
- - plate X15
- - radiator X16
- - saucepan (glass) (metal) X15
- - stove (kitchen) X15
- - substance NEC X19
- - - caustic or corrosive NEC - *see* Table of drugs and chemicals
- - toaster X15
- - tool X17
- - vapor X13
- - water (bath) (bucket) (from hose) (tap) (tub) X11
- - - heated on stove X12
- hotplate X15
- ignition (*see also* Ignition) X09
- - highly flammable material (benzine) (fat) (gasoline) (kerosene) (paraffin) (petrol) X04
- - nightwear (gown, nightclothes, nightdress, pajamas, robe) X05
- - in war operations (from fire-producing device or conventional weapon) NEC (*see also* War operations) Y36.3
- - nuclear explosion Y36.5
- - petrol bomb Y36.3
- - inflicted by other person
- - - stated as
- - - - intentional, homicide (attempt) X97
- - - - by hot objects, hot vapor, or steam X98
- - - - undetermined whether accidental or intentional Y26
- - - - by hot objects, hot vapor, or steam Y27
- - internal, from swallowed caustic, corrosive liquid, substance X49
- iron (hot) X15
- kettle (hot) X15
- lamp (flame) (*see also* Exposure, fire) X08
- lighter (cigar) (cigarette) (*see also* Exposure, fire) X08
- lightning X33
- liquid (boiling) (hot) NEC X12
- local application of externally applied substance in medical or surgical care Y63.5
- machinery (hot) X17
- matches (*see also* Exposure, fire) X08
- mattress X08
- medicament, externally applied Y63.5
- metal (hot) (liquid) (molten) NEC X18
- nightwear (gown, nightclothes, nightdress, pajamas, robe) X05
- object (hot) NEC X19
- pipe (hot) X16
- - smoking (*see also* Exposure, fire) X08
- radiator (hot) X16
- saucepan (hot) (glass) (metal) X15
- self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y26
- - by hot object, hot vapor, or steam Y27
- - caustic or corrosive substance NEC Y33
- - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X76
- - - caustic or corrosive substance NEC X83
- - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y26
- - by hot objects, hot vapor, or steam Y27
- - caustic or corrosive substance NEC Y33
- steam X13
- - pipe X16
- stove (hot) (kitchen) X15
- substance (hot) NEC X19
- - boiling X12
- - molten (metal) X18
- suicide (attempt) NEC X76
- - caustic substance X83
- therapeutic misadventure
- - heat in local application or packing during medical or surgical procedure Y63.5
- - overdose of radiation Y63.2
- toaster (hot) X15
- tool (hot) X17
- torch, welding (*see also* Exposure, fire) X08
- trash fire (controlled) (*see also* Burn, bonfire) X03
- vapor (hot) X13
- Very pistol (*see also* Discharge, firearm) W34
- vitriol X49
- Butted by animal NEC W55**

مورد حمله حیوان قرار گرفته که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.

C

Caisson disease W94

بیماری صندوقچه

Campfire (exposure to) (controlled) X03

آتش اردو(مواجهه با)(کنترل شده)

– uncontrolled X01

Capital punishment (any means) Y35.5

مجازات حیاتی(با هر وسیله ای)

Car sickness X51

بیماری ماشین، ماشین گرفتگی

Casualty (not due to war) NEC X59.9

سازحه(نه به علت جنگ) که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

– war (*see also* War operations) Y36.9

Cat bite or scratch W55

گاز گرفتگی یا خراش گربه

Cataclysm, cataclysmic (any injury) NEC X39

تحولات ناگهانی و عمد، مربوط به تحولات ناگهانی (هر آسیبی) که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

– avalanche X36

– earth surface movement NEC X36

– earthquake X34

– flood X38

– landslide X36

– storm X37

– volcanic eruption X35

Catching fire (*see also* Exposure, fire) X09

آتش فراگیر، زبانه گرفتن آتش (در معرض آتش را هم ملاحظه کنید)

Caught

مورد نیشگون قرار گرفتن، در مضیقه و تنگنا قرار گرفتن

– between

– – folding object W23

– – objects (moving) (stationary and moving) W23

– – – and machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31

– – sliding door and door frame W23

– by, in

– – machinery (moving parts of) (*see also* Contact, with, by type of machine) W31

– – object NEC W23

– – washing-machine wringer W23

– under packing crate (due to losing grip) W23

Cave-in (causing asphyxia, suffocation (by pressure)) W77

فرو رفتن به داخل زمین(که موجب آسفسکی، خفگی (بر اثر فشار) شده است)

– caused by cataclysmic earth surface movement or eruption X36

– without asphyxia or suffocation W20

Change(s) in air pressure W94

تغییر(ها) در فشار هوا

– sudden, in aircraft (ascent) (descent) W94

Choked, choking (on) (any object except food or vomitus) W80

خفه شده، خفگی (با)(هر شیء به جز غذا یا استفراغ)

– food (bone) (seed) W79

– mucus or phlegm, not of newborn W80

– vomitus W78

Civil insurrection (*see also* War operations) Y36.9

شورش داخلی، قیام داخلی(عملیات جنگی را هم ملاحظه کنید)

Cloudburst (any injury) X37

رگبار(هر آسیبی)

Cold, exposure to (accidental) (excessive)

(**extreme**) (**natural**) (**place**) NEC (*see also*

Exposure, cold) X31

سرما، سرد، مواجهه با (اتفاقی یا تصادفی)(بیش از حد)(بی

نهایت)(طبیعی)(مکان) که در جای دیگر طبقه بندی نشده

است(مواجهه، با سرما را هم ملاحظه کنید)

Collapse

فرو ریختن، افتادن

– building W20

– – burning (uncontrolled fire) X00

– dam or man-made structure (causing earth movement) X36

– machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31

– structure W20

– – burning (uncontrolled fire) X00

Collision (accidental) NEC (*see also* Accident, transport) V89.9

تصادف(اتفاقی یا حادثه ای) که در جای دیگر طبقه بندی نشده

است(حادثه، حمل و نقل را هم ملاحظه کنید)

– pedestrian (conveyance) W51

– – with fall W03

– – and

– – – crowd or human stampede (with fall) W52

– – – object (stationary) W22

– – – – with fall W18

– person(s) (using pedestrian conveyance) (*see also* Collision, pedestrian) W51

– transport vehicle NEC V89.9

– – and

– – – avalanche, fallen or not moving – *see* Accident, transport

– – – – falling or moving X36

– – – – landslide, fallen or not moving – *see* Accident, transport

– – – – falling or moving X36

- - due to cataclysm - *see* Cataclysm, by type
- - intentional, purposeful, suicide (attempt) X82
- Combustion, spontaneous** (*see also* Ignition) X09
- احتراق، اشتعال، خودبخودی (آتش را هم ملاحظه کنید)
- Complication (delayed) (of or following) (medical or surgical procedure)** Y84.9
- عارضه (دیورس یا تاخیری) ناشی از یا به دنبال (اقدام پزشکی یا جراحی)
- with misadventure (*see also* Misadventure) Y69
- amputation of limb(s) Y83.5
- anastomosis (arteriovenous) (blood vessel) (gastrojejunal) (skin) (tendon) (natural, artificial material, tissue) Y83.2
- aspiration (of fluid) Y84.4
- - tissue Y84.8
- biopsy Y84.8
- blood
- - sampling Y84.7
- - transfusion
- - - procedure Y84.8
- bypass Y83.2
- catheterization (urinary) Y84.6
- - cardiac Y84.0
- colostomy Y83.3
- cystostomy Y83.3
- dialysis (kidney) Y84.1
- drug NEC (*see also* Table of drugs and chemicals) Y57.9
- due to misadventure (*see also* Misadventure) Y69
- duodenostomy Y83.3
- electroshock therapy Y84.3
- external stoma, creation of Y83.3
- gastrostomy Y83.3
- graft Y83.2
- hypothermia (medically induced) Y84.8
- implant, implantation (of)
- - artificial
- - - internal device (cardiac pacemaker) (electrodes in brain) (heart valve prosthesis) (orthopedic) Y83.1
- - - material or tissue (for anastomosis or bypass) Y83.2
- - - - with creation of external stoma Y83.3
- - natural tissues (for anastomosis or bypass) Y83.2
- - - with creation of external stoma Y83.3
- infusion
- - procedure Y84.8
- injection - *see* Table of drugs and chemicals
- - procedure Y84.8
- insertion of gastric or duodenal sound Y84.5
- insulin-shock therapy Y84.3
- paracentesis (abdominal) (thoracic) (aspirative) Y84.4

- procedures other than surgical operation NEC (*see also* Complication, by type of procedure) Y84.9
- - specified NEC Y84.8
- radiological procedure or therapy Y84.2
- removal of organ (partial) (total) NEC Y83.6
- sampling
- - blood Y84.7
- - fluid NEC Y84.4
- - tissue Y84.8
- shock therapy Y84.3
- surgical operation NEC (*see also* Complication, by type of operation) Y83.9
- - reconstructive NEC Y83.4
- - - with
- - - - anastomosis, bypass or graft Y83.2
- - - - formation of external stoma Y83.3
- - specified NEC Y83.8
- transfusion
- - procedure Y84.8
- transplant, transplantation (heart) (kidney) (liver) (whole organ, any) Y83.0
- - partial organ Y83.4
- ureterostomy Y83.3
- vaccination - *see* Table of drugs and chemicals
- - procedure Y84.8

Compression

فشرده‌گی، بهم فشردگی

- diver's squeeze W94
- trachea by
- - food (lodged in esophagus) W79
- - foreign body, except food or vomitus W80
- - vomitus (lodged in esophagus) W78

Confined in low-oxygen environment W81

محیط تأیید نشده به عنوان محیط کم اکسیژن

Conflagration - *see* Exposure, fire

آتش سوزی بزرگ، حریق بزرگ - مواجهه با، آتش را ملاحظه کنید

Contact (accidental)

تماس (اتفاقی یا تصادفی)

- with
- - abrasive wheel (metalworking) W31
- - animal (nonvenomous) NEC W64
- - - marine W56
- - - - venomous X26
- - - venomous X29
- - - - specified NEC X27
- - ants X25
- - arrow W21
- - - not thrown, projected or falling W45
- - arthropods NEC
- - - nonvenomous W57
- - - venomous X25
- - axe W27
- - band-saw (industrial) W31
- - bayonet (*see also* Bayonet wound) W26
- - bee(s) X23

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ٧٤١

- bench-saw (industrial) W31
- black widow spider X21
- blender W29
- bore, earth-drilling or mining (land) (seabed) W31
- can
- -- lid W45
- -- opener W27
- -- -- powered W29
- caterpillar (venomous) X25
- centipede (venomous) X24
- chain
- -- hoist W24
- -- -- agricultural operations W30
- -- saw W29
- chisel W27
- circular saw W31
- cobra X20
- combine (harvester) W30
- conveyer belt W24
- cooker (hot) X15
- coral X26
- cotton gin W31
- crane W24
- -- agricultural operations W30
- dagger W26
- dairy equipment W31
- dart W21
- -- not thrown, projected or falling W45
- derrick W24
- -- agricultural operations W30
- drier (spin) (clothes) (powered) W29
- drill (powered) W29
- -- earth (land) (seabed) W31
- -- nonpowered W27
- drive belt W24
- -- agricultural operations W30
- dry ice W93
- earth(-)
- -- drilling machine (industrial) W31
- -- scraping machine (in stationary use) W31
- edge of stiff paper W45
- electric
- -- beater W29
- -- blanket X16
- -- fan W29
- -- knife W29
- -- mixer W29
- -- elevator (building) W24
- -- agricultural operations W30
- -- grain W30
- engine, hot NEC X17
- excavating machine (in stationary use) W31
- farm machine W30
- fer de lance X20
- forging (metalworking) machine W31
- fork W27
- forklift (truck) W24
- -- agricultural operations W30
- garden
- -- cultivator (powered) W29
- -- -- riding W30
- -- fork W27
- gas turbine W31
- Gila monster X20
- glass (broken) (sharp) W25
- -- due to
- -- -- explosion (*see also* Explosion, by type) W40
- -- -- fall (*see also* Fall, by type) W19
- -- -- firearm discharge (*see also* Discharge, by type of firearm) W34
- hand
- -- saw W27
- -- -- powered W29
- -- tool (not powered) NEC W27
- -- -- powered W29
- harvester W30
- hay-derrick, -mover or -rake W30
- heat NEC X19
- -- from appliance (electrical) (household) X15
- -- -- heating X16
- heating
- -- appliance (hot) X16
- -- pad (electric) X16
- hedge-trimmer (powered) W29
- hoe W27
- hoist (chain) (shaft) NEC W24
- -- agricultural W30
- hornet(s) X23
- hot
- -- air X14
- -- cooker X15
- -- drink X10
- -- engine X17
- -- fat X10
- -- food X10
- -- gases X14
- -- heating appliance X16
- -- household appliance NEC X15
- -- kettle X15
- -- liquid NEC (*see also* Burn) X12
- -- machinery X17
- -- metal (liquid) (molten) NEC X18
- -- object (not producing fire or flames) NEC X19
- -- oil (cooking) X10
- -- pipe X16
- -- plate X15
- -- radiator X16
- -- saucepan (glass) (metal) X15
- -- stove (kitchen) X15
- -- substance NEC X19

- - - tapwater (from hose or tap) (in bath, bucket or tub) X11
- - - - heated on stove X12
- - - toaster X15
- - - tool X17
- - - vapor X13
- - - water (tap) in bath, bucket or tub (from hose) X11
- - - - heated on stove X12
- - hotplate X15
- - ice-pick W27
- - insect (nonvenomous) NEC W57
- - jellyfish X26
- - kettle (hot) X15
- - knife W26
- - - electric W29
- - krait X20
- - lathe (metalworking) (woodworking) W31
- - - turnings W45
- - lawnmower (powered) (ridden) W28
- - - causing electrocution W86
- - - unpowered W27
- - lift, lifting (devices) (shaft) W24
- - - agricultural operations W30
- - liquefied gas W93
- - liquid air, hydrogen, nitrogen W93
- - lizard (nonvenomous) W59
- - - venomous X20
- - machine, machinery NEC (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- - - agricultural, including animal-powered W30
- - - drilling, metal (industrial) W31
- - - earth-drilling W31
- - - earthmoving or scraping (in stationary use) W31
- - - excavating (in stationary use) W31
- - - hot X17
- - - lifting (devices) W24
- - - metalworking (industrial) W31
- - - milling, metal W31
- - - mining W31
- - - molding W31
- - - power press, metal W31
- - - prime mover W31
- - - printing W31
- - - recreational W31
- - - rolling mill, metal W31
- - - specified NEC W31
- - - spinning W31
- - - transmission W24
- - - weaving W31
- - - woodworking or forming (industrial) W31
- - marine
- - - animal W56
- - - plant, venomous X26
- - - meat
- - - grinder (domestic) W29
- - - - industrial W31
- - - slicer (domestic) W29
- - - - industrial W31
- - metal, hot (liquid) (molten) NEC X18
- - millipede W57
- - - venomous (tropical) X24
- - nail W45
- - needle W27
- - - hypodermic W46
- - nematocysts X26
- - object (blunt) NEC
- - - hot NEC X19
- - - legal intervention Y35.3
- - - sharp NEC W49
- - - - inflicted by other person NEC W49
- - - - - stated as
- - - - - - intentional, homicide (attempt) X99
- - - - - - undetermined whether accidental or intentional Y28
- - - - - legal intervention Y35.4
- - - - - self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y28
- - - - - intentional, purposeful, suicide (attempt) X78
- - - - - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y28
- - - - - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y29
- - overhead plane W31
- - paper (as sharp object) W45
- - paper-cutter W27
- - pipe, hot X16
- - pitchfork W27
- - plane (metal) (wood) W27
- - - overhead W31
- - plant thorns, spines, or sharp leaves W60
- - - toxic reaction X28
- - powered
- - - garden cultivator W29
- - - household appliance, implement, or machine W29
- - - saw (industrial) W31
- - - - hand W29
- - printing machine W31
- - pulley (block) (transmission) W24
- - - agricultural operations W30
- - radial-saw (industrial) W31
- - radiator (hot) X16
- - rake W27
- - rattlesnake X20
- - reaper W30
- - reptile NEC W59
- - rivet gun (powered) W29
- - road scraper - *see* Accident, transport, construction vehicle
- - roller coaster W31
- - rope (lifting or transmission device) NEC W24

- - - agricultural operations W30
 - - sander W29
 - - - industrial W31
 - - saucepan (hot) (glass) (metal) X15
 - - saw W27
 - - - band (industrial) W31
 - - - bench (industrial) W31
 - - - chain W29
 - - - hand W27
 - - - - powered W29
 - - sawing machine, metal W31
 - - scissors W27
 - - scorpion X22
 - - screwdriver W27
 - - - powered W29
 - - sea anemone, cucumber or urchin (spine) X26
 - - serpent (*see also* Contact, with, snake, by type) X20
 - - sewing-machine (electric) (powered) W29
 - - - not powered W27
 - - shaft (hoist) (lift) (transmission) NEC W24
 - - - agricultural W30
 - - shears (hand) W27
 - - - powered (industrial) W31
 - - - domestic W29
 - - shovel W27
 - - - steam (in stationary use) W31
 - - snake (venomous) X20
 - - - nonvenomous W59
 - - - sea X20
 - - spade W27
 - - spider (venomous) X21
 - - spin-drier W29
 - - spinning machine W31
 - - splinter W45
 - - sports equipment W21
 - - staple gun (powered) W29
 - - steam X13
 - - - engine W31
 - - - pipe X16
 - - - shovel (in stationary use) W31
 - - stove (hot) (kitchen) X15
 - - substance, hot NEC X19
 - - - molten (metal) X18
 - - sword W26
 - - tarantula X21
 - - thresher W30
 - - tin can lid W45
 - - toaster (hot) X15
 - - tool NEC W27
 - - - hot X17
 - - - powered NEC W29
 - - transmission device (belt, cable, chain, gear, pinion, pulley, shaft) W24
 - - - agricultural operations W30
 - - turbine (gas) (water-driven) W31
 - - under-cutter W31

- - vehicle
 - - - agricultural use (transport) - *see* Accident, transport, agricultural vehicle
 - - - - in stationary use or maintenance W30
 - - - industrial use (transport) - *see* Accident, transport, industrial vehicle
 - - - - in stationary use or maintenance W31
 - - - off-road use (transport) - *see* Accident, transport, all-terrain or off-road vehicle
 - - - - in stationary use or maintenance W31
 - - - special construction use (transport) - *see* Accident, transport, construction vehicle
 - - - - in stationary use or maintenance W31
 - - venomous
 - - - animal X29
 - - - - specified NEC X27
 - - - arthropod X25
 - - - lizard X20
 - - - marine animal NEC X26
 - - - marine plant NEC X26
 - - - millipede (tropical) X24
 - - - plant X29
 - - - - specified NEC X28
 - - - snake X20
 - - - spider X21
 - - viper X20
 - - washing-machine (powered) W29
 - - wasp(s) X23
 - - weaving-machine W31
 - - winch W24
 - - - agricultural operations W30
 - - wire (for lifting and transmission devices) NEC W24
 - - - agricultural operations W30
 - - wood splinters W45
 - - yellow jacket X23
Coup de soleil X32

Crash

سقوط و خرد شدن

- aircraft (powered) V95.-
 - - in war operations Y36.1
 - - stated as
 - - - homicide (attempt) Y03
 - - - suicide (attempt) X83
 - - - undetermined whether accidental or intentional Y33
 - transport vehicle NEC (*see also* Accident, transport) V89.9
 - - homicide (attempt) Y03
 - - motor NEC (traffic) V89.2
 - - - homicide (attempt) Y03
 - - - suicide (attempt) X82
 - - - undetermined whether accidental or intentional Y32
 - - suicide (attempt) X83

-- undetermined whether accidental or intentional Y33

Cruelty (mental) (physical) (sexual) (see also Maltreatment) Y07.9

خشونت (روانی)(فیزیکی)(جنسی)(بدرفتاری را هم ملاحظه کنید)

Crushed (accidentally) X59.9

خرد شده ، فشرده شده ، له شده (اتفاقی یا تصادفی)

- between objects (moving) (stationary and moving) (see also Caught) W23
- by, in
- - - avalanche NEC X36
- - - cave-in (with asphyxia or suffocation) (see also Suffocation, due to, cave-in) W77
- - - - without asphyxia or suffocation W20
- - - crowd or human stampede W52
- - - door (building) W23
- - - falling
- - - - aircraft V95.9
- - - - - in war operations Y36.1
- - - earth, material (with asphyxia or suffocation) (see also Suffocation, due to, cave-in) W77
- - - - without asphyxia or suffocation W20
- - - - object NEC W20
- - - landslide NEC X36
- - - lizard (nonvenomous) W59
- - - machinery NEC (see also Contact, with, by type of machine) W31
- - - reptile NEC W59
- - - snake (nonvenomous) W59
- - - - venomous X20

Cut, cutting (any part of body) (accidental)

(by) (see also Contact, with, by object or machine) W49

بریدگی، بریدن (هر بخشی از بدن)(اتفاقی)(با)(تماس، با، بوسیله شی یا ماشین را هم ملاحظه کنید)

- during medical or surgical treatment as misadventure (see also Misadventure, cut, by type of procedure) Y60.9
- homicide (attempt) X99
- inflicted by other person
- - - stated as
- - - - intentional, homicide (attempt) X99
- - - - undetermined whether accidental or intentional Y28
- legal
- - - execution Y35.5
- - - intervention Y35.4
- machine NEC (see also Contact, with, by type of machine) W31
- self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y28
- - - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X78
- stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y28
- suicide (attempt) X78
- war operations Y36.4

Cyclone (any injury) X37

گردباد، طوفان موسمی (هر آسیبی)

D

Death due to injury occurring one year or more previously (see also Sequelae) Y89.9

مرگ ناشی از آسیب رخ داده در یک سال یا بیش از یک سال قبل(پیامد را هم ملاحظه کنید)

Decapitation (accidental circumstances) NEC X59.9

جدا شدن سر از تن(در شرایط اتفاقی یا حادثه) که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

- homicide X99
 - legal execution (by guillotine) Y35.5
- Dehydration from lack of water (see also Lack of, water) X54**

کاهش حجم آب بدن ناشی از کمبود آب (کمبود، آب را هم ملاحظه کنید)

Deprivation (see also Privation) X57

محرومیت(فقدان یا محرومیت را هم ملاحظه کنید)

- homicidal intent (see also Abandonment) Y06.9

Derailment (accidental)

از خط خارج شدن ترن (اتفاقی یا حادثه ای)

- railway train or vehicle (rolling stock) (without antecedent collision) NEC V81.7
- - with antecedent collision NEC V81.3
- streetcar (without antecedent collision) NEC V82.7
- - with antecedent collision NEC V82.3

Descent parachute (voluntary) (without accident to aircraft) V97.2

نزول یا سرازیری پاراشوت یا چتر نجات(اختیاری)(بدون تصادف یا هواپیما)

- due to accident to aircraft V95.9

Desertion (with intent to injure or kill) (see also Abandonment) Y06.9

فرار، گریز، ترک خدمت(به قصد آسیب رساندن یا کشتن)(رها کردن را هم ملاحظه کنید)

Destitution (see also Privation) X57

فقر، بی چیزی (فقدان یا محرومیت را هم ملاحظه کنید)

Disability, late effect or sequela of injury (*see also* Sequelae) Y89.9

ناتوانی، اثر بعدی یا پیامد آسیب (پیامد را هم ملاحظه کنید)

Discharge (accidental)

خارج کردن، گلوله در کردن (اتفاقی یا تصادفی)

- airgun (*see also* Discharge, firearm) W34
- BB gun (*see also* Discharge, firearm) W34
- firearm NEC W34
- - homicide (attempt) X95
- - larger W33
- - - homicide (attempt) X94
- - - legal intervention Y35.0
- - - self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y23
- - - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y23
- - - suicide (attempt) X73
- - - legal intervention Y35.0
- - self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y24
- - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y24
- - suicide (attempt) X74
- firework(s) W39
- gun NEC (*see also* Discharge, firearm) W34
- - air (*see also* Discharge, firearm) W34
- - BB (*see also* Discharge, firearm) W34
- - for single hand use (*see also* Discharge, handgun) W32
- - hand (*see also* Discharge, handgun) W32
- - machine (*see also* Discharge, firearm, larger) W33
- - other specified (*see also* Discharge, firearm) W34
- - pellet (*see also* Discharge, firearm) W34
- handgun W32
- - homicide (attempt) X93
- - legal intervention Y35.0
- - self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y22
- - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y22
- - suicide (attempt) X72
- machine gun (*see also* Discharge, firearm, larger) W33
- pistol (*see also* Discharge, handgun) W32
- - flare (*see also* Discharge, firearm) W34
- - pellet (*see also* Discharge, firearm) W34
- - Very (*see also* Discharge, firearm) W34
- revolver (*see also* Discharge, handgun) W32
- rifle (army) (hunting) (*see also* Discharge, firearm, larger) W33
- shotgun (*see also* Discharge, firearm, larger) W33

Disease

بیماری

- Andes W94
- aviator's W94
- range W94
- Diver's disease, palsy, paralysis, squeeze** W94
- بیماری غواص، فلج یا فشردن غواص
- Diving (into water)** (*see also* Accident, diving) W16
- غوطه وری (بدون آب) (حادثه، غوطه وری را هم ملاحظه کنید)
- Dog bite** W54
- گاز گرفتن سگ
- Dragged by transport vehicle** NEC (*see also* Accident, transport) V09.9
- کشیده شدن توسط وسیله نقلیه که در جای دیگر طبقه بندی نشده است (حادثه، حمل و نقل را هم ملاحظه کنید)
- Drinking poison (accidental)** (*see also* Table of drugs and chemicals) X49
- نوشیدن سم یا زهر (اتفاقی یا تصادفی) (جدول داروها و مواد شیمیایی را هم ملاحظه کنید)
- Dropped (accidentally) while being carried or supported by other person** W04
- سقوط کردن، افتادن (اتفاقی یا تصادفی) در حالیکه توسط شخص دیگری حمل می شود یا حمایت می شود
- Drowning (accidental)** W74
- غرق شدن (اتفاقی یا تصادفی)
- by other person
- - intentional, homicide (attempt) X92
- - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y21
- due to
- - accident
- - - machinery NEC (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- - - transport - *see* Accident, transport
- - avalanche X36
- - cataclysmic
- - - earth surface movement NEC X36
- - - storm X37
- - cloudburst X37
- - cyclone X37
- - fall overboard NEC V92.-
- - - resulting from accident to boat, ship, watercraft V90.-
- - hurricane X37
- - jumping into water from boat, ship, watercraft (burning) (crushed) (involved in accident) V90.-
- - - without accident to watercraft V92.-
- - tidal wave NEC X39
- - - caused by storm X37
- - torrential rain X37

- following fall
- - into
- - - bathtub W66
- - - quarry W70
- - - swimming-pool W68
- - - water NEC W74
- - - - natural (lake) (open sea) (river) (stream) W70
- - overboard NEC V92.-
- - - resulting from accident to boat, ship, watercraft V90.-
- homicide (attempt) X92
- in
- - bathtub W65
- - - following fall W66
- - natural water (lake) (open sea) (river) (stream) W69
- - - following fall W70

- - quarry W69
- - - following fall W70
- - quenching tank W73
- - reservoir
- - specified place NEC W73
- - swimming-pool W67
- - - following fall W68
- - war operations Y36.4
- self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y21
- - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X71
- - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y21
- suicide (attempt) X71
- Dust in eye** W44

گرد و غبار در چشم

E

Earth (surface) movement NEC X36

حرکت (سطح) زمین که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

Earth falling (on) (with asphyxia or suffocation (by pressure)) (see also Suffocation, due to, cave-in) W77

فرو رفتن در زمین (به داخل) (همراه با خفگی یا آسفکسی) (بر اثر فشار) (خفگی، ناشی از، فرورفتن بدخل زمین را هم ملاحظه کنید)

- without asphyxia or suffocation W20

Earthquake (any injury) X34

زمین لرزه، زلزله (هر آسیبی)

Effect(s) (adverse) of

اثر(های) (نامناسب یا بد) (مربوط به)

- air pressure (any) W94
- cold, excessive (exposure to) (see also Exposure, cold) X31
- heat (excessive) (see also Heat) X30
- hot
- - place (see also Heat) X30
- - weather X30
- insolation X30
- late - see Sequelae
- motion X51
- nuclear explosion or weapon in war operations (blast) (direct) (fireball) (heat) (radiation) (secondary) Y36.5
- radiation - see Radiation
- travel X51

Electric shock (accidental) (by) (in) (see also Exposure, electric current) W87

شوک الکتریکی (اتفاقی یا تصادفی) (توسط) (در) (مواجه با، جریان برق را هم ملاحظه کنید)

Electrocution (accidental) (see also Exposure, electric current) W87

برق گرفتگی (اتفاقی یا تصادفی) (مواجه با، جریان برق را هم ملاحظه کنید)

Endotracheal tube wrongly placed during anesthetic procedure Y65.3

لوله داخل نایی که بطور اشتباه در اقدام توأم با بیهوشی جایگذاری شده

Entanglement in

گرفتار شدن در، گیر افتادن در

- bed linen, causing suffocation W75
- wheel of pedal cycle V19.8
- Entry of foreign body or material** - see Foreign body, object or material

ورود جسم یا ماده خارجی - جسم خارجی، شی یا ماده خارجی را ملاحظه کنید

Execution, legal (any method) Y35.5

توقیف یا اعدام، قانونی (به هر روشی)

Exhaustion

خستگی، فرسودگی از

- cold (see also Exposure, cold) X31
- due to excessive exertion X50
- heat (see also Heat) X30

Explosion (accidental) (in) (of) (on) (with secondary fire) W40

انفجار، بیرون ریزی (اتفاقی یا تصادفی) (در) (از) (با آتش بعد از آن)

- acetylene W40
- aerosol can W36
- air tank (compressed) (in machinery) W36
- aircraft (in transit) (powered) NEC V95.9
- anesthetic gas in operating theatre W40
- blasting (cap) (materials) W40
- boiler (machinery), not on transport vehicle W35
- butane W40
- caused by other person stated as
 - - intentional, homicide (attempt) X96
 - - undetermined whether accidental or intentional Y25
- coal gas W40
- detonator W40
- dump (munitions) W40
- dynamite W40
- explosive (gas) (material) NEC W40
- factory (munitions) W40
- fire-damp W40
- fireworks W39
- gas W40
 - - cylinder or pressure tank (in machinery) W36
- gasoline (fumes) (tank) not in moving motor vehicle W40
- grain store W40
- grenade NEC W40
- homicide (attempt) X96
- hot water heater, tank (in machinery) W35
- in mine (of explosive gases) NEC W40
- machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
 - - pressure vessel (*see also* Explosion, by type of vessel) W38
- methane W40
- mine W40
- missile NEC W40
- munitions (dump) (factory) W40
- pressure, pressurized
 - - cooker W38
 - - gas tank (in machinery) W36
 - - hose W37
 - - pipe W37
 - - tire W37
 - - vessel (in machinery) W38
- propane W40
- self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y25
 - - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X75
- shell (artillery) NEC W40
- stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y25

- steam or water lines (in machinery) W37
- stove W40
- suicide (attempt) X75
- vehicle tire NEC W37
- war operations (*see also* War operations, explosion) Y36.2

Exposure (to)

مواجهه با ، در معرض قرار گرفتن

- cold (accidental) (excessive) (extreme) (natural) (place) X31
 - - due to
 - - - man-made conditions W93
 - - - weather (conditions) X31
 - - self-inflicted (undetermined whether accidental or intentional) Y33
 - - - suicide (attempt) X83
 - - due to abandonment or neglect (*see also* Abandonment) Y06.9
- electric (current) W87
 - - appliance (faulty) W86
 - - caused by other person
 - - - stated as
 - - - - intentional, homicide (attempt) Y08
 - - - - undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y33
 - - conductor (faulty) W86
 - - control apparatus (faulty) W86
 - - electric power generating plant, distribution station W86
 - - high-voltage cable W85
 - - homicide (attempt) Y08
 - - legal execution Y35.5
 - - lightning X33
 - - live rail W86
 - - misadventure in medical or surgical procedure in electroshock therapy Y63.4
 - - motor (faulty) W86
 - - self-inflicted (undetermined whether accidental or intentional) Y33
 - - - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X83
 - - specified NEC W86
 - - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y33
 - - - suicide (attempt) X83
 - - third rail W86
 - - transformer (faulty) W86
 - - transmission lines W85
- excessive
 - - cold (*see also* Exposure, cold) X31
 - - heat (natural) NEC X30
 - - - man-made W92
 - - factor(s) X59.9
 - - - environmental NEC X58
 - - - man-made NEC W99
 - - - natural NEC X39
 - - specified NEC X58

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - fire (accidental) (with exposure to smoke or fumes or causing burns, or secondary explosion) X09 - - campfire X03 - - controlled (in) - - - with ignition (of) clothing (<i>see also</i> Ignition, clothes) X06 - - - - nightwear X05 - - - - bonfire X03 - - - - brazier (in building or structure) X02 - - - - not in building or structure X03 - - - - building or structure X02 - - - - fireplace, furnace or stove (charcoal) (coal) (coke) (electric) (gas) (wood) X02 - - - - not in building or structure X03 - - - - trash X03 - - - fireplace X02 - - - fittings or furniture (in building or structure) (uncontrolled) X00 - - - forest (uncontrolled) X01 - - - grass (uncontrolled) X01 - - - hay (uncontrolled) X01 - - - homicide (attempt) X97 - - - ignition of highly flammable material X04 - - - in, of, on, starting in - - - - machinery (<i>see also</i> Contact, with, by type of machine) W31 - - - - motor vehicle (in motion) (<i>see also</i> Accident, transport, occupant, by type of vehicle) V87.8 - - - - railway train or vehicle V81.8 - - - - street car (in motion) V82.8 - - - - transport vehicle NEC (<i>see also</i> Accident, transport, occupant, by type of vehicle) V87.8 - - - - war operations (by fire-producing device or conventional weapon) Y36.3 - - - - - from nuclear explosion Y36.5 - - - - watercraft (in transit) (not in transit) V91.- - - - - - localized V93.- - - - lumber (uncontrolled) X01 - - - mine (uncontrolled) X01 - - - prairie (uncontrolled) X01 - - - resulting from - - - - explosion (<i>see also</i> Explosion) W40 - - - - lightning NEC X09 | <ul style="list-style-type: none"> - - self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y26 - - - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X76 - - - specified NEC X08 - - - started by other person - - - - stated as - - - - intentional, homicide (attempt) X97 - - - - undetermined whether or not with intent to injure or kill Y26 - - - stove X02 - - - suicide (attempt) X76 - - - tunnel (uncontrolled) X01 - - - uncontrolled - - - - in building or structure X00 - - - - not in building or structure (any) X01 - - - flames (<i>see also</i> Exposure, fire) X09 - - - forces of nature NEC X39 - - - G-forces (abnormal) W49 - - - gravitational forces (abnormal) W49 - - - heat (natural) NEC (<i>see also</i> Heat) X30 - - - high-pressure jet (hydraulic) (pneumatic) W41 - - - hydraulic jet W41 - - - jet, high-pressure (hydraulic) (pneumatic) W41 - - - lightning X33 - - - mechanical forces NEC W49 - - - animate NEC W64 - - - inanimate NEC W49 - - - noise W42 - - - noxious substance (<i>see also</i> Table of drugs and chemicals) X49 - - - pneumatic jet W41 - - - prolonged in deep-freeze unit or refrigerator W93 - - - radiation (<i>see also</i> Radiation) W91 - - - smoke (<i>see also</i> Exposure, fire) X09 - - - specified factors NEC X58 - - - sunlight NEC X32 - - - transmission line(s), electric W85 - - - vibration W43 - - - waves - - - infrasound W43 - - - sound W42 - - - supersonic W42 - - - weather NEC X39 - - - with homicidal intent (<i>see also</i> Abandonment) Y06.9 |
|---|--|

F

Factors, supplemental

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - alcohol - - blood level - - - under 20mg/100ml Y90.0 | <ul style="list-style-type: none"> - - - 20-39mg/100ml Y90.1 - - - 40-59mg/100ml Y90.2 - - - 60-79mg/100ml Y90.3 - - - 80-99mg/100ml Y90.4 - - - 100-119mg/100ml Y90.5 |
|--|---|

عوامل، فرعی یا مکمل

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۷۴۹

- - - 120-199mg/100ml Y90.6
- - - 200-239mg/100ml Y90.7
- - - 240mg/100ml or more Y90.8
- - intoxication Y91.9
- - - mild Y91.0
- - - moderate Y91.1
- - - severe Y91.2
- - - - very Y91.3
- - involvement, unspecified Y91.9
- - presence in blood, but level not specified Y90.9
- environmental-pollution-related condition Y97
- lifestyle-related condition Y98
- nosocomial condition Y95
- work-related condition Y96

Failure

عدم موفقیت ، شکست

- in suture or ligature during surgical procedure Y65.2
- mechanical, of instrument or apparatus (any) (during any medical or surgical procedure) Y65.8
- mechanical, of instrument or apparatus (any) (during any medical or surgical procedure) Y65.8
- sterile precautions (during medical and surgical care) (*see also* Misadventure, failure, sterile precautions, by type of procedure) Y62.9
- to
- - introduce tube or instrument (except endotracheal tube during anesthesia) Y65.4
- - make curve (transport vehicle) NEC (*see also* Accident, transport) V89.9
- - remove tube or instrument (except endotracheal tube during anesthesia) Y65.4

Fall, falling (accidental) W19

افتادن، سقوط (اتفاقی یا تصادفی)

- before train, vehicle or other moving object
- - stated as
- - - intentional, purposeful, suicide (attempt) X81
- - - undetermined whether accidental or intentional Y31
- building W20
- - burning (uncontrolled fire) X00
- down
- - escalator W10
- - ladder W11
- - ramp (involving ice or snow) W10
- - stairs, steps (involving ice or snow) W10
- earth (with asphyxia or suffocation (by pressure)) (*see also* Earth falling) W77
- from, off
- - aircraft NEC (with accident to aircraft NEC) V97.0
- - - while boarding or alighting V97.1

- - balcony W13
- - bed W06
- - boat, ship, watercraft NEC (with drowning or submersion) V92.-
- - - with accident to watercraft V90.-
- - bridge W13
- - building W13
- - - burning (uncontrolled fire) X00
- - chair W07
- - cliff W15
- - dock W17
- - embankment W17
- - escalator W10
- - flagpole W13
- - furniture NEC W08
- - haystack W17
- - high place NEC W17
- - - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y30
- - incline (involving ice or snow) W10
- - ladder W11
- - machine, machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- - - not in operation W17
- - one level to another NEC W17
- - - intentional, purposeful, suicide (attempt) X80
- - - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y30
- - playground equipment W09
- - railing W13
- - ramp (involving ice or snow) W10
- - roof W13
- - scaffolding W12
- - stairs, steps (involving ice or snow) W10
- - stepladder W11
- - streetcar NEC V82.6
- - - with antecedent collision NEC V82.3
- - - while boarding or alighting V82.4
- - structure NEC W13
- - - burning (uncontrolled fire) X00
- - table W08
- - toilet W18
- - tower W13
- - train NEC V81.6
- - - during derailment (without antecedent collision) V81.7
- - - - with antecedent collision V81.3
- - - while boarding or alighting V81.4
- - transport vehicle after collision - *see* Accident, transport, by type of vehicle, collision
- - tree W14
- - turret W13
- - vehicle (in motion) NEC (*see also* Accident, transport) V89.9
- - - motor NEC (*see also* Accident, transport, occupant, by type of vehicle) V87.8

- - - stationary, except while alighting, boarding, entering, leaving W17
- - viaduct W13
- - wall W13
- - wheelchair W05
- - window W13
- in, on
- - aircraft NEC V97.0
- - - with accident to aircraft V97.0
- - - while boarding or alighting V97.1
- - escalator W10
- - incline W10
- - ladder W11
- - machine, machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- - object, edged, pointed or sharp (with cut) (*see also* Fall, by type) W19
- - ramp (involving ice or snow) W10
- - scaffolding W12
- - staircase, stairs, steps (involving ice or snow) W10
- - streetcar (without antecedent collision) V82.5
- - - with antecedent collision V82.3
- - - while boarding or alighting V82.4
- - train (without antecedent collision) V81.5
- - - with antecedent collision V81.3
- - - during derailment (without antecedent collision) V81.7
- - - - with antecedent collision V81.3
- - - while boarding or alighting V81.4
- - transport vehicle after collision - *see* Accident, transport, by type of vehicle, collision
- into
- - cavity W17
- - fire - *see* Exposure, fire, by type
- - hole W17
- - manhole W17
- - moving part of machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- - opening in surface NEC W17
- - pit W17
- - quarry W17
- - shaft W17
- - storm drain W17
- - tank W17
- - water (with drowning or submersion) (*see also* Drowning) W74
- - well W17
- involving
- - bed W06
- - chair W07
- - furniture NEC W08
- - glass - *see* Fall, by type
- - playground equipment W09
- - skateboard(s) W02
- - skates (ice) (roller) W02
- - skis W02

- - table W08
- - wheelchair W05
- object (*see also* Struck by, object, falling) W20
- over
- - animal W01
- - cliff W15
- - embankment W17
- - small object W01
- rock W20
- same level NEC W18
- - from
- - - being crushed, pushed, or stepped on by a crowd or human stampede W52
- - - collision, pushing, shoving, by or with other person W03
- - - slipping, stumbling, tripping W01
- - involving ice or snow W00
- - - involving skates (ice) (roller), skateboard, skis W02
- snowslide (avalanche) X36
- stone W20
- structure W20
- - burning (uncontrolled fire) X00
- through floor, roof or window W13
- timber W20
- tree (caused by lightning) W20
- while being carried or supported by other person(s) W04

Fallen on by

به زمین افتاده توسط

- animal (not being ridden) NEC W55
- - being ridden (*see also* Accident, transport) V06.-

Felo-de-se - *see* Suicide

انتحار کننده - خودکشی را ملاحظه کنید

Fight (hand) (fists) (foot) (*see also* Assault, fight) Y04

نزاع کردن، جنگ، زدو خورد (با دست) (با مشت) (با پا) (با پا) دگر
آزاری، نزاع را هم ملاحظه کنید

Fire (accidental) (*see also* Exposure, fire) X09

آتش (اتفاقی) (مواجهه با، آتش را هم ملاحظه کنید)

Fireball effects from nuclear explosion in war operations Y36.5

اثرات گلوله انفجاری ناشی از انفجار هسته‌ای در عملیات جنگی

Fireworks (explosion) W39

آتش بازی (انفجار)

Flash burns from explosion (*see also* Explosion) W40

سوختگی‌های ناگهانی ناشی از انفجار (انفجار را هم ملاحظه کنید)

Flood (any injury) X38

سیل (هر آسیبی)

Food (any type) in

غذا (هر نوعی) در

- air passage (with asphyxia, obstruction, or suffocation) W79
- alimentary tract causing asphyxia (due to compression of trachea) W79
- Foreign body, object or material (entrance into (accidental))**
- جسم خارجی، شی یا ماده خارجی (وارد شده به اتفاقی یا تصادفی))
- air passage (causing injury) W44
- - with asphyxia, obstruction, suffocation W80
- - - food W79
- - - vomitus W78
- - nose (without asphyxia, obstruction, suffocation) W44
- - - with asphyxia, obstruction, suffocation W80
- - - - food W79
- - - - vomitus W78
- - - causing other injury W44
- alimentary canal (causing injury) (with obstruction) W44
- - with asphyxia, compression of respiratory passage, suffocation W80
- - - vomitus W78
- - mouth W44
- - - with asphyxia, obstruction, suffocation W80
- - - - vomitus W78
- - pharynx W44
- - - with asphyxia, obstruction, suffocation W80
- - - - vomitus W78
- aspiration (without asphyxia, obstruction of respiratory passage, suffocation) W44
- - with asphyxia, obstruction of respiratory passage, suffocation W80
- - - food W79
- - - vomitus W78
- - causing injury W44
- - mucus, not of newborn W80
- - phlegm, not of newborn W80
- - vomitus W78
- bladder (causing injury or obstruction) W44
- bronchus, bronchi (*see also* Foreign body, air passage) W44
- conjunctival sac W44
- digestive system (*see also* Foreign body, alimentary canal) W44
- ear (causing injury or obstruction) W44
- esophagus (causing injury or obstruction) W44
- - causing compression of trachea with interruption or obstruction of respiration W80
- eye (any part) W44
- ingestion W44

- inhalation (*see also* Foreign body, aspiration) W80
- larynx (*see also* Foreign body, air passage) W44
- mouth (*see also* Foreign body, alimentary canal, mouth) W44
- Foreign body, object or material—continued**
- nasal passage (*see also* Foreign body, air passage, nose) W44
- nose (*see also* Foreign body, air passage, nose) W44
- oesophagus (causing injury or obstruction) W44
- - causing compression of trachea with interruption or obstruction of respiration W80
- operation wound (left in) (*see also* Misadventure, foreign object, by specified type of procedure) Y61.9
- pharynx (*see also* Foreign body, alimentary canal, pharynx) W44
- rectum (causing injury or obstruction) W44
- skin (*see also* Contact, with, by type of object) W45
- stomach (hairball) (causing injury or obstruction) W44
- tear ducts or glands W44
- trachea W44
- - causing suffocation NEC W80
- - - food W79
- - - vomitus W78
- urethra (causing injury or obstruction) W44
- vagina (causing injury or obstruction) W44
- Forest fire (exposure to) X01**
- آتش جنگل، آتش سوزی جنگل (مواجهه با)
- Found injured (dead) X59.9**
- مصدوم (فوت شده) پیدا شده
- from exposure (to) - *see* Exposure
- on
- - highway, road(way), street V89.9
- - railway right of way V81.9
- Fracture (circumstances unknown or unspecified) X59.9**
- شکستگی (شرایط ناشناخته یا نامشخص)
- due to specified cause NEC X58
- Freezing (*see also* Exposure, cold) X31**
- منجمد شده (مواجهه با سرما را هم ملاحظه کنید)
- Frostbite X31**
- سرمازدگی - یخ زدگی بافت بدن در اثر سرما
- due to man-made conditions W93
- Frozen (*see also* Exposure, cold) X31**
- سرما زده، یخ زده، منجمد (مواجهه با، سرما را هم ملاحظه کنید)

G

Garrotting, homicidal (attempted) X91
راه زنی بوسیله خفه کردن، آدمکشی (تلاش جهت)

Gored W55

شاخ زدن، با شاخ زدن، سوراخ کردن
Gunshot wound (*see also* Discharge, by type of firearm) W34
زخم تیراندازی (گلوله در کردن، با هر تفنگی را هم ملاحظه کنید)

H

Hailstones, injured by X39
دانه تگرگ، آسیب دیده توسط دانه تگرگ

Hairball (stomach) (with obstruction) W44
گلوله مو (داخل معده) (همراه با انسداد)

Hanged herself or himself (*see also* Hanging, self-inflicted) Y20
حلق آویز شده توسط خود (حلق آویز کردن، آسیب به خود را هم ملاحظه کنید)

Hanging (accidental) W76
حلق آویز کردن، آویزان کردن (اتفاقی یا تصادفی)

- caused by other person
- - in accidental circumstances W76
- - stated as
- - - intentional, homicide (attempt) X91
- - - undetermined whether accidental or intentional Y20
- - homicide (attempt) X91
- - in bed or cradle W75
- - legal execution Y35.5
- - self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y20
- - in accidental circumstances W76
- - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X70
- - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y20
- - suicide (attempt) X70

Heat (effects of) (excessive) X30
گرما (اثر مربوط به) (بیش از حد)

- due to
- - man-made conditions, except on boat, ship, or watercraft W92
- - weather (conditions) X30
- from
- - electric heating apparatus causing burning X16
- - nuclear explosion in war operations Y36.5
- - inappropriate, in local application or packing in medical or surgical procedure Y63.5

Hemorrhage
خونریزی

- delayed following medical or surgical treatment without mention of misadventure (*see also* Complication, by type of procedure) Y84.9
- during medical or surgical treatment as misadventure (*see also* Misadventure, cut, by type of procedure) Y60.9

High
زیاد، بالا

- altitude (effects) W94
- level of radioactivity, effects - *see* Radiation
- pressure (effects) W94
- temperature, effects (*see also* Heat) X30

Hit, hitting (accidental) by - *see* Struck by
اصابت، خوردن به (اتفاقی یا تصادفی) - ضربت خورده را ملاحظه کنید

Hitting against - *see* Striking against
اصابت کردن به - زنده به را ملاحظه کنید

Homicide (attempt) (*see also* Assault) Y09
آدمکشی (تلاش جهت) (دگر کشی را هم ملاحظه کنید)

Hot
داغ، بسیار گرم

- place, effects (*see also* Heat) X30
- weather, effects X30

House fire (uncontrolled) X00
آتش گرفتن خانه (کنترل نشده)

Humidity, causing problem X39
رطوبت، ایجاد کننده مشکل

Hunger (*see also* Lack of, food) X53
گرسته (کمبود غذا را هم ملاحظه کنید)

- resulting from abandonment or neglect (*see also* Abandonment) Y06.9

Hurricane (any injury) X37
تندباد، طوفان، گردباد (هر آسیبی)

Hypobarism, hypobaropathy W94
هیپوباریسم، هیپوباروپتی - حالت ناخوشی ناشی از کاهش فشار هوا

I

Ictus

ضرب، حمله ناگهانی

- caloris (*see also* Heat) X30
- solaris X30
- Ignition (accidental)** (*see also* Exposure, fire) X09
اشتعال، احتراق، آتش‌گیری (اتفاقی یا تصادفی) (مواجهه با آتش را هم ملاحظه کنید)
- anesthetic gas in operating theatre W40
- apparel NEC X06
- - from highly flammable material X04
- bedlinen (mattress) (pillows) (sheets) (spreads) X08
- benzine X04
- clothes, clothing NEC (from controlled fire) X06
- - from
- - - highly flammable material X04
- - - uncontrolled fire (in building or structure) X00
- - - - not in building or structure X01
- explosive material (*see also* Explosion) W40
- gasoline X04
- jewelry (plastic) X06
- kerosene X04
- material
- - explosive (*see also* Explosion) W40
- - highly flammable (with secondary explosion) X04
- nightwear X05
- paraffin X04
- petrol X04
- Immersion (accidental)** (*see also* Drowning) W74
غوطه‌وری (اتفاقی یا تصادفی) (غرق شدن را هم ملاحظه کنید)
- hand or foot due to cold (excessive) X31
- Implantation of quills of porcupine** W55
فرورفتن تیغ‌های جوجه تیغی یا خارپشت کوهی
- Inanition (from) (hunger)** (*see also* Lack of, food) X53
بی‌جانی، بی‌رمقی (از) (گرسنه) (کمبود، غذا را هم ملاحظه کنید)
- resulting from homicidal intent (*see also* Abandonment) Y06.9
- thirst (*see also* Lack of, water) X54
- Inappropriate operation performed** Y65.5
عمل جراحی نامناسب انجام شده
- Inattention at or after birth (homicidal intent) (infanticidal intent)** (*see also* Abandonment) Y06.9
بی‌توجهی در هنگام تولد یا بعد از تولد (به قصد آدم‌کشی) (به قصد نوزادکشی) (رها کردن را هم ملاحظه کنید)

Incident, adverse

وقوع رویداد، نامناسب یا بد

- device
- - anesthesiology Y70.-
- - cardiovascular Y71.-
- - gastroenterology Y73.-
- Incident, adverse—continued**
- device—continued
- - general hospital Y74.-
- - general surgical Y81.-
- - gynecological Y76.-
- - medical (specified) NEC Y82.-
- - neurological Y75.-
- - obstetric Y76.-
- - ophthalmic Y77.-
- - orthopedic Y79.-
- - otorhinolaryngological Y72.-
- - personal use Y74.-
- - physical medicine Y80.-
- - plastic surgical Y81.-
- - radiological Y78.-
- - urology Y73.-
- Incineration (accidental)** (*see also* Exposure, fire) X09
تبدیل به خاکستر کردن (اتفاقی یا تصادفی) (در معرض آتش را هم ملاحظه کنید)
- Infanticide** (*see also* Assault) Y09
نوزادکشی (دگرکشی را هم ملاحظه کنید)
- Infrasound waves (causing injury)** W43
امواج مادون صوت (که موجب آسیب می‌گردد)
- Ingestion**
فروبردن، خوردن
- foreign body (causing injury) (with obstruction) (*see also* Foreign body, alimentary canal) W44
- poisonous
- - plant(s) X49
- - substance NEC (*see also* Table of drugs and chemicals) X49
- Inhalation**
استنشاق، تنفس کردن
- excessively cold substance, man-made W93
- food (any type) (into respiratory tract) (with asphyxia, obstruction respiratory tract, suffocation) W79
- foreign body (*see also* Foreign body, aspiration) W80

- gastric contents (with asphyxia, obstruction respiratory passage, suffocation) W78
- hot air or gases X14
- liquid air, hydrogen, nitrogen W93
- mucus, not of newborn (with asphyxia, obstruction respiratory passage, suffocation) W80
- phlegm, not of newborn (with asphyxia, obstruction respiratory passage, suffocation) W80
- toxic gas - see Table of drugs and chemicals
- vomitus (with asphyxia, obstruction respiratory passage, suffocation) W78
- Injury, injured (accidental(ly)) NEC X59.9**
 آسیب، آسیب دیده (اتفاقی یا تصادفی) که در جای دیگر طبقه بندی نشده است
- by, caused by, from
- - assault (see also Assault) Y09
- - law-enforcement agent, police, in course of legal intervention (see also Legal intervention) Y35.7
- - suicide (attempt) (see also Suicide) X84
- due to, in
- - civil insurrection - see War operations
- - engine in watercraft (without transport accident) V93.-
- - fight (see also Assault, fight) Y04
- - war operations - see War operations
- homicide (see also Assault) Y09
- inflicted (by)
- - in course of arrest (attempted), suppression of disturbance, maintenance of order, by law-enforcement agents (see also Legal intervention) Y35.7
- - other person
- - - stated as
- - - - accidental X59.9
- - - - intentional, homicide (attempt) (see also Assault) Y09
- - - - undetermined whether accidental or intentional (see also Injury, stated as, undetermined) Y34
- purposely (inflicted) by other person(s) (see also Assault) Y09
- self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y34

- - stated as
- - - accidental X59.9
- - - intentional, purposeful, suicide (attempt) X84
- specified cause NEC X58
- stated as
- - undetermined whether accidentally or purposely inflicted (by) Y34
- - - cut (any part of body) Y28
- - - cutting or piercing instrument Y28
- - - drowning Y21
- - - explosive(s) (missile) Y25
- - - falling from high place Y30
- - - hanging Y20
- - - knife Y28
- - - object (blunt) NEC Y29
- - - - sharp (any) Y28
- - - puncture (any part of body) Y28
- - - shooting (see also Discharge, by type of firearm, stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted) Y24
- - - specified means NEC Y33
- - - stab (any part of body) Y28
- - - strangulation Y20
- - - submersion Y21
- - - suffocation Y20

Insolation, effects X30

در معرض آفتاب قرار گرفتن، اثرهای

Insufficient nourishment (see also Lack of, food) X53

تغذیه یا خوراک ناکافی (کمبود، غذا را هم ملاحظه کنید)

- homicidal intent (see also Abandonment) Y06.9

Interruption of respiration (by)

تنفس قطع شده (توسط)

- food (lodged in esophagus) W79
- foreign body, except food or vomitus (lodged in esophagus) W80
- vomitus (lodged in esophagus) W78

Intervention, legal (see also Legal intervention) Y35.7

مداخله، قانونی (مداخله قانونی را هم ملاحظه کنید)

Intoxication

مسمومیت

- drug - see Table of drugs and chemicals
- poison - see Table of drugs and chemicals

J

Jammed (accidentally)

فشرده شده (اتفاقی یا تصادفی)

- between objects (moving) (stationary and moving) (see also Caught) W23
- in object NEC W23

Jogging, excessive X50

هل دادن، زیاد

Jumped, jumping

پریده، پریدن

- before train, vehicle or other moving object (unspecified whether accidental or intentional) Y31
- stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X81
- from
- boat (into water) voluntarily, without accident (to boat), with injury (other than drowning or submersion) W16
- with drowning or submersion W69
- building (see also Jumped, from, high place) W13
- burning (uncontrolled fire) X00

- high place NEC W17
- stated as
- in undetermined circumstances Y30
- intentional, purposeful, suicide (attempt) X80
- structure (see also Jumped, from, high place) W13
- burning (uncontrolled fire) X00
- into water
- with injury (other than drowning or submersion) W16
- drowning or submersion (see also Drowning) W74
- from, off watercraft - see Jumped, from, boat

K

Kicked by

لگد زده شده توسط

- animal NEC W55
- person(s) (accidentally) W50
- with intent to injure or kill Y04
- as, or caused by, a crowd or human stampede (with fall) W52
- in fight Y04

Kicking against

لگدزدن به

- object (stationary) W22
- sports equipment W21
- person (see also Striking against, person) W51
- sports equipment W21
- Killed, killing (accidentally) NEC (see also Injury) X59.9**
- کشته شده، مقتول، به قتل رسیده، کشتن (اتفاقی یا تصادفی) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است (آسیب را هم ملاحظه کنید)
- in
- action (see also War operations) Y36.9
- brawl, fight (hand) (fists) (foot) Y04
- by weapon (see also Assault) Y09
- cutting, piercing X99

Killed, killing—continued

- in—continued
- brawl, fight—continued
- by weapon—continued
- firearm (see also Discharge, by type of firearm, homicide) X95
- self
- stated as
- accident NEC X59.9
- suicide (see also Suicide) X84
- undetermined whether accidental or intentional Y34

Knocked down (accidentally) (by) NEC X59.9

با ضربه به زمین کوبیده شده (اتفاقی یا تصادفی) (توسط) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است

- animal (not being ridden) NEC (see also Struck by, by type of animal) W55
- being ridden V06.-
- crowd or human stampede W52
- person W51
- in brawl, fight Y04
- transport vehicle NEC (see also Accident, transport) V09.9

L

Laceration NEC (see also Injury) X59.9

پارگی، پاره شدن که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است (آسیب را هم ملاحظه کنید)

Lack of

کمبود، فقدان

- air (refrigerator or closed place), suffocation by W81
- care (helpless person) (infant) (newborn) (see also Abandonment) Y06.9

- food (except as result of abandonment or neglect) X53
- - due to abandonment or neglect (*see also* Abandonment) Y06.9
- water except as result of transport accident X54
- - helpless person, infant, newborn (*see also* Abandonment) Y06.9

Landslide X36

زمین لغزنده، ریزش خاک کوه کنار جاده

- falling on, hitting
- - railway train or vehicle X36
- - transport (motor) vehicle (any) X36

Late effect - *see* Sequelae

اثر بعدی، اثر دیررس - پیامد را ملاحظه کنید

Legal

قانونی

- execution, any method Y35.5
- intervention (by) (injury from) Y35.7
- - baton Y35.3
- - bayonet Y35.4
- - blow NEC Y35.6
- - blunt object Y35.3
- - bomb (any) Y35.1
- - cutting or piercing instrument Y35.4
- - dynamite Y35.1
- - execution, any method Y35.5
- - explosive(s) (shell) Y35.1
- - firearm(s) (discharge) (any) Y35.0
- - gas (asphyxiation) (poisoning) (tear) Y35.2
- - grenade Y35.1
- - late effect (of) Y89.0
- - manhandling Y35.6
- - sequelae (of) Y89.0
- - sharp object Y35.4
- - specified means NEC Y35.6
- - stabbing Y35.4
- - stave Y35.3

- - tear gas Y35.2
- - truncheon Y35.3

Lifting (heavy objects) (weights), excessive X50

بلند کردن (اشیاء سنگین) (وزنه ها)، زیاد یا مکرر

Lightning (shock) (stroke) (struck by) X33

ساعقه، برق آذرخش (شوگ) (سکته)

- causing fire (*see also* Exposure, fire) X09

Liquid (noncorrosive) in eye W44

مایع (غیر خورنده) در چشم

- corrosive X49

Loss of control (transport vehicle) NEC (*see also*

Accident, transport) V89.9

از دست دادن کنترل، از کنترل خارج شدن (وسیله نقلیه) که در

جای دیگر طبقه بندی نشده است (حادثه، حمل و نقل را هم

ملاحظه کنید)

Lost at sea NEC V92.-

گم شدن در دریا که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

- in war operations Y36.4

Low

کم، پایین

- pressure (effects) W94

- temperature (effects) (*see also* Exposure, cold) X31

Lying before train, vehicle or other moving

object (unspecified whether accidental or intentional) Y31

دراز کشیدن یا خوابیدن جلوی ترن، وسیله نقلیه یا شیء دیگر

در حال حرکت (نامشخص از نظر اتفاقی یا عمدی بودن)

- stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X81

Lynching (*see also* Assault) Y09

بدون محاکمه مجازات کردن، زجر کش کردن، (دگر کشی یا دگر

آزاری را هم ملاحظه کنید)

M

Maltreatment (syndrome) NEC Y07.9

بدرفتاری (سندرم) که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

- by
- - acquaintance or friend Y07.2
- - official authorities Y07.3
- - parent Y07.1
- - specified person(s) NEC Y07.8
- - spouse or partner Y07.0

Mangled (accidentally) NEC X59.9

پرس شده (اتفاقی یا تصادفی) که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

Manhandling (in brawl, fight) Y04

خشونت کردن، بدرفتاری کردن (در نزاع، جنگ)

- legal intervention Y35.6

Manslaughter (nonaccidental) (*see also* Assault)

Y09

قتل نفس، آدمکشی (غیر تصادفی) (دگر آزاری را هم ملاحظه کنید)

Mauled by animal NEC W55

صدمه دیده توسط حیوان، له شده توسط حیوان که در جای

دیگر طبقه بندی نشده است

Medical procedure, complication of (delayed or as an abnormal reaction without mention of

- misadventure**) (*see also* Complication, by type of procedure) Y84.9
- اقدام پزشکی، عارضه مربوط به (تاخیری یا دیررس یا به عنوان علت بروز واکنش غیر طبیعی در بیمار بدون ذکر حادثه ناگوار در زمان اقدام) عارضه، بر اساس نوع اقدام را هم ملاحظه کنید)
- due to or as a result of misadventure (*see also* Misadventure) Y69
- Melting (due to fire)** (*see also* Exposure, fire) X09
- ذوب شدن، گداختن، آب شدن (ناشی از آتش) (مواجه با، آتش را هم ملاحظه کنید)
- apparel NEC X06
 - clothes, clothing NEC X06
 - nightwear X05
 - fittings or furniture (burning building) (uncontrolled fire) X00
 - jewelry, plastic X06
 - nightwear X05
- Mental cruelty** (*see also* Maltreatment) Y07.9
- خسونت روانی (بدرفتاری را هم ملاحظه کنید)
- Minamata disease** X49
- بیماری میناماتا
- Misadventure(s) to patient(s) during surgical or medical care** Y69
- حادثه(های) ناگوار برای بیمار (ها) در حین مراقبت پزشکی یا جراحی
- contaminated medical or biological substance (blood, drug, fluid) Y64.9
 - administered (by)
 - immunization Y64.1
 - infusion Y64.0
 - injection Y64.1
 - specified means NEC Y64.8
 - transfusion Y64.0
 - vaccination Y64.1
 - cut, cutting, puncture, perforation or hemorrhage (accidental) (inadvertent) (unintentional) (during) Y60.9
 - aspiration of fluid or tissue (by puncture or catheterization, except heart) Y60.6
 - biopsy (except by needle aspiration) Y60.8
 - needle (aspirating) Y60.6
 - blood sampling Y60.6
 - catheterization Y60.6
 - heart Y60.5
 - dialysis (kidney) Y60.2
 - endoscopic examination Y60.4
 - enema Y60.7
 - immunization Y60.3
 - infusion Y60.1
 - injection Y60.3
 - needle biopsy Y60.6
 - paracentesis (abdominal) (thoracic) Y60.6
 - perfusion Y60.2
 - puncture (lumbar) Y60.6
 - specified procedure NEC Y60.8
 - surgical operation Y60.0
 - transfusion Y60.1
 - vaccination Y60.3
 - excessive amount of blood or other fluid during transfusion or infusion Y63.0
 - failure
 - in dosage Y63.9
 - electroshock therapy Y63.4
 - infusion
 - excessive amount of fluid Y63.0
 - incorrect dilution of fluid Y63.1
 - insulin-shock therapy Y63.4
 - overdose - *see* Table of drugs and chemicals
 - radiation, in therapy Y63.2
 - specified procedure NEC Y63.8
 - transfusion of excessive amount of blood Y63.0
 - mechanical, of instrument or apparatus (any) (during any procedure) Y65.8
 - sterile precautions (during procedure) Y62.9
 - aspiration of fluid or tissue (by puncture or catheterization, except heart) Y62.6
 - biopsy (except needle aspiration) Y62.8
 - needle (aspirating) Y62.6
 - blood sampling Y62.6
 - catheterization (except heart) Y62.6
 - heart Y62.5
 - dialysis (kidney) Y62.2
 - endoscopic examination Y62.4
 - enema Y62.8
 - immunization Y62.3
 - infusion Y62.1
 - injection Y62.3
 - needle biopsy Y62.6
 - paracentesis (abdominal) (thoracic) Y62.6
 - perfusion Y62.2
 - puncture (lumbar) Y62.6
 - removal of catheter or packing Y62.8
 - specified procedure NEC Y62.8
 - surgical operation Y62.0
 - transfusion Y62.1
 - vaccination Y62.3
 - suture or ligature during surgical procedure Y65.2
 - to introduce or to remove tube or instrument (except endotracheal tube during anesthesia) Y65.4
 - foreign object left in body (during procedure) Y61.9
 - aspiration of fluid or tissue (by puncture or catheterization, except heart) Y61.6
 - biopsy (except by needle aspiration) Y61.8
 - needle (aspirating) Y61.6
 - blood sampling Y61.6
 - catheterization (except heart) Y61.6

- - - heart Y61.5
- - dialysis (kidney) Y61.2
- - endoscopic examination Y61.4
- - enema Y61.8
- - immunization Y61.3
- - infusion Y61.1
- - injection Y61.3
- - needle biopsy Y61.6
- - paracentesis (abdominal) (thoracic) Y61.6
- - perfusion Y61.2
- - puncture (lumbar) Y61.6
- - removal of catheter or packing Y61.7
- - specified procedure NEC Y61.8
- - surgical operation Y61.0
- - transfusion Y61.1
- - vaccination Y61.3
- hemorrhage (*see also* Misadventure, cut, by type of procedure) Y60.9
- inadvertent exposure of patient to radiation Y63.3
- inappropriate
 - - operation performed Y65.5
 - - temperature (too hot or too cold) in local application or packing Y63.5
- infusion (*see also* Misadventure, by type, infusion) Y69
 - - excessive amount of fluid Y63.0
 - - incorrect dilution of fluid Y63.1
 - - wrong fluid Y65.1
- late effect (of) Y88.1
- mismatched blood in transfusion Y65.0
- nonadministration of necessary drug or biological substance Y63.6
- overdose - *see* Table of drugs and chemicals
- - radiation (in therapy) Y63.2

- perforation (*see also* Misadventure, cut, by type of procedure) Y60.9
- performance of inappropriate operation Y65.5
- puncture (*see also* Misadventure, cut, by type of procedure) Y60.9
- sequelae (of) Y88.1
- specified type NEC Y65.8
- transfusion (*see also* Misadventure, by type, transfusion) Y69
 - - excessive amount of blood Y63.0
 - - mismatched blood Y65.0
- wrong
 - - drug given in error - *see* Table of drugs and chemicals
 - - fluid in infusion Y65.1
 - - placement of endotracheal tube during anesthetic procedure Y65.3

Mismatched blood in transfusion Y65.0

عدم تطابق گروه‌های خونی در انتقال خون

Motion (effects) (sickness) X51

حرکت، تکان (اثرات) (بیماری)

Mountain sickness W94

بیماری کوهستان

Mucus aspiration or inhalation, not of newborn (with asphyxia, obstruction respiratory passage, suffocation) W80

آسپیره یا استنشاق مخاط ، به جز نوزاد (همراه با آسفکسی ، انسداد راه‌های هوایی و خفگی)

Mudslide (of cataclysmic nature) X36

گل رود(با ماهیت فاجعه آمیز)

Murder (attempt) (see also Assault) Y09

کشتار، قتل، آدمکشی (تلاش در جهت) (دگر آزاری را هم ملاحظه کنید)

N

Nail, contact with W45

ناخن، تماس با

Neglect (criminal) (homicidal intent) (see also Abandonment) Y06.9

اهمال کاری (جنایی) (با قصد آدمکشی) (رها کردن را هم ملاحظه کنید)

Noise (causing injury) (pollution) W42

سرو صدا، صوتی (که موجب آسیب می‌گردد) (آلودگی)

Nonadministration (of)

غیر تجویزی

- drug or biological substance (necessary) Y63.6
- surgical and medical care Y66

O

Object

شیء

- falling from, in, on, hitting, machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31

- set in motion by
- - accidental explosion or rupture of pressure vessel NEC W38

- - firearm (*see also* Discharge, by type of firearm) W34
- - machine(ry) (*see also* Contact, with, by type of machine) W31

Obstruction

انسداد، مسدود شدن

- air passages, larynx, respiratory passages
- - by
- - - food, any type W79
- - - material or object except food or vomitus W80
- - - mucus W80
- - - phlegm W80
- - - vomitus W78
- digestive tract, except mouth or pharynx
- - by
- - - food, any type W44
- - - foreign body (any) W44
- - - vomitus W44
- esophagus
- - by
- - - food, any type W44
- - - - with asphyxia, obstruction of respiratory passage, suffocation (due to air passage compression) W79
- - - foreign body, except food or vomitus W44
- - - vomitus W44
- - - - with asphyxia, obstruction of respiratory passage, suffocation W78

Obstruction—continued

- pharynx
- - by
- - - food, any type W79
- - - material or object except food or vomitus W80
- - - vomitus W78
- respiration
- - by
- - - food (lodged in esophagus) W79

- - - foreign body, except food or vomitus (lodged in esophagus) W80
- - - vomitus (lodged in esophagus) (compression of trachea) W78

Overdose (drug) – see Table of drugs and chemicals

مصرف بیش از اندازه (دارو) - جدول داروها و مواد شیمیایی را ملاحظه کنید

- radiation Y63.2

Overexertion (lifting) (pulling) (pushing) X50

اعمال زور بیش از حد، تقلای بیش از حد (هنگام بلند کردن) (هنگام کشیدن) (هنگام هل دادن)

Overexposure (accidental) (to)

مواجه بیش از حد (اتفاقی یا تصادفی) (با)

- cold (*see also* Exposure, cold) X31
- - due to man-made conditions W93
- heat (*see also* Heat) X30
- radiation – *see* Radiation
- radioactivity W88
- sun (sunburn) X32
- weather NEC X39
- wind NEC X39

Overheated (*see also* Heat) X30

گرمای بیش از حد (گرما را هم ملاحظه کنید)

Overlaid W75

Overturning (accidental)

واژگونی (اتفاقی یا تصادفی)

- boat, ship, watercraft (causing drowning, submersion) V90.-
- - causing injury except drowning or submersion V91.-
- machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- transport vehicle NEC (*see also* Accident, transport) V89.9

P

Parachute descent (voluntary) (without accident to aircraft) V97.2

سقوط چتر نجات یا پاراشوت (اختیاری) (بدون تصادف یا هواپیما)

- due to accident to aircraft V95.9

Pecked by bird W64

با نوک پرنده آسیب دیده

Perforation during medical or surgical treatment as misadventure (*see also* Misadventure, cut, by type of procedure) Y60.9

سوراخ شدگی در حین درمان پزشکی یا جراحی به عنوان حادثه ناگوار (حادثه ناگوار، بریدگی، بر اساس اقدام را هم ملاحظه کنید)

Phlegm aspiration or inhalation, not of newborn (with asphyxia, obstruction respiratory passage, suffocation) W80

آسپیره شدن یا استنشاق خلط، به جز نوزاد (همراه با آسفکسی، انسداد راههای هوایی، خفگی)

Piercing (*see also* Contact, with, by type of object or machine) W49

Pinched between objects (moving) (stationary and moving) (*see also* Caught) W23

مورد تنگنا قرار گرفتن بین دو شیء (دو شیء در حال حرکت))
 یک شیء در حال حرکت و یک شیء ثابت (مورد نیشگون قرار
 گرفتن را هم ملاحظه کنید)

Pinned under machine(ry) (*see also* Contact, with,
 by type of machine) W31

گیر کرده زیر ماشین (تماس ، با ، بر اساس نوع ماشین را هم ملاحظه
 کنید)

Plumbism – *see* Table of drugs and chemicals,
 Lead

مسمومیت در اثر سرب - جدول داروها و مواد شیمیایی، رنگ سرب
 دار را هم ملاحظه کنید)

Poisoning (accidental) (by) (*see also* Table of
 drugs and chemicals) X49

مسمومیت (اتفاقی یا تصادفی) (توسط) جدول داروها و مواد
 شیمیایی را هم ملاحظه کنید)

- carbon monoxide
- - generated by
- - - motor vehicle – *see* Note 6, Volume 1,
 Classification and coding instructions for
 transport accidents before V01.-
- - - watercraft (in transit) (not in transit) V93.-
- exhaust gas
- - generated by
- - - motor vehicle – *see* Note 6, Volume 1,
 Classification and coding instructions for
 transport accidents before V01.-
- - - watercraft (in transit) (not in transit) V93.-
- fumes or smoke due to
- - explosion (*see also* Explosion) W40
- - fire (*see also* Exposure, fire) X09
- - ignition (*see also* Ignition) X09
- gas
- - in legal intervention Y35.2
- - legal execution Y35.5
- in war operations (chemical weapons) Y36.7
- legal
- - execution Y35.5
- - intervention by gas Y35.2
- plant, thorns, spines, or sharp leaves (*see also*
 Table of drugs and chemicals) X28
- - marine or sea plants (venomous) X26

Premature cessation of surgical and medical care
 Y66

توقف، قطع زودرس و پیش از موعد جراحی یا مراقبت پزشکی

**Pressure, external, causing asphyxia,
 suffocation** (*see also* Suffocation) W84

فشار، خارجی، علت آسفکسی، خفگی (خفگی را هم ملاحظه
 کنید)

Privation X57

محرومیت، سختی

- due to abandonment or neglect (*see also*
 Abandonment) Y06.9
- food (*see also* Lack of, food) X53
- water (*see also* Lack of, water) X54

Prolonged stay in

ماندن به مدت طولانی در

- high altitude as cause of anoxia, barodontalgia,
 barotitis or hypoxia W94
- weightless environment X52

Pulling, excessive X50

کشیدن ، زیاد

Puncture, puncturing (*see also* Contact, with, by
 type of object or machine) W49

سوراخ شدن، سوراخ شدگی (تماس ، با ، بر اساس نوع شیء یا
 ماشین را هم ملاحظه کنید)

- by
- - plant thorns, spines, sharp leaves or other
 mechanisms NEC W60
- - sea-urchin spine X26
- during medical or surgical treatment as
 misadventure (*see also* Misadventure, cut, by
 type of procedure) Y60.9

**Pushed, pushing (accidental) (injury in)
 (overexertion)** X50

هل داده شده، تحت فشار به جلو قرار گرفته ، هل دادن (اتفاقی

یا تصادفی) (آسیب دیده در) (اعمال زور بیش از حد)

- by other person(s) (accidental) W51
- - with fall W03
- - as, or caused by, a crowd or human stampede
 (with fall) W52
- - before moving object, train, vehicle
- - - stated as
- - - - intentional, homicide (attempt) Y02
- - - - undetermined whether accidentally or
 purposely inflicted Y33
- - from
- - - high place NEC
- - - - in accidental circumstances W17
- - - - stated as
- - - - - intentional, homicide (attempt) Y01
- - - - - undetermined whether accidentally or
 purposely inflicted Y30
- - - transport vehicle NEC (*see also* Accident,
 transport) V89.9
- - - - stated as
- - - - - intentional, homicide (attempt) Y08
- - - - - undetermined whether accidentally or
 purposely inflicted Y33

R

Radiation (exposure to) W91

اشعه، پرتوی اشعه (مواجهه با)

- arc lamps W89
- atomic power plant (malfunction) NEC W88
- complication of or abnormal reaction to medical radiotherapy Y84.2
- electromagnetic, ionizing W88
- gamma rays W88
- in
 - war operations (from or following nuclear explosion) (direct) (secondary) Y36.5
 - laser(s) Y36.7
- inadvertent exposure of patient (receiving test or therapy) Y63.3
- infrared (heaters and lamps) W90
- excessive heat from W92
- ionized, ionizing (particles, artificially accelerated) W88
- isotopes, radioactive (*see also* Radiation, radioactive isotopes) W88
- laser(s) W90
 - in war operations Y36.7
- misadventure in medical care Y63.2
- light sources (man-made visible and ultraviolet) W89
 - natural X32
- man-made visible light W89
- microwave W90
- misadventure in medical or surgical procedure Y63.2
- natural NEC X39
- overdose (in medical or surgical procedure) Y63.2
- radar W90
- radioactive isotopes (any) W88
 - atomic power plant malfunction W88
 - misadventure in medical or surgical treatment Y63.2
- radiofrequency W90
- radium NEC W88
- sun X32
- ultraviolet (light) (man-made) W89
 - natural X32
- welding arc, torch, or light W89
 - excessive heat from W92
- X-rays (hard) (soft) W88

Range disease W94

بیماری رنج

Rape (attempted) Y05

تجاوز

Rat bite W53

کاز گرفتگی توسط موش

Reaction, abnormal to medical

procedure (*see also* Complication, by type of procedure) Y84.9

واکنش، غیر طبیعی به اقدام پزشکی (عارضه، بر اساس نوع اقدام را هم ملاحظه کنید)

- with misadventure (*see also* Misadventure) Y69
- biologicals - *see* Table of drugs and chemicals
- drugs - *see* Table of drugs and chemicals
- vaccine - *see* Table of drugs and chemicals

Reduction in

کاهش در

- atmospheric pressure W94
 - while surfacing from
 - deep water diving (causing caisson or diver's disease, palsy or paralysis) W94
 - underground W94

Repetitive movements, excessive X50

حرکات تکرار شونده، بیش از حد

Residual (effect) (*see also* Sequelae) Y89.9

باقی مانده (اثر) (پیامد را هم ملاحظه کنید)

Rock falling on or hitting (accidentally) person

W20

سقوط صخره بر روی فرد یا اصابت فرد به صخره (اتفاقی یا تصادفی)

Rowing, excessive X50

پارو زدن، راندن، زیاد

Run over (accidentally) (by)

راندن، بر روی (اتفاقی یا تصادفی) (توسط)

- animal (not being ridden) NEC W55
 - being ridden V06.-
- machinery (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- transport vehicle NEC (*see also* Accident, transport) V09.9
 - intentional, homicide (attempt) Y03
 - motor NEC V09.2
 - intentional, homicide (attempt) Y03
 - undetermined whether accidental or intentional Y33
 - undetermined whether accidental or intentional Y33

Running

دویدن

- before train, vehicle or other moving object (unspecified whether accidental or intentional) Y31
 - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X81
 - excessive X50

Running off, away

رها شده

- animal (being ridden) (*see also* Accident, transport) V80.9
- - not being ridden W55

Running off, away—continued

- animal-drawn vehicle NEC (*see also* Accident, transport) V80.9

Running off, away—continued

- highway, road(way), street
- - transport vehicle NEC (*see also* Accident, transport) V89.9

Rupture of pressurized device (*see also*

Explosion, by type of device) W38

پارگی ناشی از وسیله تنظیم کننده فشار هوا (انفجار ، بر اساس نوع وسیله را هم ملاحظه کنید)

S

Saturnism - *see* Table of drugs and chemicals,

Lead

مسمومیت ناشی از سرب- جدول داروها و مواد شیمیایی ، رنگ

سرب دار را ملاحظه کنید)

Scald, scalding (accidental) (by) (from) (in) X19

تاول، تاول زدن ، سوختگی(اتفاقی یا تصادفی)(توسط) ناشی (از) (در)

- air (hot) X14
- gases (hot) X14
- homicide (attempt) X98
- inflicted by other person
- - stated as
- - - intentional, homicide (attempt) X98
- - - undetermined whether accidental or intentional Y27
- liquid (boiling) (hot) NEC X12
- local application of externally applied substance in medical or surgical care Y63.5
- metal (hot) (liquid) (molten) NEC X18
- self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y27
- - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X77
- stated as undetermined whether accidental or intentional Y27
- steam X13
- suicide (attempt) X77
- vapor (hot) X13

Scratched by

خراشیده شده توسط

- cat W55
- person(s) (accidentally) W50

Seasickness X51

بیماری دریا، دریا گرفتگی

Self-harm NEC (*see also* external cause by type, undetermined whether accidental or intentional) Y34

آسیب به خود که در جای دیگر طبقه بندی نشده است) علت

خارجی را بر اساس نوع ، نامشخص از نظر تصادفی یا عمدی را هم ملاحظه کنید)

- intentional (*see also* Suicide) X84

Self-inflicted (injury) NEC (*see also* external

cause by type, undetermined whether accidental or intentional) Y34

خود زنی ، ضربه به خود وارد کردن(آسیب) که در جای دیگر

طبقه بندی نشده است(علت خارجی بر اساس نوع ، از نظر

تصادفی یا عمدی را هم ملاحظه کنید)

- intentional (*see also* Suicide) X84
- poisoning NEC (*see also* Table of drugs and chemicals) X49

Sequelae (of) Y89.9

پیامد(ناشی از)(مربوط به)

- accident NEC (classifiable to W00-X59) Y86
- adverse incident associated with medical device in diagnostic or therapeutic use (classifiable to Y70-Y82) Y88.2
- assault (homicidal) (any means) (classifiable to X85-Y09) Y87.1

Sequelae—continued

- drugs and biologicals causing adverse effects in therapeutic use (classifiable to Y40-Y59) Y88.0
- event of undetermined intent (classifiable to Y10-Y34) Y87.2
- homicide, attempt (any means) (classifiable to X85-Y09) Y87.1
- injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (classifiable to Y10-Y34) Y87.2
- intentional self-harm (classifiable to X60-X84) Y87.0
- legal intervention Y89.0
- medical or surgical procedure, resulting from misadventure Y88.1
- misadventure to patient during medical or surgical procedure (classifiable to Y60-Y69) Y88.1
- motor vehicle accident Y85.0
- suicide (attempt) (any means) (classifiable to X60-X84) Y87.0
- surgical and medical procedures as cause of abnormal reaction or later complication (classifiable to Y83-Y84) Y88.3
- transport accident, except motor vehicles Y85.9
- war operations Y89.1

Shock

شوک

- electric (*see also* Exposure, electric current) W87
- from electric appliance (any) (faulty) W86

Shooting, shot (accidental(ly)) (*see also* Discharge, by type of firearm) W34

پرتاب کردن ، رها کردن (اتفاقی یا تصادفی) خارج کردن، بر اساس نوع گلوله را هم ملاحظه کنید)

- herself or himself (*see also* Discharge, by type of firearm, self-inflicted) Y24

- homicide (attempt) (*see also* Discharge, firearm, by type, homicide) X95

- in war operations Y36.4

- inflicted by other person

- - - stated as

- - - intentional, homicide (attempt) (*see also* Discharge, by type of firearm) X95

- - - undetermined whether accidental or intentional (*see also* Discharge, by type of firearm, stated as undetermined intent) Y24

- legal

- - - execution Y35.5

- - - intervention Y35.0

- self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) (*see also* Discharge, by type of firearm, self-inflicted) Y24

- - - stated as

- - - intentional, purposeful, suicide (attempt) (*see also* Discharge, by type of firearm, suicide) X74

- suicide (attempt) (*see also* Discharge, by type of firearm, suicide) X74

Shoving (accidentally) by other person (*see also* Pushed, by other person) W51

هل دادن (اتفاقی یا تصادفی) توسط افراد دیگر (هل داده شده، بر اساس افراد دیگر را هم ملاحظه کنید)

Shut in (accidentally) (*see also* Suffocation)

حبس کردن، حبس شدن (اتفاقی یا تصادفی) (خفگی را هم ملاحظه کنید)

- airtight space, except plastic bag W81

- plastic bag (*see also* Suffocation, in, plastic bag) W83

- refrigerator W81

Sickness

بیماری، ناخوشی

- air X51

- alpine W94

- car X51

- motion X51

- mountain W94

- sea X51

- travel X51

Sinking (accidental)

فرورفتگی ، فرورفتن (اتفاقی یا تصادفی)

- boat, ship, watercraft (causing drowning or submersion) V90.-

- - - causing injury except drowning or submersion V91.-

Siriasis X32

Slashed wrists (*see also* Cut, self-inflicted) Y28

Slipping (accidental) (on same level) (with fall)

W01

سر خوردن (اتفاقی یا تصادفی) (در سطح هموار) همراه با افتادن)

- on

- - - ice W00

- - - with skates W02

- - - mud W01

- - - oil W01

- - - snow W00

- - - with skis W02

- - - surface (slippery) (wet) NEC W01

Sliver, wood, contact with W45

نقره، چوب، تماس با

Smothering, smothered (*see also* Suffocation)

W84

خفه کردن، در دل نگاه داشتن، خفه شده (خفگی را هم ملاحظه کنید)

Smouldering (due to fire) (*see also* Exposure, fire)

X09

سوختن و دود کردن (ناشی از آتش) (مواجه با، آتش را هم ملاحظه کنید)

Sodomy (attempted) by force Y05

لواط (تلاش نافرجام) به زور

Sound waves (causing injury) W42

امواج صوتی (که موجب آسیب می گردد)

Splinter, contact with W45

تراشه، تماس با

Stab, stabbing X99

زخم چاقو، ضربت با شیء نوک تیز، چاقو زنی، چنجر زنی

- accidental (*see also* Contact, with, by object)

W49

Starvation X53

گرسنگی، قحطی زدگی

- due to abandonment or neglect (*see also*

Abandonment) Y06.9

Stepped on

زیر پای رفتن توسط

- by

- - - animal (not being ridden) NEC W55

- - - being ridden V06.-

- - - crowd or human stampede W52

- - person W50

Stepping on

قدم گذاشتن بر روی، پا گذاشتن بر روی

- object (stationary) W22

- - with fall W18

- - sports equipment W21

- sports equipment W21

Sting (venomous) (*see also* Contact, with, by type of sting) X29

گزیدگی، گزیدن، نیش زدن (سمی یا زهر دار) (تماس با، بر

اساس نوع گزیدگی را هم ملاحظه کنید)

- ant X25

- arthropod NEC X25

- - nonvenomous W57

- bee X23

- caterpillar X25

- centipede X24

- coral X26

- hornet X23

- insect NEC X25

- - nonvenomous W57

- jelly fish X26

- marine animal or plant X26

- millipede, venomous X24

- nematocysts X26

- scorpion X22

- sea anemone, cucumber, or urchin (spine) X26

- wasp X23

- yellow jacket X23

Storm (cataclysmic) X37

طوفان (فاجعه آمیز)

- causing flood X38

Straining, excessive X50

تقلا، کوشش، زیاد

Strangling - *see* Strangulation

فشرودن گلو، خفه کردن - اختناق را ملاحظه کنید

Strangulation (accidental) W76

اختناق، خفه سازی (اتفاقی یا تصادفی)

- by, due to, in

- - baby carriage W75

- - bed, bed linen W75

- - bib W76

- - blanket W75

- - cot, cradle W75

- - other person NEC W76

- - - in bed W75

- - - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y20

- - perambulator W75

- - pillow W75

- - sheet (plastic) W75

- homicide (attempt) X91

- self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y20

- - accidental W76

- - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X70

- stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y20

- suicide (attempt) X70

Strenuous movements (in recreational or other activities) X50

حرکات شدید و با حرارت (در تفریح یا دیگر فعالیت ها)

Striking against

اعتصاب بر ضد

- bottom (when jumping or diving into water) W16

- diving board (swimming-pool) (when jumping or diving into water) W16

- object (stationary) W22

- - with

- - - drowning or submersion (*see also* Drowning) W74

- - - fall W18

- - caused by crowd or human stampede (with fall) W52

- - moving, projected W20

- - sports equipment W21

- person(s) W51

- - with fall W03

- - as, or caused by, a crowd or human stampede (with fall) W52

- sports equipment W21

- wall of swimming-pool (when jumping or diving into water) W16

- water surface (with injury other than drowning or submersion) W16

Struck (accidentally) by

ضربت خورده (اتفاقی یا تصادفی) توسط

- alligator W58

- animal (not being ridden) NEC W55

- - being ridden V06.-

- avalanche X36

- ball (hit) (thrown) W21

- bullet (*see also* Discharge, by type of firearm) W34

- - in war operations Y36.4

- crocodile W58

- dog W54

- flare, Very pistol (*see also* Discharge, firearm) W34

- hailstones X39

- hockey stick or puck W21

- landslide X36

- law-enforcement agent (on duty) Y35.6

- - with blunt object (baton) (stave) (truncheon) Y35.3

- lightning X33

- machine (*see also* Contact, with, by type of machine) W31

- mammal NEC W55

- marine W56
- marine animal W56
- missile
- firearm (*see also* Discharge, by type of firearm) W34
- in war operations – *see* War operations, missile
- object NEC W22
- falling W20
- -- from, in, on
- -- -- building W20
- -- -- -- burning (uncontrolled fire) X00
- -- -- -- cataclysmic
- -- -- -- earth surface movement NEC X36
- -- -- -- storm X37
- -- -- -- cave-in W20
- -- -- -- with asphyxiation or suffocation (*see also* Suffocation, due to, cave-in) W77
- -- -- -- earthquake X34
- -- -- -- machine (in operation) (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- -- -- -- structure W20
- -- -- -- burning X00
- -- -- -- transport vehicle (in motion) NEC (*see also* Accident, transport) V89.9
- -- -- -- stationary W20
- moving NEC W20
- projected NEC W20
- set in motion by explosion (*see also* Explosion) W40
- thrown NEC W20
- other person(s) W50
- with blunt object W22
- -- intentional, homicide (attempt) Y00
- -- sports equipment W21
- as, or caused by, a crowd or human stampede (with fall) W52
- sports equipment W21
- police (on duty) Y35.6
- with blunt object (baton) (stave) (truncheon) Y35.3
- sports equipment W21
- thunderbolt X33
- transport vehicle NEC (*see also* Accident, transport) V09.9
- -- intentional, homicide (attempt) Y03
- -- motor NEC (*see also* Accident, transport) V09.2
- -- -- intentional, homicide (attempt) Y03
- -- -- undetermined whether accidental or intentional Y33
- -- undetermined whether accidental or intentional Y33
- vehicle (transport) NEC (*see also* Accident, transport) V09.9
- -- stationary (falling from jack, hydraulic lift, ramp) W20

Stumbling

سکندری خوردن

- over
- -- animal NEC W64
- -- -- with fall W01
- -- carpet, curb, kerb, rug or (small) object (*see also* Striking against, object) W22
- -- -- with fall W01
- -- person W51
- -- -- with fall W03
- Submersion (accidental)** (*see also* Drowning) W74
- غرق شدگی (اتفاقی یا حادثه ای) (فرورفتگی در آب را هم ملاحظه کنید)
- Suffocation (accidental) (by external means) (by pressure) (mechanical)** W84
- خفگی (اتفاقی یا تصادفی) (توسط اشیا یا وسایل خارجی) (بوسیله فشار) (مکانیکی)
- caused by other person
- in accidental circumstances W84
- stated as
- -- intentional, homicide (attempt) X91
- -- undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y20
- due to, by
- -- another person in bed W75
- -- avalanche X36
- -- bed, bed linen W75
- -- bib W76
- -- blanket W75
- -- cave-in W77
- -- caused by cataclysmic earth surface movement X36
- -- explosion (*see also* Explosion) W40
- -- falling earth or other substance W77
- -- fire (*see also* Exposure, fire) X09
- -- food, any type (aspiration) (ingestion) (inhalation) W79
- -- foreign body, except food or vomitus W80
- -- ignition (*see also* Ignition) X09
- -- landslide X36
- -- machine(ry) (*see also* Contact, with, by type of machine) W31
- -- material or object except food or vomitus W80
- -- mucus (aspiration) (inhalation), not of newborn W80
- -- phlegm (aspiration) (inhalation), not of newborn W80
- -- pillow W75
- -- plastic bag (*see also* Suffocation, in, plastic bag) W83
- -- sheet (plastic) W75
- -- specified means NEC W83
- -- vomitus (aspiration) (inhalation) W78
- homicide (attempt) X91

- in
- - airtight place W81
- - baby carriage W75
- - bed W75
- - burning building X00
- - closed place W81
- - cot, cradle W75
- - perambulator W75
- - plastic bag (in accidental circumstances) W83
- - - homicide (attempt) X91
- - - self-inflicted (unspecified whether accidental or intentional) Y20
- - - - in accidental circumstances W83
- - - - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X70
- - - - stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y20
- - - - suicide (attempt) X70
- - refrigerator W81
- infant while asleep W75
- self-inflicted Y20
- - in accidental circumstances W84
- - stated as intentional, purposeful, suicide (attempt) X70
- stated as undetermined whether accidentally or purposely inflicted Y20
- suicide (attempt) X70
- Suicide, suicidal (attempted) (by) X84**
 خودکشی ، به قصد خودکشی (تلاش) (بوسیله) (با)
- blunt object X79
- burning, burns X76
- - hot object, steam or vapor X77
- caustic substance X83
- - poisoning - see Table of drugs and chemicals
- - swallowed - see Table of drugs and chemicals
- cold, extreme X83
- collision (of)
- - motor vehicle X82
- - streetcar, train or tram X82
- - transport vehicle NEC X82
- crashing of
- - aircraft X83
- - streetcar, train or tram X82
- - transport vehicle NEC X82
- cut (any part of body) X78
- cutting or piercing instrument X78
- drowning X71
- electrocution X83
- explosive(s) (material) X75
- fire, flames X76

- firearm (*see also* Discharge, by type of firearm, suicide) X74
- hanging X70
- hot object X77
- jumping
- - before moving object, train, vehicle X81
- - from high place X80
- late effect of attempt Y87.0
- lying before moving object, train, vehicle X81
- poisoning - *see* Table of drugs and chemicals
- puncture (any part of body) X78
- scald X77
- sequelae of attempt Y87.0
- sharp object (any) X78
- shooting (*see also* Discharge, by type of firearm, suicide) X74
- specified means NEC X83
- stab (any part of body) X78
- steam, hot vapor X77
- strangulation X70
- submersion X71
- suffocation X70
- wound NEC X84
- Sunstroke X32**

Supersonic waves (causing injury) W42

امواج مافوق صوت (که موجب آسیب می گردد)

Surgical procedure, complication of (delayed or as an abnormal reaction without mention of misadventure) (*see also* Complication, by type of procedure) Y83.9

اقدام جراحی ، عارضه (تاخیری یا به عنوان علت واکنش

غیرطبیعی بیمار بدون ذکر حادثه ناگوار در حین اقدام)

(عارضه، بر اساس نوع اقدام را هم ملاحظه کنید)

- due to or as a result of misadventure (*see also* Misadventure) Y69

Swallowed, swallowing

بلعیده شده، بلعیدن

- foreign body (*see also* Foreign body, alimentary canal) W44
- poison - *see* Table of drugs and chemicals
- substance
- - caustic or corrosive X49
- - poisonous - *see* Table of drugs and chemicals

Syndrome

سندرم، نشانگان

- battered - *see* Maltreatment
- maltreatment - *see* Maltreatment

T

Tackle in sport W03

گلاویز شدن در ورزش

Thirst (*see also* Lack of, water) X54

تشنگی (کمبود، آب را هم ملاحظه کنید)

Threat to breathing W84

مخاطره برای تنفس، تهدید برای تنفس

- due to cave-in, falling earth or other substance
NEC W77
- specified NEC W83

Thrown (accidentally)

پرتاب شده (اتفاقی یا تصادفی)

- against part (any) of or object in transport vehicle
(in motion) NEC - see Accident, transport
- from, off
- - high place, intentional, homicide (attempt)
Y01
- - machinery (see also Contact, with, by type of
machine) W31
- - transport vehicle NEC (see also Accident,
transport) V89.9

Thunderbolt NEC X33

صاعقه زدن، آذرخش که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

Tidal wave (any injury) NEC X39

امواج جزر و مدی (هر آسیبی) که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

- caused by storm X37

Took

گرفته شده، مصرف شده

- overdose (drug) - see Table of drugs and
chemicals
- poison - see Table of drugs and chemicals

Tornado (any injury) X37

گردباد، توفان، سیاه باد (هر آسیبی)

Torrential rain (any injury) X37

باران سیل وار (هر آسیبی)

Torture - see Maltreatment

شکنجه، عذاب، زجر - بدرفتاری را ملاحظه کنید

Trampled by animal NEC W55

- being ridden V06.-

مورد لگد حیوان قرار گرفته که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

Trapped (accidentally)

بدام افتاده، به تله افتاده (اتفاقی یا تصادفی)

- between
- - objects (moving) (stationary and
moving) (see also Caught) W23
- by part (any) of
- - motorcycle V29.8
- - pedal cycle V19.8
- - transport vehicle NEC (see also Accident,
transport) V89.9
- in low-oxygen environment W81

Travel (effects) (sickness) X51

سفر، مسافرت (اثرات) (بیماری)

Tree falling on or hitting (accidentally) (person)

W20

از درخت افتادن یا اصابت کردن به درخت (اتفاقی یا تصادفی) (فرد)

Tripping

لغزش

- over
- - animal W64
- - - with fall W01
- - - carpet, curb, kerb, rug or (small)
object (see also Striking against, object) W22
- - - with fall W01
- - person W51
- - - with fall W03

Twisted by person(s) (accidentally) W50

Twisting, excessive X50

پیچیده، پیچ خورده توسط فرد (افراد) (اتفاقی یا تصادفی)

V

Vibration (causing injury) W43

لرزش، ارتعاش، نوسان (که موجب آسیب می گردد)

Victim (of)

قربانی (ناشی از)

- avalanche X36
- earth movement NEC X36
- earthquake X34
- flood X38
- landslide X36
- lightning X33
- storm (cataclysmic) NEC X37
- - causing flood X38

- volcanic eruption X35

Volcanic eruption (any injury) X35

فوران یا انفجار آتش فشانی (هر آسیبی)

Vomitus, gastric contents, regurgitated food in air passages (with asphyxia, obstruction or suffocation) (see also Foreign body, air passage) W78

ماده مستفراغه، محتویات معده، غذای برگردانده شده در راه های هوایی (همراه با خفگی، انسداد) (جسم خارجی، راه هوایی را هم ملاحظه کنید)

W

Walked into stationary object (any) W22

رفتن به سمت شیء ساکن (هر شیء)

War operations (during hostilities) (injury) (by) (in) Y36.9

عملیات‌های جنگی (در حین عملیات خصمانه) (آسیب) (توسط) (در)

- after cessation of hostilities, injury due to Y36.8
- air blast Y36.2
- aircraft burned, destroyed, exploded, shot down Y36.1
- asphyxia from
 - - chemical (weapons) Y36.7
 - - fire, conflagration (caused by fire-producing device or conventional weapon) Y36.3
 - - - from nuclear explosion Y36.5
 - - gas or fumes Y36.7
- battle wound NEC Y36.9
- bayonet Y36.4
- biological warfare agents Y36.6
- blast (air) (effects) Y36.2
- - from nuclear explosion Y36.5
- - underwater Y36.0
- bomb (antipersonnel) (mortar) (explosion) (fragments) Y36.2
- - after cessation of hostilities Y36.8
- bullet(s) (from carbine, machine gun, pistol, rifle, shotgun) Y36.4
- burn from
 - - chemical Y36.7
 - - fire, conflagration (caused by fire-producing device or conventional weapon) Y36.3
 - - - from nuclear explosion Y36.5
 - - gas Y36.7
- burning aircraft Y36.1
- chemical Y36.7
- conventional warfare, specified form NEC Y36.4
- crushed by falling aircraft Y36.1
- depth-charge Y36.0
- destruction of aircraft Y36.1
- disability as sequela one year or more after injury Y89.1
- drowning Y36.4
- effect (direct) (secondary) of nuclear weapon Y36.5
- explosion (artillery shell) (breach-block) (cannon block) Y36.2
- - after cessation of hostilities of bomb, mine placed in war Y36.8
- - aircraft Y36.1
- - bomb (antipersonnel) (mortar) Y36.2
- - - nuclear (atom) (hydrogen) Y36.5
- - depth-charge Y36.0
- - grenade Y36.2
- - injury by fragments from Y36.2

- - land-mine Y36.2
- - marine weapon Y36.0
- - mine (land) Y36.2
- - - at sea or in harbor Y36.0
- - - marine Y36.0
- - missile (explosive) NEC (*see also* War operations, missile) Y36.2
- - munitions (accidental) (being used in war) (dump) (factory) Y36.2
- - nuclear (weapon) Y36.5
- - own weapons (accidental) Y36.2
- - sea-based artillery shell Y36.0
- - torpedo Y36.0
- exposure to ionizing radiation from nuclear explosion Y36.5
- falling aircraft Y36.1
- fire or fire-producing device Y36.3
- fireball effects from nuclear explosion Y36.5
- fragments from artillery shell, bomb NEC, grenade, guided missile, land-mine, rocket, shell, shrapnel Y36.2
- gas or fumes Y36.7
- grenade (explosion) (fragments) Y36.2
- guided missile (explosion) (fragments) Y36.2
- - nuclear Y36.5
- heat from nuclear explosion Y36.5
- injury due to, but occurring after cessation of hostilities Y36.8
- land-mine (explosion) (fragments) Y36.2
- - after cessation of hostilities Y36.8
- laser(s) Y36.7
- late effect of Y89.1
- lewisite Y36.7
- lung irritant (chemical) (fumes) (gas) Y36.7
- marine mine Y36.0
- mine Y36.2
- - after cessation of hostilities Y36.8
- - at sea Y36.0
- - in harbor Y36.0
- - land (explosion) (fragments) Y36.2
- - marine Y36.0
- - missile (guided) (explosion) (fragments) Y36.2
- - marine Y36.0
- - nuclear Y36.5
- mortar bomb (explosion) (fragments) Y36.2
- mustard gas Y36.7
- nerve gas Y36.7
- phosgene Y36.7
- poisoning (chemical) (fumes) (gas) Y36.7
- radiation, ionizing from nuclear explosion Y36.5
- rocket (explosion) (fragments) Y36.2
- saber, sabre Y36.4
- screening smoke Y36.7

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۷۶۹

- shell (aircraft) (artillery) (cannon) (land-based) (explosion) (fragments) Y36.2
- - sea-based Y36.0
- shooting Y36.4
- - after cessation of hostilities Y36.8
- - bullet(s) Y36.4
- - pellet(s) (rifle) (shotgun) Y36.4
- shrapnel Y36.2
- submersion Y36.4
- torpedo Y36.0
- unconventional warfare NEC Y36.7
- - biological (warfare) Y36.6
- - gas, fumes, chemicals Y36.7
- - laser(s) Y36.7
- - nuclear weapon Y36.5
- - specified NEC Y36.7
- underwater blast Y36.0
- vesicant (chemical) (fumes) (gas) Y36.7
- weapon burst Y36.2

Washed

- away by flood X38
- off road by storm (transport vehicle) X37

شسته شده، غرق شده

Weather exposure NEC (see also Exposure) X39

مواجهه با شرایط آب و هوایی که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است (مواجهه را هم ملاحظه کنید)

Weightlessness (causing injury) (effects of) (in spacecraft, real or simulated) X52

سبک وزنی، بی وزنی (که موجب آسیب می‌گردد) (بر اثر) در فضاپیما، در موقعیت واقعی یا شبیه سازی شده)

Wound (accidental) NEC (see also Injury) X59.9

زخم، جراحت (اتفاقی یا حادثه‌ای) که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است (آسیب را هم ملاحظه کنید)

- battle (see also War operations) Y36.9
- gunshot (see also Discharge, by type of firearm) W34

Wreck transport vehicle NEC (see also Accident, transport) V89.9

سر به سر شدن، خراب شدن وسیله نقلیه که در جای دیگر طبقه‌بندی نشده است (حادثه، حمل و نقل را هم ملاحظه کنید)

Wrong fluid in infusion Y65.1

مایع اشتباه در هنگام تزریق

Section III
Table of drugs and
chemicals

بخش سوم
جدول داروها و مواد شیمیایی

A

| Substance
ماده | Poisoning
مسمومیت | | | | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined
intent
با قصد نامعلوم | |
| Abrine | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Absinthe | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Acebutolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Acecarbromal | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Aceclidine | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Acedapsone | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Acefylline piperazine | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Acemetacin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Acemorphan | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Acenocoumarin | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Acenocoumarol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Acepifylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Acepromazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Acesulfamethoxypyridazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Acetal | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetaldehyde (vapor) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – liquid | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| p-Acetamidophenol | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Acetaminophen | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Acetanilide | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Acetarsol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Acetazolamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Acetiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Acetic | | | | | |
| – acid | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – ester (solvent) (vapor) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – medicinal (lotion) | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – anhydride | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – ether (vapor) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetohexamide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Acetohydroxamic acid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| Acetomenaphthone | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Acetone (oils) | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۷۷۱

| Substance
ماده | Poisoning
مسمومیت | | | | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined
intent
با قصد نامعلوم | |
| - chlorinated | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetonitrile | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetophenazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Acetophenetidin | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Acetophenone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetrizoic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Acetyl | | | | | |
| - bromide | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - chloride | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetylcholine | | | | | |
| - chloride | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| - derivative | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Acetylcysteine | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Acetyldigitoxin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Acetyldigoxin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Acetylene (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - dichloride | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - industrial | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - tetrachloride | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - - vapor | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetylpheneturide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Acetylsalicylic acid (salts) | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| - enteric coated | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Acetylsulfamethoxypyridazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Aciclovir | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Acid (corrosive) NEC | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Acidifying agent NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| Acipimox | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Acitretin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Aclarubicin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Aclatonium napadisilate | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Aconitine | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Acridine | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Acriflavinium chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Acrinol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Acrivastine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Acrolein (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - liquid | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Acrylamide | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Acrylic resin | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Acrylonitrile | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| ACTH | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Actinomycin C | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

| Substance | ماده | Poisoning مسمومیت | | | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|--|------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | | |
| Actinomycin D | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Activated charcoal | | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Acyclovir | | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Adenine | | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - arabinoside | | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Adhesive NEC | | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Adicillin | | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Adiphenine | | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Adipiodone | | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Adrenaline | | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Adrenergic NEC | | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| - blocking agent NEC | | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| - - beta, heart | | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| - specified NEC | | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Adrenochrome | | | | | | |
| - (mono) semicarbazone | | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| - derivative | | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Adrenocorticotrophic hormone | | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Adrenocorticotrophin | | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - long-acting | | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Adriamycin | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Aerosol spray NEC | | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Aflatoxin | | T64 | X49 | X69 | Y19 | |
| Afloqualone | | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Agar | | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Agonist | | | | | | |
| - predominantly | | | | | | |
| - - Alpha-adrenoreceptor | | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| - - Beta-adrenoreceptor | | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| AHLG | | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Air contaminant(s), source or type not specified | | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Ajmaline | | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Akritoin | | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Alacepril | | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Albendazole | | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | |
| Albumin | | | | | | |
| - bovine | | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - human serum | | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - - salt-poor | | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - normal human serum | | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Albuterol | | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Albutoin | | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Alclofenac | | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Alclometasone | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Alcohol | | T51.9 | X45 | X65 | Y15 | |
| - absolute | | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| - allyl | | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۷۷۳

| Substance | ماده | Poisoning مسمومیت | | | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | | |
| - amyl | | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| - beverage | | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| - butyl | | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| - dehydrated | | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| - denatured | | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| - deterrent NEC | | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.3 |
| - ethyl | | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| - grain | | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| - industrial | | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| - isopropyl | | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| - methyl | | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| - propyl | | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| - rubbing | | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| - surgical | | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| - vapor (from any type of alcohol) | | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - wood | | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Alcuronium (chloride) | | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Aldesulfone sodium | | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Aldicarb | | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Aldosterone | | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Aldrin (dust) | | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Alexitol sodium | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Alfacalcidol | | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Alfadolone | | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Alfaxalone | | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Alfentanil | | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Alfuzosin (hydrochloride) | | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| Algedrate | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Algin | | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Alglucerase | | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Alimemazine | | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Alizapride | | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Alkali (caustic) | | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Alkalizing agent NEC | | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| Alkonium (bromide) | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Alkylating drug NEC | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| - antimyeloproliferative | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| - lymphatic | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Alkylisocyanate | | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Allantoin | | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Allethrin | | T49.0 | X48 | X68 | Y18 | Y56.0 |
| Allobarbitol | | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Allopurinol | | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Allyl | | | | | | |

| Substance | ماده | Poisoning مسمومیت | | | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|---------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | | |
| - alcohol | | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| - disulfide | | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Allylestrenol | | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Allylthiourea | | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Allypropymal | | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Almagate | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Almasilate | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Alminoprofen | | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Almitrine | | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Aloes | | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Aloglutamol | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Aloin | | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Aloxiprin | | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Alpha | | | | | | |
| - acetyldigoxin | | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| - amylase | | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| - tocoferol(acetate) | | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Alpha-adrenergic blocking drug | | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Alphadolone | | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Alphaprodine | | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Alphaxalone | | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Alprazolam | | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Alprenolol | | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Alprostadil | | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Alsactide | | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Alseroxylon | | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Alteplase | | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Altizide | | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Altretamine | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Alum (medicinal) | | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| - nonmedicinal (ammonium) (potassium) | | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Alumin(i)um | | | | | | |
| - acetate | | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| - - solution | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - bis (acetylsalicylate) | | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| - carbonate (gel, basic) | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - chlorhydroxide-complex | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - chloride | | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| - clofibrate | | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| - diacetate | | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| - glycinate | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - hydroxide (gel) | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - hydroxide-magnesium carb. gel | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - magnesium silicate | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - nicotinate | | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| - phosphate | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - salicylate | | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| - silicate | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - sodium silicate | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۷۷۵

| Substance
ماده | Poisoning
مسمومیت | | | | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined
intent
با قصد نامعلوم | |
| - sulfate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - tannate | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Alverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Amanitine | T62.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amantadine | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Ambazone | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Ambenonium (chloride) | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Ambroxol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Ambuphylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Amcinonide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Amdinocilline | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Ametazole | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Amethocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - regional | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - spinal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Amezinium metilsulfate | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Amfebutamone | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Amfenac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Amfepramone | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Amfetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Amfetaminil | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Amfomycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Amidopyrine | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Amidefrine mesilate | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Amidone | T40.3 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Amidotrizoate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Amiflamine | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Amikacin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Amikhelline | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Amiloride | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Aminaphtone | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Amineptine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Aminoacetic acid (derivatives) | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Aminoacridine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Aminobenzoic acid (-p) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| 4-Aminobutyric acid | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| Aminocaproic acid | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Aminofenazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Aminoglutethimide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Aminoglycoside | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Aminohippuric acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Aminomethylbenzoic acid | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Aminometradine | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Aminophenazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Aminophenol | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| 4-Aminophenol derivatives | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Aminophylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Aminopterin sodium | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Aminopyrine | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| 8-Aminoquinoline drugs | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Aminorex | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |

| Substance | ماده | Poisoning مسمومیت | | | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|-------------------------------|------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | | |
| Aminosalicylic acid | | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Aminosallylum | | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Amiodarone | | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Amiphenazole | | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Amisulpride | | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Amitriptyline | | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Amitriptylinoxide | | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Amlexanox | | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Ammonia (fumes) (gas) (vapor) | | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - aromatic spirit | | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| - liquid (household) | | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Ammoniated mercury | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ammonium | | | | | | |
| - acid tartrate | | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| - bromide | | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| - chloride | | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| - compounds (household) NEC | | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - fumes (any usage) | | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - industrial | | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - sulfamate | | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| - sulfonate resin | | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Amobarbital (sodium) | | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Amodiaquine | | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Amoxapine | | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Amoxicillin | | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Amperozide | | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Amphetamine NEC | | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Amphotalide | | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Amphotericin B | | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| Ampicillin | | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Amsacrine | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Amygdaline | | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amyl | | | | | | |
| - acetate | | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| - - vapor | | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - alcohol | | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| - chloride | | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - formate | | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| - nitrite | | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| - propionate | | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amylase | | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Amyleine, regional | | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Amylene | | | | | | |
| - dichloride | | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - hydrate | | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۷۷۷

| Substance
ماده | Poisoning
مسمومیت | | | | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|---|---|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined
intent
با قصد نامعلوم | |
| Amylmetacresol | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Amylobarbitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Amylocaine, regional | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Amylopectin | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Anabolic steroid | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Analeptic NEC | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Analgesic NEC | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| - anti-inflammatory NEC | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| - - propionic acid derivative | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| - antirheumatic NEC | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| - aromatic NEC | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| - narcotic NEC | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| - - combination | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| - - obstetric | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| - non-narcotic NEC | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| - - combination | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| - nonopioid | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| - pyrazole | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Analgin | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ancrod | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| Androgen | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Androgen-estrogen mixture | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Androstanolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Anesthesia | | | | | |
| - caudal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - endotracheal | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - epidural | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - inhalation | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - local | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - mucosal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - muscle relaxation | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| - nerve blocking | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - plexus blocking | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - potentiated | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| - rectal | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| - regional | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - surface | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Anesthetic NEC (<i>see also</i> Anesthesia) | T41.4 | X44 | X64 | Y14 | Y48.4 |
| - with muscle relaxant | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| - gaseous NEC | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - general NEC | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| - infiltration NEC | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - inhaled | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - intravenous NEC | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| - local NEC | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - rectal | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| - regional NEC | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - spinal NEC | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - thiobarbiturate | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Aneurine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Angiotensinamide | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |

| Substance | ماده | Poisoning مسمومیت | | | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | | |
| Anileridine | | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Aniline (dye) (liquid) | | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Anise oil | | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Anisidine | | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Anisindione | | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Anisotropine methylbromide | | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Anistreplase | | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Anorexiant (central) | | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Ansamycin | | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Ant poison – see Insecticide | | | | | | |
| Antacid NEC | | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Antagonist | | | | | | |
| – Alpha-adrenoreceptor NEC | | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| – Beta-adrenoreceptor NEC | | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| – aldosterone | | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| – anticoagulant | | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – extrapyramidal NEC | | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – folic acid | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| – heavy metal | | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| – H ₂ receptor | | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – narcotic analgesic | | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| – opiate | | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| – pyrimidine | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| – serotonin | | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Antazolin(e) | | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Anterior pituitary hormone NEC | | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Anthelmintic NEC | | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Anthiolimine | | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Anthralin | | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Antiadrenergic NEC | | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| Antiandrogen NEC | | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Antiallergic NEC | | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Anti-anemic (drug) (preparation) | | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| Antianxiety drug NEC | | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Antiarteriosclerotic drug | | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Antiasthmatic drug NEC | | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Antibiotic NEC | | T36.9 | X44 | X64 | Y14 | Y40.9 |
| – aminoglycoside | | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| – anticancer | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – antifungal | | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| – antineoplastic | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – ENT | | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – eye | | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – fungicidal (local) | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – intestinal | | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – Beta-lactam NEC | | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| – local | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – polypeptide | | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – specified NEC | | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – throat | | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |

| Substance
ماده | Poisoning
مسمومیت | | | | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined
intent
با قصد نامعلوم | |
| Anticholesterolemic drug NEC | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Anticholinergic NEC | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Anticholinesterase | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| – organophosphorus | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Anticoagulant NEC | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – antagonist | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Anti-common-cold drug NEC | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Anticonvulsant NEC | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – barbiturate | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – combination (with barbiturate) | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – deoxybarbiturates | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y46.3 |
| – hydantoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| – hypnotic NEC | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| – oxazolinedione | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| – pyrimidinedione | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – succinimide | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Anti-D immunoglobulin (human) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Antidepressant NEC | | | | | |
| – monoamine-oxidase-inhibitor | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| – triazolpyridine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| – tricyclic or tetracyclic | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Antidiabetic NEC | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – biguanide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – – and sulfonyl combined | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – combined | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – sulfonylurea | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Antidiarrheal drug NEC | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – absorbent | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Antidiphtheria serum | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Antidiuretic hormone | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Antidote NEC | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – heavy metal | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Antidysrhythmic NEC | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Antiemetic drug | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Antiepileptic drug | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – mixed NEC | T42.5 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – specified NEC | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Antiestrogen NEC | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Antifertility pill | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Antifibrinolytic drug | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Antifilarial drug | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Antiflatulent | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Antifreeze | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – ethylene glycol | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| Antifungal | | | | | |
| – antibiotic (systemic) | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| – anti-infective NEC | T37.9 | X44 | X64 | Y14 | Y41.9 |
| – disinfectant, local | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nonmedicinal (spray) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Anti-gastric-secretion drug NEC | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |

| Substance
ماده | Poisoning
مسمومیت | | | | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined
intent
با قصد نامعلوم | |
| Antigonadotrophin NEC | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Antihallucinogen | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Antihemophilic | | | | | |
| - factor | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - fraction | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - globulin concentrate | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| - human plasma | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - plasma, dried | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Antihemorrhoidal preparation | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Antiheparin drug | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Antihookworm drug | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Anti-human lymphocytic globulin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Antihyperlipidemic drug | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Antihypertensive drug NEC | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Anti-infective NEC | | | | | |
| - bismuth, local | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - ENT | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| - eye NEC | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| - local NEC | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - - specified NEC | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - mixed | T37.9 | X44 | X64 | Y14 | Y41.9 |
| Anti-inflammatory drug, NEC | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| - local | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - nonsteroidal NEC | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| - specified NEC | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Antikaluretic | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Antiknock (tetraethyl lead) | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Antilipemic drug NEC | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Antimalarial | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| - prophylactic NEC | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| - pyrimidine derivative | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Antimetabolite | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Antimitotic agent | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Antimony (compounds) (vapor) NEC | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - dimercaptosuccinate | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| - hydride | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - pesticide (vapor) | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| - potassium (sodium) tartrate | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| - sodium dimercaptosuccinate | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Antimuscarinic NEC | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Antimycobacterial drug NEC | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| - combination | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Antinausea drug | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Antinematode drug | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Antineoplastic NEC | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| - alkaloidal | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.2 |
| - combination | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| - - estrogen | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| - steroid | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Antiparasitic drug (systemic) | T37.9 | X44 | X64 | Y14 | Y41.9 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۷۸۱

| Substance
ماده | Poisoning
مسمومیت | | | | Adverse effect
in therapeutic
use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined
intent
با قصد نامعلوم | |
| - local | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - specified NEC | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Antiparkinsonism drug NEC | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Antiperspirant NEC | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Antiphlogistic NEC | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Antiplatyhelminthic drug | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Antiprotozoal drug NEC | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| - local | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Antipruritic drug NEC | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Antipsychotic drug NEC | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| - phenothiazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Antipyretic NEC | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Antipyrine | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Antirabies hyperimmune serum | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Antirheumatic NEC | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Antirigidity drug NEC | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Antischistosomal drug | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Antiscorpion sera | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Antitapeworm drug | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Antitetanus immunoglobulin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Antithyroid drug NEC | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Antitoxin | | | | | |
| - diphtheria | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - gas gangrene | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - tetanus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Antitrichomonal drug | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Antitussive NEC | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| - codeine mixture | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| - opiate | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Antivaricose drug | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Antivenin, antivenom (sera) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - crotaline | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - spider bite | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Antivertigo drug | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Antiviral drug NEC | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| - eye | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Antiwhipworm drug | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Antrafenine | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| ANTU (alpha naphthylthiourea) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Apalcillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| APC | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Aplonidine | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Apomorphine | T47.7 | X44 | X64 | Y14 | Y53.7 |
| Apraclonidine (hydrochloride) | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Aprindine | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Aprobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Aprotinin | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Aptocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Aqua fortis | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Ara-A | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |

| Substance | ماده | Poisoning مسمومیت | | | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | | |
| Ara-C | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Arachis oil | | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Arecoline | | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Arginine | | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| - glutamate | | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Arsenate of lead | | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Arsenic, arsenicals (compounds) (dust) (vapor) NEC | | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Arsine (gas) | | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Arsthinol | | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Articaine | | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Asbestos | | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Ascaridole | | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Ascorbic acid | | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Asparaginase | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Aspirin (aluminum) (soluble) | | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Aspoxicillin | | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Astemizole | | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Astringent (local) | | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| - specified NEC | | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Astromicin | | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Ataractic drug NEC | | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Atenolol | | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Atracurium besilate | | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Atropine | | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - derivative | | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - methonitrate | | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Attapulgate | | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Auramine | | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Auranofin | | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Aurantiin | | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Aurothioglucose | | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Aurothioglycanide | | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Aurothiomalate sodium | | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Aurotioprol | | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Autonomic nervous system agent NEC | | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Axerophthol | | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Azacitidine | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Azacyclonol | | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Azadirachta | | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Azanidazole | | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Azapetine | | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Azapropazone | | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Azaribine | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Azatadine | | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Azatepa | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Azathioprine | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Azelaic acid | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Azelastine | | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Azidocillin | | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |

| Substance | ماده | Poisoning مسمومیت | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی | |
|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | | Undetermined intent
با قصد نامعلوم |
| Azidothymidine | | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Azinphos (ethyl) (methyl) | | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Aziridine (chelating) | | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Azithromycin | | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Azlocillin | | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Azobenzene smoke | | T65.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| AZT | | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Aztreonam | | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Azuresin | | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |

B

| Substance | ماده | Poisoning مسمومیت | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد
درمانی | |
|---|------|--------------------------|----------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | | Undetermined intent
با قصد نامعلوم |
| Bacampicillin | | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Bacillus | | | | | | |
| – lactobacillus | | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – subtilis | | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Bacitracin zinc | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – with neomycin | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Baclofen | | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| BAL | | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Bambuterol | | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Bamethan (sulfate) | | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Bamifylline | | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Bamipine | | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Barbexalone | | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Barbital | | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – sodium | | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Barbitone | | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Barbiturate NEC | | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – with tranquilizer | | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Barium (carbonate) (chloride) (sulfite) | | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pesticide | | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| – sulfate (medicinal) | | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Barrier cream | | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Basic fuchsin | | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Battery acid or fluid | | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bay rum | | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| BCG (vaccine) | | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.0 |
| BCNU | | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Beclamide | | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Beclometasone | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Befunolol | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Bekanamycin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Belladonna | | | | | |
| - alkaloids | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - extract | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - herb | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Bemegride | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Benactyzine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Benaprizine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Benazepril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Bencyclane | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Bendazac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Bendazol | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Bendrofluazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Bendroflumethiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Benethamine penicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Benexate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Benfluorex | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Benfotiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Benomyl | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Benorilate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Benoxinate | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Benperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Benproperine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Benserazide | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Bentazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Bentiromide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Bentonite | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Benzalbutyramide | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Benzalkonium (chloride) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzamine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - lactate | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Benzamphetamine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Benzapril hydrochloride | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Benzathine benzylpenicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Benzatropine | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Benzbromarone | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Benzenamine | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Benzene | T52.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| - homologues (acetyl) (dimethyl) (methyl) (solvent) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Benzethonium (chloride) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzfetamine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Benzhexol | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Benzhydramine (chloride) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Benzidine | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Benzilonium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Benzimidazole | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Benzin(e) – see Ligroin | | | | | |
| Benziodarone | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Benznidazole | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Benzocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Benzocetamine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Benzodiazepine NEC | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Benzoic acid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – with salicylic acid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzoin (tincture) | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Benzol (benzene) | T52.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| – vapor | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Benzonate | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Benzophenones | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Benzopyrone | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Benzothiadiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Benzoxonium chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzoyl peroxide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzoylpas calcium | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Benzperidin | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Benzphetamine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Benzpyrinium bromide | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Benzquinamide | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Benzthiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Benztropine | | | | | |
| – anticholinergic | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – antiparkinson | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Benzylamine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzyl | | | | | |
| – acetate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – alcohol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – benzoate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – benzoic acid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nicotinate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – penicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Benzylhydrochlorothiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Benzylpenicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Benzylthiouracil | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Bephenium hydroxynaphthoate | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Bepriidil | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Bergamot oil | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bergapten | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Berries, poisonous | T62.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Beryllium (compounds) | T56.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| Beta-acetyldigoxin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Beta-adrenergic blocking agent, heart | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Beta-benzalbutyramide | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Betacarotene | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Beta-eucaine | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Beta-galactosidase | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Betahistine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Betaine | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Betamethasone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Betamicin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Betanidine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Beta-sitosterol(s) | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Betaxolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Betazole | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Bethanechol | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| - chloride | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Bethanidine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Betoxycaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Bevantolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Bevonium metilsulfate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Bezafibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Bezitramide | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| BHA | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Bhang | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| BHC (medicinal) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - nonmedicinal (vapor) | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Bialamicol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Bibenzonium bromide | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Bibrocatol | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Bichromates (calcium) (potassium) (sodium)(crystals) | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Biclotymol | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Bicuculline | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Bifemelane | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Bile salts | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Binifibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Binirobenzol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Bioflavonoid(s) | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Biological substance NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.9 |
| Biotin | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Biperiden | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Bisacodyl | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Bisbentiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Bisbutiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Bisdequalinium (salts) (diacetate) | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Bishydroxycoumarin | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Bismuth salts | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| - aluminate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - formic iodide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - glycolylarsenate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - nonmedicinal (compounds) NEC | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| - subcarbonate | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| - subsalicylate | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Bisoprolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Bisoxatin | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Bisulepin (hydrochloride) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Bithionol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Bitolterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Bitoscanate | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Bitter almond oil | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bittersweet | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Blast furnace gas (carbon monoxide from) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Bleach | T54.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bleaching agent (medicinal) | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Bleomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Blockers, calcium-channel | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Blood | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – dried | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – drug affecting NEC | T45.9 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| – expander NEC | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| – fraction NEC | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Bone meal | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bopindolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Borane complex | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Borate(s) | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – buffer | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – cleanser | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| – sodium | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Borax (cleanser) | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bordeaux mixture | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Boric acid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Bornaprime | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Boron | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – hydride NEC | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – fumes or gas | T57.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – trifluoride | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Botulinus antitoxin (type A, B) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Brallobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Bran (wheat) | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Brass (fumes) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bretylum tosilate | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Brinase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Brodifacoum | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Bromazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Bromazine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Brombenzylcyanide | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Bromelains | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Bromethalin | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Bromhexine | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Bromide salts | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Bromindione | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Bromine | | | | | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| - sedative | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Bromisoval | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Bromobenzylcyanide | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Bromochlorosalicylanilide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Bromocriptine | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Bromodiphenhydramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Bromoform | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Bromopride | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Bromosalicylchloranilide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Bromoxynil | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Bromperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Brompheniramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Bromsulphothalein | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Bromvaletone | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Bronchodilator NEC | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Brotizolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Brovincamine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Broxaterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Broxuridine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Broxyquinoline | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Bruceine | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Brucine | T65.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Brunswick green - see Copper | | | | | |
| Bryonia | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Buclizine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Buclosamide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Bucolome | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Budesonide | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Budralazine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Bufexamac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Buflomedil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Buformin | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Bufrolin | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Buflin | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Bulk filler | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| - cathartic | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Bumadizone | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Bumetanide | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Bunaftine | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Bunamiodyl | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Bunazosin | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Bunitrolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Buphenine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Bupivacaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - spinal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Bupranolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Buprenorphine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Bupropion | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Burimamide | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Buserelin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Buspirone | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Busulfan, busulphan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Butacaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Butalamine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Butalbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Butamben | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Butamirate | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Butane (distributed in mobile container) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – distributed through pipes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – incomplete combustion | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Butanilcaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Butanol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Butanone, 2-butanone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Butantrone | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Butaperazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Butetamate | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Butethal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Butizide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Butobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – sodium | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Butobarbitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Butoconazole (nitrate) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Butorphanol | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Butriptyline | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Butropium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Butyl | | | | | |
| – acetate (secondary) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – alcohol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – aminobenzoate | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – butyrate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – carbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – carbitol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – cellosolve | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – formate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – lactate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – propionate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – scopolamine bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – thiobarbital sodium | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Butylated hydroxyanisole | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Butylchloral hydrate | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Butyltoluene | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |

C

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Cabergoline | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Cacodyl, cacodylic acid | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cactinomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Cadexomer iodine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cadmium (chloride) (fumes) (oxide) | T56.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cadralazine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Caffeine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y50.2 |
| Calamine (lotion) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Calcifediol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Calciferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Calcitonin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Calcitriol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Calcium | | | | | |
| - actylsalicylate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| - benzamidosalicylate | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| - bromide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| - bromolactobionate | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| - carbaspirin | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| - carbimide | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.3 |
| - carbonate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - chloride | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| - - anhydrous | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| - cyanide | T57.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| - disodium edetate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| - dobesilate | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| - ferrous citrate | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - folinate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - glubionate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - gluconate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - gluconogalactogluconate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - hydrate, hydroxide | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - hypochlorite | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| - iodide | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| - iopodate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| - lactate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - leucovorin | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - oxide | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - pantothenate | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - phosphate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - salicylate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| - salts | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| Calculus-dissolving drug | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Calomel | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Caloric agent | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Calusterone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Camazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Camomile | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Camphor | | | | | |
| – insecticide | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| – medicinal | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Camylofin | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cancer chemotherapy drug regimen | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Candicidin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cannabinol | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Cannabis (derivatives) | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Canrenoic acid | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| Canrenone | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| Canthaxanthin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Capillary-active drug NEC | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Capreomycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Capsicum | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Captafol | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Captan | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Captopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Caramiphen | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Carazolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Carbachol | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Carbacylamine (resin) | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Carbamate (insecticide) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Carbamazepine | T42.1 | X41 | X61 | Y11 | Y46.4 |
| Carbamide | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – peroxide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Carbaril | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Carbarsone | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Carbaryl | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Carbasalate calcium | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Carbazochrome (salicylate) (sodium sul-
fonate) | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Carbenicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Carbenoxolone | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Carbetapentane | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Carbethyl salicylate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Carbidopa (with levodopa) | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Carbimazole | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Carbinol | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Carbinoxamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Carbiphene | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Carbitol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Carbo medicinalis | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Carbocisteine | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Carbocromen | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Carbol fuchsin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Carbolic acid (<i>see also</i> Phenol) | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Carbolonium (bromide) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Carbon | | | | | |
| - bisulfide (liquid) | T65.4 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - vapor | T65.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| - dioxide (gas) | T59.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - medicinal | T41.5 | X44 | X64 | Y14 | Y48.5 |
| - - nonmedicinal | T59.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - snow | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| - disulfide (liquid) | T65.4 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - vapor | T65.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| - monoxide (from incomplete combustion) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - tetrachloride (vapor) NEC | T53.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - - liquid (cleansing agent) NEC | T53.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - - solvent | T53.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Carbonic acid gas | T59.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| - anhydrase inhibitor NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Carbophenothion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Carboplatin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Carboprost | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Carboquone | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Carboxymethylcellulose | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| S-Carboxymethylcysteine | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Carbromal | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Carbutamide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Carbuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Cardiac rhythm regulator NEC | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| - specified NEC | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Cardiotonic (glycoside) NEC | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Cardiovascular drug NEC | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Carfecillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Carfenazine | T43.3 | X43 | X63 | Y13 | Y49.3 |
| Carindacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Carisoprodol | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Carmellose | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Carminative | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Carmofur | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Carmustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Carotene | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Carphenazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Carpipramine | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Carprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Carpronium chloride | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Carrageenan | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Carteolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Cascara (sagrada) | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Castor | | | | | |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۷۹۳

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - bean | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - oil | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Catalase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Catha (tea) | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Cathartic NEC | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - anthracene derivative | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| - bulk | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - emollient NEC | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - irritant NEC | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| - mucilage | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - vegetable | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Cathine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Cation exchange resin | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Caustic(s) NEC | T54.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| - alkali | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - hydroxide | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - potash | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - soda | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cefacetrile | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefaclor | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefadroxil | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefalexin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefaloglycin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefaloridine | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefalosporins | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefalotin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefamandole | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefamycin antibiotic | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefapirin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefatrizine | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefazedone | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefazolin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefbuperazone | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefetamet | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefixime | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefmenoxime | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefmetazole | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefminox | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefonicid | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefoperazone | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceforanide | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefotaxime | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefotetan | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefotiam | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefoxitin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefpimizole | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefpiramide | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefradine | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefroxadine | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Cefsulodin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceftazidime | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefteram | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceftazole | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceftizoxime | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceftriaxone | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefuroxime | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefuzonam | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Celiprolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Cellulose | | | | | |
| - cathartic | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - hydroxyethyl | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - oxidized | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Cephaloridine | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cephalosporins | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cephalothin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cephalotin | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cephradine | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cerium oxalate | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cerous oxalate | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Ceruletide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Cetalkonium (chloride) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cethexonium chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cetiedil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Cetirizine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cetomacrogol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Cetotiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Cetraxate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Cetrimide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cetrimonium (bromide) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cetylpyridinium chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chamomile | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ch'an su | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Charcoal | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| - activated | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| - fumes (carbon monoxide) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - industrial | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chaulmosulfone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Chelating agent NEC | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Chemical substance NEC | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chenodeoxycholic acid | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Chenodiol | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Chenopodium | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Chinidin(e) | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Chiniofon | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Chlophedianol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Chloral | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| - derivative | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| - hydrate | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Chloralodol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۷۹۵

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Chloralose | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorambucil | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chloramine (-T) | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Chloramphenicol | T36.2 | X44 | X64 | Y14 | Y40.2 |
| Chloramphenicolium | T36.2 | X44 | X64 | Y14 | Y40.2 |
| Chlorate (potassium) (sodium) NEC | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – herbicide | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorazaniol | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Chlorobenzene, chlorbenzol | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorbenzoxamine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Chlorbutol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Chlorcyclizine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chlordan(e) (dust) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlordiazepoxide | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Chlor-diethyl benzamide | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Chlorethyl – see Ethyl chloride | | | | | |
| Chlorfenvinphos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorhexamide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chlorhexidine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chlorimipramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Chlorinated | | | | | |
| – camphene | T53.6 | X48 | X68 | Y18 | |
| – diphenyl | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| – hydrocarbons NEC | T53.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| – – solvents | T53.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| – lime (bleach) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – and boric acid solution | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – naphthalene | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – pesticide NEC | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – soda – see also Sodium hypochlorite | | | | | |
| – – solution | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chlorine (fumes) (gas) | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| – bleach | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – compound gas NEC | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| – disinfectant | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| – releasing agents NEC | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chlorisondamine chloride | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Chlormadinone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Chlormephos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlormerodrin | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Chlormethiazole | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Chlormethine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chlormezanone | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Chloroacetic acid | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chloroacetone | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chloroacetophenone | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chloroaniline | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chlorobenzene, chlorobenzol | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorobromomethane (fire extinguisher) | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorobutanol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Chlorocresol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chlorodehydromethyltestosterone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Chlorodinitrobenzene | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | T53.7 |
| - dust or vapor | T53.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chlorodiphenyl | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chloroethane - see Ethyl chloride | | | | | |
| Chloroethylene | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorofluorocarbons | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chloroform (fumes) (vapor) | T53.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| - anesthetic | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - solvent | T53.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| - water, concentrated | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Chloronitrobenzene | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| - dust or vapor | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorophacinone | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorophenol | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorophenothane | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorophyll | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Chloropicrin (fumes) | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - pesticide | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chloroprocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - spinal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Chloropurine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Chloropyramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chloropyrifos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chloropyrilene | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chloroquine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Chlorothalonil | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorothiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Chlorothymol | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Chlorotrianisene | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Chlorovinylchloroarsine, not in war | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chloroxine | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Chloroxylenol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chlorphenamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chlorphenesin | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Chlorpheniramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chlorphenoxamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chlorphentermine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Chlorprocaine – <i>see</i> Chlorprocaine | | | | | |
| Chlorproguanil | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Chlorpromazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Chlorpropamide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Chlorprothixene | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Chlorquinaldol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chlorquinol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chlortalidone | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Chlortetracycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Chlorthalidone | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Chlorthion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorthiophos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorzoxazone | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Choke damp | T59.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| Cholagogues | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Cholecalciferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Cholecystokinin | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Cholera vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.2 |
| Choleretic | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Cholestyramine (resin) | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Cholic acid | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Choline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – chloride | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| – dihydrogen citrate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| – salicylate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – theophyllinate | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Cholinergic (drug) NEC | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| – muscle tone enhancer | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| – organophosphorus | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| – trimethyl ammonium propanediol | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Cholinesterase reactivator | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Chorionic gonadotropin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Chromate | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – dust or mist | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – lead (<i>see also</i> Lead) | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chromic | | | | | |
| – acid | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – dust or mist | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – phosphate ³² P | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chromium | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – compounds – <i>see</i> Chromate | | | | | |
| – sesquioxide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Chromomycin A ₃ | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chromyl chloride | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Chrysarobin | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Chymopapain | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Chymotrypsin | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Cianidanol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Cianopramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Cibenzoline | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Ciclacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Ciclobarbitol - see Hexobarbital | | | | | |
| Ciclonicate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Ciclopirox (olamine) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ciclosporin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Cicutoxin | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cigarette lighter fluid | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ciguatoxin | T61.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cilazapril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Cimetidine | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Cimetropium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cinchocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Cinchophen | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Cinepazide | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Cinnamedrine | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Cinnarizine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cinoxacin | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Ciprofibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Ciprofloxacin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Cisapride | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Cisplatin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Citalopram | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Citric acid | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Citrovorum (factor) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Clavulanic acid | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cleaner, cleansing agent NEC | T52.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| - of paint or varnish | T52.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| Clebopride | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Clefamide | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Clemastine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Clemizole | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| - penicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Clenbuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Clidanac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Clidinium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Clindamycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Clinofibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Clioquinol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Clobazam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Clobenzorex | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Clobetasol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Clobetasone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Clobutinol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Clocapramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Clodantoin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Clodronic acid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Clofazimine | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Clofedanol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Clofenamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Clofenotane | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Clofezone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Clofibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Clofibrider | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Cloforex | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Clomacran | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Clometacin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Clomethiazole | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Clometocillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Clomifene | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Clomipramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Clomocycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Clonazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Clonidine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Clonixin | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Clopramide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Cloprinthixol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Cloperastine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Clophedianol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Clopirac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Cloponone | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Cloprednol | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Cloral betaine | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Cloramfenicol | T36.2 | X44 | X64 | Y14 | Y40.2 |
| Clorazepate (dipotassium) | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Clorexolone | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Clorfenamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Clorgiline | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Clorotepine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Clorprenaline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Clortermine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Clotiapine | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Clotiazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Clotibric acid | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Clotrimazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cloxacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Cloxazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Cloxiquine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Clozapine | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Coagulant NEC | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Coal (carbon monoxide from) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – tar | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Cobalamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Cobalt (nonmedicinal) (fumes) (industrial) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - medicinal (trace) (chloride) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Cocaine | T40.5 | X42 | X62 | Y12 | Y48.3 |
| Coccarboxylase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Coccidioidin | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Cochineal | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| Codeine | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Cod-liver oil | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Coenzyme A | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Coffee | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cogalactoisomerase | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Coke fumes or gas (carbon monoxide) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - industrial use | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Colaspase | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Colchicine | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Colecalciferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Colestipol | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Colestyramine | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Colimycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Colistimethate | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Colistin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| - sulfate (eye preparation) | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Collagenase | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Collodion | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Colophony adhesive | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Colorant | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Combustion gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Compound | | | | | |
| - 42 (warfarin) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| - 269 (endrin) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| - 497 (dieldrin) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| - 1080 (sodium fluoroacetate) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| - 3422 (parathion) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| - 3911 (phorate) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| - 3956 (toxaphene) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| - 4069 (malathion) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| - 4124 (dicapthon) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Congenor, anabolic | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Congo red | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Coniine | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Conjugated estrogenic substances | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Contraceptive (oral) | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Contrast medium, radiography | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Convallaria glycosides | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Copper (dust) (fumes) (nonmedicinal)
NEC | T56.4 | X49 | X69 | Y19 | |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۰۱

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - arsenate, arsenite | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| - - insecticide | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| - gluconate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - medicinal (trace) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - oleate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - sulfate | T56.4 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - medicinal | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| - - - eye | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Corbadrine | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Cordite | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Coronary vasodilator NEC | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Corrosive NEC | T54.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| - acid NEC | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - aromatics | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| - fumes NEC | T54.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| - sublimate | T56.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Corticosteroid | | | | | |
| - mineral | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| - ophthalmic | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Corticotrophin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - long-acting | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - zinc hydroxide | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Cortisol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cortisone (acetate) | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Cortivazol | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Corynebacterium parvum | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Cosmetic preparation | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Cosmetics | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Cosyntropin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Co-trimoxazole | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Cough mixture (syrup) | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Coumaphos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Coumarin | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Coumetarol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Crataegus extract | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Creosol (compound) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Creosote (coal tar) (beechwood) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cresol(s) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - and soap solution | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cresyl acetate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cresylic acid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Crimidine | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Croconazole | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Cromoglicic acid | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Cromolyn | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Cromonar | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Crotamiton | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Crude oil | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Cryolite (vapor) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| - insecticide | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cryptenamine (tannates) | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Crystal violet | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cupric | | | | | |
| - acetate | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| - acetoarsenite | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| - arsenate | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| - gluconate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - oleate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - sulfate | T56.4 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cyamemazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Cyamopsis tetragonoloba | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Cyanacetyl hydrazide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Cyanic acid (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Cyanide(s) (compounds) (potassium)
(sodium) NEC | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| - hydrogen | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyanoacrylate adhesive | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Cyanocobalamin | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Cyanogen (chloride) (gas) NEC | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Cyclacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Cyclamate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Cyclandelate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Cyclazocine | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Cyclizine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cyclobarbitol | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Cyclobarbitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Cyclobenzaprine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Cyclodrine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cycloguanil embonate | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Cycloheptadiene | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Cyclohexane | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Cyclohexanol | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| Cyclohexanone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Cycloheximide | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyclohexyl acetate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Cycloleucin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Cyclomethycaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Cyclopenthiiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Cyclopentolate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cyclophosphamide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Cycloplegic drug | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Cyclopropane | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۸۰۳

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Cyclopyrabital | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Cycloserine | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Cyclosporin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Cyclothiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Cyrimine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cyhalothrin | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cypermethrin | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyphenothrin | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyproheptadine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cyproterone | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Cysteamine | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Cytarabine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Cytochrome C | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Cytosine arabinoside | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Cytozyme | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |

D

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| 2,4-D | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dacarbazine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Dactinomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| DADPS | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Dakin's solution | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dalapon (sodium) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Danazol | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Danthron | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Dantrolene | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Dantron | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Dapsone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Daunomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Daunorubicin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| DDAVP | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| DDE (bis(chlorophenyl)-dichloroethylene) | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| DDT (dust) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Deadly nightshade | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Deamino-D-arginine vasopressin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Deanol (aceglumate) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y50.8 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Debrisoquine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Decaborane | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - fumes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Decahydronaphthalene | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Decalin | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Decamethonium (bromide) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Decongestant, nasal (mucosa) | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| - combination | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Deet | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Deferoxamine | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Deflazacort | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Deglycyrrhizinated extract of liquorice | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Dehydrocholic acid | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Dehydroemetine | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Dekalin | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Delorazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Deltamethrin | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Demecarium (bromide) | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Demeclocycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Demecolcine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Demegestone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Demephion -O and -S | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Demethylchlortetracycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Demeton -O and -S | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Demulcent (external) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| - specified NEC | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Denatured alcohol | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Dental drug, topical application NEC | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Dentifrice | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Deoxybarbiturates | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y46.3 |
| Deoxycortone | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| 2-Deoxy-5-fluorouridine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| 5-Deoxy-5-fluorouridine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Deoxyribonuclease (pancreatic) | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Depilatory | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Deprenalin | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Deprenyl | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Depressant | | | | | |
| - appetite | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| - muscle tone, central, NEC | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Deptropine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dequalinium (chloride) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Derris root | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Deserpidine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Desferrioxamine | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Desipramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Deslanoside | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۰۵

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Desloughing agent | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Desmethyylimipramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Desmopressin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Desogestrel | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Desonide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Desoximetasone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Desoxycorticosteroid | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Desoxycortone | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Desoxyephedrine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Detaxtran | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Detergent (local) (medicinal) NEC | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – nonmedicinal | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| – specified NEC | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Detoxifying agent | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Dexamethasone | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Dexamfetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Dexamphetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Dexbrompheniramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dexchlorpheniramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dexetimide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Dexfenfluramine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Dexpanthenol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Dextran (40) (70) (150) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Dextriferron | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Dextroamphetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Dextromethorphan | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Dextromoramide | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dextropropoxyphene | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dextrose | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – concentrated solution, intravenous | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Dextrothyroxine sodium | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| DHE | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – 45 | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Diacerein | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Diacetone alcohol | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diacetylmorphine | T40.1 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Diachylon plaster | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Diaethylstilboestrolum | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Diagnostic agent NEC | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Dialkyl carbonate | T52.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diallymal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Dialysis solution (intraperitoneal) | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Diaminodiphenylsulfone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Diamorphine | T40.1 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Diamthazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dianthone | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Diaphenylsulfone | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Diastase | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Diatrizoate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Diazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Diazinon | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diazomethane (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Diazoxide | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Dibekacin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Dibenzepin | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Diborane (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dibromochloropropane | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dibromodulcitol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Dibromoethane | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dibromomannitol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Dibromopropamide isethionate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dibromopropamide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dibucaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Dibutoline sulfate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Dicamba | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dicapthon | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichlobenil | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichlone | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichloralphenozone | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.5 |
| Dichlorbenzidine | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Dichlorhydrin, dichlorohydrin, alpha-dichlorohydrin | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichlorhydroxyquinoline | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Dichlorobenzene | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichlorobenzyl alcohol | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Dichlorodifluoromethane | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichloroethane | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| sym-Dichloroethyl ether | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichloroethyl sulfide, not in war | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dichloroethylene | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichloroformoxine, not in war | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Dichloromethane (solvent) | T53.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T53.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichloronaphthoquinone | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichlorophen | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichloropropene | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichloropropionic acid | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichlorphenamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Dichlorvos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diclofenac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Diclofenamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Diclofensine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۰۷

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Diclonixine | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Dicloxacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Dicophane | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dicoumarol, dicoumarin, dicumarol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Dicrotophos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dicyanogen (gas) | T65.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dicyclomine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Dicycloverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Dideoxycytidine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Dideoxyinosine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Dieldrin (vapor) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diemal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Dienestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dienoestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dietetic drug NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Diethazine | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Diethyl | | | | | |
| – carbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – carbonate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – ether (vapor) (<i>see also</i> Ether) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – oxide | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – toluamide (nonmedicinal) | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – – medicinal | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Diethylcarbamazine | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Diethylene | | | | | |
| – dioxide | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – glycol (monoacetate) (monobutyl ether) (monoethyl ether) | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diethylhexylphthalate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Diethylpropion | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Diethylstilbestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Diethylstilboestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Diethyltoluamide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Difebarbamate | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Difenidol | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Difenoxin | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Difetarstone | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Diflorasone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Diflubenzuron | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diflucortolone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Diflunisal | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Difluoromethyl dopa | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Difluorophate | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Digestant NEC | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Digitalis (leaf) (glycoside) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| – lanata | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| - purpurea | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Digitoxin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Digitoxose | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Digoxin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Digoxine | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Dihydralazine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Dihydrazine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Dihydrocodeine | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dihydrocodeinone | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dihydroergocornine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Dihydroergocristine (mesilate) | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Dihydroergokryptine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Dihydroergotamine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Dihydroergotoxine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| - mesilate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Dihydrohydroxycodone | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dihydromorphone | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dihydrostreptomycin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Dihydrotachysterol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Dihydroxyaluminum aminoacetate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Dihydroxyaluminum sodium carbonate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Dihydroxyanthraquinone | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Dihydroxypropyl theophylline | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Diiodohydroxyquinoline | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Diiodotyrosine | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Diisopromine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Diisopropylamine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Diisopropylfluorophosphonate | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Dilazep | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Dill | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Diloxanide | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Diltiazem | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Dimazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dimefline | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Dimefox | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dimemorfan | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Dimenhydrinate | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dimercaprol (British anti-lewisite) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Dimestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dimethicone | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Dimethindene | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dimethisoquin | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Dimethisterone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dimethoate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dimethocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Dimethoxanate | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Dimethyl | | | | | |
| - arsine, arsenic acid | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| - carbinol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۰۹

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| - carbonate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| - ketone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| - - vapor | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| - phthlate | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| - sulfate (fumes) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - liquid | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - sulfoxide (nonmedicinal) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| - - medicinal | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Dimethylamine sulfate | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Dimethylformamide | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dimethyltubocurarinium chloride | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Dimeticone | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Dimetilan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dimetindene | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dimetotiazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Dimorpholamine | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Dimoxyline | T46.3 | X43 | X63 | Y13 | Y52.3 |
| Dinitrobenzene | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dinitrobenzol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dinitrobutylphenol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dinitro(-ortho-)cresol (pesticide) (spray) | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dinitrocyclohexylphenol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dinitrophenol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dinoprost | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Dinoprostone | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Dinoseb | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diodone | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Diosmin | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Dioxane | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dioxathion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dioxin | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dioxopromethazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Dioxyline | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Dipentene | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diperodon | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Diphacinone | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diphemanil | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - metilsulfate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Diphenadione | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| - rodenticide | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diphenhydramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Diphenidol | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Diphenoxylate | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Diphenylamine | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Diphenylbutazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Diphenylchloroarsine, not in war | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Diphenylhydantoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Diphenylmethane dye | T52.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diphenylpyraline | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Diphtheria | | | | | |
| - antitoxin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.5 |
| - vaccine (combination) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.5 |
| Diphylline | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Dipipanone | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dipivefrine | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Diprophylline | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Dipropylamine | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Dipyridamole | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Dipyrocytol | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Dipyron | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Diquat (dibromide) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Disinfectant | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - alkaline | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - intestinal | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Disodium edetate | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Disoprofol | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Disopyramide | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Distigmine (bromide) | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Disulfamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Disulfiram | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.3 |
| Disulfoton | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Ditazole | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Dithiazanine iodide | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Dithiocarbamate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dithranol | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Diuretic NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - benzothiadiazine | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| - furfuryl NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - loop [high-ceiling] | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| - mercurial NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - osmotic | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - purine NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - saluretic NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - sulfonamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - thiazide NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| - xanthine | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Diurgin | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Diuron | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Divalproex | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.5 |
| Dixanthogen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dixyrazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| DMSO – see Dimethyl sulfoxide | | | | | |
| DNBP | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| DNOC | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dobutamine | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Docusate sodium | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Dodicin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dofamium chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Domestic gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Domiodol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Domiphen (bromide) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Domperidone | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dopa | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Dopamine | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Dornase | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Dosulepin | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Dothiepin | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Doxantrazole | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Doxapram | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Doxazosin | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Doxepin | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Doxifluridine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Doxorubicin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Doxycycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Doxylamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dressing, live pulp | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Drocode | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dronabinol | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Droperidol | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Dropropizine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Drostanolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Drotaverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Drug NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.9 |
| DTIC | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Dyclonine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Dydrogesterone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dye NEC | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| – antiseptic | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dyflos | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Dynamite | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – fumes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |

E

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Ear drug NEC | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Econazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ecothiopate iodide | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Ectylurea | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Edoxudine | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Edrophonium | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| - chloride | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| EDTA | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Eflornithine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Efloxate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Elastase | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Elcatonin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Electrolyte balance drug | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Elemental diet | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Elliptinium acetate | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Embramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Emepronium (salts) | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Emetic NEC | T47.7 | X44 | X64 | Y14 | Y53.7 |
| Emetine | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Emollient NEC | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Emorfazone | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Emylcamate | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Enalapril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Enalaprilat | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Encainide | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Endosulfan | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Endothall | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Endralazine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Endrin | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Enflurane | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Enhexymal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Enocitabine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Enoxacin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Enoxaparin (sodium) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Enpiprazole | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Enprofylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Enprostil | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Enterogastrone | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Enviomycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Enzyme NEC | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| - depolymerizing | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| - fibrolytic | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| - gastric | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| – intestinal | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – local action | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – proteolytic | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – thrombolytic | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| EPAB | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Ephedra | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Ephedrine | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Epichlorhydrin, epichlorohydrin | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Epicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Epimestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Epinephrine | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Epirizole | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Epirubicin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Epitiostanol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Epitizide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| EPN | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| EPO | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Epoetin alpha | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Epomediol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Epoprostenol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| Epoxy resin | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Eprazinone | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Epsilon aminocaproic acid | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Eptazocine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Ergobasine | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Ergocalciferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Ergoloid mesylates | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Ergometrine | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Ergonovine | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Ergot NEC | T64 | X49 | X69 | Y19 | |
| – derivative | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| – prepared | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Ergotamine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Ergotocine | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Eritrityl tetranitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Erythrityl tetranitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Erythrol tetranitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Erythromycin (salts) | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Erythropoietin | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – human | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Escin | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Esculin | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Esculoside | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| ESDT (ether-soluble tar distillate) | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Eserine | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Esflurbiprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Esmolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Estanozolol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Estazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Estradiol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - with testosterone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| - benzoate | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Estramustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Estriol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Estrogen | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| - with progesterone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| - conjugated | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Estrone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Estropipate | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Etacrynate sodium | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Etacrynic acid | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Etafedrine | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Etafenone | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Etambutol | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Etamiphyllin | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Etamivan | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Etamsylate | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Etebenecid | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Etersalate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Eterylate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Ethacridine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ethacrynic acid | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Ethadione | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Ethambutol | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Ethamivan | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Ethamsylate | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Ethanol | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Ethanolamine oleate | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Ethaverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Ethchlorvynol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Ethenzamide | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Ether (vapor) | T41.0 | X47 | X67 | Y17 | Y48.0 |
| - anesthetic | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - divinyl | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - ethyl (medicinal) | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - - nonmedicinal | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| - petroleum - see Ligroin | | | | | |
| - solvent | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ethiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Ethidium chloride (vapor) | T59.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ethinamate | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Ethinylestradiol, ethinylloestradiol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| - with | | | | | |
| - - levonorgestrel | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| - - norethisterone | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Ethiodized oil (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Ethion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Ethionamide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Ethioniamide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Ethisterone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Ethoheptazine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Ethopropazine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Ethosuximide | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Ethotoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Ethoxazurutoside | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| 2-Ethoxyethanol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ethoxzolamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Ethyl | | | | | |
| – acetate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – alcohol | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – aldehyde (vapor) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – liquid | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – aminobenzoate | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – aminophenothiazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – benzoate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – biscoumacetate | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – carbamate | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – carbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – carbonate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – chloride (anesthetic) | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – – local | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – – solvent | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – dibunate | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| – dichloroarsine (vapor) | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – ether (<i>see also</i> Ether) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – formate NEC (solvent) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – fumarate | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – hydroxyisobutyrate NEC (solvent) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – iodoacetate | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| – lactate NEC (solvent) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – loflazepate | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| – mercuric chloride | T56.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| – noradrenaline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – oxybutyrate NEC (solvent) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ethylene (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – chlorohydrin | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – vapor | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – dichloride | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – vapor | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – dinitrate | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – glycol(s) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - - dinitrate | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| - - monobutyl ether | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| - imine | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| - oxide (fumigant) (nonmedicinal) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - medicinal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ethylenediamine theophylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Ethylenedinitrilotetraacetate | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Ethylestrenol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Ethylhydroxycellulose | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Ethylidene | | | | | |
| - chloride NEC | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - diacetate | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| - dicoumarin | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| - dicoumarol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| - diethyl ether | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ethylmorphine | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Ethylnorepinephrine | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Ethylparachlorophenoxyisobutyrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Ethynodiol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| - with mestranol diacetate | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Etidocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Etidronate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Etidronic acid (disodium salt) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Etifoxine | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Etilefrine | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Etinodiol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Etiroxate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Etizolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Etodolac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Etofamide | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Etofibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Etofylline | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| - clofibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Etoglucid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Etomidate | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Etomidoline | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Etoposide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Etosalamide | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Etozolin | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Etretinate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Etybenzatropine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Etynodiol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Eucaïne | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Eucalyptus oil | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Eucatropine | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Evans blue | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Exalamide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۱۷

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Exhaust gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Expectorant NEC | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Extended insulin zinc suspension | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Extrapyramidal antagonist NEC | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Eye drug NEC | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |

F

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| FAC (fluorouracil + doxorubicin + cyclophosphamide) | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Factor | | | | | |
| – I (fibrinogen) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – III (thromboplastin) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – VIII (antihemophilic factor) (concentrate) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – IX complex | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – – human | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Famotidine | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Fat suspension, intravenous | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Fazadinium bromide | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Febarbamate | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Fecal softener | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Fedrilate | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Felodipine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Felypressin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Femoxetine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Fenalcomine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Fenamisal | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Fenazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Fenbendazole | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Fenbufen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Fenbutrazate | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fenclofenac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fendiline | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Fenetylline | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Fenflumizole | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fenfluramine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fenobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Fenofibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Fenoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Fenoterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Fenoverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Fenoxazoline | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Fenproporex | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fenquizone | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Fentanyl | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Fenthion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fentiazac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fenticlor | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fenylbutazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Feprazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ferric - see also Iron | | | | | |
| - chloride | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - citrate | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - hydroxide | | | | | |
| - - colloidal | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - - polymaltose | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - pyrophosphate | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferritin | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferrocholate | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferrodextrane | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferropolimaler | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferrous - see also Iron | | | | | |
| - phosphate | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - salt | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - - with folic acid | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferrovandium (fumes) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Ferrum - see Iron | | | | | |
| Fertilizers NEC | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fetoxilate | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Fiber, dietary | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Fibrinogen (human) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Fibrinolysin (human) | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Fibrinolysis-affecting drug | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| Fibrinolysis inhibitor NEC | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Fibrinolytic drug | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Filix mas | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Filtering cream | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Firedamp | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Fish, noxious, nonbacterial | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - shell | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Flavine adenine dinucleotide | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Flavodic acid | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Flavoxate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Flecainide | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Fleroxacin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Floctafenine | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Flomoxef | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Flopropione | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Floxuridine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Fluanisone | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Flubendazole | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | |
| Fluclorolone acetonide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Flucloxacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Fluconazole | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Flucytosine | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Fludeoxyglucose (¹⁸ F) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Fludiazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Fludrocortisone | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Fludroxycortide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Flufenamic acid | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fluindione | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Flumequine | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Flumetasone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Flunarizine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Flunidazole | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Flunisolide | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Flunitrazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Flunoxaprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fluocinolone (acetonide) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluocinonide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluocortin (butyl) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluocortolone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluopromazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Fluorescein | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Fluorhydrocortisone | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Fluoride (nonmedicinal) (pesticide) (sodium) NEC | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – medicinal NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| – – dental use | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Fluorine (gas) | T59.5 | X47 | X67 | Y17 | |
| – salt – see Fluoride(s) | | | | | |
| Fluormetholone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluoroacetate | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fluorocarbon monomer | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Fluorocytosine | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Fluorometholone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluorophosphate insecticide | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fluorosol | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Fluorouracil | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Fluorophenylalanine | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Fluoxetine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Fluoxymesterone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Flupenthixol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Flupentixol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Fluphenazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Fluprednidene | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluprednisolone | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Fluradoline | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Flurandrenolone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Flurazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Flurbiprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Flurotyl | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Fluroxene | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Fluspirilene | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Flutamide | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Flutazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Fluticasone propionate | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Flutoprazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Flutropium bromide | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Fluvoxamine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Folic acid | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - with ferrous salt | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - antagonist | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Folinic acid | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Folium stramoniae | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Follicle-stimulating hormone, human | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Folpet | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fominoben | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Food, foodstuffs, noxious, nonbacterial, NEC | T62.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Formaldehyde (solution), gas or vapor | T59.2 | X47 | X67 | Y17 | |
| Formalin (vapor) | T59.2 | X47 | X67 | Y17 | Y56.0 |
| Formic acid | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Foscarnet sodium | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Fosfestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Fosfomycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fosfonet sodium | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Fosfosal | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Fosinopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| - sodium | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Foxglove | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Framycetin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Frangula | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| - extract | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Frei antigen | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Freon | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| Fructose | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Frusemide | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| FSH | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Ftorafur | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Fuel | | | | | |
| - automobile | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - - exhaust gas, not in transit | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - vapor NEC | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - gas (domestic use) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - industrial, incomplete combustion | T58 | X47 | X67 | Y17 | |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۲۱

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Fulminate of mercury | T56.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fumagillin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fumaric acid | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Fumes (from) | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – carbon monoxide | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – charcoal (domestic use) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – coke (in domestic stoves, fireplaces) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – corrosive NEC | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – ether – see Ether | | | | | |
| Fumes—continued | | | | | |
| – lead – see Lead | | | | | |
| – metal – see Metals, or the specified metal | | | | | |
| – specified source NEC | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| Fumigant NEC | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fungi, noxious, used as food | T62.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fungicide NEC (nonmedicinal) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Furazolidone | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Furazolum chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Furfural | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Furnace (coal burning) (domestic), gas from industrial | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Furniture polish | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Furosemide | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Fursultiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Fusafungine | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fusel oil (any) (amyl) (butyl) (propyl), vapor | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Fusidate (ethanolamine) (sodium) | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fusidic acid | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fytic acid, nonasodium | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |

G

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| GABA | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| Gabexate | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Gadopentetic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Galactose | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Beta-Galactosidase | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Galantamine | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Gallamine (triethiodide) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Gallium citrate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Gallopamil | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Gamma globulin NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Gamma-aminobutyric acid | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| Gamma-benzene hexachloride (medicinal) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - nonmedicinal, vapor | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Gamma-BHC (medicinal) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ganciclovir (sodium) | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Ganglionic blocking drug NEC | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| - specified NEC | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Ganja | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Gas | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| - acetylene | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - air contaminants, source or type not specified | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| - anesthetic | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| - blast furnace | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - butane - see Butane | | | | | |
| - carbon monoxide | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - chlorine | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| - coal | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - cyanide | T57.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| - dicyanogen | T65.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| - domestic | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - exhaust | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - from utility (for cooking, heating, or lighting) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - from wood- or coal-burning stove or fireplace | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - fuel (domestic use) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - garage | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - hydrocarbon NEC | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - liquefied - see Butane | | | | | |
| - hydrocyanic acid | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - illuminating | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - incomplete combustion, any | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - kiln | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - lacrimogenic | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| - liquefied petroleum - see Butane | | | | | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| - marsh | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - motor exhaust, not in transit | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - mustard, not in war | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - natural | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - nerve, not in war | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| - oil | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - producer | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - propane - see Propane | | | | | |
| - refrigerant (chlorofluorocarbon) | T53.5 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - not chlorofluorocarbon | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - sewer | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| - specified source NEC | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| - stove | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - therapeutic | T41.5 | X44 | X64 | Y14 | Y48.5 |
| - water | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Gaseous substance - see Gas | | | | | |
| Gasolene, gasoline | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Gastrointestinal drug | T47.9 | X44 | X64 | Y14 | Y53.9 |
| - biological | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| - specified NEC | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Gefarnate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Gemeprost | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Gemfibrozil | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Gentamicin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Gentian | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| - violet | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Gepefrine | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Gestonorone caproate | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Ginger | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| - jamaica | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Gitalin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| - amorphous | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Gitaloxin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Glafenine | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Glibenclamide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glibornuride | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Gliclazide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glimidine | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glipizide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Gliquidone | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glisolamide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glisoxepide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Globin zinc insulin | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Globulin | | | | | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - antilymphocytic | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - antirhesus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - antivenin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - antiviral | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Glucagon | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glucametacin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Glucocorticoid | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Glucocorticosteroid | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Gluconic acid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| Glucosamine sulfate | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Glucose | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - with sodium chloride | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Glucuro lactone | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Glue NEC | T52.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Glutamic acid | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Glutaral (medicinal) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - nonmedicinal | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Glutaraldehyde (nonmedicinal) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - medicinal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Glutathione | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Glutethimide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Glyburide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glycerin | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Glycerol | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - borax | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| - intravenous | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - iodinated | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Glycerophosphate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Glyceryl | | | | | |
| - guaiacolate | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| - nitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| - trinitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Glycopyramide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glycobiarsol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Glycols (ether) | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Glyconiazide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Glycopyrrolate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Glycopyrronium | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Glycoside, cardiac-stimulant | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Glycyclamide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glycyrrhiza extract | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Glycyrrhizic acid | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Glycyrrhizinate potassium | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Glymidine sodium | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glyphosate | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Glyphylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Gold | | | | | |
| - colloidal (¹⁹⁸ Au) | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| – salts | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Golden sulfide of antimony | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Gonadorelin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Gonadotrophin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – chorionic | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – serum | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Goserelin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Grain alcohol | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Gramicidin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Granisetron | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Grease | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Griseofulvin | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| Guacetal | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Guaiacol derivatives | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Guaifenesin | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Guaimosal | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Guaiphenesin | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Guamecycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Guanabenz | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanacline | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanadrel | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanethidine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanfacine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guano | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Guanochlor | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanoclor | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanoxabenz | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanoxan | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guar gum (medicinal) | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |

H

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Hachimycin | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| Hair | | | | | |
| – dye | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – preparation NEC | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Halazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Halcinolone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Halcinonide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hallucinogen NEC | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Halofantrine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Halofenate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Halometasone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Haloperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Haloprogin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Halothane | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Haloxazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Halquinols | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hamamelis | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Haptendextran | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Hartmann's solution | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Hashish | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| HCB | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| HCH | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - medicinal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| HCN | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Heavy metal antidote | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Helium | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| Hematin | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| Hematinic preparation | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Hematological agent | T45.9 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| - specified NEC | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| Hemlock | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Hemostatic | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| - drug, systemic | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Hemostyptic | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Heparin (sodium) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| - action reverser | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Heparin-fraction | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Heparinoid (systemic) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Hepatic secretion stimulant | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Hepatitis B | | | | | |
| - immune globulin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Hepronicate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Heptabarb | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Heptabarbitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Heptachlor | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Heptaminol | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Herbicide NEC | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Heroin | T40.1 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Hesperidin | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Hetacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Hetastarch | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| HETP | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Hexachlorobenzene (vapor) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Hexachlorocyclohexane | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Hexachlorophene | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Hexadiline | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Hexadylamine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Hexaethyl tetraphosphate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Hexafluorenum bromide | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Hexafluorodiethyl ether | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Hexafluronium (bromide) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Hexahydrobenzol | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Hexahydrocresol(s) | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| – arsenide | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – arseniurated | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – cyanide | T57.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – gas | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – fluoride (liquid) | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – phosphorated | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – sulfate | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – sulfide (gas) | T59.6 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – arseniurated | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – sulfurated | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Hexahydrophenol | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| Hexamethonium bromide | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Hexamethylene | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Hexamethylmelamine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Hexamidine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hexamine (mandelate) | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Hexanone, 2-hexanone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Hexapropymate | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Hexasonium iodide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Hexcarbacholine bromide | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Hexemal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Hexestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Hexetidine | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Hexobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – rectal | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| – sodium | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Hexobendine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Hexocyclium | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – metilsulfate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Hexone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Hexoprenaline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Hexylcaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Hexylresorcinol | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| HGH (human growth hormone) | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Histamine (phosphate) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Histoplasmin | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Homatropine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - methylbromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Homochlorcyclizine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Homosalate | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Hormone NEC | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - androgenic | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| - anterior pituitary NEC | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - antidiuretic | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - cancer therapy | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| - luteinizing | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - ovarian | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| - oxytocic | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| - pituitary (posterior) NEC | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - thyroid | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Horse anti-human lymphocytic serum | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Human | | | | | |
| - albumin | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - growth hormone (HGH) | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - immune serum | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Hyaluronidase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Hydantoin derivative NEC | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Hydralazine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Hydrargaphen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hydrargyri aminochloridum | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hydrastine | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Hydrazine | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| - monoamine oxidase inhibitors | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Hydrazoic acid, azides | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Hydriodic acid | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Hydrochloric acid (liquid) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - medicinal (digestant) | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Hydrochlorothiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Hydrocodone | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Hydrocortisone (derivatives) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - aceponate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hydrocyanic acid (liquid) | T57.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - gas | T65.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| Hydroflumethiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Hydrofluoric acid (liquid) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Hydrogen | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - chloride | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - cyanide (gas) | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| - fluoride | T59.5 | X47 | X67 | Y17 | |
| - peroxide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - sulfide | T59.6 | X47 | X67 | Y17 | |
| Hydromethylpyridine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Hydromorphone | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Hydroquinidine | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Iodoxuridine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Idrocilamide | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Ifenprodil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Ifosfamide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Illuminating gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Iloprost | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Imidazole-4-carboxamide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Iminostilbene | T42.1 | X41 | X61 | Y11 | Y46.4 |
| Imipenem | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Imipramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Imipraminoxide | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Immune | | | | | |
| - globulin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - serum globulin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Immunoglobulin human (intravenous) (normal) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - unmodified | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Immunological agent | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.9 |
| - specified NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.8 |
| Immunosuppressive drug | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Indalpine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Indanazoline | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Indapamide | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Indendione (derivatives) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Indenolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Indian hemp | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Indigo carmine | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Indobufen | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| Indocyanine green | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Indometacin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Indomethacin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| - farnesil | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Indoramin | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Influenza vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Ingested substance NEC | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| INH | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Inhibitor | | | | | |
| - angio-tensin-converting enzyme | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| - carbonic-anhydrase | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| - fibrinolysis | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| - monoamine oxidase NEC | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| - - hydrazine | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| - postsynaptic | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| - prothrombin synthesis | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Inosine pranobex | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Inositol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| - nicotinate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Insect (sting), venomous | T63.4 | | | | |
| Insecticide NEC | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| - carbamate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| - mixed | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| - organochlorine | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| - organophosphorus | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Insulin NEC | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - defalan | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - human | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - injection, soluble | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - - biphasic | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - intermediate acting | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - protamine zinc | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - slow acting | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - zinc | | | | | |
| - - protamine injection | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| - - suspension (amorphous) (crystalline) | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Interferon (alpha) (beta) (gamma) | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Intestinal motility control drug | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| - biological | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Intravenous | | | | | |
| - amino acids | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| - fat suspension | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Inulin | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Invert sugar | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Iobenzamic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iocarmic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iocetamic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iodamide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iodinated | | | | | |
| - contrast medium | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| - glycerol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| - human serum albumin (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Iodine (antiseptic, external) (tincture) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| NEC | | | | | |
| - solution | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - 125 | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| - 131 | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Iodipamide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iodized (poppy seed) oil | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iodochlorhydroxyquinoline | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Iodocholesterol (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Iodoform | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Iodhippuric acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iodophthalein (sodium) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Iodopyracet | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Iodoquinol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Iodoxamic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iofendylate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Ioglycamic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iohexol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Ion exchange resin | | | | | |
| - anion | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| - cation | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - cholestyramine | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| - intestinal | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Iopamidol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iopanoic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iophenoic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iopodate, sodium | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iopodic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iopromide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iopydol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iotalamic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iothalamate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iotrol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iotrolan | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iotroxate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Iotroxic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Ioversol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Ioxaglate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Ioxaglic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Ioxitalamic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Ipecacuanha, ipecac | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Ipodate, calcium | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Ipratropium (bromide) | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Ipriflavone | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Iprindole | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Iproclozide | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Iprofenin | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Iproheptine | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Iproniazid | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Iproplatin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Iproveratril | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Iron (compounds) (medicinal) NEC | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - ammonium | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - dextran injection | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - nonmedicinal | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - salts | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - sorbitex | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - sorbitol citric acid complex | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Irrigating fluid (vaginal) | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| - eye | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Isepamicin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Isoaminile (citrate) | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Isobenzan | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Isobutyl acetate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Isocarboxazid | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Isoconazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Isocyanate | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Isoetarine | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Isoethadione | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Isoflurane | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Isoflurophate | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Isomaltose, ferric complex | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Isometheptene | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Isoniazid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – with | | | | | |
| – – rifampicin | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| – – thioacetazone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Isonicotinic acid hydrazide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Isonipecaine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Isonixin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Isophorone | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Isophosphamide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Isoprenaline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Isopromethazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Isopropamide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – iodide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Isopropanol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| Isopropyl | | | | | |
| – acetate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – alcohol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| – – medicinal | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – ether | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Isopropylaminophenazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Isoproterenol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Isosorbide dinitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Isothipendyl | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Isotretinoin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Isoxicam | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Isoxsuprine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Ispagula | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – husk | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Isradipine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Itraconazole | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Itramin tosilate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Ivermectin | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Izoniazid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – with thioacetazone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |

J

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Jalap | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Jamaica ginger | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Jimson weed (stramonium) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Josamycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Juniper tar | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |

K

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Kallidinogenase | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Kallikrein | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Kanamycin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Kaolin | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| - light | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Kebuzone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Kelevan | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Keratolytic drug NEC | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| - anthracene | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Keratoplastic NEC | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Kerosene, kerosine (fuel) (solvent) NEC | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - insecticide | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ketamine | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Ketazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Ketazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ketobemidone | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Ketoconazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ketols | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ketone oils | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ketoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Ketorolac | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ketotifen | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Khat | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Khellin | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Khelloside | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Kiln gas or vapor (carbon monoxide) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Kitasamycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |

L

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربردی درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Labetalol | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| Laburnum (seeds) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Lachesine | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Lacidipine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Lacquer | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| Lactated potassic saline | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| Lactic acid | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Lactobacillus | | | | | |
| – acidophilus | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – – compound | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – bifidus, lyophilized | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – bulgaricus | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – sporogenes | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Lactose (as excipient) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Lactulose | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| Laevo – see Levo- | | | | | |
| Lanatosides | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Lanolin | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Lassar's paste | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Latamoxef | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Laudanum | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Laughing gas | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Lauryl sulfoacetate | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Laxative NEC | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – osmotic | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – saline | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – stimulant | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Lead (dust) (fumes) (vapor) NEC | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – acetate | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – alkyl (fuel additive) | T56.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – arsenate, arsenite (dust) (herbicide)(insecticide) (vapor) | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – inorganic | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – organic | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Lefetamine | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Lenperone | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Leptazol | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Leptophos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Letosteine | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Leucinocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Leucocianidol | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Leucovorin (factor) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Leuprorelin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Levallorphan | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Levamisole | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Levarterenol | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Levdropropizine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Levobunolol | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Levocabastine (hydrochloride) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Levocarnitine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Levodopa | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| - with carbidopa | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Levoglutamide | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Levomepromazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Levonordefrin | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Levonorgestrel | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| - with ethinylestradiol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Levopromazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Levopropoxyphene | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Levopropylhexedrine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Levoproxyphylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Levorphanol | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Levothyroxine | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| - sodium | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Levulose | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Lewisite (gas), not in war | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Lidocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - regional | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - spinal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Lidofenin | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Lidoflazine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Lighter fluid | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Lignin hemicellulose | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Lignocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - regional | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - spinal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Ligroin(e) (solvent) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Lime (chloride) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Limonene | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Lincomycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Lindane (insecticide) (nonmedicinal)
(vapor) | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| - medicinal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Linoleic acid | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Linolenic acid | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Linseed | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Liothyronine | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Liotrix | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Lipo-alprostadil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Lipotropic drug NEC
Liquid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| - paraffin | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - substance NEC | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Liquor creosolis compositus | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Liquorice | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| - extract | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Lisinopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Lisuride | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Lithium | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - gluconate | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| - salts (carbonate) | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Liver | | | | | |
| - extract | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - - for parenteral use | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - fraction 1 | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - hydrolysate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Lobeline | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Lobenzarit | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Local action drug NEC | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Lofepamine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Lomustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Lonazolac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Lonidamine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Loperamide | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Loprazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Lorajmine | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Loratidine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Lorazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Lorcainide | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Lormetazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Lovastatin | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Loxapine | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Loxoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| LSD | T40.8 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Lubricant, eye | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Lubricating oil NEC | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Lucanthone | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Lung irritant (gas) NEC | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Luteinizing hormone | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Lututrin | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Lye (concentrated) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Lymecycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Lymphogranuloma venereum antigen | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Lynestrenol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Lypressin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Lysergic acid diethylamide | T40.8 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Lysergide | T40.8 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Lysozyme | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

M

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Macrogol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Macrolide | | | | | |
| - anabolic drug | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| - antibiotic | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Mafenide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Magaldrate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Magnesia magma | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Magnesium NEC | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - carbonate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - citrate | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - hydroxide | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - oxide | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - peroxide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - salicylate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| - silicofluoride | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| - sulfate | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - thiosulfate | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| - trisilicate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Malathion (medicinal) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - insecticide | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Male fern extract | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| M-AMSA | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mandelic acid | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Manganese (dioxide) (salts) | T57.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - medicinal | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| Mannitol | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| - hexanitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Mannomustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Maphenide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Maprotiline | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Marihuana | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Marijuana | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Marsh gas | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Mazindol | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| MCPA | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Measles virus vaccine (attenuated) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Meat, noxious | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Meballymal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mebanazine | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Mebendazole | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Mebeverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Mebhydrolin | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Mebumal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mebutamate | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Mecamylamine | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Mechlorethamine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Mecillinam | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Meclizine (hydrochloride) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Meclocycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Meclofenamate | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Meclofenamic acid | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Meclofenoxate | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Meclozine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Mecobalamin | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Mecoprop | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mecrilate | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Mecysteine | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Medazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Medicament NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.9 |
| Medrogestone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Medroxalol | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| Medroxyprogesterone acetate (depot) | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Medrysone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mefenamic acid | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Mefenorex | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Mefloquine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Mefruside | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Megestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Meglumine | | | | | |
| – antimoniate | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – diatrizoate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – iodipamide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – iotroxate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| MEK (methyl ethyl ketone) | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Meladrazine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Melaleuca alternifolia oil | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Melanocyte-stimulating hormone | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Melarsonyl potassium | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Melarsoprol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Melitracen | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Melperone | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Melphalan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Memantine | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Menadiol | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – sodium sulfate | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Menadione | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – sodium bisulfite | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Menaphthone | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Menaquinone | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Menatetrenone | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Meningococcal vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.9 |
| Menthol | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Mepacrine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Meparfynol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Mepartricin | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| Mepenzolate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Meperidine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Mephebarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mephesisin | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Mephenhydramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Mephenoxalone | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Mephentermine | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Mephénytoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| - with phenobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mephobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mephosfolan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mepindolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Mepitiostane | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Mepivacaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - epidural | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Meprednisone | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Meproamate | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Meproscillarín | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Meprylcaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Meptazinol | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Mepyramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Mequitazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Meralluride | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Merbromin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mercaptobenzothiazole salts | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mercaptomerin | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Mercaptopurine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Mercuramide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Mercurochrome | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mercurophylline | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Mercury, mercurial, mercuric, mercurous(
compounds) (cyanide) (fumes)(nonme-
dicinal) (vapor) NEC | T56.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| - anti-infective | | | | | |
| - - local | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - - systemic | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| - chloride (ammoniated) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - diuretic NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - oxide, yellow | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mersalyl | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Merthiolate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mesalazine | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Mescaline | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Mesna | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Mesoglycan | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Mesoridazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Mestanolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Mesterolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Mestranol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Mesulergine | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۴۱

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Mesulfen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mesuximide | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Metabutethamine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Metacycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Metaldehyde (snail killer) NEC | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metals (heavy) (nonmedicinal) | T56.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – specified NEC | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Metamfetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Metamizole sodium | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Metampicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Metandienone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Metandrostenolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Metaphos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metapramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Metaproterenol | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Metaraminol | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Metaxalone | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Metenolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Metergoline | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Metescufylline | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Metetoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Metformin | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Methacholine | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Methadone | T40.3 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Methalleneestril | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Methallenoestril | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Methamphetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Methampyrone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Methandienone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Methandriol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Methandrostenolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Methane | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Methanethiol | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Methaniazide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Methanol (vapor) | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Methantheline | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Methanthelium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Methapyrilene | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Methaqualone (compound) | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Metharbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Methazolamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Methdilazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Methenamine (mandelate) | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Methenolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Methetoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Methicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Methimazole | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Methiodal sodium | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Methionine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Methisoprinol | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Methixene | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Methocarbamol | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| - skeletal muscle relaxant | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Methohexital | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Methohexitone | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Methoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Methopromazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Methoserpidine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Methotrexate | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Methotrimeprazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Methoxamine | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Methoxsalen | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Methoxyaniline | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Methoxychlor | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Methoxy-DDT | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| 2-Methoxyethanol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Methoxyflurane | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Methoxyphenamine | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| 5-Methoxypsoralen (5-MOP) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| 8-Methoxypsoralen (8-MOP) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Methscopolamine bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Methsuximide | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Methyclothiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Methyl | | | | | |
| - acetate | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| - acetone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| - acrylate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - alcohol | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| - aminophenol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - benzene | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| - benzoate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| - benzol | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| - bromide (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - - fumigant | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| - butanol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| - carbonate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| - CCNU | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| - chloride (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - chloroformate | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| - cyclohexane | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| - cyclohexanol | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| - cyclohexanone | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۴۳

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| – cyclohexyl acetate | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – demeton | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – ethyl ketone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| – glucamine antimonate | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – hydrazine | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – iodide | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – isobutyl ketone | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| – isothiocyanate | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – mercaptan | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – nicotinate | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – paraben | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – parathion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – propylcarbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – salicylate | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – sulfate (fumes) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – liquid | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Methylamphetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Methylated spirit | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Methylatropine nitrate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Methylbenactyzium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Methylbenzethonium chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Methylcellulose | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – laxative | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Methylchlorophenoxyacetic acid | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Methyldopa | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Methyldopate | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Methylene | | | | | |
| – blue | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – chloride or dichloride (solvent) NEC | T53.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Methylenedioxyamphetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Methylergometrine | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Methylergonovine | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Methylestrenolone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Methylethyl cellulose | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Methylmorphine | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Methylparafynol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Methylpentynol, methylpentynol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Methylphenidate | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Methylphenobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Methylpolysiloxane | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Methylprednisolone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Methylrosaniline | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Methylrosanilinium chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Methyltestosterone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Methylthionine chloride | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Methylthioninium chloride | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Methylthiouracil | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Methypylon | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Methysergide | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Metiamide | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Metiazinic acid | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Meticillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Meticrane | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Metildigoxin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Metipranolol | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Metirosine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Metisazone | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Metixene | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Metizoline | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Metoclopramide | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Metofenazate | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Metolazone | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Metoprine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Metoprolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Metrifonate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metrizamide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Metrizoic acid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Metronidazole | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Metyrapone | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Mevinphos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mexazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Mexenone | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Mexiletine | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Mezlocillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Mianserin | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Miconazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Micronomicin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Midazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Midecamycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Mifepristone | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Milk of magnesia | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Milverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Minaprine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Minaxolone | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Mineral | | | | | |
| - acids | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - oil (laxative) (medicinal) | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - - emulsion | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| - - nonmedicinal | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - salt NEC | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| Mineralocorticosteroid | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Minocycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Minoxidil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Miokamycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Miotic drug | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Mipafox | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mirex | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Misonidazole | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Misoprostol | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Mithramycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitobronitol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitoguanzone | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitolactol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitopodozide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitotane | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitoxantrone | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mivacurium chloride | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Miyari bacteria | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Moclobemide | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Mofebutazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Molindone | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Molsidomine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Mometasone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Monoamine oxidase inhibitor NEC | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| – hydrazine | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Monobenzene | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Monochloroacetic acid | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Monochlorobenzene | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Monoethanolamine | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| – oleate | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Monooctanoin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Monophenylbutazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Monosulfiram | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Monoxide, carbon | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Monoxidine hydrochloride | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Monuron | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Moperone | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Mopidamol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| MOPP (mechlorethamine + vincristine +
prednisone + procarbazine) | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Morfin | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Morinamide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Morniflumate | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Moroxydine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Morphazinamide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Morphine | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – antagonist | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Morsuximide | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Mosapramine | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Motor exhaust gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Mouthwash (antiseptic) (zinc chloride) | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Moxastine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Moxaverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Moxifensine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Moxisylyte | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Mucilage, plant | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Mucolytic drug | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Mupirocin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Muriatic acid – <i>see</i> Hydrochloric acid | | | | | |
| Muromonab-CD3 | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Muscle relaxant – <i>see</i> Relaxant, muscle | | | | | |
| Muscle-action drug NEC | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Muscle-tone depressant, central NEC | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| – specified NEC | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Mushroom, noxious | T62.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Mussel, noxious | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Mustard (emetic) | T47.7 | X44 | X64 | Y14 | Y53.7 |
| – black | T47.7 | X44 | X64 | Y14 | Y53.7 |
| – gas, not in war | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| Mustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mycotoxins | T64 | X49 | X69 | Y19 | |
| Mydriatic drug | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Myralact | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Myristicin | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |

N

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Nabilone | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Nabumetone | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Nadolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Nafamostat | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Nafcillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Nafoxidine | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Naftazone | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Naftidrofuryl (oxalate) | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Naftifine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nalbuphine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Naled | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Nalidixic acid | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nalorphine | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Naloxone | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Naltrexone | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |

فهرست الفبایی بیماری‌ها و ماهیت آسیب‌ها / ۸۴۷

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Nandrolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Naphazoline | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Naphtha (painters') (petroleum) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – solvent | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – vapor | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Naphthalene (chlorinated) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – insecticide or moth repellent | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – vapor | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Naphthol | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Naphthylamine | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Naphthylthiourea (ANTU) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Naproxen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Narcotic NEC | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – synthetic NEC | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Nasal drug NEC | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Natamycin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Natural gas | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – incomplete combustion | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nealbarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Nedocromil | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Nefopam | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Nemonapride | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Neosarphenamine | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Neomycin (derivatives) | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| – with | | | | | |
| – – bacitracin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – – neostigmine | T44.0 | X44 | X64 | Y14 | Y51.0 |
| Neostigmine bromide | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Nerium oleander | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nerve gas, not in war | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| Netilmicin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Neuroleptic drug NEC | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – butyrophenone | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| – phenothiazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – thioxanthene | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Neuromuscular blocking drug | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Neutral insulin injection | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Niacin | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Niacinamide | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Nialamide | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Niaprazine | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Nicametate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nicardipine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nicergoline | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nickel (carbonyl) (tetracarbonyl) (fumes)(
vapor) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Nickelocene | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Niclosamide | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Nicofuranose | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nicomorphine | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Nicorandil | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Nicotiana (plant) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nicotinamide | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Nicotine (insecticide) (spray) (sulfate) NEC | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| - from tobacco | T65.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nicotinic acid | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nicotinyl alcohol | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nicoumalone | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Nifedipine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nifenazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Niflumic acid | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Nifuratel | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nifurtimox | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Nifurtoinol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nightshade, deadly (solanum) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nikethamide | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Nilutamide | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Nimesulide | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Nimetazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Nimodipine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nimorazole | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Nimustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Niridazole | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Nisoldipine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nitramine | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitrate, organic | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Nitrazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Nitrefazole | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.3 |
| Nitrendipine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nitric | | | | | |
| - acid (liquid) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - oxide (gas) | T59.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nitrimidazine | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Nitroaniline | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nitrobenzene, nitrobenzol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - vapor | T65.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nitrocellulose | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - lacquer | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitrodiphenyl | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Nitrofurantoin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nitrofurantoin | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nitrofurazone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nitrogen | T59.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| – mustard | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Nitroglycerin, nitroglycerol (medicinal) | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| – nonmedicinal | T65.5 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitroglycol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Nitrohydrochloric acid | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitromersol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nitronaphthalene | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitrophenol | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitropropane | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Nitroprusside | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Nitrosodimethylamine | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitrotoluene, nitrotoluol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – vapor | T65.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nitrous | | | | | |
| – acid (liquid) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – fumes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – ether spirit | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| – oxide | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Nitroxoline | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nizatidine | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Nizofenone | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| Nomegestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Nomifensine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Nonoxinol | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Nonylphenoxy (polyethoxyethanol) | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Noradrenaline | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Noramidopyrine | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| – methanesulfonate sodium | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Norbormide | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Nordazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Norepinephrine | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Norethandrolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Norethindrone | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Norethisterone (acetate) (enantate) | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| – with ethinylestradiol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Noretynodrel | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Norfenefrine | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Norfloracin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Norgestrel | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Norgestrienone | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Normal serum albumin (human), salt-poor | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Normethandrone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Norpseudoephedrine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Nortestosterone (furanpropionate) | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Nortriptyline | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Noscapine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Novobiocin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Noxious foodstuff | T62.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – specified NEC | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Noxiptiline | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Noxytiolin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| NSAID NEC | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Nutritional supplement | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Nylidrin | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nystatin | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |

O

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Obidoxime chloride | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Octafonium (chloride) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Octamethyl pyrophosphoramidate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Octanoin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Octatropine methylbromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Octotiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Octoxinol (9) | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Octreotide | T38.9 | X44 | X64 | Y14 | Y42.9 |
| Oestradiol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Oestriol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Oestrogen | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Oestrone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Ofloxacin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Oil (of) | | | | | |
| – bitter almond | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – cloves | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| – colors | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| – fumes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – lubricating | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – Niobe | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – vitriol (liquid) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – fumes | T54.2 | X47 | X67 | Y17 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Oily preparation (for skin) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Ointment NEC | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Oleander | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Oleandomycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Oleandrin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Oleic acid | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Oleovitamin A | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Oleum ricini | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Olivomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Olisalazine | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Omeprazole | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| OMPA | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Ondansetron | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Ophthalmological drug NEC | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Opiate NEC | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Opioid NEC | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Opiamol | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Opium alkaloids (total) | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – standardized powdered | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – tincture (camphorated) | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Oral rehydration salts | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Orazamide | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Orciprenaline | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Organonitrate NEC | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Organophosphates | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Orgotein | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Ormeloxifene | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Ornidazole | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Ornipressin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Ornithine aspartate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Ornoprostil | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Orphenadrine (hydrochloride) | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Orthodichlorobenzene | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Osmic acid (liquid) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – fumes | T54.2 | X47 | X67 | Y17 | |
| Otilonium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Otorhinolaryngological drug NEC | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Ouabain(e) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Ovarian | | | | | |
| – hormone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – stimulant | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Oxaceprol | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Oxacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Oxalic acid | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – ammonium salt | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Oxametacin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Oxamniquine | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Oxandrolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Oxantel | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Oxapium iodide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oxaprotiline | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Oxaprozine | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Oxatomide | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Oxazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Oxazimedrine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Oxazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Oxazolidinedione | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Ox bile extract | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Oxcarbazepine | T42.1 | X41 | X61 | Y11 | Y46.4 |
| Oxedrine | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Oxeladin (citrate) | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Oxendolone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Oxetacaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Oxethazine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Oxetorone | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Oxiconazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Oxidizing agent NEC | T54.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Oxipurinol | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Oxitriptan | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Oxitropium bromide | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Oxodipine | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Oxolamine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Oxolinic acid | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Oxomemazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Oxophenarsine | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Oxprenolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Oxtriphylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Oxybate sodium | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Oxybuprocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Oxybutynin | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oxychlorosene | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Oxycodone | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Oxyfedrine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Oxygen | T41.5 | X44 | X64 | Y14 | Y48.5 |
| Oxymesterone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Oxymetazoline | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Oxymetholone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Oxymorphone | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Oxypertine | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Oxyphenbutazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Oxyphencyclimine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oxyphenisatine | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Oxyphenonium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oxypolygelatin | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Oxyquinoline (derivatives) | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Oxytetracycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Oxytotic drug NEC | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Oxytocin (synthetic) | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Ozone | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |

P

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Padimate | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Paint NEC | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| – cleaner | T52.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| – fumes NEC | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – lead (fumes) | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – solvent NEC | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – stripper | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Palm kernel oil | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Pancreatic | | | | | |
| – digestive secretion stimulant | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – dornase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Pancreatin | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Pancrelipase | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Pancuronium (bromide) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Pangamic acid | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Panthenol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Pantothenic acid | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Papain | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – digestant | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Papaveretum | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Papaverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Para-acetamidophenol | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Para-aminobenzoic acid | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Para-aminosalicylic acid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Paracetaldehyde | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.3 |
| Paracetamol | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Parachlorophenol (camphorated) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Paraffin(s) (wax) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – liquid (medicinal) | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – – nonmedicinal | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Paraformaldehyde | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Paraldehyde | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.3 |
| Paramethadione | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Paramethasone | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| – acetate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Paraoxon | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Paraquat | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Parasympatholytic NEC | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Parasympathomimetic drug NEC | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Parathion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Parathyroid extract | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Paregoric | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Pargyline | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Paris green | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Paromomycin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| PAS | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Pasiniazid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| PBB (polybrominated biphenyls) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| PCB | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pecazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Pectin | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Pefloxacin | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Pegademase, bovine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Pelletierine tannate | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Pemirolast (potassium) | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Pemoline | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Pempidine | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Penamocillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Penbutolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Penethamate | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Penfluridol | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Penflutizide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Pengitoxin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Penicillamine | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Penicillin (any) | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Penicillinase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Penicilloyl polylysine | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Penimepicycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Pentachloroethane | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pentachloronaphthalene | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pentachlorophenol (pesticide) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pentaerythritol tetranitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Pentaerythrityl tetranitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Pentagastrin | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Pentalin | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pentamethonium bromide | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Pentamidine | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Pentanol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Pentapyrrolinium (bitartrate) | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Pentazocine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Pentetrazole | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Penthienate bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pentifylline | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Pentobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| - sodium | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Pentobarbitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Pentolonium tartrate | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Pentosan polysulfate (sodium) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Pentostatin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Pentoxifylline | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Pentoxyverine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Pentrinat | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Pentylene tetrazole | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Pentymal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Peplomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Peppermint (oil) | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Pepsin | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – digestant | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Pepstatin | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Perazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Perchloroethylene | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – vapor | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pergolide | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Perhexilene | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Perhexiline (maleate) | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Periciazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Perindopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Perisoxal | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Peritoneal dialysis solution | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Perlapine | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Permanganate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Permethrin | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Perphenazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Pertussis vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| Peruvian balsam | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Peruvoside | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Pesticide (dust) (fumes) (vapor) NEC | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| – chlorinated | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pethidine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Petrol | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – vapor | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Petrolatum | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – nonmedicinal | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – red veterinary | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – white | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Petroleum (products) NEC | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – benzine(s) – see Ligroin | | | | | |
| – ether – see Ligroin | | | | | |
| – jelly – see Petrolatum | | | | | |
| – naphtha – see Ligroin | | | | | |
| – pesticide | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – vapor | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Peyote | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Phanquinone | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Phanquone | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Pharmaceutical | | | | | |
| – adjunct NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – excipient NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - sweetener | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| - viscous agent | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Phemitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Phenacaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Phenacemide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Phenacetin | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Phenaglycodol | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Phenantoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Phenazocine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Phenazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Phenazopyridine | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Phenbutrazate | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Phencyclidine | T41.1 | X40 | X60 | Y10 | Y48.1 |
| Phendimetrazine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Phenelzine | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Phenemal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Pheneticillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Pheneturide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Phenformin | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Phenglutarimide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Phenindamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Phenindione | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Pheniprazine | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Pheniramine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Phenisatin | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Phenmetrazine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Phenobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| - with | | | | | |
| - - mephentyoin | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| - - phenytoin | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| - sodium | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Phenobarbitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Phenobutiodil | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Phenol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - disinfectant | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| - in oil injection | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| - medicinal | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| - nonmedicinal NEC | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| - pesticide | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| - red | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Phenolic preparation | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Phenolphthalein | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Phenolsulfonphthalein | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Phenoperidine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Phenopyrazone | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Phenoquin | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Phenothiazine (psychotropic) NEC | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| - insecticide | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Phenothrin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Phenoxybenzamine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Phenoxyethanol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Phenoxyethylpenicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Phenprobamate | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Phenprocoumon | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Phensuximide | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Phentermine | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Phenthicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Phentolamine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Phenyl | | | | | |
| – hydrazine | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – salicylate | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Phenylalanine mustard | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Phenylbutazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Phenylenediamine | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Phenylephrine | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Phenylmercuric | | | | | |
| – acetate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – borate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nitrate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Phenylmethylbarbitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Phenylpropanol | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Phenylpropanolamine | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Phenyltoloxamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Phenytoin | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| – with phenobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Pholcodine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Pholedrine | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Phorate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Phosfolan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Phosgene (gas) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Phosphamidon | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Phosphate | | | | | |
| – laxative | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – tricresyl | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Phosphine | T57.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Phosphoric acid | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Phosphorus (compound) NEC | T57.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pesticide | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Phthalates | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Phthalic anhydride | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Phthalylsulfathiazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Phylloquinone | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Physostigmine | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Phytomenadione | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Picoperine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Picosulfate (sodium) | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Picric (acid) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Picrotoxin | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Piketopfen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Pilocarpine | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Pilsicainide (hydrochloride) | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Pimeclone | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Pimelic ketone | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pimethixene | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pimozide | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Pinacidil | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Pinaverium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pinazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Pindolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Pindone | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pine oil (disinfectant) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pipamazine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pipamperone | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Pipazetate | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Pipemidic acid | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Pipenzolate bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Piperacetazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Piperacillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Piperazine | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Piperidolate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Piperocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Piperonyl butoxide | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pipethanate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pipobroman | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Pipofezine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Pipotiazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Pipoxizine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pipradrol | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Piprinhydrinate | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Piproxen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Pirarubicin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Pirazinamide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Pirbuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Pirenzepine | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Piretanide | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Piribedil | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Piridoxilate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Piritramide | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Pirlindole | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Piromidic acid | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Piroxicam | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| - Beta-cyclodextrin complex | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Pirozadil | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Pirprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Pitch | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pivampicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Pivmecillinam | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Placental hormone | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Plafibrade | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| Plague vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.3 |
| Plant | | | | | |
| – food or fertilizer NEC | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – containing herbicide | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – noxious, used as food | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Plasma | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – expander NEC | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| – protein fraction (human) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Plasminogen (tissue) activator | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Plaster dressing | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Plastic dressing | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Plicamycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Podophyllotoxin | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Podophyllum (resin) | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Poison NEC | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pokeweed (any part) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Poldine metilsulfate | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Polidexide (sulfate) | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Polidocanol | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Poliomyelitis vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Polish (car) (floor) (furniture) (metal)(
porcelain) (silver) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Poloxamer | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Polycarbohil | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Polychlorinated biphenyl | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| Polyester fumes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Polyestradiol phosphate | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Polyethanolamine alkyl sulfate | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Polyethylene adhesive | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Polygeline | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Polymyxin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – B | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – E sulfate (eye preparation) | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Polynoxylin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Polyoestradiol phosphate | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Polysilane | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Polytetrafluoroethylene (inhaled) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Polythiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Polyvidone | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Polyvinylpyrrolidone | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Porfiromycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Posterior pituitary hormone NEC | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Potash (caustic) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Potassium (salts) NEC | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| - aminobenzoate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| - aminosalicilate | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| - antimony tartrate | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| - bichromate | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| - bisulfate | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| - bromide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| - canrenoate | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| - carbonate | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - chlorate NEC | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - chloride | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| - citrate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| - cyanide | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| - ferric hexacyanoferrate (medicinal) | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| - - nonmedicinal | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - fluoride | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - glucaldrate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - hydroxide | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - iodate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - iodide | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| - nitrate | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - oxalate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - perchlorate (nonmedicinal) NEC | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - medicinal | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| - permanganate (nonmedicinal) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - medicinal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - sulfate | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Potassium-removing resin | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Potassium-retaining drug | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Povidone | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| - iodine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Practolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Prajmalium bitartrate | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Pralidoxime (iodide) | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| - chloride | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Pramiverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pramocaine | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Pramoxine | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Pranoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Prasterone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Pravastatin | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Prazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Praziquantel | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Prazitone | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Prazosin | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Prednicarbate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Prednimustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Prednisolone (oral) | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| – ENT agent | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – ophthalmic preparation | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – steaglate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – topical NEC | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Prednisone | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Prednylidene | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Pregnandiol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Premedication anesthetic | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Prenalterol | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Prenoxdiazine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Prenylamine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Preparation, local | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Preservative (nonmedicinal) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – medicinal | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – wood | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| Prethcamide | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Pridinol | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Prifinium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Prilocaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – regional | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Primaquine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Primidone | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Pristinamycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Probenecid | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Probucol | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Procainamide | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Procaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – benzylpenicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| – regional | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – spinal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Procarbazine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Procateterol | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Prochlorperazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Procyclidine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Producer of gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Profadol | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Profenamine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Proflavine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Progabide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Progesterone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Progestogen NEC | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Proglumetacin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Proglumide | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Proguanil | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Prolactin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Prolactinol | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Prolintane | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Promazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Promegestone | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Promethazine (teoclate) | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Pronase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Pronetalol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Propachlor | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Propafenone | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Propallylonal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Propamidine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Propane (distributed in mobile container) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - distributed through pipes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - incomplete combustion | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Propanidid | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Propanil | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| 1-Propanol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| 2-Propanol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| Propantheline | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Proparacaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Propatynitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Propicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Propiolactone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Propiomazine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Propionate (calcium) (sodium) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Propofol | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Propoxur | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Propoxycaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Propoxyphene | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Propranolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Propylaminophenothiazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Propylene | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Propylhexedrine | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Propyliodone | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Propylthiouracil | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Propyphenazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Proquazone | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Proscillaridin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Prostacyclin | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| Prostaglandin (I ₂) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| - E ₁ | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| - E ₂ | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| - F ₂ Alpha | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Prosultiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Protamine sulfate | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Protease | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Protectant, skin NEC | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Protein hydrolysate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Prothionamide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Prothipendyl | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Prothoate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Prothrombin | | | | | |
| – activator | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – synthesis inhibitor | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Protionamide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Protirelin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Protokylol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Protoveratrine(s) (A) (B) | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Protriptyline | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Proxibarbal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Proxymetacaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Proxiphylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Prussian blue | | | | | |
| – commercial | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – therapeutic | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Prussic acid | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – vapor | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pseudoephedrine | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Psilocin | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Psilocybin | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Psilocybine | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Psoralene (nonmedicinal) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Psoralens (medicinal) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Psychodysleptic drug NEC | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Psychostimulant NEC | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Psychotherapeutic drug NEC | T43.9 | X41 | X61 | Y11 | Y49.9 |
| Psychotropic drug NEC | T43.9 | X41 | X61 | Y11 | Y49.9 |
| – specified NEC | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| Psyllium hydrophilic mucilloid | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Pteroylglutamic acid | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Pulp | | | | | |
| – devitalizing paste | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| – dressing | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Pumpkin seed extract | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Purgative NEC (<i>see also</i> Cathartic) | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Purine analogue (antineoplastic) | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| PVP | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Pyrantel | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Pyrazinamide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Pyrazolone analgesic NEC | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Pyrethrin, pyrethrum (nonmedicinal) | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pyrethrum extract | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Pyridine | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – aldoxime methiodide | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Pyridostigmine bromide | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Pyridoxal phosphate | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Pyridoxine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Pyrilamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pyrimethamine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| - with sulfadoxine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Pyrimidine antagonist | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Pyriminil | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pyrithione zinc | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Pyrithyldione | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Pyrogallic acid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Pyrogallol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Pyroxylin | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Pyrrobutamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pyrrolizidine alkaloids | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pyrvinium chloride | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |

Q

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Quarternary ammonium | | | | | |
| - anti-infective | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - ganglion blocking | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| - parasympatholytic | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Quazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Quicklime | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Quillaja extract | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Quinacrine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Quinalbarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Quinalbarbitone sodium | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Quinalphos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Quinapril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Quinestradol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Quinestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Quinethazone | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Quingestanol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Quinidine | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Quinine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Quinisocaine | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Quinocide | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Quinoline (derivatives) NEC | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Quinupramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |

R

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Rabies | | | | | |
| – immune globulin (human) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Racpinefrin | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Raclopride | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Radioactive drug NEC | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Ramifenazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ramipril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Ranitidine | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Rat poison NEC | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Raubasine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Rauwolfia (alkaloids) | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Razoxane | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Recombinant (R) – see specific protein | | | | | |
| Red blood cells, packed | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Red squill (scilliroside) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Reducing agent, industrial NEC | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Refrigerant gas (chlorofluorocarbon) | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| – not chlorofluorocarbon | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Rehydration salts (oral) | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Relaxant, muscle | | | | | |
| – anesthetic | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| – skeletal NEC | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| – smooth NEC | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Remoxipride | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Replacement solution | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Reproterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Rescinnamine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Reserpin(e) | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Resorcin, resorcinol (nonmedicinal) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – medicinal | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Respiratory drug NEC | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| – antiasthmatic NEC | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – anti-common-cold NEC | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| – expectorant NEC | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – stimulant | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| Retinoic acid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Retinol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Rhubarb | | | | | |
| – dry extract | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – tincture, compound | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Ribavirin | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Riboflavin | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Ribostamycin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Ricin | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Rickettsial vaccine NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.1 |
| Rifabutin | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Rifamide | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Rifampicin | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| - with isoniazid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Rifampin | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Rifamycin | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Rifaximin | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Rimantadine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Rimazolium metilsulfate | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Rimiterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Ringer (lactate) solution | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Ritodrine | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Roach killer - see Insecticide | | | | | |
| Rociverine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Rodenticide NEC | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Rokitamycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Rolitetracycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Ronifibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Rosaprostol | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Rose bengal sodium (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Rosoxacin | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Rotenone | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Rotoxamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Roxatidine | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Roxithromycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Rt-PA | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Rubbing alcohol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| Rubefacient | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Rubella vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Rubidium chloride Rb82 | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Rubidomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Rue | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Rufocromomycin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Russel's viper venom | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Rutinum | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Rutoside | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |

S

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Saccharated iron oxide | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Saccharin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Saccharomyces boulardii | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Safflower oil | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Safrazine | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Salazosulfapyridine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Salbutamol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Salicylamide | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Salicylate NEC | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Salicylazosulfapyridine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Salicylic acid | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – with benzoic acid | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – derivative | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Salinazid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Salmeterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Salol | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Salsalate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Salt substitute | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Salt-replacing drug | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Salt-retaining mineralocorticoid | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Saluretic NEC | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Santonin | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Saralasin | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Sarcosin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Saturnine – see Lead | | | | | |
| Scheele's green | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – insecticide | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Schizontozide (blood) (tissue) | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Schradan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Schweinfurth green | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – insecticide | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Scilla, rat poison | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Scillaren | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Sclerosing agent | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Scombrotxin | T61.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Scopolamine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Scopolia extract | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Secbutabarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Secnidazole | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Secobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Secretin | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Sedative NEC | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y47.9 |
| – mixed NEC | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.5 |
| Seed disinfectant or dressing | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Seeds, poisonous | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Selegiline | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Selenium NEC | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – fumes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – sulfide | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Selenomethionine (⁷⁵ Se) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Semustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Senega syrup | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Senna | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Sennoside A+B | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Seractide | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Sermorelin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Serrapeptase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Serum | | | | | |
| - antitbotulinus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - anticytotoxic | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - antidiphtheria | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - antimeningococcus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - anti-Rh | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - anti-snake-bite | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - antitetanic | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - antitoxic | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - complement (inhibitor) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - convalescent | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - gonadotrophin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| - hemolytic complement | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| - immune (human) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| - protective NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Setastine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Setoperone | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Sewer gas | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Shampoo | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| Shellfish, noxious, nonbacterial | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Silibinin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Silicone NEC | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - medicinal | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Silver | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - colloidal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - nitrate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - nonmedicinal (dust) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - protein | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| - sulfadiazine | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Silymarin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Simaldrate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Simazine | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Simethicone | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Simfibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Simvastatin | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Sincalide | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Sisomicin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Sleeping draught, pill | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y47.9 |
| Smallpox vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Smelter fumes NEC | T56.9 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Smog | T59.1 | X47 | X67 | Y17 | |
| Smoke NEC | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Snail killer NEC | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Snake venom or bite | T63.0 | | | | |
| – hemocoagulase | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Snuff | T65.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Soap (powder) (product) | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| – enema | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – superfatted | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Sobrerol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Soda (caustic) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Sodium | | | | | |
| – acetosulfone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – acetrizoate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – acid phosphate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – alginate | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – amidotrizoate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – aminopterin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| – amylosulfate | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – antimony gluconate | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – arsenate | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – aurothiomalate | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| – aurothiosulfate | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| – barbiturate | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – basic phosphate | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – bicarbonate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – bichromate | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – biphosphate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – bisulfate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – borate | | | | | |
| – – cleanser | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – – eye | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – – therapeutic | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| – bromide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| – calcium edetate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| – carbonate NEC | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – chlorate NEC | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – chloride | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – – with glucose | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – chromate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – citrate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – cromoglicate | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – cyanide | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – dehydrocholate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| – dibunate | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| - dioctyl sulfosuccinate | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| - dipantoyl ferrate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - etacrylate | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| - ferredetate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| - fluoride - see Fluoride | | | | | |
| - fluoroacetate (dust) (pesticide) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| - fusidate | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| - glucaldrate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - glucosulfone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| - glutamate | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| - hydrogen carbonate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - hydroxide | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - hypochlorite (bleach) NEC | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - vapor | T54.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| - indigotin disulfonate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| - iodohippurate (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| - iopodate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| - lactate (compound solution) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| - lauryl (sulfate) | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| - magnesium citrate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| - mersalate | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| - metasilicate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - metrizoate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| - monofluoroacetate (pesticide) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| - morrhuate | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| - nitrate (oxidizing agent) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - nitrite | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| - nitroprusside | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| - oxalate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - oxide/peroxide | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - oxybate | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| - perborate (nonmedicinal) NEC | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - - medicinal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| - pertechnetate Tc99m | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| - phosphate | | | | | |
| - - dibasic | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| - - monobasic | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| - phytate | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| - picosulfate | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| - polyhydroxyaluminium monocarbonate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - polystyrene sulfonate | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - propyl hydroxybenzoate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| - salicylate | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| - salt NEC | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - selenate | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| - stibogluconate | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| - sulfate | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| – tetradecyl sulfate | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| – thiosulfate | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – tolbutamide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – l-triiodothyronine | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| – tyropanoate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – versenate | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Sodium-free salt | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Sodium-removing resin | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Soft soap | T55 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Solanine | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Solapson | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Solar lotion | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Solasulfone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Soldering fluid | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Solvent, industrial NEC | T52.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| Somatorelin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Somatostatin | T38.9 | X44 | X64 | Y14 | Y42.9 |
| Somatotropin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Somatrem | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Somatropin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Soporific | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y47.9 |
| Sorbide nitrate | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Sorbitol | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Sotalol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Soysterol | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Sparteine | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Spasmolytic | | | | | |
| – autonomic | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – bronchial NEC | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – quaternary ammonium | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – skeletal muscle NEC | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Spectinomycin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Spermicide | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Spindle inactivator | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Spiperone | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Spiramycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Spirapril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Spirilene | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Spirit(s) (neutral) NEC | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – industrial | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – of salt – see Hydrochloric acid | | | | | |
| – surgical | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Spironolactone | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| Spiroperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Spray (aerosol) | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – specified content – see specific substance | | | | | |
| Sputum viscosity-lowering drug | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Squill | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| - rat poison | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Stannous fluoride | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Stanolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Stanozolol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Starch | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Stepronin | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Sterculia | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Sternutator gas | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Steroid | | | | | |
| - anabolic | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| - androgenic | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| - antineoplastic, hormone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| - - estrogen | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Stibine | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Stibogluconate | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Stibophen | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Stilbamidine (isetionate) | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Stilbestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Stilboestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Stimulant | | | | | |
| - central nervous system | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y50.9 |
| - - specified NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y50.8 |
| - respiratory | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| Stone-dissolving drug | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Storage battery (cells) (acid) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Stove gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Stramonium | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Streptodornase | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Streptoduocin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Streptokinase | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Streptomycin (derivative) | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Streptonivcin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Streptovarycin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Streptozocin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Streptozotocin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Stripper (paint) (solvent) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Strobane | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Strofantina | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Strophanthin (g) (k) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Strophanthus | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Strophantin | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Strophantin-g | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Strychnine (nonmedicinal) (pesticide)(
salts) | T65.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| - medicinal | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Styramate | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Styrene | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Succinimide, antiepileptic or anticonvulsant | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Succinylcholine | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Succinylsulfathiazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sucralfate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Sucrose | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Sufentanil | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Sulbactam | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Sulbenicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Sulbentine | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Sulfacetamide | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Sulfachlorpyridazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfacitine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadiazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadimethoxine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadimidine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadoxine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| – with pyrimethamine | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Sulfafurazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaguanidine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfalene | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaloxate | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaloxic acid | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamazone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sulfamerazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamer | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamethazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamethizole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamethoxazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| – with trimethoprim | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Sulfamethoxydiazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamethoxypyridazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfametoxydiazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamidopyrine | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sulfamonomethoxine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamoxole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfanilamide | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaperin | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaphenazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaproxyline | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfapyridine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfasalazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfasymazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfated amylopectin | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Sulfathiazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfatostearate | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Sulfinpyrazone | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Sulfiram | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Sulfisomidine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfisoxazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Sulfobromophthalein (sodium) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Sulfobromophthalein | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Sulfogaiacol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Sulfonamide NEC | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| – eye | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Sulfonazide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Sulforidazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Sulfur, sulfurated, sulfuric, sulfurous,
sulfuryl (compounds NEC) (medicinal) | T49.4 | X47 | X67 | Y17 | Y56.4 |
| – dioxide (gas) | T59.1 | X47 | X67 | Y17 | |
| – ointment | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Sulfuric acid | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Sulglycotide | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Sulindac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Sulisatin | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Sulisobenzene | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Sulmetozine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Suloctidil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Sulph- – see also Sulf- | | | | | |
| Sulphadiazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphadimethoxine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphadimidine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphafurazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphamethizole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphamethoxazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphan blue | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Sulphaphenazole | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphapyridine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphasalazine | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulphinpyrazone | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Sulpiride | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Sulprostone | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Sulpyrine | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sultamicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Sulthiame | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Sultiame | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Sultopride | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Sumatriptan | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sunflower seed oil | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Suprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Suramin (sodium) | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Sutilains | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Suxamethonium (chloride) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Suxethonium (chloride) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Suxibuzone | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sweet niter spirit | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Sweetener | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Sympatholytic NEC | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| – haloalkylamine | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| Sympathomimetic NEC | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |

فهرست الفبایی بیماری ها و ماهیت آسیب ها / ۸۷۵

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| - anti-common-cold | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| - bronchodilator | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| - specified NEC | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Syrosingopine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Systemic drug | T45.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.9 |
| - specified NEC | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |

T

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| 2,4,5-T | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tacrine | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Talampicillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Talbutal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Talc powder | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Taleranol | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Tamoxifen | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Tannic acid | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Tar NEC | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - camphor | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| - distillate | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| - fumes | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - medicinal | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| - ointment | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Tartar emetic | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Tartaric acid | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tartrate, laxative | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Tauromustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| TCA - see Trichloroacetic acid | | | | | |
| TCDD | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| TDI (vapor) | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tear | | | | | |
| - gas | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| - solution | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Teclorhiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Teclozan | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Tegafur | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Teicoplanin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Tellurium | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Temazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Temocillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Tenamfetamine | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Teniposide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Tenitramine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Tenoglicin | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Tenonitrozole | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Tenoxicam | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| TEPP | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Teprotide | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Terazosin | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Terbufos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Terbutaline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Terconazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Terfenadine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Teriparatide (acetate) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Terizidone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Terlipressin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Terodiline | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Terpin(cis) hydrate | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Tertatolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Testolactone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Testosterone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Tetanus toxoid or vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.4 |
| Tetrabenazine | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Tetracaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - regional | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| - spinal | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Tetrachlorethylene - see Tetrachloroeth-
ylene | | | | | |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrachloroethane | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrachloroethylene (liquid) | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| - medicinal | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| - vapor | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrachloromethane - see Carbon tetra-
chloride | | | | | |
| Tetracosactide | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Tetracosactrin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Tetracycline | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Tetradifon | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tetradotoxin | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tetraethyl | | | | | |
| - lead | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| - pyrophosphate | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tetrahydrocannabinol | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Tetrahydrofuran | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrahydronaphthalene | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrahydrozoline | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Tetralin | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetramethrin | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tetramethylthiuram (disulfide) NEC | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| - medicinal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tetramisole | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Tetranicotinoyl fructose | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Tetrazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Tetryl | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tetrylammonium chloride | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Tetryzoline | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Thalidomide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Thallium (compounds) (dust) NEC | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| - pesticide | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Thebacon | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Thenoic acid | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Thenyldiamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Theobromine (calcium salicylate) | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| - sodium salicylate | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Theophyllamine | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Theophylline | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| - aminobenzoic acid | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| - piperazine p-aminobenzoate | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Thiabendazole | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Thialbarbital | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Thiamazole | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Thiambutosine | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Thiamine | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Thiamphenicol | T36.2 | X44 | X64 | Y14 | Y40.2 |
| Thiamylal | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| - sodium | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Thiazinamium metilsulfate | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Thiethylperazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Thimerosal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Thioacetazone | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| - with isoniazid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Thiobarbital sodium | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Thiobarbiturate anesthetic | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Thiobutabarbital sodium | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Thiocarbamate (insecticide) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Thiocarlide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Thioctamide | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Thioctic acid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Thiofos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | Y56.0 |
| Thioglycolate | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Thioglycolic acid | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Thioguanine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Thiomersal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Thionazin | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Thiopental (sodium) | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Thiopentone (sodium) | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Thiopropazate | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Thiopropazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Thioridazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Thiosinamine | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Thiotepa | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Thiothixene | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Thiouracil (benzyl) (methyl) (propyl) | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Thiphenamil | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Thiram | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Thonzylamine (systemic) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| - mucosal decongestant | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Thorium dioxide suspension | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Throat drug NEC | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Thromboplastin | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Thurfyl nicotinate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Thymol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Thymopentin | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Thymoxamine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Thyrotrophic hormone | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Thyroglobulin | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Thyroid (hormone) | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Thyrotrophin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Thyrotropic hormone | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Thyroxine | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Tiabendazole | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Tiamizide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Tianeptine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Tiapamil | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Tiapride | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Tiaprofenic acid | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Tiaramide | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ticarillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Ticlatone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ticlopidine | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Ticrynafen | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Tidiacic | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Tiemonium | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| - iodide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tienilic acid | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Tifenamil | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tigloidine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tilactase | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Tiletamine | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Tilidine | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Timepidium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Timiperone | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Timolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Tin (chloride) (dust) (oxide) NEC | T56.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tincture, iodine – see Iodine | | | | | |
| Tinidazole | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Tinoridine | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Tiocarlide | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Tiocloमारol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Tioconazole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tioguanine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Tiopronin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Tiotixene | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Tioxolone | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Tipepidine | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Tiquizium bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tiratricol | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Tisokinase | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Tisopurine | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Titanium (compounds) (vapor) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – dioxide | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – oxide | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – tetrachloride | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Titanocene | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tizanidine | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| TMTD | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| TNT (fumes) | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Toadstool | T62.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tobacco NEC | T65.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tobramycin | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Tocainide | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Tocoferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Tocopherol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – acetate | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Todralazine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Tofisopam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Toilet deodorizer | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tolamolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Tolazamide | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Tolazoline | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Tolbutamide (sodium) | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Tolciclate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tolfenamic acid | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Tolmetin | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Tolnaftate | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tolonidine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Toloxatone | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Tolperisone | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Toluene (liquid) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| - diisocyanate | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Toluidine | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - vapor | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Toluol (liquid) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| - vapor | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Toluylenediamine | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tonic NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Topical action drug NEC | T49.9 | X44 | X64 | Y14 | Y56.9 |
| - ear, nose or throat | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| - eye | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| - skin | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| - specified NEC | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Toquizine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Toremifene | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Tosylchloramide sodium | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Toxin, diphtheria (Schick test) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Toxoid | | | | | |
| - combined | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.9 |
| - diphtheria | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.5 |
| - tetanus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.4 |
| Trace element NEC | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Tractor fuel NEC | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tragacanth | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Tramadol | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Tramazoline | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Tranexamic acid | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Tranilast | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Tranquilizer NEC | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| - with hypnotic or sedative | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.5 |
| - benzodiazepine NEC | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| - butyrophenone NEC | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| - carbamate | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| - dimethylamine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| - ethylamine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| - hydroxyzine | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| - major NEC | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| - penothiazine NEC | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| - piperazine NEC | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| - piperidine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| - propylamine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| - thioxanthene NEC | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Tranlycypromine | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Trapidil | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Trazodone | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Treosulfan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional
self-harm
خودآزاری عمدی | Undeter-
mined intent
با قصد نامعلوم | |
| Tretamine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Tretinoin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tretoquinol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Triacetin | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triacetoxyanthracene | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Triacetyloleandomycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Triamcinolone | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – hexacetonide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triampyzine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Triamterene | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Triazine (herbicide) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Triaziquone | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Triazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Triazole (herbicide) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tribenoside | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Tribromoethanol, rectal | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Trichlorethylene | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Trichlorfon | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Trichlormethiazide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Trichlormethine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Trichloroacetic acid, trichloroacetic acid | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – medicinal | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Trichloroethane | T53.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Trichloroethylene | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – vapor NEC | T53.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Trichlorofluoromethane NEC | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| Trichloronat(e) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Trichloropropane | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Triclobisium chloride | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triclocarban | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triclofos | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Triclosan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tricresyl phosphate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tricyclamol chloride | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tridihexethyl iodide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trientine | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Triethanolamine NEC | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – detergent | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – trinitrate (biphosphate) | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Triethanomelamine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Triethylenemelamine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Triethylenethiophosphoramidate | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Trifluoperazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Trifluoroethyl vinyl ether | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Trifluperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Triflupromazine | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Trifluridine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Triflusal | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Trihexyphenidyl | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trilostane | T38.9 | X44 | X64 | Y14 | Y42.9 |
| Trimebutine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trimecaine | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Trimeprazine (tartrate) | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trimetaphan camsilate | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Trimetazidine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Trimethadione | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Trimethaphan | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Trimethidinium | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Trimethobenzamide | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Trimethoprim | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| - with sulfamethoxazole | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Trimethylcarbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Trimetrexate | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Trimipramine | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Trinitrine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Trinitrobenzol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trinitrophenol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trinitrotoluene (fumes) | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Triorthocresyl phosphate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trioxide of arsenic | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Trioxysalen | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Tripamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Triparanol | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Tripeleppamine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Triperiden | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Triphenylphosphate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Triple | | | | | |
| - bromides | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| - carbonate | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| - vaccine, including pertussis | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| Tripolidine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Trisodium hydrogen edetate | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Trisulfapyrimidines | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Trithiozine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tritiozine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tritoqualine | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Trofosfamide | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Troleandomycin | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Trolnitrate (phosphate) | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Tromantadine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Trometamol | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Tromethamine | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Tropacine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Tropatepine | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tropicamide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tropium chloride | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Troxerutin | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Troxidone | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Trypsinamide | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Trypsin | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| TSH | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Tuaminoheptane | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Tuberculin, purified protein derivative (PPD) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Tubocurarine (chloride) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Tulobuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Turpentine (spirits of) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – vapor | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tybamate | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Tyloxapol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Tymazoline | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Typhoid-paratyphoid vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.1 |
| Typhus vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.1 |
| Tyropanoate | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Tyrothricin | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |

U

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Ufenamate | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Ultraviolet light protectant | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Undecenoic acid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Undecoylium | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Undecylenic acid (derivatives) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Unsaturated fatty acid | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Uracil mustard | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Uramustine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Urapidil | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Urate oxidase | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Urea | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – peroxide | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – stibamine | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Urethane | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Uric acid metabolism drug NEC | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Uricosuric agent | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Urinary anti-infective | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Urofollitropin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Urokinase | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Ursodeoxycholic acid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Ursodiol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Uterine relaxing factor | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Utility gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |

V

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Vaccine NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.9 |
| - antineoplastic | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.8 |
| - bacterial NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.9 |
| - - mixed NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.8 |
| - BCG | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.0 |
| - cholera | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.2 |
| - diphtheria | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.5 |
| - - with tetanus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.8 |
| - - - and pertussis | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| - influenza | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - measles | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - - with mumps and rubella | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - mixed, viral-rickettsial | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.8 |
| - mumps | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - pertussis | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| - - with diphtheria | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| - - - and tetanus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| - plague | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.3 |
| - poliomyelitis | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - protozoal | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.2 |
| - rabies | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - rickettsial NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.1 |
| - Rocky Mountain spotted fever | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.1 |
| - rubella | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - smallpox | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - TAB | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.1 |
| - tetanus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.4 |
| - typhoid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.1 |
| - typhus | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.1 |
| - viral NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - yellow fever | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Vaccinia immune globulin | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Valerian | | | | | |
| – root | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| – tincture | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Valethamate bromide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Valnoctamide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Valproate (sodium) | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.5 |
| Valproic acid | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.5 |
| Valpromide | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.5 |
| Vanadium | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Vancomycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Vapor (<i>see also</i> Gas) | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – kiln (carbon monoxide) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – lead – <i>see</i> Lead | | | | | |
| – specified source NEC | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Varicose reduction drug | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Varnish | T65.4 | X49 | X69 | Y19 | |
| Vasodilator | | | | | |
| – coronary NEC | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| – peripheral NEC | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Vasopressin | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Vecuronium bromide | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Vegetable extract, astringent | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Venom (centipede) (insect) (reptile) (snake) | T63.9 | | | | |
| Venous sclerosing drug NEC | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Verapamil | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Veratrum alkaloid, veratrine | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Verdigris | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Versenate | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Vetrabutine | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Vidarabine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Vienna | | | | | |
| – green | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – insecticide | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| – red | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Vigabatrin | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Viloxazine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Viminol | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Vinblastine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Vinburnine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Vincamine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Vincristine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Vindesine | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Vinorelbine tartrate | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Vinpocetine | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Vinyl | | | | | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| - acetate | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| - bromide | T65.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - chloride | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| - ether | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Vinylbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Vinylidene chloride | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Viomycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Viprynum | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Viquidil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Viral vaccine NEC | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Virginiamycin | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Viscous agent | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Visnadine | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Vitamin NEC | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - A | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - B NEC | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - - nicotinic acid | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| - B ₁ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - B ₂ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - B ₆ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - B ₁₂ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| - B ₁₅ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - C | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - D | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| - D ₂ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| - D ₃ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| - E | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - E acetate | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - K NEC | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| - K ₁ | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| - K ₂ | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| - PP | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - ulceroprotectant | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |

W

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Warfarin | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| - rodenticide | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| - sodium | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Water | | | | | |
| - balance drug | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - distilled | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| - gas | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| - purified | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Wax (paraffin) (petroleum) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| - automobile | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| White | | | | | |
| - arsenic | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| - spirit | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Whitewash | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Whole blood (human) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Wisterine | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Wood alcohol or spirit | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Wood preservatives | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| Wool fat (hydrous) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |

X

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|---|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Xamoterol | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Xanthinol nicotinate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Xantinol nicotinate | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Xantocillin | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Xenon (¹²⁷ Xe) (¹³³ Xe) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Xenysalate | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Xibornol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Xipamide | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Xylene (vapor) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Xylol (vapor) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Xylometazoline | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |

Y

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Yeast | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| - dried | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Yellow | | | | | |
| - fever vaccine | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| - phenolphthalein | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Yew | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Yohimbic acid | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |

Z

| Substance ماده | Poisoning مسمومیت | | | | Adverse effect in therapeutic use
عارضه جانبی کاربرد درمانی |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | Chapter XIX
فصل نوزده | Accidental
تصادفی | Intentional self-harm
خودآزاری عمدی | Undetermined intent
با قصد نامعلوم | |
| Zalcitabine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Zeranol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Zidovudine | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Zimeldine | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Zinc (compounds) (fumes) (vapor) NEC | T56.5 | X49 | X69 | Y19 | |
| - chloride (mouthwash) | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| - chromate | T56.5 | X49 | X69 | Y19 | |
| - oxide | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| - - plaster | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| - phosphide | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| - pyrithionate | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| - stearate | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| - sulfate | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Zineb | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Zinostatin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Zipeprol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Zofenopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Zolpidem | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Zomepirac | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Zopiclone | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Zorubicin | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Zotepine | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Zuclopenthixol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |

International Statistical Classification of Diseases & Related Health Problems

ICD-10

Vol.3



World Health
Organization



Ministry of Health and Medical Education
Deputy for Public Health
Center for Health Network
Information and Statistics System Group